Форма 4

Заказчик: ТОО Мирас Парк"

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование объекта: ЖК Мирас Парк

Договор генерального подряда №9-30М/Р от 25.09.2013 года

Акт выполненных работ

за сентябрь-март 2014 г.

Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
		Земляные работы Блок А,Б,В /КЖ-2,70,139/										
1	1101-0102-0355 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 3000 до 7000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	817,7262275		224,68	224,68	183727	183727	--	21484	221628
						--	36,49	--	29839		16417	
2	1101-0102-0356 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 до 7000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	6140,119743		260,82	260,82	1601466	1601466	--	187269	1931834
						--	42,36	--	260095		143099	
3	412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	376304,6984		38,00	--	14299579	--		--	15443545
						--	--	--	--		1143966	
4	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	817,7262275		19,82	16,35	16207	13370	57	6523	24549
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				3,40	7,68	2780	6280		1818	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6140,119743		24,20	19,92	148591	122312	798	59726	224983
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				4,15	9,36	25481	57472		16665	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	215,1911125		2668,51	--	574240	--	--	413453	1066708

					2668,51	--	574240	--		79015	
7	1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	215,1911125	622,08	--	133866	--	--	96384	248670
					622,08	--	133866	--		18420	
8	412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	12588,68008	38,00	--	478370	--		--	516640
					--	--	--	--		38270	
9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	215,1911125	24,20	19,92	5208	4286	29	2093	7885
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4,15	9,36	893	2014		584	
10	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для обратной засыпки)	м3 грунта	1476,472083	255,49	245,41	377224	362341	591	69705	482683
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9,68	55,89	14292	82520		35754	
11	412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	77514,78438	38,00	--	2945562	--		--	3181207
					--	--	--	--		235645	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1255,001271	39,11	39,11	49083	49084	--	15551	69805
					--	17,21	--	21599		5171	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1255,001271	200,60	87,52	251753	109838	--	144567	428026
					113,08	46,91	141916	58872		31706	
14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	221,4708125	1160,57	--	257032	--	--	185063	477463
					1160,57	--	257032	--		35368	
15	1101-0201-0904 РСНБ РК 2015	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свышм2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 2 м	м2 уплотненной поверхности основания	1707,24	803,73	714,23	1372160	1219362	51712	381437	1893885
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			59,21	251,10	101086	428688		140288	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22694068	3665786	53187	1583255	26219511
							1251586	947379	--	1942186	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22694068				
	Материалы		Тенге				53186				
	Всего заработная плата		Тенге					2198965			
	Транспортные расходы		Тенге				17723510				
		Накладные расходы	Тенге				1583255				
		Сметная прибыль	Тенге				1942186				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26219509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1386
		Сметная заработная плата	Тенге					2198965			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26219509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1386
		Сметная заработная плата	Тенге					2198965			

РАЗДЕЛ 2.Блок А

		Фундаменты									
		Ленточный фундамент /КЖ-6/									
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная (бетон класса С8/10). Устройство	м3	26,25	4608,38	1186,72	120970	31151	45487	48081	182576
					1688,85	323,98	44332	8504		13524	
17	212-101-0402 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	26,775	14628,00	--	391665	--	391665	--	422998
					--	--	--	--		31333	
18	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм (бетон класса С20/25). Устройство	м3	136,75	7586,21	1924,97	1037414	263239	211339	573384	1739662
					4115,80	491,82	562836	67256		128864	
19	212-101-0902 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	138,80125	17867,00	--	2479962	--	2479962	--	2678359
					--	--	--	--		198397	
20	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,79543	277977,00	--	499088	--	499088	--	539015
					--	--	--	--		39927	
21	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	19,85434	264727,00	--	5255980	--	5255980	--	5676458
					--	--	--	--		420478	
22	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	2,6731	21528,63	1044,03	57548	2790	770	50122	116284
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			20196,60	408,32	53988	1091		8614	
23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,85706	26309,98	1490,50	48859	2768	535	42319	98472
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24531,48	510,40	45556	948		7294	
24	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,4492	982534,39	1569,39	441354	705	294607	133208	620527
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			325116,00	758,07	146042	341		45965	
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	200,58	966,11	20,82	193782	4176	114808	70228	285131
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			372,91	3,57	74798	716		21121	
		Приямки. /КЖ-10/									
		ПР1-1+3шт									
26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,48	4608,38	1186,72	2212	570	831	879	3339
					1688,85	323,98	811	156		247	
27	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4896	13475,00	--	6597	--	6597	--	7125
					--	--	--	--		528	
28	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	3,6	16355,87	3513,83	58881	12649	5688	41745	108676
					11262,30	1480,39	40544	5329		8050	

29	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,654	16611,00	--	60697	--	60697	--	65553
					--	--	--	--		4856	
30	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,31096	264727,00	--	82320	--	82320	--	88906
					--	--	--	--		6586	
31	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0119	277977,00	--	3308	--	3308	--	3573
					--	--	--	--		265	
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,92	966,11	20,82	18279	394	10830	6624	26896
					372,91	3,57	7055	68		1992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Обрамление отверстий /КЖ-10/									
33	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,20979	264727,00	--	55537	--	55537	--	59980
					--	--	--	--		4443	
		Стены монолитные СМ1,СМ2,СМ3,СМ4									
		Стены СМ1,СМ2 /КЖ-9,11,13/									
34	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	44,2	20630,50	2747,19	911868	121426	172948	592603	1624829
					13970,46	762,85	617494	33718		120358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	44,863	16611,00	--	745219	--	745219	--	804837
					--	--	--	--		59618	
36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,491685	277977,00	--	136677	--	136677	--	147611
					--	--	--	--		10934	
37	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,29415	278877,00	--	82032	--	82032	--	88595
					--	--	--	--		6563	
38	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,91033	264727,00	--	1035170	--	1035170	--	1117984
					--	--	--	--		82814	
39	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	147,3333334	966,11	20,82	142340	3068	84330	51585	209439
					372,91	3,57	54942	526		15514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены СМ3,СМ4 /КЖ-9,15/									
40	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,3	35487,23	3958,66	330031	36815	186125	106025	470940
					11515,14	1012,92	107091	9420		34884	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,4395	16611,00	--	156800	--	156800	--	169344
					--	--	--	--		12544	
42	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10785	277977,00	--	29980	--	29980	--	32378
					--	--	--	--		2398	
43	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,08551	278877,00	--	23847	--	23847	--	25755
					--	--	--	--		1908	
44	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,632105	264727,00	--	432062	--	432062	--	466627
					--	--	--	--		34565	
45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,3538462	966,11	20,82	12901	278	7643	4676	18983
					372,91	3,57	4980	48		1406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Колонны									
		КМ-1 1 шт /КЖ-9,16/									
46	1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	2,36	26602,38	6932,11	62782	16359	6815	39940	110939
					16783,20	1814,14	39608	4281		8218	
47	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,3954	16611,00	--	39790	--	39790	--	42973
					--	--	--	--		3183	
48	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0288	267997,00	--	7718	--	7718	--	8335
					--	--	--	--		617	
49	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06142	277977,00	--	17073	--	17073	--	18439
					--	--	--	--		1366	
50	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,66065	264727,00	--	174892	--	174892	--	188883
					--	--	--	--		13991	
		КМ-2 14 шт /КЖ-9,17/									
51	1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	20,65	26602,38	6932,11	549339	143148	59618	349472	970716
					16783,20	1814,14	346573	37462		71905	
52	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	20,95975	16611,00	--	348162	--	348162	--	376015
					--	--	--	--		27853	
53	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,266	267997,00	--	71287	--	71287	--	76990
					--	--	--	--		5703	

54	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,82502	277977,00	--	229337	--	229337	--	247684
					--	--	--	--		18347	
55	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,32354	264727,00	--	1938739	--	1938739	--	2093838
					--	--	--	--		155099	
		КМ-3 28 шт /КЖ-9,18/									
56	1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	41,3	26602,38	6932,11	1098678	286296	119236	698944	1941432
					16783,20	1814,14	693146	74924		143810	
57	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	41,9195	16611,00	--	696325	--	696325	--	752031
					--	--	--	--		55706	
58	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,532	267997,00	--	142574	--	142574	--	153980
					--	--	--	--		11406	
59	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,65004	277977,00	--	458673	--	458673	--	495367
					--	--	--	--		36694	
60	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	11,03592	264727,00	--	2921506	--	2921506	--	3155226
					--	--	--	--		233720	
		КМ-4 2 шт /КЖ-9,19/									
61	1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	2,2	26602,38	6932,11	58525	15251	6351	37232	103417
					16783,20	1814,14	36923	3991		7661	
62	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,233	16611,00	--	37092	--	37092	--	40059
					--	--	--	--		2967	
63	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0285	267997,00	--	7638	--	7638	--	8249
					--	--	--	--		611	
64	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08662	277977,00	--	24078	--	24078	--	26004
					--	--	--	--		1926	
65	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,5646	264727,00	--	149465	--	149465	--	161422
					--	--	--	--		11957	
		Ригель									
		РМ-1 5 шт /КЖ-9,20/									
66	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	4,875	44419,94	6159,09	216547	30026	89825	95656	337179
					19834,99	1727,30	96696	8421		24976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

67	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,8609	264727,00	--	492630	--	492630	--	532040
					--	--	--	--		39410	
68	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3538	277977,00	--	98348	--	98348	--	106216
					--	--	--	--		7868	
		РМ-2 2 шт /КЖ-9,20/									
69	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,95	44419,94	6159,09	86619	12010	35931	38262	134872
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	38678	3368		9990	
70	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,59268	264727,00	--	156898	--	156898	--	169450
					--	--	--	--		12552	
71	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14152	277977,00	--	39339	--	39339	--	42486
					--	--	--	--		3147	
		РМ-3 3 шт /КЖ-9,21/									
72	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,95	44419,94	6159,09	86619	12010	35931	38262	134872
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	38678	3368		9990	
73	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,58302	264727,00	--	154341	--	154341	--	166688
					--	--	--	--		12347	
74	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14274	277977,00	--	39678	--	39678	--	42852
					--	--	--	--		3174	
		РМ-4 1 шт /КЖ-9,21/									
75	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,85	44419,94	6159,09	37757	5235	15662	16678	58790
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	16860	1468		4355	
76	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,25984	264727,00	--	68787	--	68787	--	74290
					--	--	--	--		5503	
77	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06344	277977,00	--	17635	--	17635	--	19046
					--	--	--	--		1411	
		РМ-5 1 шт /КЖ-9,22/									
78	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,57	44419,94	6159,09	25319	3511	10502	11184	39424
					19834,99	1727,30	11306	985		2920	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,28204	264727,00	--	74664	--	74664	--	80637
					--	--	--	--		5973	
80	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04209	277977,00	--	11700	--	11700	--	12636
					--	--	--	--		936	
		РМ-6 1 шт /КЖ-9,22/									
81	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,3	44419,94	6159,09	13326	1848	5528	5887	20750
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	5950	518		1537	
82	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,08877	264727,00	--	23500	--	23500	--	25380
					--	--	--	--		1880	
83	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01904	277977,00	--	5293	--	5293	--	5716
					--	--	--	--		423	
		РМ-7 1 шт /КЖ-9,23/									
84	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,7	44419,94	6159,09	119934	16630	49750	52979	186746
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	53554	4664		13833	
85	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,62163	264727,00	--	164562	--	164562	--	177727
					--	--	--	--		13165	
86	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17584	277977,00	--	48879	--	48879	--	52789
					--	--	--	--		3910	
		РМ-8 1 шт /КЖ-9,25/									
87	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,05	44419,94	6159,09	135481	18785	56199	59846	210953
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	60497	5268		15626	
88	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,702045	264727,00	--	185850	--	185850	--	200718
					--	--	--	--		14868	
89	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1988	277977,00	--	55262	--	55262	--	59683
					--	--	--	--		4421	
		РМ-9 10 шт /КЖ-9,27/									
90	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	9,75	44419,94	6159,09	433094	60051	179652	191311	674358

		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	193391	16841		49952	
91	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,8774	264727,00	--	1291179	--	1291179	--	1394473
					--	--	--	--		103294	
92	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7076	277977,00	--	196697	--	196697	--	212433
					--	--	--	--		15736	
		РМ-10 4 шт /КЖ-9,27/									
93	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,9	44419,94	6159,09	173238	24020	71862	76525	269744
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	77356	6736		19981	
94	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,48872	264727,00	--	394104	--	394104	--	425632
					--	--	--	--		31528	
95	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,28304	277977,00	--	78679	--	78679	--	84973
					--	--	--	--		6294	
		РМ-11 2 шт /КЖ-9,28/									
96	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,7	44419,94	6159,09	75514	10470	31325	33357	117581
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	33719	2936		8710	
97	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,49544	264727,00	--	131156	--	131156	--	141649
					--	--	--	--		10493	
98	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12688	277977,00	--	35270	--	35270	--	38092
					--	--	--	--		2822	
		РМ-12 2 шт /КЖ-9,28/									
99	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,14	44419,94	6159,09	50639	7021	21006	22369	78848
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	22612	1969		5841	
100	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,43416	264727,00	--	114934	--	114934	--	124129
					--	--	--	--		9195	
101	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08418	277977,00	--	23400	--	23400	--	25272
					--	--	--	--		1872	
		РМ-13 2 шт /КЖ-9,28/									

102	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,6	44419,94	6159,09	26652	3695	11056	11773	41499
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	11901	1036		3074	
103	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,17754	264727,00	--	47000	--	47000	--	50760
					--	--	--	--		3760	
104	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
			т	0,03808	277977,00	--	10585	--	10585	--	11432
					--	--	--	--		847	
		РМ-14 2 шт /КЖ-9,29/									
105	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	7,2	44419,94	6159,09	319824	44346	132666	141276	497988
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	142812	12437		36888	
106	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,18784	264727,00	--	579180	--	579180	--	625514
					--	--	--	--		46334	
107	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5063	277977,00	--	140740	--	140740	--	151999
					--	--	--	--		11259	
		РМ-15 2 шт /КЖ-9,31/									
108	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5,4	44419,94	6159,09	239868	33259	99500	105957	373491
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	107109	9327		27666	
109	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,65768	264727,00	--	438833	--	438833	--	473940
					--	--	--	--		35107	
110	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,38308	277977,00	--	106487	--	106487	--	115006
					--	--	--	--		8519	
		РМ-16 2 шт /КЖ-9,33/									
111	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	6,1	44419,94	6159,09	270962	37571	112398	119692	421907
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	120993	10537		31252	
112	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,87212	264727,00	--	495601	--	495601	--	535249
					--	--	--	--		39648	
113	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4331	277977,00	--	120392	--	120392	--	130023
					--	--	--	--		9631	

		РМ-17 2 шт /КЖ-9,35/									
114	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	7,3	44419,94	6159,09	324266	44961	134510	143238	504905
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	144795	12609		37400	
115	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,20612	264727,00	--	584020	--	584020	--	630742
					--	--	--	--		46722	
116	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,51118	277977,00	--	142096	--	142096	--	153464
					--	--	--	--		11368	
		РМ-18 8 шт /КЖ-9,37/									
117	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	7,8	44419,94	6159,09	346476	48041	143722	153049	539487
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	154713	13473		39962	
118	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,37072	264727,00	--	627594	--	627594	--	677801
					--	--	--	--		50207	
119	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,56608	277977,00	--	157357	--	157357	--	169946
					--	--	--	--		12589	
		РМ-19 1 шт /КЖ-9,37/									
120	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,85	44419,94	6159,09	37757	5235	15662	16678	58790
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	16860	1468		4355	
121	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,25855	264727,00	--	68445	--	68445	--	73921
					--	--	--	--		5476	
122	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06344	277977,00	--	17635	--	17635	--	19046
					--	--	--	--		1411	
		РМ-20 1 шт /КЖ-9,38/									
123	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,57	44419,94	6159,09	25319	3511	10502	11184	39424
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	11306	985		2920	
124	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,17408	264727,00	--	46084	--	46084	--	49771
					--	--	--	--		3687	
125	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04209	277977,00	--	11700	--	11700	--	12636

					--	--	--	--		936	
		РМ-21 1 шт /КЖ-9,38/									
126	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,3	44419,94	6159,09	13326	1848	5528	5887	20750
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	5950	518		1537	
127	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,08877	264727,00	--	23500	--	23500	--	25380
					--	--	--	--		1880	
128	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0194	277977,00	--	5393	--	5393	--	5824
					--	--	--	--		431	
		РМ-22 1 шт /КЖ-9,39/									
129	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,65	44419,94	6159,09	162133	22481	67254	71619	252452
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	72398	6305		18700	
130	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,82044	264727,00	--	217193	--	217193	--	234568
					--	--	--	--		17375	
131	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23296	277977,00	--	64758	--	64758	--	69939
					--	--	--	--		5181	
		РМ-23 1 шт /КЖ-9,41/									
132	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,7	44419,94	6159,09	119934	16630	49750	52979	186746
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	53554	4664		13833	
133	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,60147	264727,00	--	159225	--	159225	--	171963
					--	--	--	--		12738	
134	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17528	277977,00	--	48724	--	48724	--	52622
					--	--	--	--		3898	
		РМ-24 1 шт /КЖ-9,43/									
135	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,05	44419,94	6159,09	135481	18785	56199	59846	210953
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	60497	5268		15626	
136	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,702045	264727,00	--	185850	--	185850	--	200718
					--	--	--	--		14868	

137	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1988	277977,00	--	55262	--	55262	--	59683
					--	--	--	--		4421	
		РМ-25 1 шт /КЖ-9,45/									
138	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,65	44419,94	6159,09	162133	22481	67254	71619	252452
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	72398	6305		18700	
139	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,827295	264727,00	--	219007	--	219007	--	236528
					--	--	--	--		17521	
140	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23464	277977,00	--	65225	--	65225	--	70443
					--	--	--	--		5218	
		Балка монолитная БМ1-1 шт /КЖ-9,22/									
141	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,17	54001,12	6716,94	9180	1142	4305	3664	13872
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21960,00	1725,31	3733	293		1028	
142	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,04148	264727,00	--	10981	--	10981	--	11859
					--	--	--	--		878	
143	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00378	277977,00	--	1051	--	1051	--	1135
					--	--	--	--		84	
		Плиты перекрытия									
		Плита перекрытия на отм. -0,100 /КЖ-50/									
144	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	97,6	35542,51	1987,45	3468949	193975	953070	2163043	6082551
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23790,00	564,20	2321904	55066		450559	
145	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	99,064	16611,00	--	1645552	--	1645552	--	1777196
					--	--	--	--		131644	
146	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	9,302865	264727,00	--	2462720	--	2462720	--	2659738
					--	--	--	--		197018	
147	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,075325	278877,00	--	21006	--	21006	--	22687
					--	--	--	--		1681	
148	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,33075	277977,00	--	91941	--	91941	--	99296
					--	--	--	--		7355	
		Плита перекрытия на отм. +3,200 /КЖ-54/									

149	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	97,6	35542,51	1987,45	3468949	193975	953070	2163043	6082551
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23790,00	564,20	2321904	55066		450559	
150	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	99,064	16611,00	--	1645552	--	1645552	--	1777196
					--	--	--	--		131644	
151	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	10,43573	264727,00	--	2762619	--	2762619	--	2983629
					--	--	--	--		221010	
152	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,158515	278877,00	--	44206	--	44206	--	47742
					--	--	--	--		3536	
153	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,33075	277977,00	--	91941	--	91941	--	99296
					--	--	--	--		7355	
		Плита перекрытия на отм. +6,500 /КЖ-58/									
154	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	97,6	35542,51	1987,45	3468949	193975	953070	2163043	6082551
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23790,00	564,20	2321904	55066		450559	
155	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	99,064	16611,00	--	1645552	--	1645552	--	1777196
					--	--	--	--		131644	
156	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	10,42068	264727,00	--	2758635	--	2758635	--	2979326
					--	--	--	--		220691	
157	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,158515	278877,00	--	44206	--	44206	--	47742
					--	--	--	--		3536	
158	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,33075	277977,00	--	91941	--	91941	--	99296
					--	--	--	--		7355	
		Плита перекрытия на отм. +9,800 /КЖ-62/									
159	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	108,95	35542,51	1987,45	3872356	216533	1063903	2414585	6789896
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23790,00	564,20	2591920	61470		502955	
160	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	110,58425	16611,00	--	1836915	--	1836915	--	1983868
					--	--	--	--		146953	
161	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	9,52473	264727,00	--	2521453	--	2521453	--	2723169
					--	--	--	--		201716	

162	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,15101	278877,00	--	42113	--	42113	--	45482
					--	--	--	--		3369	
163	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3375	277977,00	--	93817	--	93817	--	101322
					--	--	--	--		7505	
		Лестница монолитная Л1-1шт /КЖ-9,63,64,65/									
		ЛМ1-1 шт, ЛМ2-1шт, ЛМ3-2 шт, ЛМ4-2шт									
164	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	4,77	42481,20	3086,97	202635	14725	56974	122460	351103
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			27450,00	762,02	130936	3635		26008	
165	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,84155	16611,00	--	80423	--	80423	--	86857
					--	--	--	--		6434	
166	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,48608	264727,00	--	128679	--	128679	--	138973
					--	--	--	--		10294	
167	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,1616	278877,00	--	45067	--	45067	--	48672
					--	--	--	--		3605	
168	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,026345	277977,00	--	7323	--	7323	--	7909
					--	--	--	--		586	
169	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05112	296003,00	--	15132	--	15132	--	16343
					--	--	--	--		1211	
		Кровля /КЖ-69/									
		Парапеты /КЖ-69/									
170	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (на растворе М100)	м3 кладки	84,55	10178,47	2872,32	860590	242855	138083	507903	1477972
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5673,00	786,28	479652	66480		109479	
171	213-304-0101 РСНБ РК 2015	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	5583,742499	189,00	--	1055327	--	1055327	--	1139753
					--	--	--	--		84426	
172	1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	84,55	6583,43	1432,92	556629	121154	272187	185581	801587
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1931,26	428,88	163288	36262		59377	
173	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,88781	91851,83	2570,63	173399	4853	--	158442	358388
					89281,20	964,98	168546	1822		26547	

174	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,65625	264727,00	--	438454	--	438454	--	473530
					--	--	--	--		35076	
175	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,6685	26309,98	1490,50	17588	996	193	15234	35448
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24531,48	510,40	16399	341		2626	
176	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,23156	296003,00	--	68542	--	68542	--	74025
					--	--	--	--		5483	
177	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	37,5	35359,31	5072,74	1325974	190228	636724	498425	1970351
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			13307,25	1298,61	499022	48698		145952	
178	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,48505	264727,00	--	128406	--	128406	--	138678
					--	--	--	--		10272	
179	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11754	277977,00	--	32673	--	32673	--	35287
					--	--	--	--		2614	
		Плита лотка /КЖ-69/									
180	1106-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки в сооружениях. Устройство	м3	21,5	79823,61	8298,39	1716208	178416	491740	1022019	2957285
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			48653,60	3583,52	1046052	77046		219058	
181	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,328325	264727,00	--	351643	--	351643	--	379774
					--	--	--	--		28131	
		Кровля /КЖ-69/									
182	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	389	1012,48	24,34	393855	9468	29059	330710	782530
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			913,44	10,64	355328	4139		57965	
183	224-103-1113 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	447,35	5552,00	--	2483687	--	2483687	--	2682382
					--	--	--	--		198695	
184	1110-0114-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	389	3442,14	71,18	1338992	27689	1167431	141251	1598663
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			369,85	33,61	143872	13074		118420	
185	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	389	319,81	3,23	124406	1257	105617	16336	152001
					45,07	1,59	17532	619		11259	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	7,095	155770,09	1576,23	1105189	11183	590126	458170	1688427
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			71019,00	732,55	503880	5197		125069	
187	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	2,64	101243,26	1571,07	267282	4147	198031	60395	353891
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24660,60	758,07	65104	2001		26214	
188	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	3,56	117097,98	1675,16	416869	5963	299186	103034	561495
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			31382,00	775,94	111720	2762		41592	
189	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	13,295	9153,16	69,56	121691	925	104952	14642	147240
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1189,50	34,20	15814	455		10907	
190	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,22926	785973,40	7441,22	180192	1706	159641	22735	219161
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			82197,50	1840,61	18845	422		16234	
191	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	14,649714	175,98	3,91	2578	57	1496	714	3556
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,94	0,71	1025	10		263	
192	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	150,585	985,00	--	148326	--	148326	--	160192
					--	--	--	--		11866	
193	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	66	33,00	--	2178	--	2178	--	2352
					--	--	--	--		174	
194	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	25	4941,77	31,21	123544	780	69318	48463	185768
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2137,85	16,08	53446	402		13761	
195	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	25	352,75	1,60	8819	40	6055	2469	12191
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			108,95	0,79	2724	20		903	
196	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	25	319,81	3,23	7995	81	6787	1050	9768
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			45,07	1,59	1127	40		724	
		Входная группа ВГ-1,2. Блок А /КЖ-234/									
		Вход в подвал ВГ1,ВГ2									
197	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	6,85	11064,89	2265,08	75794	15516	17865	42464	127719

					6191,64	620,66	42413	4252		9461		
198	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,95275	16611,00	--	115492	--	115492	--	124731
					--	--	--	--		9239	
199	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02166	296003,00	--	6411	--	6411	--	6924
					--	--	--	--		513	
200	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,310875	278877,00	--	86696	--	86696	--	93632
					--	--	--	--		6936	
201	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012375	277977,00	--	3440	--	3440	--	3715
					--	--	--	--		275	
202	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01992	982534,39	1569,39	19572	31	13065	5907	27518
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			325116,00	758,07	6476	15		2038	
		Фм1 5 шт.									
203	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,375	13928,13	2083,41	5223	781	888	3433	9349
					9478,30	582,22	3554	218		692	
204	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,95275	16611,00	--	115492	--	115492	--	124731
					--	--	--	--		9239	
205	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,00045	278877,00	--	125	--	125	--	135
					--	--	--	--		10	
206	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00785	752654,39	1569,39	5908	12	5148	686	7121
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			95236,00	758,07	748	6		528	
207	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	27,4	966,11	20,82	26471	571	15682	9593	38950
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			372,91	3,57	10218	98		2885	
		Входная группа ВГ1 металлокаркас /КЖ-240/									
208	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4	18913,88	1186,72	7566	475	6415	733	8963
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1688,85	323,98	676	130		664	
209	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,4228	76977,12	22570,67	32546	9543	2786	15700	52105
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			47817,00	5998,26	20217	2536		3860	
210	222-527-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,439712	597038,00	--	262525	--	262525	--	283527

					--	--	--	--		21002	
211	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,49555	175,98	3,91	3079	68	1787	853	4246
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,94	0,71	1224	12		315	
212	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02292	267997,00	--	6142	--	6142	--	6633
					--	--	--	--		491	
213	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04245	982534,39	1569,39	41709	66	27842	12588	58641
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			325116,00	758,07	13801	32		4344	
214	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	4,5	1012,48	24,34	4556	110	336	3826	9052
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			913,44	10,64	4110	48		671	
215	224-102-1007 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	м2	5,175	3228,00	--	16705	--	16705	--	18041
					--	--	--	--		1336	
		Входная группа ВГ2 металлокаркас /КЖ-241/									
216	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	1,087025	76977,12	22570,67	83676	24535	7163	40364	133963
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			47817,00	5998,26	51978	6520		9923	
217	222-527-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,130506	597038,00	--	674955	--	674955	--	728951
					--	--	--	--		53996	
218	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	16	1012,48	24,34	16200	389	1196	13602	32187
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			913,44	10,64	14615	170		2384	
219	224-102-1007 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	м2	18,4	3228,00	--	59395	--	59395	--	64147
					--	--	--	--		4752	
220	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	45,7441515	175,98	3,91	8050	178	4673	2230	11102
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,94	0,71	3199	32		822	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				83774549	3113942	62630399	17223570	109077968
							18030208	894708	--	8079843	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				82720847				
Материалы			Тенге				11193045				
Всего заработная плата			Тенге					18843665			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				37387306				
Местные материалы			Тенге				13102614				
		Накладные расходы	Тенге				17167506				
		Сметная прибыль	Тенге				7991062				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				107879415				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11894
		Сметная заработная плата	Тенге					18843665				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1053702					
	Материалы		Тенге				9949					
	Всего заработная плата		Тенге					81251				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				937480					
		Накладные расходы	Тенге				56064					
		Сметная прибыль	Тенге				88781					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1198547					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43
		Сметная заработная плата	Тенге					81251				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				109077962					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11937
		Сметная заработная плата	Тенге					18924916				
				ОТДЕЛ 1.Блок Б								
		Фундамент										
		Ленточный фундамент /КЖ-74/										
221	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная (бетон класса С8/10). Устройство**	м3	27,9	4608,38	1186,72	128574	33109	48346	51104	194052	
					1688,85	323,98	47119	9039		14374		
222	212-101-0402 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W2**	м3	28,458	14628,00	--	416284	--	416284	--	449587	
					--	--	--	--		33303		
223	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм (бетон класса С20/25). Устройство**	м3	145,6	7586,21	1924,97	1104552	280276	225016	610491	1852247	
					4115,80	491,82	599260	71609		137203		
224	212-101-0902 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м3	147,784	17867,00	--	2640457	--	2640457	--	2851694	
					--	--	--	--		211237		
225	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,86826	277977,00	--	519333	--	519333	--	560880	
					--	--	--	--		41547		
226	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	20,785805	264727,00	--	5502564	--	5502564	--	5942769	
					--	--	--	--		440205		
227	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	2,79633	21528,63	1044,03	60201	2920	805	52433	121644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			20196,60	408,32	56476	1142		9011		
228	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,941925	26309,98	1490,50	51092	2894	560	44253	102972	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24531,48	510,40	47638	991		7628		
229	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,47232	982534,39	1569,39	464071	741	309771	140064	652466	
					325116,00	758,07	153559	358		48331		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

230	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	217,122	966,11	20,82	209764	4520	124277	76020	308647
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			372,91	3,57	80967	775		22863	
		Приямки. /КЖ-78/									
		ПР1-2+4шт									
231	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,72	4608,38	1186,72	3318	854	1248	1319	5008
					1688,85	323,98	1216	233		371	
232	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7344	13475,00	--	9896	--	9896	--	10688
					--	--	--	--		792	
233	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	5,4	16355,87	3513,83	88322	18975	8531	62618	163015
					11262,30	1480,39	60816	7994		12075	
234	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,481	16611,00	--	91045	--	91045	--	98329
					--	--	--	--		7284	
235	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,46644	264727,00	--	123479	--	123479	--	133357
					--	--	--	--		9878	
236	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01785	277977,00	--	4962	--	4962	--	5359
					--	--	--	--		397	
237	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28,38	966,11	20,82	27418	591	16244	9937	40343
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			372,91	3,57	10583	101		2988	
		Обрамление отверстий /КЖ-10/									
238	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,2801	264727,00	--	74150	--	74150	--	80082
					--	--	--	--		5932	
		Стены монолитные СМ1,СМ2,СМ3,СМ4,СМ5									
		Стены СМ1,СМ2,СМ3 /КЖ-77,79/									
239	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	42,65	20630,50	2747,19	879891	117168	166883	571822	1567850
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			13970,46	762,85	595840	32536		116137	
240	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	43,28975	16611,00	--	719086	--	719086	--	776613
					--	--	--	--		57527	
241	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,48208	277977,00	--	134007	--	134007	--	144728
					--	--	--	--		10721	

242	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,28782	278877,00	--	80266	--	80266	--	86687
					--	--	--	--		6421	
243	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,42106	264727,00	--	1170374	--	1170374	--	1264004
					--	--	--	--		93630	
244	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	142,1666666	966,11	20,82	137349	2960	81374	49776	202095
					372,91	3,57	53015	508		14970	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены СМ4,СМ5 /КЖ-77,83/									
245	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,6	35487,23	3958,66	340677	38003	192129	109445	486132
					11515,14	1012,92	110545	9724		36010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,744	16611,00	--	161858	--	161858	--	174807
					--	--	--	--		12949	
247	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1165	277977,00	--	32384	--	32384	--	34975
					--	--	--	--		2591	
248	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,08082	278877,00	--	22539	--	22539	--	24342
					--	--	--	--		1803	
249	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,68437	264727,00	--	445898	--	445898	--	481570
					--	--	--	--		35672	
250	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,6344086	966,11	20,82	9308	200	5515	3373	13696
					372,91	3,57	3593	34		1014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Колонны									
		КМ-1 17 шт /КЖ-77,84/									
251	1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	25,075	26602,38	6932,11	667055	173823	72393	424359	1178727
					16783,20	1814,14	420839	45490		87313	
252	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	25,451125	16611,00	--	422769	--	422769	--	456590
					--	--	--	--		33821	
253	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,323	267997,00	--	86563	--	86563	--	93488
					--	--	--	--		6925	

254	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,00181	277977,00	--	278480	--	278480	--	300758
					--	--	--	--		22278	
255	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	8,89287	264727,00	--	2354183	--	2354183	--	2542518
					--	--	--	--		188335	
		КМ-2 28 шт /КЖ-77,85/									
256	1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	41,3	26602,38	6932,11	1098678	286296	119236	698944	1941432
					16783,20	1814,14	693146	74924		143810	
257	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	41,9195	16611,00	--	696325	--	696325	--	752031
					--	--	--	--		55706	
258	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,532	267997,00	--	142574	--	142574	--	153980
					--	--	--	--		11406	
259	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,65004	277977,00	--	458673	--	458673	--	495367
					--	--	--	--		36694	
260	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	11,03592	264727,00	--	2921506	--	2921506	--	3155226
					--	--	--	--		233720	
		КМ-3 2 шт /КЖ-77,86/									
261	1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	2,2	26602,38	6932,11	58525	15251	6351	37232	103417
					16783,20	1814,14	36923	3991		7661	
262	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,233	16611,00	--	37092	--	37092	--	40059
					--	--	--	--		2967	
263	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0285	267997,00	--	7638	--	7638	--	8249
					--	--	--	--		611	
264	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08662	277977,00	--	24078	--	24078	--	26004
					--	--	--	--		1926	
265	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,5646	264727,00	--	149465	--	149465	--	161422
					--	--	--	--		11957	
		Ригель									
		РМ-1 2 шт /КЖ-77,87/									
266	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,95	44419,94	6159,09	86619	12010	35931	38262	134872
					19834,99	1727,30	38678	3368		9990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

267	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,74436	264727,00	--	197052	--	197052	--	212816
					--	--	--	--		15764	
268	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14152	277977,00	--	39339	--	39339	--	42486
					--	--	--	--		3147	
		РМ-2 6 шт /КЖ-77,87/									
269	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5,85	44419,94	6159,09	259857	36031	107791	114787	404615
					19834,99	1727,30	116035	10105		29971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,77804	264727,00	--	470695	--	470695	--	508351
					--	--	--	--		37656	
271	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,42456	277977,00	--	118018	--	118018	--	127459
					--	--	--	--		9441	
		РМ-3 3 шт /КЖ-77,88/									
272	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,95	44419,94	6159,09	86619	12010	35931	38262	134872
					19834,99	1727,30	38678	3368		9990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
273	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,58302	264727,00	--	154341	--	154341	--	166688
					--	--	--	--		12347	
274	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14274	277977,00	--	39678	--	39678	--	42852
					--	--	--	--		3174	
		РМ-4 1 шт /КЖ-77,89/									
275	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,975	44419,94	6159,09	43309	6005	17965	19131	67435
					19834,99	1727,30	19339	1684		4995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
276	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,06162	264727,00	--	16312	--	16312	--	17617
					--	--	--	--		1305	
277	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00387	277977,00	--	1076	--	1076	--	1162
					--	--	--	--		86	
		РМ-5 1 шт /КЖ-77,89/									
278	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,405	44419,94	6159,09	17990	2495	7462	7947	28012
					19834,99	1727,30	8033	700		2075	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
279	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,07236	264727,00	--	19156	--	19156	--	20688
					--	--	--	--		1532	
280	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00387	277977,00	--	1076	--	1076	--	1162
					--	--	--	--		86	
		РМ-6 1 шт /КЖ-77,90/									
281	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,15	44419,94	6159,09	139923	19401	58042	61808	217870
					19834,99	1727,30	62480	5441		16138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
282	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,72411	264727,00	--	191691	--	191691	--	207026
					--	--	--	--		15335	
283	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20328	277977,00	--	56507	--	56507	--	61028
					--	--	--	--		4521	
		РМ-6.1 1 шт /КЖ-77,90/									
284	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,27	44419,94	6159,09	11993	1663	4975	5298	18674
					19834,99	1727,30	5355	466		1383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
285	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,06693	264727,00	--	17718	--	17718	--	19135
					--	--	--	--		1417	
286	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01736	277977,00	--	4826	--	4826	--	5212
					--	--	--	--		386	
		РМ-7 1 шт /КЖ-77,92/									
287	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,3	44419,94	6159,09	146586	20325	60806	64752	228245
					19834,99	1727,30	65455	5700		16907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
288	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,71418	264727,00	--	189063	--	189063	--	204188
					--	--	--	--		15125	
289	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21224	277977,00	--	58998	--	58998	--	63718
					--	--	--	--		4720	
		РМ-8 4 шт /КЖ-77,94/									
290	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,9	44419,94	6159,09	173238	24020	71862	76525	269744

		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	77356	6736		19981	
291	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,95096	264727,00	--	516472	--	516472	--	557790
					--	--	--	--		41318	
292	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,28304	277977,00	--	78679	--	78679	--	84973
					--	--	--	--		6294	
		РМ-9 12 шт /КЖ-77,94/									
293	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	11,7	44419,94	6159,09	519713	72061	215583	229574	809230
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	232069	20209		59943	
294	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,46616	264727,00	--	1182313	--	1182313	--	1276898
					--	--	--	--		94585	
295	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,84912	277977,00	--	236036	--	236036	--	254919
					--	--	--	--		18883	
		РМ-10 2 шт /КЖ-77,95/									
296	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,21	44419,94	6159,09	9328	1294	3869	4121	14524
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	4165	363		1076	
297	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,04704	264727,00	--	12453	--	12453	--	13449
					--	--	--	--		996	
298	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01008	277977,00	--	2802	--	2802	--	3026
					--	--	--	--		224	
		РМ-11 2 шт /КЖ-77,95/									
299	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,95	44419,94	6159,09	86619	12010	35931	38262	134872
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	38678	3368		9990	
300	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,59259	264727,00	--	156875	--	156875	--	169425
					--	--	--	--		12550	
301	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14152	277977,00	--	39339	--	39339	--	42486
					--	--	--	--		3147	
		РМ-12 2 шт /КЖ-77,96/									

302	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,81	44419,94	6159,09	35980	4989	14925	15894	56023
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	16066	1399		4150	
303	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,18468	264727,00	--	48890	--	48890	--	52801
					--	--	--	--		3911	
304	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05488	277977,00	--	15255	--	15255	--	16475
					--	--	--	--		1220	
		РМ-13 2 шт /КЖ-77,96/									
305	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,2	44419,94	6159,09	97724	13550	40537	43168	152163
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	43637	3800		11271	
306	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,81732	264727,00	--	216367	--	216367	--	233676
					--	--	--	--		17309	
307	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15616	277977,00	--	43409	--	43409	--	46882
					--	--	--	--		3473	
		РМ-14 2 шт /КЖ-77,97/									
308	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	6	44419,94	6159,09	266520	36955	110555	117730	414990
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	119010	10364		30740	
309	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,83552	264727,00	--	485912	--	485912	--	524785
					--	--	--	--		38873	
310	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,41602	277977,00	--	115644	--	115644	--	124896
					--	--	--	--		9252	
		РМ-15 2 шт /КЖ-77,99/									
311	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	6,3	44419,94	6159,09	279846	38802	116084	123617	435740
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	124960	10882		32277	
312	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,93096	264727,00	--	511177	--	511177	--	552071
					--	--	--	--		40894	
313	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,44286	277977,00	--	123105	--	123105	--	132953
					--	--	--	--		9848	

		РМ-16 2 шт /КЖ-77,101/									
314	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	6,6	44419,94	6159,09	293172	40650	121611	129503	456489
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	130911	11400		33814	
315	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,90448	264727,00	--	504167	--	504167	--	544500
					--	--	--	--		40333	
316	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,46238	277977,00	--	128531	--	128531	--	138813
					--	--	--	--		10282	
		РМ-17 2 шт /КЖ-77,103/									
317	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	6,6	44419,94	6159,09	293172	40650	121611	129503	456489
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	130911	11400		33814	
318	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,10932	264727,00	--	558394	--	558394	--	603066
					--	--	--	--		44672	
319	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,48068	277977,00	--	133618	--	133618	--	144307
					--	--	--	--		10689	
		РМ-18 10 шт /КЖ-77,105/									
320	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	9,75	44419,94	6159,09	433094	60051	179652	191311	674358
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	193391	16841		49952	
321	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,9634	264727,00	--	784492	--	784492	--	847251
					--	--	--	--		62759	
322	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7076	277977,00	--	196697	--	196697	--	212433
					--	--	--	--		15736	
		РМ-19 1 шт /КЖ-77,106/									
323	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,405	44419,94	6159,09	17990	2495	7462	7947	28012
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	8033	700		2075	
324	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,07236	264727,00	--	19156	--	19156	--	20688
					--	--	--	--		1532	
325	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02744	277977,00	--	7628	--	7628	--	8238

					--	--	--	--		610	
		РМ-20 1 шт /КЖ-77,106/									
326	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,1	44419,94	6159,09	48862	6775	20269	21584	76082
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	21818	1900		5636	
327	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,07236	264727,00	--	19156	--	19156	--	20688
					--	--	--	--		1532	
328	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07168	277977,00	--	19925	--	19925	--	21519
					--	--	--	--		1594	
		РМ-21 1 шт /КЖ-77,107/									
329	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3	44419,94	6159,09	133260	18477	55278	58865	207495
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	59505	5182		15370	
330	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,68832	264727,00	--	182217	--	182217	--	196794
					--	--	--	--		14577	
331	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19096	277977,00	--	53082	--	53082	--	57329
					--	--	--	--		4247	
		РМ-22 1 шт /КЖ-77,109/									
332	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,15	44419,94	6159,09	139923	19401	58042	61808	217870
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	62480	5441		16138	
333	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,72411	264727,00	--	191691	--	191691	--	207026
					--	--	--	--		15335	
334	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20328	277977,00	--	56507	--	56507	--	61028
					--	--	--	--		4521	
		РМ-23 1 шт /КЖ-77,111/									
335	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,3	44419,94	6159,09	146586	20325	60806	64752	228245
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	65455	5700		16907	
336	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,71418	264727,00	--	189063	--	189063	--	204188
					--	--	--	--		15125	

337	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21224	277977,00	--	58998	--	58998	--	63718
					--	--	--	--		4720	
		РМ-24 1 шт /КЖ-77,113/									
338	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,3	44419,94	6159,09	146586	20325	60806	64752	228245
					19834,99	1727,30	65455	5700		16907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
339	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,790995	264727,00	--	209398	--	209398	--	226150
					--	--	--	--		16752	
340	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22064	277977,00	--	61333	--	61333	--	66240
					--	--	--	--		4907	
		Балки монолитные БМ1-1шт, БМ2-1шт /КЖ-77,105/									
341	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,34	54001,12	6716,94	18360	2284	8610	7328	27743
					21960,00	1725,31	7466	587		2055	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
342	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,08296	264727,00	--	21962	--	21962	--	23719
					--	--	--	--		1757	
343	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00756	277977,00	--	2102	--	2102	--	2270
					--	--	--	--		168	
		Плиты перекрытия									
		Плита перекрытия на отм. -0,100 /КЖ-118/									
344	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	107,2	35542,51	1987,45	3810157	213054	1046815	2375801	6680835
					23790,00	564,20	2550288	60482		494877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
345	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	108,808	16611,00	--	1807410	--	1807410	--	1952003
					--	--	--	--		144593	
346	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	10,911735	264727,00	--	2888631	--	2888631	--	3119721
					--	--	--	--		231090	
347	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,164855	278877,00	--	45974	--	45974	--	49652
					--	--	--	--		3678	
348	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3675	277977,00	--	102157	--	102157	--	110330
					--	--	--	--		8173	

		Плита перекрытия на отм. +3,200 /КЖ-122/										
349	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	107,7	35542,51	1987,45	3827928	214048	1051697	2386882	6711995
					23790,00	564,20	2562183	60764		497185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
350	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	109,3155	16611,00	--	1815840	--	1815840	--	1961107
					--	--	--	--		145267	
351	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	10,95567	264727,00	--	2900262	--	2900262	--	3132283
					--	--	--	--		232021	
352	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,27413	278877,00	--	76449	--	76449	--	82565
					--	--	--	--		6116	
353	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,36975	277977,00	--	102782	--	102782	--	111005
					--	--	--	--		8223	
		Плита перекрытия на отм. +6,500 /КЖ-126/									
354	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	107,2	35542,51	1987,45	3810157	213054	1046815	2375801	6680835
					23790,00	564,20	2550288	60482		494877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
355	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	108,808	16611,00	--	1807410	--	1807410	--	1952003
					--	--	--	--		144593	
356	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	10,803115	264727,00	--	2859876	--	2859876	--	3088666
					--	--	--	--		228790	
357	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,27413	278877,00	--	76449	--	76449	--	82565
					--	--	--	--		6116	
358	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3675	277977,00	--	102157	--	102157	--	110330
					--	--	--	--		8173	
		Плита перекрытия на отм. +9,800 /КЖ-130/									
359	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	108,95	35542,51	1987,45	3872356	216533	1063903	2414585	6789896
					23790,00	564,20	2591920	61470		502955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
360	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	110,58425	16611,00	--	1836915	--	1836915	--	1983868
					--	--	--	--		146953	
361	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	11,1975	264727,00	--	2964281	--	2964281	--	3201423

					--	--	--	--		237142	
362	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,13104	278877,00	--	36544	--	36544	--	39468
					--	--	--	--		2924	
363	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3765	277977,00	--	104658	--	104658	--	113031
					--	--	--	--		8373	
		Лестница монолитная Л1-1шт /КЖ-77,131,132,133,134/									
		ЛМ1-1 шт, ЛМ2-1шт, ЛМ3-1шт, ЛМ4-1шт, ЛМ5-1шт, ЛМ6-1шт									
364	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	5,77	42481,20	3086,97	245117	17812	68919	148133	424710
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			27450,00	762,02	158386	4397		31460	
365	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,85655	16611,00	--	97283	--	97283	--	105066
					--	--	--	--		7783	
366	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,53468	264727,00	--	141544	--	141544	--	152868
					--	--	--	--		11324	
367	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,225195	278877,00	--	62802	--	62802	--	67826
					--	--	--	--		5024	
368	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03193	277977,00	--	8876	--	8876	--	9586
					--	--	--	--		710	
369	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05115	296003,00	--	15141	--	15141	--	16352
					--	--	--	--		1211	
		Кровля /КЖ-138/									
		Парапеты /КЖ-138/									
370	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (на растворе М100)	м3 кладки	77,615	10178,47	2872,32	790002	222935	126757	466243	1356745
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5673,00	786,28	440310	61027		100500	
371	213-304-0101 РСНБ РК 2015	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	5125,750136	189,00	--	968767	--	968767	--	1046268
					--	--	--	--		77501	
372	1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	77,615	6583,43	1432,92	510973	111217	249861	170360	735839
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1931,26	428,88	149895	33288		54507	
373	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,74587	91851,83	2570,63	160361	4488	--	146529	331441

					89281,20	964,98	155873	1685		24551	
374	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,52915	264727,00	--	404807	--	404807	--	437192
					--	--	--	--		32385	
375	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5921	26309,98	1490,50	15578	882	171	13493	31397
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24531,48	510,40	14525	302		2326	
376	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,21672	296003,00	--	64150	--	64150	--	69282
					--	--	--	--		5132	
377	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	35	35359,31	5072,74	1237576	177546	594276	465197	1838994
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			13307,25	1298,61	465754	45451		136222	
378	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,4539	264727,00	--	120160	--	120160	--	129773
					--	--	--	--		9613	
379	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1107	277977,00	--	30772	--	30772	--	33234
					--	--	--	--		2462	
		Плита лотка /КЖ-138/									
380	1106-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки в сооружениях. Устройство	м3	20	79823,61	8298,39	1596472	165967	457433	950716	2750963
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			48653,60	3583,52	973072	71670		203775	
381	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,239325	264727,00	--	328083	--	328083	--	354330
					--	--	--	--		26247	
		Кровля /КЖ-138/									
382	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	445	1012,48	24,34	450554	10831	33242	378318	895182
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			913,44	10,64	406481	4735		66310	
383	224-103-1113 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	511,75	5552,00	--	2841236	--	2841236	--	3068535
					--	--	--	--		227299	
384	1110-0114-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	445	3442,14	71,18	1531752	31675	1335494	161586	1828805
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			369,85	33,61	164583	14956		135467	
385	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	445	319,81	3,23	142315	1438	120821	18687	173883

		В ТОМ ЧИСЛЕ:			45,07	1,59	20056	708		12880	
386	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	8,38	155770,09	1576,23	1305353	13209	697005	541150	1994223
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			71019,00	732,55	595139	6139		147720	
387	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	3,2	101243,26	1571,07	323978	5028	240036	73206	428959
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24660,60	758,07	78914	2426		31775	
388	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	4,405	117097,98	1675,16	515817	7379	370200	127490	694772
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			31382,00	775,94	138238	3418		51465	
389	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	15,985	9153,16	69,56	146313	1112	126187	17605	177031
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1189,50	34,20	19014	547		13113	
390	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,25652	785973,40	7441,22	201618	1909	178624	25438	245220
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			82197,50	1840,61	21085	472		18164	
391	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	16,391628	175,98	3,91	2885	64	1675	799	3979
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,94	0,71	1146	12		295	
392	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	162,42	985,00	--	159984	--	159984	--	172783
					--	--	--	--		12799	
393	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	80	33,00	--	2640	--	2640	--	2851
					--	--	--	--		211	
394	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	25	4941,77	31,21	123544	780	69318	48463	185768
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2137,85	16,08	53446	402		13761	
395	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	25	352,75	1,60	8819	40	6055	2469	12191
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			108,95	0,79	2724	20		903	
396	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	25	319,81	3,23	7995	81	6787	1050	9768
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			45,07	1,59	1127	40		724	
		Входная группа ВГ-3,4. Блок Б /КЖ-235/									
		Вход в подвал ВГ3,ВГ4									

397	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	2,35	11064,89	2265,08	26002	5323	6129	14568	43816
					6191,64	620,66	14550	1459		3246	
398	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,38525	16611,00	--	39621	--	39621	--	42791
					--	--	--	--		3170	
399	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,011665	296003,00	--	3453	--	3453	--	3729
					--	--	--	--		276	
400	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,084655	278877,00	--	23608	--	23608	--	25497
					--	--	--	--		1889	
401	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,4	966,11	20,82	9081	196	5380	3291	13362
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			372,91	3,57	3505	34		990	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				87261408	3160236	127925302	36814366	248987944
							18859456	908639	--	18443544	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				87261408				
		Материалы	Тенге				11914660				
		Всего заработная плата	Тенге					19768095			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				39758983				
		Местные материалы	Тенге				13568058				
		Накладные расходы	Тенге				18007541				
		Сметная прибыль	Тенге				8421515				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				113690464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12493
		Сметная заработная плата	Тенге					19768095			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				113690464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12493
		Сметная заработная плата	Тенге					19768095			
		ОТДЕЛ 2.БлокВ									
		Ленточный фундамент /КЖ-143/									
402	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная (бетон класса С8/10). Устройство	м3	33,2	4608,38	1186,72	152998	39399	57529	60812	230914
					1688,85	323,98	56070	10756		17105	
403	212-101-0402 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	33,864	14628,00	--	495363	--	495363	--	534992
					--	--	--	--		39629	
404	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм (бетон класса С20/25). Устройство	м3	173,75	7586,21	1924,97	1318104	334464	268520	728522	2210356
					4115,80	491,82	715120	85454		163730	
405	212-101-0902 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	176,35625	17867,00	--	3150957	--	3150957	--	3403034
					--	--	--	--		252077	
406	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,19831	277977,00	--	611080	--	611080	--	659966
					--	--	--	--		48886	

407	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	23,983425	264727,00	--	6349060	--	6349060	--	6856985
					--	--	--	--		507925	
408	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	3,26286	21528,63	1044,03	70245	3406	940	61180	141939
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			20196,60	408,32	65899	1332		10514	
409	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,75821	26309,98	1490,50	46258	2620	507	40066	93230
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24531,48	510,40	43131	897		6906	
410	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,54336	982534,39	1569,39	533870	853	356362	161131	750601
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			325116,00	758,07	176655	412		55600	
411	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	261,063	966,11	20,82	252216	5435	149428	91405	371111
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			372,91	3,57	97353	932		27490	
		Приямки. /КЖ-151/									
		ПР1-3+3+1шт									
412	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,84	4608,38	1186,72	3871	997	1455	1539	5842
					1688,85	323,98	1419	272		433	
413	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,8568	13475,00	--	11545	--	11545	--	12469
					--	--	--	--		924	
414	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	7,35	16355,87	3513,83	120216	25827	11611	85229	221881
					11262,30	1480,39	82778	10881		16436	
415	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,46025	16611,00	--	123922	--	123922	--	133836
					--	--	--	--		9914	
416	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,60648	264727,00	--	160552	--	160552	--	173396
					--	--	--	--		12844	
417	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,023275	277977,00	--	6470	--	6470	--	6988
					--	--	--	--		518	
418	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	33,11	966,11	20,82	31988	689	18952	11593	47067
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			372,91	3,57	12347	118		3486	
		Обрамление отверстий /КЖ-150/									

419	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,179645	264727,00	--	47557	--	47557	--	51362
					--	--	--	--		3805	
		Стены монолитные СМ1,СМ2,СМ3,СМ4,СМ5,СМ6,СМ7,СМ8,СМ9,СМ10,СМ11,СМ12									
		Стены СМ1,СМ2,СМ3,СМ4,СМ5,СМ6,СМ7,СМ8,СМ9 /КЖ-148,152,154,156,157/									
420	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	48,025	20630,50	2747,19	990780	131934	187915	643886	1765439
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			13970,46	762,85	670931	36636		130773	
421	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	48,745375	16611,00	--	809709	--	809709	--	874486
					--	--	--	--		64777	
422	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,51203	277977,00	--	142333	--	142333	--	153720
					--	--	--	--		11387	
423	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,40859	278877,00	--	113946	--	113946	--	123062
					--	--	--	--		9116	
424	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,942495	264727,00	--	1043685	--	1043685	--	1127180
					--	--	--	--		83495	
425	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	160,0833334	966,11	20,82	154658	3332	91629	56049	227564
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			372,91	3,57	59697	571		16857	
		Стены СМ11,СМ7,СМ10,СМ11,СМ12 /КЖ-148,159,160,161/									
426	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	12,755	35487,23	3958,66	452640	50493	255271	145414	645898
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11515,14	1012,92	146876	12920		47844	
427	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,946325	16611,00	--	215051	--	215051	--	232255
					--	--	--	--		17204	
428	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16261	277977,00	--	45202	--	45202	--	48818
					--	--	--	--		3616	
429	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,28862	278877,00	--	80489	--	80489	--	86928
					--	--	--	--		6439	

430	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,330075	264727,00	--	352107	--	352107	--	380276
					--	--	--	--		28169	
431	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,3148718	966,11	20,82	17694	381	10483	6413	26035
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			372,91	3,57	6830	65		1929	
		Колонны									
		КМ-1 12 шт /КЖ-148,162/									
432	1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	19,2	26602,38	6932,11	510766	133096	55433	324933	902555
					16783,20	1814,14	322237	34831		66856	
433	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19,488	16611,00	--	323715	--	323715	--	349612
					--	--	--	--		25897	
434	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,228	267997,00	--	61103	--	61103	--	65991
					--	--	--	--		4888	
435	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,74124	277977,00	--	206048	--	206048	--	222532
					--	--	--	--		16484	
436	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,98024	264727,00	--	1318404	--	1318404	--	1423876
					--	--	--	--		105472	
		КМ-2 14 шт /КЖ-148,163/									
437	1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	22,4	26602,38	6932,11	595893	155280	64669	379088	1052980
					16783,20	1814,14	375944	40637		77999	
438	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	22,736	16611,00	--	377668	--	377668	--	407881
					--	--	--	--		30213	
439	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,266	267997,00	--	71287	--	71287	--	76990
					--	--	--	--		5703	
440	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,86478	277977,00	--	240389	--	240389	--	259620
					--	--	--	--		19231	
441	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,6881	264727,00	--	2035248	--	2035248	--	2198068
					--	--	--	--		162820	
		КМ-3 4 шт /КЖ-148,164/									
442	1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	6,66	26602,38	6932,11	177172	46168	19228	112711	313074
					16783,20	1814,14	111776	12082		23191	

443	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,7599	16611,00	--	112289	--	112289	--	121272
					--	--	--	--		8983	
444	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,095	267997,00	--	25460	--	25460	--	27497
					--	--	--	--		2037	
445	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24708	277977,00	--	68683	--	68683	--	74178
					--	--	--	--		5495	
446	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,25468	264727,00	--	596875	--	596875	--	644625
					--	--	--	--		47750	
		КМ-4 2 шт /КЖ-148,165/									
447	1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	2,2	26602,38	6932,11	58525	15251	6351	37232	103417
					16783,20	1814,14	36923	3991		7661	
448	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,233	16611,00	--	37092	--	37092	--	40059
					--	--	--	--		2967	
449	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0285	267997,00	--	7638	--	7638	--	8249
					--	--	--	--		611	
450	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0852	277977,00	--	23684	--	23684	--	25579
					--	--	--	--		1895	
451	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,7908	264727,00	--	209346	--	209346	--	226094
					--	--	--	--		16748	
		КМ-5 4 шт /КЖ-148,166/									
452	1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	6,2	26602,38	6932,11	164935	42979	17900	104926	291450
					16783,20	1814,14	104056	11248		21589	
453	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,293	16611,00	--	104533	--	104533	--	112896
					--	--	--	--		8363	
454	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,076	267997,00	--	20368	--	20368	--	21997
					--	--	--	--		1629	
455	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2414	277977,00	--	67104	--	67104	--	72472
					--	--	--	--		5368	
456	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,62288	264727,00	--	429620	--	429620	--	463990
					--	--	--	--		34370	
		КМ-6 8 шт /КЖ-148,167/									

457	1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	5,6	26602,38	6932,11	148973	38820	16167	94772	263245
					16783,20	1814,14	93986	10159		19500	
458	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,684	16611,00	--	94417	--	94417	--	101970
					--	--	--	--		7553	
459	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,076	267997,00	--	20368	--	20368	--	21997
					--	--	--	--		1629	
460	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21584	277977,00	--	59999	--	59999	--	64799
					--	--	--	--		4800	
461	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,10792	264727,00	--	558023	--	558023	--	602665
					--	--	--	--		44642	
		КМ-7 2 шт /КЖ-148,168/									
462	1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	1,4	26602,38	6932,11	37243	9705	4042	23693	65811
					16783,20	1814,14	23496	2540		4875	
463	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,421	16611,00	--	23604	--	23604	--	25492
					--	--	--	--		1888	
464	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,019	267997,00	--	5092	--	5092	--	5499
					--	--	--	--		407	
465	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05396	277977,00	--	15000	--	15000	--	16200
					--	--	--	--		1200	
466	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,52698	264727,00	--	139506	--	139506	--	150666
					--	--	--	--		11160	
		КМ-8 2 шт /КЖ-148,169/									
467	1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	2,2	26602,38	6932,11	58525	15251	6351	37232	103417
					16783,20	1814,14	36923	3991		7661	
468	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,233	16611,00	--	37092	--	37092	--	40059
					--	--	--	--		2967	
469	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0285	267997,00	--	7638	--	7638	--	8249
					--	--	--	--		611	
470	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0852	277977,00	--	23684	--	23684	--	25579
					--	--	--	--		1895	

471	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,59322	264727,00	--	157041	--	157041	--	169604
					--	--	--	--		12563	
		КМ-9 12 шт /КЖ-148,170/									
472	1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	22,2	26602,38	6932,11	590573	153893	64093	375703	1043579
					16783,20	1814,14	372587	40274		77302	
473	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	22,533	16611,00	--	374296	--	374296	--	404240
					--	--	--	--		29944	
474	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2688	267997,00	--	72038	--	72038	--	77801
					--	--	--	--		5763	
475	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7854	277977,00	--	218323	--	218323	--	235789
					--	--	--	--		17466	
476	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,87056	264727,00	--	1289369	--	1289369	--	1392518
					--	--	--	--		103149	
		Ригель									
		РМ-1 1 шт /КЖ-148,171/									
477	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,45	44419,94	6159,09	19989	2771	8292	8830	31124
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	8926	777		2305	
478	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,10527	264727,00	--	27868	--	27868	--	30097
					--	--	--	--		2229	
479	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02912	277977,00	--	8095	--	8095	--	8743
					--	--	--	--		648	
		РМ-2 1 шт /КЖ-148,171/									
480	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,49	44419,94	6159,09	21766	3018	9029	9615	33891
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	9719	846		2510	
481	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,11358	264727,00	--	30068	--	30068	--	32473
					--	--	--	--		2405	
482	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03192	277977,00	--	8873	--	8873	--	9583
					--	--	--	--		710	
		РМ-3 1 шт /КЖ-148,172/									

483	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,36	44419,94	6159,09	15991	2217	6633	7064	24899
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	7141	622		1844	
484	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,08379	264727,00	--	22181	--	22181	--	23956
					--	--	--	--		1775	
485	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02552	277977,00	--	7094	--	7094	--	7662
					--	--	--	--		568	
		РМ-4 1 шт /КЖ-148,172/									
486	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,375	44419,94	6159,09	16657	2310	6909	7358	25936
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	7438	648		1921	
487	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,08724	264727,00	--	23095	--	23095	--	24943
					--	--	--	--		1848	
488	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02576	277977,00	--	7161	--	7161	--	7734
					--	--	--	--		573	
		РМ-5 1 шт /КЖ-148,172/									
489	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,87	44419,94	6159,09	38645	5359	16030	17071	60173
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	17256	1503		4457	
490	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,199725	264727,00	--	52873	--	52873	--	57103
					--	--	--	--		4230	
491	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06048	277977,00	--	16812	--	16812	--	18157
					--	--	--	--		1345	
		РМ-6 4 шт /КЖ-148,173/									
492	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	4	44419,94	6159,09	177680	24636	73704	78487	276660
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	79340	6909		20493	
493	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,94232	264727,00	--	249458	--	249458	--	269415
					--	--	--	--		19957	
494	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2928	277977,00	--	81392	--	81392	--	87903
					--	--	--	--		6511	

		РМ-7 1 шт /КЖ-148,173/										
495	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,87	44419,94	6159,09	38645	5359	16030	17071	60173
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	17256	1503		4457	
496	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,20914	264727,00	--	55365	--	55365	--	59794
					--	--	--	--		4429	
497	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06527	277977,00	--	18144	--	18144	--	19595
					--	--	--	--		1451	
		РМ-8 2 шт /КЖ-148,174/									
498	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,5	44419,94	6159,09	111050	15397	46066	49054	172913
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	49587	4318		12808	
499	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,59036	264727,00	--	156284	--	156284	--	168787
					--	--	--	--		12503	
500	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18666	277977,00	--	51887	--	51887	--	56038
					--	--	--	--		4151	
		РМ-9 6 шт /КЖ-148,175/									
501	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	6	44419,94	6159,09	266520	36955	110555	117730	414990
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	119010	10364		30740	
502	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,41348	264727,00	--	374186	--	374186	--	404121
					--	--	--	--		29935	
503	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4392	277977,00	--	122087	--	122087	--	131854
					--	--	--	--		9767	
		РМ-10 2 шт /КЖ-148,176/									
504	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,7	44419,94	6159,09	164354	22789	68176	72600	255911
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	73389	6391		18956	
505	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,86904	264727,00	--	230058	--	230058	--	248463
					--	--	--	--		18405	
506	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27328	277977,00	--	75966	--	75966	--	82043

					--	--	--	--		6077	
		РМ-11-РМ-20 /КЖ-149,177,178,179,180/									
507	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	4,58	44419,94	6159,09	203443	28209	84390	89867	316775
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	90844	7911		23465	
508	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,271685	264727,00	--	336649	--	336649	--	363581
					--	--	--	--		26932	
509	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,32502	277977,00	--	90348	--	90348	--	97576
					--	--	--	--		7228	
		РМ-21,РМ-22 (1шт.+1шт.) /КЖ-149,181/									
510	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2	44419,94	6159,09	88840	12319	36851	39243	138330
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	39670	3455		10247	
511	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,57507	264727,00	--	152237	--	152237	--	164416
					--	--	--	--		12179	
512	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1344	277977,00	--	37360	--	37360	--	40349
					--	--	--	--		2989	
		РМ-23 2 шт /КЖ-149,182/									
513	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2	44419,94	6159,09	88840	12319	36851	39243	138330
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	39670	3455		10247	
514	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,76676	264727,00	--	202982	--	202982	--	219221
					--	--	--	--		16239	
515	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1464	277977,00	--	40696	--	40696	--	43952
					--	--	--	--		3256	
		РМ-24 1 шт /КЖ-149,182/									
516	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1	44419,94	6159,09	44420	6159	18426	19622	69165
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	19835	1727		5123	
517	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,38338	264727,00	--	101491	--	101491	--	109610
					--	--	--	--		8119	

518	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0732	277977,00	--	20348	--	20348	--	21976
					--	--	--	--		1628	
	РМ-25 - 2шт, РМ-26 -2 шт /КЖ-149,183/										
519	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5	44419,94	6159,09	222100	30795	92130	98108	345825
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	99175	8636		25617	
520	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,52728	264727,00	--	404312	--	404312	--	436657
					--	--	--	--		32345	
521	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,37332	277977,00	--	103774	--	103774	--	112076
					--	--	--	--		8302	
	РМ-27 6 шт /КЖ-149,184/										
522	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	6	44419,94	6159,09	266520	36955	110555	117730	414990
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	119010	10364		30740	
523	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,30028	264727,00	--	608946	--	608946	--	657662
					--	--	--	--		48716	
524	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4392	277977,00	--	122087	--	122087	--	131854
					--	--	--	--		9767	
	РМ-28 1 шт /КЖ-149,194/										
525	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1	44419,94	6159,09	44420	6159	18426	19622	69165
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	19835	1727		5123	
526	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,38338	264727,00	--	101491	--	101491	--	109610
					--	--	--	--		8119	
527	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0732	277977,00	--	20348	--	20348	--	21976
					--	--	--	--		1628	
	РМ-29 3 шт /КЖ-149,185/										
528	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5,55	44419,94	6159,09	246531	34183	102264	108900	383866
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	110084	9587		28434	
529	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,6926	264727,00	--	448077	--	448077	--	483923

					--	--	--	--		35846		
530	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,40992	277977,00	--	113948	--	113948	--		123064
					--	--	--	--		9116		
		РМ-30-РМ42 /КЖ-149,186,187,188,189,190,191/										
531	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	6,93	44419,94	6159,09	307830	42682	127692	135978		479313
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	137456	11970		35505		
532	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,48906	264727,00	--	394194	--	394194	--		425730
					--	--	--	--		31536		
533	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,46976	277977,00	--	130582	--	130582	--		141029
					--	--	--	--		10447		
		РМ-43 1шт /КЖ-149,192/										
534	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1	44419,94	6159,09	44420	6159	18426	19622		69165
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	19835	1727		5123		
535	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,228615	264727,00	--	60521	--	60521	--		65363
					--	--	--	--		4842		
536	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0672	277977,00	--	18680	--	18680	--		20174
					--	--	--	--		1494		
		РМ-44 4шт /КЖ-149,192/										
537	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	4	44419,94	6159,09	177680	24636	73704	78487		276660
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	79340	6909		20493		
538	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,91446	264727,00	--	242082	--	242082	--		261449
					--	--	--	--		19367		
539	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2688	277977,00	--	74720	--	74720	--		80698
					--	--	--	--		5978		
		РМ-45 2шт /КЖ-149,193/										
540	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,5	44419,94	6159,09	111050	15397	46066	49054		172913
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	49587	4318		12808		

541	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,57273	264727,00	--	151617	--	151617	--	163746
					--	--	--	--		12129	
542	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17136	277977,00	--	47634	--	47634	--	51445
					--	--	--	--		3811	
		РМ-46 2шт /КЖ-149,194/									
543	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	4,55	44419,94	6159,09	202111	28024	83838	89279	314701
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	90249	7859		23311	
544	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,92043	264727,00	--	243663	--	243663	--	263156
					--	--	--	--		19493	
545	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,26362	277977,00	--	73280	--	73280	--	79142
					--	--	--	--		5862	
		РМ-47 2шт /КЖ-149,195/									
546	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2	44419,94	6159,09	88840	12319	36851	39243	138330
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	39670	3455		10247	
547	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,45723	264727,00	--	121041	--	121041	--	130724
					--	--	--	--		9683	
548	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1344	277977,00	--	37360	--	37360	--	40349
					--	--	--	--		2989	
		РМ-48 2шт /КЖ-149,196/									
549	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,3	44419,94	6159,09	146586	20325	60806	64752	228245
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19834,99	1727,30	65455	5700		16907	
550	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,26284	264727,00	--	334308	--	334308	--	361053
					--	--	--	--		26745	
551	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,244	277977,00	--	67826	--	67826	--	73252
					--	--	--	--		5426	
		Балка монолитная БМ1-1шт /КЖ-149,187/									
552	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,17	54001,12	6716,94	9180	1142	4305	3664	13872
					21960,00	1725,31	3733	293		1028	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
553	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,04148	264727,00	--	10981	--	10981	--	11859
					--	--	--	--		878	
554	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00378	277977,00	--	1051	--	1051	--	1135
					--	--	--	--		84	
		Балка монолитная БМ2-2шт /КЖ-149,187/									
555	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,34	54001,12	6716,94	18360	2284	8610	7328	27743
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21960,00	1725,31	7466	587		2055	
556	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,08296	264727,00	--	21962	--	21962	--	23719
					--	--	--	--		1757	
557	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00756	277977,00	--	2102	--	2102	--	2270
					--	--	--	--		168	
		Плиты перекрытия									
		Плита перекрытия на отм. -0,400 /КЖ-201/									
558	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	121,1	35542,51	1987,45	4304198	240681	1182548	2683857	7547100
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23790,00	564,20	2880969	68325		559044	
559	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	122,9165	16611,00	--	2041766	--	2041766	--	2205107
					--	--	--	--		163341	
560	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	11,68027	264727,00	--	3092083	--	3092083	--	3339450
					--	--	--	--		247367	
561	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,01973	278877,00	--	5502	--	5502	--	5942
					--	--	--	--		440	
562	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,37575	277977,00	--	104450	--	104450	--	112806
					--	--	--	--		8356	
		Плита перекрытия на отм. +3,200 /КЖ-206/									
563	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	123,5	35542,51	1987,45	4389500	245450	1205985	2737047	7696671
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23790,00	564,20	2938065	69679		570124	
564	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	125,3525	16611,00	--	2082230	--	2082230	--	2248808
					--	--	--	--		166578	

565	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	11,77882	264727,00	--	3118172	--	3118172	--	3367626
					--	--	--	--		249454	
566	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0094	278877,00	--	2621	--	2621	--	2831
					--	--	--	--		210	
567	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,40117	277977,00	--	111516	--	111516	--	120437
					--	--	--	--		8921	
		Плита перекрытия на отм. +6,500 /КЖ-211/									
568	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	63	35542,51	1987,45	2239178	125210	615198	1396226	3926237
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23790,00	564,20	1498770	35545		290832	
569	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	63,945	16611,00	--	1062190	--	1062190	--	1147165
					--	--	--	--		84975	
570	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,049835	264727,00	--	1601555	--	1601555	--	1729679
					--	--	--	--		128124	
571	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,013825	278877,00	--	3855	--	3855	--	4163
					--	--	--	--		308	
572	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1755	277977,00	--	48785	--	48785	--	52688
					--	--	--	--		3903	
		Плита перекрытия на отм. +10,700 /КЖ-215/									
573	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	62,75	35542,51	1987,45	2230293	124713	612758	1390686	3910657
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23790,00	564,20	1492822	35404		289678	
574	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	63,69125	16611,00	--	1057975	--	1057975	--	1142613
					--	--	--	--		84638	
575	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,1057	264727,00	--	1616344	--	1616344	--	1745651
					--	--	--	--		129307	
576	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17775	277977,00	--	49410	--	49410	--	53363
					--	--	--	--		3953	
		Лестница монолитная Л1-1шт /КЖ-149/									
		ЛМ1-1 шт, ЛМ2-1шт /КЖ-217/									