577	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,925	42481,20	3086,97	81776	5943	22992	49420	141692
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			27450,00	762,02	52841	1467		10496	
578	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,953875	16611,00	--	32456	--	32456	--	35052
					--	--	--	--		2596	
579	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,15791	264727,00	--	41803	--	41803	--	45147
					--	--	--	--		3344	
580	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,04965	278877,00	--	13846	--	13846	--	14954
					--	--	--	--		1108	
581	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00904	277977,00	--	2513	--	2513	--	2714
					--	--	--	--		201	
582	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0198	296003,00	--	5861	--	5861	--	6330
					--	--	--	--		469	
		Лестница монолитная Л2-1шт /КЖ-149,218/									
		ЛМ1-1 шт, ЛМ2-1шт, ЛМ3-1шт, ЛМ4-1шт /КЖ-219,220/									
583	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,935	42481,20	3086,97	167164	12148	47000	101023	289642
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			27450,00	762,02	108016	2999		21455	
584	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,994025	16611,00	--	66345	--	66345	--	71653
					--	--	--	--		5308	
585	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,31367	264727,00	--	83037	--	83037	--	89680
					--	--	--	--		6643	
586	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,10271	278877,00	--	28643	--	28643	--	30934
					--	--	--	--		2291	
587	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,020475	277977,00	--	5692	--	5692	--	6147
					--	--	--	--		455	
588	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03795	296003,00	--	11233	--	11233	--	12132
					--	--	--	--		899	
		Кровля /КЖ-224/									
		Парапеты /КЖ-224/									

589	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (на растворе М100)	м3 кладки	56,145	10178,47	2872,32	571470	161267	91692	337270	981440
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5673,00	786,28	318511	44146		72699	
590	213-304-0101 РСНБ РК 2015	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	3707,855974	189,00	--	700785	--	700785	--	756848
591	1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	56,145	--	--	--	--		56063	532290
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6583,43	1432,92	369627	80451	180745	123234	
592	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,2571	1931,26	428,88	108431	24079		39429	238652
593	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,1045	91851,83	2570,63	115467	3231	--	105507	
					89281,20	964,98	112235	1213		17678	
594	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4393	264727,00	--	292391	--	292391	--	315782
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	--	--	--		23391	
595	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1526	26309,98	1490,50	11558	655	126	10011	23294
					24531,48	510,40	10777	224		1726	
596	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	25	296003,00	--	45170	--	45170	--	48784
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	--	--	--		3614	
597	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,3293	35359,31	5072,74	883983	126818	424484	332283	1313568
					13307,25	1298,61	332681	32465		97301	
598	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0801	264727,00	--	87175	--	87175	--	94149
					--	--	--	--		6974	
		Плита лотка /КЖ-224/			277977,00	--	22266	--	22266	--	24047
					--	--	--	--		1781	
599	1106-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки в сооружениях. Устройство	м3	12	79823,61	8298,39	957883	99580	274460	570429	1650577
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			48653,60	3583,52	583843	43002		122265	
600	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,736475	264727,00	--	194965	--	194965	--	210562
					--	--	--	--		15597	
		Кровля /КЖ-224/									

601	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	280,5	1012,48	24,34	284001	6828	20953	238468	564267
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			913,44	10,64	256220	2985		41797	
602	224-103-1113 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	322,575	5552,00	--	1790936	--	1790936	--	1934211
					--	--	--	--		143275	
603	1110-0114-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	280,5	3442,14	71,18	965520	19966	841811	101853	1152763
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			369,85	33,61	103743	9428		85390	
604	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	280,5	319,81	3,23	89707	906	76159	11779	109605
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			45,07	1,59	12642	446		8119	
605	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	6,045	155770,09	1576,23	941630	9528	502792	390364	1438554
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			71019,00	732,55	429310	4428		106560	
606	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	2,15	101243,26	1571,07	217673	3378	161275	49185	288207
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24660,60	758,07	53020	1630		21349	
607	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	2,725	117097,98	1675,16	319092	4564	229012	78867	429796
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			31382,00	775,94	85516	2114		31837	
608	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	10,92	9153,16	69,56	99953	759	86205	12027	120938
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1189,50	34,20	12989	373		8958	
609	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1915	785973,40	7441,22	150514	1425	133348	18990	183064
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			82197,50	1840,61	15741	352		13560	
610	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	12,23685	175,98	3,91	2153	48	1249	597	2970
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,94	0,71	856	9		220	
611	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	114,19	985,00	--	112477	--	112477	--	121475
					--	--	--	--		8998	
612	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	70	33,00	--	2310	--	2310	--	2495
					--	--	--	--		185	

613	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	17,05	4941,77	31,21	84257	532	47275	33052	126694
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2137,85	16,08	36450	274		9385	
614	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	17,05	352,75	1,60	6014	27	4129	1684	8314
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			108,95	0,79	1858	13		616	
615	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	17,05	319,81	3,23	5453	55	4630	716	6662
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			45,07	1,59	768	27		494	
		Каркас металлический сцены /КЖ-226/									
616	1109-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции стационарные сцены, колосников, штанкетных площадок, рабочих галерей и мостиков. Монтаж	т конструкций	0,70436	229905,70	10910,81	161936	7685	15734	96809	279445
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			196656,20	2536,76	138517	1787		20700	
617	1109-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции стационарные сцены, направляющие с каркасами ограждений. Монтаж	т конструкций	0,05078	409875,51	15135,05	20813	769	1179	13086	36611
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			371500,80	1967,67	18865	100		2712	
618	222-512-0501 РСНБ РК 2015	Стойки фахверка	т	0,33306	463312,00	--	154311	--	154311	--	166656
					--	--	--	--		12345	
619	222-503-0101 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,02662	564112,00	--	15017	--	15017	--	16218
					--	--	--	--		1201	
620	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,02416	700962,00	--	16935	--	16935	--	18290
					--	--	--	--		1355	
621	222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,3713	525394,00	--	195079	--	195079	--	210685
					--	--	--	--		15606	
622	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	86	33,00	--	2838	--	2838	--	3065
					--	--	--	--		227	
623	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	22,6542	175,98	3,91	3987	88	2315	1104	5499
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,94	0,71	1584	16		407	
		Фундамены под металлическую лестницу /КЖ-228/									
		Фм1-4шт									
624	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,76	4608,38	1186,72	3502	902	1316	1392	5286
					1688,85	323,98	1284	246		392	
625	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7752	13475,00	--	10446	--	10446	--	11282

626	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,94	--	--	--	--		836		
					13928,13	2083,41	54877	8209	9323	36071	98224	
					9478,30	582,22	37345	2294		7276		
627	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,9991	15150,00	--	60586	--	60586	--	65433	
					--	--	--	--		4847		
628	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1416	264727,00	--	37485	--	37485	--	40484	
					--	--	--	--		2999		
629	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,08736	278877,00	--	24363	--	24363	--	26312	
					--	--	--	--		1949		
630	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0044	277977,00	--	1223	--	1223	--	1321	
					--	--	--	--		98		
631	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,17152	690258,39	1569,39	118393	269	112491	5244	133528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			32840,00	758,07	5633	130		9891		
632	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,2	966,11	20,82	16617	358	9845	6022	24450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			372,91	3,57	6414	61		1811		
		Фм2-1шт										
633	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,055	4608,38	1186,72	253	65	95	101	382	
					1688,85	323,98	93	18		28		
634	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0561	13475,00	--	756	--	756	--	816	
					--	--	--	--		60		
635	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,19	13928,13	2083,41	2646	396	449	1739	4736	
					9478,30	582,22	1801	111		351		
636	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,19285	15150,00	--	2922	--	2922	--	3156	
					--	--	--	--		234		
637	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,00729	278877,00	--	2033	--	2033	--	2196	
					--	--	--	--		163		
638	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01037	752654,39	1569,39	7805	16	6801	906	9408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			95236,00	758,07	988	8		697		

639	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,015	966,11	20,82	981	22	580	355	1443
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			372,91	3,57	379	4		107	
		Наружная металлическая лестница /КЖ-233/									
640	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	5,31045	97226,46	26855,51	516316	142615	55133	260659	839133
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			59988,90	11147,69	318568	59199		62158	
641	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	5,31045	700962,00	--	3722424	--	3722424	--	4020218
					--	--	--	--		297794	
642	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	8,5	1012,48	24,34	8606	206	636	7226	17099
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			913,44	10,64	7764	90		1267	
643	224-102-1007 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	м2	9,775	3228,00	--	31554	--	31554	--	34078
					--	--	--	--		2524	
644	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	137,616344	175,98	3,91	24218	538	14055	6709	33401
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,94	0,71	9625	98		2474	
		Входная группа ВГ-5,6,7,8. Блок В /КЖ-236/									
		Вход в подвал ВГ5,ВГ6,ВГ7,ВГ8									
645	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	6,6	11064,89	2265,08	73028	14949	17214	40915	123058
					6191,64	620,66	40865	4096		9115	
646	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,699	16611,00	--	111277	--	111277	--	120179
					--	--	--	--		8902	
647	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,032115	296003,00	--	9506	--	9506	--	10266
					--	--	--	--		760	
648	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,24563	278877,00	--	68501	--	68501	--	73981
					--	--	--	--		5480	
649	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26,4	966,11	20,82	25505	549	15111	9243	37528
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			372,91	3,57	9845	94		2780	
		Вход в подвал ВГ10 /КЖ-237/									
650	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,21	4608,38	1186,72	968	249	364	385	1461
					1688,85	323,98	355	68		108	

651	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2142	13475,00	--	2886	--	2886	--	3117
					--	--	--	--		231	
652	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	3,05	11064,89	2265,08	33748	6908	7955	18908	56868
					6191,64	620,66	18885	1893		4212	
653	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,09575	16611,00	--	51424	--	51424	--	55538
					--	--	--	--		4114	
654	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01797	296003,00	--	5319	--	5319	--	5745
					--	--	--	--		426	
655	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,092735	278877,00	--	25862	--	25862	--	27931
					--	--	--	--		2069	
656	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,082325	264727,00	--	21794	--	21794	--	23537
					--	--	--	--		1743	
657	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01075	277977,00	--	2988	--	2988	--	3227
					--	--	--	--		239	
658	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01504	982534,39	1569,39	14777	23	9864	4460	20776
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			325116,00	758,07	4890	11		1539	
659	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,2	966,11	20,82	11787	254	6983	4272	17343
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			372,91	3,57	4550	44		1285	
		Вход в подвал ВГ10 металлокаркас /КЖ-238/									
660	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,349685	76977,12	22570,67	26918	7893	2304	12985	43095
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			47817,00	5998,26	16721	2098		3192	
661	222-527-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,349685	597038,00	--	208775	--	208775	--	225477
					--	--	--	--		16702	
662	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,8133405	175,98	3,91	1727	38	1003	478	2382
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,94	0,71	686	7		176	
		Вход в подвал ВГ9,ВГ11,ВГ12 /КЖ-239/									
663	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	4,175	11064,89	2265,08	46196	9456	10890	25882	77844
					6191,64	620,66	25850	2591		5766	

664	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,237625	16611,00	--	70391	--	70391	--	76022
					--	--	--	--		5631	
665	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,018575	296003,00	--	5498	--	5498	--	5938
					--	--	--	--		440	
666	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,15425	278877,00	--	43017	--	43017	--	46458
					--	--	--	--		3441	
667	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00996	982534,39	1569,39	9786	16	6532	2954	13759
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			325116,00	758,07	3238	8		1019	
668	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,7	966,11	20,82	16134	348	9558	5847	23740
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			372,91	3,57	6228	60		1758	
		Входная группа ВГ9 металлокаркас /КЖ-242/									
669	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,490705	76977,12	22570,67	37773	11075	3234	18221	60474
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			47817,00	5998,26	23464	2943		4480	
670	222-527-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5103332	597038,00	--	304688	--	304688	--	329063
					--	--	--	--		24375	
671	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	3	1012,48	24,34	3037	73	224	2550	6034
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			913,44	10,64	2740	32		447	
672	224-102-1007 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	м2	3,45	3228,00	--	11137	--	11137	--	12028
					--	--	--	--		891	
673	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,3297315	175,98	3,91	3578	79	2077	991	4935
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,94	0,71	1422	14		365	
		РАЗДЕЛ 3.КМ									
674	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	6,675	70393,48	27436,48	469876	183139	31672	220318	745410
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			38211,97	9623,51	255065	64237		55216	

675	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	6,675	3811,49	440,07	25442	2938	1905	14222	42837
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3086,02	1,79	20599	12		3173	
676	222-521-0201 РСНБ РК 2015	Пролетные строения галерей на железобетонных опорах с применением ферм и ограждающими конструкциями масса 1 м до 500 кг	т	6,9440025	495334,00	--	3439601	--	3439601	--	3714769
					--	--	--	--		275168	
677	СЦ РК 8.04-08-2020 Тех.часть Тб.6.3	Надбавка на изменение марки стали С-255	т	6,9440025	13503,00	--	93765	--	93765	--	101266
					--	--	--	--		7501	
678	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	4,275	116531,05	23454,80	498170	100269	11291	289673	850870
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			90435,03	7767,52	386610	33206		63027	
679	222-512-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	4,4472825	482602,00	--	2146267	--	2146267	--	2317968
					--	--	--	--		171701	
680	СЦ РК 8.04-08-2020 Тех.часть Тб.6.3	Надбавка на изменение марки стали С-255	т	4,4472825	13503,00	--	60052	--	60052	--	64856
					--	--	--	--		4804	
681	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	3,275	38297,53	11274,33	125424	36923	14588	59986	200243
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			22568,74	3976,57	73913	13023		14833	
682	222-512-0601 РСНБ РК 2015	Ригели фахверка	т	3,4069825	463312,00	--	1578496	--	1578496	--	1704776
					--	--	--	--		126280	
683	СЦ РК 8.04-08-2020 Тех.часть Тб.6.3	Надбавка на изменение марки стали С-255	т	3,4069825	13503,00	--	46004	--	46004	--	49684
					--	--	--	--		3680	
		Защита строительных конструкций от коррозии									
684	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (второй слой)	м2	426,75	106,47	2,73	45436	1165	18739	17723	68212
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			59,83	0,36	25532	154		5053	
685	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	426,75	88,00	1,96	37554	837	21794	10403	51794
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			34,97	0,36	14923	154		3837	
686	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	200,25	1951,24	27,05	390736	5417	318828	45953	471625
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			332,04	0,54	66491	108		34935	

		Стены / АР-50/										
		Стеновое заполнение из блока СКЦ 390х190х190 мм										
687	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	11,22838	91851,83	2570,63	1031347	28864	--	942386	2131632
					89281,20	964,98	1002483	10835		157899	
688	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	8,3042	264048,00	--	2192707	--	2192707	--	2368124
					--	--	--	--		175417	
689	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,408505	275482,00	--	388018	--	388018	--	419059
					--	--	--	--		31041	
690	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,386625	273545,00	--	105759	--	105759	--	114220
					--	--	--	--		8461	
691	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,12905	296003,00	--	334202	--	334202	--	360938
					--	--	--	--		26736	
692	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	336,05	10050,76	2872,32	3377558	965243	505903	2018696	5827954
		В ТОМ ЧИСЛЕ			5673,00	786,28	1906412	264229		431700	
693	213-302-0101 РСНБ РК 2015	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	22192,98246	330,00	--	7323684	--	7323684	--	7909579
					--	--	--	--		585895	
694	261-107-0989 РСНБ РК 2015	Fix анкер диам.8 мм	шт.	961	105,00	--	100905	--	100905	--	108977
					--	--	--	--		8072	
695	1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	336,05	3364,18	1432,92	1130533	481533	--	737606	2017590
					1931,26	428,88	649000	144125		149451	
696	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	73,95	14025,00	--	1037149	--	1037149	--	1120121
					--	--	--	--		82972	
		Перегородочное заполнение из блока СКЦ 90х390х190 мм									
697	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,320015	91851,83	2570,63	29394	823	--	26859	60753
					89281,20	964,98	28571	309		4500	
698	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21047	275482,00	--	57981	--	57981	--	62619
					--	--	--	--		4638	
699	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,109545	273545,00	--	29965	--	29965	--	32362
					--	--	--	--		2397	

700	1108-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1150	2226,51	211,38	2560486	243086	241650	1993323	4918114
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1805,00	58,79	2075750	67608		364305	
701	213-302-0102 РСНБ РК 2015	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, цветной	шт.	15519,5	198,00	--	3072861	--	3072861	--	3318690
					--	--	--	--		245829	
702	261-107-0989 РСНБ РК 2015	Fix анкер диам.8 мм	шт.	311,5	105,00	--	32708	--	32708	--	35325
					--	--	--	--		2617	
703	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,53766	296003,00	--	159149	--	159149	--	171881
					--	--	--	--		12732	
704	1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	103,5	3364,18	1432,92	348193	148307	--	227175	621398
					1931,26	428,88	199885	44389		46029	
705	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,95	14025,00	--	153574	--	153574	--	165860
					--	--	--	--		12286	
		Сердечники									
706	1106-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство	м3	4,15	27309,76	6809,47	113336	28260	12846	72744	200966
					17404,80	1857,48	72230	7709		14886	
707	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,21225	14025,00	--	59077	--	59077	--	63803
					--	--	--	--		4726	
708	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,09465	275482,00	--	301556	--	301556	--	325681
					--	--	--	--		24125	
		Кладка из теплоблока /АР-51/									
709	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	188,63	9873,63	531,77	1862463	100308	318745	1369959	3491015
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7652,07	157,26	1443410	29664		258594	
710	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона (теплоблок) ГОСТ 31360-2007	м3	184,8574	23374,00	--	4320857	--	4320857	--	4666526
					--	--	--	--		345669	
711	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	6,3549	91851,83	2570,63	583709	16336	--	533360	1206435
					89281,20	964,98	567373	6132		89366	
712	222-512-0501 РСНБ РК 2015	Стойки фахверка	т	3,74562	463312,00	--	1735391	--	1735391	--	1874222
					--	--	--	--		138831	
713	222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	2,60928	525394,00	--	1370900	--	1370900	--	1480572
					--	--	--	--		109672	

		Перемычки /АР-52/										
		ПБ-1 (5 шт)										
714	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,0975	47888,74	4687,58	4669	457	2264	1880	7072
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19977,50	1206,29	1948	118		524	
715	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0204	275482,00	--	5620	--	5620	--	6070
					--	--	--	--		450	
716	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003575	277977,00	--	994	--	994	--	1074
					--	--	--	--		80	
		ПБ-2 (1 шт)									
717	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,018	47888,74	4687,58	862	85	417	347	1306
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19977,50	1206,29	360	22		97	
718	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00372	275482,00	--	1025	--	1025	--	1107
					--	--	--	--		82	
719	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000605	277977,00	--	168	--	168	--	181
					--	--	--	--		13	
		ПБ-3 (11 шт)									
720	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,187	47888,74	4687,58	8955	877	4342	3605	13565
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19977,50	1206,29	3736	226		1005	
721	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03916	275482,00	--	10788	--	10788	--	11651
					--	--	--	--		863	
722	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006655	277977,00	--	1850	--	1850	--	1998
					--	--	--	--		148	
		ПБ-4 (26 шт)									
723	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,39	47888,74	4687,58	18677	1828	9058	7518	28291
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19977,50	1206,29	7791	470		2096	
724	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0832	275482,00	--	22920	--	22920	--	24754
					--	--	--	--		1834	
725	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0143	277977,00	--	3975	--	3975	--	4293
					--	--	--	--		318	
		ПБ-5 (48 шт)									

726	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,696	47888,74	4687,58	33331	3263	16164	13417	50488
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19977,50	1206,29	13904	840		3740	
727	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14496	275482,00	--	39934	--	39934	--	43129
					--	--	--	--		3195	
728	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02376	277977,00	--	6605	--	6605	--	7133
					--	--	--	--		528	
		ПБ-6 (7 шт)									
729	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,0945	47888,74	4687,58	4525	443	2194	1822	6854
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19977,50	1206,29	1888	114		508	
730	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01988	275482,00	--	5477	--	5477	--	5915
					--	--	--	--		438	
731	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003465	277977,00	--	963	--	963	--	1040
					--	--	--	--		77	
		ПБ-7 (3 шт)									
732	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,033	47888,74	4687,58	1580	155	766	636	2393
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19977,50	1206,29	659	40		177	
733	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0069	275482,00	--	1901	--	1901	--	2053
					--	--	--	--		152	
734	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001155	277977,00	--	321	--	321	--	347
					--	--	--	--		26	
		ПБ-8 (22 шт)									
735	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,286	47888,74	4687,58	13696	1341	6641	5513	20746
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19977,50	1206,29	5714	345		1537	
736	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0352	275482,00	--	9697	--	9697	--	10473
					--	--	--	--		776	
737	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0616	264048,00	--	16265	--	16265	--	17566
					--	--	--	--		1301	
738	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0121	277977,00	--	3364	--	3364	--	3633
					--	--	--	--		269	

739	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,679041	10050,76	2872,32	6825	1951	1022	4079	11776
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5673,00	786,28	3852	534		872	
740	213-302-0102 РСНБ РК 2015	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм (190х190х190), цветной	шт.	99	198,00	--	19602	--	19602	--	21170
					--	--	--	--		1568	
		ПБ-9 (3 шт)									
741	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,045	47888,74	4687,58	2155	211	1045	867	3264
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19977,50	1206,29	899	54		242	
742	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005595	275482,00	--	1541	--	1541	--	1664
					--	--	--	--		123	
743	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00996	264048,00	--	2630	--	2630	--	2840
					--	--	--	--		210	
744	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001815	277977,00	--	505	--	505	--	545
					--	--	--	--		40	
745	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,102885	10050,76	2872,32	1034	296	154	618	1784
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5673,00	786,28	584	81		132	
746	213-302-0102 РСНБ РК 2015	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм (190х190х190), цветной	шт.	15	198,00	--	2970	--	2970	--	3208
					--	--	--	--		238	
		ПБ-10 (5 шт)									
747	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,075	47888,74	4687,58	3592	351	1743	1446	5441
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19977,50	1206,29	1498	90		403	
748	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0102	275482,00	--	2810	--	2810	--	3035
					--	--	--	--		225	
749	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01815	264048,00	--	4792	--	4792	--	5175
					--	--	--	--		383	
750	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0033	277977,00	--	917	--	917	--	990
					--	--	--	--		73	
751	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,1886225	10050,76	2872,32	1896	541	285	1133	3271
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5673,00	786,28	1070	148		242	

752	213-302-0102 РСНБ РК 2015	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм (190х190х190), цветной	шт.	27,5	198,00	--	5445	--	5445	--	5881
					--	--	--	--		436	
		ПБ-11 (1 шт)									
753	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,02	47888,74	4687,58	958	94	464	386	1451
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19977,50	1206,29	400	24		107	
754	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0026	275482,00	--	716	--	716	--	773
					--	--	--	--		57	
755	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0046	264048,00	--	1215	--	1215	--	1312
					--	--	--	--		97	
756	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000825	277977,00	--	229	--	229	--	247
					--	--	--	--		18	
757	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,048013	10050,76	2872,32	483	138	73	288	833
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5673,00	786,28	272	38		62	
758	213-302-0102 РСНБ РК 2015	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм (190х190х190), цветной	шт.	7	198,00	--	1386	--	1386	--	1497
					--	--	--	--		111	
		ПБ-12 (1 шт)									
759	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,015	47888,74	4687,58	718	70	348	289	1088
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19977,50	1206,29	300	18		81	
760	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00195	275482,00	--	537	--	537	--	580
					--	--	--	--		43	
761	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0035	264048,00	--	924	--	924	--	998
					--	--	--	--		74	
762	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00066	277977,00	--	183	--	183	--	198
					--	--	--	--		15	
763	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,0377245	10050,76	2872,32	379	109	56	227	654
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5673,00	786,28	214	30		48	
764	213-302-0101 РСНБ РК 2015	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	2,75	330,00	--	908	--	908	--	981
					--	--	--	--		73	
		Перегородки / АР-55/									

765	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	651,15	2603,51	32,74	1695276	21318	599854	975338	2884263
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1649,55	14,75	1074104	9604		213649	
766	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	32,5575	28105,00	--	915029	--	915029	--	988231
					--	--	--	--		73202	
767	232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	683,7075	516,00	--	352793	--	352793	--	381016
					--	--	--	--		28223	
768	232-101-0302 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	683,7075	709,00	--	484749	--	484749	--	523529
					--	--	--	--		38780	
769	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	332,75	1882,88	16,76	626528	5577	189587	390438	1098323
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1296,36	7,38	431364	2456		81357	
770	232-101-0302 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	349,3875	709,00	--	247716	--	247716	--	267533
					--	--	--	--		19817	
771	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	332,75	598,35	3,71	199101	1234	78263	96050	318763
					359,44	1,38	119604	459		23612	
772	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	16,6375	28105,00	--	467597	--	467597	--	505005
					--	--	--	--		37408	
		Кровля									
		Утепление чердачного перекрытия (Блок А,Б,В) /АР-15/									
773	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1440,3	1117,77	56,91	1609924	81967	506957	960998	2776596
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			708,88	16,36	1021000	23563		205674	
774	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	222,52635	28105,00	--	6254103	--	6254103	--	6754431
					--	--	--	--		500328	
775	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1290,665	207,14	0,69	267348	891	199884	63015	356792
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			51,58	0,36	66573	465		26429	
776	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные (М100) толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1290,665	713,41	116,96	920773	150956	377468	402129	1428734
					303,99	34,67	392349	44747		105832	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
777	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /+ до 25 мм/	м2 стяжки	1290,665	167,55	17,35	216251	22393	179273	19782	254916
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,30	5,36	14585	6918		18883	
778	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	160,85	641,45	27,50	103177	4423	55622	40501	155172
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			268,15	5,54	43132	891		11494	
779	235-103-0401 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	176,935	964,00	--	170565	--	170565	--	184210
					--	--	--	--		13645	
		Конструкции вентшахт /АР-15/									
780	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,3300745	10050,76	2872,32	23419	6693	3507	13997	40409
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5673,00	786,28	13219	1832		2993	
781	213-304-0101 РСНБ РК 2015	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	165,5	189,00	--	31280	--	31280	--	33782
					--	--	--	--		2502	
782	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	8,266	59947,30	2921,37	495524	24148	175358	232720	786503
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			35811,48	1233,03	296018	10192		58260	
783	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	0,801802	28105,00	--	22535	--	22535	--	24338
					--	--	--	--		1803	
784	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	62	2904,96	42,24	180108	2619	58347	96402	298631
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1921,65	21,94	119142	1360		22121	
785	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	9,325	59947,30	2921,37	559009	27242	197825	262534	887267
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			35811,48	1233,03	333942	11498		65723	
786	234-202-0205 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100	м3	9,04525	15133,00	--	136882	--	136882	--	147833
					--	--	--	--		10951	
		Устройство зонта для канализационной трубы /АР-17/									
787	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	3	3791,03	51,59	11373	154	9324	1912	14348

		В ТОМ ЧИСЛЕ:			631,64	18,76	1895	56		1063		
788	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (слив) из листовой оцинкованной стали (0,8мм). Устройство	м2 покрытия	0,3	3525,03	15,47	1058	4	618	402	1577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1453,14	4,82	436	1		117		
789	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00279	301324,00	--	841	--	841	--	908	
					--	--	--	--		67		
		Устройство водосборного участка кровли /АР-18/										
790	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	32,20415	39276,87	1681,27	1264878	54144	1064491	149898	1527958	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4541,13	518,23	146243	16689		113182		
791	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,429779	316057,38	1660,22	135835	713	127230	7495	154797	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18362,80	801,46	7892	344		11466		
792	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	390,855	418,83	16,69	163702	6523	82045	71583	254108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			192,23	6,84	75134	2673		18823		
793	235-103-0401 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	898,9665	964,00	--	866604	--	866604	--	935932	
					--	--	--	--		69328		
794	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	458,36	418,83	16,69	191975	7650	96214	83946	297995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			192,23	6,84	88111	3135		22074		
795	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	458,36	-143,88	-7,90	-65949	-3621	-22442	-38070	-112341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-87,02	-3,26	-39886	-1494		-8322		
796	235-103-0416 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	м2	527,114	1354,00	--	713712	--	713712	--	770809	
					--	--	--	--		57097		
797	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке (бортик). Устройство	м3	0,13	32733,51	5072,74	4255	660	1865	1728	6462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			13307,25	1298,61	1730	169		479		
798	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	195,9	641,45	27,50	125660	5387	67742	49327	188986	
					268,15	5,54	52531	1085		13999		

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
799	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	Паронзоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	195,9	482,80	23,87	94581	4676	55675	32333	137067
					174,73	4,67	34230	915		10153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
800	235-103-0401 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	430,98	964,00	--	415465	--	415465	--	448702
					--	--	--	--		33237	
		Кровля из сэндвич панелей /АР-19/									
801	1109-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2 покрытия	288	2087,56	516,41	601217	148727	262583	177560	841080
					659,40	234,12	189907	67427		62302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
802	222-502-0307 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м2	288	10779,00	--	3104352	--	3104352	--	3352700
					--	--	--	--		248348	
		Элементы кровли /АР-65/									
803	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	332,335	2871,67	38,25	954356	12711	632760	286920	1340578
					929,44	8,98	308885	2984		99302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
804	224-105-0105 РСНБ РК 2015	Краевая рейка Технониколь	м	332,335	1003,00	--	333332	--	333332	--	359999
					--	--	--	--		26667	
805	261-107-0719 РСНБ РК 2015	Герметик Технониколь ПУ баллон 600мл	шт.	83	633,00	--	52539	--	52539	--	56742
					--	--	--	--		4203	
806	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	187,585	1408,90	40,37	264289	7573	51899	169238	468209
					1091,86	35,88	204817	6731		34682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
807	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (костыль) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	253,47	1495,13	15,47	378971	3921	6723	339985	776473
					1453,14	4,82	368327	1222		57516	
808	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,31773	301324,00	--	95740	--	95740	--	103399
					--	--	--	--		7659	
809	261-107-0202 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,095319	236154,00	--	22510	--	22510	--	24311
					--	--	--	--		1801	
810	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Снегозадержатели	м ограждения	137	126,62	26,24	17347	3595	956	12847	32610
					93,40	8,53	12796	1169		2416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

811	224-105-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	137	816,00	--	111792	--	111792	--	120735
					--	--	--	--		8943	
812	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	240,5405	3689,33	15,47	887433	3721	534173	322643	1306882
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1453,14	4,82	349539	1159		96806	
813	1112-0101-0510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Коньки оцинкованной стали. Устройство	м конька	98,51	1449,99	2,62	142839	258	56891	78954	239537
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			869,86	1,32	85690	130		17743	
814	224-105-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	113,2865	1741,00	--	197232	--	197232	--	213011
					--	--	--	--		15779	
815	1112-0101-0603 РСНБ РК 2015	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев из наплавляемых битумно-полимерных материалов	м деформационных швов	43,355	3596,62	24,89	155931	1080	107326	44077	216009
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1096,19	8,87	47525	385		16001	
816	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Нащельник листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0459	356123,00	--	16346	--	16346	--	17654
					--	--	--	--		1308	
817	1112-0101-0509 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Ендовы из стали. Устройство	м ендовы	15,7	2295,41	2,62	36038	41	25892	9316	48982
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			643,65	1,32	10105	21		3628	
818	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,024648	264048,00	--	6508	--	6508	--	7029
					--	--	--	--		521	
819	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,13494	301324,00	--	40661	--	40661	--	43914
					--	--	--	--		3253	
820	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	27,425	3689,33	15,47	101180	424	60904	36786	149003
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1453,14	4,82	39852	132		11037	
		Слуховое окно СО-1 (5шт) /АР-67/									
821	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2,5	10639,45	1001,05	26599	2502	1373	21526	51974
					9089,60	477,29	22724	1193		3850	
822	215-203-0503 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,25	34425,00	--	8606	--	8606	--	9295
					--	--	--	--		689	
823	215-202-0103 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,25	34425,00	--	8606	--	8606	--	9295

					--	--	--	--		689	
824	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 30 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0075	34425,00	--	258	--	258	--	279
					--	--	--	--		21	
825	215-202-0703 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,165	34425,00	--	40105	--	40105	--	43313
					--	--	--	--		3208	
826	215-203-0603 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 10 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,035	34425,00	--	1205	--	1205	--	1301
					--	--	--	--		96	
827	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,7075	9153,16	69,56	15629	118	13480	1881	18910
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1189,50	34,20	2031	58		1401	
828	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (отливы) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,375	3525,03	15,47	25997	115	15165	9892	38760
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1453,14	4,82	10717	36		2871	
829	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 ПН1, ПН2, ПН3	шт.	10	520,00	--	5200	--	5200	--	5616
					--	--	--	--		416	
830	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлосайдингом	м2 кровли	11,5	2690,28	110,85	30938	1275	3707	24271	59626
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2257,00	37,06	25956	426		4417	
831	224-104-0304 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг	м2	12,719	2098,00	--	26684	--	26684	--	28819
					--	--	--	--		2135	
		Полы /АР-28/									
		Техническое подполье на отм. - 2,700									
		Тип 1									
832	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2272,435	304,32	37,05	691547	84193	383883	243664	1010028
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			98,34	15,73	223471	35745		74817	
833	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	227,2435	21753,47	7,20	4943335	1636	3800591	1072641	6497254
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5021,52	--	1141108	--		481278	
834	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	2272,435	1104,41	114,13	2509700	259353	1183893	1105704	3904636
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			469,30	48,33	1066454	109827		289232	
835	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	2272,435	-185,64	-10,37	-421855	-23565	-336843	-69893	-531088
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-27,04	-5,68	-61447	-12907		-39340	
		Тип2									
836	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	225,915	304,32	37,05	68750	8371	38163	24224	100412
					98,34	15,73	22216	3554		7438	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
837	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	22,5915	21753,47	7,20	491444	163	377837	106637	645927
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5021,52	--	113444	--		47846	
838	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	225,915	1104,41	114,13	249503	25783	117698	109924	388181
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			469,30	48,33	106022	10918		28754	
839	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	225,915	-185,64	-10,37	-41939	-2343	-33487	-6948	-52798
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-27,04	-5,68	-6109	-1283		-3911	
840	1113-0301-0905 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	225,915	167,22	1,96	37778	442	30658	4664	45837
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			29,56	0,36	6678	81		3395	
841	1111-0101-4702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Полы. Тонкослойные защитные покрытия из эмали (ПФ-115). Устройство	м2	225,915	794,55	7,03	179501	1589	37330	132186	336622
					622,28	0,18	140582	41		24935	
		1 этаж									
		Тип 3									
842	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	721,055	454,75	38,60	327900	27832	--	295754	673547
					416,15	20,20	300067	14565		49892	
843	234-102-0104 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	м3	37,1343325	26457,00	--	982463	--	982463	--	1061060
					--	--	--	--		78597	
844	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	721,055	814,96	35,22	587631	25396	228531	326553	987319
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			462,80	18,99	333704	13693		73135	
845	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4,4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	721,055	398,78	26,17	287541	18870	250523	26419	339077
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25,17	13,81	18148	9958		25117	
846	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	721,055	4523,32	162,88	3261563	117445	2118655	1018314	4622267
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1422,17	80,23	1025463	57850		342390	
		Тип 4									
847	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	484,31	454,75	38,60	220240	18694	--	198649	452400
					416,15	20,20	201546	9783		33511	
848	234-102-0104 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	м3	24,941965	26457,00	--	659890	--	659890	--	712681
					--	--	--	--		52791	

849	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	484,31	814,96	35,22	394693	17057	153497	219336	663151
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			462,80	18,99	224139	9197		49122	
850	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	484,31	453,15	29,73	219465	14399	191215	20168	258803
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,60	15,70	13851	7604		19171	
851	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	484,31	856,97	26,58	415039	12873	139457	253397	721911
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			542,44	14,17	262709	6863		53475	
852	233-101-0108 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43	м2	493,9962	4426,00	--	2186427	--	2186427	--	2361341
					--	--	--	--		174914	
		Тип 5									
853	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	237,43	454,75	38,60	107971	9165	--	97386	221786
					416,15	20,20	98806	4796		16429	
854	234-102-0104 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	м3	12,227645	26457,00	--	323507	--	323507	--	349388
					--	--	--	--		25881	
855	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	237,43	814,96	35,22	193496	8362	75251	107528	325106
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			462,80	18,99	109883	4509		24082	
856	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	237,43	362,52	23,79	86073	5648	74993	7910	101501
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			22,88	12,56	5432	2982		7519	
857	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	237,43	839,05	45,01	199216	10687	67485	115380	339763
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			509,81	7,16	121044	1700		25168	
858	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	237,43	4425,77	93,76	1050811	22261	611027	402698	1569790
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1758,51	45,82	417523	10879		116281	
		Тип 6									
859	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	30,745	454,75	38,60	13981	1187	--	12611	28719
					416,15	20,20	12795	621		2127	
860	234-102-0104 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	м3	1,5833675	26457,00	--	41891	--	41891	--	45242
					--	--	--	--		3351	
861	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	30,745	814,96	35,22	25056	1083	9744	13924	42098

		В ТОМ ЧИСЛЕ:			462,80	18,99	14229	584		3118	
862	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	30,745	453,15	29,73	13932	914	12139	1280	16429
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,60	15,70	879	483		1217	
863	1111-0101-4301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия наливные толщиной 3 мм (5 мм) и грунтовкой толщиной 0,5 мм. Устройство	м2	30,745	2428,25	21,29	74657	655	18363	52416	137239
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1809,70	4,00	55639	123		10166	
864	261-105-0152 РСНБ РК 2015	Грунтовка полиуретановая двухкомпонентная /протексил/	кг	18,447	2029,00	--	37429	--	37429	--	40423
					--	--	--	--		2994	
		2,3 этаж									
		Тип 7									
865	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	817,85	454,75	38,60	371917	31569	--	335457	763964
					416,15	20,20	340348	16521		56590	
866	234-102-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3	м3	16,84771	45482,00	--	766268	--	766268	--	827569
					--	--	--	--		61301	
867	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	817,85	814,96	35,22	666515	28805	259209	370390	1119857
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			462,80	18,99	378501	15531		82952	
868	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4,4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	817,85	398,78	26,17	326141	21404	284153	29965	384595
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25,17	13,81	20584	11295		28488	
869	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	817,85	4523,32	162,88	3699397	133211	2403064	1155014	5242763
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1422,17	80,23	1163122	65616		388353	
		Тип 8									
870	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1488,5	454,75	38,60	676895	57456	--	610537	1390426
					416,15	20,20	619439	30068		102995	
871	234-102-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3	м3	30,6631	45482,00	--	1394619	--	1394619	--	1506189
					--	--	--	--		111570	
872	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1488,5	814,96	35,22	1213068	52425	471765	674116	2038158
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			462,80	18,99	688878	28267		150975	

873	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1488,5	453,15	29,73	674514	44253	587690	61984	795418
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,60	15,70	42571	23369		58920	
874	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	1488,5	856,97	26,58	1275600	39564	428614	778803	2218755
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			542,44	14,17	807422	21092		164352	
875	233-101-0108 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43	м2	1518,27	4426,00	--	6719863	--	6719863	--	7257452
					--	--	--	--		537589	
		Тип 9									
876	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	96,95	454,75	38,60	44088	3742	--	39766	90562
					416,15	20,20	40346	1958		6708	
877	234-102-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3	м3	4,992925	45482,00	--	227088	--	227088	--	245255
					--	--	--	--		18167	
878	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	96,95	814,96	35,22	79010	3414	30728	43907	132750
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			462,80	18,99	44868	1841		9833	
879	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	96,95	362,52	23,79	35146	2307	30621	3230	41446
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			22,88	12,56	2218	1218		3070	
880	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	96,95	839,05	45,01	81346	4364	27556	47113	138736
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			509,81	7,16	49426	694		10277	
881	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	96,95	4425,77	93,76	429078	9090	249500	164434	640993
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1758,51	45,82	170488	4442		47481	
		Тип 10									
882	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	268,375	454,75	38,60	122044	10359	--	110079	250693
					416,15	20,20	111684	5421		18570	
883	234-102-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3	м3	5,528525	45482,00	--	251448	--	251448	--	271564
					--	--	--	--		20116	
884	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	268,375	814,96	35,22	218715	9452	85059	121542	367478
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			462,80	18,99	124204	5096		27221	

885	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5,2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	268,375	471,27	30,92	126478	8299	110196	11623	149149
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			29,74	16,33	7983	4383		11048	
886	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2	м2 покрытия	268,375	1197,11	6,66	321274	1788	80807	224697	589648
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			889,35	1,34	238679	360		43678	
887	233-102-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм	м2	273,7425	11478,00	--	3142016	--	3142016	--	3393377
					--	--	--	--		251361	
	Тип 11										
888	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	133,35	814,96	35,22	108675	4696	42265	60392	182592
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			462,80	18,99	61714	2532		13525	
889	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	133,35	181,26	11,89	24171	1585	21060	2221	28504
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,44	6,28	1526	837		2111	
890	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	133,35	5256,70	162,88	700981	21720	489615	188324	960450
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1422,17	80,23	189646	10699		71144	
	Полы для сцены актового зала /АР-22/										
891	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 (40) мм 1-й слой. Устройство	м2 покрытия	17,38	7572,06	59,50	131602	1034	114952	15186	158531
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			898,50	31,02	15616	539		11743	
892	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 (40) мм 2-й слой. Устройство	м2 покрытия	17,38	7572,06	59,50	131602	1034	114952	15186	158531
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			898,50	31,02	15616	539		11743	
893	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	17,38	722,19	44,14	12552	767	362	11122	25568
					657,27	23,50	11423	408		1894	
894	215-301-0807 РСНБ РК 2015	Фанера из хвойных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 15 мм	м2	17,84926	3506,00	--	62580	--	62580	--	67586
					--	--	--	--		5006	
895	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,6511	9153,16	69,56	15113	114	13035	1818	18286
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1189,50	34,20	1964	56		1354	
896	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	17,38	3281,87	26,58	57039	462	47149	9093	71423

		В ТОМ ЧИСЛЕ:			542,44	14,17	9428	246		5291	
		Плинтус /АР-28/									
897	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	873,915	1611,84	15,10	1408611	13196	1071201	309731	1855809
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			370,99	6,05	324214	5287		137467	
898	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	1148,55	310,91	2,67	357096	3066	221694	125648	521364
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			115,22	1,16	132336	1332		38620	
899	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	49,125	373,84	2,76	18365	135	12612	5347	25609
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			114,37	1,43	5618	70		1897	
		Двери /АР 29-30/									
900	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	7,1925	3046,13	159,26	21909	1145	874	18400	43534
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2765,44	77,08	19890	554		3225	
901	223-207-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	3,15	60468,00	--	190474	--	190474	--	205712
					--	--	--	--		15238	
902	223-207-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	1,26	60468,00	--	76190	--	76190	--	82285
					--	--	--	--		6095	
903	223-207-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	0,945	60468,00	--	57142	--	57142	--	61713
					--	--	--	--		4571	
904	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	0,9375	40727,00	--	38182	--	38182	--	41237
					--	--	--	--		3055	
905	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	0,9	40727,00	--	36654	--	36654	--	39586
					--	--	--	--		2932	
906	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	222,855	2035,19	218,17	453552	48620	110643	287282	800100
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1320,54	111,79	294289	24913		59267	
907	223-203-0303 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	м2	11,55	32982,00	--	380942	--	380942	--	411417
					--	--	--	--		30475	

908	223-203-0302 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	29,295	35096,00	--	1028137	--	1028137	--	1110388
					--	--	--	--		82251	
909	223-203-0206 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-10, однопольный	м2	107,46	28656,00	--	3079374	--	3079374	--	3325724
					--	--	--	--		246350	
910	223-203-0203 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	3,78	32281,00	--	122022	--	122022	--	131784
					--	--	--	--		9762	
911	223-203-0204 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	м2	40,95	31105,00	--	1273750	--	1273750	--	1375650
					--	--	--	--		101900	
912	223-203-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	5,88	35795,00	--	210475	--	210475	--	227313
					--	--	--	--		16838	
913	223-203-0208 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2	23,94	32653,00	--	781713	--	781713	--	844250
					--	--	--	--		62537	
914	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	37,95	1752,46	220,42	66506	8365	14294	43419	118718
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1155,40	115,82	43847	4395		8794	
915	223-203-0304 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-10, однопольный	м2	5,265	31064,00	--	163552	--	163552	--	176636
					--	--	--	--		13084	
916	223-203-0209 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014, двупольный	м2	27,51	32619,00	--	897349	--	897349	--	969137
					--	--	--	--		71788	
917	223-203-0307 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014, двупольный	м2	3,6	38600,00	--	138960	--	138960	--	150077
					--	--	--	--		11117	
918	223-203-0107 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014, двупольный	м2	1,575	35357,00	--	55687	--	55687	--	60142
					--	--	--	--		4455	

919	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	9,5	5793,19	2,21	55035	21	38893	11124	71451
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1696,98	--	16121	--		5293	
		Окна /АР-34/									
920	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	20	4190,55	214,01	83811	4280	39034	38408	131997
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2024,86	108,94	40497	2179		9778	
921	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	4,4	2927,67	210,55	12882	926	5726	6039	20434
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1416,00	108,94	6230	479		1514	
922	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	29,76	2662,08	211,96	79224	6308	35155	36943	125460
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1268,84	110,44	37761	3287		9293	
923	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	755,82	3020,57	214,69	2283007	162267	918714	1157867	3716144
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1590,36	111,79	1202026	84493		275270	
924	223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	24,4	27131,52	--	662009	--	662009	--	714970
					--	--	--	--		52961	
925	223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	29,76	23091,12	--	687192	--	687192	--	742167
					--	--	--	--		54975	
926	223-102-0302 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	750,09	23817,04	--	17864924	--	17864924	--	19294118
					--	--	--	--		1429194	
927	223-102-0303 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	5,73	20155,00	--	115488	--	115488	--	124727
					--	--	--	--		9239	
928	1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	м2	812	823,10	24,36	668357	19780	--	453956	1212098
					798,74	11,49	648577	9330		89785	
929	ТПРАЙС-ЛИСТ	Жалюзи	м2	812	9107,14	--	7394998	--	7394998	--	7986598

					--	--	--	--		591600		
930	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	377,62	1332,02	6,24	502997	2357	381014	108778	660717
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			316,79	3,28	119626	1239		48942	
931	223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	377,62	1282,00	--	484109	--	484109	--	522838
					--	--	--	--		38729	
932	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие /слив/ из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	363,7	3689,33	15,47	1341809	5626	807676	487839	1976020
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1453,14	4,82	528507	1753		146372	
		Внутренние окна ВОК-1,ВОК-2,ВОК-3,ВОК-4 (Блок В) /АР-35/									
933	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	8,82	3931,06	208,08	34672	1835	13892	17915	56794
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2147,94	108,94	18945	961		4207	
934	223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	0,9	26088,00	--	23479	--	23479	--	25357
					--	--	--	--		1878	
935	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	7,2	15387,00	--	110786	--	110786	--	119649
					--	--	--	--		8863	
936	223-203-0601 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014, однопольный	м2	0,72	52549,00	--	37835	--	37835	--	40862
					--	--	--	--		3027	
937	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	3,3	2977,54	2,71	9826	9	5216	4141	15084
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1394,24	--	4601	--		1117	
938	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	3,3	15387,00	--	50777	--	50777	--	54839
					--	--	--	--		4062	
		Витражи									
		Наружные витражи ВН-1,ВН-2,ВН-3,ВН-4 /АР-35/									
939	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	27,265	2977,54	2,71	81183	74	43095	34213	124627
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1394,24	--	38014	--		9232	
940	223-102-0501 РСНБ РК 2015	Витражи из ПВХ с однокамерным стеклопакетом	м2	27,265	18906,00	--	515472	--	515472	--	556710
					--	--	--	--		41238	

		Внутренние витражи /АР-38/									
		ВВ-1,ВВ-2,ВВ-4,ВВ-7,ВВ-8,ВВ-11,ВВ-9,ВВ-14									
941	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	76,975	2977,54	2,71	229196	209	121665	96589	351848
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1394,24	--	107322	--		26063	
942	223-301-0105 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 с однокамерным стеклопакетом	м2	76,975	77511,00	--	5966409	--	5966409	--	6443722
					--	--	--	--		477313	
		ВВ-3,ВВ-5,ВВ-6,ВВ-10,ВВ-10.1,ВВ12,ВВ-12.1,ВВ-13,ВВ-13.1									
943	1109-0403-0104 РСНБ РК 2015	Витражи из алюминиевых профилей. Монтаж	м2	46,7	8504,53	1387,84	397162	64812	2117	241556	689815
					7071,36	425,02	330233	19848		51097	
944	223-301-0105 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 с однокамерным стеклопакетом	м2	46,7	77511,00	--	3619764	--	3619764	--	3909345
					--	--	--	--		289581	
945	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	11	5793,19	2,21	63725	24	45034	12880	82733
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1696,98	--	18667	--		6128	
		Внутренняя отделка									
		Техническое подполье отм. -2,700 /АР-1.4/									
		Потолок									
946	1126-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2 изолируемой поверхности	158,95	2883,93	29,24	458401	4648	81834	283997	801790
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2339,85	11,08	371919	1761		59392	
947	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	12,716	28105,00	--	357383	--	357383	--	385974
					--	--	--	--		28591	
948	1115-0213-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Устройство дополнительного армирующего слоя на высоту 2,5 м	м2	158,95	1333,37	4,27	211939	679	107286	83400	318967
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			654,13	1,74	103974	277		23627	
949	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	158,95	3133,61	42,24	498087	6714	151398	274770	834685
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2138,88	21,94	339975	3487		61829	
950	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	158,95	135,51	0,96	21539	153	1323	16115	40666
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			126,22	0,51	20063	81		3012	
		Утепление потолка тамбуров									
951	1126-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2 изолируемой поверхности	30,26	2883,93	29,24	87268	885	15579	54066	152640

		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2339,85	11,08	70804	335		11307	
952	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	2,4208	28105,00	--	68037	--	68037	--	73480
					--	--	--	--		5443	
		Стены									
953	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	173,7	669,44	6,66	116282	1157	15251	80419	212437
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			574,98	3,74	99874	650		15736	
954	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	173,7	135,51	0,96	23538	167	1447	17610	44440
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			126,22	0,51	21924	89		3292	
955	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	111,65	4068,12	42,24	454206	4716	234938	173601	678032
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1921,65	21,94	214552	2450		50225	
956	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. ОкрасПП2ка поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	111,65	820,07	5,71	91561	638	20687	56455	159857
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			629,07	2,98	70236	333		11841	
		Утепление стен									
957	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	15,485	59947,30	2921,37	928284	45237	328506	435962	1473386
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			35811,48	1233,03	554541	19093		109140	
958	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	15,02045	28105,00	--	422150	--	422150	--	455922
					--	--	--	--		33772	
959	1115-0213-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Устройство дополнительного армирующего слоя на высоту 2,5 м	м2	198,05	1333,37	4,27	264074	846	133678	103916	397429
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			654,13	1,74	129550	345		29439	
960	1126-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	111,65	303,70	19,31	33908	2156	1541	23810	62335
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			270,59	10,01	30211	1118		4617	
961	261-102-0249 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	117,2325	921,00	--	107971	--	107971	--	116609
					--	--	--	--		8638	
		1 этаж-3 этаж /Ар-1.5-1.9/									
		Блок А-помещения 1001,1016,1027, Блок Б-помещения 1062,1063, Блок В-помещения 1069,1075,1082, 1107, 1104									
		Отделка гипсокартоном									

962	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	26,83	3010,92	16,64	80783	446	36495	39636	130053
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1634,07	7,38	43842	198		9634	
	Отделка акриловой эмульсией										
963	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	4234,105	822,78	8,00	3483737	33873	433699	2428107	6384791
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			712,35	4,48	3016165	18969		472947	
964	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	4234,105	1498,87	8,42	6346373	35651	1792127	3625783	10769928
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1067,19	3,22	4518595	13634		797772	
965	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	4234,105	469,70	0,96	1988759	4064	340973	1316705	3569901
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			388,21	0,51	1643722	2159		264437	
966	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	4234,105	244,99	0,40	1037313	1693	132951	722846	1900972
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			213,19	0,21	902669	889		140813	
	Стены										
967	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	7347,49	669,44	6,66	4918704	48935	645109	3401712	8986049
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			574,98	3,74	4224660	27480		665633	
968	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	7347,49	1650,62	13,55	12127914	99558	4821130	5795876	19357694
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			980,91	5,12	7207226	37619		1433903	
969	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	1303,44	746,47	1,65	972979	2151	307351	531678	1625030
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			509,02	0,86	663477	1121		120373	
970	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	6044,05	406,90	0,96	2459324	5802	486728	1575901	4358043
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			325,41	0,51	1966794	3082		322818	
971	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	6044,05	202,72	0,40	1225250	2417	189784	827455	2216921
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			170,92	0,21	1033049	1269		164216	
	Отделка низа стен										

972	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	77,15	4068,12	42,24	313855	3259	162341	119958	468518
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1921,65	21,94	148255	1693		34705	
973	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	54,005	746,47	1,65	40313	89	12734	22029	67329
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			509,02	0,86	27490	46		4987	
974	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	23,145	406,90	0,96	9418	22	1864	6035	16689
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			325,41	0,51	7532	12		1236	
975	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	23,145	202,72	0,40	4692	9	727	3169	8489
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			170,92	0,21	3956	5		629	
976	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	629,33	4054,32	41,68	2551505	26231	1287004	1001873	3837648
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1967,60	22,36	1238270	14072		284270	
		Наружная отделка									
977	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	3362,77	996,15	51,05	3349823	171669	947360	2157358	5947755
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			663,38	26,45	2230794	88945		440574	
		Утепление наружных стен технического подполья /АР-1.4/									
978	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	16,5	48568,86	1490,34	801386	24591	230850	422537	1321837
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			33087,57	607,58	545945	10025		97914	
979	234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	16,17	28681,00	--	463772	--	463772	--	500874
					--	--	--	--		37102	
		Отделка фасадов /АР-26-27/									
		Цоколь									
980	1115-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3	м2 поверхности облицовки	583,455	37271,91	135,35	21746482	78971	6380932	12259935	36726930
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			26200,10	65,71	15286579	38339		2720513	
981	1115-0102-0301 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100	м2 поверхности облицовки	583,455	-1036,89	-46,65	-604979	-27218	--	-472552	-1163733
					-990,24	-22,16	-577760	-12929		-86202	

982	231-102-0101 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м2	583,455	7273,00	--	4243468	--	4243468	--	4582945
					--	--	--	--		339477	
		Стены выше отм. +3,300 и облицовка козырька /АР-26 п.2,5/									
983	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м2 поверхности облицовки	1119,36	11814,86	51,06	13225082	57154	380035	10242359	25344836
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11424,29	13,45	12787893	15055		1877395	
984	231-102-0105 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	1119,36	4978,00	--	5572174	--	5572174	--	6017948
					--	--	--	--		445774	
985	231-301-0101 РСНБ РК 2015	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	м2	1119,36	18487,00	--	20693608	--	20693608	--	22349097
					--	--	--	--		1655489	
986	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	111,936	28105,00	--	3145961	--	3145961	--	3397638
					--	--	--	--		251677	
		Утепление фасада /АР-27/									
		2182,12 м2 теплоизоляционных плит учтено при отделке стен									
987	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	579,89	712,75	3,71	413317	2151	202730	167389	627162
					359,44	1,38	208436	800		46456	
988	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	167,095	28105,00	--	4696205	--	4696205	--	5071901
					--	--	--	--		375696	
989	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	1091,06	247,59	0,26	270136	284	218256	41390	336449
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			47,29	0,13	51596	142		24922	
		Декоративные вставки стены выше отм. +3,300 /АР-26 п.3/									
990	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса из алюминиевого профиля	м2	192,955	2484,33	19,41	479364	3745	101637	299823	841522
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1938,18	4,13	373982	797		62335	
991	222-528-0204 РСНБ РК 2015	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов	м2	192,955	3973,00	--	766610	--	766610	--	827939
					--	--	--	--		61329	
992	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	192,955	892,25	3,04	172164	586	67110	83787	276427
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			541,41	1,38	104468	266		20476	
993	222-528-0101 РСНБ РК 2015	Панели фасадные алюминиевые (100х100 мм (цвет под дерево, орех), производство Завод Грильято Ермак)	м2	192,955	8424,00	--	1625453	--	1625453	--	1755489
					--	--	--	--		130036	

		Солнцезащитные ламели /АР-26 п.4,9/										
994	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса из алюминиевого профиля	м2	831,6325	2484,33	19,41	2066050	16142	438055	1292230	3626943
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1938,18	4,13	1611853	3435		268662	
995	222-528-0204 РСНБ РК 2015	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов	м2	831,6325	3973,00	--	3304076	--	3304076	--	3568402
					--	--	--	--		264326	
996	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	831,6325	892,25	3,04	742024	2529	289241	361121	1191397
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			541,41	1,38	450254	1148		88252	
997	217-204-0305 РСНБ РК 2015	Ламель углеродная CarbonWrap Lamel HS 14/120, толщина 1,4 мм, ширина 120 мм	м	831,6325	21921,00	--	18230216	--	18230216	--	19688633
					--	--	--	--		1458417	
		Козырьки входных групп /АР-26 п.6/									
998	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,93	1408,90	40,37	22444	644	4407	14372	39761
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1091,86	35,88	17393	572		2945	
999	1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	15,93	704,88	1,45	11229	23	4690	5222	17767
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			409,06	0,71	6516	11		1316	
		Стены приямков и боковых поверхностей приямков /АР-26 п.7/									
1000	1115-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными плитками	м2 поверхности облицовки	27,06	4441,95	27,28	120199	738	68214	41299	174418
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1893,84	13,93	51247	377		12920	
		Площадки, ступени /АР-26 п.8/									
1001	1115-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	м2 поверхности облицовки	60,395	10438,28	121,36	630420	7329	447906	143122	835426
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2900,66	61,55	175185	3717		61883	
		Противопожарные откосы окон и дверей ЭО-1, элементы крепления ПР-1 /АР-63/									
1002	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (откосы) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	309	1495,13	15,47	461995	4780	8195	414469	946581
					1453,14	4,82	449020	1489		70117	
1003	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	2,23201	356123,00	--	794870	--	794870	--	858460
					--	--	--	--		63590	
		Прочие работы									
		Каналы /АР-12/									
1004	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,108	14289,33	3048,57	1543	329	613	858	2593

		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5564,43	1168,80	601	126		192		
1005	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,108	49408,00	--	5336	--	5336	--	5763	
					--	--	--	--		427		
1006	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных (цементностружечных). Устройство	м2 покрытия	3,41	722,19	44,14	2463	150	72	2182	5017	
					657,27	23,50	2241	80		372		
1007	261-201-0610 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	3,50207	1496,00	--	5239	--	5239	--	5658	
					--	--	--	--		419		
		Решетки продухов РЧ-1, РЧ-2 (жалюзийные) /АР-14/										
1008	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	37,5	2882,70	123,21	108101	4620	15199	88190	211995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2354,17	45,56	88282	1708		15703		
1009	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	2021,45	62,96	4043	126	293	3589	8242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	3624	38		611		
1010	261-302-0120 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные, размер 150х580 (1450х650/950х250) мм	м2	35,81875	3599,00	--	128912	--	128912	--	139225	
					--	--	--	--		10313		
		Решетка Р-1 в приямке теплового пункта (5шт) /АР-20/										
1011	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0798	605216,36	10712,52	48296	855	42098	5300	57883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			66960,90	4449,63	5343	355		4288		
		Стремянки пожарные ЛП-1,ЛП-2 /АР-23/										
1012	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,13947	91147,18	28890,15	12712	4029	1710	5894	20094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			49997,00	11244,52	6973	1568		1488		
1013	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,13947	584919,00	--	81579	--	81579	--	88105	
					--	--	--	--		6526		
1014	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	2,64	175,98	3,91	465	10	270	129	641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,94	0,71	185	2		47		
		Перегородки и двери кабин в санузлах /АР-57/										
1015	1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	71,77	7174,40	133,11	514907	9553	406203	93645	657236	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1381,51	68,26	99151	4899		48684		
1016	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	52	520,00	--	27040	--	27040	--	29203	
					--	--	--	--		2163		
1017	223-502-0902 РСНБ РК 2015	Ручка раздельная	пара	26	3663,00	--	95238	--	95238	--	102857	
					--	--	--	--		7619		
		Ограждение лестниц, пандусов, крылец /АР-61/										
		Блок А, ОГ1 - ОГ9, ОГк1 - ОГк6										
1018	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	34,1225	1175,12	104,67	40098	3572	2819	41756	88402	
					987,83	49,20	33707	1679		6548		
1019	222-503-0304 РСНБ РК 2015	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	34,1225	14259,00	--	486553	--	486553	--	525477	
					--	--	--	--		38924		
		Блок Б, ОГ1-ОГ9, ОГк7-ОГк8 /АР-61/										
1020	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	14,715	1175,12	104,67	17292	1540	1216	18007	38123	
					987,83	49,20	14536	724		2824		
1021	222-503-0304 РСНБ РК 2015	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	14,715	14259,00	--	209821	--	209821	--	226607	
					--	--	--	--		16786		
		Блок В, ОГ7-ОГ14, ОГк9-ОГк16,ОГк18-ОГк20, ОГк22,ОГп-17, ОГп-21 /АР-61/										
1022	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	42,54	1175,12	104,67	49990	4453	3515	52056	110210	
					987,83	49,20	42022	2093		8164		
1023	222-503-0304 РСНБ РК 2015	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	42,54	14259,00	--	606578	--	606578	--	655104	
					--	--	--	--		48526		
		Ограждение приборов отопления, АР-62										
1024	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса. Установка	м3 древесины в конструкции	1,9	65802,91	1361,82	125026	2587	67293	50793	189884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			29024,40	679,06	55146	1290		14065		
1025	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,9	9153,16	69,56	17391	132	14999	2093	21042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1189,50	34,20	2260	65		1559		
1026	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	94,23	2323,32	16,99	218926	1601	107061	99981	344419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1170,16	8,76	110264	825		25513		
1027	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита	м2 обработанной поверхности	94,23	319,81	3,23	30136	305	25584	3957	36821	
					45,07	1,59	4247	150		2727		

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1028	1115-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	94,23	1137,19	3,03	107157	286	18411	70887	192288
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			938,77	1,58	88460	149		14244	
		Ограждение оконных проемов в спорт зале, АР-62									
1029	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Решетки. Монтаж	т конструкций	0,0297	77589,27	2777,65	2304	82	153	1441	4045
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			69667,00	645,77	2069	19		300	
1030	261-404-0215 РСНБ РК 2015	Анкер тросовый ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,145	30365,00	--	4403	--	4403	--	4755
					--	--	--	--		352	
1031	261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	86	381,00	--	32766	--	32766	--	35387
					--	--	--	--		2621	
		Стремянка Ст-2 (5 шт) /АР-67/									
1032	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06411	91147,18	28890,15	5843	1852	786	2709	9236
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			49997,00	11244,52	3205	721		684	
1033	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06411	584919,00	--	37499	--	37499	--	40499
					--	--	--	--		3000	
1034	217-103-0102 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,005	12449,00	--	62	--	62	--	67
					--	--	--	--		5	
1035	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,1403938	175,98	3,91	25	--	15	7	34
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,94	0,71	10	--		3	
		Жалюзийные решетки ЖР-1,ЖР-2,ЖР-3 /АР-68/									
1036	1120-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные. Установка	решетка	2	3575,22	160,24	7150	321	1206	5637	13809
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2811,46	64,32	5623	129		1023	
1037	261-302-0119 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	м2	2,3375	3519,00	--	8226	--	8226	--	8884
					--	--	--	--		658	
1038	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,16875	106,47	2,73	124	3	51	49	186
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			59,83	0,36	70	--		14	
1039	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,16875	175,98	3,91	206	5	119	57	284
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,94	0,71	82	1		21	

1040	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	0,81975	76676,24	1490,34	62855	1222	34509	20992	90555
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			33087,57	607,58	27124	498		6708	
1041	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (отлив) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,97	3525,03	15,47	3419	15	1994	1301	5098
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1453,14	4,82	1410	5		378	
		Стремянка Ст-1,2 шт /АР-69/									
1042	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,05011	91147,18	28890,15	4567	1447	615	2117	7219
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			49997,00	11244,52	2505	563		535	
1043	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,05011	584919,00	--	29310	--	29310	--	31655
					--	--	--	--		2345	
1044	217-103-0102 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,032	12449,00	--	398	--	398	--	430
					--	--	--	--		32	
1045	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,09095	175,98	3,91	16	--	10	4	22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,94	0,71	6	--		2	
		Стремянка Ст-2,1 шт /АР-69/									
1046	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0302	91147,18	28890,15	2753	873	370	1276	4351
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			49997,00	11244,52	1510	340		322	
1047	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0302	584919,00	--	17665	--	17665	--	19078
					--	--	--	--		1413	
1048	217-103-0102 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,016	12449,00	--	199	--	199	--	215
					--	--	--	--		16	
1049	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,091175	175,98	3,91	16	--	10	4	22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,94	0,71	6	--		2	
		Люк ЛК-1, 3шт									
1050	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,96	3814,96	585,60	3662	562	1367	1715	5807
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1805,64	179,00	1733	172		430	
1051	223-203-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	0,96	35795,00	--	34363	--	34363	--	37112
					--	--	--	--		2749	
		Козырек приямка ПР-1, 18 шт /АР-70/									

1052	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,19404	31179,08	14206,69	6050	2757	1453	1899	8585
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9484,44	4700,86	1840	912		636	
1053	241-109-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	105,84	4939,00	--	522744	--	522744	--	564564
					--	--	--	--		41820	
1054	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01404	340919,00	--	4787	--	4787	--	5170
					--	--	--	--		383	
1055	217-101-0303 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	36	93,00	--	3348	--	3348	--	3616
					--	--	--	--		268	
1056	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	18,72	3718,33	6,35	69607	119	53749	12618	88803
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			840,78	1,79	15739	34		6578	
1057	217-206-0104 РСНБ РК 2015	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	м2	19,0944	2553,00	--	48748	--	48748	--	52648
					--	--	--	--		3900	
1058	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,415872	175,98	3,91	73	1	43	20	101
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,94	0,71	29	--		7	
		Решетки продухов РШ-3, 18 шт /АР-70/									
1059	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Решетки из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,1215	77093,27	2777,65	9367	337	565	5895	16483
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			69667,00	645,77	8465	78		1221	
1060	261-301-0261 РСНБ РК 2015	Решетки для приямков стальные	т	0,1215	126599,00	--	15382	--	15382	--	16613
					--	--	--	--		1231	
1061	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	5,0625	175,98	3,91	891	20	517	247	1229
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,94	0,71	354	4		91	
		Стремянка Ст-1,3 шт - 18 шт /АР-70/									
1062	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,18792	91147,18	28890,15	17128	5429	2304	7941	27074
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			49997,00	11244,52	9395	2113		2006	
1063	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,18792	584919,00	--	109918	--	109918	--	118711
					--	--	--	--		8793	
1064	217-103-0102 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,016	12449,00	--	199	--	199	--	215
					--	--	--	--		16	