1065	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	7,965	175,98	3,91	1402	31	814	388	1933
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,94	0,71	557	6		143	
		Входные группы /АР-71-74/									
		ВГ-1,ВГ-3:ВГ-7									
1066	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	16,65	687,82	116,96	11452	1947	4444	5188	17971
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			303,99	34,67	5061	577		1331	
1067	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=40	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (30+80).0,5	м2 стяжки	16,65	601,98	69,42	10023	1156	8114	1021	11927
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			45,20	21,44	753	357		884	
1068	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Стяжка. Армирование	т	0,0244422	316057,38	1660,22	7725	41	7235	426	8803
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18362,80	801,46	449	20		652	
1069	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	29,9	418,83	16,69	12523	500	6275	5476	19439
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			192,23	6,84	5748	205		1440	
1070	235-103-0401 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	68,77	964,00	--	66294	--	66294	--	71598
					--	--	--	--		5304	
1071	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	34,75	418,83	16,69	14554	580	7294	6364	22592
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			192,23	6,84	6680	238		1673	
1072	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	34,75	-143,88	-7,90	-5000	-274	-1702	-2886	-8517
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-87,02	-3,26	-3024	-113		-631	
1073	235-103-0416 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	м2	39,9625	1354,00	--	54109	--	54109	--	58438
					--	--	--	--		4329	
1074	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	31,075	2871,67	38,25	89237	1189	59166	26828	125351
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			929,44	8,98	28882	279		9285	
1075	224-105-0105 РСНБ РК 2015	Краевая рейка Технониколь	м	31,075	1003,00	--	31168	--	31168	--	33661
					--	--	--	--		2493	

1076	261-107-0719 РСНБ РК 2015	Герметик Технониколь ПУ баллон 600мл	шт.	29,5	633,00	--	18674	--	18674	--	20168
					--	--	--	--		1494	
1077	1110-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели площадью до 5 м2. Сборка	м2 перегородок (без вычета проемов)	2,02	1459,72	514,06	2949	1038	69	2083	5434
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			911,95	233,64	1842	472		403	
1078	232-101-0201 РСНБ РК 2015	Аквапанель толщиной 10 мм	м2	2,02	510,00	--	1030	--	1030	--	1112
					--	--	--	--		82	
1079	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,020075	291989,00	--	5862	--	5862	--	6331
					--	--	--	--		469	
1080	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	1	2359,98	130,56	2360	131	2022	224	2790
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			207,29	35,74	207	36		207	
1081	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (отлив) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,355	3689,33	15,47	30824	129	18554	11207	45393
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1453,14	4,82	12141	40		3362	
1082	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,321651	10050,76	2872,32	3233	924	484	1932	5578
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5673,00	786,28	1825	253		413	
1083	213-302-0102 РСНБ РК 2015	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, цветной	шт.	49,5	198,00	--	9801	--	9801	--	10585
					--	--	--	--		784	
1084	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытие металлосайдингом. Устройство	м2 кровли	27,935	4196,83	24,34	117238	680	91041	23749	152266
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			913,44	10,64	25517	297		11279	
1085	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,63138	106,47	2,73	67	1	28	26	101
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			59,83	0,36	38	--		7	
1086	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,63138	175,98	3,91	111	2	65	31	153
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,94	0,71	44	--		11	
		ВГ-2, АР-72									
1087	1110-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели площадью до 5 м2. Сборка	м2 перегородок (без вычета проемов)	3,7	1459,72	514,06	5401	1902	125	3815	9953
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			911,95	233,64	3374	864		737	
1088	232-101-0201 РСНБ РК 2015	Аквапанель толщиной 10 мм	м2	3,7	510,00	--	1887	--	1887	--	2038

					--	--	--	--		151	
1089	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00625	291989,00	--	1825	--	1825	--	1971
					--	--	--	--		146	
1090	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного окрашенного листа. Устройство	м2 кровли	15,855	3476,93	24,34	55127	386	40258	13479	74095
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			913,44	10,64	14483	169		5488	
1091	1112-0101-0510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Коньки из оцинкованной стали. Устройство	м конька	1,45	3452,14	2,62	5006	4	3741	1162	6662
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			869,86	1,32	1261	2		493	
1092	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (отлив) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,14	3689,33	15,47	11584	48	6973	4212	17059
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1453,14	4,82	4563	15		1264	
1093	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытие металлосайдингом. Устройство	м2 кровли	13,15	4196,83	24,34	55188	320	42856	11180	71677
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			913,44	10,64	12012	140		5309	
1094	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,20595	106,47	2,73	22	--	10	9	33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			59,83	0,36	12	--		2	
1095	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,20595	175,98	3,91	36	1	21	10	50
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,94	0,71	14	--		4	
		Утепление нижней части плиты ВГ-8, ВГ-11 /АР-73/									
1096	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	24,635	4355,97	15,40	107309	379	40712	53043	173180
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2687,95	3,47	66218	85		12828	
1097	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	87,105	3157,38	9,50	275024	827	121302	122468	429291
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1755,30	2,17	152895	189		31799	
1098	234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	3,69525	12940,00	--	47817	--	47817	--	51642
					--	--	--	--		3825	
1099	224-104-0304 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг	м2	122,914	2098,00	--	257874	--	257874	--	278504
					--	--	--	--		20630	
		ВГ-9,ВГ-10, АР-74									

1100	1110-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели площадью до 5 м2. Сборка	м2 перегородок (без вычета проемов)	1,9	1459,72	514,06	2773	977	63	1959	5111
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			911,95	233,64	1733	444		379	
1101	232-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	1,9	510,00	--	969	--	969	--	1047
					--	--	--	--		78	
1102	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00375	291989,00	--	1095	--	1095	--	1183
					--	--	--	--		88	
1103	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного окрашенного листа. Устройство	м2 кровли	2,985	3476,93	24,34	10379	73	7579	2538	13950
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			913,44	10,64	2727	32		1033	
1104	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (отлив) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,555	3689,33	15,47	5737	24	3453	2086	8449
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1453,14	4,82	2260	7		626	
1105	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытие металлосайдингом. Устройство	м2 кровли	3,36	4196,83	24,34	14101	82	10950	2857	18314
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			913,44	10,64	3069	36		1357	
1106	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,13035	106,47	2,73	14	--	6	5	21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			59,83	0,36	8	--		2	
1107	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,13035	175,98	3,91	23	--	14	6	32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,94	0,71	9	--		2	
1108	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	1,04	3718,33	6,35	3867	7	2986	701	4933
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			840,78	1,79	874	2		365	
1109	217-206-0104 РСНБ РК 2015	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	м2	1,0608	2553,00	--	2708	--	2708	--	2925
					--	--	--	--		217	
		Ограждение отопительных приборов /АР-79/									
1110	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса. Установка	м3 древесины в конструкции	0,3595	99361,42	1361,82	35720	489	24797	9611	48957
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			29024,40	679,06	10434	244		3626	
1111	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,3595	9153,16	69,56	3291	25	2838	396	3982
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1189,50	34,20	428	12		295	

		Грузоподъемное оборудование /АР-1.4/									
		Лифт									
1112	1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Р. 1303 подр. 1303-05 ВУ п.8 Кзтр=1,15, Кэм=1,15, Кмр=1,15	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Лифты в сейсмостойком исполнении, применен коэффициент - 1,15 к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов	лифт	0,5	1563665,10	33010,31	781833	16505	40019	444779	1324741
					1450617,06	7673,67	725309	3837		98129	
1113	1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Р. 1303 подр. 1303-05 ВУ п.8 Кзтр=1,15, Кэм=1,15, Кмр=1,15 К=6	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта. Лифты в сейсмостойком исполнении, применен коэффициент - 1,15 к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов	остановка	0,5	-450666,68	-3113,23	-225333	-1556	-20009	-124491	-377810
					-407536,36	-630,62	-203768	-315		-27986	
1114	1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Р. 1303 подр. 1303-05 ВУ п.8 Кзтр=1,15, Кэм=1,15, Кмр=1,15 К=25	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта. Лифты в сейсмостойком исполнении, применен коэффициент - 1,15 к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов	м	0,5	-396219,31	-3024,13	-198110	-1512	-22599	-106317	-328781
					-347998,34	-582,29	-173999	-291		-24354	
1115	Прайс-лист	Лифт пассажирский SANYO	шт	0,5	14573559,00	--	7286780	--		--	7286780
					--	--	--	--	7286780	--	
		Мероприятия для МГН / АР-75-77/									
		Указатели для МГН									
1116	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток. Устройство	м2 покрытия	21,69	1197,11	6,66	25965	144	6531	18160	47655
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			889,35	1,34	19290	29		3530	
1117	251-104-0106 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины	м2	21,69	38833,00	--	842288	--	842288	--	909671
					--	--	--	--		67383	
1118	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	31,5	1135,33	--	35763	--	3269	35093	76525
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1031,55	--	32494	--		5668	
1119	251-101-0401 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м2	1,26	25284,00	--	31858	--	31858	--	34407
					--	--	--	--		2549	
1120	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	21,0124	1050,00	30,66	22063	644	12885	9217	33782
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			406,15	--	8534	--		2502	
		Оборудование в санузлах для МГН /АР-78/									
1121	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Поручень. Установка	м	13,3	897,54	96,97	11937	1290	1098	11976	25827

					717,95	45,17	9549	601		1913	
1122	ТПРАЙС-ЛИСТ	Поручень опоясывающий под умывальник	шт	2,5	51000,00	--	127500	--	127500	--	137700
					--	--	--	--		10200	
1123	ТПРАЙС-ЛИСТ	Поручень откидной на пластине	шт	3	71400,00	--	214200	--	214200	--	231336
					--	--	--	--		17136	
1124	ТПРАЙС-ЛИСТ	Поручень пристенный, стационарный	шт	2	20400,00	--	40800	--	40800	--	44064
					--	--	--	--		3264	
1125	1117-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гарнитура туалетная. Установка	шт.	5	509,34	0,13	2547	1	44	2452	5399
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			500,36	--	2502	--		400	
1126	ТПРАЙС-ЛИСТ	Потолочная подвеска с регулируемой высотой	шт	2,5	224400,00	--	561000	--	561000	--	605880
					--	--	--	--		44880	
1127	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кнопка экстренной помощи	шт	2,5	14280,00	--	35700	--	35700	--	38556
					--	--	--	--		2856	
1128	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Поручень стационарный. Установка	м	5,7	897,54	96,97	5116	552	472	5133	11069
					717,95	45,17	4092	257		820	
1129	ТПРАЙС-ЛИСТ	Поручень стационарный в душевой	п.м	5,7	30600,00	--	174420	--	174420	--	188374
					--	--	--	--		13954	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				333752914	5226783	357324832	114616779	669604357
							93740886	1959853	7286780	49060558	
	Стоимость оборудования		Тенге				7286780				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7286780				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				358390				
	Материалы		Тенге				-2588				
	Всего заработная плата		Тенге					350773			
		Накладные расходы	Тенге				213971				
		Сметная прибыль	Тенге				45789				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				618150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					350773			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				291571772				
	Материалы		Тенге				49191100				
	Всего заработная плата		Тенге					93057058			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				130386276				
	Местные материалы		Тенге				16043930				
		Накладные расходы	Тенге				78434800				
		Сметная прибыль	Тенге				29600521				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				399607093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55192
		Сметная заработная плата	Тенге					93057058			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				33727494				
	Материалы		Тенге				416040				
	Всего заработная плата		Тенге					2189051			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30762362				
		Накладные расходы	Тенге				1510447				
		Сметная прибыль	Тенге				2819033				

	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				38056974					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1270
		Сметная заработная плата	Тенге					2189051				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				808478					
	Материалы		Тенге				26067					
	Всего заработная плата		Тенге					103857				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				675264					
	Сдача и испытание		Тенге				4984					
		Накладные расходы	Тенге				101780					
		Сметная прибыль	Тенге				72822					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				983080					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									63
		Сметная заработная плата	Тенге					103857				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				446552077					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56727
		Сметная заработная плата	Тенге					95700739				
		РАЗДЕЛ 4.Водоснабжение и канализация										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				--	--	--	--	--	--
							--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				--					
		РАЗДЕЛ 5.Блок А										
		Водопровод хоз-питьевой, противопожарный В0										
1130	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	81,95	1859,84	24,73	152414	2027	101035	49255	217802
					602,22	11,08	49352	908		16133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1131	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	27,665	1934,11	24,73	53507	685	36162	16628	75745
					602,22	11,08	16660	307		5611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1132	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	1,375	2218,47	24,73	3050	34	2188	826	4187
					602,22	11,08	828	15		310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1133	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	27,5	3396,03	43,64	93391	1200	70912	21388	123961
					773,77	19,84	21279	546		9182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1134	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	55,55	4561,35	57,84	253383	3213	198653	51910	329716
					927,40	26,14	51517	1452		24423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1135	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	138,49	114,93	1,23	15917	170	59	15374	33795
					113,28	--	15688	--		2503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1136	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	55,55	114,93	1,23	6384	68	23	6167	13555
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			113,28	--	6293	--		1004	
1137	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	34,1	1895,37	15,27	64632	520	372	62469	137269
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1869,20	0,13	63740	4		10168	
1138	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	33,759	143,00	--	4828	--	4828	--	5214
					--	--	--	--		386	
1139	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	63,855	2047,01	18,33	130712	1170	702	126277	277548
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2017,70	0,22	128840	14		20559	
1140	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	63,21645	227,00	--	14350	--	14350	--	15498
					--	--	--	--		1148	
1141	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	97,955	114,93	1,23	11258	120	42	10874	23903
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			113,28	--	11096	--		1771	
1142	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	194,04	1175,90	86,22	228172	16730	135452	64341	315914
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			391,62	44,68	75990	8670		23401	
1143	234-303-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	90,145	211,00	--	19021	--	19021	--	20543
					--	--	--	--		1522	
1144	234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	30,4315	276,00	--	8399	--	8399	--	9071
					--	--	--	--		672	
1145	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	1,5125	325,00	--	492	--	492	--	531
					--	--	--	--		39	
1146	234-303-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	30,25	567,00	--	17152	--	17152	--	18524
					--	--	--	--		1372	

1147	234-303-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	61,105	759,00	--	46379	--	46379	--	50089
					--	--	--	--		3710	
1148	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	49	537,00	--	26313	--	26313	--	28418
					--	--	--	--		2105	
1149	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	142,5	416,00	--	59280	--	59280	--	64022
					--	--	--	--		4742	
1150	217-103-0102 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,1425	12449,00	--	1774	--	1774	--	1916
					--	--	--	--		142	
1151	261-107-0644 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	43	94,00	--	4042	--	4042	--	4365
					--	--	--	--		323	
1152	242-204-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	62	6655,00	--	412610	--	412610	--	445619
					--	--	--	--		33009	
1153	242-204-0302 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	7107,00	--	21321	--	21321	--	23027
					--	--	--	--		1706	
1154	241-211-1402 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	47	137,00	--	6439	--	6439	--	6954
					--	--	--	--		515	
1155	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,5	2820,94	133,03	4231	200	410	3601	8458
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2413,74	35,74	3621	54		627	
1156	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	0,5	5048,83	305,89	2524	153	236	2131	5027
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4269,20	79,13	2135	40		372	
1157	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1,5	91082,00	--	136623	--	136623	--	147553
					--	--	--	--		10930	
1158	242-101-1103 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	0,5	102237,00	--	51118	--	51118	--	55207
					--	--	--	--		4089	
1159	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	1701,00	--	5103	--	5103	--	5511
					--	--	--	--		408	

1160	241-116-0308 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	1	2157,00	--	2157	--	2157	--	2330
					--	--	--	--		173	
1161	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	3	26104,97	136,86	78315	411	73079	4886	89857
					1608,30	53,61	4825	161		6656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1162	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	3	1270,06	19,60	3810	59	57	3643	8049
					1231,23	7,86	3694	24		596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1163	248-307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	3	21142,00	--	63426	--	63426	--	68500
					--	--	--	--		5074	
1164	248-305-0105 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 8	шт.	6	7857,00	--	47142	--	47142	--	50913
					--	--	--	--		3771	
1165	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	40	16,00	--	640	--	640	--	691
					--	--	--	--		51	
1166	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	5	31,00	--	155	--	155	--	167
					--	--	--	--		12	
1167	241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	5	42,00	--	210	--	210	--	227
					--	--	--	--		17	
1168	241-209-2001 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	15	65,00	--	975	--	975	--	1053
					--	--	--	--		78	
1169	241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	15	19,00	--	285	--	285	--	308
					--	--	--	--		23	
1170	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	1594,64	--	1595	--	1059	525	2290
					536,10	--	536	--		170	
1171	261-301-0329 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	35	1007,00	--	35245	--	35245	--	38065
					--	--	--	--		2820	
		Горячее водоснабжение и циркуляционные трубопроводы Т3, Т4 (школа)									
1172	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	112,75	1859,84	24,73	209697	2788	139009	67767	299661
					602,22	11,08	67900	1249		22197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1173	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	56,705	1934,11	24,73	109674	1402	74123	34082	155256

		В ТОМ ЧИСЛЕ:			602,22	11,08	34149	628		11500		
1174	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6,05	2218,47	24,73	13422	150	9629	3636	18423
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			602,22	11,08	3643	67		1365		
1175	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	13,805	2480,10	24,73	34238	341	25583	8297	45938
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			602,22	11,08	8314	153		3403		
1176	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	189,31	114,93	1,23	21757	233	79	21016	46195
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			113,28	--	21445	--		3422		
1177	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	26,95	1895,37	15,27	51080	412	293	49371	108487
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1869,20	0,13	50375	4		8036		
1178	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	26,6805	143,00	--	3815	--	3815	--	4120
					--	--	--	--		305		
1179	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	53,79	2047,01	18,33	110109	986	591	106373	233801
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2017,70	0,22	108532	12		17319		
1180	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	53,2521	227,00	--	12088	--	12088	--	13055
					--	--	--	--		967		
1181	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	80,74	114,93	1,23	9279	99	34	8963	19702
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			113,28	--	9146	--		1459		
1182	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	189,31	1175,90	86,22	222610	16322	132150	62773	308214
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			391,62	44,68	74138	8458		22831		
1183	234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	124,025	296,00	--	36711	--	36711	--	39648
					--	--	--	--		2937		
1184	234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	62,3755	368,00	--	22954	--	22954	--	24790
					--	--	--	--		1836		

1185	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	6,655	437,00	--	2908	--	2908	--	3141
					--	--	--	--		233	
1186	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	13,805	482,00	--	6654	--	6654	--	7186
					--	--	--	--		532	
1187	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,5	537,00	--	11008	--	11008	--	11889
					--	--	--	--		881	
1188	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	122,5	416,00	--	50960	--	50960	--	55037
					--	--	--	--		4077	
1189	217-103-0102 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,1225	12449,00	--	1525	--	1525	--	1647
					--	--	--	--		122	
1190	261-107-0644 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	37	94,00	--	3478	--	3478	--	3756
					--	--	--	--		278	
1191	242-204-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	69,5	6655,00	--	462522	--	462522	--	499524
					--	--	--	--		37002	
1192	242-204-0302 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	7107,00	--	21321	--	21321	--	23027
					--	--	--	--		1706	
1193	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	7	3186,27	364,73	22304	2553	474	20136	45835
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2753,89	181,41	19277	1270		3395	
1194	245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	7	3259,00	--	22813	--	22813	--	24638
					--	--	--	--		1825	
1195	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	7	556,96	4,77	3899	34	43	3749	8260
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			546,00	0,54	3822	4		612	
1196	242-307-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	6	1014,00	--	6084	--	6084	--	6571
					--	--	--	--		487	
1197	242-307-0102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	1269,00	--	1269	--	1269	--	1371
					--	--	--	--		102	
1198	241-211-1402 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	34	137,00	--	4658	--	4658	--	5031
					--	--	--	--		373	

		Водомерный узел ТЗ									
1199	1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	0,5	20282,92	325,74	10141	162	5110	4819	16157
					9737,06	97,00	4869	48		1197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1200	244-301-0206 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды многоструйный QN 2,5 AN K 10, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 130°C	шт.	0,5	50682,00	--	25341	--	25341	--	27368
					--	--	--	--		2027	
1201	244-302-0602 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 20	шт.	0,5	2330,00	--	1165	--	1165	--	1258
					--	--	--	--		93	
1202	242-207-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	0,5	2420,00	--	1210	--	1210	--	1307
					--	--	--	--		97	
1203	242-207-0604 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	6263,00	--	6263	--	6263	--	6764
					--	--	--	--		501	
1204	242-307-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°C, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	0,5	3548,00	--	1774	--	1774	--	1916
					--	--	--	--		142	
1205	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	0,5	1527,50	174,59	764	88	8	683	1563
					1336,43	57,58	668	29		116	
1206	242-404-0604 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	0,5	5072,00	--	2536	--	2536	--	2739
					--	--	--	--		203	
1207	241-114-0101 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	1	249,00	--	249	--	249	--	269
					--	--	--	--		20	
		Водомерный узел Т4									
1208	1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	0,5	20282,92	325,74	10141	162	5110	4819	16157
					9737,06	97,00	4869	48		1197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1209	244-301-0206 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды многоструйный QN 2,5 AN K 10, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 130°C	шт.	0,5	50682,00	--	25341	--	25341	--	27368
					--	--	--	--		2027	
1210	244-302-0602 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 20	шт.	0,5	2330,00	--	1165	--	1165	--	1258
					--	--	--	--		93	

1211	242-207-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	0,5	2420,00	--	1210	--	1210	--	1307
					--	--	--	--		97	
1212	242-207-0603 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	4820,00	--	4820	--	4820	--	5206
					--	--	--	--		386	
1213	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	0,5	1533,39	182,54	767	92	7	688	1571
					1336,43	67,05	668	34		116	
1214	242-404-0603 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	0,5	2497,00	--	1248	--	1248	--	1348
					--	--	--	--		100	
1215	242-307-0103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	0,5	2142,00	--	1071	--	1071	--	1157
					--	--	--	--		86	
1216	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	0,5	619,97	0,69	310	--	10	295	653
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			600,74	0,36	300	--		48	
1217	245-508-0103 РСНБ РК 2015	Термостатический смесительный клапан ГОСТ 30815-2002 смесительный, пределы установки от 38°С до 60°С, PN 16	шт.	0,5	20368,00	--	10184	--	10184	--	10999
					--	--	--	--		815	
1218	241-114-0101 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм	шт.	1	249,00	--	249	--	249	--	269
					--	--	--	--		20	
1219	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1,5	1594,64	--	2392	--	1588	788	3434
					536,10	--	804	--		254	
1220	261-301-0329 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	30	1007,00	--	30210	--	30210	--	32627
					--	--	--	--		2417	
1221	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	32,5	16,00	--	520	--	520	--	562
					--	--	--	--		42	
1222	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	5	31,00	--	155	--	155	--	167
					--	--	--	--		12	
1223	241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	2,5	42,00	--	105	--	105	--	113
					--	--	--	--		8	

1224	241-209-2001 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	10	65,00	--	650	--	650	--	702
					--	--	--	--		52	
1225	241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	10	19,00	--	190	--	190	--	205
					--	--	--	--		15	
		Горячее водоснабжение и циркуляционные трубопроводы (столовая) Т3.1, Т4.1									
1226	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	14,3	2987,01	24,73	42714	353	33749	8595	55414
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			602,22	11,08	8612	158		4105	
1227	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	14,41	3396,03	43,64	48937	629	37158	11207	64956
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			773,77	19,84	11150	286		4812	
1228	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	28,71	114,93	1,23	3300	35	13	3187	7006
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			113,28	--	3252	--		519	
1229	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	28,71	1175,90	86,22	33760	2476	20041	9520	46742
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			391,62	44,68	11243	1283		3462	
1230	234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	15,73	545,00	--	8573	--	8573	--	9259
					--	--	--	--		686	
1231	234-303-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм	м	15,851	737,00	--	11682	--	11682	--	12617
					--	--	--	--		935	
1232	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,5	537,00	--	5638	--	5638	--	6089
					--	--	--	--		451	
		Водомерный узел Т3.1									
1233	1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	0,5	20282,92	325,74	10141	162	5110	4819	16157
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9737,06	97,00	4869	48		1197	
1234	244-301-0203 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды многоструйный QN 6 AN, DN 32, Qnom 6 м3/ч, Tmax 90°	шт.	0,5	64653,00	--	32326	--	32326	--	34912
					--	--	--	--		2586	
1235	244-302-0604 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32	шт.	0,5	7103,00	--	3552	--	3552	--	3836
					--	--	--	--		284	

1236	242-207-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	0,5	2420,00	--	1210	--	1210	--	1307
					--	--	--	--		97	
1237	242-207-0606 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	15785,00	--	15785	--	15785	--	17048
					--	--	--	--		1263	
1238	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	0,5	1878,10	263,14	939	132	10	828	1909
					1594,35	95,98	797	48		141	
1239	242-404-0606 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	0,5	10147,00	--	5074	--	5074	--	5480
					--	--	--	--		406	
1240	242-307-0106 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	0,5	8010,00	--	4005	--	4005	--	4325
					--	--	--	--		320	
1241	241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	391,00	--	391	--	391	--	422
					--	--	--	--		31	
		Водомерный узел Т4.1									
1242	1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	0,5	20282,92	325,74	10141	162	5110	4819	16157
					9737,06	97,00	4869	48		1197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1243	244-301-0203 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды многоструйный QN 6 AN, DN 32, Qnom 6 м3/ч, Tmax 90°	шт.	0,5	64653,00	--	32326	--	32326	--	34912
					--	--	--	--		2586	
1244	244-302-0604 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32	шт.	0,5	7103,00	--	3552	--	3552	--	3836
					--	--	--	--		284	
1245	242-207-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	0,5	2420,00	--	1210	--	1210	--	1307
					--	--	--	--		97	
1246	242-207-0605 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	13947,00	--	13947	--	13947	--	15063
					--	--	--	--		1116	
1247	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	0,5	1870,76	257,86	935	129	9	828	1904
					1594,35	96,23	797	48		141	

1248	242-404-0605 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	0,5	6500,00	--	3250	--	3250	--	3510
					--	--	--	--		260	
1249	242-307-0105 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	0,5	5666,00	--	2833	--	2833	--	3060
					--	--	--	--		227	
1250	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	0,5	619,97	0,69	310	--	10	295	653
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			600,74	0,36	300	--		48	
1251	245-508-0103 РСНБ РК 2015	Термостатический смесительный клапан ГОСТ 30815-2002 смесительный, пределы установки от 38°С до 60°С, PN 16	шт.	0,5	20368,00	--	10184	--	10184	--	10999
					--	--	--	--		815	
1252	241-114-0104 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	267,00	--	267	--	267	--	288
					--	--	--	--		21	
		Канализация бытовая									
		Чугунные трубы и фасонные части									
1253	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	18,7	11270,43	39,12	210757	731	186634	23225	252701
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1250,90	16,44	23392	307		18719	
1254	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	40,15	15063,58	57,99	604803	2329	547228	55097	712692
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1375,99	24,30	55246	976		52792	
1255	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	43,5	537,00	--	23360	--	23360	--	25229
					--	--	--	--		1869	
1256	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	17,5	94,74	3,42	1658	59	802	558	2394
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			45,53	0,71	797	12		177	
		Пластмассовые трубы и фасонные части									
1257	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	122,705	1087,44	1,56	133434	192	242	130413	284955
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1083,90	0,61	133000	75		21108	
1258	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	62,975	1047,54	3,78	65969	238	277	64231	140616
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1039,36	1,40	65454	88		10416	
1259	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	122,45959	270,00	--	33064	--	33064	--	35709

					--	--	--	--		2645		
1260	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	62,84905	1094,00	--	68757	--	68757	--	74258
					--	--	--	--		5501	
1261	241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	111,5	45,00	--	5018	--	5018	--	5419
					--	--	--	--		401	
1262	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	37,5	145,00	--	5438	--	5438	--	5873
					--	--	--	--		435	
1263	217-103-0102 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,149	12449,00	--	1855	--	1855	--	2003
					--	--	--	--		148	
1264	261-107-0644 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	44,5	94,00	--	4183	--	4183	--	4518
					--	--	--	--		335	
1265	241-209-0105 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	22	1051,00	--	23122	--	23122	--	24972
					--	--	--	--		1850	
1266	241-209-0109 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4,5	3064,00	--	13788	--	13788	--	14891
					--	--	--	--		1103	
1267	241-209-0313 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50х110 мм	шт.	3	2830,00	--	8490	--	8490	--	9169
					--	--	--	--		679	
1268	241-209-0105 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	32,5	1051,00	--	34158	--	34158	--	36891
					--	--	--	--		2733	
1269	241-209-0109 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	15,5	3064,00	--	47492	--	47492	--	51291
					--	--	--	--		3799	
1270	241-209-0313 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50х110 мм	шт.	4	2830,00	--	11320	--	11320	--	12226
					--	--	--	--		906	
1271	241-208-0305 РСНБ РК 2015	Полуотвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	37,5	572,00	--	21450	--	21450	--	23166
					--	--	--	--		1716	
1272	241-208-0309 РСНБ РК 2015	Полуотвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	20	2147,00	--	42940	--	42940	--	46375
					--	--	--	--		3435	
1273	241-208-0305 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	44,5	572,00	--	25454	--	25454	--	27490
					--	--	--	--		2036	
1274	241-208-0309 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	8	2147,00	--	17176	--	17176	--	18550
					--	--	--	--		1374	

1275	241-212-0501 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	0,5	269,00	--	134	--	134	--	145
					--	--	--	--		11	
1276	241-212-0504 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 110х50 мм, переходная	шт.	1	376,00	--	376	--	376	--	406
					--	--	--	--		30	
1277	241-212-0502 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	725,00	--	725	--	725	--	783
					--	--	--	--		58	
1278	241-210-0121 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50 мм	шт.	4	1340,00	--	5360	--	5360	--	5789
					--	--	--	--		429	
1279	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	10	209,00	--	2090	--	2090	--	2257
					--	--	--	--		167	
1280	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	642,00	--	3210	--	3210	--	3467
					--	--	--	--		257	
1281	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	28	209,00	--	5852	--	5852	--	6320
					--	--	--	--		468	
1282	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	7,5	642,00	--	4815	--	4815	--	5200
					--	--	--	--		385	
1283	241-213-0205 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	28	436,00	--	12208	--	12208	--	13185
					--	--	--	--		977	
1284	241-213-0209 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	7,5	1381,00	--	10358	--	10358	--	11187
					--	--	--	--		829	
1285	261-301-0320 РСНБ РК 2015	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	0,9	1294,00	--	1165	--	1165	--	1258
					--	--	--	--		93	
1286	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,067075	57281,02	1435,51	61123	1532	22963	28432	96719
					34325,85	732,67	36628	782		7164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1287	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	6	5556,80	81,32	33341	488	24932	7953	44598
					1320,22	32,39	7921	194		3304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Сантехническое оборудование									
1288	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	32,5	3814,10	110,80	123958	3601	7106	112857	255761
					3484,65	58,75	113251	1909		18945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1289	244-101-0105 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	комплект	32,5	10810,00	--	351325	--	351325	--	379431
					--	--	--	--		28106	
1290	244-104-0404 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	32,5	3016,00	--	98020	--	98020	--	105862
					--	--	--	--		7842	
1291	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	32,5	785,00	--	25512	--	25512	--	27553
					--	--	--	--		2041	
1292	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	3198,21	83,20	3198	83	327	2776	6451
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2787,72	44,45	2788	44		478	
1293	244-102-0601 РСНБ РК 2015	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500x600x150 мм	шт.	1	10521,00	--	10521	--	10521	--	11363
					--	--	--	--		842	
1294	244-104-0406 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	8762,00	--	8762	--	8762	--	9463
					--	--	--	--		701	
1295	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	785,00	--	785	--	785	--	848
					--	--	--	--		63	
1296	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	12	4659,13	220,08	55910	2641	6409	47305	111472
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3904,98	117,53	46860	1410		8257	
1297	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	12	8879,00	--	106548	--	106548	--	115072
					--	--	--	--		8524	
1298	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	12	8876,00	--	106512	--	106512	--	115033
					--	--	--	--		8521	
1299	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Писсуары настенные. Установка	комплект	1	1920,29	78,66	1920	79	232	1618	3821
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1608,90	41,76	1609	42		283	
1300	244-101-0901 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	1	12566,00	--	12566	--	12566	--	13571
					--	--	--	--		1005	
1301	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон для подключения ТХ оборудования	шт.	1,5	785,00	--	1178	--	1178	--	1272
					--	--	--	--		94	
		Внутренние водостоки									

1302	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,25	1777,93	46,95	444	12	180	251	751
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1007,01	19,48	252	5		56	
1303	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	53,35	6871,03	108,73	366569	5801	263172	97769	501485
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1829,36	40,64	97596	2168		37147	
1304	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	2,25	11270,43	39,12	25358	88	22455	2794	30405
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1250,90	16,44	2815	37		2252	
1305	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,25	114,93	1,23	29	--	1	28	61
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			113,28	--	28	--		5	
1306	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	53,35	114,93	1,23	6132	66	23	5923	13019
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			113,28	--	6043	--		964	
1307	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,5	106,47	2,73	1970	51	812	768	2957
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			59,83	0,36	1107	7		219	
1308	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	18,5	175,98	3,91	3256	72	1890	902	4490
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,94	0,71	1294	13		333	
1309	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	49,5	537,00	--	26582	--	26582	--	28709
					--	--	--	--		2127	
1310	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	0,5	94,74	3,42	47	1	23	16	68
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			45,53	0,71	23	--		5	
1311	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	5	9622,55	392,57	48113	1963	22659	23196	77014
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4698,18	35,74	23491	179		5705	
1312	242-207-0604 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	0,5	6263,00	--	3132	--	3132	--	3383
					--	--	--	--		251	
1313	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,3203	57281,02	1435,51	75628	1895	28413	35179	119671
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			34325,85	732,67	45320	967		8865	

		Канализация дренажная напорная К4Н									
1314	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12,5	1777,93	46,95	22224	587	9049	12575	37582
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1007,01	19,48	12588	244		2784	
1315	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	537,00	--	1611	--	1611	--	1740
					--	--	--	--		129	
1316	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,5	106,47	2,73	53	1	22	21	80
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			59,83	0,36	30	--		6	
1317	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	5048,83	305,89	10098	612	948	8523	20110
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4269,20	79,13	8538	158		1490	
1318	242-203-1104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	9009,00	--	9009	--	9009	--	9730
					--	--	--	--		721	
1319	242-306-0102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	11285,00	--	11285	--	11285	--	12188
					--	--	--	--		903	
1320	ена ТОО "Wilo Central Asia "	Насос погружной дренажный Wilo Drain TMW 32/8-10M	шт	1	53870,02	--	53870	--		--	53870
					--	--	--	--	53870	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				7131332	79784	5396705	1545058	9366195
							1600973	35735	53870	689806	
	Стоимость оборудования		Тенге				53870				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				53870				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				110568				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				110568				
		Сметная прибыль	Тенге				8845				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				119413				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1039119				
	Материалы		Тенге				342565				
	Всего заработная плата		Тенге					266762			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				410842				
		Накладные расходы	Тенге				202510				
		Сметная прибыль	Тенге				99330				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1340959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					266762			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5927775				
	Материалы		Тенге				1919724				
	Всего заработная плата		Тенге					1369946			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2613004				
	Сдача и испытание		Тенге				734				
		Накладные расходы	Тенге				1342548				
		Сметная прибыль	Тенге				581631				

ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге					7851954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									754
		Сметная заработная плата	Тенге						1369946			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					9366196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									900
		Сметная заработная плата	Тенге						1636708			

РАЗДЕЛ 6.Блок Б

Водопровод хоз-питьевой, противопожарный В0

1321	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	3736,69	56,12	18683	281	12429	5965	26620
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1194,58	22,77	5973	114		1972	
1322	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,005	1268344,77	36117,45	6342	180	4397	1748	8737
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			352920,00	232,31	1765	1		647	
1323	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	67,1	1859,84	24,73	124795	1659	82727	40329	178334
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			602,22	11,08	40409	743		13210	
1324	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	16,5	1934,11	24,73	31913	408	21568	9917	45176
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			602,22	11,08	9937	183		3346	
1325	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	28,6	3396,03	43,64	97126	1248	73748	22243	128919
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			773,77	19,84	22130	567		9550	
1326	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	77	4561,35	57,84	351224	4454	275360	71954	457032
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			927,40	26,14	71410	2013		33854	
1327	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	112,25	114,93	1,23	12901	138	47	12461	27391
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			113,28	--	12716	--		2029	
1328	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	77	114,93	1,23	8850	95	32	8548	18790
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			113,28	--	8723	--		1392	
1329	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	51,15	1895,37	15,27	96948	781	557	93704	205904
					1869,20	0,13	95610	7		15252	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1330	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	50,6385	143,00	--	7241	--	7241	--	7820
					--	--	--	--		579	
1331	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	76,45	2047,01	18,33	156494	1402	839	151185	332293
					2017,70	0,22	154253	17		24614	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1332	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	75,6855	227,00	--	17181	--	17181	--	18555
					--	--	--	--		1374	
1333	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	127,6	114,93	1,23	14665	157	53	14165	31137
					113,28	--	14455	--		2306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1334	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	189,2	1175,90	86,22	222480	16312	132073	62736	308034
					391,62	44,68	74095	8453		22817	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1335	234-303-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	73,81	211,00	--	15574	--	15574	--	16820
					--	--	--	--		1246	
1336	234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	18,15	276,00	--	5009	--	5009	--	5410
					--	--	--	--		401	
1337	234-303-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	31,46	567,00	--	17838	--	17838	--	19265
					--	--	--	--		1427	
1338	234-303-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	84,7	759,00	--	64287	--	64287	--	69430
					--	--	--	--		5143	
1339	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	57	537,00	--	30609	--	30609	--	33058
					--	--	--	--		2449	
1340	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	187	416,00	--	77792	--	77792	--	84015
					--	--	--	--		6223	
1341	217-103-0102 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,187	12449,00	--	2328	--	2328	--	2514
					--	--	--	--		186	
1342	261-107-0644 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	56	94,00	--	5264	--	5264	--	5685
					--	--	--	--		421	

1343	242-204-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	84	6655,00	--	559020	--	559020	--	603742
					--	--	--	--		44722	
1344	242-204-0302 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	7107,00	--	7107	--	7107	--	7676
					--	--	--	--		569	
1345	241-211-1402 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	60,5	137,00	--	8288	--	8288	--	8951
					--	--	--	--		663	
1346	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,5	2820,94	133,03	4231	200	410	3601	8458
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2413,74	35,74	3621	54		627	
1347	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	5048,83	305,89	10098	612	948	8523	20110
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4269,20	79,13	8538	158		1490	
1348	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1,5	91082,00	--	136623	--	136623	--	147553
					--	--	--	--		10930	
1349	242-101-1103 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	102237,00	--	204474	--	204474	--	220832
					--	--	--	--		16358	
1350	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	1701,00	--	5103	--	5103	--	5511
					--	--	--	--		408	
1351	241-116-0308 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	2157,00	--	8628	--	8628	--	9318
					--	--	--	--		690	
1352	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	3	26104,97	136,86	78315	411	73079	4886	89857
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1608,30	53,61	4825	161		6656	
1353	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	3	1270,06	19,60	3810	59	57	3643	8049
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1231,23	7,86	3694	24		596	
1354	248-307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	3	21142,00	--	63426	--	63426	--	68500
					--	--	--	--		5074	

1355	248-305-0105 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 8	шт.	6	7857,00	--	47142	--	47142	--	50913
					--	--	--	--		3771	
1356	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	57,5	16,00	--	920	--	920	--	994
					--	--	--	--		74	
1357	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	10	31,00	--	310	--	310	--	335
					--	--	--	--		25	
1358	241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	15	42,00	--	630	--	630	--	680
					--	--	--	--		50	
1359	241-209-2001 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	32,5	65,00	--	2112	--	2112	--	2281
					--	--	--	--		169	
1360	241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	20	19,00	--	380	--	380	--	410
					--	--	--	--		30	
1361	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	1594,64	--	1595	--	1059	525	2290
					536,10	--	536	--		170	
1362	261-301-0329 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	35	1007,00	--	35245	--	35245	--	38065
					--	--	--	--		2820	
		Горячее водоснабжение и циркуляционные трубопроводы Т3, Т4									
1363	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	107,25	1859,84	24,73	199468	2652	132228	64461	285043
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			602,22	11,08	64588	1188		21114	
1364	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	104,5	1934,11	24,73	202114	2584	136598	62808	286116
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			602,22	11,08	62932	1158		21194	
1365	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	18,15	2218,47	24,73	40265	449	28886	10909	55268
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			602,22	11,08	10930	201		4094	
1366	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	229,9	114,93	1,23	26422	283	96	25522	56100
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			113,28	--	26043	--		4156	
1367	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35,2	1895,37	15,27	66717	538	383	64484	141698

		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1869,20	0,13	65796	5		10496	
1368	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	34,848	143,00	--	4983	--	4983	--	5382
					--	--	--	--		399	
1369	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	58,685	2047,01	18,33	120129	1076	644	116053	255077
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2017,70	0,22	118409	13		18895	
1370	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	58,09815	227,00	--	13188	--	13188	--	14243
					--	--	--	--		1055	
1371	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	93,885	114,93	1,23	10790	115	40	10423	22910
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			113,28	--	10635	--		1697	
1372	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	229,9	1175,90	86,22	270339	19822	160484	76232	374297
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			391,62	44,68	90033	10272		27726	
1373	234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	117,975	296,00	--	34921	--	34921	--	37715
					--	--	--	--		2794	
1374	234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	114,95	368,00	--	42302	--	42302	--	45686
					--	--	--	--		3384	
1375	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	19,965	437,00	--	8725	--	8725	--	9423
					--	--	--	--		698	
1376	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32	537,00	--	17184	--	17184	--	18559
					--	--	--	--		1375	
1377	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	141	416,00	--	58656	--	58656	--	63348
					--	--	--	--		4692	
1378	217-103-0102 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,141	12449,00	--	1755	--	1755	--	1895
					--	--	--	--		140	
1379	261-107-0644 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	42,5	94,00	--	3995	--	3995	--	4315
					--	--	--	--		320	
1380	242-204-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	81	6655,00	--	539055	--	539055	--	582179
					--	--	--	--		43124	

1381	242-204-0302 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	7107,00	--	28428	--	28428	--	30702
					--	--	--	--		2274	
1382	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	7,5	3186,27	364,73	23897	2736	507	21574	49109
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2753,89	181,41	20654	1361		3638	
1383	245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	7,5	3259,00	--	24442	--	24442	--	26397
					--	--	--	--		1955	
1384	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	7,5	556,96	4,77	4177	36	46	4017	8850
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			546,00	0,54	4095	4		656	
1385	242-307-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	6,5	1014,00	--	6591	--	6591	--	7118
					--	--	--	--		527	
1386	242-307-0102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	1269,00	--	1269	--	1269	--	1371
					--	--	--	--		102	
1387	241-211-1402 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	45,5	137,00	--	6234	--	6234	--	6733
					--	--	--	--		499	
1388	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	49	16,00	--	784	--	784	--	847
					--	--	--	--		63	
1389	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	11	31,00	--	341	--	341	--	368
					--	--	--	--		27	
1390	241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	5	42,00	--	210	--	210	--	227
					--	--	--	--		17	
1391	241-209-2001 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	12,5	65,00	--	812	--	812	--	877
					--	--	--	--		65	
1392	241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	10	19,00	--	190	--	190	--	205
					--	--	--	--		15	
1393	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	0,5	12780,29	35,01	6390	18	4156	2180	9256
					4431,76	17,87	2216	9		686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1394	242-204-0302 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	7107,00	--	7107	--	7107	--	7676
					--	--	--	--		569	
		Горячее водоснабжение и циркуляционные трубопроводы столовой Т3.1, Т4.1									
1395	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	7,7	2987,01	24,73	23000	190	18173	4628	29838
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			602,22	11,08	4637	85		2210	
1396	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7,425	3396,03	43,64	25216	324	19147	5775	33470
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			773,77	19,84	5745	147		2479	
1397	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15,125	114,93	1,23	1738	19	6	1679	3690
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			113,28	--	1713	--		273	
1398	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	15,125	1175,90	86,22	17785	1304	10558	5015	24624
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			391,62	44,68	5923	676		1824	
1399	234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	8,47	545,00	--	4616	--	4616	--	4985
					--	--	--	--		369	
1400	234-303-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм	м	8,1675	737,00	--	6019	--	6019	--	6501
					--	--	--	--		482	
1401	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,5	537,00	--	3490	--	3490	--	3769
					--	--	--	--		279	
		Канализация бытовая К1									
		Чугунные трубы и фасонные части									
1402	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	26,585	11270,43	39,12	299624	1040	265329	33018	359254
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1250,90	16,44	33255	437		26611	
1403	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	44,47	15063,58	57,99	669877	2579	606108	61025	789375
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1375,99	24,30	61190	1081		58472	
1404	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	52,815	537,00	--	28362	--	28362	--	30631
					--	--	--	--		2269	
1405	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	16,485	94,74	3,42	1562	57	754	526	2255

		В ТОМ ЧИСЛЕ:			45,53	0,71	751	12		167	
		Пластмассовые трубы и фасонные части									
1406	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	161,335	1087,44	1,56	175442	251	320	171470	374665
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1083,90	0,61	174871	98		27753	
1407	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	52,76	1047,54	3,78	55268	200	231	53812	117807
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1039,36	1,40	54837	74		8726	
1408	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	161,01233	270,00	--	43473	--	43473	--	46951
					--	--	--	--		3478	
1409	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	52,65448	1094,00	--	57604	--	57604	--	62212
					--	--	--	--		4608	
1410	241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	80,67	45,00	--	3630	--	3630	--	3920
					--	--	--	--		290	
1411	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	26,38	145,00	--	3825	--	3825	--	4131
					--	--	--	--		306	
1412	217-103-0102 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,107	12449,00	--	1332	--	1332	--	1439
					--	--	--	--		107	
1413	261-107-0644 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	32	94,00	--	3008	--	3008	--	3249
					--	--	--	--		241	
1414	241-209-0105 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	22,5	1051,00	--	23648	--	23648	--	25540
					--	--	--	--		1892	
1415	241-209-0109 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	5	3064,00	--	15320	--	15320	--	16546
					--	--	--	--		1226	
1416	241-209-0313 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50х110 мм	шт.	5	2830,00	--	14150	--	14150	--	15282
					--	--	--	--		1132	
1417	241-209-0105 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	50	1051,00	--	52550	--	52550	--	56754
					--	--	--	--		4204	
1418	241-209-0109 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	22,5	3064,00	--	68940	--	68940	--	74455
					--	--	--	--		5515	
1419	241-209-0313 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50х110 мм	шт.	7,5	2830,00	--	21225	--	21225	--	22923
					--	--	--	--		1698	

1420	241-208-0305 РСНБ РК 2015	Полуотвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	68,5	572,00	--	39182	--	39182	--	42317
					--	--	--	--		3135	
1421	241-208-0309 РСНБ РК 2015	Полуотвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	32,5	2147,00	--	69778	--	69778	--	75360
					--	--	--	--		5582	
1422	241-208-0305 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	50	572,00	--	28600	--	28600	--	30888
					--	--	--	--		2288	
1423	241-208-0309 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	10	2147,00	--	21470	--	21470	--	23188
					--	--	--	--		1718	
1424	241-212-0501 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1,5	269,00	--	404	--	404	--	436
					--	--	--	--		32	
1425	241-212-0504 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 110х50 мм, переходная	шт.	1	376,00	--	376	--	376	--	406
					--	--	--	--		30	
1426	241-212-0502 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5,5	725,00	--	3988	--	3988	--	4307
					--	--	--	--		319	
1427	241-210-0121 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50 мм	шт.	5	1340,00	--	6700	--	6700	--	7236
					--	--	--	--		536	
1428	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	10	209,00	--	2090	--	2090	--	2257
					--	--	--	--		167	
1429	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	642,00	--	2568	--	2568	--	2773
					--	--	--	--		205	
1430	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	27	209,00	--	5643	--	5643	--	6094
					--	--	--	--		451	
1431	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10,5	642,00	--	6741	--	6741	--	7280
					--	--	--	--		539	
1432	241-213-0205 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	27	436,00	--	11772	--	11772	--	12714
					--	--	--	--		942	
1433	241-213-0209 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	10,5	1381,00	--	14500	--	14500	--	15660
					--	--	--	--		1160	
1434	261-301-0320 РСНБ РК 2015	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	0,9	1294,00	--	1165	--	1165	--	1258
					--	--	--	--		93	

1435	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	7	5556,80	81,32	38898	570	29086	9279	52031
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1320,22	32,39	9242	227		3854	
1436	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,2714	57281,02	1435,51	72827	1826	27359	33876	115239
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			34325,85	732,67	43642	932		8536	
		Сантехническое оборудование									
1437	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	38	3814,10	110,80	144936	4210	8309	131956	299044
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3484,65	58,75	132417	2232		22151	
1438	244-101-0105 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	комплект	38	10810,00	--	410780	--	410780	--	443642
					--	--	--	--		32862	
1439	244-104-0404 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	38	3016,00	--	114608	--	114608	--	123777
					--	--	--	--		9169	
1440	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	38	785,00	--	29830	--	29830	--	32216
					--	--	--	--		2386	
1441	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	18	4659,13	220,08	83864	3962	9612	70957	167207
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3904,98	117,53	70290	2116		12386	
1442	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	18	8879,00	--	159822	--	159822	--	172608
					--	--	--	--		12786	
1443	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	18	8876,00	--	159768	--	159768	--	172549
					--	--	--	--		12781	
1444	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Писсуары настенные. Установка	комплект	3	1920,29	78,66	5761	236	698	4853	11463
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1608,90	41,76	4827	125		849	
1445	244-101-0901 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	3	12566,00	--	37698	--	37698	--	40714
					--	--	--	--		3016	
1446	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые стальные мелкие. Установка	комплект	1	2307,36	275,16	2307	275	263	1876	4518
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1769,13	145,18	1769	145		335	
1447	244-102-0801 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	шт.	1	11208,00	--	11208	--	11208	--	12105

					--	--	--	--		897	
1448	244-104-0507 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	8491,00	--	8491	--	8491	--	9170
					--	--	--	--		679	
1449	244-104-0605 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	1072,00	--	1072	--	1072	--	1158
					--	--	--	--		86	
1450	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон для подключения ТХ оборудования	шт.	0,5	785,00	--	392	--	392	--	423
					--	--	--	--		31	
1451	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гигиенический душ. Установка	шт.	0,5	1283,70	0,13	642	--	17	613	1355
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1250,90	--	625	--		100	
1452	244-104-0701 РСНБ РК 2015	Гигиенический душ в комплекте с двумя армированными гибкими шлангами и душевой сеткой на гибком шланге	комплект	0,5	33480,00	--	16740	--	16740	--	18079
					--	--	--	--		1339	
		Внутренние водостоки									
1453	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1777,93	46,95	889	24	361	503	1503
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1007,01	19,48	504	10		111	
1454	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	59,95	6871,03	108,73	411918	6518	295730	109864	563525
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1829,36	40,64	109670	2436		41743	
1455	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	2,5	11270,43	39,12	28176	98	24951	3105	33783
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1250,90	16,44	3127	41		2502	
1456	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,5	114,93	1,23	57	1	1	56	122
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			113,28	--	57	--		9	
1457	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	59,95	114,93	1,23	6890	74	25	6655	14629
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			113,28	--	6791	--		1084	
1458	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,5	106,47	2,73	2183	56	900	851	3277
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			59,83	0,36	1227	7		243	
1459	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	20,5	175,98	3,91	3608	81	2093	999	4976
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			69,94	0,71	1434	15		369	

1460	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	55	537,00	--	29535	--	29535	--	31898
					--	--	--	--		2363	
1461	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	0,5	94,74	3,42	47	1	23	16	68
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			45,53	0,71	23	--		5	
1462	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	5	9622,55	392,57	48113	1963	22659	23196	77014
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4698,18	35,74	23491	179		5705	
1463	242-207-0604 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	6263,00	--	6263	--	6263	--	6764
					--	--	--	--		501	
1464	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,2714	57281,02	1435,51	72827	1826	27359	33876	115239
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			34325,85	732,67	43642	932		8536	
		Канализация дренажная напорная К4Н									
1465	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12,5	1777,93	46,95	22224	587	9049	12575	37582
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1007,01	19,48	12588	244		2784	
1466	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	537,00	--	1611	--	1611	--	1740
					--	--	--	--		129	
1467	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,5	106,47	2,73	53	1	22	21	80
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			59,83	0,36	30	--		6	
1468	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	5048,83	305,89	5049	306	474	4261	10055
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4269,20	79,13	4269	79		745	
1469	242-203-1104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	0,5	9009,00	--	4504	--	4504	--	4864
					--	--	--	--		360	
1470	242-306-0102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	0,5	11285,00	--	5642	--	5642	--	6093
					--	--	--	--		451	
1471	ена ТОО "Wilo Central Asia "	Насос погружной дренажный Wilo Drain TMW 32/8-10M	шт	0,5	53870,02	--	26935	--		--	26935
					--	--	--	--	26935	--	
		Блок Б. Насосная станция									
1472	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	27188,74	494,74	27189	495	3918	22504	53668
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			22776,39	186,65	22776	187		3975	

1473	ена ТОО "Wilo Central Asia "	Установка повышения давления для противопожарных нужд (1раб + 1 рез) Q=11,88 м3/ч, H=24,7м CO2 Helix V 1004/SK-FFA-R-05	шт.	0,5	3921194,59	--	1960597	--		--	1960597
					--	--	--	--	1960597	--	
1474	ена ТОО "Wilo Central Asia "	Установка повышения давления для хоз.питьевого водоснабжения (1раб + 1 рез), Q=2,95 м3/ч, H=9,5м COR-2 Helix V 403/SKw-EB-R	шт.	0,5	2037101,79	--	1018551	--		--	1018551
					--	--	--	--	1018551	--	
1475	1312-1101-0304 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	9921,28	172,45	9921	172	278	5832	17013
					9471,10	89,35	9471	89		1260	
1476	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	4,5	2820,94	133,03	12694	599	1233	10802	25376
					2413,74	35,74	10862	161		1880	
1477	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2,5	5048,83	305,89	12622	765	1184	10653	25137
					4269,20	79,13	10673	198		1862	
1478	242-101-1502 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 25, ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	90975,00	--	90975	--	90975	--	98253
					--	--	--	--		7278	
1479	245-405-2501 РСНБ РК 2015	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 14 s/mm, P 2,15 ВА	шт.	1	183928,00	--	183928	--	183928	--	198642
					--	--	--	--		14714	
1480	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2,5	91082,00	--	227705	--	227705	--	245921
					--	--	--	--		18216	
1481	242-101-1103 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2,5	102237,00	--	255592	--	255592	--	276039
					--	--	--	--		20447	
1482	242-202-0305 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	7620,00	--	7620	--	7620	--	8230
					--	--	--	--		610	
1483	242-204-0304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1,5	8727,00	--	13090	--	13090	--	14137
					--	--	--	--		1047	

1484	242-306-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	13428,00	--	13428	--	13428	--	14502
					--	--	--	--		1074	
1485	242-307-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	0,5	3548,00	--	1774	--	1774	--	1916
					--	--	--	--		142	
1486	1118-0501-0205 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 80 мм. Установка	вставка	2	17736,91	152,52	35474	305	30053	5081	43800
					2557,96	34,44	5116	69		3244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1487	1118-0501-0204 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 65 мм. Установка	вставка	1	15060,49	167,75	15060	168	12334	2555	19024
					2557,96	49,17	2558	49		1409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1488	1118-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	1	12619,52	86,28	12620	86	10712	1801	15574
					1822,11	15,24	1822	15		1154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1489	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	2486,00	--	4972	--	4972	--	5370
					--	--	--	--		398	
1490	241-116-0308 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	5	2157,00	--	10785	--	10785	--	11648
					--	--	--	--		863	
1491	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	1701,00	--	8505	--	8505	--	9185
					--	--	--	--		680	
1492	241-116-0306 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	1422,00	--	2844	--	2844	--	3072
					--	--	--	--		228	
1493	241-116-0305 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	3	1168,00	--	3504	--	3504	--	3784
					--	--	--	--		280	
1494	241-113-0112 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х6,0 мм	шт.	2	1646,00	--	3292	--	3292	--	3555
					--	--	--	--		263	
1495	241-113-0108 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	1	1102,00	--	1102	--	1102	--	1190
					--	--	--	--		88	
1496	241-113-0103 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	1,5	512,00	--	768	--	768	--	829
					--	--	--	--		61	
1497	241-113-0212 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0-40х4,0 мм	шт.	0,5	1504,00	--	752	--	752	--	812
					--	--	--	--		60	

1498	241-112-0140 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	0,5	1155,00	--	578	--	578	--	624
					--	--	--	--		46	
1499	241-112-0132 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	4,5	849,00	--	3820	--	3820	--	4126
					--	--	--	--		306	
1500	241-112-0126 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	4	469,00	--	1876	--	1876	--	2026
					--	--	--	--		150	
1501	241-112-0117 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	2	369,00	--	738	--	738	--	797
					--	--	--	--		59	
1502	241-112-0112 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	4	286,00	--	1144	--	1144	--	1236
					--	--	--	--		92	
1503	241-114-0120 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	658,00	--	658	--	658	--	711
					--	--	--	--		53	
1504	241-114-0118 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	743,00	--	743	--	743	--	802
					--	--	--	--		59	
1505	241-114-0113 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	520,00	--	520	--	520	--	562
					--	--	--	--		42	
1506	241-114-0104 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	0,5	267,00	--	134	--	134	--	145
					--	--	--	--		11	
1507	241-117-0302 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 32 мм	шт.	1	1044,00	--	1044	--	1044	--	1128
					--	--	--	--		84	
1508	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,2376	16166,24	1288,47	3841	306	3190	392	4572
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1450,15	363,83	345	86		339	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				12097190	90181	7115697	1820752	14790893
							1885231	39890	3006083	872947	
Стоимость оборудования			Тенге				3006083				

	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3006083					
	Стоимость монтажных работ		Тенге				120489					
	Материалы		Тенге				278					
	Всего заработная плата		Тенге					9560				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				110568					
		Накладные расходы	Тенге				5832					
		Сметная прибыль	Тенге				10105					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				136426					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге					9560				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1210457					
	Материалы		Тенге				369216					
	Всего заработная плата		Тенге					284296				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				536563					
		Накладные расходы	Тенге				216288					
		Сметная прибыль	Тенге				114141					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1540886					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									156
		Сметная заработная плата	Тенге					284296				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7760161					
	Материалы		Тенге				2216487					
	Всего заработная плата		Тенге					1631265				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3882596					
	Сдача и испытание		Тенге				1652					
		Накладные расходы	Тенге				1598632					
		Сметная прибыль	Тенге				748701					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10107494					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									905
		Сметная заработная плата	Тенге					1631265				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				14790889					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1066
		Сметная заработная плата	Тенге					1925121				
		РАЗДЕЛ 7.Блок В										
		Водопровод хоз-питьевой, противопожарный В0										
1509	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	19,635	1859,84	24,73	36518	486	24207	11801	52185
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			602,22	11,08	11825	218		3866	
1510	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	7,425	1934,11	24,73	14361	183	9707	4463	20330
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			602,22	11,08	4471	82		1506	
1511	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	129,235	3396,03	43,64	438886	5640	333248	100511	582549
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			773,77	19,84	99998	2564		43152	
1512	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	156,295	114,93	1,23	17963	192	66	17351	38139

		В ТОМ ЧИСЛЕ:			113,28	--	17705	--		2825	
1513	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7,645	1895,37	15,27	14490	117	83	14005	30775
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1869,20	0,13	14290	1		2280	
1514	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	7,56855	143,00	--	1082	--	1082	--	1169
					--	--	--	--		87	
1515	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9,975	2047,01	18,33	20419	183	109	19726	43357
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2017,70	0,22	20127	2		3212	
1516	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	9,87525	227,00	--	2242	--	2242	--	2421
					--	--	--	--		179	
1517	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	17,62	114,93	1,23	2025	22	7	1956	4300
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			113,28	--	1996	--		318	
1518	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	173,915	1175,90	86,22	204507	14995	121403	57668	283149
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			391,62	44,68	68109	7771		20974	
1519	234-303-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	21,5985	211,00	--	4557	--	4557	--	4922
					--	--	--	--		365	
1520	234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	16,577	276,00	--	4575	--	4575	--	4941
					--	--	--	--		366	
1521	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	10,9725	325,00	--	3566	--	3566	--	3851
					--	--	--	--		285	
1522	234-303-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	142,1585	567,00	--	80604	--	80604	--	87052
					--	--	--	--		6448	
1523	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	48	537,00	--	25776	--	25776	--	27838
					--	--	--	--		2062	
1524	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	26,5	416,00	--	11024	--	11024	--	11906
					--	--	--	--		882	

1525	217-103-0102 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,0265	12449,00	--	330	--	330	--	356
					--	--	--	--		26	
1526	261-107-0644 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	8	94,00	--	752	--	752	--	812
					--	--	--	--		60	
1527	242-204-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	25	6655,00	--	166375	--	166375	--	179685
					--	--	--	--		13310	
1528	242-204-0302 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	7107,00	--	7107	--	7107	--	7676
					--	--	--	--		569	
1529	241-211-1402 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	17	137,00	--	2329	--	2329	--	2515
					--	--	--	--		186	
1530	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4,5	2820,94	133,03	12694	599	1233	10802	25376
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2413,74	35,74	10862	161		1880	
1531	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4,5	91082,00	--	409869	--	409869	--	442659
					--	--	--	--		32790	
1532	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	13,5	1701,00	--	22964	--	22964	--	24801
					--	--	--	--		1837	
1533	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	5	26104,97	136,86	130525	684	121799	8143	149762
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1608,30	53,61	8042	268		11093	
1534	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	5	1270,06	19,60	6350	98	96	6072	13415
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1231,23	7,86	6156	39		994	
1535	248-307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	5	21142,00	--	105710	--	105710	--	114167
					--	--	--	--		8457	
1536	248-305-0105 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 8	шт.	10	7857,00	--	78570	--	78570	--	84856
					--	--	--	--		6286	
1537	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	12	16,00	--	192	--	192	--	207
					--	--	--	--		15	
1538	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	5	31,00	--	155	--	155	--	167