3177	247-201-1007 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	0,5	7693,00	--	3846	--	3846	--	4154
					--	--	--	--		308	
3178	247-204-2524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	0,5	2233,00	--	1116	--	1116	--	1205
					--	--	--	--		89	
3179	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	6,5	4609,00	--	29958	--	29958	--	32355
					--	--	--	--		2397	
	Щр-2, Щр-3										
3180	1308-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене	шт.	1	14340,06	1473,90	14340	1473	9155	3110	18846
					3712,00	607,46	3712	607		1396	
3181	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5829,56	124,47	5830	124	2188	2564	9066
					3518,00	43,39	3518	43		672	
3182	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	3128,84	24,31	34417	267	14801	13931	52216
					1759,00	--	19349	--		3868	
3183	247-201-1007 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	1	7693,00	--	7693	--	7693	--	8308
					--	--	--	--		615	
3184	247-204-2524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2233,00	--	2233	--	2233	--	2412
					--	--	--	--		179	
3185	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	11	4609,00	--	50699	--	50699	--	54755
					--	--	--	--		4056	
	Щр-3										
3186	1308-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене	шт.	0,5	14340,06	1473,90	7170	737	4577	1555	9423
					3712,00	607,46	1856	304		698	
3187	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	0,5	5829,56	124,47	2915	63	1093	1282	4533
					3518,00	43,39	1759	22		336	
3188	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,5	3128,84	24,31	23466	182	10092	9499	35602
					1759,00	--	13192	--		2637	
3189	247-201-1007 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	0,5	7693,00	--	3846	--	3846	--	4154
					--	--	--	--		308	
3190	247-204-2524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	0,5	2233,00	--	1116	--	1116	--	1205
					--	--	--	--		89	
3191	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	7,5	4609,00	--	34568	--	34568	--	37333
					--	--	--	--		2765	

3192	1308-0303-1206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 9. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	7302,51	24,31	21908	73	6004	11398	35971
					5277,00	--	15831	--		2664	
3193	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 212-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	3	1091,00	--	3273	--	3273	--	3535
					--	--	--	--		262	
3194	1308-0303-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	0,5	12122,71	127,34	6061	64	3213	2020	8728
					5568,00	43,39	2784	22		647	
3195	247-208-0604 РСНБ РК 2015	Контактор электромагнитный типа ПМ 12-025100, 400 В	шт.	0,5	2567,00	--	1284	--	1284	--	1387
					--	--	--	--		103	
3196	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	5553,45	24,31	22214	97	7821	10293	35108
					3574,00	--	14296	--		2601	
3197	ТЦЕНА "220 Вольт"	Выключатель пакетный двухполюсный на ток 16А,IP56 ПВ2-16М	шт.	3	877,93	--	2634	--	2634	--	2845
					--	--	--	--		211	
3198	ТЦЕНА "220 Вольт"	Выключатель пакетный трехполюсный на ток 16А,IP56 ПВ3-16М	шт.	1	876,11	--	876	--	876	--	946
					--	--	--	--		70	
3199	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	1	240,58	0,23	241	--	10	166	440
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			230,68	0,11	231	--		33	
3200	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	110,5	291,09	0,24	32165	26	3758	20445	56818
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			256,84	0,13	28381	14		4209	
3201	247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1,02	358,00	--	365	--	365	--	394
					--	--	--	--		29	
3202	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	109,65	476,00	--	52193	--	52193	--	56368
					--	--	--	--		4175	
3203	247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3,06	401,00	--	1227	--	1227	--	1325
					--	--	--	--		98	
3204	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3128,84	24,31	3129	24	1346	1266	4747
					1759,00	--	1759	--		352	
3205	ТЦЕНА ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Выключатель автоматический двухполюсный 2,5А АП50Б-2МТ	шт.	1	4763,04	--	4763	--	4763	--	5144
					--	--	--	--		381	

3206	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	3	718,68	4,54	2156	14	205	1399	3839
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			645,51	2,17	1937	7		284	
3207	247-102-0124 РСНБ РК 2015	Светильник для светодиодных ламп накладной, мощность 17 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	17691,00	--	53073	--	53073	--	57319
					--	--	--	--		4246	
		Кабели и провода									
3208	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1095	382,52	2,42	418859	2650	14355	289445	764969
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			366,99	0,14	401854	153		56664	
3209	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	7,5	481,68	2,71	3613	20	86	2527	6631
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			467,64	0,28	3507	2		491	
3210	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	22,5	513,71	3,47	11558	78	662	7797	20903
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			480,78	0,51	10818	11		1548	
3211	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1103,425	32,00	--	35310	--	35310	--	38135
					--	--	--	--		2825	
3212	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	2,525	45,00	--	114	--	114	--	123
					--	--	--	--		9	
3213	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	7,575	66,00	--	500	--	500	--	540
					--	--	--	--		40	
3214	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	22,725	102,00	--	2318	--	2318	--	2503
					--	--	--	--		185	
3215	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1125	391,09	167,47	439976	188403	50535	194781	685537
					178,70	61,77	201038	69491		50781	
3216	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	300	864,94	504,22	259482	151266	33162	94675	382490
					250,18	188,13	75054	56439		28333	
3217	243-106-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,0561	150525,00	--	8444	--	8444	--	9120
					--	--	--	--		676	
3218	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,10455	222611,00	--	23274	--	23274	--	25136
					--	--	--	--		1862	

3219	243-106-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,0408	350292,00	--	14292	--	14292	--	15435
					--	--	--	--		1143	
3220	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,02765	346715,00	--	356302	--	356302	--	384806
					--	--	--	--		28504	
3221	243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,07905	1212595,00	--	95856	--	95856	--	103524
					--	--	--	--		7668	
3222	243-106-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,0918	2011318,00	--	184639	--	184639	--	199410
					--	--	--	--		14771	
3223	243-106-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,0459	3120922,00	--	143250	--	143250	--	154710
					--	--	--	--		11460	
3224	243-201-3903 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	км	0,00765	289894,00	--	2218	--	2218	--	2395
					--	--	--	--		177	
		Обогрев водосточных труб и воронок									
3225	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	89,5	760,76	435,78	68088	39002	9894	24226	99699
					214,44	161,50	19192	14454		7385	
3226	243-403-0214 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 1340 Вт	м	37	1264,00	--	46768	--	46768	--	50509
					--	--	--	--		3741	
3227	243-403-0217 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 1880 Вт	м	52,5	1186,00	--	62265	--	62265	--	67246
					--	--	--	--		4981	
3228	1311-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	3912,98	--	3913	--	90	2868	7323
					3823,36	--	3823	--		542	
3229	245-712-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы без датчика модели РТ330	шт.	1	20587,00	--	20587	--	20587	--	22234
					--	--	--	--		1647	
3230	245-712-0301 РСНБ РК 2015	Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, РТ330	шт.	1	1905,00	--	1905	--	1905	--	2057
					--	--	--	--		152	

3231	234-304-3001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	1,5	3500,00	--	5250	--	5250	--	5670
					--	--	--	--		420	
3232	247-202-0101 РСНБ РК 2015	Коробка распаячная размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	3,5	329,00	--	1152	--	1152	--	1244
					--	--	--	--		92	
3233	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	92,5	391,09	167,47	36176	15491	4155	16015	56367
					178,70	61,77	16530	5714		4175	
3234	243-106-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,0102	150525,00	--	1535	--	1535	--	1658
					--	--	--	--		123	
3235	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,08415	222611,00	--	18733	--	18733	--	20232
					--	--	--	--		1499	
3236	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	92,5	382,52	2,42	35383	224	1212	24451	64621
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			366,99	0,14	33947	13		4787	
3237	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	93,425	32,00	--	2990	--	2990	--	3229
					--	--	--	--		239	
		Электромонтажные изделия									
3238	1308-0206-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	10	646,33	153,73	6463	1537	255	3850	11139
					467,10	67,69	4671	677		825	
3239	243-907-1007 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 400 мм	м	30	4915,00	--	147450	--	147450	--	159246
					--	--	--	--		11796	
3240	243-907-4902 РСНБ РК 2015	Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 31 мм	1000 шт.	0,03	100888,00	--	3027	--	3027	--	3269
					--	--	--	--		242	
3241	243-907-2901 РСНБ РК 2015	Профиль, типа С-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	м	15	3097,00	--	46455	--	46455	--	50171
					--	--	--	--		3716	
3242	243-907-6106 РСНБ РК 2015	Шпильки ШП М8х1000	шт.	30	348,00	--	10440	--	10440	--	11275
					--	--	--	--		835	
3243	243-907-2001 РСНБ РК 2015	Планка соединительная для кабельного лотка высотой 50 мм, длиной 300 мм	шт.	20	264,00	--	5280	--	5280	--	5702
					--	--	--	--		422	
3244	243-907-2101 РСНБ РК 2015	Разделительная полоса для кабельного лотка высотой 50 мм, основание 20 мм	м	30	529,00	--	15870	--	15870	--	17140
					--	--	--	--		1270	

		Молниезащита и заземление										
3245	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	200	444,76	16,55	88952	3310	26822	43037	142548
					294,10	4,77	58820	954		10559	
3246	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	30	619,71	24,12	18591	723	8526	6904	27535
					311,40	8,24	9342	247		2040	
3247	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	25	570,59	24,12	14265	603	6742	5131	20947
					276,80	8,24	6920	206		1552	
3248	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	75	761,79	29,79	57134	2234	31545	17402	80498
					311,40	10,85	23355	814		5963	
3249	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3803,03	178,87	7606	358	4826	1831	10192
					1211,00	60,75	2422	122		755	
		Блок Б Электрооборудование									
		ЩРв-1									
3250	1308-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене	шт.	0,5	14340,06	1473,90	7170	737	4577	1555	9423
					3712,00	607,46	1856	304		698	
3251	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	0,5	5829,56	124,47	2915	63	1093	1282	4533
					3518,00	43,39	1759	22		336	
3252	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3128,84	24,31	9387	73	4037	3799	14241
					1759,00	--	5277	--		1055	
3253	1308-0303-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	0,5	12122,71	127,34	6061	64	3213	2020	8728
					5568,00	43,39	2784	22		647	
3254	1308-0502-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кнопки управления взрывобезопасные, количество элементов до 2. Монтаж оборудования	шт.	0,5	11291,98	534,79	5646	267	911	3295	9656
					8935,00	216,95	4468	108		715	
3255	247-201-0104 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	0,5	7069,00	--	3534	--	3534	--	3817
					--	--	--	--		283	
3256	247-204-2524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	0,5	2233,00	--	1116	--	1116	--	1205
					--	--	--	--		89	
3257	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1646,00	--	1646	--	1646	--	1778
					--	--	--	--		132	
3258	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	527,00	--	527	--	527	--	569
					--	--	--	--		42	

3259	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	1	4609,00	--	4609	--	4609	--	4978
					--	--	--	--		369	
3260	247-208-1202 РСНБ РК 2015	Контактор модульный типа КМ20-20 АС	шт.	0,5	5280,00	--	2640	--	2640	--	2851
					--	--	--	--		211	
3261	ТЦЕНА ТОО "Юг-Электрокомплект"	Модульная кнопка управления КМУ-11	шт.	0,5	4271,25	--	2136	--	2136	--	2307
					--	--	--	--		171	
		ЩРв-2									
3262	1308-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене	шт.	0,5	14340,06	1473,90	7170	737	4577	1555	9423
					3712,00	607,46	1856	304		698	
3263	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	0,5	5829,56	124,47	2915	63	1093	1282	4533
					3518,00	43,39	1759	22		336	
3264	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8,5	3128,84	24,31	26595	207	11436	10765	40349
					1759,00	--	14952	--		2989	
3265	1308-0303-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	5	12122,71	127,34	60614	637	32137	20201	87280
					5568,00	43,39	27840	217		6465	
3266	1308-0502-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кнопки управления взрывобезопасные, количество элементов до 2. Монтаж оборудования	шт.	5	11291,98	534,79	56460	2674	9111	32947	96560
					8935,00	216,95	44675	1085		7153	
3267	247-201-0108 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРи 72з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	0,5	19764,00	--	9882	--	9882	--	10673
					--	--	--	--		791	
3268	247-204-2524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	0,5	2233,00	--	1116	--	1116	--	1205
					--	--	--	--		89	
3269	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1,5	1646,00	--	2469	--	2469	--	2667
					--	--	--	--		198	
3270	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3,5	527,00	--	1844	--	1844	--	1992
					--	--	--	--		148	
3271	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	3,5	4609,00	--	16132	--	16132	--	17423
					--	--	--	--		1291	
3272	247-208-1202 РСНБ РК 2015	Контактор модульный типа КМ20-20 АС	шт.	3,5	5280,00	--	18480	--	18480	--	19958
					--	--	--	--		1478	
3273	247-208-1210 РСНБ РК 2015	Контактор модульный типа КМ25-40 АС/DC	шт.	1,5	10334,00	--	15501	--	15501	--	16741
					--	--	--	--		1240	
3274	ТЦЕНА ТОО "Юг-Электрокомплект"	Модульная кнопка управления КМУ-11	шт.	5	4271,25	--	21356	--	21356	--	23065
					--	--	--	--		1709	

		Щр-1.4										
3275	1308-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене	шт.	1	14340,06	1473,90	14340	1473	9155	3110	18846
					3712,00	607,46	3712	607		1396	
3276	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5829,56	124,47	5830	124	2188	2564	9066
					3518,00	43,39	3518	43		672	
3277	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3128,84	24,31	15644	122	6727	6332	23735
					1759,00	--	8795	--		1758	
3278	247-201-1006 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41	шт.	1	5231,00	--	5231	--	5231	--	5649
					--	--	--	--		418	
3279	247-204-2524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2233,00	--	2233	--	2233	--	2412
					--	--	--	--		179	
3280	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	5	4609,00	--	23045	--	23045	--	24889
					--	--	--	--		1844	
		Щр-1.2, Щр-1.3									
3281	1308-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене	шт.	1	14340,06	1473,90	14340	1473	9155	3110	18846
					3712,00	607,46	3712	607		1396	
3282	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5829,56	124,47	5830	124	2188	2564	9066
					3518,00	43,39	3518	43		672	
3283	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3128,84	24,31	21902	170	9419	8865	33229
					1759,00	--	12313	--		2461	
3284	247-201-1006 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41	шт.	1	5231,00	--	5231	--	5231	--	5649
					--	--	--	--		418	
3285	247-204-2524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2233,00	--	2233	--	2233	--	2412
					--	--	--	--		179	
3286	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	7	4609,00	--	32263	--	32263	--	34844
					--	--	--	--		2581	
		Щр-1.1									
3287	1308-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене	шт.	0,5	14340,06	1473,90	7170	737	4577	1555	9423
					3712,00	607,46	1856	304		698	
3288	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	0,5	5829,56	124,47	2915	63	1093	1282	4533
					3518,00	43,39	1759	22		336	

3289	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3128,84	24,31	15644	122	6727	6332	23735
					1759,00	--	8795	--		1758	
3290	247-201-1007 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	0,5	7693,00	--	3846	--	3846	--	4154
					--	--	--	--		308	
3291	247-204-2524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	0,5	2233,00	--	1116	--	1116	--	1205
					--	--	--	--		89	
3292	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	5	4609,00	--	23045	--	23045	--	24889
					--	--	--	--		1844	
	Щр-2, Щр-3										
3293	1308-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене	шт.	1,5	14340,06	1473,90	21510	2211	13731	4665	28269
					3712,00	607,46	5568	911		2094	
3294	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,5	5829,56	124,47	8744	187	3280	3846	13598
					3518,00	43,39	5277	65		1007	
3295	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	19,5	3128,84	24,31	61012	474	26238	24696	92565
					1759,00	--	34300	--		6857	
3296	247-201-1007 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	1,5	7693,00	--	11540	--	11540	--	12463
					--	--	--	--		923	
3297	247-204-2524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1,5	2233,00	--	3350	--	3350	--	3618
					--	--	--	--		268	
3298	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	19,5	4609,00	--	89876	--	89876	--	97066
					--	--	--	--		7190	
	Щк-1										
3299	1308-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене	шт.	0,5	14340,06	1473,90	7170	737	4577	1555	9423
					3712,00	607,46	1856	304		698	
3300	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	0,5	5829,56	124,47	2915	63	1093	1282	4533
					3518,00	43,39	1759	22		336	
3301	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,5	3128,84	24,31	7822	61	3363	3166	11867
					1759,00	--	4398	--		879	
3302	247-201-1006 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41	шт.	0,5	5231,00	--	2616	--	2616	--	2825
					--	--	--	--		209	
3303	247-204-2524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	0,5	2233,00	--	1116	--	1116	--	1205
					--	--	--	--		89	

3304	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	2,5	4609,00	--	11522	--	11522	--	12444
					--	--	--	--		922	
		Щк-2									
3305	1308-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене	шт.	0,5	14340,06	1473,90	7170	737	4577	1555	9423
					3712,00	607,46	1856	304		698	
3306	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	0,5	5829,56	124,47	2915	63	1093	1282	4533
					3518,00	43,39	1759	22		336	
3307	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,5	3128,84	24,31	10951	85	4710	4433	16614
					1759,00	--	6156	--		1231	
3308	247-201-1006 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41	шт.	0,5	5231,00	--	2616	--	2616	--	2825
					--	--	--	--		209	
3309	247-204-2524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	0,5	2233,00	--	1116	--	1116	--	1205
					--	--	--	--		89	
3310	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	3,5	4609,00	--	16132	--	16132	--	17423
					--	--	--	--		1291	
		Щк-3									
3311	1308-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене	шт.	0,5	14340,06	1473,90	7170	737	4577	1555	9423
					3712,00	607,46	1856	304		698	
3312	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	0,5	5829,56	124,47	2915	63	1093	1282	4533
					3518,00	43,39	1759	22		336	
3313	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,5	3128,84	24,31	20337	158	8745	8232	30855
					1759,00	--	11434	--		2286	
3314	247-201-1007 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	0,5	7693,00	--	3846	--	3846	--	4154
					--	--	--	--		308	
3315	247-204-2525 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	0,5	2233,00	--	1116	--	1116	--	1205
					--	--	--	--		89	
3316	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	6,5	4609,00	--	29958	--	29958	--	32355
					--	--	--	--		2397	
3317	1308-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене	шт.	1	14340,06	1473,90	14340	1473	9155	3110	18846
					3712,00	607,46	3712	607		1396	
3318	ТЦЕНА ТОО "InTi QAZAQSTAN"	Щит лабораторный (Комплект электроснабжения кабинетов естественно-научного цикла)	к-кт	1	318750,00	--	318750	--	318750	--	344250

3319	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	0,5	--	--	--	--		25500		
					32887,36	7564,80	16444	3783	1045	9613	28141	
					23231,00	3471,20	11616	1736		2085		
3320	515-301-0141 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А	шт.	0,5	224499,00	--	112250	--		--	112250	
					--	--	--	--	112250	--		
3321	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	0,5	921,73	--	461	--	6	278	798	
					910,50	--	455	--		59		
3322	247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, с наборными зажимами IP54	шт.	0,5	7358,00	--	3679	--	3679	--	3973	
					--	--	--	--		294		
3323	1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	0,5	2990,00	--	1495	--	--	912	2600	
					2990,00	--	1495	--		193		
3324	247-211-0205 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные типа ПЭ-37, 10 А, 220 В, АС	шт.	0,5	1497,00	--	748	--	748	--	808	
					--	--	--	--		60		
3325	1308-0303-1206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 9. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,5	7302,51	24,31	25559	85	7004	13298	41966	
					5277,00	--	18470	--		3109		
3326	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 212-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	3	1091,00	--	3273	--	3273	--	3535	
					--	--	--	--		262		
3327	ТЦЕНА "1000 Вольт"	Пост управления кнопочный ПКУ15-21.131-40У3	шт	0,5	4545,38	--	2273	--	2273	--	2455	
					--	--	--	--		182		
		Ящик сигнализации л.29										
3328	1308-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене	шт.	0,5	14340,06	1473,90	7170	737	4577	1555	9423	
					3712,00	607,46	1856	304		698		
3329	247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	0,5	5708,00	--	2854	--	2854	--	3082	
					--	--	--	--		228		
3330	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1868,95	--	5607	--	39	4009	10385	
					1856,00	--	5568	--		769		
3331	252-204-0203 РСНБ РК 2015	Блок зажимов Б324-4П25-В/ВУ3-10	шт.	0,5	1913,00	--	956	--	956	--	1033	
					--	--	--	--		77		
3332	ТЦЕНА "Юг-Электрокомплект"	Звонок громкого боя	шт.	0,5	5254,82	--	2627	--	2627	--	2837	
					--	--	--	--		210		
3333	243-907-2910 РСНБ РК 2015	Профиль, типа К110У1	шт	0,5	1859,00	--	930	--	930	--	1004	
					--	--	--	--		74		
3334	ТЦЕНА "1000 вольт"	Кнопка КЕ011	шт.	1	264,11	--	264	--	264	--	285	
					--	--	--	--		21		

3335	ТЦЕНА "220 вольт"	Лампа сигнальная 220В	шт.	1	606,54	--	607	--	607	--	656
					--	--	--	--		49	
3336	247-211-0205 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные, 10 А, 220 В, АС	шт.	0,5	1497,00	--	748	--	748	--	808
					--	--	--	--		60	
3337	1308-0303-1206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 9. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	7302,51	24,31	21908	73	6004	11398	35971
					5277,00	--	15831	--		2664	
3338	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 212-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	3	1091,00	--	3273	--	3273	--	3535
					--	--	--	--		262	
3339	1308-0303-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	0,5	12122,71	127,34	6061	64	3213	2020	8728
					5568,00	43,39	2784	22		647	
3340	247-208-0604 РСНБ РК 2015	Контактор электромагнитный типа ПМ 12-025100, 400 В	шт.	0,5	2567,00	--	1284	--	1284	--	1387
					--	--	--	--		103	
3341	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	5553,45	24,31	27767	122	9775	12866	43884
					3574,00	--	17870	--		3251	
3342	ТЦЕНА "220 Вольт"	Выключатель пакетный двухполюсный на ток 16А,IP56 ПВ2-16М	шт.	3,5	877,93	--	3073	--	3073	--	3319
					--	--	--	--		246	
3343	ТЦЕНА "220 Вольт"	Выключатель пакетный трехполюсный на ток 16А,IP56 ПВ3-16М	шт.	1,5	876,11	--	1314	--	1314	--	1419
					--	--	--	--		105	
3344	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	0,5	240,58	0,23	120	--	5	83	219
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			230,68	0,11	115	--		16	
3345	247-214-0701 РСНБ РК 2015	Вилка силовая марки ТН ТН-013, 220-240V 16А 2P+E, IP44	шт.	0,51	679,00	--	346	--	346	--	374
					--	--	--	--		28	
3346	247-214-0401 РСНБ РК 2015	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	0,51	1202,00	--	613	--	613	--	662
					--	--	--	--		49	
3347	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	14	240,58	0,23	3368	4	134	2326	6150
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			230,68	0,11	3230	2		456	
3348	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	113,5	291,09	0,24	33039	27	3861	21000	58362
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			256,84	0,13	29151	15		4323	
3349	247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1,02	358,00	--	365	--	365	--	394

3350	247-214-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	13	--	--	--	--		29		7329
					522,00	--	6786	--	6786	--		
					--	--	--	--		543		
3351	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	109,65	476,00	--	52193	--	52193	--	56368	
					--	--	--	--		4175		
3352	247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6,12	401,00	--	2454	--	2454	--	2650	
					--	--	--	--		196		
3353	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3128,84	24,31	12515	97	5382	5066	18987	
					1759,00	--	7036	--		1407		
3354	ТЦЕНА ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Выключатель автоматический двухполюсный 2,5А АП50Б-2МТ	шт.	3,5	4763,04	--	16671	--	16671	--	18005	
					--	--	--	--		1334		
3355	ТЦЕНА ТОО "ЮГ-Электрокомплект"	Выключатель автоматический двухполюсный 2,5А АП50Б-2МТ	шт.	0,5	2568,21	--	1284	--	1284	--	1387	
					--	--	--	--		103		
3356	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	6	718,68	4,54	4312	27	412	2798	7679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			645,51	2,17	3873	13		569		
3357	247-102-0124 РСНБ РК 2015	Светильник для светодиодных ламп накладной, мощность 17 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	6	17691,00	--	106146	--	106146	--	114638	
					--	--	--	--		8492		
		Кабели и провода										
3358	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1372,5	382,52	2,42	525009	3321	17994	362798	958831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			366,99	0,14	503694	192		71025		
3359	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	32,5	481,68	2,71	15655	88	369	10949	28733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			467,64	0,28	15198	9		2128		
3360	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	15	513,71	3,47	7706	52	442	5198	13936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			480,78	0,51	7212	8		1032		
3361	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1353,4	32,00	--	43309	--	43309	--	46774	
					--	--	--	--		3465		
3362	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	32,825	45,00	--	1477	--	1477	--	1595	

3363	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	32,825	--	--	--	--		118		
					66,00	--	2166	--	2166	--	2339	
3364	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	15,15	--	--	--	--		173		
					102,00	--	1545	--	1545	--	1669	
3365	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1420	--	--	--	--		124		
					391,09	167,47	555348	237807	63787	245857	865301	
3366	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	357,5	178,70	61,77	253754	87713		64096		
					864,94	504,22	309216	180258	39519	112821	455800	
3367	243-106-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,0561	250,18	188,13	89439	67256		33763		
					150525,00	--	8444	--	8444	--	9120	
3368	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1734	--	--	--	--		676		
					222611,00	--	38601	--	38601	--	41689	
3369	243-106-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,0408	--	--	--	--		3088		
					350292,00	--	14292	--	14292	--	15435	
3370	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,12965	--	--	--	--		1143		
					346715,00	--	391667	--	391667	--	423000	
3371	243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0969	--	--	--	--		31333		
					544080,00	--	52721	--	52721	--	56939	
3372	243-106-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км	0,00255	--	--	--	--		4218		
					783990,00	--	1999	--	1999	--	2159	
3373	243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,24225	--	--	--	--		160		
					1212595,00	--	293751	--	293751	--	317251	
3374	243-106-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,0714	--	--	--	--		23500		
					3120922,00	--	222834	--	222834	--	240661	
					--	--	--	--		17827		

3375	243-201-3903 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	км	0,00765	289894,00	--	2218	--	2218	--	2395
					--	--	--	--		177	
3376	243-201-4103 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х1,5-0,66	км	0,0561	490967,00	--	27543	--	27543	--	29746
					--	--	--	--		2203	
3377	243-201-4203 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 10х1,5-0.66	км	0,0051	741735,00	--	3783	--	3783	--	4086
					--	--	--	--		303	
		Обогрев водосточных труб и воронок									
3378	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	90	760,76	435,78	68468	39220	9948	24361	100255
					214,44	161,50	19300	14535		7426	
3379	243-403-0215 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 1485 Вт	м	90	1200,00	--	108000	--	108000	--	116640
					--	--	--	--		8640	
3380	1311-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	3912,98	--	3913	--	90	2868	7323
					3823,36	--	3823	--		542	
3381	245-712-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы без датчика модели РТ330	шт.	1	20587,00	--	20587	--	20587	--	22234
					--	--	--	--		1647	
3382	245-712-0301 РСНБ РК 2015	Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, РТ330	шт.	1	1905,00	--	1905	--	1905	--	2057
					--	--	--	--		152	
3383	234-304-3001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	1,5	3500,00	--	5250	--	5250	--	5670
					--	--	--	--		420	
3384	247-202-0101 РСНБ РК 2015	Коробка распаячная размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	3,5	329,00	--	1152	--	1152	--	1244
					--	--	--	--		92	
3385	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	92,5	391,09	167,47	36176	15491	4155	16015	56367
					178,70	61,77	16530	5714		4175	
3386	243-106-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,0153	150525,00	--	2303	--	2303	--	2487
					--	--	--	--		184	
3387	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,07905	222611,00	--	17597	--	17597	--	19005
					--	--	--	--		1408	

3388	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	92,5	382,52	2,42	35383	224	1212	24451	64621
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			366,99	0,14	33947	13		4787	
3389	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	93,425	32,00	--	2990	--	2990	--	3229
					--	--	--	--		239	
	Электромонтажные изделия										
3390	1308-0206-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	10	646,33	153,73	6463	1537	255	3850	11139
					467,10	67,69	4671	677		825	
3391	243-907-1007 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 400 мм	м	30	4915,00	--	147450	--	147450	--	159246
					--	--	--	--		11796	
3392	243-907-4902 РСНБ РК 2015	Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 31 мм	1000 шт.	0,03	100888,00	--	3027	--	3027	--	3269
					--	--	--	--		242	
3393	243-907-2901 РСНБ РК 2015	Профиль, типа С-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	м	15	3097,00	--	46455	--	46455	--	50171
					--	--	--	--		3716	
3394	243-907-6106 РСНБ РК 2015	Шпильки ШП М8х1000	шт.	30	348,00	--	10440	--	10440	--	11275
					--	--	--	--		835	
3395	243-907-2001 РСНБ РК 2015	Планка соединительная для кабельного лотка высотой 50 мм, длиной 300 мм	шт.	20	264,00	--	5280	--	5280	--	5702
					--	--	--	--		422	
3396	243-907-2101 РСНБ РК 2015	Разделительная полоса для кабельного лотка высотой 50 мм, основание 20 мм	м	30	529,00	--	15870	--	15870	--	17140
					--	--	--	--		1270	
	Молниезащита и заземление										
3397	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	200	444,76	16,55	88952	3310	26822	43037	142548
					294,10	4,77	58820	954		10559	
3398	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	30	619,71	24,12	18591	723	8526	6904	27535
					311,40	8,24	9342	247		2040	
3399	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	25	570,59	24,12	14265	603	6742	5131	20947
					276,80	8,24	6920	206		1552	
3400	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	75	761,79	29,79	57134	2234	31545	17402	80498
					311,40	10,85	23355	814		5963	
3401	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3803,03	178,87	7606	358	4826	1831	10192
					1211,00	60,75	2422	122		755	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**15476970**	**1876116**	**8703817**	**3636394**	**20598806**
	Стоимость оборудования	Тенге				4351710	698587	545327	1485443	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				545327				
	Стоимость монтажных работ	Тенге				545327				
	Материалы	Тенге				12857575				
	Всего заработная плата	Тенге				1440138				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3391617			
	Накладные расходы	Тенге				6858106				
	Сметная прибыль	Тенге				2442147				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1223979				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16523701				
	Сметная заработная плата	Тенге								1882
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					3391617			
	Материалы	Тенге				1747751				
	Всего заработная плата	Тенге				66067				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1658680			
	Накладные расходы	Тенге				13206				
	Сметная прибыль	Тенге				1194247				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				235359				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3177357				
	Сметная заработная плата	Тенге								1014
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					1658680			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				326317				
	Сметная прибыль	Тенге				326317				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				26104				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				352421				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20598806				
	Сметная заработная плата	Тенге								2896
							5050297			

РАЗДЕЛ 13.Оборудование и аппаратура Телефонизация и сеть передачи данных

3402	1310-0902-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640x840 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	4989,27	86,50	4989	87	1618	2025	7575
					3284,00	35,74	3284	36		561	
3403	ена ТОО "Акмелла"	**Серверный шкаф напольный 19", 42U 800x1000 мм**	**шт**	**1**	978451,30	--	978451	--		--	978451
					--	--	--	--	978451	--	
3404	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7**	1559,49	34,49	10916	241	--	8100	20537
					1525,00	17,87	10675	125		1521	
3405	ена ТОО "Акмелла"	**Вентиляционный блок с 4 вентиляторами**	**шт**	**1**	148619,43	--	148619	--		--	148619
					--	--	--	--	148619	--	
3406	ена ТОО "Акмелла"	**19"Блок розеток 6 розеток 2К+3**	**шт**	**1**	18613,57	--	18614	--		--	18614
					--	--	--	--	18614	--	
3407	ена ТОО "Акмелла"	**Кабельный органайзер с пластмассовыс кольцом 1U**	**шт**	**5**	29104,94	--	145525	--		--	145525
					--	--	--	--	145525	--	
3408	1310-0412-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар 100. Монтаж на стене или в нише**	**шт.**	**5**	51903,88	--	259519	--	18274	147159	439213
					48249,00	--	241245	--		32534	

3409	ена ТОО «Акмелла»	Патч-панель UTP, 24RJ45, cat.6 LCS3	шт	5	69623,79	--	348119	--		--	348119
					--	--	--	--	348119	--	
3410	1311-0402-0201 РСНБ РК 2015	Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру	разъем	229	363,30	--	83196	--	--	62397	157240
					363,30	--	83196	--		11647	
3411	ТЦЕНА ТОО «Акмелла»	Патч-корд U/UTP, кат.6, PVC 1м синий	шт	108,5	2996,25	--	325093	--	325093	--	351100
					--	--	--	--		26007	
3412	ТЦЕНА ТОО «Акмелла»	Патч-корд U/UTP, кат.6, PVC 2м синий	шт	108,5	3316,82	--	359875	--	359875	--	388665
					--	--	--	--		28790	
3413	ТЦЕНА ТОО «Акмелла»	Патч-корд оптический LC/LC OS2(UPC)2м	шт	12	17631,43	--	211577	--	211577	--	228503
					--	--	--	--		16926	
3414	1310-0902-0905 РСНБ РК 2015	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая. Монтаж оборудования	бокс	0,5	15018,12	2854,60	7509	1427	1614	3107	11465
					8935,00	1250,90	4468	625		849	
3415	ена ТОО «Акмелла»	Бокс-Оптическая полка 24LC MM Duplex LCS3	шт	0,5	39018,02	--	19509	--		--	19509
					--	--	--	--	19509	--	
3416	ТЦЕНА ТОО «Акмелла»	Пигтейл волоконно-оптический LC-UPC OSI/OS2, 1м, LCS3 с адаптером и саморезом	шт	44	2567,30	--	112961	--	112961	--	121998
					--	--	--	--		9037	
3417	ТЦЕНА ТОО «Акмелла»	Комплект деталей для защиты - термоусад. трубка д/пигт.	шт	44	313,60	--	13798	--	13798	--	14902
					--	--	--	--		1104	
3418	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	22991,49	2381,72	45983	4764	2789	24402	76015
					19215,00	786,28	38430	1573		5631	
3419	ена Компания ALSI	Источник бесперебойного питания 230В 5000ВА SRT5KRMXLI	шт	1	1610758,84	--	1610759	--		--	1610759
					--	--	--	--	1610759	--	
3420	ена Компания ALSI	Комплект внешних аккумуляторов APC Smart-UPS APC SRT192RMBP	шт	1	634270,10	--	634270	--		--	634270
					--	--	--	--	634270	--	
3421	1310-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	0,5	15834,70	1989,28	7917	995	942	3844	12702
					11960,00	643,32	5980	322		941	
3422	ена Компания ALSI	Сервер HP Enterprise DL180 Gen10/1U Rackmount/Intel Xeon Processor E5-2603 V3	шт	0,5	802492,51	--	401246	--		--	401246
					--	--	--	--	401246	--	
3423	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	0,5	1559,49	34,49	780	17	--	579	1467
					1525,00	17,87	762	9		109	
3424	ена Компания ALSI	Жесткий диск 1ТБ, 6G, SATA, 7200 об/мин	шт	0,5	117521,21	--	58761	--		--	58761
					--	--	--	--	58761	--	

3425	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	0,5	13371,50	1461,51	6686	731	594	3417	10912
					10722,00	482,49	5361	241		808	
3426	ена ТОО «ЭлтексАлатау»	Управляемый коммутатор уровня 3, 24 порта 100/1000Base-X SFP, 8 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 1000/10GBaseX, EM Soft-ware fnd TAC MES5324	шт	1	1265920,74	--	1265921	--		--	1265921
					--	--	--	--	1265921	--	
3427	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	22991,49	2381,72	45983	4764	2789	24402	76015
					19215,00	786,28	38430	1573		5631	
3428	ена ТОО «ЭлтексАлатау»	Модуль питания PM160-220/120220V AC 160W	шт	2	39619,80	--	79240	--		--	79240
					--	--	--	--	79240	--	
3429	1310-0302-0202 РСНБ РК 2015	Коммутатор всех назначений, кроме междугородного. Проверка электрическая и настройка	рабочее место	2,5	46970,00	--	117425	--	--	71629	204179
					46970,00	--	117425	--		15124	
3430	ена ТОО «ЭлтексАлатау»	Гигабитный коммутатор второго уровня, 44 портов 10/100/1000Base-T, 4 комбо-порта 10/100/1000Base-T/100Base-X SFP, 2 порта стекирования, поддержка PoE+ MES2348P	шт	2,5	403029,00	--	1007573	--		--	1007573
					--	--	--	--	1007573	--	
3431	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2,5	22991,49	2381,72	57479	5955	3486	30502	95019
					19215,00	786,28	48038	1966		7038	
3432	ена ТОО «ЭлтексАлатау»	Модуль питания PM950-220/56, 220V AC 950W	шт	2,5	139352,40	--	348381	--		--	348381
					--	--	--	--	348381	--	
3433	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	13	1559,49	34,49	20273	448	--	15043	38141
					1525,00	17,87	19825	232		2825	
3434	ена ТОО «ЭлтексАлатау»	Двухволоконный модуль, 10GbE SFP+, 1310мм, дальность 10км, разъем LC FH-SP311TCDL20	шт	5	24591,60	--	122958	--		--	122958
					--	--	--	--	122958	--	
3435	ена ТОО «ЭлтексАлатау»	Двухволоконный модуль, 1000Base-LX SFP FH-S8512CDL05	шт	5	6558,12	--	32791	--		--	32791
					--	--	--	--	32791	--	
3436	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	0,5	98384,00	--	49192	--	--	30007	85535
					98384,00	--	49192	--		6336	
3437	ена ТОО «ЭлтексАлатау»	Сервисный маршрутизатор, 4x 10/100/1000Base-T, 4x Combo 10/100/1000Base T/1000Base-X SFP,1x USB 2,0, 1x USB3.0, 1слот для SD-карт, 4Gb RAM, 1Gb Flash, 220C AC ESR-200	шт	0,5	418876,74	--	209438	--		--	209438
					--	--	--	--	209438	--	
3438	1311-0402-0201 РСНБ РК 2015	Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру	разъем	9	363,30	--	3270	--	--	2452	6180
					363,30	--	3270	--		458	
3439	ена ТОО «ЭлтексАлатау»	Снековый шнур 0,5м FH-DP1T30SS01	шт	3	10018,80	--	30056	--	30056	--	32461
					--	--	--	--		2405	

3440	ена ТОО «ЭлтексАлатау»	Снековый шнур 1,5м FH-DP1T30SS02	шт	6	11840,40	--	71042	--	71042	--	76725
					--	--	--	--		5683	
3441	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	7,5	1450,87	--	10882	--	1232	5886	18110
					1286,64	--	9650	--		1341	
3442	248-201-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	7,5	6685,00	--	50138	--	50138	--	54149
					--	--	--	--		4011	
3443	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	0,5	1559,49	34,49	780	17	--	579	1467
					1525,00	17,87	762	9		109	
3444	248-102-0304 РСНБ РК 2015	Абонентский шлюз IP-телефонии TAU-16.IP: 16xFXS, 3xRJ45-10/100/1000	шт.	0,5	284043,00	--	142022	--	142022	--	153384
					--	--	--	--		11362	
		Кабельные изделия телефонизация и сеть передачи данных									
3445	1308-0502-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	400	305,07	51,01	122028	20404	23136	61384	198085
					196,22	16,92	78488	6768		14673	
3446	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	8445	358,80	139,57	3030066	1178669	342275	1391925	4775750
					178,70	50,22	1509122	424108		353759	
3447	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	9,0219	102442,00	--	924221	--	924221	--	998159
					--	--	--	--		73938	
		Изделия и материалы									
3448	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	86	682,57	4,61	58701	397	842	41480	108196
					668,16	1,74	57462	150		8014	
3449	247-214-0602 РСНБ РК 2015	Розетка Mosaic RJ45 UTP 1 модуль	шт.	86	1701,00	--	146286	--	146286	--	157989
					--	--	--	--		11703	
3450	1308-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	150	388,20	2,88	58230	432	4158	38637	104616
					357,60	0,15	53640	22		7749	
3451	243-907-0113 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 50 мм	м	150	538,00	--	80700	--	80700	--	87156
					--	--	--	--		6456	
3452	243-907-2001 РСНБ РК 2015	Перегородка распределительная 50 мм	шт.	250	264,00	--	66000	--	66000	--	71280
					--	--	--	--		5280	
3453	243-907-5611 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 60x50	шт.	15	347,00	--	5205	--	5205	--	5621
					--	--	--	--		416	
3454	243-907-5513 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 80x50	шт.	15	347,00	--	5205	--	5205	--	5621
					--	--	--	--		416	

3455	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,25	1978,00	--	494	--	494	--	534
					--	--	--	--		40	
3456	243-907-5913 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 80х50	шт.	125	352,00	--	44000	--	44000	--	47520
					--	--	--	--		3520	
3457	243-907-6014 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 80х50	шт.	15	298,00	--	4470	--	4470	--	4828
					--	--	--	--		358	
3458	243-907-5814 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, плоский угол размерами 80х50	шт.	15	396,00	--	5940	--	5940	--	6415
					--	--	--	--		475	
3459	243-907-5913 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 80х50	шт.	100	352,00	--	35200	--	35200	--	38016
					--	--	--	--		2816	
3460	247-214-0901 РСНБ РК 2015	Коробка накладная, 2 модуля с рамкой и суппортом	шт.	43	1507,00	--	64801	--	64801	--	69985
					--	--	--	--		5184	
3461	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	45	682,57	4,61	30716	207	442	21705	56614
					668,16	1,74	30067	78		4194	
3462	247-214-0603 РСНБ РК 2015	Розетка Mosaic RJ45 UTP 2 модуля (коробка, рамка, суппорт)	шт.	45	1877,00	--	84465	--	84465	--	91222
					--	--	--	--		6757	
3463	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	400	595,46	37,47	238184	14988	22516	148614	417742
					501,70	14,32	200680	5728		30944	
3464	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	404	66,00	--	26664	--	26664	--	28797
					--	--	--	--		2133	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				14511091	1234543	3236920	2139275	17387979
Стоимость оборудования			Тенге				2609452	443565	7430174	737613	
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				7430174				
Стоимость монтажных работ			Тенге				7430174				
Материалы			Тенге				7054253				
Всего заработная плата			Тенге				426713				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					3053017			
		Накладные расходы	Тенге				2783549				
		Сметная прибыль	Тенге				2139275				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				735480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9929008				
		Сметная заработная плата	Тенге								1712
Стоимость сантехнических работ			Тенге					3053017			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				26664				
		Сметная прибыль	Тенге				26664				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				2133				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				28797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17387979				
											1712

		Сметная заработная плата	Тенге					3053017				
		РАЗДЕЛ 14.Охранное видеонаблюдение										
3465	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	0,5	13325,77	--	6663	--	95	4006	11523
					13136,00	--	6568	--		854	
3466	ена ТОО "Дистрибьюшн Центр Ин Ко"	Сетевой видеорегистратор 64 канальный разрешение до 5 Мп DS-9664NI-I16	шт	0,5	1289943,09	--	644972	--		--	644972
					--	--	--	--	644972	--	
3467	ена ТОО "Дистрибьюшн Центр Ин Ко"	Жесткий диск для видеонаблюдения HDD 4Tb Western Digital Purple SATA 6 Gb/s 64 Mb 3,5"	шт	2	44640,95	--	89282	--		--	89282
					--	--	--	--	89282	--	
3468	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	23,5	6535,32	10,54	153580	248	--	93533	266882
					6524,78	--	153332	--		19769	
3469	ена ТОО "Дистрибьюшн Центр Ин Ко"	IP камера, 1/1,8", 2МП, Progressive SCAN CMOS, макс., купольная DS-2CD2123G2-I	шт	15,5	49809,38	--	772045	--		--	772045
					--	--	--	--	772045	--	
3470	ена ТОО "Дистрибьюшн Центр Ин Ко"	IP камера, 1/2.8", 2МП, Progressive CMOS, макс., уличная DS-2CD2623G1-IZS	шт	6	98476,64	--	590860	--		--	590860
					--	--	--	--	590860	--	
3471	ена ТОО "Дистрибьюшн Центр Ин Ко"	IP купольная скоростная поворотная видеокамера DS-2DE5225IW-AE	шт	2	208228,04	--	416456	--		--	416456
					--	--	--	--	416456	--	
3472	1308-0502-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	500	305,07	51,01	152535	25505	28920	76730	247607
					196,22	16,92	98110	8460		18341	
3473	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	1330	358,80	139,57	477204	185628	53905	219214	752131
					178,70	50,22	237671	66793		55713	
3474	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,8666	102442,00	--	191218	--	191218	--	206515
					--	--	--	--		15297	
		Изделия и материалы									
3475	1308-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	3	388,20	2,88	1165	8	84	773	2093
					357,60	0,15	1073	--		155	
3476	243-907-0113 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 50 мм	м	3	538,00	--	1614	--	1614	--	1743
					--	--	--	--		129	
3477	243-907-2001 РСНБ РК 2015	перегородка распределительная 50 мм	шт.	3	264,00	--	792	--	792	--	855
					--	--	--	--		63	
3478	243-907-5611 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 60х50	шт.	0,5	347,00	--	174	--	174	--	188
					--	--	--	--		14	

3479	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,03	1978,00	--	59	--	59	--	64
					--	--	--	--		5	
3480	243-907-5913 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 80х50	шт.	1,5	352,00	--	528	--	528	--	570
					--	--	--	--		42	
3481	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	24,5	682,57	4,61	16723	113	240	11817	30823
					668,16	1,74	16370	43		2283	
3482	247-214-0603 РСНБ РК 2015	Розетка Mosaic RJ45 UTP 2 модуля	шт.	24,5	1877,00	--	45986	--	45986	--	49665
					--	--	--	--		3679	
3483	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	250	595,46	37,47	148865	9368	14072	92884	261088
					501,70	14,32	125425	3580		19340	
3484	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	252,5	66,00	--	16665	--	16665	--	17998
					--	--	--	--		1333	
3485	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	250	452,68	16,26	113170	4064	13956	69367	197140
					380,60	4,77	95150	1192		14603	
3486	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	0,255	27,00	--	7	--	7	--	8
					--	--	--	--		1	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				3840563	224934	368315	568324	4560508
Стоимость оборудования			Тенге				733699	80068	2513615	151621	
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				2513615				
Стоимость монтажных работ			Тенге				2513615				
Материалы			Тенге				1310276				
Всего заработная плата			Тенге				111270				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					813767			
		Накладные расходы	Тенге				240371				
		Сметная прибыль	Тенге				568324				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				150287				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2028887				
		Сметная заработная плата	Тенге								456
Стоимость сантехнических работ			Тенге					813767			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				16672				
		Сметная прибыль	Тенге				16672				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				1334				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				18006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4560508				
		Сметная заработная плата	Тенге								456
								813767			

РАЗДЕЛ 15.Система центральной часофикации

3487	1310-0702-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Часы первичные электрические показывающие. Монтаж оборудования	шт.	0,5	6004,45	--	3002	--	11	1825	5213
					5982,00	--	2991	--		386	
3488	1310-0702-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	9,5	3307,77	--	31424	--	226	19031	54491
					3284,00	--	31198	--		4036	
3489	1310-0701-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования	шт.	0,5	9024,41	1,69	4512	1	43	2725	7816
					8935,00	--	4468	--		579	
3490	ена ООО "ТАУ"	Часы первичные с первой линией управления вторичными часами Дихрон-С	шт	0,5	35507,10	--	17754	--		--	17754
					--	--	--	--	17754	--	
3491	ена ООО "ТАУ"	Часы вторичные с плавным ходом стрелок 350 мм ЧВМП7015	шт	9,5	18993,97	--	180443	--		--	180443
					--	--	--	--	180443	--	
3492	ена ООО "ТАУ"	Блок коррекции УПС", "Приемник" со встроенной антеной GPS или Глонас БК-3	шт	0,5	45042,86	--	22521	--		--	22521
					--	--	--	--	22521	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				259656	1	280	23581	288238
	Стоимость оборудования		Тенге				38657	--	220718	5001	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				220718				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				220718				
	Материалы		Тенге				38938				
	Всего заработная плата		Тенге				281				
		Накладные расходы	Тенге					38657			
		Сметная прибыль	Тенге				23581				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				67520				
		Сметная заработная плата	Тенге								23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					38657			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				288238				
		Сметная заработная плата	Тенге								23
								38657			

РАЗДЕЛ 16.Звонковая сигнализация

3493	1310-0701-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования	шт.	0,5	9024,41	1,69	4512	1	43	2725	7816
					8935,00	--	4468	--		579	
3494	1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	Звонок. Монтаж оборудования	шт.	6,5	1662,52	--	10806	--	133	6511	18702
					1642,00	--	10673	--		1385	
3495	ена ТОО "Westminster"	Электронный школьный сторож EW-01	шт	0,5	104091,43	--	52046	--		--	52046
					--	--	--	--	52046	--	
3496	ена ТОО "Westminster"	Звонок громкого боя школьный малый, с сигнализатором 220В, 102 дБ DNS-212M	шт	6,5	19435,82	--	126333	--		--	126333
					--	--	--	--	126333	--	

3497	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6,5	604,14	57,37	3927	373	630	2200	6618
					449,80	20,39	2924	133		490	
3498	241-101-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	6,565	398,00	--	2613	--	2613	--	2822
					--	--	--	--		209	
3499	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	640	358,80	139,57	229632	89325	25939	105486	361928
					178,70	50,22	114368	32141		26809	
3500	243-301-0704 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,3264	128016,00	--	41784	--	41784	--	45127
					--	--	--	--		3343	
3501	243-106-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,3264	150525,00	--	49131	--	49131	--	53062
					--	--	--	--		3931	
3502	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	10	6138,45	--	61384	--	1584	36478	105691
					5980,00	--	59800	--		7829	
3503	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-П	шт.	10	154,00	--	1540	--	1540	--	1663
					--	--	--	--		123	
3504	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	25	305,66	2,33	7642	58	420	5160	13827
					286,54	0,15	7164	4		1024	
3505	243-907-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	25	65,00	--	1625	--	1625	--	1755
					--	--	--	--		130	
3506	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Метизы	кг	1,5	537,00	--	806	--	806	--	870
					--	--	--	--		64	
3507	243-907-5003 РСНБ РК 2015	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М10	1000 шт.	0,015	100888,00	--	1513	--	1513	--	1634
					--	--	--	--		121	
3508	261-107-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	1,5	2478,00	--	3717	--	3717	--	4014
					--	--	--	--		297	
3509	243-907-5303 РСНБ РК 2015	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М10	1000 шт.	0,15	119535,00	--	17930	--	17930	--	19364
					--	--	--	--		1434	
3510	1308-0201-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	532,77	79,03	533	79	25	322	923
					428,88	17,79	429	18		68	
3511	243-907-0320 РСНБ РК 2015	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная марки СП3000	шт.	1	3208,00	--	3208	--	3208	--	3465
					--	--	--	--		257	

3512	243-907-5003 РСНБ РК 2015	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М10, длиной 40 мм	1000 шт.	0,06	100888,00	--	6053	--	6053	--	6537
					--	--	--	--		484	
3513	1308-0206-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	150	646,33	153,73	96950	23060	3825	57757	167084
					467,10	67,69	70065	10154		12377	
3514	243-907-1011 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 60 мм, шириной 100 мм	м	50	1472,00	--	73600	--	73600	--	79488
					--	--	--	--		5888	
3515	243-907-1012 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 60 мм, шириной 200 мм	м	50	2556,00	--	127800	--	127800	--	138024
					--	--	--	--		10224	
3516	243-907-1013 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 60 мм, шириной 300 мм	м	50	3312,00	--	165600	--	165600	--	178848
					--	--	--	--		13248	
3517	243-907-6105 РСНБ РК 2015	Соединитель перфорированный СР шириной 28 мм, длиной 231 мм для максимально жесткого закрепления лотков, имеющих большую нагрузочную способность	шт.	95	339,00	--	32205	--	32205	--	34781
					--	--	--	--		2576	
3518	1310-0905-0601 РСНБ РК 2015	Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные	объект	0,5	1084274,50	195744,00	542137	97872	--	297163	906445
					888530,50	85776,00	444265	42888		67144	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				1665027	210768	561724	513802	2338867
Стоимость оборудования			Тенге				714156	85338	178379	160034	
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				178379				
Стоимость монтажных работ			Тенге				178379				
Материалы			Тенге				1479512				
Всего заработная плата			Тенге				32600				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					799494			
	Накладные расходы		Тенге				521989				
	Сметная прибыль		Тенге				513802				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				159464				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				2152778				
	Сметная заработная плата		Тенге								351
Стоимость общестроительных работ			Тенге					799494			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3717				
	Сметная прибыль		Тенге				3717				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				297				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				4014				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3419				
	Сметная прибыль		Тенге				3419				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				273				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				3692				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				2338863				
	Сметная заработная плата		Тенге								351
								799494			

РАЗДЕЛ 17.Внутриплощадочные сети связи

3519	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9	2223,76	--	20014	--	--	14410	37178
					2223,76	--	20014	--		2754	
3520	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	50	345,83	185,26	17292	9263	115	7959	27271
					158,29	62,78	7914	3139		2020	
3521	241-201-1004 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 27,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,0 мм	м	50	1014,00	--	50700	--	50700	--	54756
					--	--	--	--		4056	
3522	261-301-0320 РСНБ РК 2015	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	0,45	1294,00	--	582	--	582	--	629
					--	--	--	--		47	
3523	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,05	34348,85	22441,85	1717	1122	--	542	2440
					11907,00	5856,14	595	293		181	
3524	249-101-0504 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	50	109,00	--	5450	--	5450	--	5886
					--	--	--	--		436	
3525	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3	1056,69	--	3170	--	--	2282	5889
					1056,69	--	3170	--		436	
3526	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3	2458,00	--	7374	--	7374	--	7964
					--	--	--	--		590	
3527	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6	1056,69	--	6340	--	--	4565	11777
					1056,69	--	6340	--		872	
3528	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	75	373,47	98,28	28010	7371	69	14518	45930
					274,26	43,07	20570	3230		3402	
3529	243-502-0103 РСНБ РК 2015	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,0765	193921,00	--	14835	--	14835	--	16022
					--	--	--	--		1187	
3530	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	1926,13	134,72	2889	202	105	2616	5946
					1721,13	58,64	2582	88		440	
3531	241-101-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 150х4,5 мм	м	1,5	4625,00	--	6938	--	6938	--	7493
					--	--	--	--		555	
3532	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	5	869,42	54,40	4347	272	1567	1841	6683
					501,70	9,55	2508	48		495	

3533	243-904-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	5	188,00	--	940	--	940	--	1015
					--	--	--	--		75	
3534	241-101-0201 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм (гильза)	м	0,15	355,00	--	53	--	53	--	57
					--	--	--	--		4	
3535	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Метизы	кг	1	537,00	--	537	--	537	--	580
					--	--	--	--		43	
3536	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	1	416,00	--	416	--	416	--	449
					--	--	--	--		33	
3537	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,05	1092,00	--	55	--	55	--	59
					--	--	--	--		4	
3538	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	0,5	32887,36	7564,80	16444	3783	1045	9613	28141
					23231,00	3471,20	11616	1736		2085	
3539	247-305-0143 РСНБ РК 2015	Шкаф уличный всепогодный настенный ШТВ-Н-15.6.5-4ААА-Т1, для сбора данных и отправки	шт.	0,5	444641,00	--	222320	--	222320	--	240106
					--	--	--	--		17786	
3540	245-601-0301 РСНБ РК 2015	Комплект для монтажа шкафа на столб	шт.	0,5	7809,00	--	3904	--	3904	--	4216
					--	--	--	--		312	
3541	243-907-4809 РСНБ РК 2015	DIN-рейка, высотой 35 мм, глубиной 7,5 мм, длиной 2,0 м	шт.	0,5	1385,00	--	692	--	692	--	747
					--	--	--	--		55	
3542	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	0,5	13371,50	1461,51	6686	731	594	3417	10912
					10722,00	482,49	5361	241		808	
3543	248-102-0401 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор доступа MES3508M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC	шт.	0,5	130348,00	--	65174	--	65174	--	70388
					--	--	--	--		5214	
3544	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	22991,49	2381,72	45983	4764	2789	24402	76015
					19215,00	786,28	38430	1573		5631	
3545	ена ТОО «ЭлтексАлатау»	Источник питания DRS-270-56	шт	0,5	68127,84	--	34064	--		--	34064
					--	--	--	--	34064	--	
3546	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	0,5	1559,49	34,49	780	17	--	579	1467
					1525,00	17,87	762	9		109	
3547	ена ТОО «ЭлтексАлатау»	Диск с опцией системы Eltex. EMS для управления мониторинга EMS-MES-aggregation	шт	0,5	32970,96	--	16485	--		--	16485
					--	--	--	--	16485	--	
3548	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	1559,49	34,49	3119	69	--	2314	5868
					1525,00	17,87	3050	36		435	
3549	ена ТОО «ЭлтексАлатау»	SFP 1,25 GE модуль, 20км FH-SB3512CDL20	шт	1	7878,42	--	7878	--		--	7878

3550	ена ТОО «ЭлтексАлатау»	SFP 1,25 GE модуль, 20км FH-SB5312CDL20	шт	1	--	--	--	--	7878	--		
					7878,42	--	7878	--		--	7878	
3551	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	0,5	--	--	--	--	7878	--		
					1559,49	34,49	780	17	--	579	1467	
3552	248-102-0101 РСНБ РК 2015	Оптический кросс, 19 дюймов, до 24 портов, тип адаптера SC	шт.	0,5	1525,00	17,87	762	9		109		
					20136,00	--	10068	--	10068	--	10873	
		Опора			--	--	--	--		805		
3553	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	0,5	6343,15	4752,72	3172	2376	--	1575	5127	
					1590,43	2347,84	795	1174		380		
3554	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	0,5	31645,04	10611,05	15823	5306	491	9926	27809	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			20052,00	4763,43	10026	2382		2060		
3555	212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,065	16517,00	--	1074	--	1074	--	1160	
					--	--	--	--		86		
3556	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Опора видеонаблюдения	т	0,0344834	554148,00	--	19109	--	19109	--	20638	
					--	--	--	--		1529		
3557	217-101-0304 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х520	шт.	2	171,00	--	342	--	342	--	369	
					--	--	--	--		27		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге				653435	35293	417338	101138	809633	
	Стоимость оборудования		Тенге				134495	13958	66306	55061		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				66305					
	Стоимость монтажных работ		Тенге				66305					
	Материалы		Тенге				455010					
	Всего заработная плата		Тенге				6672					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					114290				
		Накладные расходы	Тенге				314029					
		Сметная прибыль	Тенге				75689					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				42457					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				573156					
		Сметная заработная плата	Тенге									58
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					114290				
	Всего заработная плата		Тенге				46991					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					31493				
	Местные материалы		Тенге				5847					
		Накладные расходы	Тенге				8448					
		Сметная прибыль	Тенге				22832					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5585					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				75408					
		Сметная заработная плата	Тенге									22
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					31493				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19109					
		Сметная прибыль	Тенге				19109					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1529					
							20638					

	Стоимость сантехнических работ		Тенге				66019						
	Материалы		Тенге				105						
	Всего заработная плата		Тенге					2670					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				63130						
		Накладные расходы	Тенге				2616						
		Сметная прибыль	Тенге				5490						
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				74125						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										2
		Сметная заработная плата	Тенге					2670					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				809632						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										82
		Сметная заработная плата	Тенге					148453					
		РАЗДЕЛ 18.Пожарная сигнализация											
3558	1310-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	0,5	15834,70	1989,28	7917	995	942	3844	12702		
3559	ТКОМПАНИЯ "Intant"	Шкаф для установки приборов системы ШПС "Орион"	шт	1,5	11960,00	643,32	5980	322		941			
					93443,84	--	140166	--	140166	--	151379		
3560	1311-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пульт. Монтаж оборудования	шт.	0,5	--	--	--	--		11213			
3561	ТКОМПАНИЯ "Intant"	Пульт контроля и управления С2000М	шт	0,5	34499,87	4394,13	17250	2197	536	11648	31210		
3562	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	0,5	29034,00	2026,60	14517	1013		2312			
					39658,88	--	19829	--	19829	--	21415		
3563	ТКОМПАНИЯ "Intant"	Блок контроля и индикации С2000-БКИ	шт	0,5	--	--	--	--		1586			
3564	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	4,5	1966,83	--	983	--	27	717	1836		
					1911,68	--	956	--		136			
3565	ТКОМПАНИЯ "Intant"	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ	шт	4,5	27397,93	--	13699	--	13699	--	14795		
3566	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	3	--	--	--	--		1096			
					72384,78	2,08	325732	9	2533	197146	564708		
3567	248-303-0701 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	0,5	71820,00	--	323190	--		41830			
					13701,70	--	61658	--	61658	--	66591		
3568	ТКПТОО "Ronex Security company"	Релейный сигнально-пусковой блок С2000-СП1	шт	2	--	--	--	--		4933			
					1966,83	--	5900	--	165	4301	11017		
3569	ТКОМПАНИЯ "Intant"	Релейный сигнально-пусковой блок С2000-СП2	шт	0,5	1911,68	--	5735	--		816			
					11667,00	--	5834	--	5834	--	6301		
3570	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	0,5	--	--	--	--		467			
					10546,07	--	21092	--	21092	--	22779		
					--	--	--	--		1687			
					6602,68	--	3301	--	3301	--	3565		
					--	--	--	--		264			
					22991,49	2381,72	11496	1191	697	6100	19004		

3571	ТКОМПАНИЯ "Intant"	Преобразователь интерфейсов USB-RS232	шт	0,5	19215,00	786,28	9608	393		1408		
					4870,50	--	2435	--	2435	--	2630	
3572	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	97	--	--	--	--		195		
					3645,30	2,08	353594	202	6714	211474	610273	
3573	ТКОМПАНИЯ "Intant"	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А	шт	97	3574,00	--	346678	--		45205		
					5061,75	--	490990	--	490990	--	530269	
3574	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ручной пожарной	шт	8	--	--	--	--		39279		
					2204,09	378,24	17633	3025	312	11293	31240	
3575	248-302-0502 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	8	1787,00	173,56	14296	1388		2314		
					1762,00	--	14096	--	14096	--	15224	
3576	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	77,5	--	--	--	--		1128		
					1827,20	0,78	141608	60	3056	84480	244175	
3577	ТКПТОО "Ronex Security company"	Извещатель тепловой адресный С2000-ИП-03	шт	77,5	1787,00	--	138492	--		18087		
					4722,05	--	365959	--	365959	--	395236	
3578	1311-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования	шт.	0,5	--	--	--	--		29277		
					34499,87	4394,13	17250	2197	536	11648	31210	
3579	КПТОО "Ronex Security company"	Компьютер Intel Core i7/GeForce/2TbHDD, HP с комплектующими	комплект	0,5	29034,00	2026,60	14517	1013		2312		
					331701,07	--	165851	--		--	165851	
3580	ТЦЕНА "Белый ветер"	Программное обеспечение Microsoft Windows 10 PRO 64x	шт	0,5	--	--	--	--	165851	--		
					57283,93	--	28642	--	28642	--	30933	
3581	1310-1001-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Система управления. Монтаж оборудования	система	0,5	--	--	--	--		2291		
					4634,65	10,81	2317	5	--	1410	4025	
3582	КПТОО "Ronex Security company"	Программное обеспечение "Орион Про" исп. 127	шт	0,5	4623,84	--	2312	--		298		
					522652,82	--	261326	--		--	261326	
3583	КПТОО "Ronex Security company"	Заполнение информацией базы данных системы "Орион Про" аддминистратор базы данных	шт	0,5	--	--	--	--	261326	--		
					31778,61	--	15889	--		--	15889	
3584	КПТОО "Ronex Security company"	Рабочее место с функциями управления и отображения информации по сети "Орион Про" монитор	шт	0,5	--	--	--	--	15889	--		
					31778,61	--	15889	--		--	15889	
3585	ТКОМПАНИЯ "Intant"	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт	0,5	--	--	--	--	15889	--		
					3670,18	--	1835	--	1835	--	1982	
3586	ТКОМПАНИЯ "Intant"	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт	3	--	--	--	--		147		
					13259,09	--	39777	--	39777	--	42959	

3587	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	9,5	--	--	--	--		3182		
					1757,96	152,76	16701	1452	791	10742	29639	
3588	248-304-0101 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	9,5	1521,92	48,60	14458	462		2195		
					763,00	--	7248	--	7248	--	7828	
		Кабельные изделия и материалы			--	--	--	--		580		
3589	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	578	391,09	167,47	226050	96798	25963	100074	352214	
					178,70	61,77	103289	35703		26090		
3590	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2459,5	864,94	504,22	2127320	1240129	271873	776177	3135777	
					250,18	188,13	615318	462706		232280		
3591	243-305-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	2,79225	27972,00	--	78105	--	78105	--	84353	
					--	--	--	--		6248		
3592	243-305-0111 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80	км	0,255	80369,00	--	20494	--	20494	--	22134	
					--	--	--	--		1640		
3593	243-305-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,051	113815,00	--	5805	--	5805	--	6269	
					--	--	--	--		464		
3594	1308-0206-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	3	346,39	2,61	1039	7	62	699	1877	
					323,48	0,15	970	--		139		
3595	243-907-0113 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 50 мм	м	3	538,00	--	1614	--	1614	--	1743	
					--	--	--	--		129		
3596	243-907-2101 РСНБ РК 2015	Разделительная полоса для кабельного лотка высотой 50 мм	м	3	529,00	--	1587	--	1587	--	1714	
					--	--	--	--		127		
3597	243-907-5612 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 80х50	шт.	0,5	377,00	--	188	--	188	--	203	
					--	--	--	--		15		
3598	243-907-5512 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 80х50	шт.	1	347,00	--	347	--	347	--	375	
					--	--	--	--		28		
3599	252-204-1501 РСНБ РК 2015	Зажим кабельный соединительный	шт.	3	2823,00	--	8469	--	8469	--	9147	
					--	--	--	--		678		
3600	243-907-5912 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык	шт.	6	283,00	--	1698	--	1698	--	1834	
					--	--	--	--		136		
3601	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	25	305,66	2,33	7642	58	420	5160	13827	
					286,54	0,15	7164	4		1024		
3602	243-907-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 20 мм	м	25	173,00	--	4325	--	4325	--	4671	

3603	243-907-5608 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 40х20	шт.	2,5	--	--	--	--		346		
					106,00	--	265	--	265	--	286	
3604	243-907-5608 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, плоский угол размерами 40х25	шт.	2,5	--	--	--	--		21		
					106,00	--	265	--	265	--	286	
3605	243-907-5808 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 40х20	шт.	2,5	--	--	--	--		21		
					116,00	--	290	--	290	--	313	
3606	243-907-6008 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 40х20	шт.	2,5	--	--	--	--		23		
					92,00	--	230	--	230	--	248	
3607	243-907-5908 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 40х20	шт.	7,5	--	--	--	--		18		
					92,00	--	690	--	690	--	745	
3608	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	50	--	--	--	--		55		
					305,66	2,33	15283	117	839	10321	27652	
3609	243-907-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 12,5 мм	м	50	286,54	0,15	14327	8		2048		
					67,00	--	3350	--	3350	--	3618	
3610	243-907-5504 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 20х12,5	шт.	5	--	--	--	--		268		
					46,00	--	230	--	230	--	248	
3611	243-907-5604 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, плоский угол размерами 20х12,5	шт.	5	--	--	--	--		18		
					50,00	--	250	--	250	--	270	
3612	243-907-5804 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 20х12,5	шт.	5	--	--	--	--		20		
					50,00	--	250	--	250	--	270	
3613	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	500	--	--	--	--		20		
					452,68	16,26	226340	8130	27910	138733	394279	
3614	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	505	380,60	4,77	190300	2385		29206		
					27,00	--	13635	--	13635	--	14726	
3615	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	5	--	--	--	--		1091		
					921,73	--	4609	--	57	2777	7977	
3616	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	5	910,50	--	4552	--		591		
					154,00	--	770	--	770	--	832	
3617	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Метизы	кг	5	--	--	--	--		62		
					537,00	--	2685	--	2685	--	2900	
					--	--	--	--		215		

3618	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	2,5	1092,00	--	2730	--	2730	--	2948
					--	--	--	--		218	
	Система речевого оповещения										
3619	1310-0412-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Система оповещения. Монтаж оборудования	шт.	0,5	22158,89	--	11079	--	357	6540	19029
					21444,00	--	10722	--		1410	
3620	ТКОМПАНИЯ "Группа Три А"	Прибор управления оповещения пожарный SPM-B10050-AW Сонар	шт	0,5	599545,98	--	299773	--	299773	--	323755
					--	--	--	--		23982	
3621	ТКОМПАНИЯ "Группа Три А"	Защитный кожух для SPM-Cover Сонар	шт	0,5	18933,75	--	9467	--	9467	--	10224
					--	--	--	--		757	
3622	1310-0701-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	15932,16	2,21	15932	2	258	9560	27531
					15672,00	--	15672	--		2039	
3623	ТКОМПАНИЯ "Группа Три А"	Бокс резервного питания SPM-Box Сонар	шт	1	22101,21	--	22101	--	22101	--	23869
					--	--	--	--		1768	
3624	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	49	3486,62	--	170844	--	9928	98159	290523
					3284,00	--	160916	--		21520	
3625	ТКПТОО "Ronex Security company"	Настенный громкоговоритель, 3Вт SWS-103W Сонар	шт	49	10291,07	--	504262	--	504262	--	544603
					--	--	--	--		40341	
3626	ТКПТОО "Ronex Security company"	Микрофонная консоль SRC-100 Сонар	шт	1	25591,07	--	25591	--	25591	--	27638
					--	--	--	--		2047	
3627	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	5	921,73	--	4609	--	57	2777	7977
					910,50	--	4552	--		591	
3628	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	5	154,00	--	770	--	770	--	832
					--	--	--	--		62	
3629	ТКОМПАНИЯ "Intant"	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт	0,5	3847,77	--	1924	--	1924	--	2078
					--	--	--	--		154	
3630	1310-0902-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Шкаф для трубных проводок напольный, размер до 800x1800 мм. Монтаж оборудования	шт.	0,5	9141,63	389,81	4571	194	1633	1723	6797
					5488,00	160,83	2744	80		503	
3631	ТТОО "Акмелла"	Шкаф напольный серверный 19", 46U 800x1000 мм Legrand	шт	0,5	986186,09	--	493093	--	493093	--	532540
					--	--	--	--		39447	
3632	1310-0412-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж полок и панелей в шкафу	шт	1,5	51903,88	--	77856	--	5482	44148	131764
					48249,00	--	72374	--		9760	
3633	ТТОО "Акмелла"	Вентиляторный блок с 4 вентиляторами	шт	0,5	150085,71	--	75043	--	75043	--	81046
					--	--	--	--		6003	
3634	ТТОО "Акмелла"	19" Блок розеток, 6 розеток 2К+3	шт	1	18760,71	--	18761	--	18761	--	20262
					--	--	--	--		1501	

		Кабельные изделия и материалы										
3635	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	750	391,09	167,47	293318	125603	33690	129854	457026
					178,70	61,77	134025	46328		33854	
3636	ТКПТОО "Ronex Security company"	Кабель для монтажа систем связи, с изоляцией и оболочкой из композиций ПВХ пластика, КСВВнг(А)-LS 1х2х1,38	м	714	259,55	--	185319	--	185319	--	200144
					--	--	--	--		14825	
3637	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,051	102442,00	--	5225	--	5225	--	5643
					--	--	--	--		418	
3638	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	10	305,66	2,33	3057	24	168	2064	5531
					286,54	0,15	2865	2		410	
3639	243-907-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 20 мм	м	10	173,00	--	1730	--	1730	--	1868
					--	--	--	--		138	
3640	243-907-5608 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 40х20	шт.	1	106,00	--	106	--	106	--	114
					--	--	--	--		8	
3641	243-907-5608 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, плоский угол размерами 40х25	шт.	1	106,00	--	106	--	106	--	114
					--	--	--	--		8	
3642	243-907-5808 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 40х20	шт.	1	116,00	--	116	--	116	--	125
					--	--	--	--		9	
3643	243-907-6008 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 40х20	шт.	1	92,00	--	92	--	92	--	99
					--	--	--	--		7	
3644	243-907-5908 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 40х20	шт.	1	92,00	--	92	--	92	--	99
					--	--	--	--		7	
3645	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1750	452,68	16,26	792190	28456	97684	485566	1379977
					380,60	4,77	666050	8348		102220	
3646	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1515	27,00	--	40905	--	40905	--	44177
					--	--	--	--		3272	
3647	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	252,5	45,00	--	11362	--	11362	--	12271
					--	--	--	--		909	
3648	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	15	305,66	2,33	4585	35	252	3096	8296
					286,54	0,15	4298	2		614	
3649	243-907-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 12,5 мм	м	15	67,00	--	1005	--	1005	--	1085
					--	--	--	--		80	

3650	243-907-5504 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 20х12,5	шт.	0,5	46,00	--	23	--	23	--	25
					--	--	--	--		2	
3651	243-907-5604 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, плоский угол размерами 20х12,5	шт.	0,5	50,00	--	25	--	25	--	27
					--	--	--	--		2	
3652	243-907-6004 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 20х12,5	шт.	0,5	47,00	--	24	--	24	--	26
					--	--	--	--		2	
3653	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Метизы	кг	5	537,00	--	2685	--	2685	--	2900
					--	--	--	--		215	
3654	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,005	1092,00	--	5	--	5	--	5
					--	--	--	--		--	
		Охранная сигнализация									
3655	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	0,5	22991,49	2381,72	11496	1191	697	6100	19004
					19215,00	786,28	9608	393		1408	
3656	ТКОМПАНИЯ "Intant"	Преобразователь интерфейсов USB-RS232	шт	0,5	4870,50	--	2435	--	2435	--	2630
					--	--	--	--		195	
3657	1311-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пульт. Монтаж оборудования	шт.	0,5	34499,87	4394,13	17250	2197	536	11648	31210
					29034,00	2026,60	14517	1013		2312	
3658	ТКОМПАНИЯ "Intant"	Пульт контроля и управления С2000М	шт	0,5	39658,88	--	19829	--	19829	--	21415
					--	--	--	--		1586	
3659	1310-0701-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	0,5	15932,16	2,21	7966	1	129	4780	13766
					15672,00	--	7836	--		1020	
3660	ТКОМПАНИЯ "Intant"	Резервированный источник питания, 12В, 8А РИП-12 исп. 05	шт	0,5	30878,68	--	15439	--	15439	--	16674
					--	--	--	--		1235	
3661	ТКОМПАНИЯ "Intant"	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 17 А/ч	шт	0,5	13259,09	--	6630	--	6630	--	7160
					--	--	--	--		530	
3662	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	0,5	72384,78	2,08	36192	1	281	21905	62745
					71820,00	--	35910	--		4648	
3663	ТКОМПАНИЯ "Intant"	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ	шт	0,5	13701,70	--	6851	--	6851	--	7399
					--	--	--	--		548	
3664	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой. Монтаж оборудования	шт.	0,5	1015,40	5,04	508	3	5	305	878
					999,49	1,79	500	1		65	
3665	248-304-0213 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	0,5	1531,00	--	766	--	766	--	827
					--	--	--	--		61	

3666	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	21,5	1827,20	0,78	39285	17	848	23437	67739
3667	ТКПТОО "Ronex Security company"	Извещатель магнитноконтактный адресный С2000-СМК	шт	5,5	1787,00	--	38420	--		5018	
3668	ТКОМПАНИЯ "Intant"	Извещатель акустический адресный С2000-СТ	шт	9,5	1757,68	--	9667	--	9667	--	10440
3669	ТКПТОО "Ronex Security company"	Извещатель ИК адресный объемный С2000-ИК исп.03	шт	6,5	--	--	--	--		773	
					4000,89	--	38008	--	38008	--	41049
					--	--	--	--		3041	
					5664,64	--	36820	--	36820	--	39766
					--	--	--	--		2946	
		Кабельные изделия									
3670	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	400	391,09	167,47	156436	66988	17968	69255	243747
3671	243-305-0111 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80	км	0,357	178,70	61,77	71480	24708		18055	
3672	243-305-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,051	80369,00	--	28692	--	28692	--	30987
					--	--	--	--		2295	
					113815,00	--	5805	--	5805	--	6269
					--	--	--	--		464	
		Изделия и материалы									
3673	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	10	305,66	2,33	3057	24	168	2064	5531
3674	243-907-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 20 мм	м	10	286,54	0,15	2865	2		410	
3675	243-907-5608 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 40х20	шт.	1	173,00	--	1730	--	1730	--	1868
3676	243-907-5608 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, плоский угол размерами 40х25	шт.	1	--	--	--	--		138	
3677	243-907-5808 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 40х20	шт.	1	106,00	--	106	--	106	--	114
3678	243-907-6008 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 40х20	шт.	1	--	--	--	--		8	
3679	243-907-5908 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 40х20	шт.	1	106,00	--	106	--	106	--	114
3680	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1750	--	--	--	--		8	
					116,00	--	116	--	116	--	125
					--	--	--	--		9	
					92,00	--	92	--	92	--	99
					--	--	--	--		7	
					92,00	--	92	--	92	--	99
					--	--	--	--		7	
					452,68	16,26	792190	28456	97684	485566	1379977
					380,60	4,77	666050	8348		102220	

3681	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1515	27,00	--	40905	--	40905	--	44177
					--	--	--	--		3272	
3682	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	252,5	45,00	--	11362	--	11362	--	12271
					--	--	--	--		909	
3683	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	25	305,66	2,33	7642	58	420	5160	13827
					286,54	0,15	7164	4		1024	
3684	243-907-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 12,5 мм	м	2,5	67,00	--	168	--	168	--	181
					--	--	--	--		13	
3685	243-907-5504 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 20х12,5	шт.	0,5	46,00	--	23	--	23	--	25
					--	--	--	--		2	
3686	243-907-5604 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, плоский угол размерами 20х12,5	шт.	0,5	50,00	--	25	--	25	--	27
					--	--	--	--		2	
3687	243-907-6004 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 20х12,5	шт.	0,5	47,00	--	24	--	24	--	26
					--	--	--	--		2	
3688	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Метизы	кг	5	537,00	--	2685	--	2685	--	2900
					--	--	--	--		215	
3689	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,005	1092,00	--	5	--	5	--	5
					--	--	--	--		--	
3690	1310-0905-0601 РСНБ РК 2015	Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные	объект	0,5	1084274,50	195744,00	542137	97872	--	297163	906445
					888530,50	85776,00	444265	42888		67144	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге				10270639	1707694	3904497	3299614	14619153
Стоимость оборудования			Тенге				4199492	637514	458956	1048893	
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				458955				
Стоимость монтажных работ			Тенге				458955				
Материалы			Тенге				9625064				
Всего заработная плата			Тенге				611677				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					4837006			
	Накладные расходы		Тенге				3106200				
	Сметная прибыль		Тенге				3299614				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1033964				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				13958642				
	Сметная заработная плата		Тенге					4837006			2614
Стоимость общестроительных работ			Тенге				60395				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				60395				
	Сметная прибыль		Тенге				4831				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				65226				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				126224				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				126224				
	Сметная прибыль		Тенге				10098				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				136322				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				14619145						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										2614
		Сметная заработная плата	Тенге					4837006					
		РАЗДЕЛ 19.Технологическое оборудование											
		БЛОК А 1этаж											
		Предшколные классы-3 класса (75 учеников), ТХ-1											
3691	1331-0101-2204 РСНБ РК 2015	Монтаж интерактивной доски.	шт.	1,5	18711,00	--	28066	--	--	17121	48802
					18711,00	--	28066	--		3615	
3692	1311-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования до 1 м2. Монтаж оборудования	шт.	1,5	10109,13	569,32	15164	854	908	10345	27549
					8935,00	260,34	13402	391		2041	
3693	1331-0101-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Кинопроектор. Монтаж оборудования	шт.	1,5	41555,68	--	62334	--	1086	37361	107671
					40832,00	--	61248	--		7976	
3694	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1,5	4324,13	54,13	6486	81	--	3923	11242
					4270,00	17,87	6405	27		833	
3695	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1,5	2046,84	551,84	3070	828	--	2004	5479
					1495,00	285,92	2242	429		406	
3696	КПТОО"ATON+"	Интерактивная панель 75 SMART + мобильная стойка на колесах	шт	1,5	2010988,57	--	3016483	--		--	3016483
					--	--	--	--	3016483	--	
3697	КПТОО"ATON+"	Документ-камера IQBoard IQView E6510	шт	1,5	109286,96	--	163930	--		--	163930
					--	--	--	--	163930	--	
3698	КПТОО"ATON+"	Компьютер SMART SSP i5 10400 Процессор i ntel i5 10400 2,9 GHz Turbo Boost 4,3 GHz 6/12 12 MB/оперативная память DDR4 4Gb. Клавиатура мышь SMART Windows 10 PRO	шт	1,5	304923,73	--	457386	--		--	457386
					--	--	--	--	457386	--	
3699	КПТОО"ATON+"	Монитор ЖК 23,8" SMART Flamless	шт	1,5	42016,07	--	63024	--		--	63024
					--	--	--	--	63024	--	
3700	КПТОО"ATON+"	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-F	шт.	1,5	39056,88	--	58585	--		--	58585
					--	--	--	--	58585	--	
3701	КПТОО"ATON+"	Сетевой фильтр 6роз, 3м, SF-1	шт	1,5	2575,18	--	3863	--		--	3863
					--	--	--	--	3863	--	
3702	КПТОО"ATON+"	Гарнитура (наушники -гарнитура проводная с микрофоном)	шт.	1,5	3478,75	--	5218	--		--	5218
					--	--	--	--	5218	--	
3703	КПТОО"ATON+"	Web-камера HD, 640x480	шт	1,5	8900,18	--	13350	--		--	13350
					--	--	--	--	13350	--	
3704	КПТОО"ATON+"	МФУ: принтер, копия, сканер,ч/б,А4, э1ф, 220В 0,8кВт	шт	1,5	134677,32	--	202016	--		--	202016
					--	--	--	--	202016	--	
3705	КПТОО"ATON+"	Проектор EPSON 1024x768	шт	1,5	167160,71	--	250741	--		--	250741
					--	--	--	--	250741	--	

3706	КПТОО"ATON+"	Потолочные крепление проектора	шт	1,5	6144,29	--	9216	--		--	9216
					--	--	--	--	9216	--	
3707	КПТОО"ATON+"	Телевизор HARPER 40F660	шт	1,5	117771,50	--	176657	--		--	176657
					--	--	--	--	176657	--	
3708	КПТОО"InTi OAZAOSTAN"	Музыкальный центр с караоке 1ф 0.1КВт, LG CL 65DK	шт	1,5	126500,00	--	189750	--		--	189750
					--	--	--	--	189750	--	
3709	КП"ИП Амраев Р.Р."	Доска настенная аудиторная 3000х1000	шт	1,5	62978,93	--	94468	--		--	94468
					--	--	--	--	94468	--	
3710	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	43,5	1454,37	131,31	63265	5712	18562	37833	109185
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			896,35	70,00	38991	3045		8088	
3711	КП"ИП Амраев Р.Р."	Стол преподавателя 1400х600х760	шт	1,5	50600,00	--	75900	--		--	75900
					--	--	--	--	75900	--	
3712	КП"ИП Амраев Р.Р."	Стул полумягкий	шт	1,5	11113,93	--	16671	--		--	16671
					--	--	--	--	16671	--	
3713	КП"ИП Амраев Р.Р."	Стол ученический одноместный 600х500мм, гр роста 2,3	шт	37,5	24396,43	--	914866	--		--	914866
					--	--	--	--	914866	--	
3714	КП"ИП Амраев Р.Р."	Стул ученический с постояной высотой сиденья, гр роста 2,3	шт	37,5	13463,21	--	504870	--		--	504870
					--	--	--	--	504870	--	
3715	КП"ИП Амраев Р.Р."	Шкаф для учебно-наглядных пособий 800х380х2000 мм (3 секции)	шт	4,5	134180,36	--	603812	--		--	603812
					--	--	--	--	603812	--	
3716	КП"ИП Амраев Р.Р."	Тумбочка под телевизор 800х500х700	шт	1,5	29637,14	--	44456	--		--	44456
					--	--	--	--	44456	--	
		Подсобное помещение									
3717	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	1454,37	131,31	1454	131	427	870	2510
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			896,35	70,00	896	70		186	
3718	КП"ИП Амраев Р.Р."	Стул полумягкий	шт	0,5	11113,93	--	5557	--		--	5557
					--	--	--	--	5557	--	
3719	КП"ИП Амраев Р.Р."	Стол однотумбовый 1200х600х750	шт	0,5	35691,07	--	17846	--		--	17846
					--	--	--	--	17846	--	
3720	КП"ИП Амраев Р.Р."	Шкаф для учебно-наглядных пособий 800х380х2000 мм (3 секции)	шт	1,5	134180,36	--	201271	--		--	201271
					--	--	--	--	201271	--	
		Помещение универсального казначения									
3721	КПТОО"InTi OAZAOSTAN"	Музыкальный центр с караоке 1ф 0.1КВт, LG CL 65DK	шт	0,5	126500,00	--	63250	--		--	63250
					--	--	--	--	63250	--	
3722	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	2	1454,37	131,31	2909	263	853	1739	5020

		В ТОМ ЧИСЛЕ:			896,35	70,00	1793	140		372		
3723	КП"ИП Амраев Р.Р."	Стул полумягкий	шт	0,5	11113,93	--	5557	--		--	5557	
					--	--	--	--	5557	--		
3724	КП"ИП Амраев Р.Р."	Стул ученический с постояной высотой сиденья, гр роста 2,3	шт	12,5	13463,21	--	168290	--		--	168290	
					--	--	--	--	168290	--		
3725	КП"ИП Амраев Р.Р."	Шкаф для учебно-наглядных пособий 800х380х2000 мм (3 секции)	шт	1,5	134180,36	--	201271	--		--	201271	
					--	--	--	--	201271	--		
3726	КП"ИП Амраев Р.Р."	Стол однотумбовый 1200х600х750	шт	0,5	35691,07	--	17846	--		--	17846	
					--	--	--	--	17846	--		
		Помещение преподавателей										
3727	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	2	1454,37	131,31	2909	263	853	1739	5020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			896,35	70,00	1793	140		372		
3728	КП"ИП Амраев Р.Р."	Стул полумягкий	шт	1,5	11113,93	--	16671	--		--	16671	
					--	--	--	--	16671	--		
3729	КП"ИП Амраев Р.Р."	Стол однотумбовый 1200х600х750	шт	1	35691,07	--	35691	--		--	35691	
					--	--	--	--	35691	--		
3730	КП"ИП Амраев Р.Р."	Шкаф для кабинета полустекленный 800х450х2100	шт	1	61985,00	--	61985	--		--	61985	
					--	--	--	--	61985	--		
		1 классы-3 класса (75 учеников)										
3731	1331-0101-2204 РСНБ РК 2015	Монтаж интерактивной доски.	шт.	1,5	18711,00	--	28066	--	--	17121	48802	
					18711,00	--	28066	--		3615		
3732	1311-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования до 1 м2. Монтаж оборудования	шт.	1,5	10109,13	569,32	15164	854	908	10345	27549	
					8935,00	260,34	13402	391		2041		
3733	1331-0101-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Кинопроектор. Монтаж оборудования	шт.	1,5	41555,68	--	62334	--	1086	37361	107671	
					40832,00	--	61248	--		7976		
3734	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1,5	4324,13	54,13	6486	81	--	3923	11242	
					4270,00	17,87	6405	27		833		
3735	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1,5	2046,84	551,84	3070	828	--	2004	5479	
					1495,00	285,92	2242	429		406		
3736	КПТОО"ATON+"	Интерактивная панель 75 SMART + мобильная стойка на колесах	шт	1,5	2010988,57	--	3016483	--		--	3016483	
					--	--	--	--	3016483	--		
3737	КПТОО"ATON+"	Документ-камера IQBoard IQView E6510	шт	1,5	109286,96	--	163930	--		--	163930	
					--	--	--	--	163930	--		
3738	КПТОО"ATON+"	Компьютер SMART SSP i5 10400 Процессор i ntel i5 10400 2,9 GHz Turbo Boost 4,3 GHz 6/12 12 MB/оперативная память DDR4 4Gb. Клавиатура мышь SMART Windows 10 PRO	шт	1,5	304923,73	--	457386	--		--	457386	