Приложение 4-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма №3-
КС

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел развития человеческого потенциала Сайрамского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области**

Инженер : **ТОО "АлГарСтрой Проект"**

Подрядчик: **ТОО "Нурпромсервис"**

Наименование объекта : **Капитальный ремонт здания КГУ ОСШ №26 М.Кашкари в селе Аксуабат Сайрамского района**

Договор: **№ 245 от 17.05.2022г. Дополнительное соглашение № 245/01 от 26.08.2022 г.**

Уведомление **№ 6601580 от 26.08.2022 г.**

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2022 г

	Стоимость выполненных работ, тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный период без НДС	Строительно-монтажные работы в базовом уровне	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах 20_г	Дополнительные затраты		Налог на добавочную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	77 661 878	69 340 963							2 067 857	19 300 000
За отчетный период	77 661 878	69 340 963								
Всего по строительству	**77 661 878**	**69 340 963**							**2 067 857**	**19 300 000**

Заказчик:

ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Сайрамского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области

И.О. Руководителя Арап К.Э.

Инженер:

ТОО "АлГарСтрой Проект"

Директор Токтаров К.Ш.

Подрядчик:

ТОО "Нурпромсервис"

Директор Тыныбаев С.Т.

Форма 2в пр.3-1

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел развития человеческого потенциала Сайрамского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер: **ТОО "АлГарСтрой Проект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нурпромсервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ ОСШ №26 М.Кашкари в селе Аксуабат Сайрамского района ЮКО**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 245 от 17.05.2022г. Дополнительное соглашение № 245/01 от 26.08.2022 г.
Уведомление № 6601580 от 26.08.2022 г.

Дата составления
15.09.2022

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№4
за сентябрь 2022

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы блок А									
		Водосточная система (лист 16)									
1	2110-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм**	м	130	818,00	--	106340	--	106340	--	114847
		СП - 8%			--	--	--	--		8507	
2	2110-0302-0306 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм**	шт.	12	1849,00	--	22188	--	22188	--	23963
		СП - 8%			--	--	--	--		1775	
3	2110-0302-0310 РСНБ РК 2015	**Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм**	шт.	33	1035,00	--	34155	--	34155	--	36887
		СП - 8%			--	--	--	--		2732	
4	2110-0302-0307 РСНБ РК 2015	**Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм**	шт.	4	1721,00	--	6884	--	6884	--	7435
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
5	2110-0302-0311 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм**	шт.	130	341,00	--	44330	--	44330	--	47876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3546	
6	2110-0302-0312 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	30	553,00	--	16590	--	16590	--	17917
		СП - 8%			--	--	--	--		1327	
7	2110-0302-0303 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	24	786,00	--	18864	--	18864	--	20373
		СП - 8%			--	--	--	--		1509	
8	2110-0302-0302 РСНБ РК 2015	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	135	964,00	--	130140	--	130140	--	140551
		СП - 8%			--	--	--	--		10411	
9	2110-0302-0309 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	8	529,00	--	4232	--	4232	--	4571
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
10	2110-0302-0306 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	12	1849,00	--	22188	--	22188	--	23963
		СП - 8%			--	--	--	--		1775	
11	2302-0403-2502 РСНБ РК 2015	Хомут пластиковый, DN 50 без монтажного комплекта ГОСТ 32414-2013	шт.	30	46,00	--	1380	--	1380	--	1490
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
		Металлическое ограждение(Лист 17)									
12	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	123	96,03	23,50	11812	2891	858	8095	21499
		НР - 92%; СП - 8%			65,55	5,98	8063	736		1593	
13	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,4100082	544347,00	--	223187	--	223187	--	241042
		СП - 8%			--	--	--	--		17855	
14	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11,8902378	853,30	1,00	10146	12	1600	6832	18336
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	8534	6		1358	
		КОЗЫРЕК КВ-1- 2 шт(Лист18)									
15	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1856	85055,82	21072,21	15786	3911	434	8592	26329
		НР - 69%; СП - 8%			61641,50	5450,08	11441	1012		1950	
16	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1856	2958,20	507,39	549	94	53	277	893
		НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	402	--		66	
17	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1856	467591,00	--	86785	--	86785	--	93728
		СП - 8%			--	--	--	--		6943	
18	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,3824	853,30	1,00	4593	5	725	3092	8300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	3863	3		615	
19	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных**	болт	12	255,70	3,12	3068	37	608	1677	5125
		НР - 69%; СП - 8%			201,89	0,63	2423	8		380	
20	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,010108	499537,00	--	5049	--	5049	--	5453
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
21	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	6,5	5176,79	98,25	33649	639	21117	11097	48326
		НР - 92%; СП - 8%			1829,70	26,01	11893	169		3580	
22	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	6,5	305,65	2,58	1987	17	1764	192	2353
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	206	7		174	
23	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,064	18355,00	--	1175	--	1175	--	1269
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
24	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	4,4	2942,26	13,82	12946	61	8399	4141	18454
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	4486	15		1367	
25	1112-0101-1703 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	0,6	688,76	62,64	413	38	277	99	554
		НР - 92%; СП - 8%			164,14	15,80	98	9		41	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				818436	7704	759322	44094	931534
							51408	1964	--	69002	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				487681				
	Материалы		Тенге				34742				
	Всего заработная плата		Тенге					38088			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				412135				
		Накладные расходы	Тенге				33548				
		Сметная прибыль	Тенге				41698				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				562927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					38088			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				329375				
	Материалы		Тенге				1096				
	Всего заработная плата		Тенге					15285			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				309972				
		Накладные расходы	Тенге				10546				
		Сметная прибыль	Тенге				27194				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				367116				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					15285			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1380				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1380				
		Сметная прибыль	Тенге				110				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1490				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				931533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					53372			
		РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОК Б									
		Крыльцо (Лист 30)									
26	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	107,5	646,36	27,30	69484	2935	32004	33818	111567
		НР - 94%; СП - 8%			321,35	13,32	34545	1432		8264	
		КОЗЫРЕК КВ-1- 1 шт(Лист31)									
27	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,0928	85055,82	21072,21	7893	1956	217	4296	13164
		НР - 69%; СП - 8%			61641,50	5450,08	5720	506		975	
28	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,0928	2958,20	507,39	275	47	27	139	446
		НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	201	--		33	
29	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0928	467591,00	--	43392	--	43392	--	46864
		СП - 8%			--	--	--	--		3471	
30	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	2,6912	853,30	1,00	2296	3	362	1546	4150
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	1931	1		307	
31	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных**	болт	6	255,70	3,12	1534	19	304	838	2562
		НР - 69%; СП - 8%			201,89	0,63	1211	4		190	
32	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,005054	499537,00	--	2525	--	2525	--	2727
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
33	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	3,25	5176,79	98,25	16825	319	10559	5549	24163
		НР - 92%; СП - 8%			1829,70	26,01	5947	85		1790	
34	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	3,25	305,65	2,58	993	8	882	96	1176
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	103	4		87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,032	18355,00	--	587	--	587	--	634
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
36	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,2	2942,26	13,82	6473	30	4200	2071	9227
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	2243	7		683	
37	1112-0101-1703 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	0,3	688,76	62,64	207	19	139	50	277
		НР - 92%; СП - 8%			164,14	15,80	49	5		21	
		КОЗЫРЕК КВ-2- 1 шт(Лист32)									
38	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,06874	85055,82	21072,21	5847	1449	161	3182	9751
		НР - 69%; СП - 8%			61641,50	5450,08	4237	375		722	
39	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,06874	2958,20	507,39	203	35	19	103	331
		НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	149	--		24	
40	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06874	467591,00	--	32142	--	32142	--	34714
		СП - 8%			--	--	--	--		2571	
41	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,99346	853,30	1,00	1701	2	268	1145	3074
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	1431	1		228	
42	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	4	255,70	3,12	1023	12	203	559	1708
		НР - 69%; СП - 8%			201,89	0,63	808	3		127	
43	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00329	499537,00	--	1643	--	1643	--	1775
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
44	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	5,58	5176,79	98,25	28886	548	18128	9526	41486
		НР - 92%; СП - 8%			1829,70	26,01	10210	145		3073	
45	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	5,58	305,65	2,58	1706	14	1515	164	2020
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	177	6		150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,015	18355,00	--	275	--	275	--	297
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
47	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	2,83	2942,26	13,82	8327	39	5402	2664	11869
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	2886	10		879	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				234238	7436	154954	65746	323982
							71847	2583	--	23997	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				141929				
	Материалы		Тенге				73459				
	Всего заработная плата		Тенге					61216			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5031				
		Накладные расходы	Тенге				56629				
		Сметная прибыль	Тенге				15885				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				214442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					61216			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				92309				
	Материалы		Тенге				931				
	Всего заработная плата		Тенге					13213			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				75535				
		Накладные расходы	Тенге				9117				
		Сметная прибыль	Тенге				8114				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				109541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13213			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				323983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					74430			
		РАЗДЕЛ 3. БЛОК Б окна									
		Окна(Лист29)									
48	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	13,6142208	2036,63	164,65	27727	2242	13357	11864	42759
		НР - 90%; СП - 8%			890,80	77,50	12128	1055		3167	
49	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	2,7228442	2036,63	164,65	5545	448	2671	2373	8552
		НР - 90%; СП - 8%			890,80	77,50	2426	211		633	
50	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	3,832151	2293,01	166,86	8787	639	3869	4121	13941
		НР - 90%; СП - 8%			1116,53	78,44	4279	301		1033	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	3,1934592	2238,67	163,83	7149	523	3451	3077	11044
		НР - 90%; СП - 8%			994,12	76,45	3175	244		818	
52	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	16,337065	18048,00	--	294851	--	294851	--	318439
		СП - 8%			--	--	--	--		23588	
53	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	3,832151	16191,00	--	62046	--	62046	--	67010
		СП - 8%			--	--	--	--		4964	
54	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	3,1934592	21460,00	--	68532	--	68532	--	74014
		СП - 8%			--	--	--	--		5483	
55	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	15,7011744	1071,91	4,78	16830	75	13265	3174	21604
		НР - 90%; СП - 8%			222,28	2,30	3490	36		1600	
56	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	м	15,7011744	830,00	--	13032	--	13032	--	14075
		СП - 8%			--	--	--	--		1043	
57	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	8,40384	2942,26	13,82	24726	116	16041	7909	35247
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	8569	28		2611	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				529227	4044	491115	32518	606685
							34065	1875	--	44940	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				529227				
	Материалы		Тенге				52656				
	Всего заработная плата		Тенге					35941			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				438461				
		Накладные расходы	Тенге				32519				
		Сметная прибыль	Тенге				44940				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				606685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					35941			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				606685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					35941			
		РАЗДЕЛ 4. Блок В окна									
		Окна(Лист42)									
58	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	8,1685325	2036,63	164,65	16636	1345	8014	7119	25655
		НР - 90%; СП - 8%			890,80	77,50	7277	633		1900	
59	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	35,3969741	2293,01	166,86	81166	5906	35738	38068	128773
		НР - 90%; СП - 8%			1116,53	78,44	39522	2777		9539	
60	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	8,1685325	18048,00	--	147426	--	147426	--	159220
		СП - 8%			--	--	--	--		11794	
61	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	35,3969741	16191,00	--	573112	--	573112	--	618961
		СП - 8%			--	--	--	--		45849	
62	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	14,426592	1071,91	4,78	15464	69	12188	2916	19850
		НР - 90%; СП - 8%			222,28	2,30	3207	33		1470	
63	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	м	14,426592	830,00	--	11974	--	11974	--	12932
		СП - 8%			--	--	--	--		958	
64	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	3,641664	2942,26	13,82	10715	50	6952	3427	15274
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	3713	12		1131	
		КОЗЫРЕК КВ-1- 2 шт(Лист31)									
65	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,1856	85055,82	21072,21	15786	3911	434	8592	26329
		НР - 69%; СП - 8%			61641,50	5450,08	11441	1012		1950	
66	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,1856	2958,20	507,39	549	94	53	277	893
		НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	402	--		66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1856	467591,00	--	86785	--	86785	--	93728
		СП - 8%			--	--	--	--		6943	
68	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,3824	853,30	1,00	4593	5	725	3092	8300
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	3863	3		615	
69	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	12	255,70	3,12	3068	37	608	1677	5125
		НР - 69%; СП - 8%			201,89	0,63	2423	8		380	
70	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,010108	499537,00	--	5049	--	5049	--	5453
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
71	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	6,5	5176,79	98,25	33649	639	21117	11097	48326
		НР - 92%; СП - 8%			1829,70	26,01	11893	169		3580	
72	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	6,5	305,65	2,58	1987	17	1764	192	2353
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	206	7		174	
73	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,064	18355,00	--	1175	--	1175	--	1269
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
74	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,4	2942,26	13,82	12946	61	8399	4141	18454
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	4486	15		1367	
75	1112-0101-1703 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	0,6	688,76	62,64	413	38	277	99	554
		НР - 92%; СП - 8%			164,14	15,80	98	9		41	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1022494	12173	921790	80697	1191449
							88530	4678	--	88255	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				916305				
	Материалы		Тенге				95174				
	Всего заработная плата		Тенге					77923			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				738736				
		Накладные расходы	Тенге				70152				
		Сметная прибыль	Тенге				78917				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1065374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					77923			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				106189				
	Материалы		Тенге				1096				
	Всего заработная плата		Тенге					15285			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86785				
		Накладные расходы	Тенге				10546				
		Сметная прибыль	Тенге				9339				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				126074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					15285			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1191448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					93208			
		Электроосвещение БЛОК А									
		РАЗДЕЛ 5.Монтажные работы									
		ЩО-1(Лист1)									
76	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**	шт.	1	4058,47	1369,87	4058	1370	84	2227	6788
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	2604	489		503	
77	Прайс-лист ТОО "Электрокомплект"	**ЩРв-П-24**	шт	1	3348,21	--	3348	--	3348	--	3616
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
78	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	15	2661,00	26,34	39915	395	20995	13338	57513
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	18525	--		4260	
79	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
80	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	14	492,00	--	6888	--	6888	--	7439
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
		ЩО-2,3(Лист1)									
81	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**	шт.	2	4058,47	1369,87	8117	2740	169	4454	13577
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	5208	978		1006	
82	Прайс-лист ТОО "Электрокомплект"	**ЩРв-П-8**	шт	2	3348,21	--	6696	--	6696	--	7232
		СП - 8%			--	--	--	--		536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	2661,00	26,34	42576	421	22395	14227	61347
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	19760	--		4544	
84	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
85	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15	492,00	--	7380	--	7380	--	7970
		СП - 8%			--	--	--	--		590	
		ЩАО-1(Лист1)									
86	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4058,47	1369,87	4058	1370	84	2227	6788
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	2604	489		503	
87	Прайс-лист ТОО "Электрокомплект"	ЩРв-П-8	шт	1	1352,68	--	1353	--	1353	--	1461
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
88	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2661,00	26,34	13305	132	6998	4446	19171
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	6175	--		1420	
89	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
90	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	492,00	--	1968	--	1968	--	2125
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
91	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	272	2344,74	852,83	637768	231969	55196	355520	1072752
		НР - 72%; СП - 8%			1288,98	526,38	350603	143176		79463	
92	2307-0102-0119 РСНБ РК 2015 прим	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	260	4960,00	--	1289600	--	1289600	--	1392768
		СП - 8%			--	--	--	--		103168	
93	2307-0102-0118 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х18-002 ГОСТ 17677-82	шт.	12	3764,00	--	45168	--	45168	--	48781
		СП - 8%			--	--	--	--		3613	
94	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	27	3288,61	1184,76	88793	31989	5479	50969	150943
		НР - 72%; СП - 8%			1900,92	720,95	51325	19466		11181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	2307-0102-0307 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО 13-4х18-722/F Опал ГОСТ 17677-82	шт.	27	4043,00	--	109161	--	109161	--	117894
		СП - 8%			--	--	--	--		8733	
96	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	52	1787,42	594,97	92946	30939	10552	51186	155663
		НР - 72%; СП - 8%			989,52	377,63	51455	19637		11531	
97	2307-0102-1602 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82	шт.	46	4766,00	--	219236	--	219236	--	236775
		СП - 8%			--	--	--	--		17539	
98	2307-0101-2501 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	6	21171,00	--	127026	--	127026	--	137188
		СП - 8%			--	--	--	--		10162	
99	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	4	1846,78	741,10	7387	2964	517	4213	12528
		НР - 72%; СП - 8%			976,50	486,19	3906	1945		928	
100	2307-0101-0323 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	4	1998,00	--	7992	--	7992	--	8631
		СП - 8%			--	--	--	--		639	
101	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	6	1846,78	741,10	11081	4447	775	6319	18791
		НР - 72%; СП - 8%			976,50	486,19	5859	2917		1392	
102	2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6	1857,00	--	11142	--	11142	--	12033
		СП - 8%			--	--	--	--		891	
103	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.	698	315,00	--	219870	--	219870	--	237460
		СП - 8%			--	--	--	--		17590	
104	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015 прим	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	4	1285,00	--	5140	--	5140	--	5551
		СП - 8%			--	--	--	--		411	
105	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	65	394,02	3,50	25611	228	840	17728	46806
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	24543	79		3467	
106	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	28	394,02	3,50	11033	98	363	7637	20163
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	10572	34		1494	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	65	303,00	--	19695	--	19695	--	21271
		СП - 8%			--	--	--	--		1576	
108	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	28	324,00	--	9072	--	9072	--	9798
		СП - 8%			--	--	--	--		726	
109	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	69	469,35	3,50	32385	242	1598	22053	58793
		НР - 72%; СП - 8%			442,68	1,22	30545	84		4355	
110	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	69	419,00	--	28911	--	28911	--	31224
		СП - 8%			--	--	--	--		2313	
111	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	162	55,00	--	8910	--	8910	--	9623
		СП - 8%			--	--	--	--		713	
112	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛЗ	шт.	142	39,00	--	5538	--	5538	--	5981
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
113	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2387	317,77	147,15	758514	351258	107926	290013	1132409
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	299330	103466		83882	
114	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,794	171879,00	--	308351	--	308351	--	333019
		СП - 8%			--	--	--	--		24668	
115	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,593	269000,00	--	159517	--	159517	--	172278
		СП - 8%			--	--	--	--		12761	
116	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	2387	257,65	9,78	615009	23355	185959	297857	985895
		НР - 72%; СП - 8%			169,96	3,35	405695	7995		73029	
117	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2387	26,00	--	62062	--	62062	--	67027
		СП - 8%			--	--	--	--		4965	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ5	Тенге				5061232	683915	3088604	1144414	6702094
							1288708	300755	--	496451	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4999170				
	Материалы		Тенге				419163				
	Всего заработная плата		Тенге					1589462			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2606612				
	Ресурсы на опробование		Тенге				772				
		Накладные расходы	Тенге				1144413				
		Сметная прибыль	Тенге				491487				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6635069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1290
		Сметная заработная плата	Тенге					1589462			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				62062				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				62062				
		Сметная прибыль	Тенге				4965				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				67027				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6702096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1290
		Сметная заработная плата	Тенге					1589462			
		Электроосвещение БЛОК Б									
		РАЗДЕЛ 6.Монтажные работы									
		ЩО-1(Лист1)									
118	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4058,47	1369,87	4058	1370	84	2227	6788
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	2604	489		503	
119	Прайс-лист ТОО "Электрокомплект"	ЩРв-П-24	шт	1	2575,89	--	2576	--	2576	--	2782
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
120	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2661,00	26,34	26610	263	13997	8892	38342
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	12350	--		2840	
121	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
122	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	492,00	--	4428	--	4428	--	4782
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
		ЩО-2,3(Лист1)									
123	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4058,47	1369,87	4058	1370	84	2227	6788
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	2604	489		503	
124	Прайс-лист ТОО "Электрокомплект"	ЩРв-П-8	шт	1	1352,68	--	1353	--	1353	--	1461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
125	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2661,00	26,34	10644	105	5599	3557	15337
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	4940	--		1136	
126	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
127	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	492,00	--	1476	--	1476	--	1594
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
		ЩАО-1(Лист1)									
128	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4058,47	1369,87	4058	1370	84	2227	6788
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	2604	489		503	
129	Прайс-лист ТОО "Электрокомплект"	ЩРв-П-8	шт	1	2575,89	--	2576	--	2576	--	2782
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
130	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2661,00	26,34	23949	237	12597	8003	34508
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	11115	--		2556	
131	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
132	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	492,00	--	3936	--	3936	--	4251
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
133	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	78	2344,74	852,83	182889	66520	15829	101951	307627
		НР - 72%; СП - 8%			1288,98	526,38	100540	41058		22787	
134	2307-0102-0119 РСНБ РК 2015 прим	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	78	4960,00	--	386880	--	386880	--	417830
		СП - 8%			--	--	--	--		30950	
135	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	19	3288,61	1184,76	62484	22510	3857	35867	106219
		НР - 72%; СП - 8%			1900,92	720,95	36117	13698		7868	
136	2307-0102-0307 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО 13-4х18-722/F Опал ГОСТ 17677-82	шт.	19	4043,00	--	76817	--	76817	--	82962
		СП - 8%			--	--	--	--		6145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	11	1787,42	594,97	19662	6545	2232	10828	32929
		НР - 72%; СП - 8%			989,52	377,63	10885	4154		2439	
138	2307-0102-1602 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82	шт.	6	4766,00	--	28596	--	28596	--	30884
		СП - 8%			--	--	--	--		2288	
139	2307-0101-2501 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	5	21171,00	--	105855	--	105855	--	114323
		СП - 8%			--	--	--	--		8468	
140	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	4	1846,78	741,10	7387	2964	517	4213	12528
		НР - 72%; СП - 8%			976,50	486,19	3906	1945		928	
141	2307-0101-0323 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	4	1998,00	--	7992	--	7992	--	8631
		СП - 8%			--	--	--	--		639	
142	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	5	1846,78	741,10	9234	3706	645	5266	15660
		НР - 72%; СП - 8%			976,50	486,19	4883	2431		1160	
143	2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	1857,00	--	9285	--	9285	--	10028
		СП - 8%			--	--	--	--		743	
144	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.	238	315,00	--	74970	--	74970	--	80968
		СП - 8%			--	--	--	--		5998	
145	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015 прим	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	4	1285,00	--	5140	--	5140	--	5551
		СП - 8%			--	--	--	--		411	
146	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	24	394,02	3,50	9457	84	311	6546	17282
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	9062	29		1280	
147	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	394,02	3,50	3940	35	129	2727	7201
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	3776	12		533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	24	303,00	--	7272	--	7272	--	7854
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
149	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	10	324,00	--	3240	--	3240	--	3499
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
150	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	9	469,35	3,50	4224	32	208	2876	7669
		НР - 72%; СП - 8%			442,68	1,22	3984	11		568	
151	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	9	419,00	--	3771	--	3771	--	4073
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
152	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	**Коробка монтажная модели К-201**	шт.	43	55,00	--	2365	--	2365	--	2554
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
153	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3**	шт.	32	39,00	--	1248	--	1248	--	1348
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
154	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	555	317,77	147,15	176362	81671	25094	67431	263296
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	69597	24057		19503	
155	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,518	171879,00	--	89033	--	89033	--	96156
		СП - 8%			--	--	--	--		7123	
156	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,037	269000,00	--	9953	--	9953	--	10749
		СП - 8%			--	--	--	--		796	
157	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	555	257,65	9,78	142996	5430	43238	69254	229230
		НР - 72%; СП - 8%			169,96	3,35	94328	1859		16980	
158	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	555	26,00	--	14430	--	14430	--	15584
		СП - 8%			--	--	--	--		1154	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1539854	194213	972347	334092	2023860
							373295	90721	--	149913	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1525424				
	Материалы		Тенге				124007				
	Всего заработная плата		Тенге					464015			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				833412				
	Ресурсы на опробование		Тенге				498				
		Накладные расходы	Тенге				334091				
		Сметная прибыль	Тенге				148761				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2008276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								376
		Сметная заработная плата	Тенге					464015			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14430				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14430				
		Сметная прибыль	Тенге				1154				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15584				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2023861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								376
		Сметная заработная плата	Тенге					464015			
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОК В									
		РАЗДЕЛ 7.Монтажные работы									
		ЩО-1(Лист1)									
159	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4058,47	1369,87	4058	1370	84	2227	6788
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	2604	489		503	
160	Прайс-лист ТОО "Электрокомплект"	**ЩРв-П-12**	шт	1	1803,57	--	1804	--	1804	--	1948
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
161	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	8	2661,00	26,34	21288	211	11197	7114	30674
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	9880	--		2272	
162	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
163	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	7	492,00	--	3444	--	3444	--	3720
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
		ЩО-7,3(Лист1)									
164	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4058,47	1369,87	4058	1370	84	2227	6788
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	2604	489		503	
165	Прайс-лист ТОО "Электрокомплект"	**ЩРв-П-8**	шт	1	1352,68	--	1353	--	1353	--	1461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
166	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	6	2661,00	26,34	15966	158	8398	5335	23005
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	7410	--		1704	
167	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
168	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	5	492,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
		ЩО-8(Лист1)									
169	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4058,47	1369,87	4058	1370	84	2227	6788
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	2604	489		503	
170	Прайс-лист ТОО "Электрокомплект"	**ЩРв-П-8**	шт	1	1352,68	--	1353	--	1353	--	1461
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
171	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	2661,00	26,34	10644	105	5599	3557	15337
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	4940	--		1136	
172	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
173	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	492,00	--	1476	--	1476	--	1594
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
		ЩАО3									
174	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4058,47	1369,87	4058	1370	84	2227	6788
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	2604	489		503	
175	Прайс-лист ТОО "Электрокомплект"	**ЩРв-П-8**	шт	1	1352,68	--	1353	--	1353	--	1461
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
176	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
177	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4	492,00	--	1968	--	1968	--	2125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
		ЩАО4									
178	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**	шт.	2	4058,47	1369,87	8117	2740	169	4454	13577
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	5208	978		1006	
179	Прайс-лист ТОО "Электрокомплект"	**ЩРв-П-8**	шт	1	1352,68	--	1353	--	1353	--	1461
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
180	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
181	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	492,00	--	1476	--	1476	--	1594
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
182	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	шт.	25	1787,42	594,97	44686	14874	5074	24609	74838
		НР - 72%; СП - 8%			989,52	377,63	24738	9441		5544	
183	2307-0106-0508 РСНБ РК 2015	**Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм**	шт.	25	69283,00	--	1732075	--	1732075	--	1870641
		СП - 8%			--	--	--	--		138566	
184	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	шт.	70	2344,74	852,83	164132	59698	14205	91494	276076
		НР - 72%; СП - 8%			1288,98	526,38	90229	36847		20450	
185	2307-0102-0119 РСНБ РК 2015 прим	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2x36-012 ГОСТ 17677-82**	шт.	66	4960,00	--	327360	--	327360	--	353549
		СП - 8%			--	--	--	--		26189	
186	2307-0102-0118 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2x18-002 ГОСТ 17677-82**	шт.	4	3764,00	--	15056	--	15056	--	16260
		СП - 8%			--	--	--	--		1204	
187	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях**	шт.	3	3288,61	1184,76	9866	3554	609	5663	16771
		НР - 72%; СП - 8%			1900,92	720,95	5703	2163		1242	
188	2307-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО 13-4x18-722/F Опал ГОСТ 17677-82**	шт.	3	4043,00	--	12129	--	12129	--	13099
		СП - 8%			--	--	--	--		970	
189	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	5	1846,78	741,10	9234	3706	645	5266	15660
		НР - 72%; СП - 8%			976,50	486,19	4883	2431		1160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	2307-0101-0323 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	5	1998,00	--	9990	--	9990	--	10789
		СП - 8%			--	--	--	--		799	
191	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	6	1846,78	741,10	11081	4447	775	6319	18791
		НР - 72%; СП - 8%			976,50	486,19	5859	2917		1392	
192	2307-0101-0323 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	5	1998,00	--	9990	--	9990	--	10789
		СП - 8%			--	--	--	--		799	
193	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	5	1787,42	594,97	8937	2975	1014	4922	14968
		НР - 72%; СП - 8%			989,52	377,63	4948	1888		1109	
194	2307-0101-2501 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1x8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	5	21171,00	--	105855	--	105855	--	114323
		СП - 8%			--	--	--	--		8468	
195	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	9	1846,78	741,10	16621	6670	1162	9478	28187
		НР - 72%; СП - 8%			976,50	486,19	8789	4376		2088	
196	2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм x 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.	9	1857,00	--	16713	--	16713	--	18050
		СП - 8%			--	--	--	--		1337	
197	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.	152	315,00	--	47880	--	47880	--	51710
		СП - 8%			--	--	--	--		3830	
198	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015 прим	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	5	1285,00	--	6425	--	6425	--	6939
		СП - 8%			--	--	--	--		514	
199	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	29	394,02	3,50	11427	102	375	7909	20883
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	10950	35		1547	
200	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	394,02	3,50	1576	14	52	1091	2880
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	1510	5		213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	29	303,00	--	8787	--	8787	--	9490
		СП - 8%			--	--	--	--		703	
202	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	324,00	--	1296	--	1296	--	1400
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
203	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	69	469,35	3,50	32385	242	1598	22053	58793
		НР - 72%; СП - 8%			442,68	1,22	30545	84		4355	
204	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	69	419,00	--	28911	--	28911	--	31224
		СП - 8%			--	--	--	--		2313	
205	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	33	55,00	--	1815	--	1815	--	1960
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
206	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	71	39,00	--	2769	--	2769	--	2991
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
207	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1214	317,77	147,15	385771	178646	54889	147497	575930
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	152236	52621		42661	
208	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,214	171879,00	--	208661	--	208661	--	225354
		СП - 8%			--	--	--	--		16693	
209	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,214	269000,00	--	326566	--	326566	--	352691
		СП - 8%			--	--	--	--		26125	
210	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	1214	257,65	9,78	312787	11878	94578	151486	501415
		НР - 72%; СП - 8%			169,96	3,35	206331	4066		37142	
211	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1214	26,00	--	31564	--	31564	--	34089
		СП - 8%			--	--	--	--		2525	
		ДЕМОНТАЖ									
212	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	238	51,28	--	12203	--	--	8787	22669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			51,28	--	12203	--		1679	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ7	**Тенге**				4012584	295498	3120307	515942	4890806
							596777	119808	--	362280	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				3968817				
		Материалы	Тенге				200249				
		Всего заработная плата	Тенге					704382			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2888066				
		Ресурсы на опробование	Тенге				431				
		Накладные расходы	Тенге				507155				
		Сметная прибыль	Тенге				358078				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				4834049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								571
		Сметная заработная плата	Тенге					704382			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12203				
		Всего заработная плата	Тенге					12203			
		Накладные расходы	Тенге				8787				
		Сметная прибыль	Тенге				1679				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				22669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					12203			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				31564				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				31564				
		Сметная прибыль	Тенге				2525				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				34089				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4890808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								585
		Сметная заработная плата	Тенге					716585			
		ИТОГО ПО Акту:	**Тенге**								**16706621**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2504629				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1204981			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					522384			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9508439		
		- Накладные расходы	Тенге							2217503	
		- Сметная прибыль	Тенге							1234838	
		Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**200474,904**				
		Итого с временными									**16906716,9**
		Зимние удорожания			**0,7 %**		**118347,0183**				
		Итого с зимними удорожаниями									**17025063,92**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**340501,2784**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**17365565,2**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,07089109			**1,1025743**						**19146825,9**
		НДС			**0,9**						**17232143**
		НДС			**12 %**		**2067857**				
		Итого с НДС									**19300000**

Инженер:
ТОО "АлГарСтрой-Проект"
Директор Токтаров К.Ш.

Подрядчик:
ТОО "Нурпромсервис"
Директор Тынымбаев С.Т.