Заказчик : ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство газопроводных сетей новой застройки с.Родниковка, Мартукского района, Актюбинской области

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2022 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	10	03.02.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутриквартального газопровода новой застройки с.Родниковка, Мартукского района, Актюбинской области	73 779 164,01	34 610 544,88	34 610 544,88	34 610 544,88	13 251 785				4 153 265,39	38 763 810,27
Итого за отч. м-ц: июль 2022 г.	73 779 164,01	34 610 544,88	34 610 544,88	34 610 544,88	13 251 785				4 153 265,39	38 763 810,27

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014651
Руководитель Кульшанаев Н.Ш.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Кустанай СпецСтрой" БИН 091040019633
№ аттестата KZ21VJE00060347 от 11.12.2020 г.
Технадзор Садык А.Ь.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительсте**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ПК "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внутриквартального газопровода новой застройки с.Родниковка, Мартукского района, Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Договор №10 от 03.02.2022г.**

Акт приемки выполненных работ №3

за июль 2022 год

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы	Сметная прибыль, тенге	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01											
РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод среднего давления (сталь)											
2	**2302-0103-0312 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт**	**2**	**5227,00**	**--**	**10454**	**--**	**10454**	**--**	**11290**
		СП - 8%			--	--	--	--		836	
3	**2304-0201-1504 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86**	**шт**	**1**	**132414,00**	**--**	**132414**	**--**	**132414**	**--**	**143007**
		СП - 8%			--	--	--	--		10593	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**154297**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**142868**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**11429**	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02											

РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод среднего давления (сталь)

2	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт	1	66193,00	--	66193	--	66193	--	71488
		СП - 8%			--	--	--	--		5295	
3	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	2	3083,00	--	6166	--	6166	--	6659
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
5	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки	м	7,1	2536,00	--	17930	--	17930	--	19363,88
		СП - 8%			--	--	--	--		1434	
25	2304-0909-0220 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт	44	9525,00	--	419100	--	419100	--	452628
		СП - 8%			--	--	--	--		33528	
26	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	88	1685,00	--	148280,00	--	148280,00	--	160142,40
		СП - 8%			--	--	--	--		11862,40	
28	2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0	м	133	1304,00	--	173849	--	173849	--	187757
		СП - 8%			--	--	--	--		13908	
31	2302-0101-0156 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм	шт	44	699,00	--	30756	--	30756	--	33216
		СП - 8%			--	--	--	--		2460	
32	2302-0103-3408 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт	44	395,00	--	17380	--	17380	--	18770
		СП - 8%			--	--	--	--		1390	
43	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	35	301,00	--	10595,20	--	10595,20	--	11442,82

		СП - 8%			--	--	--	--		847,62	
48	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	92,4	1141,00	--	105428,40	--	105428,40	--	113862,67
		СП - 8%			--	--	--	--		8434,27	
53	2301-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	46,965	308,00	--	14465,22	--	14465,22	--	15622,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1157,22	
54	2302-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт	92	114,00	--	10488,00	--	10488,00	--	11327,04
		СП - 8%			--	--	--	--		839,04	
55	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт	46	249,00	--	11454,00	--	11454,00	--	12370,32
		СП - 8%			--	--	--	--		916,32	
56	2302-0101-0702 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт	46	431,00	--	19826,00	--	19826,00	--	21412,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1586,08	
58	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт	46	918,00	--	42228,00	--	42228,00	--	45606,24
		СП - 8%			--	--	--	--		3378,24	
60	ТОО АКВАГАЗ	**Газорегуляторный пункт шкафного исполнения ГРПШ-6**	шт	46	36607,14	--	1683928,44	--		--	1683928,44
					--	--	--	--	1683928,44	--	
61	2302-0101-1301 РСНБ РК 2015	**Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытиядля соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)**	шт	46	78,00	--	3588,00	--	3588,00	--	3875,04

		СП - 8%			--	--	--	--		287,04	
62	2302-0101-1401 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт	46	79,00	--	3634,00	--	3634,00	--	3924,72
		СП - 8%			--	--	--	--		290,72	
63	2302-0101-1501 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-	шт	46	70,00	--	3220,00	--	3220,00	--	3477,60
		СП - 8%			--	--	--	--		257,60	
70	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	37	301,00	--	11076,80	--	11076,80	--	11962,94
		СП - 8%			--	--	--	--		886,14	
73	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	37	986,00	--	36284,80	--	36284,80	--	39187,58
		СП - 8%			--	--	--	--		2902,78	
79	2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,7	292220,00	--	210135	--	210135	--	226946
		СП - 8%			--	--	--	--		16811	
84	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	106	384,00	--	40723,20	--	40723,20	--	43981,06
		СП - 8%			--	--	--	--		3257,86	
85	2301-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	224	308,00	--	69059,76	--	69059,76	--	74584,54
		СП - 8%			--	--	--	--		5524,78	
86	2302-0101-0104 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм	шт	474	114,00	--	54036,00	--	54036,00	--	58358,88
		СП - 8%			--	--	--	--		4322,88	

87	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	158	249,00	--	39342,00	--	39342,00	--	42489,36
		СП - 8%			--	--	--	--		3147,36	
88	2302-0101-0702 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ	шт	158	431,00	--	68098	--	68098	--	73545,84
		СП - 8%			--	--	--	--		5447,84	
90	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	316	918,00	--	290088	--	290088	--	313295,04
		СП - 8%			--	--	--	--		23207	
92	ТОО АКВАГАЗ	Газорегуляторный пункт шкафного исполнения ГРПШ-6	шт	316	36607,14	--	11567856,24	--		--	11567856,24
					--	--	--	--	11567856	--	
93	2302-0101-1301 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт	316	78,00	--	24648,00	--	24648,00	--	26619,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1971,84	
94	2302-0101-1401 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт	316	79,00	--	24964	--	24964	--	26961,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1997	
95	2302-0101-1501 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-	шт	316	70,00	--	22120	--	22120	--	23889,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1770	
99	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0	м	16	986,00	--	15578,80	--	15578,80	--	16825,10
		СП - 8%			--	--	--	--		1246,30	
100	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до	т	0	231929,00	--	10993,43	--	10993,43	--	11872,91
		СП - 8%			--	--	--	--		879,47	

101	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00237	499540,00	--	1183,91	--	1183,91	--	1278,62
		СП - 8%			--	--	--	--		94,71	
102	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	252,8	301,00	--	76092,80	--	76092,80	--	82180,22
		СП - 8%			--	--	--	--		6087,42	
103	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,316	14541,00	--	4594,96	--	4594,96	--	4962,55
		СП - 8%			--	--	--	--		367,60	
105	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	252,8	986,00	--	249260,80	--	249260,80	--	269201,66
		СП - 8%			--	--	--	--		19940,86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	**Тенге**								15792875
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2352861		
		- оборудование, тенге							13251785		
		- Сметная прибыль	Тенге							188229	
		РАЗДЕЛ 2. Подземный газопровод среднего давления (полиэтилен)									
141	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами " Драглайн" , " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	6546,99	200,33	190,28	1311558,51	1245761,26	--	257516,69	1694601,21
		НР - 72%; СП - 8%			10,05	44,58	65797,25	291864,81		125526,02	
142	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами " Драглайн" , " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	213,29	220,36	209,30	47000,58	44641,60	--	9227,95	60726,82
		НР - 72%; СП - 8%			11,06	49,03	2358,99	10457,61		4498,28	
143	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	197	1864,63	--	367332,11	--	--	264479,12	682356,13

		НР - 72%; СП - 8%			1864,63	--	367332,11	--		50544,90	
144	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	197	810,65	--	159698,05	--	--	114982,60	296655,10
		НР - 72%; СП - 8%			810,65	--	159698,05	--		21974,45	
145	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6894	34,20	34,20	235774,80	235775	--	59713,07	319126,90
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,03	--	82935		23639,03	
146	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	213	1166,88	1166,88	248545,44	248545	--	114915,72	392538,05
		НР - 72%; СП - 8%			--	749,32	--	159605		29076,89	
147	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6894	152,14	73,08	1048853,16	503813,52	--	555038,70	1732203,21
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	545039,64	225847,44		128311,35	
148	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3,08	333655,88	103084,00	1027660,11	317498,72	319,62	789865,13	1962927,26
		НР - 99%; СП - 8%			230472,00	28568,12	709853,76	87989,81		145402,02	
149	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,08	296516,43	81550,49	320237,74	88074,53	11766,39	251197,42	617149,98
		НР - 99%; СП - 8%			212652,00	22287,60	229664,16	24070,61		45714,81	
150	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2,47	279019,47	72044,15	689178,09	177949,05	7075,18	550861,39	1339242,64
		НР - 99%; СП - 8%			205524,00	19749,54	507644,28	48781,36		99203,16	
158	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС	м	4,95	1639,00	--	8113	--	8113	--	8762
		СП - 8%			--	--	--	--		649	

159	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС	м	4,65	1111,00	--	5166	--	5166	--	5579
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
160	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС	м	15,26	552,00	--	8424	--	8424	--	9097
		СП - 8%			--	--	--	--		674	
161	2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС	м	14,63	146,00	--	2136	--	2136	--	2307
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
166	ТОО ПОЛИМОД	Отвод 45 гр Э.Ф. диаметром 63мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	10	4498,21	--	44982	--	44982	--	48581
		СП - 8%			--	--	--	--		3599	
168	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт	100	2026,79	1325,98	202679,00	132598,00	--	103916,34	331122,97
		НР - 99%; СП - 8%			700,82	348,84	70082,00	34884,00		24527,63	
187	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка	шт	800	1375,37	900,51	1100296,00	720408,00	--	563650,56	1797062,28
		НР - 99%; СП - 8%			474,86	236,82	379888,00	189456,00		133115,72	
192	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/ФУТЛЯР	км трубопровода	0,371	298915,04	10319,16	110897,48	3828,41	39,45	107814,31	236208,73
		НР - 99%; СП - 8%			288496,00	5044,00	107032,02	1871,32		17496,94	
193	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/ФУТЛЯРЫ	км трубопровода	0,338	333655,88	103084,00	112775,69	34842,39	45,35	86680,00	215412,15
		НР - 99%; СП - 8%			230472,00	28568,12	77899,54	9656,02		15956,46	
194	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка/ФУТЛЯР	км трубопровода	0,175	294252,43	81550,49	51494,18	14271,34	12,63	40703,29	99573,26
		НР - 99%; СП - 8%			212652,00	22287,60	37214,10	3900,33		7375,80	
208	2304-0909-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	46	10041,00	--	461886	--	461886	--	498837
		СП - 8%			--	--	--	--		36951	

210	ТОО ПОЛИМОД	Накладной уход Э.Ф. диаметр 110х32мм. ГОСТ Р-52779-2007	шт	40	11117,86	--	444714	--	444714	--	480292
		СП - 8%			--	--	--	--		35577	
211	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	м3 основания	147,16	1133,23	155,05	166766,13	22817,16	--	148873,15	340890,42
		НР - 99%; СП - 8%			978,18	43,68	143948,97	6427,95		25251,14	
212	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4348	291,42	154,14	1267094,16	670200,72	--	572109,84	1986340,32
		НР - 72%; СП - 8%			137,28	45,47	596893,44	197703,56		147136,32	
213	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	4,348	14541,00	--	63224	--	63224	--	68282
		СП - 8%			--	--	--	--		5058	
214	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310- 09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	м кабеля	4,348	27011,58	18689,28	117446,35	81260,99	--	38859,89	168810,74
		НР - 72%; СП - 8%			8322,30	4090,78	36185,36	17786,71		12504,50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	**Тенге**								**15394685**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1449143				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1680227			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					461686			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1038743		
		- Накладные расходы	Тенге							1662607	
		- Сметная прибыль	Тенге							466456	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**31187560**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1449143				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1680227			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					461686			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3391604		
		- оборудование, тенге							13251785		
		- Накладные расходы	Тенге							1662607	
		- Сметная прибыль	Тенге							654685	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы

1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.55 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" , " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и нормам эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	1010,1	250,41	237,84	252939,14	240242,18	--	49658,13	326805,06
		НР - 72%; СП - 8%			12,56	55,72	12686,86	56282,77		24207,78	
2	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами " Драглайн" , " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	110,88	200,33	190,28	22212,59	21098,25	--	4361,31	28699,81
		НР - 72%; СП - 8%			10,05	44,58	1114,34	4943,03		2125,91	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,3264	1864,63	--	6202,51	--	--	4465,80	11521,77
		НР - 72%; СП - 8%			1864,63	--	6202,51	--		853,46	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,3264	810,65	--	2696,55	--	--	1941,51	5009,10
		НР - 72%; СП - 8%			810,65	--	2696,55	--		371,04	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	110,88	34,20	34,20	3792,10	3792	--	960,40	5132,69
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,03	--	1334		380,20	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	110,88	152,14	73,08	16869,28	8103,11	--	8926,99	27859,98
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	8766,17	3632,43		2063,70	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1010,1	34,20	34,20	34545,42	34545	--	8749,08	46758,06
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,03	--	12152		3463,56	

8	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	151,2	620,79	25,34	93863,45	3831,41	48950	30725,78	134556,36
		НР - 72%; СП - 8%			271,70	10,54	41081,04	1593,65		9967,14	
9	1125-0124-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка чугунными грузами из двух половинок	т чугунных грузов	0,424	208832,21	19259,21	88544,86	8165,91	75061,99	6909,79	103091,02
		НР - 91%; СП - 8%			12540,00	5368,44	5316,96	2276,22		7636,37	
10	1125-0119-0104 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через водные преграды и болота	м2 футеровки	0,55	2461,46	215,72	1353,80	118,65	1079,97	182,00	1658,66
		НР - 91%; СП - 8%			282,15	81,48	155,18	44,81		122,86	
11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,088	333655,88	103084,00	29361,72	9071,39	8,79	22567,58	56083,64
		НР - 99%; СП - 8%			230472,00	28568,12	20281,54	2513,99		4154,34	
12	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,088	915429,57	779106,50	80557,80	68561,37	720,37	20860,92	109532,22
		НР - 91%; СП - 8%			128137,00	132364,00	11276,06	11648,03		8113,50	
13	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	88,88	1639,00	--	145674	--	145674	--	157328
		СП - 8%			--	--	--	--		11654	
14	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС	м	2	1639,00	--	3278	--	3278	--	3540
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
15	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр до 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8	1099,41	34,00	8795,28	272,00	448,12	4925,87	14818,84
		НР - 61%; СП - 8%			1009,40	--	8075,20	--		1097,69	

16	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	90	335,27	154,14	30174,30	13872,60	3946	11842,20	45377,82
		НР - 72%; СП - 8%			137,28	45,47	12355,20	4092,30		3361,32	
17	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,09	14541,00	--	1309	--	1309	--	1413
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
18	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310- 09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,09	27011,58	18689,28	2431,04	1682,04	--	804,37	3494,24
		НР - 72%; СП - 8%			8322,30	4090,78	749,01	368,17		258,83	
19	ТОО FRIATEC FIP KAzAKHsTAn	Лента сигнальная Осторожно Газ. ГОСТ 10354-82	шт	90	16,07	--	1446	--	1446	--	1562
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1084243
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				130757				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					413356			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					100881			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						281922		
		- Накладные расходы	Тенге							177882	
		- Сметная прибыль	Тенге							80314	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04

РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы

1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.55 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" , " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и нормам эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	1010,1	250,41	237,84	252939,14	240242,18	--	49658,13	326805,06
		НР - 72%; СП - 8%			12,56	55,72	12686,86	56282,77		24207,78	

2	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами " Драглайн" , " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	110,88	200,33	190,28	22212,59	21098,25	--	4361,31	28699,81
		НР - 72%; СП - 8%			10,05	44,58	1114,34	4943,03		2125,91	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,3264	1864,63	--	6202,51	--	--	4465,80	11521,77
		НР - 72%; СП - 8%			1864,63	--	6202,51	--		853,46	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,3264	810,65	--	2696,55	--	--	1941,51	5009,10
		НР - 72%; СП - 8%			810,65	--	2696,55	--		371,04	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	110,88	34,20	34,20	3792,10	3792	--	960,40	5132,69
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,03	--	1334		380,20	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	110,88	152,14	73,08	16869,28	8103,11	--	8926,99	27859,98
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	8766,17	3632,43		2063,70	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1010,1	34,20	34,20	34545,42	34545	--	8749,08	46758,06
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,03	--	12152		3463,56	
8	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	151,2	620,79	25,34	93863,45	3831,41	48950	30725,78	134556,36
		НР - 72%; СП - 8%			271,70	10,54	41081,04	1593,65		9967,14	
9	1125-0124-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка чугунными грузами из двух половинок	т чугунных грузов	0,384	208832,21	19259,21	80191,57	7395,54	67980,67	6257,93	93365,45
		НР - 91%; СП - 8%			12540,00	5368,44	4815,36	2061,48		6915,96	
10	1125-0119-0104 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через водные преграды и болота	м2 футеровки	0,55	2461,46	215,72	1353,80	118,65	1079,97	182,00	1658,66
		НР - 91%; СП - 8%			282,15	81,48	155,18	44,81		122,86	

11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,088	296516,43	81550,49	26093,45	7176,44	203,63	20467,94	50286,29
		НР - 99%; СП - 8%			212652,00	22287,60	18713,38	1961,31		3724,91	
12	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,088	915429,57	779106,50	80557,80	68561,37	720,37	20860,92	109532,22
		НР - 91%; СП - 8%			128137,00	132364,00	11276,06	11648,03		8113,50	
13	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8	635,02	20,00	5080,16	160,00	305,79	2814,78	8526,54
		НР - 61%; СП - 8%			576,80	--	4614,40	--		631,60	
14	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	89,76	552,00	--	49548	--	49548	--	53511
		СП - 8%			--	--	--	--		3964	
15	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС	м	2	552,00	--	1104	--	1104	--	1192
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
16	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	90	335,27	154,14	30174,30	13872,60	3946	11842,20	45377,82
		НР - 72%; СП - 8%			137,28	45,47	12355,20	4092,30		3361,32	
17	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,09	14541,00	--	1309	--	1309	--	1413
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
18	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310- 09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,09	27011,58	18689,28	2431,04	1682,04	--	804,37	3494,24
		НР - 72%; СП - 8%			8322,30	4090,78	749,01	368,17		258,83	

19	ТОО FRIATEC FIP KAzAKHsTAn	**Лента сигнальная Осторожно Газ. ГОСТ 10354-82**	**шт**	**90**	**16,07**	--	**1446**	--	**1446**	--	**1562**
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**956263**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**125226**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**410579**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**100113**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**176593**		
		- Накладные расходы	Тенге							**173019**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**70834**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**33382364**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1705126**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2504163**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**662680**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3992987**		
		- оборудование, тенге							**13251785**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2013508**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**817263**	

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 1,3%	261 698	
Итого по гл 8	261 698	
Итого по главам 1-8	33 644 061	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (3,3.0,9.1,05%)	635 933	
Итого по главу 9	635 933	
Итого по главу 1-9	34 279 995	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	420 564	
Итого по сметному расчету	34 700 559	
в том числе на 2020 год - 100%	34 700 559	
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901	36 432 151,30	

Договорная сумма скидка 5%	######	
НДС 12%	######	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	######	

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014651
Руководитель Кульшанаев Н.Ш.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Кустанай СпецСтрой" БИН 091040019633
№ аттестата KZ21VJE00060347 от 11.12.2020 г.
Технадзор Садык А.Б.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Ответственное лицо Аликулов А.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского проекта
ТОО "СпецСтрой Согласование" БИН 010940009502
Лицензия №20016749 от 06.11.2020 г.
Директор Биманов А.А.

ТОО «СпецСтрой Согласование»
Эксперт авторского надзора
БУРАМБАЕВА
ИРИНА НИКОЛАЕВНА