**Заказчик - АО "Социально-предпринимательская корпорация "Туркестан"**
**Плательщик- Корпоративный фонд «Birgemiz-Turkistan»**
**Инженер - ТОО «Люкс Строй инжиниринг»**
**Подрядчик - ТОО "Таймас Company"**
**Договор № 58 от 21 мая 2020г.**
**Доп соглошения № 58/1 от 26 августь 2020г**
**Наименование строительства и его адрес: Строительство индивидуальных жилых домов для повторных применений в поселке Мырзакент,Мактааральского района,Туркестанской области, улица "Жоба -1" участок №60.**

# АКТ
## приемки выполненных работ
## за окттябрь 2020 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Фундамент** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 | | 35,022 | 1681,68 | -- | 58896 | -- | -- | 42405 | 109405 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1681,68 | -- | 58896 | -- | | 8104 | |
| 2 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | м3 грунта | | 8,31 | 799,16 | -- | 6641 | -- | -- | 4782 | 12336 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 799,16 | -- | 6641 | -- | | 914 | |
| 3 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | | 89,57 | 161,77 | 76,23 | 14489 | 6828 | -- | 7803 | 24076 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 85,54 | 35,46 | 7661 | 3176 | | 1783 | |
| | | **Ленточный фундамент** | | | | | | | | | | |
| 4 | Е11-140202-0401<br>1114-0202-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Покрытие полиэтиленовой пленкой** | м2 покрытия | | 195,48 | 241,93 | 0,27 | 47293 | 54 | 22281 | 24734 | 77790 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 127,67 | 0,14 | 24958 | 26 | | 5762 | |
| 5 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная.Устройство** | м3 | | 7,96 | 15284,62 | 1111,53 | 121666 | 8848 | 102642 | 11035 | 143316 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 1278,45 | 244,94 | 10176 | 1950 | | 10616 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство | м3 | | 20,2 | 27259,72 | 2055,09 | 550646 | 41513 | 422014 | 87020 | 688680 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 4312,80 | 421,18 | 87119 | 8508 | | 51013 | |
| 7 | С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | | 0,58538 | 247045,00 | -- | 144615 | -- | 144615 | -- | 156184 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 11569 | |
| 8 | Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону | м2 поверхности | | 51,68 | 875,56 | 19,75 | 45249 | 1021 | 29645 | 13692 | 63656 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 282,17 | 2,70 | 14583 | 140 | | 4715 | |
| | | **Фундаментные стеновые блоки -ФБС** | | | | | | | | | | |
| 9 | Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.Установка | шт.сборных конструкций | | 28 | 1637,23 | 834,30 | 45842 | 23360 | 6808 | 29032 | 80864 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 559,78 | 318,92 | 15674 | 8930 | | 5990 | |
| 10 | С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | | 2,65 | 30931,50 | -- | 81968 | -- | 81968 | -- | 88526 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6557 | |
| 11 | С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | | 9,774 | 21214,98 | -- | 207355 | -- | 207355 | -- | 223944 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 16588 | |
| 12 | Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство | м3 | | 1,53 | 19190,79 | 1010,05 | 29362 | 1545 | 21120 | 6606 | 38846 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 4377,34 | 367,58 | 6697 | 562 | | 2877 | |
| | | **Обвязочный пояс** | | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке.Устройство | м3 | | 8,59 | 32935,14 | 4813,36 | 282913 | 41347 | 155108 | 86352 | 398805 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 10065,00 | 981,77 | 86458 | 8433 | | 29541 | |
| 14 | С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 ммСТ РК 2591-2014 | т | | 0,35872 | 221796,00 | -- | 79563 | -- | 79563 | -- | 85928 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6365 | |
| 15 | Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции /Ав-1,2,3,4/.Установка прибетонировании | т | | 0,11729 | 43725,15 | 2192,58 | 5129 | 257 | 50 | 4464 | 10360 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 41110,20 | 717,61 | 4822 | 84 | | 767 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТРК 2591-2014** | **т** | | **0,04095** | **221796,00** | **--** | **9083** | **--** | **9083** | **--** | **9809** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **727** | |
| **17** | **С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТРК 2591-2014** | **т** | | **0,07634** | **212819,00** | **--** | **16247** | **--** | **16247** | **--** | **17546** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1300** | |
| **18** | **Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | | **51,68** | **875,56** | **19,75** | **45249** | **1021** | **29645** | **13692** | **63656** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | **282,17** | **2,70** | **14583** | **140** | | **4715** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | **1792205** | **125794** | **1328144** | **331617** | **2293727** |
| | | | | | | | | **338267** | **31949** | **--** | **169903** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **1792205** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **789313** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **370217** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **249507** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | **289324** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **331617** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **169906** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **2293728** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **317** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **370217** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | **2293728** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **317** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **370217** | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Стены** | | | | | | | | | | |
| **19** | **Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки** | **м3кладки** | | **59,97** | **8686,81** | **2688,40** | **520948** | **161223** | **102504** | **272369** | **856782** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | **4289,16** | **594,44** | **257221** | **35649** | | **63465** | |
| **20** | **С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015** | **Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007** | **м3** | | **55,1724** | **19994,00** | **--** | **1103117** | **--** | **1103117** | **--** | **1191366** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **88249** | |
| **21** | **Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции /Сетка СГ-1/. Армирование кладки** | **т металлических изделий** | | **0,0996** | **378231,69** | **2257,49** | **37672** | **225** | **30717** | **6326** | **47518** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | **67567,20** | **729,54** | **6730** | **73** | | **3520** | |
| | | **Монолитный сердечник МС-1,2,3** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | | 10,03 | 27713,35 | 4741,09 | 277965 | 47553 | 170846 | 63535 | 368820 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 5938,80 | 1022,17 | 59566 | 10252 | | 27320 | |
| 23 | С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профилякласса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,19341 | 221796,00 | -- | 42898 | -- | 42898 | -- | 46329 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3432 | |
| 24 | С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,21456 | 212819,00 | -- | 45662 | -- | 45662 | -- | 49315 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3653 | |
| | | **Монолитная перемычка Прм-1 (1 шт)** | | | | | | | | | | |
| 25 | Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство | м3 | | 0,144 | 42040,27 | 4446,62 | 6054 | 640 | 3239 | 2099 | 8805 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 15104,30 | 911,98 | 2175 | 131 | | 652 | |
| 26 | С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,00224 | 228894,00 | -- | 513 | -- | 513 | -- | 554 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| 27 | С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,00768 | 221796,00 | -- | 1703 | -- | 1703 | -- | 1840 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 136 | |
| | | **Монолитная перемычка Прм-2 (3 шт)** | | | | | | | | | | |
| 28 | Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство | м3 | | 0,396 | 42040,27 | 4446,62 | 16648 | 1761 | 8906 | 5772 | 24213 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 15104,30 | 911,98 | 5981 | 361 | | 1794 | |
| 29 | С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,00672 | 228894,00 | -- | 1538 | -- | 1538 | -- | 1661 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 123 | |
| 30 | С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,02142 | 221796,00 | -- | 4751 | -- | 4751 | -- | 5131 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 380 | |
| | | **Монолитная перемычка Прм-3 (1 шт)** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство | м3 | | 0,04 | 42040,27 | 4446,62 | 1682 | 178 | 900 | 583 | 2446 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 15104,30 | 911,98 | 604 | 36 | | 181 | |
| 32 | С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,00126 | 228894,00 | -- | 288 | -- | 288 | -- | 311 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 23 | |
| 33 | С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,0044 | 221796,00 | -- | 976 | -- | 976 | -- | 1054 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 78 | |
| | | **Монолитная перемычка Прм-4/Прм-4** | | | | | | | | | | |
| 34 | Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство | м3 | | 0,24 | 42040,27 | 4446,62 | 10090 | 1067 | 5398 | 3498 | 14675 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 15104,30 | 911,98 | 3625 | 219 | | 1087 | |
| 35 | С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,00448 | 228894,00 | -- | 1025 | -- | 1025 | -- | 1107 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 82 | |
| 36 | С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014 | т | | 0,01584 | 221796,00 | -- | 3513 | -- | 3513 | -- | 3794 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 281 | |
| | | **Монолитная перемычка Прм-5 (1 шт)** | | | | | | | | | | |
| 37 | Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство | м3 | | 0,09 | 42040,27 | 4446,62 | 3784 | 400 | 2025 | 1312 | 5503 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 15104,30 | 911,98 | 1359 | 82 | | 408 | |
| 38 | С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,00182 | 228894,00 | -- | 417 | -- | 417 | -- | 450 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 39 | С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,00606 | 221796,00 | -- | 1344 | -- | 1344 | -- | 1452 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 108 | |
| | | **Антисейсмический пояс** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40** | **Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Пояса в опалубке. Устройство** | **м3** | | **9,54** | **32651,95** | **4813,36** | **311500** | **45919** | **169561** | **95901** | **439993** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **10065,00** | **981,77** | **96020** | **9366** | | **32592** | |
| **41** | **С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | | **0,102** | **228894,00** | **--** | **23347** | **--** | **23347** | **--** | **25215** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1868** | |
| **42** | **С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014** | **т** | | **0,49513** | **212819,00** | **--** | **105373** | **--** | **105373** | **--** | **113803** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **8430** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | | **2522807** | **258967** | **1830561** | **451395** | **3212137** |
| | | | | | | | | **433282** | **56170** | **--** | **237936** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **2522807** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **494092** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **489451** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **233349** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | **1103117** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **451394** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **237936** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **3212137** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **411** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **489451** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | **3212137** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **411** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **489451** | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Вентшахта ВШ-1** | | | | | | | | | | |
| **43** | **Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Трубы дымовые кирпичные. Кладка** | **м3 кладки (без вычета пустот)** | | **0,075** | **37246,53** | **2000,56** | **2793** | **150** | **1593** | **1032** | **4131** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | **13994,40** | **797,09** | **1050** | **60** | | **306** | |
| **44** | **Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | **т металлических изделий** | | **0,0014256** | **69824,69** | **2257,49** | **100** | **3** | **--** | **91** | **205** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | **67567,20** | **729,54** | **96** | **1** | | **15** | |
| **45** | **С121-050308-0111 2105-0308-0111 РСНБ РК 2015** | **Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80** | **м2** | | **0,44** | **1688,00** | **--** | **743** | **--** | **743** | **--** | **802** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **59** | |
| **46** | **Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/** | **м3** | | **0,05** | **31450,19** | **4813,36** | **1573** | **241** | **829** | **503** | **2241** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **10065,00** | **981,77** | **503** | **49** | | **166** | |
| **47** | **С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | | **0,0032** | **221796,00** | **--** | **710** | **--** | **710** | **--** | **767** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **57** | |
| **48** | **С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | | **0,00048** | **228894,00** | **--** | **110** | **--** | **110** | **--** | **119** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **9** | |
| **49** | **Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные /Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм** | **т** | | **0,0102** | **20223,20** | **1379,72** | **206** | **14** | **3** | **176** | **413** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **18555,48** | **386,00** | **189** | **4** | | **31** | |
| **50** | **С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014** | **т** | | **0,00812** | **221796,00** | **--** | **1801** | **--** | **1801** | **--** | **1945** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **144** | |
| **51** | **С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | | **0,00208** | **228894,00** | **--** | **476** | **--** | **476** | **--** | **514** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **38** | |
| | | **Жалюзийная решетка ВЖ-1** | | | | | | | | | | |
| **52** | **Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Элементы каркаса из брусьев. Установка** | **м3 древесины в конструкции** | | **0,0204** | **92433,26** | **1047,21** | **1886** | **21** | **1364** | **460** | **2533** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **24570,00** | **486,36** | **501** | **10** | | **188** | |
| **53** | **Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | **м3 древесины в конструкции** | | **0,0204** | **8850,03** | **58,03** | **181** | **1** | **162** | **17** | **213** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **899,34** | **25,86** | **18** | **1** | | **16** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | | **10577** | **431** | **7791** | **2279** | **13883** |
| | | | | | | | | **2358** | **124** | **--** | **1029** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **10577** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **3949** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **2482** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **3839** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **2278** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **1028** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **13884** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **2482** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | **13884** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **2482** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 4.Покрытие** | | | | | | | | | |
| | | **Элементы покрытия** | | | | | | | | | |
| 54 | Е11-100104-0101<br>1110-0104-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство | м2перекрытия | 48,4 | 1934,78 | 223,51 | 93643 | 10818 | 33143 | 48740 | 153774 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1026,48 | 92,43 | 49682 | 4474 | | 11391 | |
| 55 | С121-070602-0104<br>2107-0602-0104<br>РСНБ РК 2015 | Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86 | м2 | 48,4 | 4646,00 | -- | 224866 | -- | 224866 | -- | 242856 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17989 | |
| 56 | С121-070203-0205<br>2107-0203-0205<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм иболее, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 2,2 | 54845,04 | -- | 120659 | -- | 120659 | -- | 130312 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9653 | |
| 57 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,08571 | 764602,52 | 7187,72 | 65534 | 616 | 59589 | 6429 | 77720 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 62171,20 | 1391,53 | 5329 | 119 | | 5757 | |
| 58 | С121-130201-0901<br>2113-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000091 | 633858,00 | -- | 58 | -- | 58 | -- | 62 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5 | |
| 59 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 1,44 | 32651,95 | 4813,36 | 47019 | 6931 | 25594 | 14476 | 66414 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10065,00 | 981,77 | 14494 | 1414 | | 4920 | |
| 60 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014 | т | 0,17088 | 221796,00 | -- | 37901 | -- | 37901 | -- | 40933 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3032 | |
| 61 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0432 | 228894,00 | -- | 9888 | -- | 9888 | -- | 10679 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 791 | |
| 62 | Е11-100102-0602<br>1110-0102-0602<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Обшивка плитами | м2 | 136,6 | 219,63 | 14,32 | 30001 | 1956 | 1647 | 24622 | 58993 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 193,25 | 7,03 | 26398 | 960 | | 4370 | |
| 63 | С121-070509-0404<br>2107-0509-0404<br>РСНБ РК 2015 | Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 6 мм | м2 | 140,015 | 571,00 | -- | 79949 | -- | 79949 | -- | 86344 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6396 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | | **709518** | **20321** | **593294** | **94267** | **868087** |
| | | | | | | | | **95902** | **6966** | **--** | **64304** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **709518** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **119975** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **102868** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **473320** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **94265** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **64303** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **868086** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **91** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **102868** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | **868086** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **91** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **102868** | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Кровля** | | | | | | | | | | |
| | | **Устройство крыши** | | | | | | | | | | |
| **64** | **Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015** | **Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида/. Устройство в один слой** | **м2 изолируемой поверхности** | | **136,6** | **704,50** | **26,21** | **96235** | **3580** | **64940** | **26025** | **132040** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | **202,90** | **4,19** | **27715** | **572** | | **9781** | |
| **65** | **Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015** | **Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** | **м2утепляемого покрытия** | | **136,6** | **922,67** | **52,55** | **126037** | **7178** | **45588** | **68964** | **210601** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | **536,39** | **12,37** | **73271** | **1690** | | **15600** | |
| **66** | **С121-110102-0107 2111-0102-0107 РСНБ РК 2015** | **Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180** | **м3** | | **14,0698** | **31208,00** | **--** | **439090** | **--** | **439090** | **--** | **474218** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **35127** | |
| **67** | **Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015** | **Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида/. Устройство в один слой** | **м2 изолируемой поверхности** | | **136,6** | **704,50** | **26,21** | **96235** | **3580** | **64940** | **26025** | **132040** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | **202,90** | **4,19** | **27715** | **572** | | **9781** | |
| **68** | **Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Стропила, укладка мауэрлата. Установка** | **м3 древесины в конструкции** | | **0,47** | **98047,82** | **1428,29** | **46082** | **671** | **34255** | **10288** | **60880** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **23735,40** | **586,72** | **11156** | **276** | | **4510** | |
| **69** | **Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | **м3 древесины в конструкции** | | **0,47** | **8850,03** | **58,03** | **4160** | **27** | **3710** | **391** | **4915** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **899,34** | **25,86** | **423** | **12** | | **364** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка | м3 древесины в конструкции | | 0,55 | 92433,26 | 1047,21 | 50838 | 576 | 36748 | 12403 | 68300 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 24570,00 | 486,36 | 13514 | 267 | | 5059 | |
| 71 | Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | | 0,55 | 8850,03 | 58,03 | 4868 | 32 | 4341 | 458 | 5752 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 899,34 | 25,86 | 495 | 14 | | 426 | |
| 72 | Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка | м3 древесины в конструкции | | 2,05 | 98047,82 | 1428,29 | 200998 | 2928 | 149412 | 44874 | 265542 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 23735,40 | 586,72 | 48658 | 1203 | | 19670 | |
| 73 | Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины вконструкции | | 2,05 | 8850,03 | 58,03 | 18143 | 119 | 16180 | 1707 | 21438 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 899,34 | 25,86 | 1844 | 53 | | 1588 | |
| 74 | Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | | 193,51 | 790,25 | 21,51 | 152921 | 4162 | 15066 | 124431 | 299539 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 690,89 | 8,05 | 133693 | 1557 | | 22188 | |
| 75 | С121-100104-0110 2110-0104-0110 РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитногопокрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | | 222,5365 | 2205,00 | -- | 490693 | -- | 490693 | -- | 529948 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 39255 | |
| 76 | С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/ | м3 | | 2,06 | 25051,00 | -- | 51605 | -- | 51605 | -- | 55733 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4128 | |
| 77 | Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | | 193,51 | 308,26 | 2,69 | 59651 | 521 | 52531 | 6149 | 71064 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 34,10 | 1,20 | 6599 | 232 | | 5264 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Устройство карнизов | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) иразвернутой поверхности карнизов | | 2,63 | 1654,01 | 24,94 | 4350 | 66 | 30 | 3857 | 8864 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 1617,33 | 12,16 | 4254 | 32 | | 657 | |
| 79 | С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ8486-86 | м3 | | 0,39 | 50389,00 | -- | 19652 | -- | 19652 | -- | 21224 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1572 | |
| 80 | С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/ | м3 | | 0,62 | 53018,00 | -- | 32871 | -- | 32871 | -- | 35501 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2630 | |
| 81 | Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву | м2окрашиваемой поверхности | | 2,63 | 1047,05 | 3,25 | 2754 | 9 | 609 | 1712 | 4823 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 812,27 | 1,60 | 2136 | 4 | | 357 | |
| 82 | С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015 | Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | | 28 | 1002,00 | -- | 28056 | -- | 28056 | -- | 30300 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2244 | |
| | | **Ходовой мостик** | | | | | | | | | | |
| 83 | Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Доски ходовые. Укладка | м ходов | | 21,9 | 45,37 | 5,11 | 994 | 112 | 47 | 792 | 1929 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 38,11 | 2,08 | 835 | 46 | | 143 | |
| 84 | С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | | 0,49275 | 35711,22 | -- | 17597 | -- | 17597 | -- | 19004 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1408 | |
| | | **Слуховые окна (1шт)** | | | | | | | | | | |
| 85 | Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Окна слуховые. Устройство | слуховое окно | | 1 | 8188,50 | 855,62 | 8189 | 856 | 457 | 6514 | 15878 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 6876,48 | 360,91 | 6876 | 361 | | 1176 | |
| 86 | С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | | 0,2382 | 35711,22 | -- | 8506 | -- | 8506 | -- | 9187 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 681 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | С121-070203-0203<br>2107-0203-0203<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | | 0,073 | 54972,54 | -- | 4013 | -- | 4013 | -- | 4334 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 321 | |
| 88 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | | 0,3112 | 8850,03 | 58,03 | 2754 | 18 | 2456 | 259 | 3254 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 899,34 | 25,86 | 280 | 8 | | 241 | |
| 89 | Е11-120101-0716<br>1112-0101-0716<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | | 4,4 | 790,25 | 21,51 | 3477 | 95 | 342 | 2829 | 6811 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 690,89 | 8,05 | 3040 | 35 | | 505 | |
| 90 | С121-100103-0103<br>2110-0103-0103<br>РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | | 5,06 | 1370,00 | -- | 6932 | -- | 6932 | -- | 7487 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 555 | |
| 91 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2покрытия | | 5,94 | 3077,32 | 14,14 | 18279 | 84 | 11665 | 6028 | 26251 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 1099,33 | 3,65 | 6530 | 22 | | 1945 | |
| 92 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Элементы каркаса из брусьев /лестницы СЛ-1/. Установка | м3 древесины в конструкции | | 0,0112 | 92433,26 | 1047,21 | 1035 | 12 | 748 | 253 | 1391 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 24570,00 | 486,36 | 275 | 5 | | 103 | |
| 93 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | | 0,0112 | 8850,03 | 58,03 | 99 | 1 | 88 | 9 | 117 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 899,34 | 25,86 | 10 | -- | | 9 | |
| 94 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/ | м3 | | 0,052 | 33697,21 | 1047,21 | 1752 | 54 | 420 | 1173 | 3159 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 24570,00 | 486,36 | 1278 | 25 | | 234 | |
| 95 | Е11-150501-0303<br>1115-0501-0303<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм | м2 площади проемов по наружному обводукоробок | | 0,35 | 1673,37 | 22,85 | 586 | 8 | 356 | 180 | 827 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 635,62 | 7,43 | 222 | 3 | | 61 | |
| 96 | С121-130211-0501<br>2113-0211-0501<br>РСНБ РК 2015 | Петля накладная | шт. | | 2 | 295,00 | -- | 590 | -- | 590 | -- | 637 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 47 | |
| 97 | С121-090404-0507<br>2109-0404-0507<br>РСНБ РК 2015 | **Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86** | шт. | | 2 | 503,00 | -- | 1006 | -- | 1006 | -- | 1086 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 80 | |
| 98 | С121-130814-2211<br>2113-0814-2211<br>РСНБ РК 2015 | **Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная** | шт | | 1 | 827,00 | -- | 827 | -- | 827 | -- | 893 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 66 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | | 2001874 | 24687 | 1606367 | 345321 | 2534967 |
| | | | | | | | | 370819 | 6991 | -- | 187776 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2000868 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 504929 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 377810 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 1100433 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 345320 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 187695 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2533883 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 310 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 377810 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 1006 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 1006 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 80 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 1086 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | 2534970 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 310 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 377810 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Полы** | | | | | | | | | | |
| | | **Узел 1** | | | | | | | | | | |
| 99 | Е11-140202-0401<br>1114-0202-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Покрытие полиэтиленовой пленкой** | м2 покрытия | | 83,85 | 241,93 | 0,27 | 20286 | 23 | 9558 | 10610 | 33367 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 127,67 | 0,14 | 10705 | 11 | | 2472 | |
| 100 | Е11-110101-1103<br>1111-0101-1103<br>РСНБ РК 2015 | **Стяжки бетонные толщиной 20/80/ мм. Устройство** | м2 стяжки | | 83,85 | 595,60 | 29,01 | 49941 | 2432 | 18446 | 28451 | 84664 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 346,60 | 14,36 | 29063 | 1204 | | 6271 | |
| 101 | Е11-110101-1104<br>1111-0101-1104<br>РСНБ РК 2015<br>К=12 | **Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменениятолщины стяжки к норме 1111-0101-1103** | м2 стяжки | | 83,85 | 769,22 | 60,70 | 64499 | 5090 | 55216 | 6188 | 76341 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 50,00 | 28,50 | 4193 | 2390 | | 5655 | |
| | | **Узел 2** | | | | | | | | | | |
| 102 | Е11-140202-0401<br>1114-0202-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Покрытие полиэтиленовой пленкой** | м2 покрытия | | 15,68 | 241,93 | 0,27 | 3794 | 4 | 1788 | 1984 | 6240 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | **127,67** | **0,14** | **2002** | **2** | | **462** | |
| **103** | **Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015** | **Стяжки бетонные толщиной 20/80/ мм. Устройство** | **м2 стяжки** | | **15,68** | **595,60** | **29,01** | **9339** | **455** | **3449** | **5320** | **15832** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **346,60** | **14,36** | **5435** | **225** | | **1173** | |
| **104** | **Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12** | **Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменениятолщины стяжки к норме 1111-0101-1103** | **м2 стяжки** | | **15,68** | **769,22** | **60,70** | **12061** | **952** | **10325** | **1157** | **14276** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **50,00** | **28,50** | **784** | **447** | | **1057** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | | **159920** | **8956** | **98782** | **53710** | **230720** |
| | | | | | | | | **52181** | **4280** | **--** | **17090** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **159920** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **98783** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **56461** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **53710** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **17090** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **230720** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **58** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **56461** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | | **230720** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **58** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **56461** | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Оконные и дверные проемы** | | | | | | | | | | |
| | | **Окна** | | | | | | | | | | |
| **105** | **Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14** | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | **м2** | | **2,25** | **2257,99** | **173,08** | **5080** | **389** | **2531** | **2114** | **7770** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **960,20** | **83,52** | **2160** | **188** | | **576** | |
| **106** | **Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14** | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | **м2** | | **10,8** | **2983,75** | **176,32** | **32224** | **1904** | **16195** | **13524** | **49408** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **1307,83** | **83,52** | **14125** | **902** | | **3660** | |
| **107** | **С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетомоднокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99** | **м2** | | **13,05** | **19722,51** | **--** | **257379** | **--** | **257379** | **--** | **277969** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **20590** | |
| **108** | **Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15** | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых** | **м2** | | **1,14** | **3566,11** | **175,58** | **4065** | **200** | **2118** | **1657** | **6180** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **1532,33** | **82,39** | **1747** | **94** | | **458** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **109** | **С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетомоднокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99** | **м2** | | **1,14** | **23686,23** | **--** | **27002** | **--** | **27002** | **--** | **29162** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2160** | |
| | | **Двери** | | | | | | | | | | |
| **110** | **Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах** | **м2** | | **2** | **3102,74** | **49,79** | **6205** | **100** | **1067** | **3504** | **10486** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | **2518,87** | **20,32** | **5038** | **41** | | **777** | |
| **111** | **С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015** | **Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | **м2** | | **2** | **41086,68** | **--** | **82173** | **--** | **82173** | **--** | **88747** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **6574** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | | **414130** | **2593** | **388465** | **20799** | **469722** |
| | | | | | | | | **23070** | **1224** | **--** | **34795** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **325751** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **20845** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **19216** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **284381** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **17294** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **27444** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **370489** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **16** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **19216** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | **88379** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **1068** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **5078** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **82173** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **3504** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **7351** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | **99234** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **5078** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | | **469723** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **21** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **24294** | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | |
| | | **Потолок** | | | | | | | | | | |
| **112** | **Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18** | **Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартоннымилистами. Устройство на прямых подвесах** | **м2 потолка** | | **99,53** | **2038,21** | **14,34** | **202863** | **1427** | **78410** | **111223** | **339212** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **1236,07** | **5,58** | **123026** | **555** | | **25127** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **113** | **С122-030201-0103 2203-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012** | **м2** | | **102,5159** | **385,00** | **--** | **39469** | **--** | **39469** | **--** | **42626** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3157** | |
| | | **Стены** | | | | | | | | | | |
| **114** | **Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** | **м2 оштукатуриваемойповерхности** | | **229,53** | **2658,97** | **35,26** | **610312** | **8094** | **268573** | **269963** | **950697** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **1453,60** | **16,59** | **333645** | **3809** | | **70422** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | | | **852644** | **9521** | **386452** | **381186** | **1332535** |
| | | | | | | | | **456670** | **4364** | **--** | **98706** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **852644** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **346984** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **461034** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **39469** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **381186** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **98706** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **1332536** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **365** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **461034** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | | **1332536** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **365** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **461034** | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Наружняя отделка** | | | | | | | | | | |
| | | **Отделка цоколя** | | | | | | | | | | |
| **115** | **Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | | **41,04** | **1211,45** | **32,39** | **49718** | **1329** | **14512** | **27993** | **83927** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **825,46** | **27,14** | **33877** | **1114** | | **6217** | |
| | | **Утепление стен** | | | | | | | | | | |
| **116** | **Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** | **м2 оштукатуриваемойповерхности** | | **120,6** | **2658,97** | **35,26** | **320671** | **4253** | **141114** | **141844** | **499517** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **1453,60** | **16,59** | **175304** | **2001** | | **37001** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | | | **370389** | **5582** | **155626** | **169837** | **583444** |
| | | | | | | | | **209181** | **3115** | **--** | **43218** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **370389** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **155626** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **212296** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **169837** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **43218** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **583444** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **166** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **212296** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | | **583444** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 166 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 212296 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| | | **Крыльцо** | | | | | | | | | | |
| 117 | Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** | м3 | | 2,32 | 23075,97 | 1010,05 | 53536 | 2343 | 41038 | 10017 | 68638 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 4377,34 | 367,58 | 10155 | 853 | | 5084 | |
| 118 | Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование** | т | | 0,10352 | 15334,38 | 1406,22 | 1587 | 146 | 2 | 1366 | 3190 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 13896,80 | 606,02 | 1439 | 63 | | 236 | |
| 119 | С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | т | | 0,10352 | 264576,00 | -- | 27389 | -- | 27389 | -- | 29580 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2191 | |
| 120 | Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015 | **Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** | т | | 0,003288 | 76699,53 | 17803,72 | 252 | 59 | 4 | 193 | 480 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 57417,50 | 6930,63 | 189 | 23 | | 36 | |
| 121 | С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняямасса сборочной единицы до 0,1 т** | т | | 0,003288 | 553075,00 | -- | 1819 | -- | 1819 | -- | 1964 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 145 | |
| 122 | Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 мцельного сечения массой до 1 т /Ст-1 и Пр-1,2/. Монтаж** | т конструкций | | 0,54744 | 25580,56 | 11550,21 | 14004 | 6323 | 1211 | 5695 | 21275 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 11818,40 | 3259,61 | 6470 | 1784 | | 1576 | |
| 123 | С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняямасса сборочной единицы до 0,1 т** | т | | 0,54744 | 553075,00 | -- | 302775 | -- | 302775 | -- | 326997 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 24222 | |
| | | **Отмостка** | | | | | | | | | | |
| 124 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Слои подстилающие бетонные. Устройство** | м3 подстилающего слоя | | 6,19 | 17462,95 | 8,16 | 108096 | 51 | 84529 | 22105 | 140617 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 3799,08 | -- | 23516 | -- | | 10416 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | Тенге | | | | | 509458 | 8921 | 458767 | 39376 | 592741 |
| | | | | | | | | 41769 | 2723 | -- | 43906 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 190860 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 125574 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 36237 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 27389 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 33682 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 17963 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 242505 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 34 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 36237 | | | |
| | Стоимость металлоконтажных работ | | Тенге | | | | 318598 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1211 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 8254 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 304594 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5695 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 25943 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металлоконтажных работ | | Тенге | | | | 350237 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 8254 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 592742 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 40 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 44492 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 12131963 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2023499 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 465774 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 117907 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 6854249 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1889787 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 898663 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 12131963 | | | | |
| | | Оборудование | Тенге | | | | 0 | | | | |
| | | Итого без оборудование | Тенге | | | | 12131963 | | | | |
| | | Временные здание и сооружение 0,9% | Тенге | | | | 109188 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | | 12241151 | | | | |
| | | Дополнительные работы при производстве работ в зимнее время 0,35% | Тенге | | | | 42844 | | | | |
| | | Итого | Тенге | | | | 12283995 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | | | | 245680 | | | | |
| | | Итого с оборудованием | Тенге | | | | 12529675 | | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | 1503561 | | | | |
| | | Итого | Тенге | | | | 14033236 | | | | |
| | | Всего к оплате с понижающим коэфициентом К=0,855839001 | Тенге | | | | 12010190 | | | | |

**Инженер:**
**Директор**
**ТОО «Люкс Строй инжиниринг»**
**Асенов.С**

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "Таймас Сервиз"**
**А.Асильбеков**