Форма по приложению 1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арка-БД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания пришкольного интерната КГУ "Общеобразовательная средняя школа №1" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области, расположенной по адресу: Павлодарская область, Железинский район, с. Железинка, ул. Квиткова, 11**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания пришкольного интерната КГУ "Общеобразовательная средняя школа №1" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области, расположенной по адресу: Павлодарская область, Железинский район, с. Железинка, ул. Квиткова, 11**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 142** от **14.02.2022год**

Акт выполненных работ № 1 от 23 мая 2022 года

Составлен (а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Демонтажные работы										
1	1	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	125,15	871,04	34	109011	4255	0	76978	200868	
						837,04	17,25	104756	2159		14879		
2	2	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	740,7	290,06	1,7	214847	1259	0	153784	398121	
						288,36	0	213588	0		29490		
3	3	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками иподкосами из досок	м2 кровли	740,7	257,46	12,52	190701	9274	0	132841	349425	
						244,94	4,15	181427	3074		25883		
4	4	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,6556434	891		584			47	631	
5	5	С3411-102-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	6,5564339	82		538			43	581	
			1 этажю Тип 2										
6	6	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	23,53	813,59	31,35	19144	738	9686	6536	27734	
	6.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,48	370,6	15,21	8720	358		2054		
						20127				9661,2			Казахстан 100%
7	7	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	23,53	1314,86	87,1	30939	2050	11818	12513	46928	
	7.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0814	725,5	13,12	17071	309		3476		
						105895				8621,31			
8	8	С1261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	м2	24,0006	228		5472		5472		5910	
											438		
9	9	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	23,53	813,59	31,35	19144	738	9686	6536	27734	
	9.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,48	370,6	15,21	8720	358		2054		
						20127				9661,2			Казахстан 100%
10	10	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	23,53	813,59	31,35	19144	738	9686	6536	27734	
	10.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,48	370,6	15,21	8720	358		2054		
						20127				9661,2			Казахстан 100%
11	11	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15 мм(прослойка)	м2 стяжки	23,53	112,54	5,31	-2648	-125	-2415	-120	-2989	
	11.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,12	4,58	2,52	-108	-59		-221		
						20127				2415,3			Казахстан 100%
12	12	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	23,53	1738,64	81,23	40910	1911	7946	22980	69001	
	12.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,3059	1319,7	36,72	31053	864		5111		
						17467				5342,98			
	12.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,72	3578				2576,22			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С1233-202-0102	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	24,0006	3151		75626		75626		81676	
			1 этаж. Тип 3								6050		
14	14	Е11-110101-1109	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	м2 стяжки	88,65	407,28	16,5	36105	1463	31	25209	66219	
	14.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,1418	390,43	4,52	34612	401		4905		
	14.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,6028	90				12,77			
15	15	С1233-401-0301	**Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150**	кг	496,44	30				18,08			
16	16	С1233-401-0401	**Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150**	кг	283,68	58		28794		28794	2303	31097	Казахстан
			2 этаж. Тип 3			96		27233		27233		29412	Казахстан
17	17	Е11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	м2 покрытия	88,65	586,94	39,48	52032	3500	1842	2179		
18	18	С1215-304-0104	**Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 6 мм**	м2	91,044	526,68	18,83	46690	1669		34819	93799	
19	19	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	89,37	1037		94413		94413	6948	101966	
	19.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,4469	746,43	23,76	66708	2123	25734	7553		
	19.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	44,685	434,72	11,35	38851	1014	40,22	28703	103044	
20	20	С1233-101-0111	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове**	м2	91,1574	90				25693,88	7633		
21	21	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	82	2495		227438		227438		245633	
	21.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	82,82	287,76	2,43	23596	199	15828	18195		
			2 этаж. Тип 2			92,31	0,93	7569	76		5505	31429	
22	22	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	9,61	182				15073,24	2328		
	22.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1249	1738,64	81,23	16708	781	3245	9385	28180	
	22.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,2941	1319,7	36,72	12682	353		2087		
23	23	С1233-202-0102	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	9,8022	17467				2182,15			Казахстан 100%
			2 этаж.Тип3			3578				1052,17			
24	24	Е11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	м2 покрытия	134,97	3151		30887		30887	2471	33358	
25	25	С1215-304-0106	**Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм**	м2	138,614	586,94	39,48	79219	5328	2805	53012	142809	
26	26	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	151,85	526,68	18,83	71086	2541		10578		
	26.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,7593	1153		159822		159822	12786	172608	
	26.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	75,925	746,43	23,76	113345	3607	43725	48770	175084	
27	27	С1233-101-0111	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове**	м2	154,887	434,72	11,35	66012	1723		12969		
28	28	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	134	90				68,33			
	28.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	135,34	575				43656,88			
29	29	Е11-110101-3408 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом**	м2 покрытия	38,79	287,76	2,43	38560	326	25865	30915		
	29.1	233-201-0101	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	м2	40,3416	92,31	0,93	12370	125		8996	51360	
						2839,47	69,39	110143	2691	94922	3804		
						323	28,24	12529	1095		9810	129549	
						2249				90728,26	9596		Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Внутренняя отделка. Лист 7										
30	30	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (фартук)**		6,72	4069,15	17,04	27345	115	14038	9534	39829	
			м2 поверхности облицовки			1963,14	7,38	13192	50		2950		
	30.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, 1 сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	6,8544	1781				12207,69			
			Кровля. Лист 10										
31	31	**Е12-150103-0801**	**Канал вентиляционный. Прочистка**		35	232,85	0,24	8150	8	300	5649	14903	
			м канала			224,03	0,12	7841	4		1104		
	31.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,014	21394				299,52			
32	32	**Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка (вентяляционные шахты)**		5,1	13442,54	2214,72	68557	11295	22729	26756	102938	
			м3 кладки			6771,1	515,52	34533	2629		7625		
	32.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,04								Казахстан 100%
33	33	**С1213-102-0304**	**Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М200 неокрашенный**	1000 шт.	1,938	90270		174943		174943	13995	188938	Казахстан
			Крыша. Лист 13										
34	34	**Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		13,97	110536,76	1172,55	1544199	16381	1164144	267031	1956128	
			м3 древесины в конструкции			26032,5	515,52	363674	7202		144898		
	34.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	12,9921	67766				880422,65			
	34.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,6764	69663				116783,05			
35	35	**Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка с изготовлением**		11,99	112739,85	1525,47	1351751	18290	1031914	222481	1700171	
			м3 древесины в конструкции			25149,8	621,79	301546	7455		125939		
	35.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,4556	216199				98504,59			
	35.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,9184	67766				130002,29			
	35.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	9,9517	69663				693265,28			
36	36	**Е11-100114-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны из досок. Укладка по фермам**		2,63	96924,41	1424,31	254911	3746	202216	36394	314609	
			м3 древесины в конструкции			18612	607,47	48950	1598		23304		
	36.1	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	2,6563	69663				185045,83			
37	37	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		34,79	8910,15	62,92	309984	2189	274635	24562	361310	
			м3 древесины в конструкции			953,16	27,41	33160	954		26764		
	37.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,2331	1148617				267734,58			
38	38	**Е11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		740	171,83	12,93	127154	9568	53650	47797	188947	
			м2 изолируемой поверхности			86,4	3,31	63936	2449		13996		
	38.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	370	145				53650			Казахстан 100%
39	39	**С1235-104-0101**	**Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм(изоспан А,противоконденсат пленка)**	м2	814	647		526658		526658	42133	568791	Казахстан
40	40	**Е11-120101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**		740	3394,97	103,31	2512278	76449	889510	1129174	3932768	
			м2 кровли			2089,62	29,7	1546319	21978		291316		
	40.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,996	67766				270792,94			
	40.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,7	69663				257753,1			
	40.3	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,296	693858				205381,97			
	40.4	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0784	1589156				124653,4			
41	41	**С1224-101-0302**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	м2	818,44	2542		2080474		2080474	166438	2246912	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	42	**Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17**	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,3233736**	**239797,83**	**55530,5**	**77544**	**17957**	**1322**	**42623**	**129780**	
						180180	**2884,1**	**58265**	**933**		**9613**		
	42.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0061	206112				1266,37			
43	43	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,285012**	**416359**		**118667**		**118667**	**9493**	**128160**	**Казахстан**
44	44	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/скрутка/**	**т**	**0,0383616**	**402525**		**15442**		**15442**	**1235**	**16677**	
45	45	**Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Слуховое окно. Лист 14** **Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**2**	**21252,79**	**908,87**	**42506**	**1818**	**26120**	**11039**	**57829**	
						7283,84	**382,47**	**14568**	**765**		**4284**		
	45.1	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,12	46556				5586,72			
	45.2	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,12	60737				7288,44			
	45.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	60737				12147,4			
46	46	**Е11-100110-0101**	**Каркас из брусьев. Установка элементов окна**	**м3**	**0,472**	**138138,13**	**1434,87**	**65201**	**677**	**37667**	**19537**	**91517**	
						56901	**587,02**	**26857**	**277**		**6779**		
	46.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,2643	67766				17911,91			
	46.2	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,2313	67766				15672,92			
47	47	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,472**	**8910,15**	**62,92**	**4206**	**30**	**3726**	**333**	**4902**	
						953,16	**27,41**	**450**	**13**		**363**		
	47.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0032	1148617				3632,39			
48	48	**С1223-102-0102**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: однозлементный поворотный**	**м2**	**1,5136**	**26088**		**39487**		**39487**	**3159**	**42646**	
49	49	**Е11-120101-1501**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**10**	**584,32**	**26,52**	**5843**	**265**	**3430**	**1579**	**8016**	
						214,83	**4,44**	**2148**	**44**		**594**		
	49.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	19,6	145				2842			Казахстан 100%
50	50	**С1235-104-0101**	**Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм(изоспан А,противоконденсат пленка)**	**м2**	**11**	**647**		**7117**		**7117**	**569**	**7686**	**Казахстан**
51	51	**Е11-120101-0706**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**10**	**2189,41**	**103,31**	**21894**	**1033**	**2775**	**13235**	**37939**	
						1808,56	**29,7**	**18086**	**297**		**2810**		
	51.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,004	693858				2775,43			
52	52	**С1224-101-0302**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м2**	**11,06**	**2542**		**28115**		**28115**	**2249**	**30364**	**Казахстан**
53	53	**Е11-120101-2001 Изм. и доп. вып. 19**	**Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**8,4**	**2167,63**	**1657,35**	**18208**	**13922**	**565**	**4882**	**24937**	
						442,97	**364,24**	**3721**	**3060**		**1847**		
	53.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,21	1090				228,9			
	53.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,3315	1015				336,5			Казахстан 100%
54	54	**С1224-105-0104**	**Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**8,4**	**946**		**7946**		**7946**	**636**	**8582**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	42	**Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17**	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,3233736**	**239797,83**	**55530,5**	**77544**	**17957**	**1322**	**42623**	**129780**	
						180180	**2884,1**	**58265**	**933**		**9613**		
	42.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0061	206112				1266,37			
43	43	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,285012**	**416359**		**118667**		**118667**	**9493**	**128160**	**Казахстан**
44	44	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/скрутка/**	**т**	**0,0383616**	**402525**		**15442**		**15442**	**1235**	**16677**	
45	45	**Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Слуховое окно. Лист 14** **Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**2**	**21252,79**	**908,87**	**42506**	**1818**	**26120**	**11039**	**57829**	
						7283,84	**382,47**	**14568**	**765**		**4284**		
	45.1	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,12	46556				5586,72			
	45.2	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,12	60737				7288,44			
	45.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	60737				12147,4			
46	46	**Е11-100110-0101**	**Каркас из брусьев. Установка элементов окна**	**м3**	**0,472**	**138138,13**	**1434,87**	**65201**	**677**	**37667**	**19537**	**91517**	
						56901	**587,02**	**26857**	**277**		**6779**		
	46.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,2643	67766				17911,91			
	46.2	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,2313	67766				15672,92			
47	47	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,472**	**8910,15**	**62,92**	**4206**	**30**	**3726**	**333**	**4902**	
						953,16	**27,41**	**450**	**13**		**363**		
	47.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0032	1148617				3632,39			
48	48	**С1223-102-0102**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: однозлементный поворотный**	**м2**	**1,5136**	**26088**		**39487**		**39487**	**3159**	**42646**	
49	49	**Е11-120101-1501**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**10**	**584,32**	**26,52**	**5843**	**265**	**3430**	**1579**	**8016**	
						214,83	**4,44**	**2148**	**44**		**594**		
	49.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	19,6	145				2842			Казахстан 100%
50	50	**С1235-104-0101**	**Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм(изоспан А,противоконденсат пленка)**	**м2**	**11**	**647**		**7117**		**7117**	**569**	**7686**	**Казахстан**
51	51	**Е11-120101-0706**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**10**	**2189,41**	**103,31**	**21894**	**1033**	**2775**	**13235**	**37939**	
						1808,56	**29,7**	**18086**	**297**		**2810**		
	51.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,004	693858				2775,43			
52	52	**С1224-101-0302**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м2**	**11,06**	**2542**		**28115**		**28115**	**2249**	**30364**	**Казахстан**
53	53	**Е11-120101-2001 Изм. и доп. вып. 19**	**Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**8,4**	**2167,63**	**1657,35**	**18208**	**13922**	**565**	**4882**	**24937**	
						442,97	**364,24**	**3721**	**3060**		**1847**		
	53.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,21	1090				228,9			
	53.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,3315	1015				336,5			Казахстан 100%
54	54	**С1224-105-0104**	**Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**8,4**	**946**		**7946**		**7946**	**636**	**8582**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	**Е11-120101-0506 Изм. и доп. вып. 19**	**Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка**		**26,8**	**960,69**	**25,92**	**25746**	**695**	**9301**	**11468**	**40191**	
				м ендовы		**587,73**	**6,61**	**15751**	**177**		**2977**		
	55.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	27,604	236				6514,54			
	55.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	2,0255	1015				2055,87			Казахстан 100%
56	56	**С1224-105-0101**	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**		**13,4**	**2103**		**28180**		**28180**		**30434**	**Казахстан**
				м							**2254**		
57	57	**С1224-105-0102**	**Планка ендовы верхней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**		**13,4**	**1175**		**15745**		**15745**		**17005**	
				м							**1260**		
58	58	**Е11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		**5,2**	**864,69**	**12,31**	**4496**	**64**	**2585**	**1342**	**6305**	
				м планки		**355,32**	**3,17**	**1848**	**16**		**467**		
	58.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	10,712	236				2528,03			
59	59	**С1224-105-0112**	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**		**5,2**	**1692**		**8798**		**8798**		**9502**	**Казахстан**
				м							**704**		
60	60	**Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием . Устройство**		**6**	**1879,48**	**5,74**	**11277**	**34**	**8310**	**2116**	**14464**	
				м		**488,66**	**1,23**	**2932**	**7**		**1071**		
	60.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	6,3	619				3899,7			Казахстан 100%
	60.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	6,3	656				4132,8			
			Отмостка										
61	61	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		**10,6**	**7547,75**	**1788,3**	**80006**	**18956**	**51148**	**13201**	**100664**	
				м3 основания		**934,15**	**795,6**	**9902**	**8433**		**7457**		
	61.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	12,19	4192				51100,48			Казахстан 100%
62	62	**С1214-210-0601**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм / сетка 100х100**		**2,0391664**	**386604**		**788350**		**788350**		**851418**	
				т							**63068**		
63	63	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**		**15,9**	**25481,63**	**1118,59**	**405158**	**17786**	**365843**	**18473**	**457521**	
				м3		**1354,05**	**259,62**	**21529**	**4128**		**33890**		
	63.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	16,218	20859				338291,26			Казахстан 100%
64	64	**Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**		**779,75**	**3794,25**	**14,73**	**2958566**	**11486**	**1267273**	**1211022**	**4503155**	
				м2 поверхности облицовки		**2154,29**	**2,78**	**1679808**	**2168**		**333567**		
	64.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	1715,45	266				456309,7			Казахстан 100%
	64.2	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3898,75	26				101367,5			
	64.3	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Т-образный/	шт.	2027,35	73				147996,55			
	64.4	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	6549,9	23				150647,7			
	64.5	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	243,282	1015				246931,23			Казахстан 100%
65	65	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**		**22,96365**	**55748**		**1280178**		**1280178**		**1382592**	**Казахстан**
				м3							**102414**		
			ИТОГО:					**17259938**	**263620**	**11849833**	**3763021**	**22 704 788,70**	
								5145364	**81055**		**1681830**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**272457,46**					
			Итого с временными									**22977246,16**	
			Зимние удорожания			**0,5 %**		**114886,23**					
			Итого с зимними удорожаниями									**23092132,4**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**461842,65**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**23553975,04**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**24 732 884,94**	
			СКИДКА			*5%*		*1236644,25*				*23496240,69*	
			НДС			**12 %**		**2819548,88**					
			Итого с НДС									**26315789,58**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Арка-БД"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бейсенбин Б.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Дуйсекенова Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Аймереке" Эксперт Ноженко Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "КостСтандарт"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или личная подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Железингского района" управления образования Павлодарской области" приложение 4-1
Подрядчик: ТОО"Арка-БД"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания пришкольного интерната КГУ "Общеобразовательная средняя школа №1" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области, расположенной по адресу: Павлодарская область, Железинский район, с. Железинка, ул. Квиткова, 11

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 23 мая 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	Наим.	Код	Наимен.	Код
		142	14.02.2022г				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Капитальный ремонт здания пришкольного интерната КГУ "Общеобразовательная средняя школа №1" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области	26 315 789,58	26 315 789,58	23 496 240,70						2 819 548,88	26 315 789,58
Удержание 5%										1 315 789,48
Аванс 30%										0,00
Итого к оплате:										25 000 000,10

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел образования Железинского района управления образования Павлодарской области" Дуйсекенова Ж.К.

Подрядчик: Руководитель ТОО "Арка-БД" Бейсенбин Б.Д.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ"Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области** ИИН/БИН **920240000573**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Арқа- БД",Республика Казахстан, Акмолинская область обл., г.Нур-Султан, ул.Т.Шевченко, дом № 10/2, к.24** **070540011729**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ в сфере строительства№142от14.02.2022г.

Номер документа	Дата составления
1	23.05.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания пришкольного интерната КГУ"Общеобразовательная средняя школа №1" отдела образования Железинского района, управления образования Павлодарской области			тг	1	26 315 789,58	26 315 789,58	2 819 548,88
				Итого	1	x	26 315 789,58	2 819 548,88

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Бейсенбин Б.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Дуйсекенова Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.