Заказчик: ГУ «Отдел развития человеческого потенциала Казыгуртского района»
Инженер: ТОО «Арх.строй сервис-А»
Подрядчик: ТОО «Андас-групп»

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт «средней школа им. Абая» расположенной по ул. Нурдаулетова №11,в с. Жигерген Казыгуртского района,Туркестанской области»

Договор: №206 от 19.04.2022 г.; Доп.соглашение №206/1 от 24.06.2022 г.

СПРАВКА №1

О стоимости выполненных работ и затрат
за Июнь месяц 2022г.

код	код	договор Доп.соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
7533622	110989	№206 №206/1	19.04.2022 г. 24.06.2022 г.	Обл.бюджет	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за июнь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт «средней школа им. Абая» расположенной по ул. Нурдаулетова №11,в с. Жигерген Казыгуртского района,Туркестанской области»	75 000 000,00	66 964 285,71							8 035 714,29	75 000 000

Заказчик:
ГУ «Отдел развития человеческого потенциала Казыгуртского района»
Руководитель _____ **Уисимбаев А.Т.**

Авторский надзор:
ТОО «Уймад»
И.О.Директора _____ **Тайманов А.Е.**
ГИП_____

Инженер:
ТОО «Арх.строй сервис-А»
Директор _____ **Жанас А.Т.**
Инженер тех.надзор_____

Подрядчик:
ТОО «Андас-групп»
Директор _____ **Исебай Ә.К.**

Форма 2в пр.3-1

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Отдел развития человеческого потенциала Казыгуртского района»**
(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Андас-групп»**
(полное наименование)

Стройка : **«Капитальный ремонт «средней школа им. Абая» расположенной по ул. Нурдаулетова №11,в с. Жигерген Казыгуртского района,Туркестанской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Здание школы»**
(наименование)

Договор: №206 от 19.04.2022 г.; Доп.соглашение №206/1 от 24.06.2022 г.

Акт приемки выполненных работ

за июнь 2022 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1 "Общестроительные работы"									
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	96,9	216,11	--	20941	--	--	15077	38899
			НР - 72%; СП - 8%			216,11	--	20941	--		2881	
2	2	1146-0401-0107 РСНБ РК 2015	**Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка козырька Кв-1, Кв-2**	м3	1,48	25194,08	10508,88	37287	15553	3153	18475	60223
			НР - 72%; СП - 8%			12555,04	4782,54	18581	7078		4461	
3	3	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные. Разборка крыльца**	м3	13,65	35347,98	16674,38	482500	227605	29077	237342	777429
			НР - 72%; СП - 8%			16543,44	7606,13	225818	103824		57587	
4	6	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	617,29	337,29	19,10	208207	11791	--	145743	382266
			НР - 72%; СП - 8%			318,19	9,73	196417	6004		28316	
5	7	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	617,29	72,63	--	44837	--	--	32282	83289
			НР - 72%; СП - 8%			72,63	--	44837	--		6170	
6	8	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	м2	445,79	135,04	--	60200	--	--	43344	111828
			НР - 72%; СП - 8%			135,04	--	60200	--		8284	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	9	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	195,48	216,11	--	42244	--	--	30416	78473
			НР - 72%; СП - 8%			216,11	--	42244	--		5813	
8	10	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	756,32	168,57	--	127490	--	--	91793	236825
			НР - 72%; СП - 8%			168,57	--	127490	--		17543	
9	11	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	42	1111,25	49,75	46673	2090	--	32866	85901
			НР - 72%; СП - 8%			1061,50	25,33	44583	1064		6363	
РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы. Внутренняя отделка /АС-19/												
			Потолок									
10	12	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	172,2	676,71	6,66	116529	1147	22549	67260	198492
			НР - 72%; СП - 8%			539,10	3,39	92833	584		14703	
11	13	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	172,2	798,67	4,84	137531	834	33756	74414	228900
			НР - 72%; СП - 8%			597,80	2,39	102941	411		16956	
			Стены и перегородки									
12	14	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	97,74	1449,24	81,31	141649	7947	39025	72577	231364
			НР - 72%; СП - 8%			968,66	62,66	94677	6124		17138	
13	15	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /АЛИНЕКС/	м2 отделываемой поверхности	1162,15	1422,96	12,26	1653692	14249	776892	624274	2460204
			НР - 72%; СП - 8%			742,20	3,87	862551	4496		182237	
14	16	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1162,15	660,19	4,57	767235	5308	208976	400010	1260624
			НР - 72%; СП - 8%			475,80	2,25	552951	2618		93380	
			Откосы									
15	17	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,25	1449,24	81,31	9058	508	2496	4641	14795
			НР - 72%; СП - 8%			968,66	62,66	6054	392		1096	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	18	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	6,25	1422,96	12,26	8893	77	4177	3357	13231
			НР - 72%; СП - 8%			742,20	3,87	4639	24		980	
17	19	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	6,25	660,19	4,57	4126	29	1123	2151	6780
			НР - 72%; СП - 8%			475,80	2,25	2974	14		502	
			РАЗДЕЛ 3. Полы /АС-19/									
			Тип Д									
18	20	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	445,79	239,42	31,91	106730	14226	59353	27685	145168
			НР - 72%; СП - 8%			74,37	11,89	33151	5300		10753	
19	21	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	35,6632	20334,25	8,16	725184	291	589406	97551	888554
			НР - 72%; СП - 8%			3799,08	--	135487	--		65819	
20	22	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	445,79	1602,75	19,65	714490	8759	480359	164957	949802
			НР - 72%; СП - 8%			505,56	8,38	225372	3734		70356	
21	23	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	267,474	4994,76	48,59	1335968	12998	1141160	135421	1589100
			НР - 72%; СП - 8%			679,73	23,46	181810	6274		117711	
22	24	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	267,474	812,29	3,47	217265	928	61198	112030	355639
			НР - 72%; СП - 8%			580,01	1,71	155139	458		26344	
23	25	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	240,7266	387,65	2,20	93317	529	71960	15184	117181
			НР - 72%; СП - 8%			86,52	1,08	20828	260		8680	
			Тип Д									
24	28	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	171,5	239,42	31,91	41060	5473	22833	10651	55847
			НР - 72%; СП - 8%			74,37	11,89	12754	2039		4137	
25	29	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	171,5	712,67	29,75	122222	5102	57104	44985	180584

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			349,95	14,36	60016	2463		13377	
26	30	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	171,5	919,59	11,19	157709	1919	93333	45654	219633
			НР - 72%; СП - 8%			364,18	5,55	62457	952		16269	
27	31	1111-0101-1001 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 пола	171,5	109,06	7,16	18704	1228	10489	5467	26106
			НР - 72%; СП - 8%			40,74	3,54	6987	607		1934	
28	32	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	102,9	4994,76	48,59	513961	5000	439017	52098	611343
			НР - 72%; СП - 8%			679,73	23,46	69944	2414		45285	
29	33	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	102,9	812,29	3,47	83584	357	23544	43099	136818
			НР - 72%; СП - 8%			580,01	1,71	59683	176		10135	
30	34	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	92,61	387,65	2,20	35900	204	27683	5841	45081
			НР - 72%; СП - 8%			86,52	1,08	8013	100		3339	
			Рама деревянная РД-1 -14шт /АС-21,22/									
31	38	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	1,428	119298,08	1342,51	170358	1917	91753	55785	244234
			НР - 72%; СП - 8%			53703,00	553,91	76688	791		18091	
32	39	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,428	8225,13	42,03	11745	60	8528	2292	15161
			НР - 72%; СП - 8%			2210,88	18,53	3157	26		1123	
			РАЗДЕЛ 5. Крыльцо и пандус									
			Крыльцо Кр-1 3шт /АС-25/									
33	47	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,44	18286,35	1707,94	26332	2459	20958	2508	31148
			НР - 72%; СП - 8%			2024,49	394,49	2915	568		2307	
34	48	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01839	308407,00	--	5672	--	5672	--	6125
			СП - 8%			--	--	--	--		454	
35	49	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	6,84	1063,38	96,88	7273	663	4183	1928	9937
			НР - 72%; СП - 8%			354,86	36,54	2427	250		736	
			Крыльцо Кр-2 1шт /АС-25/									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
36	50	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,64	18286,35	1707,94	11703	1093	9314	1115	13843
			НР - 72%; СП - 8%			2024,49	394,49	1296	252		1025	
37	51	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00811	308407,00	--	2501	--	2501	--	2701
			СП - 8%			--	--	--	--		200	
38	52	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	3	1063,38	96,88	3190	291	1834	845	4358
			НР - 72%; СП - 8%			354,86	36,54	1065	110		323	
			Козырек Кв-1 -4шт /АС-26/									
39	53	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,26392	90466,35	21629,51	23876	5708	632	13742	40628
			НР - 72%; СП - 8%			66444,00	5875,46	17536	1551		3009	
40	54	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,26392	553075,00	--	145968	--	145968	--	157645
			СП - 8%			--	--	--	--		11677	
41	55	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,65368	908,30	1,05	6952	8	1021	4268	12117
			НР - 72%; СП - 8%			773,91	0,52	5923	4		898	
42	56	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02912	764602,52	7187,72	22265	209	20246	1333	25486
			НР - 72%; СП - 8%			62171,20	1391,53	1810	41		1888	
43	57	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,172	3077,32	14,14	529	2	338	137	719
			НР - 72%; СП - 8%			1099,33	3,65	189	1		53	
44	58	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из профнастила. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	14	1395,19	79,36	19533	1111	11578	5181	26691
			НР - 72%; СП - 8%			488,87	25,15	6844	352		1977	
45	59	2110-0103-0907 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	18,9	2876,00	--	54356	--	54356	--	58705
			СП - 8%			--	--	--	--		4349	
46	60	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	14	308,26	2,69	4316	38	3801	356	5045

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			34,10	1,20	477	17		374	
			РАЗДЕЛ 6. Угловые колонны /АС-23/									
47	66	1146-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны. Обетонирование**	м3	0,52	64314,90	1271,40	33444	661	15668	12518	49638
			НР - 72%; СП - 8%			32913,00	521,10	17115	271		3677	
48	67	1146-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами**	т усиления	0,15603	78346,31	18401,32	12224	2871	757	6915	20671
			НР - 72%; СП - 8%			55092,24	6463,57	8596	1009		1531	
49	68	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,11205	212819,00	--	23846	--	23846	--	25754
			СП - 8%			--	--	--	--		1908	
50	69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02028	221796,00	--	4498	--	4498	--	4858
			СП - 8%			--	--	--	--		360	
51	70	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0237	247135,00	--	5857	--	5857	--	6326
			СП - 8%			--	--	--	--		469	
			РАЗДЕЛ 8. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ /ДЕФ.АКТ/									
52	73	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	620	24,05	--	14913	--	--	10738	27703
			НР - 72%; СП - 8%			24,05	--	14913	--		2052	
53	74	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	44	55,30	--	2433	--	--	1752	4520
			НР - 72%; СП - 8%			55,30	--	2433	--		335	
54	75	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	58	180,86	1,78	10490	103	--	7516	19446
			НР - 72%; СП - 8%			179,08	0,90	10387	52		1440	
55	77	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	20	285,00	--	5700	--	5700	--	6156
			СП - 8%			--	--	--	--		456	
56	79	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, сзащитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	24	393,00	--	9432	--	9432	--	10187
			СП - 8%			--	--	--	--		755	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
57	80	2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные К207 с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	50	687,00	--	34350	--	34350	--	37098
			СП - 8%			--	--	--	--		2748	
58	81	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	44	42,00	--	1848	--	1848	--	1996
			СП - 8%			--	--	--	--		148	
59	82	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	620	211,97	9,09	131419	5637	12161	83418	232024
			НР - 72%; СП - 8%			183,26	3,61	113621	2238		17187	
60	83	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	620	24,00	--	14880	--	14880	--	16070
			СП - 8%			--	--	--	--		1190	
61	84	1308-0502-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	620	253,56	47,25	157208	29298	35890	71966	247509
			НР - 72%; СП - 8%			148,42	12,80	92020	7933		18334	
62	85	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,38	177812,00	--	67569	--	67569	--	72974
			СП - 8%			--	--	--	--		5405	
63	86	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,24	276394,00	--	66335	--	66335	--	71641
			СП - 8%			--	--	--	--		5307	
64	88	2307-0102-1317 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПОStandart 236-21 ГОСТ 17677-82	шт.	6	3541,00	--	21246	--	21246	--	22946
			СП - 8%			--	--	--	--		1700	
65	89	2307-0102-1310 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82	шт.	52	5817,00	--	302484	--	302484	--	326683
			СП - 8%			--	--	--	--		24199	
РАЗДЕЛ 9. Перевозка строительного мусора												
66	92	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	14	2029,61	--	28415	--	--	20458	52783
			НР - 72%; СП - 8%			2029,61	--	28415	--		3910	
67	93	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	14	97,00	--	1358	--		--	1467
			СП - 8%			--	--	--	--		109	
68	94	4101-0105-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3,5 км	т	14	303,00	--	4242	--		--	4581
			СП - 8%			--	--	--	--		339	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13507953**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3940201**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**396280**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**172876**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5203867**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**5600**				
			- Накладные расходы	Тенге							**2961416**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1000592**	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1(Добавить) "Общестроительные работы Школа"									
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы (помещение №10;13;37)									
69	**1**	**1207-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**268,5**	**337,29**	**19,10**	**90563**	**5129**	**--**	**63393**	**166273**
			НР - 72%; СП - 8%			**318,19**	**9,73**	**85435**	**2612**		**12317**	
70	**2**	**1207-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м2**	**268,5**	**72,63**	**--**	**19502**	**--**	**--**	**14042**	**36228**
			НР - 72%; СП - 8%			**72,63**	**--**	**19502**	**--**		**2684**	
71	**3**	**1207-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	**м2**	**268,5**	**135,04**	**--**	**36259**	**--**	**--**	**26106**	**67354**
			НР - 72%; СП - 8%			**135,04**	**--**	**36259**	**--**		**4989**	
			РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка (помещение №10;13;37)									
72	**4**	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**268,5**	**676,71**	**6,66**	**181695**	**1789**	**35158**	**104875**	**309496**
			НР - 72%; СП - 8%			**539,10**	**3,39**	**144748**	**911**		**22926**	
73	**5**	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**268,5**	**798,67**	**4,84**	**214443**	**1300**	**52634**	**116028**	**356909**
			НР - 72%; СП - 8%			**597,80**	**2,39**	**160509**	**641**		**26438**	
74	**6**	**1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /АЛИНЕКС/**	**м2 отделываемой поверхности**	**284,25**	**1422,96**	**12,26**	**404476**	**3485**	**190020**	**152691**	**601741**
			НР - 72%; СП - 8%			**742,20**	**3,87**	**210971**	**1100**		**44573**	
75	**7**	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**284,25**	**660,19**	**4,57**	**187658**	**1298**	**51114**	**97838**	**308336**
			НР - 72%; СП - 8%			**475,80**	**2,25**	**135246**	**640**		**22840**	
			РАЗДЕЛ 3. Наружная отделка									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
76	8	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	1715	3292,68	14,34	5646949	24596	2135494	2513780	8813587
			НР - 72%; СП - 8%			2033,15	2,62	3486859	4502		652858	
77	9	Прайс ТОО СтройСервисШымкент	МЕТАЛЛОСАЙДИНГ	м2	1886,5	3501,40	--	6605392	--	6605392	--	7133824
			СП - 8%			--	--	--	--		528431	
78	10	Прайс ТОО СтройСервисШымкент	Н-профиль (2,5м)	шт	950	2188,38	--	2078957	--	2078957	--	2245273
			СП - 8%			--	--	--	--		166317	
79	11	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Откосы. Облицовка стальным листом	м2	116,4	383,85	11,87	44680	1381	1604	30429	81118
			НР - 72%; СП - 8%			358,20	4,88	41695	568		6009	
80	12	Прайс ТОО СтройСервисШымкент	МЕТАЛЛОСАЙДИНГ-Плоский лист	м2	116,4	2179,62	--	253708	--	253708	--	274005
			СП - 8%			--	--	--	--		20297	
81	13	Прайс ТОО СтройСервисШымкент	Планка начальная (2,5м)	шт	280	787,82	--	220588	--	220588	--	238235
			СП - 8%			--	--	--	--		17647	
82	14	Прайс ТОО СтройСервисШымкент	Планка угловая наружная50/50	шт	270	1137,96	--	307248	--	307248	--	331828
			СП - 8%			--	--	--	--		24580	
83	15	Прайс ИП ERS GROUP	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 70	м3	90,0375	34576,33	--	3113166	--	3113166	--	3362220
			СП - 8%			--	--	--	--		249053	
РАЗДЕЛ 5. Полы (помещение №10;13;37)												
84	24	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	220	1864,05	606,38	410091	133403	--	243528	705908
			НР - 72%; СП - 8%			1257,67	279,75	276688	61545		52289	
85	25	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	14,52	2029,61	--	29470	--	--	21218	54743
			НР - 72%; СП - 8%			2029,61	--	29470	--		4055	
86	26	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	14,52	97,00	--	1408	--		--	1521
			СП - 8%			--	--	--	--		113	
87	27	4101-0105-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3,5 км	т	14,52	303,00	--	4400	--		--	4752
			СП - 8%			--	--	--	--		352	
88	28	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/30/ мм. Устройство	м2 стяжки	220	712,67	29,75	156786	6545	73252	57707	231653
			НР - 72%; СП - 8%			349,95	14,36	76989	3160		17159	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
89	29	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	220	185,01	10,12	40702	2226	36573	2123	46250
			НР - 72%; СП - 8%			8,65	4,75	1903	1045		3426	
РАЗДЕЛ 8. Водопровод												
90	48	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	160	1474,52	4,36	235923	698	52397	131689	397021
			НР - 72%; СП - 8%			1142,68	0,46	182828	73		29409	
91	49	1116-1001-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 32 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	1	6962,11	128,87	6962	129	571	4518	12399
			НР - 72%; СП - 8%			6261,84	13,51	6262	14		918	
92	50	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	160	87,38	1,31	13981	209	65	9869	25758
			НР - 72%; СП - 8%			85,67	--	13707	--		1908	
93	51	1116-0601-0401 РСНБ РК 2015	Краны, диаметр до 50 мм. Установка	шт.	6	7131,02	62,34	42786	374	33384	6558	53292
			НР - 72%; СП - 8%			1504,62	13,51	9028	81		3948	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				299652	1410	86417	152634	488470
								211825	168	--	36183	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				299652				
		Материалы		Тенге				86417				
		Всего заработная плата		Тенге					211993			
			Накладные расходы	Тенге				152635				
			Сметная прибыль	Тенге				36183				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				488470				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
			Сметная заработная плата	Тенге					211993			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				488470				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
			Сметная заработная плата	Тенге					211993			
РАЗДЕЛ 9. Отопление трубопроводы												
94	52	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	25	2877,76	39,73	71944	993	51914	13972	92789
			НР - 72%; СП - 8%			761,48	14,73	19037	368		6873	
95	53	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	25	4239,50	69,42	105987	1736	79293	18411	134350
			НР - 72%; СП - 8%			998,33	24,49	24958	612		9952	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
96	54	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	25	5224,32	69,42	130608	1736	103914	18411	160940
			НР - 72%; СП - 8%			998,33	24,49	24958	612		11921	
97	55	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	65,1	19971,02	160,85	1300113	10471	1233851	43887	1451520
			НР - 72%; СП - 8%			857,00	79,32	55791	5163		107520	
РАЗДЕЛ 12. Входная группа												
98	60	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2 покрытия	48	384,85	117,26	18473	5629	2108	8936	29602
			НР - 72%; СП - 8%			223,68	34,90	10736	1675		2193	
99	61	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	48	168,73	19,71	8099	946	--	5365	14541
			НР - 72%; СП - 8%			149,02	6,21	7153	298		1077	
100	62	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	48	293,94	17,99	14109	864	--	9733	25749
			НР - 72%; СП - 8%			275,95	5,67	13245	272		1907	
101	63	1109-0306-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Потолки подвесные демонтаж	м2	48	3226,45	895,00	154870	42960	22486	70242	243121
			НР - 72%; СП - 8%			1863,00	169,47	89424	8135		18009	
102	64	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	2,16	119298,08	1342,51	257684	2900	138786	84380	369429
			НР - 72%; СП - 8%			53703,00	553,91	115998	1196		27365	
103	65	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	48	3874,55	21,51	185978	1032	151783	24155	226944
			НР - 72%; СП - 8%			690,89	8,05	33163	386		16811	
104	66	1109-0306-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж	т конструкций	0,36	765062,02	14227,54	275422	5122	237093	24232	323627
			НР - 72%; СП - 8%			92242,80	1244,70	33207	448		23972	
105	67	1109-0306-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки подвесные стальные с облицовкой. Монтаж	м2	48	5320,47	1278,57	255383	61372	44971	115676	400743

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			3105,00	242,10	149040	11621		29685	
106	68	2110-0103-0403 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	52,8	1844,00	--	97363	--	97363	--	105152
			СП - 8%			--	--	--	--		7789	
			РАЗДЕЛ 13.Козырек пандуса									
107	69	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,06598	90466,35	21629,51	5969	1427	158	3436	10157
			НР - 72%; СП - 8%			66444,00	5875,46	4384	388		752	
108	70	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06598	553075,00	--	36492	--	36492	--	39411
			СП - 8%			--	--	--	--		2919	
109	71	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,91342	908,30	1,05	1738	2	255	1067	3029
			НР - 72%; СП - 8%			773,91	0,52	1481	1		224	
110	72	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00728	764602,52	7187,72	5566	52	5061	333	6371
			НР - 72%; СП - 8%			62171,20	1391,53	453	10		472	
111	73	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	12	6898,82	100,83	82786	1210	57916	17277	108068
			НР - 72%; СП - 8%			1971,63	28,02	23660	336		8005	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								29605267
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5524787				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					321013			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					108415			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17504769		
			- Перевозка грузов	Тенге				5808				
			- Накладные расходы	Тенге							4055905	
			- Сметная прибыль	Тенге							2192982	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3 "Котельная"									
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
112	1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	9	1394,53	58,32	12551	525	--	8837	23099
			НР - 72%; СП - 8%			1336,22	27,51	12026	248		1711	
113	2	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3	2079,37	117,11	6238	351	--	4354	11440
			НР - 72%; СП - 8%			1962,26	53,63	5887	161		847	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
114	3	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	269,6	216,11	--	58262	--	--	41949	108228
			НР - 72%; СП - 8%			216,11	--	58262	--		8017	
115	4	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы бетонные. Разборка покрытия	м2	108,7	1864,05	606,38	202622	65913	--	120325	348783
			НР - 72%; СП - 8%			1257,67	279,75	136709	30409		25836	
116	5	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	8,696	16230,40	6667,00	141140	57976	--	78994	237745
			НР - 72%; СП - 8%			9563,40	3053,26	83163	26551		17611	
117	6	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	206,3	216,11	--	44583	--	--	32099	82817
			НР - 72%; СП - 8%			216,11	--	44583	--		6135	
118	7	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	10,54	216,11	--	2278	--	--	1640	4231
			НР - 72%; СП - 8%			216,11	--	2278	--		313	
119	8	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка крыльца	м3	0,45	35347,98	16674,38	15907	7503	959	7824	25630
			НР - 72%; СП - 8%			16543,44	7606,13	7445	3423		1898	
120	9	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Демонтаж парапета	м3	10,365	11898,30	3392,50	123326	35163	--	75072	214269
			НР - 72%; СП - 8%			8505,80	1553,65	88163	16104		15872	
121	10	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	60,76	273,91	1,65	16643	100	--	11911	30838
			НР - 72%; СП - 8%			272,26	--	16543	--		2284	
122	11	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	60,76	168,73	19,71	10252	1197	--	6791	18407
			НР - 72%; СП - 8%			149,02	6,21	9055	378		1363	
123	12	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	60,76	293,94	17,99	17860	1093	--	12320	32594
			НР - 72%; СП - 8%			275,95	5,67	16766	345		2414	
РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы. Внутренняя отделка /АС-8/												
			Потолок									
124	14	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	108,7	51,74	0,77	5624	84	575	3604	9967
			НР - 72%; СП - 8%			45,67	0,38	4965	42		738	
			Стены и перегородки									
125	15	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	269,6	1191,64	76,42	321266	20603	83015	168386	528825
			НР - 72%; СП - 8%			807,30	60,17	217648	16222		39172	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
126	16	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	269,6	51,74	0,77	13949	208	1428	8940	24720
			НР - 72%; СП - 8%			45,67	0,38	12313	103		1831	
			Откосы окон и дверей									
127	17	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,1	1191,64	76,42	3694	237	954	1936	6081
			НР - 72%; СП - 8%			807,30	60,17	2503	187		450	
128	18	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	3,1	51,74	0,77	160	2	16	103	284
			НР - 72%; СП - 8%			45,67	0,38	142	1		21	
			РАЗДЕЛ 3. Оконные и дверные проемы /АС-8/									
129	19	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	12,96	3974,64	478,63	51511	6203	19378	19886	77109
			НР - 72%; СП - 8%			2000,80	130,29	25930	1689		5712	
130	20	2109-0101-6902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 24700-99	м2	12,96	36550,00	--	473688	--	473688	--	511583
			СП - 8%			--	--	--	--		37895	
131	21	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	5,67	2764,33	550,21	15674	3120	6111	5224	22570
			НР - 72%; СП - 8%			1136,34	143,34	6443	813		1672	
132	22	2109-0102-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2	5,67	30149,00	--	170945	--	170945	--	184620
			СП - 8%			--	--	--	--		13676	
			РАЗДЕЛ 4. /АС-10/									
133	23	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	16,4473684	20335,47	2444,00	334465	40197	214071	64141	430495
			НР - 72%; СП - 8%			4875,96	540,40	80197	8888		31888	
134	24	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0497	378231,69	2257,49	18798	112	15328	2444	22941
			НР - 72%; СП - 8%			67567,20	729,54	3358	36		1699	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Железобетонный пояс ПО-1 33,14 п.м.									
135	25	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,88	32553,55	4813,36	61201	9049	33230	14953	82246
			НР - 72%; СП - 8%			10065,00	981,77	18922	1846		6092	
136	26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08178	221796,00	--	18138	--	18138	--	19590
			СП - 8%			--	--	--	--		1451	
137	27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01842	228894,00	--	4216	--	4216	--	4554
			СП - 8%			--	--	--	--		337	
			Монолитный сердечник -8шт									
138	28	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	6,32	27614,94	4741,09	174526	29964	107029	31675	222698
			НР - 72%; СП - 8%			5938,80	1022,17	37533	6460		16496	
139	29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011792	221796,00	--	2615	--	2615	--	2825
			СП - 8%			--	--	--	--		209	
140	30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00256	228894,00	--	586	--	586	--	633
			СП - 8%			--	--	--	--		47	
			Монолитный карниз									
141	31	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,61	43910,57	1851,06	70696	2980	38757	21345	99404
			НР - 72%; СП - 8%			17986,80	426,55	28959	687		7363	
142	32	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,009603	308407,00	--	2962	--	2962	--	3199
			СП - 8%			--	--	--	--		237	
143	33	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1327	221796,00	--	29432	--	29432	--	31787
			СП - 8%			--	--	--	--		2355	
144	34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01357	228894,00	--	3106	--	3106	--	3355
			СП - 8%			--	--	--	--		248	
			РАЗДЕЛ 5. Полы /АС-8/									
			Тип 1									
145	35	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	9,66	20810,59	8,16	201030	79	164252	26423	245650
			НР - 72%; СП - 8%			3799,08	--	36699	--		18196	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
146	36	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	96,6	1037,46	96,88	100218	9359	56579	27223	137637
			НР - 72%; СП - 8%			354,86	36,54	34280	3530		10195	
147	37	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	96,6	-187,15	-8,72	-18079	-842	-15262	-1721	-21384
			НР - 72%; СП - 8%			-20,45	-4,30	-1975	-415		-1584	
РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка /АС-9/												
148	41	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	10,54	7228,14	39,70	76185	418	39042	26521	110922
			НР - 72%; СП - 8%			3484,36	10,40	36725	110		8216	
149	42	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм /АСПОЛ/	м2	206,3	1190,00	9,08	245498	1874	83998	115573	389956
			НР - 72%; СП - 8%			773,75	4,32	159626	892		28886	
150	43	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	206,3	335,07	2,84	69125	586	35748	23810	100370
			НР - 72%; СП - 8%			158,95	1,35	32791	279		7435	
151	44	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2	206,3	1211,45	32,39	249922	6683	72946	126643	406689
			НР - 72%; СП - 8%			825,46	27,14	170293	5600		30125	
152	45	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /ОТМОСТКА/	м3 подстилающего слоя	9,6975	20334,25	8,16	197191	79	160270	26526	241615
			НР - 72%; СП - 8%			3799,08	--	36842	--		17897	
РАЗДЕЛ 8. Дымовая труба /АС-11-15/												
153	53	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	16539,00	--	33078	--	33078	--	35724
			СП - 8%			--	--	--	--		2646	
РАЗДЕЛ 9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ /ДЕФ.АКТ/												
154	60	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	65	24,05	--	1563	--	--	1126	2904
			НР - 72%; СП - 8%			24,05	--	1563	--		215	
155	61	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	10	55,30	--	553	--	--	398	1027
			НР - 72%; СП - 8%			55,30	--	553	--		76	
156	62	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	9	180,86	1,78	1628	16	--	1166	3018
			НР - 72%; СП - 8%			179,08	0,90	1612	8		224	
РАЗДЕЛ 10. Перевозка строительного мусора												
157	76	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	17	2029,61	--	34503	--	--	24842	64093
			НР - 72%; СП - 8%			2029,61	--	34503	--		4748	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
158	77	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	17	97,00	--	1649	--		--	1781
			СП - 8%			--	--	--	--		132	
159	78	4101-0105-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3,5 км	т	17	303,00	--	5151	--		--	5563
			СП - 8%			--	--	--	--		412	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5153132
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1463302				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					300835			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					124593			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1857190		
			- Перевозка грузов	Тенге				6800				
			- Накладные расходы	Тенге							1143283	
			- Сметная прибыль	Тенге							381709	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3(Добавить) "Котельная"

РАЗДЕЛ 5. Теплотрасса

160	12	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных диаметром труб 50 мм. Демонтаж бесканальная	км труб	0,03	345716,87	40014,01	10372	1200	180	6828	18576
			НР - 72%; СП - 8%			299741,14	16380,37	8992	491		1376	
161	13	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	31,428	256,61	243,00	8065	7637	--	1673	10517
			НР - 72%; СП - 8%			13,61	60,31	428	1896		779	
162	14	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,972	2018,02	--	1962	--	--	1412	3644
			НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	1962	--		270	
163	15	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,44	35,20	35,20	684	684	--	182	936
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	253		69	
164	16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	19,44	161,77	76,23	3145	1482	--	1694	5225
			НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	1663	689		387	
165	17	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,16	877,72	--	1896	--	--	1365	3522
			НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	1896	--		261	
166	18	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	10,65	12215,23	2772,41	130092	29526	55739	39055	182679

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			4209,12	884,08	44827	9415		13532	
167	19	2104-0303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	4,05	47630,00	--	192902	--	192902	--	208334
			СП - 8%			--	--	--	--		15432	
168	20	2104-0302-0205 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,34	53524,00	--	125246	--	125246	--	135266
			СП - 8%			--	--	--	--		10020	
169	21	1124-0108-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,036	5015788,92	326300,96	180568	11747	147734	17643	214068
			НР - 72%; СП - 8%			585746,12	94911,57	21087	3417		15857	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								782767
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				80854				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					52277			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16162			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						521801		
			- Накладные расходы	Тенге							69852	
			- Сметная прибыль	Тенге							57983	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1 "Наружное освещение"

РАЗДЕЛ 1. Сети 0,4кВ

170	1	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2695,27	27,25	2695	27	1337	958	3946
			НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	1331	--		292	
171	2	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	479,00	--	479	--	479	--	517
			СП - 8%			--	--	--	--		38	
172	3	1308-0303-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителямина ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5652,92	117,50	5653	118	2727	2045	8314
			НР - 72%; СП - 8%			2808,00	32,81	2808	33		616	
173	4	Прайс лист ТПК Электрокомплект	Щит управления освещением ЯУО-9602 3774 /с фотореле/ ЕКТ	шт	1	48752,20	--	48752	--		--	48752
						--	--	--	--	48752	--	
174	5	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	213	352,61	157,81	75107	33615	9838	30338	113881
			НР - 72%; СП - 8%			148,61	49,21	31654	10483		8436	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
175	6	2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,213	275433,00	--	58667	--	58667	--	63361
			СП - 8%			--	--	--	--		4693	
176	7	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,036	359018,56	106789,12	12925	3844	100	7268	21808
			НР - 72%; СП - 8%			249484,00	30919,81	8981	1113		1615	
177	8	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	36,36	2424,00	--	88137	--	88137	--	95188
			СП - 8%			--	--	--	--		7051	
			Траншея									
178	9	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	28,785	205,29	194,40	5909	5596	--	1226	7706
			НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	313	1389		571	
179	10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,515	2018,02	--	3057	--	--	2201	5679
			НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	3057	--		421	
180	11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка песком бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,066	35,20	35,20	425	425	--	113	581
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	157		43	
181	12	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	12,066	3636,00	--	43872	--	43872	--	47382
			СП - 8%			--	--	--	--		3510	
182	13	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,2	35,20	35,20	711	711	--	189	972
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	263		72	
183	14	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	213	425,56	344,50	90644	73379	--	33766	134363
			НР - 72%; СП - 8%			81,06	139,11	17266	29631		9953	
184	15	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,804	30355,00	--	24405	--	24405	--	26358
			СП - 8%			--	--	--	--		1952	
185	16	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	0,165	94922,00	64892,00	15662	10707	--	5321	22662
			НР - 72%; СП - 8%			30030,00	14760,64	4955	2436		1679	
186	17	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	1,65	1755,00	--	2896	--	2896	--	3127
			СП - 8%			--	--	--	--		232	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								604597
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				70366				

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					128421			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					45504			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						232458		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						48752		
			- Накладные расходы	Тенге							83425	
			- Сметная прибыль	Тенге							41174	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1 "Благоустройство"									
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
187	1	1107-0111-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Демонтаж**	м оград	261,9	2406,51	1304,35	630265	341610	--	303266	1008214
			НР - 72%; СП - 8%			1102,16	506,10	288656	132547		74683	
188	2	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж**	м оград	295,7	2460,73	874,18	727638	258494	--	407624	1226082
			НР - 72%; СП - 8%			1586,55	328,04	469143	97001		90821	
189	3	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	154,5408467	97,00	--	14990	--		--	16190
			СП - 8%			--	--	--	--		1199	
190	4	4101-0105-1004 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3,5 км**	т	154,5408467	303,00	--	46826	--		--	50572
			СП - 8%			--	--	--	--		3746	
			Тип 1									
191	5	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	198,88	2911,93	1247,23	579124	248049	--	314678	965307
			НР - 72%; СП - 8%			1664,70	532,87	331076	105978		71504	
192	6	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные /гравийные/. Разборка**	м3 конструкции	497,2	366,52	255,73	182236	127147	--	59728	261321
			НР - 72%; СП - 8%			110,80	56,05	55089	27867		19357	
193	7	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	378,3	97,00	--	36695	--		--	39631
			СП - 8%			--	--	--	--		2936	
194	8	4101-0105-1004 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3,5 км**	т	378,3	303,00	--	114625	--		--	123795
			СП - 8%			--	--	--	--		9170	
195	9	1133-0303-0303 РСНБ РК 2015	**Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж**	опора	25	3783,76	2504,50	94594	62613	--	40397	145790
			НР - 72%; СП - 8%			1279,26	965,00	31982	24125		10799	
196	10	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	3	97,00	--	291	--		--	314
			СП - 8%			--	--	--	--		23	
197	11	4101-0105-1004 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3,5 км**	т	3	303,00	--	909	--		--	982

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		73	
198	12	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015 К=0,8	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж	м3	17,64	8912,92	3278,98	157224	57841	--	86905	263659
			НР - 72%; СП - 8%			5633,94	1208,53	99383	21318		19530	
199	13	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	44,1	97,00	--	4278	--		--	4620
			СП - 8%			--	--	--	--		342	
200	14	4101-0105-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3,5 км	т	44,1	303,00	--	13362	--		--	14431
			СП - 8%			--	--	--	--		1069	
			РАЗДЕЛ 2. Асфальтобетонное покрытие									
201	22	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	38,2528	34813,00	--	1331695	--	1331695	--	1438230
			СП - 8%			--	--	--	--		106536	
			РАЗДЕЛ 5. Ограждение									
202	50	86-010602-0304	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	88,55	117839,00	562,00	10434054	49762	8649695	1257580	12626965
						19590,00	136,00	1734597	12042		935331	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18186103
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3009925				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1145515			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					420878			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9981390		
			- Перевозка грузов	Тенге				231976				
			- Накладные расходы	Тенге							2470178	
			- Сметная прибыль	Тенге							1347119	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1Добав "Благоустройство"									
			РАЗДЕЛ 1. Планировка									
203	1	1101-0207-0509 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	30	258,73	207,18	7762	6215	--	2488	11070
			НР - 72%; СП - 8%			51,55	63,63	1547	1909		820	
204	2	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	4500	6,90	6,90	31061	31061	--	6191	40232
			НР - 72%; СП - 8%			--	1,91	--	8598		2980	
205	3	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	150	97,00	--	14550	--		--	15714
			СП - 8%			--	--	--	--		1164	
206	4	4101-0105-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3,5 км	т	150	303,00	--	45450	--		--	49086
			СП - 8%			--	--	--	--		3636	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								116102
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10507			
		- Перевозка грузов	Тенге				60000				
		- Накладные расходы	Тенге							8679	
		- Сметная прибыль	Тенге							8600	
		Итого по акту:					67 955 921				
		в том числе оборудование					48 752				
		Временные здания и сооружения	%	1,2			814 886				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					68 770 807				
		Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,49			336 738				
		Итого с зимними					69 107 545				
		Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			1 381 176				
		ИТОГО с коэф-ом договорной суммы К= 0,95	k	0,95			66 964 286				
		НДС - 12%	%	12			8 035 714				
		ВСЕГО ПО АКТУ:					75 000 000				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Андас-групп»
(наименование организации)

Директор Исебай Э.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Улмад»
(наименование организации)

И.О.Директора Тайманов А.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор Шубаев К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

«Отдел развития человеческого потенциала Казыгуртского района»
(наименование организации)

Руководитель Уисимбаев А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер:

ТОО «Арх.строй сервис-А»
(наименование организации)

Директор Жанас А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)