Заказчик: **ГУ «Управление градостроительства, архитектуры и строительства Мангистауской области»**

Подрядчик: **ТОО "Нур - Жол Курылыс"**

Форма № КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: **Строительство отдельностоящего учебного корпуса к средней школе имени Куйкен в селе Бейнеу Бейнеуского района**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **сентябрь** месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	**Договор № 45/21**	**16. 06. 2021г**					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **сентябрь**	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне 2001г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**61 416 580,58**		**54 836 232,66**						**6 580 347,92**	**61 416 580,58**
В том числе, за **сентябрь** месяц		**61 416 580,58**	**54 836 232,66**						**6 580 347,92**	**61 416 580,58**
Удержание 30% (Договор №45/21)			16 450 869,80						1 974 104,38	18 424 974,17
Удержание 5,0% (Договор №45/21)			2 741 811,63						329 017,40	3 070 829,03
К оплате:			**35 643 551,23**						**4 277 226,15**	**39 920 777,38**

Всего к оплате: 39 920 777,38 (тридцать девять миллионов девятьсот двадцать тысяч семьсот семьдесят семь) тенге 38 тиын

ПОДРЯДЧИК: _____ **Даулетбаев А. О.**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Майкешова А. Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление градостроительства, архитектуры и строительства Мангистауской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство отдельностоящего учебного корпуса к средней школе имени Куйкен в селе Бейнеу Бейнеуского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Учебный корпус (Общестроительные работы. АС.)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45/21 от 16. 06. 2021г.**

Акт выполненных работ

за сентябрь 2021 (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.09.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 2-1-1 Общестроительные работы										
			Раздел: 10. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		946,0604	134,55	125,69	127292	118910	0	32839	172942	
				м3 грунта		8,86	39,35	8382	37227		12811		
2	2	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Доработка вручную		29,2596	2060,28	0	60283	0	0	43404	111982	
				м3 грунта		2060,28	0	60283	0		8295		
3	3	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		251,22	185,02	174,84	46481	43923	23	12618	63827	
				м3 грунта		10,09	59,67	2535	14990		4728		
	3.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0075	3120				23,51			Казахстан 100%
4	4	С341-020102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км		414,513	170		70467				76104	
				т·км							5637		
5	5	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		251,22	20,04	16,55	5034	4157	15	2020	7618	
				м3 грунта		3,43	7,74	862	1944		564		
	5.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,005	3120				15,68			Казахстан 100%
6	6	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		877,788	33,89	33,89	29748	29749	0	9398	42278	
				м3 грунта		0	14,87	0	13053		3132		
7	7	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		97,532	1064,65	0	103837	0	0	74763	192888	
				м3 грунта		1064,65	0	103837	0		14288		
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		975,32	201,96	88,02	196976	85848	0	113193	334982	
				м3 уплотненного грунта		113,94	47,25	111128	46084		24813		
9	9	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		975,32	108,68	75,21	105998	73354	20092	24459	140894	
				м3 уплотненного грунта		12,87	21,96	12552	21418		10437		
	9.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	97,532	206				20091,59			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 10. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									**1143515**	
			Раздел: 11. ФУНДАМЕНТЫ										
10	10	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство		366,57	5531,63	337,4	2027730	123681	1632758	302441	2516585	
				м2 покрытия		740,08	137,64	271291	50455		186414		
	10.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	13,4898	3829				51652,35			Казахстан 100%
	10.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	21,8476	3353				73254,91			Казахстан 100%
	10.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	9,0909	163069				1482449,84			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /из бетона кл.В25/**	м3	85,9	26874,54	1820,66	2308523	156395	1920410	251950	2765311	
						2697,53	525,61	231718	45150		204838		
	11.1	2102-0101-3002	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	87,1885	21726				1894257,35			Казахстан 100%
12	12	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	1,66003	26833,73	1107,57	44545	1839	478	39088	90324	
						25438,16	437,24	42228	726		6691		
	12.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,9801	96				478,09			Казахстан 100%
13	13	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,66003	227607		377834		377834		408061	
											30227		
14	14	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (под перегородок)**	м3	6,37	28873,99	2136,87	183927	13612	133716	36558	238124	
						5745,6	561,17	36599	3575		17639		
	14.1	2102-0101-2703	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6,4656	19084				123388,56			
15	15	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,12275	227607		27939		27939		30174	
											2235		
16	16	Е11-070501-0103 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	172	3012,01	1395,62	518066	240046	113869	281887	863949	
						954,36	434,52	164150	74737		63996		
	16.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	7,1896	13881				99798,84			Казахстан 100%
17	17	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	136	2318,34	1095,57	315294	148998	80993	155398	508347	
						627,23	341,1	85303	46390		37655		
	17.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	4,624	13881				64185,74			Казахстан 100%
18	18	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	126	2049,9	1117,28	258287	140777	49219	132303	421837	
						541,99	347,86	68291	43830		31247		
	18.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,898	13881				40227,14			Казахстан 100%
19	19	С121-041201-9911	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	93,396	23270		2173325		2173325		2347191	Казахстан
											173866		
20	20	С121-041201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	52,314	25738		1346458		1346458		1454175	Казахстан
											107717		
21	21	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /монолитные заделки из бетона кл.В15/**	м3	3,32	26945,06	1401,13	89458	4652	68897	15757	113632	
						4791,96	423,47	15909	1406		8417		
	21.1	2102-0101-2703	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,3864	19084				64626,06			
22	22	С123-010201-0235	**Гильза из стальных электросварных труб D 273х3,5 мм**	м	0,92	7181		6607		6607		7136	
											529		
23	23	С123-010201-0225	**Гильза из стальных электросварных труб D 168х3,5 мм**	м	1,84	5333		9813		9813		10598	Казахстан
											785		
24	24	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00288	236952		682		682		737	Казахстан
											55		
25	25	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	845,33	972,88	20,65	822405	17456	487206	298331	1210395	
						375,88	3,6	317743	3043		89659		
	25.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2028,792	223				452420,62			Казахстан 100%
26	26	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	129,57	2103,89	47,31	272601	6130	227223	38019	335470	
						302,91	12,6	39248	1633		24850		
	26.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	285,054	226				64422,2			Казахстан 100%
	26.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	544,194	223				121355,26			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	С Поправка на сульфатостойкость	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных изделий	м3	52,314	270		14125		14125	1130	15255	
			Итого по разделу: 11. ФУНДАМЕНТЫ									13337301	
			Раздел: 12. МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС, ЛИСТ 9										
28	28	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство из бетона кл.В15 (нулевого цикла монолитный бетонный, без армирования.1-го этажа, монолитный ж/бетонный, с армированием)	м3	22,3488	39501,8 / 13406,25	5025,71 / 1308,06	882818 / 299614	112319 / 29234	470886	299251 / 94566	1276635	
	28.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	22,684	18824				427004,22			Казахстан 100%
29	29	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6902324	227607		157102		157102	12568	169670	
30	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2351784	236952		55726		55726	4458	60184	Казахстан
			Итого по разделу: 12. МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС, ЛИСТ 9									1506489	
			Раздел: 13. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
31	41	Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	105	2986,12 / 1150,51	965,37 / 253,98	313543 / 120804	101364 / 26668	91375	174016 / 39005	526564	
	41.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1113	686994				76462,43			Казахстан 100%
32	42	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК. высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1882,68	6923		13033794		13033794	1042703	14076497	Казахстан
			Итого по разделу: 13. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									14603061	
			Раздел: 14. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
33	31	Е11-080301-0203 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м (толщ. 390 мм)	м3 кладки	259,8096	9282,73 / 5371	2468,86 / 684	2411742 / 1395437	641434 / 177710	374871	1463027 / 309982	4184751	
	31.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	28,5791	12767				364868,81			Казахстан 100%
34	33	С121-030401-0204	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	687,127	8333		5725829		5725829	458066	6183895	Казахстан
			Итого по разделу: 14. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									10368646	
			Раздел: 15. ПЕРЕМЫЧКИ 1-ЭТАЖА (АС-10лист)										
35	35	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	25	648,92 / 231,45	259,23 / 71,82	16223 / 5786	6480 / 1795	3956	8946 / 2014	27183	
	35.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,285	13881				3956,08			Казахстан 100%
36	36	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	32	2708,44 / 1273,16	1403,35 / 388,8	86670 / 40741	44908 / 12442	1022	62756 / 11954	161380	
	36.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0736	13881				1021,64			Казахстан 100%
37	37	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	7,701	68489		527434		527434	42195	569629	Казахстан
			Итого по разделу: 15. ПЕРЕМЫЧКИ 1-ЭТАЖА (АС-10лист)									758192	
			Раздел: 16. ПОЛЫ 1-ЭТАЖА										
38	114	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство	м2 покрытия	344,58	5531,63 / 740,08	337,4 / 137,64	1906089 / 255017	116261 / 47428	1534811	284298 / 175231	2365618	
	114.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	12,6805	3829				48553,8			Казахстан 100%
	114.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	20,537	3353				68860,45			Казахстан 100%
	114.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	8,5456	163069				1393519,84			
39	115	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	27,5664	24855,05 / 5058,12	7,2 / 0	685164 / 139434	198 / 0	545532	131068 / 65299	881531	
	115.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	28,1177	17081				480278,91			Казахстан 100%
40	118	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство		397,94	5531,63	337,4	2201257	134264	1772484	328323	2731946	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		740,08	137,64	294507	54772		202366		
	118.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	14,6442	3829				56072,61			Казахстан 100%
	118.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	23,7172	3353				79523,85			Казахстан 100%
	118.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	9,8689	163069				1609313,61			
41	119	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	31,8352	24855,05	7,2	791265	229	630010	151365	1018040	
						5058,12	0	161026	0		75410		
	119.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	32,4719	17081				554652,59			Казахстан 100%
42	122	**Е11-110101-1303 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство**	м2 покрытия	55,3	5531,63	337,4	305899	18658	246314	45626	379647	
						740,08	137,64	40926	7611		28122		
	122.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,035	3829				7792,17			Казахстан 100%
	122.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,2959	3353				11051,09			Казахстан 100%
	122.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,3714	163069				223639,35			
43	123	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	4,424	24855,05	7,2	109959	32	87550	21034	141472	
						5058,12	0	22377	0		10479		
	123.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,5125	17081				77077,67			Казахстан 100%
44	128	**Е11-110101-1303 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство**	м2 покрытия	89,46	5531,63	337,4	494860	30184	398468	73810	614164	
						740,08	137,64	66208	12313		45494		
	128.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,2921	3829				12605,56			Казахстан 100%
	128.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,3318	3353				17877,58			Казахстан 100%
	128.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,2186	163069				361786,19			
45	129	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	7,1568	24855,05	7,2	177883	52	141631	34028	228864	
						5058,12	0	36200	0		16953		
	129.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	7,2999	17081				124690,21			Казахстан 100%
			ЛС 7-1-1 Вертикальная планировка										
46	1	**Е11-010105-0502**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1404	78,65	78,65	110425	110424	0	37180	159413	
						0	36,78	0	51639		11808		
47	2	**Е11-010105-0505**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3**	м3 грунта	1404	31,62	31,62	44394	44394	0	14951	64093	
						0	14,79	0	20765		4748		
48	3	**Е11-010102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	193	227,55	215,02	43917	41499	23	11921	60305	
						12,41	73,38	2395	14162		4467		
	3.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0077	3120				24,09			Казахстан 100%
49	4	**С341-020102-0205**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	318,45	45		14330				15476	
											1146		
50	5	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	193	24,47	20,16	4723	3891	23	1893	7145	
						4,19	9,43	809	1820		529		
	5.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0077	3120				24,09			Казахстан 100%
51	6	**Е11-010201-0101**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	1537	86,69	86,69	133243	133243	0	43967	191387	
						0	39,73	0	61065		14177		
52	7	**Е11-010201-0107**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	1537	8,04	8,04	12357	12357	0	3265	16872	
						0	2,95	0	4534		1250		
53	8	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	1537	108,68	75,21	167041	115598	31662	38544	222032	
						12,87	21,96	19781	33753		16447		
	8.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	153,7	206				31662,2			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	9	Е11-010104-0701 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.73 Кэм=1,34	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34		7250	2,3	2,3	16675	16674	0	5272	23703	
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера			0	1,01	0	7322		1756		
			ЛС 7-1-3 Футбольное поле, площадки для подвижных игр										
55	1	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	4050	895,64 45,61	225,2 80,06	3627342 184720	912060 324243	2530562	549681 334162	4511185	
	1.1	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	765,45	3012				2305535,4			Казахстан 100%
	1.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	121,5	206				25029			Казахстан 100%
56	2	Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	4050	244,14 0	54,38 19,8	-988767 0	-220239 -80190	-768528	-86605 -86030	-1161402	
	2.1	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	255,15	3012				768511,8			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 16. ПОЛЫ 1-ЭТАЖА									12471491	
			Раздел: 17. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР										
57	8	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	500	895,64 45,61	225,2 80,06	447820 22805	112600 40030	312415	67862 41255	556937	
	8.1	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	94,5	3012				284634			Казахстан 100%
	8.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15	206				3090			Казахстан 100%
58	9	Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	500	244,14 0	54,38 19,8	-122070 0	-27190 -9900	-94880	-10692 -10621	-143383	
	58.1	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	31,5	3012				94878			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 17. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР									413554	
			Раздел: 18. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР (2шт)										
59	14	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	800	895,64 45,61	225,2 80,06	716512 36488	180160 64048	499864	108579 66007	891098	
	14.1	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	151,2	3012				455414,4			Казахстан 100%
	14.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	24	206				4944			Казахстан 100%
60	15	Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	800	244,14 0	54,38 19,8	-195312 0	-43504 -15840	-151808	-17107 -16994	-229413	
	44211	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	50,4	3012				151804,8			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 18. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР (2шт)									661685	
			ИТОГО:					45459622 4717134	3807877 1293085	36849810	5710685 4093627	55263934	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Строительно-монтажные работы (с учетом 10%-ной скидки)	Тенге								**49 737 540,61**	
			Оборудование (с учетом 10%-ной скидки)	Тенге								-	
			ИТОГО по АКТУ, с учетом тендерной скидки подрядчика Кподр.= 0,90000000014	Тенге								**49 737 540,61**	
			Времен здания и сооружения 1,5%	Тенге								746 063,11	
			ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге								50 483 603,72	
			Дополнительные затраты при производ-	Тенге								715 605,08	
			ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2019г	Тенге								51 199 208,80	
			Резерв на непредвиденные работы 2,0%	Тенге								1 023 984,18	
			ИТОГО по смет.расч.в базовых ц.2015г	Тенге								52 223 192,98	
			ИТОГО в текущих ц.2020г. К=1,050036	Тенге								54 836 232,66	
			НДС 12%	Тенге								6 580 347,92	
			ВСЕГО по АКТУ:	Тенге								61 416 580,58	
			Удержание 30% (п.3.3 Договора №45/21)	Тенге								18 424 974,17	
			Удержание 5,0%(п.3.3 Договора №45/21)	Тенге								3 070 829,03	
			ВСЕГО к оплате	Тенге								39 920 777,38	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нур-Жол Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: _____ **Даулетбаев А. О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление градостроительства, архитектуры и строительства Мангистауской области»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя: _____ **Манкешова А. Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" Эксперт: _____ **Куанышкалиев А. К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Место печати (при наличии)