Заказчик: **ГУ «Управление градостроительства, архитектуры и строительства Мангистауской области»**

Подрядчик: **ТОО "Нур - Жол Курылыс"**

Форма № КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: **Строительство отдельностоящего учебного корпуса к средней школе имени Куйкен в селе Бейнеу Бейнеуского района**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь** месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	**Договор № 45/21**	**16. 06. 2021г**					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **декабрь**	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне 2001г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**215 458 922,99**		**192 374 038,38**						**23 084 884,61**	**215 458 922,99**
В том числе, за **декабрь** месяц		**54 406 184,98**	**48 576 950,87**						**5 829 234,10**	**54 406 184,98**
Удержание 30% (Договор №45/21)			14 573 085,26						1 748 770,23	16 321 855,49
Удержание 5,0% (Договор №45/21)			2 428 847,54						291 461,71	2 720 309,25
К оплате, за декабрь:			**31 575 018,07**						**3 789 002,17**	**35 364 020,24**
Удержание 5,0%, за Сентябрь месяц 2021г										**3 070 829,03**
Удержание 5,0%, за Октябрь-1 месяц 2021г										**1 236 488,42**
Удержание 5,0%, за Октябрь-2 месяц 2021г										**3 745 319,45**
Удержание 5,0%, за Декабрь месяц 2021г										**2 720 309,25**
Всего к оплате										**46 136 966,39**

Всего к оплате: 46 136 966,39 (сорок шесть миллионов сто тридцать шест тысяч девятсот шестьдесят шесть) тенге **39** тиын

ПОДРЯДЧИК: _____ **Даулетбаев А. О.**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Манкешова А. Ж.**

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик : **ГУ «Управление градостроительства, архитектуры и строительства Мангистауской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство отдельностоящего учебного корпуса к средней школе имени Куйкен в селе Бейнеу Бейнеуского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Учебный корпус. Общестроительные работы. АС.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45/21 от 16. 06. 2021г.**

Акт выполненных работ

за декабрь месяц 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах на 23.11.2021

Э 239520

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	14
		ОТДЕЛ 1. ЛС 2-1-1 Общестроительные работы											
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ											
40	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м (толщ. 390 мм)	м3 кладки	21,65		9282,73	2468,86	200971	53451	31238	121914	348716	
		НР - 93%; СП - 8%				5371,00	684,00	116282	14809		25831		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
40.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	2,3815	12767,00				30405			Казахстан 100%
		КРОВЛЯ											
50	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой	960		804,59	27,53	772406	26429	486623	243534	1097215	
		НР - 92%; СП - 8%				270,16	5,58	259354	5357		81275		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
50.1	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	1056	161,00				170016			Казахстан 100%
50.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	1881,6	136,00				255898			Казахстан 100%
51	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой	960		643,60	23,90	617856	22944	425914	159638	839694	
		НР - 92%; СП - 8%				176,04	4,71	168998	4522		62200		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
51.1	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	1056	161,00				170016			Казахстан 100%
51.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	1881,6	136,00				255898			Казахстан 100%
52	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	960		1106,49	56,45	1062230	54192	322099	645619	1844477	
		НР - 92%; СП - 8%				714,52	16,48	685939	15821		136628		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
52.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	1929,6	136,00				262426			Казахстан 100%
54	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	960		718,86	111,36	690106	106905	289038	301471	1070904	
		НР - 92%; СП - 8%				306,42	34,92	294163	33523		79326		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
54.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	14,688	13881,00				203884			Казахстан 100%
55	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (до 50 мм)	м2 стяжки	960		592,93	57,83	569213	55517	475728	51623	670503	
		НР - 92%; СП - 8%				39,55	18,90	37968	18144		49667		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
55.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0357	34,272	13881,00				475730			Казахстан 100%
56	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой /вход в здание/	м2 изолируемой	16,8		804,59	27,53	13517	463	8515	4262	19201	
		НР - 92%; СП - 8%				270,16	5,58	4539	94		1422		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
56.1	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	18,48	161,00				2975			Казахстан 100%
56.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	32,928	136,00				4478			Казахстан 100%
57	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	16,8		1106,49	56,45	18589	948	5637	11298	32278	
		НР - 92%; СП - 8%				714,52	16,48	12004	277		2391		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
57.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	33,768	136,00				4592			Казахстан 100%
58	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	2,5956		30668,00	--	79602	--	79602	--	85970	
		СП - 8%				--	--	--	--		6368		
59	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,8		1195,27	34,10	20081	573	9423	9782	32252	
		НР - 94%; СП - 8%				600,30	19,14	10085	322		2389		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
59.1	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,34272	27140,00				9301			Казахстан 100%
60	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=45	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	16,8		6751,68	258,90	113428	4349	104641	6420	129436	
		НР - 94%; СП - 8%				264,15	142,41	4438	2392		9588		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
60.1	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2295	3,8556	27140,00				104641			Казахстан 100%
61	1112-0101-0101 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	16,8		1825,46	67,87	30668	1140	25253	4077	37525	
		НР - 92%; СП - 8%				254,48	9,33	4275	157		2780		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
61.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,15	19,32	241,00				4656			Казахстан 100%
61.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	7,12	119,616	136,00				16268			Казахстан 100%
		ПЕРЕМЫЧКИ 2-ЭТАЖА											
90	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	18		648,92	259,23	11681	4666	2849	6441	19572	
		НР - 118%; СП - 8%				231,45	71,82	4166	1293		1450		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
90.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0114	0,2052	13881,00				2848			Казахстан 100%

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	14
91	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкци	64		2708,44	1403,35	173340	89814	2044	125511	322759	
		НР - 118%; СП - 8%				1273,16	388,80	81482	24883		23908		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
91.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,1472	13881,00				2043			Казахстан 100%
92	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	12,593		68489,00	--	862482	--	862482	--	931481	
		СП - 8%				--	--	--	--		68999		
		ОКНА											
107	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	124,85		2603,27	199,93	325018	24961	140419	156178	519692	
		НР - 90%; СП - 8%				1278,64	111,28	159638	13893		38496		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
107.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	86,1465	1630,00				140419			Казахстан 100%
108	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,92		3444,21	203,06	37611	2217	16376	18210	60286	
		НР - 90%; СП - 8%				1741,55	111,28	19018	1215		4466		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
108.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	10,0464	1630,00				16376			Казахстан 100%
110	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51м	м	89,7		1291,74	5,83	115869	523	86702	26046	153268	
		НР - 90%; СП - 8%				319,33	3,30	28644	296		11353		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
110.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	50,7702	1630,00				82755			Казахстан 100%
		ПОЛЫ 1-ЭТАЖА											
		ТИП ПОЛА "1"											
116	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	344,58		809,54	34,05	278951	11733	106520	157256	471104	
		НР - 94%; СП - 8%				466,36	19,14	160698	6595		34897		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
19.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	7,029432	14800,00				104036			Казахстан 100%
117	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" (стоимость материалов; 853080:1330277--64%)	м2	220,5312		3047,35	25,00	672036	5513	545972	116276	851377	
		НР - 94%; СП - 8%				546,64	14,27	120551	3147		63065		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
117.1	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подосновe ГОСТ 7251-77	м2	1,02	224,941824	2263,00				509043			Казахстан 100%
		ТИП ПОЛА "2"											
120	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	397,94		809,54	34,05	322148	13550	123015	181608	544056	
		НР - 94%; СП - 8%				466,36	19,14	185583	7617		40300		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
21.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	8,117976	14800,00				120146			Казахстан 100%
		ТИП ПОЛА "3"											
124	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемо й	55,3		1837,91	89,31	101636	4938	46226	48302	161933	
		НР - 94%; СП - 8%				912,70	16,50	50472	912		11995		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
22.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	61,936	241,00				14927			Казахстан 100%
22.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,191338	124068,00				23739			Казахстан 100%

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	14
125	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой	55,3		1121,82	44,54	62037	2463	29121	29115	98444	
		НР - 94%; СП - 8%				550,69	9,41	30453	520		7292		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
23.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	61,936	241,00				14927			Казахстан 100%
23.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,083503	124068,00				10360			Казахстан 100%
126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	55,3		809,54	34,05	44768	1883	17095	25237	75606	
		НР - 94%; СП - 8%				466,36	19,14	25790	1058		5600		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
24.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,12812	14800,00				16696			Казахстан 100%
		ТИП ПОЛА "4"											
130	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	89,46		886,14	33,39	79274	2987	34999	40421	129270	
		НР - 94%; СП - 8%				461,53	19,14	41288	1712		9576		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
25.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	1,824984	18824,00				34353			Казахстан 100%
		УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА В ЗОНАХ ПРИМЫКАНИЯ К НАРУЖНЫМ СТЕНАМ											
136	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	44,81		24054,21	1816,83	1077869	81412	764158	250258	1434377	
		НР - 94%; СП - 8%				5184,08	757,26	232299	33933		106250		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
26.1	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	49,291	15503,00				764158			Казахстан 100%
		ПОЛЫ 2-ЭТАЖА											
		ТИП ПОЛА "1"											
140	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	820,72		1195,27	34,10	980982	27987	460317	477884	1575575	
		НР - 94%; СП - 8%				600,30	19,14	492678	15709		116709		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
140.1	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	16,742688	27140,00				454397			Казахстан 100%
141	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	820,72		900,22	34,52	738829	28331	681592	41822	843103	
		НР - 94%; СП - 8%				35,22	18,99	28906	15585		62452		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
141.1	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	25,114032	27140,00				681595			Казахстан 100%
142	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	820,72		809,54	34,05	664406	27946	253709	374552	1122075	
		НР - 94%; СП - 8%				466,36	19,14	382751	15709		83117		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
142.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	16,742688	14800,00				247792			Казахстан 100%
143	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	820,72		173,99	11,51	142797	9446	123896	13771	169093	
		НР - 94%; СП - 8%				11,52	6,33	9455	5195		12525		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
143.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	8,371344	14800,00				123896			Казахстан 100%
144	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" (стоимость материалов; 2031864,71:3168450--64%)	м2	525,2608		3047,35	25,00	1600653	13131	1300393	276947	2027808	
		НР - 94%; СП - 8%				546,64	14,27	287129	7495		150208		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
144.1	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	535,766016	2263,00				1212438			Казахстан 100%
		ТИП ПОЛА "2"											
145	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	55,94		1195,27	34,10	66863	1908	31374	32572	107390	
		НР - 94%; СП - 8%				600,30	19,14	33581	1071		7955		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	14
145.1	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	1,141176	27140,00				30972			Казахстан 100%
146	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	55,94		900,22	34,52	50358	1931	46457	2851	57465	
		НР - 94%; СП - 8%				35,22	18,99	1970	1062		4257		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
146.1	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	1,711764	27140,00				46457			Казахстан 100%
147	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой	55,94		1837,91	89,31	102813	4996	46761	48861	163808	
		НР - 94%; СП - 8%				912,70	16,50	51056	923		12134		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
147.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	62,6528	241,00				15099			Казахстан 100%
147.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,193552	124068,00				24014			Казахстан 100%
148	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой	55,94		1121,82	44,54	62755	2491	29458	29452	99584	
		НР - 94%; СП - 8%				550,69	9,41	30806	526		7377		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
148.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	62,6528	241,00				15099			Казахстан 100%
148.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,084469	124068,00				10480			Казахстан 100%
149	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	55,94		809,54	34,05	45286	1905	17293	25529	76481	
		НР - 94%; СП - 8%				466,36	19,14	26088	1071		5665		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
149.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,141176	14800,00				16889			Казахстан 100%
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА											
157	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	1151,39		1794,09	100,21	2065697	115381	465230	1264972	3597123	
		НР - 80%; СП - 8%				1289,82	83,49	1485086	96130		266454		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
157.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	21,530993	17519,00				377201			Казахстан 100%
157.2	2105-0308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	63,787006	1348,00				85985			Казахстан 100%
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА											
164	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	973,0699		4584,06	26,77	4460611	26049	1228919	2571318	7594483	
		НР - 80%; СП - 8%				3294,36	8,74	3205643	8505		562554		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
164.1	2113-0503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,15	1119,03039	381,00				426351			Казахстан 100%
164.2	2205-0102-0105	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	10,6	10314,5409	65,00				670445			Казахстан 100%
165	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.19	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	294,2583141		1249,55	4,59	367690	1351	86420	224517	639583	
		НР - 80%; СП - 8%				951,27	2,47	279919	727		47377		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
165.1	2205-0104-0501	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм СТ РК 1168-2006	кг	2,5	735,645785	91,00				66944			
165.2	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,29	85,334911	228,00				19456			
168	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной	877,794		997,23	47,33	875363	41546	246924	567558	1558355	
		НР - 93%; СП - 8%				668,60	26,64	586893	23384		115434		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
165.1	2106-0510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,307228	474781,00				145866			Казахстан 100%
165.2	2701-0101-0102	Щиты настила	м2	0,034	29,844996	3303,00				98578			Казахстан 100%

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	14
		КРЫЛЬЦО КР-1 С ПАНДУСОМ											
184	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,88		1716,90	--	18680	--	--	13450	34700	
		НР - 72%; СП - 8%				1716,90	--	18680	--		2570		
185	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,79		1064,65	--	7229	--	--	5205	13429	
		НР - 72%; СП - 8%				1064,65	--	7229	--		995		
186	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Основания щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	56,2		5531,63	337,40	310878	18962	250324	46368	385826	
		НР - 94%; СП - 8%				740,08	137,64	41592	7735		28580		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
186.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	2,06816	3829,00				7919			Казахстан 100%
186.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	3,34952	3353,00				11231			Казахстан 100%
186.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	1,39376	163069,00				227279			Казахстан 100%
187	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	7,99		26373,59	1446,77	210725	11560	164534	34496	264838	
		НР - 91%; СП - 8%				4334,34	409,99	34631	3276		19618		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
43.1	2102-0101-2703	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,10985	19084,00				154768			Казахстан 100%
188	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,48484		256999,00	--	124603	--	124603	--	134571	
		СП - 8%				--	--	--	--		9968		
189	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	22,62		972,88	20,65	22007	467	13038	7983	32389	
		НР - 93%; СП - 8%				375,88	3,60	8502	81		2399		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
189.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-	кг	2,4	54,288	223,00				12106			Казахстан 100%
		ОТМОСТКА											
46	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Основания щебеночные с пропиткой битумом. Устройство(стоимость материалов; 881922:1359314--64,488%)	м2 покрытия	127,119069		5531,63	337,40	703176	42890	566208	104880	872701	
		НР - 94%; СП - 8%				740,08	137,64	94078	17497		64644		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
46.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	4,677982	3829,00				17912			Казахстан 100%
46.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	7,576297	3353,00				25403			Казахстан 100%
46.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	3,152553	163069,00				514084			Казахстан 100%
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					21975788	951849	11179139	8905485	33351776	
								9844800	414173	--	2470504		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					21975788					
	Материалы		Тенге					10112445					
	Всего заработная плата		Тенге						10258973				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					204205					
	Местные материалы		Тенге					862482					
		Накладные расходы	Тенге					8905485					
		Сметная прибыль	Тенге					2470504					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					33351777					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6318	
		Сметная заработная плата	Тенге						10258973				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					33351777					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6318	
		Сметная заработная плата	Тенге						10258973				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	14
		ОТДЕЛ 2. ЛС 3-1-2. КОТЕЛЬНАЯ. Монтаж блочно-модульной котельной											
2	Прайс-лист	**Блочная мобильная котельная теплопроизводительностью 0,232 МВт, БМК-0,232 МВт**	компл.	1		18120221,43	--	18120221	--		--	18120221	
						--	--	--	--	18120221	--		Казахстан 100%
2.1		*Отпускная цена -*				*17905357,14*				*17905357,14*			
2.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*214864,29*				*214864,29*			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**					18120221	--	--	--	18120221	
								--	--	18120221	--		
	Стоимость оборудования		Тенге					17905357					
	Заготов.складские расходы		Тенге					214864					
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					18120221					
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					18120221					
		РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1 ОТ ГРПН ДО КОТЕЛЬНОЙ											
		ОБОРУДОВАНИЕ											
70	Прайс-лист	**Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-04-2У1 с двумя регуляторами давления газа РДНК-400**	шт	1		271071,43	--	271071	--		--	271071	Казахстан 100%
						--	--	--	--	271071	--		
70.1		*Отпускная цена -*				*267857,14*				*267857,14*			
70.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*3214,29*				*3214,29*			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					485936	--	11110757	8901685	51743069	
								--	--	18391293	2470504		
	Стоимость оборудования		Тенге					267857					
	Заготов.складские расходы		Тенге					3214					
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					271071					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					271071					
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**					271071	--	--	--	271071	
								--	--	271071	--		
	Стоимость оборудования		Тенге					267857					
	Заготов.складские расходы		Тенге					3214					
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					271071					
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					271071					
		ОТДЕЛ 4. ЛС 6-3-2 Ограждение точки подключения, фундаменты под опор, фундамент под ГРПШ-04-2У1											
		РАЗДЕЛ 3.ФундаментыФУНДАМЕНТ ПОД ГРПШ-04-2У1											
25	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,63		1716,90	--	2799	--	--	2015	5199	
		НР - 72%; СП - 8%				1716,90	--	2799	--		385		
26	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,57		1064,65	--	607	--	--	437	1127	
		НР - 72%; СП - 8%				1064,65	--	607	--		84		
27	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	4,1		5531,63	337,40	22680	1383	18263	3383	28148	
		НР - 94%; СП - 8%				740,08	137,64	3034	564		2085		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
53.1	2101-0201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0368	0,15088	3829,00				578			Казахстан 100%
53.2	2101-0201-0603	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0596	0,24436	3353,00				819			Казахстан 100%
53.3	2113-0104-0502	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,0248	0,10168	163069,00				16581			Казахстан 100%
28	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты железобетонные под ГРПШ. Устройство**	м3	1,32		24366,59	1820,66	32164	2403	26200	3872	38918	
		НР - 91%; СП - 8%				2697,53	525,61	3561	694		2883		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	14
54.1	2102-0101-2708	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,3398	19256,00				25799			Казахстан 100%
29	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0375		256999,00	--	9637	--	9637	--	10408	
		СП - 8%				--	--	--	--		771		
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	1,5		972,88	20,65	1459	31	864	529	2147	
		НР - 93%; СП - 8%				375,88	3,60	564	5		159		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
56.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-	кг	2,4	3,6	223,00				803			Казахстан 100%
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					69346	3817	54964	10236	85947	
								10565	1263	--	6367		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					69346					
	Материалы		Тенге					45327					
	Всего заработная плата		Тенге						11828				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9637					
		Накладные расходы	Тенге					10236					
		Сметная прибыль	Тенге					6367					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					85949					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7	
		Сметная заработная плата	Тенге						11828				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					85949					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7	
		Сметная заработная плата	Тенге						11828				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге					69346	3817	54964	10236	85947	
								10565	1263	--	6367		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					69346					
	Материалы		Тенге					45327					
	Всего заработная плата		Тенге						11828				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9637					
		Накладные расходы	Тенге					10236					
		Сметная прибыль	Тенге					6367					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					85949					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7	
		Сметная заработная плата	Тенге						11828				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге					85949					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7	
		Сметная заработная плата	Тенге						11828				
		ОТДЕЛ 5. ЛС 7-1-3. Футбольное поле, площадки для подвижных игр											
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР											
10	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	500		-1312,81	-136,59	-656405	-68295	-557870	-55069	-768392	
		НР - 108%; СП - 8%				-60,48	-41,50	-30240	-20750		-56918		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
57.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	48,3	11479,00				554436			Казахстан 100%
57.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,0031	216144,00				670			Казахстан 100%
57.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ	м3	0,00015	0,075	25134,00				1885			Казахстан 100%
57.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,0054	163069,00				881			Казахстан 100%

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	14
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР (2шт)											
16	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	800		-1312,81	-136,59	-1050248	-109272	-892592	-88111	-1229427	
		НР - 108%; СП - 8%				-60,48	-41,50	-48384	-33200		-91069		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
58.1	2102-0501-0304	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,0966	77,28	11479,00				887097			Казахстан 100%
58.2	2105-0302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,000006	0,00496	216144,00				1072			Казахстан 100%
58.3	2107-0201-0301	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ**	м3	0,00015	0,12	25134,00				3016			Казахстан 100%
58.4	2113-0104-0502	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,000011	0,00864	163069,00				1409			Казахстан 100%
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**					-1706653	-177567	-1450462	-143180	-1997819	
								-78624	-53950	--	-147987		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-1706653					
	Материалы		Тенге					-1450462					
	Всего заработная плата		Тенге						-132574				
		Накладные расходы	Тенге					-143180					
		Сметная прибыль	Тенге					-147987					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-1997820					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-65	
		Сметная заработная плата	Тенге						-132574				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					-1997820					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-65	
		Сметная заработная плата	Тенге						-132574				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**49 831 198,00**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					9776741					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						778099				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						361486				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							9783634			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							18 391 292,00			
		- Накладные расходы	Тенге								8772541		
		- Сметная прибыль	Тенге								2328884		
		СМР (прямые затраты тендерная)										31 439 906,00	
		Оборудование (прямые затраты тендерная)										18 391 292,00	
		ИТОГО по АКТУ (прямые затраты тендерная)										**49 831 198,00**	
		Строительно-монтажные работы (с учетом скидки)										28 295 915,40	
		Оборудование (с учетом скидки)										16 552 162,80	
		ИТОГО по АКТУ с учетом тендерной скидки подрядчика . *Кподр.* =0,90000000014										**44 848 078,21**	
		Времен здания и сооружения 1,5%										424 438,73	
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями										45 272 516,94	
		работ в зимнее время 1,4175%										407 111,02	
		ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2019г										45 679 627,96	
		Резерв на непредвиденные работы 2,0%										582 549,30	
		ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2015г										46 262 177,26	
		ИТОГО в текущих ценах 2020г. К= 1,050036										48 576 951,56	
		НДС 12%										5 829 234,19	
		ВСЕГО по АКТУ:										**54 406 184,98**	
		Удержание 30% (п.3.3 Договора №45/21)										16 321 855,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
		Удержание 5,0%(п.3.3 Договора №45/21)									2 720 309,25	
		ВСЕГО к оплате									**35 364 020,24**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нур-Жол Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: _____ **Дауцетбаев А. О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление градостроительства, архитектуры и строительства Мангистауской области»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя: _____ **Манкешова А. Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" Эксперт: _____ **Куаныпикалиев А. К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)