Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие "Костанайский областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области , БИН 930540000437, Костанайская область, г. Костанай, 1 Мая, 151, тел.87142542905**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж" , БИН 000440001488, Костанайская область, г.Костанай. Улица Чехова,125, тел. 87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания прачечной по ул. Семина 48, г.Тобыл, Костанайская область" по адресу: Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, ул. Семина, 48**

Объект : **"Капитальный ремонт здания прачечной по ул. Семина 48, г.Тобыл, Костанайская область"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№368** от **28.06.2022**

Акт выполненных работ №7

за **август 2022** (месяц, год) на **2-1-5 Силовое электрооборудование.Электроосвещение (внутреннее)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			по смете заказчика									
			Раздел: Демонтажные работы									
1	1	Е12-170101-0705	п.1 Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	50	200,73 198,76	1,97 1	10036 9938	98 50	0	7191 1378	18605
2	2	Е12-170101-0701	п.2 Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	55	61,32 61,32	0 0	3373 3373	0 0	0	2428 464	6265
3	3	Е12-170101-0401	п.3 Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	1150	26,67 26,67	0 0	30670 30670	0 0	0	22083 4220	56973
4	4	Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17#к=0,4	п.4 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1	5952,98 4671	1281,98 480,61	5953 4671	1282 481	0	3709 773	10435
5	5	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17#к=0,4	п.5 Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	3	4710,32 4671	39,32 14,56	14131 14013	118 44	0	10121 1940	26192
6	6	Е11-460302-0301	п.6 Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм (для розеток и выключателей)	шт.	28	863,46 508,03	355,43 170,44	24177 14225	9952 4772	0	15958 3211	43346
7	7	Е11-460302-0302	п.7 Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм(для распределительных коробок)	шт.	50	1242,65 747,8	494,85 237,29	62132 37390	24742 11864	0	41374 8281	111787
8	8	Е11-460302-0303	п.8 Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм(для кабелей0	шт.	100	1115,55 642,15	473,4 219,15	111555 64215	47340 21915	0	72349 14712	198616
9	9	Е11-460302-0501	п.9 Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	1102	316,04 189,12	126,92 60,86	348276 208410	139866 67068	0	231401 46374	626051
10	10	С3414-104-0601	п.10 Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	5,2	891		4633			371	5004
11	11	С3412-102-0208	п.11 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т*км	40,56	38		1541			123	1664
			Итого по разделу:Демонтажные работы									1104939
			Раздел: Монтажные работы.Низковольтное оборудование									
12	12	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	п.12 Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	20791,45 10106,13	896,89 375,48	20791 10106	896 375	9788	7547 2267	30605

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Комм предложение ТОО "Дин ВА-КЭС"	п.13 Вводно-распределительное устройство ВРУ1-26-66УХЛ4	шт.	1	224543,82		224544		224544		224544
			Отпускная цена			224544		224544				
			Сметная стоимость оборудования					*224544*				
14	50	Ц13-080206-1502 Изм. и доп. вып. 19	п.50 Провод сечением до 35 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	48	727,28 508,2	47,03 13,11	34909 24394	2257 629	8258	18016 4234	57159
15	51	Ц13-080206-1501 Изм. и доп. вып. 19	п.51 Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	167	666,49 464,64	37,34 9,1	111304 77595	6236 1520	27473	56962 13461	181727
16	52	Ц13-080206-1303 Изм. и доп. вып. 17	п.52 Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	785	389,1 232,32	2,64 1,09	305444 182371	2073 856	121000	131923 34989	472356
17	54	С1243-107-0907	п.54 Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66	км	0,1173	5557581		651904		651904	52152	704056
18	55	С1243-107-0902	п.55 Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,17034	611828		104219		104219	8338	112557
19	57	С1243-107-0502	п.57 Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,8007	364508		291862		291862	23349	315211
20	63	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	п.63Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	578,73 232,32	24,5 6,92	8681 3485	368 104	4829	2584 901	12166
21	64	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	п.64 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4021,26 1016,4	182 50,97	12064 3049	546 153	8469	2306 1150	15520
			Итого по разделу: Монтажные работы.Низковольтное оборудование									**2125900**
			Включить.Протокол согласования №13. Корректировочная смета согласования №13.2-1-5Силовое оборудование.Электроосвещение									
			Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. КАБЕЛИ									
			Прокладка кабели АВВГ3х150+1х70 и провода АПВ 95 в трубе диам.90мм в траншее (по 48им)									
22	1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	13,44	1866,48 1866,48	0 0	25085 25085	0 0	0	18062 3452	46599
23	2	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/50мм	м3 основания	0,96	3180,2 1174,02	180,18 52,46	3053 1127	173 50	1753	1166 337	4556
24	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,17	973,94 973,94	0 0	11853 11853	0 0	0	8534 1631	22018
25	4	С1211-401-0101 #к=1,1	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	13,387	1660		22222		22222	1778	24000
26	5	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/диам.90мм	км трубопровода	0,048	387953,37 276838	111010,65 34309,53	18622 13288	5329 1647	5	14786 2673	36081
27	6	С1241-201-0412	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х8,2 мм	м	48,48	1567		75968		75968	6077	82045
28	7	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/устройство гильзы под дорогой	м трубы, уложенной в футляре	2	1427,85 1265,16	8,53 2,55	2856 2530	17 5	308	2510 429	5795
29	8	С1241-102-0176	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	2	2362		4724		4724	378	5102
30	9	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах/АВВГ 3х150+1х70 мм2		48	498,16	228,34	23912	10961	2159	10323	36974

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м кабели		224,85	73,85	10793	3545		2739	
31	10	Ц13-080206-2206 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава/АПВ 95 мм2	м	48	302,34	22,02	14512	1057	2304	8343	24683
						232,32	9,1	11151	437		1828	
32	11	С1243-110-0661	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х150+1х70 (мк)-1	км	0,04896	2603436		127464		127464		137661
											10197	
33	12	С1243-141-0114	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 95 мм2	км	0,04896	405186		19838		19838		21425
											1587	
			Прокладка кабеля АВВГ3х150+1х70 и провода АПВ 95 в здании -по 12пм :в трубе диам.90мм в борозде в конструкции пола -по 8пм, по стене и в щите по 4пм									
34	13	Е11-210101-0208 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола/диам.90мм	м	8	395,64	6,34	3165	51	390	1967	5543
						340,55	1	2724	8		411	
35	14	С1241-201-0412	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х8,2 мм	м	8,08	1567		12661		12661		13674
											1013	
36	15	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах/АВВГ 3х150+1х70 мм2	м кабеля	8	498,16	228,34	3985	1827	360	1721	6162
						224,85	73,85	1799	591		456	
37	16	Ц13-080206-2206 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава/АПВ 95 мм2	м	8	302,34	22,02	2419	176	384	1391	4115
						232,32	9,1	1859	73		305	
38	17	Ц13-080206-1504 Изм. и доп. вып. 19	Провод сечением до 120 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	4	921,04	121,02	3684	484	703	1924	6057
						624,36	43,69	2497	175		449	
39	18	Ц13-080206-1505 Изм. и доп. вып. 19	Провод сечением до 240 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	4	1044,33	200,3	4177	801	704	2144	6827
						667,92	76,46	2672	306		506	
40	19	С1243-110-0661	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х150+1х70 (мк)-1	км	0,01224	2603436		31866		31866		34415
											2549	
41	20	С1243-141-0114	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 95 мм2	км	0,01224	405186		4959		4959		5356
											397	
42	21	Ц13-080201-0505	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам/2+4/	шт.	6	269,82	0	1619	0	0	1166	3008
						269,82	0	1619	0		223	
43	22	Ц13-080201-0506	Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам/2+12/	шт.	14	419,72	0	5876	0	0	4231	10916
						419,72	0	5876	0		809	
44	23	С1243-902-0805	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-50	100 шт.	0,02	11790		236		236		255
											19	
45	24	С1243-902-0806	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-70	100 шт.	0,04	15545		622		622		672
											50	
46	25	С1243-902-0807	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-95	100 шт.	0,02	20758		415		415		448
											33	
47	26	С1243-902-0809	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-150	100 шт.	0,12	32144		3857		3857		4166
											309	
48	27	Е11-460302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка/пробивка проемов в фундаментах(0,25х0,3х0,64-1 проем,0,25х0,3х0,12-1проем)	м3	0,057	67931,58	35730,18	3872	2037	0	2362	6733
						32201,4	17133,57	1835	977		499	
49	28	Е11-460302-0603	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2/350х100		8	1741,05	676,15	13928	5409	0	9335	25124

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м борозд		1064,9	324,23	8519	2594		1861	
50	29	Е11-460302-0607 # К=12,5	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд. Добавлять на каждые 20 см2 сверх 100 см2 к норме11-460302-0603/350х100Н мм		8	6945,72	2039,72	55566	16318	0	39541	102716
				м борозд		4906	978,1	39248	7825		7609	
51	30	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,84	1866,48	0	1568	0	0	1129	2913
				м3 грунта		1866,48	0	1568	0		216	
52	31	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/50мм		0,14	3180,2	180,18	445	25	256	170	664
				м3 основания		1174,02	52,46	164	7		49	
53	32	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,586	973,94	0	571	0	0	411	1061
				м3 грунта		973,94	0	571	0		79	
54	33	С1211-401-0101 #к=1,1	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,6446	1660		1070		1070		1156
				м3							86	
55	34	Е11-460303-0101 #прим	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2/полы бетонные		0,28	81087,97	775,44	22705	217	5019	14758	40460
				м3 заделки		62385,96	359,76	17468	101		2997	
			Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. КАБЕЛИ									729380
			Включить.Протокол согласования №23. Корректировочная смета согласования №23.2-1-5Силовое оборудование.Электроосвещение									
			Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ.КАБЕЛИ									
			кабельные и монтажные изделия									
			Прокладка кабели ВВГ нг (А) LS 5х25 в трубе диам.40мм в конструкции пола									
56	1	Е11-460302-0602	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2		39,55	845,28	330,11	33431	13055	0	22374	60269
				м борозд		515,17	158,29	20375	6260		4464	
57	2	Е11-460303-0101 #прим	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2/полы бетонные		0,203445	81087,97	775,44	16497	158	3647	10723	29398
				м3 заделки		62385,96	359,76	12692	73		2178	
58	3	Е11-210101-0207 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		39,55	315,39	4,78	12474	189	508	8494	22645
				м		297,77	0,51	11777	20		1677	
59	4	Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением (8 выпусков по 1 м)		8	498,3	4,83	3986	38	236	2676	7195
				м		464	0,53	3712	4		533	
60	5	С1241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм/труба ПНД д.40мм		48,0255	194		9317		9317		10062
				м							745	
61	6	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах/ВВГ нг(А) LS 5х25мм2		47,55	498,16	228,34	23688	10858	2138	10226	36627
				м кабеля		224,85	73,85	10692	3512		2713	
			Итого по разделу: 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ.КАБЕЛИ									166196
			ИТОГО:					3010969	304954	1563895	826419	4126415
								911400	138041	224544	289029	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							224544		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		46822				
			Итого с временными									4173237
			Зимние удорожания			2,2 %		86871				
			Итого с зимними удорожаниями									4260109
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		80711				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4340820
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									4558084
			НДС			12 %		546970				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с НДС									5105054

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж"
БИН 000440001488
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков П.П.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГП "Костанайский центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
БИН930540000437
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач **Михайленко В.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ЭСЕМ-КАРЫЛЫС-КЫЗЫЛОРДА" **Арзикулов Н.М.**, ИИН 850914300194, аттестат №KZ45VJE00046917, аттестат №KZ18VJE00046918
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт авторского надзора ТОО "Дала-Центр" инженер проекта **Каржауова М.М.**, ИИН571021401306, приказ №03 от 23.06.2022г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)