Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие "Костанайский областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области , БИН 930540000437, Костанайская область, г. Костанай, 1 Мая, 151, тел.87142542905**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж" , БИН 000440001488, Костанайская область, г.Костанай. Улица Чехова,125, тел. 87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания прачечной по ул. Семина 48, г.Тобыл, Костанайская область" по адресу: Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, ул. Семина, 48**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт здания прачечной по ул. Семина 48, г.Тобыл, Костанайская область"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№368** от **28.06.2022**

Акт выполненных работ №11

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Внутренние общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			по смете заказчика									
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	2	Е11-460401-1101	**п.2 Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	6,69	2061,04 1870,56	190,48 97,14	13788 12514	1274 650	0	11058 1988	26834
2	5	Е12-070101-0207	**п.5 Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	4,97	912,31 876,87	35,44 18,07	4534 4358	176 90	0	3202 619	8355
3	9	Е11-270302-0104	**п.9 Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	5,12	3163,7 1847,6	1316,1 591,26	16198 9460	6738 3027	0	13486 2375	32059
4	11	С3414-104-0601	**п.11 Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	7,5	891		6682			535	7217
5	12	С3412-102-0208	**п.12 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км**	т км	58,5	38		2223			178	2401
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									76867
			Раздел: 2. УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА В СУШИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ (см.АС-9)									
6	34	Е11-140101-1301 Изм. и доп. вып. 16	**п.34 Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления**	м2 щитов	10,7952	7406,11 497,12	87,65 38,23	79950 5367	946 413	73638	5721 6854	92525
7	35	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17 #к=2	**п.35 Щиты/Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	21,5904	2876,77 1480,12	9,96 4,75	62111 31956	215 103	29939	25647 7021	94779
8	36	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	**п.36 Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,025	136175,81 116633,92	10844,75 594,32	3404 2916	271 15	217	2022 434	5860
9	37	С1214-201-0102	**п.37 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,021	330422		6939		6939	555	7494
10	38	С1241-101-0202	**п.38 Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	м	2,7	456		1231		1231	98	1329
11	39	С1214-208-0102	**п.39 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,001	365820		366		366	29	395
12	40	Е11-130301-0406	**п.40 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		1,029	105,05	3,4	108	3	45	41	161

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	41	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 #к=2	п.41 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,029	57,74 174,46	0,37 4,82	59 180	0 5	105	12 48	246
				м2		67,51	0,75	69	1		18	
			Итого по разделу: 2. УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА В СУШИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ (см.АС-9)									202789
			Раздел: 3. ОТВЕРСТИЯ ОВ (СМ.АС-15)									
14	48	Е11-460302-0102	п.48 Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,0088	67931,58 32201,4	35730,18 17133,57	598 283	315 151	0	365 77	1040
15	49	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17	п.49 Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,01819	322953,02 217074	101764,29 3774,62	5875 3949	1851 69	75	2772 692	9339
16	50	С1214-208-0103	п.50 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00195	361170		704		704		760
17	51	С1214-201-0102	п.51 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01624	330422		5366		5366	56 429	5795
18	52	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.52 Конструкции дверей, люков, лазов для автоклавов и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,01819	127055,92 118490,83	6571,5 2679,81	2311 2155	120 49	36	1521 307	4139
19	53	Е11-130301-0406	п.53 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,89131	105,05 57,74	3,4 0,37	94 51	3 0	39	36 10	140
20	54	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 #к=2	п.54 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,89131	174,46 67,51	4,82 0,75	155 60	5 1	91	42 16	213
			Итого по разделу: 3. ОТВЕРСТИЯ ОВ (СМ.АС-15)									21426
			Раздел: 4. ПРОЕМЫ (СМ АС-17)									
21	71	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	п.71 Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0,8112	3888,16 2072,75	240,37 114,27	3154 1681	195 93	1278	1597 380	5131
22	72	С1223-102-0101	п.72 Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой/2шт	м2	0,8112	15387		12482		12482	999	13481
23	75	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	п.75 Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	9,42	3641,3 3016,9	66,73 28,18	34301 28419	628 265	5253	19792 4327	58420
24	76	С1223-207-0101	п.76 Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	7,56	40727		307896		307896	24632	332528
25	77	Е11-100501-0203 Изм. и доп. вып. 14	п.77 Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных неотделанных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	33,4	2791,2 1354,24	272,8 124,94	93226 45232	9112 4173	38883	44464 11015	148705
26	79	С1223-203-0203	п.79 Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	5,67	32281		183033		183033	14643	197676
27	80	С1223-203-0202	п.80 Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	8,47	35795		303184		303184	24255	327439

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	81	С1223-203-0201	п.81 Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный/3шт всего	м2	4,42	37827		167195		167195		180571
			Итого по разделу: 4. ПРОЕМЫ (СМ АС-17)								13376	1263951
			Раздел: 5. ПОЛЫ (СМ АС-14)									
			ТИП1									
29	83	Е11-110101-1101	п.83 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,49	843,75 446,66	41,11 19,92	2101 1112	103 50	886	1092 255	3448
30	84	Е11-110101-1102	п.84 Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2,49	101,25 5,52	6,98 3,29	252 14	17 8	221	21 22	295
31	88	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	п.88 Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	146,27561	1601,45 357,87	17,83 6,34	234253 52347	2608 927	179297	50078 22746	307077
			ТИП2									
32	89	Е11-110101-1101	п.89 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,48	843,75 446,66	41,11 19,92	2092 1108	102 49	883	1088 254	3434
33	90	Е11-110101-0401	п.90 Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	38,3335	2106,16 874,03	110,52 17,17	80737 33505	4236 658	42995	32113 9028	121878
34	93	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	п.93 Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	121,03	5272,59 1696,95	109,64 48,07	638142 205382	13270 5818	419490	198528 66934	903604
			Итого по разделу: 5. ПОЛЫ (СМ АС-14)									1339736
			Раздел: 6. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (СМ АС-14, АС-25)									
35	97	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	п.97 Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм/только дверные откосы	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,57	3450,65 2546,64	29,53 9,51	57177 42198	490 158	14490	33884 7285	98346
36	98	Е11-150405-0108 Изм. и доп. вып. 4	п.98 Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	271,69	1493,42 1401,49	9,66 4,59	405748 380772	2624 1247	22352	305615 56909	768272
37	99	Е11-150405-0107 Изм. и доп. вып. 4	п.99 Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке/стены и откосы дверные	м2 окрашиваемой поверхности	342,03	1168,54 1077,41	8,86 4,22	399676 368507	3030 1443	28139	295960 55651	751287
38	100	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	п.100 Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	479,22	5160,2 1899,83	48,37 23,46	2472873 910439	23180 11243	1539255	737345 256817	3467035
			Итого по разделу: 6. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (СМ АС-14, АС-25)									5084940
			Включить. Прот окол согласования.Корректировочная смета №7.2-1-1.Внутренние общестроительные работы №7									
№п/п по коррект.смете			Раздел: 7. ПОЛЫ (СМ АС-14)									
			ТИП1									
39	1	Е11-110101-0401	доп.как п.90 Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	142,43	2106,16 874,03	110,52 17,17	299981 124489	15742 2446	159751	119318 33544	452843
40	2	Е11-110101-1101	доп. как п.83 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	142,43	843,75 446,66	41,11 19,92	120175 63618	5855 2837	50702	62468 14611	197254
			ТИП2									
41	3	Е11-110101-1101	доп. как п.89 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	121,03	843,75 446,66	41,11 19,92	102119 54059	4976 2411	43084	53082 12416	167617
			Итого по разделу: 7. ПОЛЫ(СМ АС-14)									817714
			Включить. Прот окол согласования.Корректировочная смета №16.2-1-1.Внутренние общестроительные работы №16									
№п/п по коррект.смете			Раздел: 8. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (СМ АС-14, АС-25)									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	5	**Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10**	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	201,45	1619,6	16,57	326269	3338	132204	153447	518093
						946,77	5,37	190727	1082		38377	
			Итого по разделу: 8. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (СМ АС-14, АС-25)									518093
			Включить. Прот окол согласования.Корректировочная смета №28.2-1-1.Внутренние общестроительные работы №28									
№п/п по коррект.смете			Раздел:9. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (СМ АС-14, АС-25)									
43	1	**Е12-110101-0110 Изм. и доп. вып. 10**	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями/взамен п.95	м2	271,69	2248,88	34	610998	9238	207913	288824	971808
						1449,62	26,86	393847	7298		71986	
44	2	Е11-070516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	271,26	524,05	3,97	142152	1077	1728	165029	331755
						513,71	1,87	139348	507		24574	
			Итого по разделу: 9. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (СМ АС-14, АС-25)									1303563
			Раздел: 10. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (СМ АС-14, АС-25)									
			Откосы дверных и оконных проемов.									
45	3	**Е12-110101-0701**	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт растворном цементно-известковым. Поверхности прямолинейные/оконные и дверные откосы	м2	53,146	6860,77	35,68	364623	1896	44195	230039	642235
						5993,52	18,2	318532	967		47573	
46	4	**Е11-100405-0102 Изм. и доп. вып. 17#прим**	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами/облицовка откосов оконных сэндвич-панелями ПВХ	м откоса	61,44	739,72	7,28	45448	447	15500	26722	77944
						480,16	3,09	29501	190		5774	
47	5	С1223-501-0209	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 360 мм и более	м	61,44	1245		76493		76493		82612
											6119	
			Итого по разделу:10. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (СМ АС-14, АС-25)									802791
			Раздел: 11. ПРОЕМЫ (СМ АС-17)									
			МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ									
48	6	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	к п.75 Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	0,1065	3641,3	66,73	388	7	59	224	661
						3016,9	28,18	321	3		49	
49	7	С1223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	1,9665	27695		54462		54462		58819
											4357	
50	8	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	1642	3,61	3284	7	0	2261	5989
						1638,39	0	3277	0		444	
51	9	С1223-502-0105	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	2	10218		20436		20436		22071
											1635	
52	10	С1223-502-0305	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной 3В8	шт.	5	3525		17625		17625		19035
											1410	
53	11	С1223-502-0902	Ручка раздельная/ручки-кнопки	пара	5	3663		18315		18315		19780
											1465	
			пвх двери									
54	12	**Е11-100501-0203 Изм. и доп. вып. 14**	п.77 Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	1,4	2791,2	272,8	3908	382	1630	1864	6234
						1354,24	124,94	1896	175		462	
55	13	**С1223-203-0306**	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный/1шт-взамен п.82**	м2	2,5	39241		98102		98102		105950
											7848	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	14	С1223-203-0302	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный/2шт-взамен п.78	м2	3,69	35096		129504		129504	10360	139864
57	15	С1223-203-0301	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный/1шт-взамен п.78	м2	1,72	37729		64894		64894	5192	70086
58	16	С1223-203-0201	к п.81 Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	4,31	37827		163034		163034	13043	176077
59	17	С1223-203-0203	к п.79 Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	4,02	32281		129770		129770	10382	140152
			закладка проемов под окнами									
60	18	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,77	38717,47 8315,29	3783,89 1004,33	107247 23033	10481 2782	73733	24008 10500	141755
			усиление дверного проема(приложение №11)									
61	19	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0279	322953,02 217074	101764,29 3774,62	9010 6056	2839 105	115	4252 1061	14323
62	20	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/125х8-1,8тм	т	0,0279	330422		9219		9219	738	9957
63	21	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,9207	105,05 57,74	3,4 0,37	97 53	3 0	40	37 11	145
64	22	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 #к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,9207	174,46 67,51	4,82 0,75	161 62	5 1	94	43 16	220
			устройство подбетонки толщ.80мм под полы(акт№6 от 19.08.22)									
65	23	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,36	24607,65 4844,56	10,8 0	82682 16278	36 0	66368	15301 7839	105822
66	24	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	какп.93 Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство (замена керамогранита на плитку керамическую половую)	м2 покрытия	142,43	5272,59 1696,95	109,64 48,07	750975 241697	15616 6847	493662	233631 78768	1063374
			Итого по разделу: 11. ПРОЕМЫ (СМ АС-17)									
		Включить. Прот окол согласования№41.Корректировочная смета №41.2-1-1.Внутренние общестроительные работы №41										2100315
№п/п по коррект.смете			Раздел: 12. доп.ОТВЕРСТИЯ под отопление и канализацию									
67	1	Е11-460302-0103	как п.47 Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,3105	22281,84 14341,8	7940,04 3807,46	6919 4453	2465 1182	0	4734 932	12585
68	2	Е11-460302-0102	как п.48 Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,00495	67931,58 32201,4	35730,18 17133,57	336 159	177 85	0	205 43	584
			Итого по разделу: 12. доп.ОТВЕРСТИЯ под отопление и канализацию									13169
			ИТОГО:					9368965 3755319	146104 59619	5458635	3173027 1003360	13545351
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения			1,2 %		162544				
			Итого с временными									13707895
			Зимние удорожания			2,2 %		301574				
			Итого с зимними удорожаниями									14009469
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		280189				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14289658
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									15004876
			НДС			12 %		1800585				
			Итого с НДС									16805461

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж"
БИН 000440001488
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков П.П.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГП "Костанайский центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
БИН930540000437
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач **Михайленко В.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ЭСЕМ-ҚҰРЫЛЫС-ҚЫЗЫЛОРДА"

Арзикулов Н.М., ИИН 850914300194, аттестат №KZ45VJE00046917, аттестат №KZ18VJE00046918
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт авторского надзора ТОО "Дала-Центр"
инженер проекта **Каржауова М.М.**, ИИН571021401306, приказ №03 от 23.06.2022г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)