Заказчик: *Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда*

Подрядчик: *ТОО «SCS Инжиниринг»*

Наименование строительства и его адрес:

«Строительство 50 квартирного жилого дома №8 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда»

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

Форма 3

11. СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		361	21.04.2021г.				

Доп. Соглашение

2	01.06.2022г.

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**653 961 888,72**									
За отчетный период	**519 515 738**	**50 678 879**							**6 081 466**	**56 760 345**

ЗАКАЗЧИК :
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда
_____

Технадзор
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
_____

Автор проекта
ТОО "КызылордаЖоба Курылыс"
_____

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____ **А. Рашев**

Форма 2

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №2В РАЙОНЕ СПМК-70 Г КЫЗЫЛОРДА
Наименование объекта - 50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №8

АКТ № 11

выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ отм. 0,000										
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ										
51	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2		1047	911,93	52,05	954795	54493	350091	517872	1590480
		НР - 92%; СП - 8%				525,51	12,12	550211	12693		117813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	2110-0501-0701	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	кг	2,01	2104,47	136,00				286208		
53	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции в два слоя**	м2		293,59	337,52	12,47	99091	3660	71959	22422	131235
		НР - 92%; СП - 8%				79,95	3,06	23472	900		9721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	2110-0401-0603	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93**	м2	1,1	322,949	161,00				51995		
53.2	2110-0501-0701	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	кг	0,5	146,795	136,00				19964		
54	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	м2		1047	656,47	102,00	687322	106793	344681	241722	1003367
		НР - 92%; СП - 8%				225,26	25,69	235848	26893		74323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	2102-0401-2803	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0153	16,0191	15699,00				251484		
55	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	м2		1047	429,42	1,51	449603	1579	251484	181200	681267
		НР - 92%; СП - 8%				187,72	0,40	196540	416		50464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	2102-0401-2803	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0153	16,0191	15699,00				251484		
56	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка стропил**	м3		19,3329	97544,94	1416,50	1885827	27385	1408967	414531	2484385

		НР - 90%; СП - 8%				23249,20	574,93	449474	11115		184029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,816278	216144,00				176434		
56.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	3,43696	53008,00				182186		
56.3	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	17,82923	58091,00				1035718		
57	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3		24,651	8831,59	57,51	217707	1418	194562	20117	256850
		НР - 90%; СП - 8%				881,40	25,34	21727	625		19026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,165162	1148482,00				189685		
58	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2		1095,552	2940,95	99,38	3221964	108876	996153	1975257	5612996
		НР - 92%; СП - 8%				1932,30	27,46	2116935	30084		415778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	6,573312	53008,00				348438		
58.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	6,0864	54841,00				333784		
58.3	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,129032	1588635,00				204984		
59	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2		1346,31168	3090,00	--	4160103	--	4160103	--	4492911
		СП - 8%				--	--	--	--		332808	
60	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2		1217,28	307,54	2,67	374362	3247	330448	37889	445231
		НР - 90%; СП - 8%				33,41	1,18	40667	1432		32980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,279974	1148482,00				321546		
61	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Карнизы. Обшивка металлосайдингом на металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка		72,5	2012,29	14,21	145891	1030	57090	79351	243261
		НР - 90%; СП - 8%				1210,64	5,47	87771	396		18019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	129,05	90,00				11615		
61.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,09	6,525	809,00				5279		
61.3	2106-0902-1601	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,8634	207,5965	138,00				28648		

62	2105-0108-0705 РСНБ РК 2015	Металолсайдинг, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		74,675	1396,00	--	104246	--	104246	--	112586
		СП - 8%				--	--	--	--		8340	
63	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб		452,3	1449,49	89,59	655602	40522	22205	555755	1308266
		НР - 92%; СП - 8%				1310,80	24,78	592875	11206		96909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,050658	309851,00				15696		
63.2	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	17,6397	369,00				6509		
64	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 120 мм	м		452,3	2005,00	--	906862	--	906862	--	979410
		СП - 8%				--	--	--	--		72549	
65	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов		151	858,04	11,55	129564	1743	81309	43290	186682
		НР - 92%; СП - 8%				308,02	3,59	46512	543		13828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00169	0,25519	309851,00				79071		
66	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м		151	1512,00	--	228312	--	228312	--	246577
		СП - 8%				--	--	--	--		18265	
67	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения		137,8	2029,87	23,27	279715	3207	266971	9575	312433
		НР - 92%; СП - 8%				69,21	6,32	9537	870		23143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,003	0,4134	643468,00				266010		
18.2	2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0,0052	0,71656	1143,00				819		
68	1115-0403-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска суриком перил	м2		20,67	94,79	0,49	1959	10	518	1148	3356
		НР - 80%; СП - 8%				69,21	0,24	1431	5		249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,047	0,97149	458,00				445		
69	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укладка ходовых досок	м		90,7083333	93,86	5,06	8514	459	4668	3215	12668
		НР - 90%; СП - 8%				37,34	2,04	3387	185		938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	0,272125	16435,00				4472		

70	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		102		1101,00	--	112302	--	112302	--	121286
		СП - 8%					--	--	--	--		8984	
71	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка ПОВЕРХУ КАРНИЗА цементно-известковым раствором по камню стен	м2		110		1203,14	30,77	132345	3384	39975	73529	222344
		НР - 80%; СП - 8%					808,96	26,59	88986	2925		16470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
71.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	2,079		19224,00				39967		
72	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2		110		406,06	0,82	44666	90	2486	38342	89648
		НР - 91%; СП - 8%					382,64	0,40	42090	44		6641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
72.1	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,077		25711,00				1980		
72.2	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,05	5,5		90,00				495		
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-5ШТ											
73	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно		5		19391,48	848,04	96957	4240	59034	31906	139173
		НР - 90%; СП - 8%					6736,64	353,65	33683	1768		10309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
73.1	2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,3		57142,00				17143		
73.2	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,3		48068,00				14420		
73.3	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,5		50378,00				25189		
74	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2		5,4		26965,00	--	145611	--	145611	--	157260
		СП - 8%					--	--	--	--		11649	
75	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия ГОСТ 5087-80	пара		5		4151,00	--	20755	--	20755	--	22415
		СП - 8%					--	--	--	--		1660	
76	1115-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		5,4		2357,57	32,35	12731	175	9852	2209	16135
		НР - 80%; СП - 8%					500,82	10,46	2704	56		1195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
76.1	2113-0508-0102	Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2014	м2	1,57	8,478		1056,00				8953		
		КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА-5ШТ											

77	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2		24,75	656,47	102,00	16248	2524	8149	5714	23719
		НР - 92%; СП - 8%				225,26	25,69	5575	636		1757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,378675	15699,00				5945		
78	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=7	Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2		24,75	91,78	7,54	2272	187	1982	140	2605
		НР - 92%; СП - 8%				4,17	1,99	103	49		193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,126225	15699,00				1982		
79	1112-0101-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки из битумной мастики	м2		24,75	2928,66	100,23	72484	2481	61485	8088	87019
		НР - 92%; СП - 8%				344,16	11,06	8518	274		6446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	10,56	261,36	136,00				35545		
79.2	2113-0503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	2,3	56,925	381,00				21688		
80	1112-0101-0403 РСНБ РК 2015	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками	м		15	3566,71	58,91	53501	884	42329	9610	68159
		НР - 92%; СП - 8%				685,85	10,52	10288	158		5049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,89	28,35	241,00				6832		
80.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	4,54	68,1	136,00				9262		
80.3	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0041	0,0615	346567,00				21314		
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-3 шт										
81	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	КИРПИЧНЫЙ ПОЯС.Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		0,75	7952,01	1569,15	5964	1177	1	4707	11525
		НР - 93%; СП - 8%				6381,94	366,62	4786	275		854	
83	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	м3		0,15525	16555,00	--	2570	--	2570	--	2776
		СП - 8%				--	--	--	--		206	
84	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		0,27	95931,42	1036,80	25901	280	19121	5966	34417
		НР - 90%; СП - 8%				24075,00	476,64	6500	129		2549	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,2511	56076,00				14081		

84.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,5	2,025	1052,00				2130		
85	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т		0,096	74880,45	25783,30	7189	2475	1157	3006	11010
		НР - 69%; СП - 8%				37049,80	8331,98	3557	800		816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,001286	633849,00				815		
85.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000384	219502,00				84		
85.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000186	425928,00				79		
86	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,096	581946,00	--	55867	--	55867	--	60336
		СП - 8%				--	--	--	--		4469	
87	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2		3	3282,82	531,02	9848	1593	4240	3971	14925
		НР - 90%; СП - 8%				1338,24	132,62	4015	398		1106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,42	4,26	226,00				963		
87.2	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	5,19	575,00				2984		
88	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2		3	33113,00	--	99339	--	99339	--	107286
		СП - 8%				--	--	--	--		7947	
89	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара		3	4151,00	--	12453	--	12453	--	13449
		СП - 8%				--	--	--	--		996	
90	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт		300	594,90	239,80	178471	71940	55451	78975	278042
		НР - 118%; СП - 8%				170,27	52,83	51080	15848		20596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0114	3,42	16214,00				55452		
91	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3		24	67735,00	--	1625640	--	1625640	--	1755691
		СП - 8%				--	--	--	--		130051	
92	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка металлических дверных блоков	м2		5,04	2301,35	133,44	11599	673	600	9552	22843
		НР - 90%; СП - 8%				2048,75	57,11	10326	288		1692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,00252	216144,00				545		
93	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		5,04	40518,00	--	204211	--	204211	--	220548

		СП - 8%				--	--	--	--		16337	
94	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление сетки из арматуры**	т		0,21462	165646,75	39726,22	35551	8526	1167	19785	59763
		НР - 69%; СП - 8%				120484,00	13120,16	25858	2816		4427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	2113-0812-1039	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,0215	0,004614	206076,00				951		
95	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,21462	271125,00	--	58189	--	58189	--	62844
		СП - 8%				--	--	--	--		4655	
		ВЕНТКАНАЛ										
96	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки		28	7952,01	1569,15	222656	43936	26	175732	430260
		НР - 93%; СП - 8%				6381,94	366,62	178694	10265		31871	
98	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50**	м3		5,796	16555,00	--	95953	--	95953	--	103629
		СП - 8%				--	--	--	--		7676	
99	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	м2		125	1203,14	30,77	150392	3846	45425	83556	252663
		НР - 80%; СП - 8%				808,96	26,59	101121	3324		18716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	2102-0402-0206	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0189	2,3625	19224,00				45417		
100	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая**	м2		125	82,18	0,59	10273	74	2166	6453	18064
		НР - 80%; СП - 8%				64,26	0,26	8033	33		1338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	2102-0402-0206	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0006	0,075	19224,00				1442		
100.2	2113-0102-0801	**Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77**	т	0,00019	0,02375	23911,00				568		
100.3	2204-0201-9909	**Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ**	кг	0,009	1,125	126,00				142		
101	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	**Установка плит парапета массой до 0,5 т**	шт		65	1537,33	848,21	99926	55133	13490	59136	171788
		НР - 118%; СП - 8%				481,58	289,43	31303	18813		12725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0128	0,832	16214,00				13490		
102	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	**Стоимость плит ПТ12.5-8.6**	м3		2,47	96006,00	--	237135	--	237135	--	256106
		СП - 8%				--	--	--	--		18971	

103	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт		120	1846,27	57,70	221552	6924	64207	179297	432917
		НР - 118%; СП - 8%				1253,51	12,71	150421	1525		32068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	3,96	16214,00				64207		
104	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	шт.		120	2072,00	--	248640	--	248640	--	268531
		СП - 8%				--	--	--	--		19891	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					18840629	564964	13131637	4903018	25643137
								5144029	157787		1899491	
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА										
105	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	м2		75,75	3491,23	175,28	264461	13277	123473	120587	415851
		НР - 90%; СП - 8%				1685,95	82,83	127711	6274		30804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	252,5	1630,00				411575		
106	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2		20,25	3532,01	172,75	71523	3498	37629	28828	108379
		НР - 90%; СП - 8%				1501,06	80,73	30396	1635		8028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	46,17	1630,00				75257		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					335984	16776	161101	149415	524230
								158107	7909		38832	
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ										
154	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)	т		0,3444	74880,45	25783,30	25789	8880	4149	10784	39499
		НР - 69%; СП - 8%				37049,80	8331,98	12760	2870		2926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,004615	633849,00				2925		
154.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001378	219502,00				302		
154.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000668	425928,00				285		
155	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,27552	581946,00	--	160338	--	160338	--	173165
		СП - 8%				--	--	--	--		12827	

157	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,5447	581946,00	--	316986	--	316986	--	342345
		СП - 8%				--	--	--	--		25359	
159	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т		0,01504	295890,00	--	4450	--	4450	--	4806
		СП - 8%				--	--	--	--		356	
160	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01408	229820,00	--	3236	--	3236	--	3495
		СП - 8%				--	--	--	--		259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					510799	8880	489159	10784	563310
								12760	2870		41727	

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА

ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

216	1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,365	1415,70	77,79	191636	10530	50953	110770	326598
		НР - 80%; СП - 8%				961,50	61,38	130153	8309		24192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
216.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0192	5,198016	19224,00				99927		
216.2	2108-0102-0301	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухсоноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	м2	0,0554	14,998442	125,00				1875		
218	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		-120,115	1394,65	77,79	-167518	-9344	-44224	-97059	-285743
		НР - 80%; СП - 8%				948,68	61,38	-113951	-7373		-21166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
218.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	4,492301	19224,00				86360		
218.2	2108-0102-0301	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухсоноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	м2	0,0554	13,308742	125,00				1664		
222	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		24,5	4369,89	19,85	107062	486	45914	48718	168243
		НР - 80%; СП - 8%				2476,00	9,64	60662	236		12462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
222.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	24,5	1570,00				38465		

226	1115-0203-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		312	1427,59	82,85	445409	25850	112371	262178	764193
		НР - 80%; СП - 8%				984,58	65,82	307188	20534		56607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
226.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0158	4,9296	18881,00				93076		
226.2	2108-0102-0301	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	м2	0,0528	16,4736	125,00				2059		
227	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		978,16	1394,65	77,79	1364191	76091	360139	790400	2326962
		НР - 80%; СП - 8%				948,68	61,38	927961	60039		172367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
227.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	36,583184	19224,00				703275		
227.2	2108-0102-0301	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	м2	0,0554	108,380128	125,00				13548		
230	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		246,7	4369,89	19,85	1078053	4898	462326	490565	1694108
		НР - 80%; СП - 8%				2476,00	9,64	610829	2377		125489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
230.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	246,7	1570,00				387319		
		2-5 ЭТАЖ										
233	1115-0203-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1392,5	1427,59	82,85	1987922	115373	501527	1170136	3410703
		НР - 80%; СП - 8%				984,58	65,82	1371022	91648		252645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
233.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0158	22,0015	18881,00				415410		
233.2	2108-0102-0301	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	м2	0,0528	73,524	125,00				9191		
234	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		2750,923	1394,65	77,79	3836575	213994	1012835	2222878	6544209
		НР - 80%; СП - 8%				948,68	61,38	2609746	168852		484756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
234.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	146,977886	19224,00				2825503		
234.2	2108-0102-0301	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	м2	0,0554	435,431812	125,00				54429		

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				8843329	437879	2501841	4998586	14949273
						5903610	344622	--	1107353	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: ОСР выше 0.000	**Тенге**								41679950
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11218506				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1028498			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					513188			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16283737		
	- Накладные расходы	Тенге							10061803	
	- Сметная прибыль	Тенге							3087403	

ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫШЕ отм. 0,000

РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000

111	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	м	83	2091,87	20,64	173625	1713	134878	36961	227433
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	37034	681		16847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1	2301-1306-0203	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	1 83	1615,00				134045		
112	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	м	31	2349,43	20,64	72832	640	58360	13805	93568
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	13832	254		6931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1	2301-1306-0204	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	м	1 31	1872,00				58032		
113	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	м	93	2949,24	20,64	274279	1919	230865	41414	340948
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	41495	763		25255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1	2301-1306-0205	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм**	м	1 93	2471,00				229803		
114	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка чугунных радиаторов**	1кВт	244,2	19951,76	158,53	4872221	38712	4628518	219491	5499049
		НР - 98%; СП - 8%			839,44	77,72	204991	18979		407337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1	2305-1001-1702	**Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005**	кВт	1 244,2	18781,00				4586320		
	ТРУБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ										
143	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт	750	10,00	--	7500	--	7500	--	8100
		СП - 8%			--	--	--	--		600	
144	2302-0401-3605 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт	1800	39,00	--	70200	--	70200	--	75816

СП - 8%				--	--	--	--		5616	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					5470657	42984	5130321	311671	6244914
						297352	20677		462586	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: ОВ	**Тенге**									6244914
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей	Тенге					297352				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						42984			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге						20677			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5130321		
- Накладные расходы	Тенге								311671	
- Сметная прибыль	Тенге								462586	

Общестроительные работы	**ВЫШЕ 0.000**	**41 679 950**
Отопление и вентиляция		**6 244 914**
	ИТОГО	47 924 864
Временные здания и сооружения 0,9%		431 324
ИТОГО по главам 1-8		48 356 188
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%		522 247
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		5 186 963
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**54 065 397**
Непредвиденные работы и затраты 2%		977 569
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 Г.		55 042 966
в том числе на 2020 год - 54 %		29 723 202
в том числе на 2021 год - 46 %		25 319 764
В т.ч. в текущих ценах 2020 г. -54% К=1		29 723 202
С понижающим коэффициентом К=0,89999999642		26 750 881
НДС на 2020 год, - 12%		3 210 106
Итого в тек.ценах на 2020 год		**29 960 987**
В т.ч. в текущих ценах 2021 г. -46% К=1,050036		26 586 664
С понижающим коэффициентом К=0,89999999642		23 927 998
НДС на 2021 год, - 12%		2 871 360
Итого в тек.ценах на 2021 год		**26 799 357**
Итого в тек.ценах с НДС		56 760 345
в том числе НДС 12%		6 081 465
ВСЕГО к ОПЛАТЕ с НДС		**56 760 345**

ЗАКАЗЧИК :
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда

Технадзор
ТОО "Әсем-Құрылыс Қызылорда"

Автор проекта
ТОО "Қызылорда Жоба Құрылыс"

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор А. Рашев