«Актам-инжиниринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Товарищество с ограниченной ответственностью «Актам-инжиниринг»
«Aktam-engineeiring» limited liability partnership

Қазақстан Республикасы, 030000
Ақтөбе қ. Молдағұлова д-лы, 56Е
тел. 8(7132) 41 44 20
e-mail: aktam2006@mail.ru
сайт: www.aktam.kz

Республика Казахстан 030000
г.Актобе, ул. А.Молдагулова , 56Е
тел. 8(7132) 41 44 20
e-mail: aktam2006@mail.ru
сайт: www.aktam.kz

56E, A.Moldagulova ave, Aktobe city
030000 Republic of Kazakhstan
тел. 8(7132) 41 44 20
e-mail: aktam2006@mail.ru
web: www.aktam.kz

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство газоснабжения жилого массива Болашак в с.Карауылкельды Байганинского района Актюбинской области»

Сметная документация
Том 5

Заказчик: ГУ «Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

г. Актобе 2020 г.

ТОО «Актам – инжиниринг»
Лицензия №18003884 от 22.02.2018 года

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство газоснабжения жилого массива Болашак в с.Карауылкельды Байганинского района Актюбинской области»

Сметная документация
Том 5

Директор ТОО «Актам-инжиниринг» **Ешимкулов Н.Т.**

Главный инженер проекта **Бурамбаева И.Н.**

г. Актобе 2020 г.

Пояснительная записка

Строительство газоснабжения жилого массива Болашак в с.КарауылкельдыБайганинского района Актюбинской области

Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов,утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИР РК:

- Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ);
- Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ);
- Нормативный документ по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства (Приложение 3 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ);
- Нормативный документ по определению затрат на инжиниринговые услуги (Приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ), утвержденный приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 11.05.2018 г. №102-НҚ;

- Изменения и дополнения в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ

(приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.12.2018 г. №257-НҚ. Ввод в действие с 01.01.2019 г.;приказ и.о. председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 30.07.2020 г. №110-НҚ. Ввод в действие с 10.08.2020 г.);

- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015,) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015) с учетом изменений и дополнений;
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2020). 2021 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2020). 2021 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2020). 2021 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1 Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2020). 2021 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2 Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2020). 2021 год;
- Сборник сметных тарифных ставок в строительстве (СТС РК 8.04-07-2020). 2021 год;
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (УСН РК 8.02-03-2020). 2021 год;

- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2020). 2021 год.

Приняты затраты:

- на временные здания и сооружения в соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015), табл.1 п. 39, в размере - 1,3 %.

- при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время соответствии со Сборником сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015); для темп. зоны IV, табл.3 п. VIII.1г, (с коэффициентом 0,9) (прил. п.2в), в размере -2,97%

Прочие затраты по главе 9 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".

Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2 %

Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).

Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).

Стоимость экспертизы включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).

Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:

- по управлению проектом;
- по техническому надзору;

251985,192.3,24% = 8164,32

- по авторскому надзору.

251985,192.1,12% = 2822,234

Месячный расчетный показатель на 2021 год составляет 2917 тенге, индекс изменения месячного расчетного показателя - 1.

Налог на добавленную стоимость на 2021 год - 12 %.

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения "АВС 4". Версия 2021.2 от 06.04.21 г., в текущих ценах, введенных с 05.01.21 г.

Форма 1

Заказчик ГУ «Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 304388,848 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 32613,091 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство газоснабжения жилого массива Болашак в с.Карауылкельды Байганинского района Актюбинской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			7066,421	7066,421
2	ГН СИИз (расчет)	Изыскательские работы			676,640	676,640
3	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			200,000	200,000
		Итого по разделу I			**8804,011**	**8804,011**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				

1	2	3	4	5	6	7
4	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	212397,608	39587,584	0,000	251985,192
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 251985,192.3,24% = 8164,32			8164,320	8164,320
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 251985,192.1,12% = 2822,234			2822,234	2822,234
		Итого по разделу III			**10986,554**	**10986,554**
		Итого по сводному сметному расчету	**212397,608**	**39587,584**	**19790,565**	**271775,757**
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			32613,091	32613,091
		Всего по сводному сметному расчету	**212397,608**	**39587,584**	**52403,656**	**304388,848**

Директор Ешимкулов Н.Т.

Главный инженер проекта Бурамбаева И.Н.

Начальник отдела Примак З.А.

ФОРМА 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 282223,415 тыс.тнг.
в том числе:
налог на добавленную стоимость 30238,223 тыс.тнг.

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

'' '' 20 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство газоснабжения жилого массива Болашак в с.Карауылкельды Байганинского района Актюбинской области

(наименование стройки)

в текущих ценах на 02.11.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг. строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Общая сметная стоимость, тыс.тнг.
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	02-01	-Внутриплощадочные сети газопровода	190116,029	37700,615	-	227816,644
		Всего по главе	190116,029	37700,615	-	227816,644
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	190116,029	37700,615	-	227816,644
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 1,3%	2471,508	-	-	2471,508
		Всего по главе	2471,508	-	-	2471,508
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	192587,537	37700,615	-	230288,152
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,97%	5719,85	-	-	5719,85
		Всего по главе	5719,85	-	-	5719,85

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	198307,387	37700,615	-	236008,002
4.	ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%	3966,148	-	-	3966,148
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	202273,535	37700,615	-	239974,15
5.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	-в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	212397,609	39587,584	-	251985,192
6.	Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	30238,223	30238,223
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	212397,609	39587,584	30238,223	282223,415

Директор Ешимкулов Н.Т.

Главный инженер проекта Бурамбаева И.Н.

Начальник отдела Примак З.А.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АКТӨБЕ ҚАЛАСЫ * ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ * ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АКТОБЕ
ЖСК-тар үшін «Актам-инжиниринг» для ПСД

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1990

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1990'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1''4.04'''''*
2	Ю''Строительство газоснабжения жилого массива Болашак в с.КарауылкельдыБайганинского района Актюбинской области'АГ1'02-01'Внутриплощадочныые сети газопровода'РП'2'2-1-1'Внутриплощадочныые сети газопровода'ГСВ'.'14.1.2021 г*
3	(РС295446)(РС296009)(РС296048)(РС295991)(РС295519)(РС295822)(РС295990)(РС296021)(РС293284)(РС296306)(РС295542)(РС102867)(РС295684)(РС296245)(РС295614)(РС296051)(РС295485)(РС296178)(РС304013)(РС295892)(РС295605)(РС295547)(РС296026)(РС762РС2468)*
4	РГазопровод среднего давления (до узла учета газа)*
5	Е11-240202-0106'1''Газопроводы врезаемые диаметром до 200 мм. Врезка в действующие газопроводы давления под газом со снижением давления'врезка*
6	ПУстановка ПУУРГ*
7	Е11-190301-0101'1''Установка для редуцирования давления и учета газа. Устройство'установка*
8	СТ прайс лист (=14)'1'3180000:1,12.1,012'Пункт узла учета расхода газа, с турбинным счетчиком газа СГ-16МТ-1600, корректором miniElcor и газовым обогревом ПУУРГ-1600'к-т*
9	Е11-220801-0202'1*
10	С1241-209-0208'1''Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм'шт.*
11	Е11-010205-0302'3.1.0,6=Ф5*
12	Е11-010205-0502'Ф5''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2'м3 грунта*
13	Е11-220501-0106(РС295991)'0,003'*
14	С1261-301-1575'3.1,01''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225х13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'м*
15	Е11-220801-0201'4+1*
16	С1241-211-0704'4''Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм'шт.*
17	СТ прайс лист (=13)'1'44000:1,12.1,02'Переход пэ/сталь д 225/219 ПЭ100 SDR11'шт*
18	Е11-220801-0105(РС251470)'0,026''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*
19	С1241-112-0225'2''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм'шт.*
20	Е11-220301-0206(РС295990)'0,0027''Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием'км трубопровода*
21	С1241-102-0228'2,7.1,004''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм'м*
22	Е11-220901-0204'1*
23	С1242-103-0305'1'*
24	Е11-221201-0106(РС296026)'2''Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка'фланец*
25	С1241-116-0313'2'*
26	ПОграждение 6,х3 м*
27	Е11-110101-1303(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'18''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
28	Е11-070111-0108(РС100467)(РС102636)(РС102867)(РС117784)(РС127419)(РС128065)(РС128146)(РС130010)'17''Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка'м оград*
29	Е11-070111-0208(РС2288)(РС134846)(РС242591)(РС100467)'1''Калитки. Устройство с установкой столбов металлических'шт.*
30	С1212-101-0609'0,52''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6'м3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
31	Е11-090701-0127(РС247899)'0,2142+0,1835+0,0278+0,0236''Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)'т конструкций*
32	Е11-060301-0407'0,0048''Крепежные элементы весом до 4 кг. Установка'т*
33	С1214-205-0102'0,0303.7''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
34	С1214-208-0103'0,00032.7*
35	С1214-201-0102'(0,01944.5+0,0105.5+0,01262+0,01054+0,009+0,0105)''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
36	С1214-210-0101'(0,00198.5+0,0015+0,0011)''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
37	С1261-102-0249'(4,62.5+3,08+1,08).1,15''Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82'м2*
38	С1214-208-0102'(0,0004)''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
39	С1241-102-0107'0,2''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
40	С1214-210-0102'0,0008''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014'т*
41	Е11-150403-1004'18.1,6''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
42	Е11-270902-0201(РС147537РС239702=0,24)'4''Установка предупреждающих табличек'шт.*
43	ПОпора под ПУУРГ*
44	Е11-010205-0402'0,31''Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
45	Е11-060101-0113(РС100467РС279225)(РС762РС2468)'0,31''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м3*
46	Е11-090305-0301(РС248298)(РС144746)'(0,00755.2+0,01565.2+0,00809.4+0,00141.4)=Ф1''Конструкции опорные для крепления массой до 0,1 т. Монтаж'т конструкций*
47	Е11-130301-0406'Ф1.36=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
48	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133'м2*
49	С1214-201-0102'(0,00755.2+0,01565.2+0,00809.4)''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
50	С1214-208-0103'0,00141.4*
51	Ц13-080201-0201(РС983)(РС1039)(РС129039)(РС147184)(РС147568)(РС242938)(РС249432)(РС249504)(Н53=0)(Н5.0,3)(Н4.0,3)(Н3.0,3)'4''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
52	С1243-141-0102'0,004.1,02''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
53	Ц13-100904-0101(Н52.0,3)(Н5.0,3)(Н53=0)'0,003''Прокладка в траншее ленты'км*
54	С1249-101-0202'3.1,02''Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2'м*
55	ПЗаземление *
56	Е11-010205-0302'6.0,7.0,4=Ф5*
57	Е11-010205-0502'Ф5''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2'м3 грунта*
58	Ц13-080208-0202(РС125715РС279800)'6''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'м*
59	Ц13-080208-0101'2''Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования'шт.*
60	ПМолниеотвод*
61	Е11-330109-0115(РС144746)(РС248298)'0,016+0,0061+0,00247''Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
62	С1241-102-0137'4.1,004''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
63	С1241-102-0116'3.1,004''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80'м*
64	С1214-210-0102'0,00247''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014'т*
65	ПФутляр*
66	Е11-220301-0207(РС295990)(РС2474)'0,0008''+ Укладка футляра*
67	Е11-220601-0307'0,0008'*
68	С1241-102-0236'0,8''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм'м*
69	ПКовер под контрольную трубку*
70	Е11-240207-0201(РС100511)(РС261626)(РС261745)'1''Ковер. Устройство'шт.*
71	Е11-090701-0132(РС247899)'0,0002+0,000191+0,00093=Ф1''Ковер. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)'т конструкций*
72	С1241-102-0137'0,05''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм'м*
73	С1214-208-0103'0,000191*
74	С1217-101-0101'0,0051+0,0024''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный'кг*
75	С1241-101-0102'0,8''Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм'м*
76	С1243-602-0101'0,001''Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 1,5 мм2'км*
77	РГазопровод среднего давления (после узла учета газа)*
78	Е11-220301-0206(РС295990)'0,0027''Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием'км трубопровода*
79	С1241-102-0228'2,7.1,004''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм'м*
80	Е11-220901-0204'1*
81	С1242-103-0305'1'*
82	Е11-221201-0106(РС296026)'2''Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка'фланец*
83	С1241-116-0313'2'*
84	Е11-220801-0105(РС251470)'0,026''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*
85	С1241-112-0225'2''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм'шт.*
86	Е11-220801-0201'1*
87	СТ прайс лист (=13)'1'44000:1,12.1,02'Переход пэ/сталь д 225/219 ПЭ100 SDR11'шт*
88	С1241-211-0704'1''Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм'шт.*
89	ПЗемляные работы*
90	Е11-010101-0431'(79+1361+1295+183+1013+2007+796+1216+13105).1.1,2=Ф1''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3'м3 грунта*
91	Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда 1,2'м3 грунта*
92	Е11-010205-0502'(79+1361+1295+183+1013+2007+796+1216+13105).0,3.0,5=Ф5''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2'м3 грунта*
93	Е11-010104-0402'Ф1+Ф4-Ф5-627,32=Ф6''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
94	Е11-010201-0501'Ф6''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
95	ПТрубопроводы*
96	E11-230101-0101(PC100328)'(79+1361+1295+183+1013+2007+796+1216+13105).0,5.0,1''Основание под трубопроводы из мягкого грунта.Устройство'м3 основания*
97	E11-220501-0106(PC295991)'0,079'*
98	C1261-301-1575'79.1,01''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'м*
99	E11-220501-0105(PC295991)'1,361+1,295'*
100	C1261-301-1572'1361.1,01''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'м*
101	C1261-301-1571'1295.1,01''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 140x8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'м*
102	E11-220501-0103(PC295991)'0,183+1,013'*
103	C1261-301-1569'183.1,01''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'м*
104	C1261-301-1568'1013.1,01''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'м*
105	E11-220501-0102(PC295991)'2,007'*
106	C1261-301-1566'2007.1,01''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'м*
107	E11-220501-0101(PC295991)'0,796+1,216+13,105'*
108	C1261-301-1565'796.1,01''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 50x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'м*
109	C1261-301-1564'1216.1,01''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 40x2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'м*
110	C1261-301-1563'13105.1,01''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'м*
111	E11-220801-0202'4+9+29+36+368+7+20+38*
112	C1241-209-0205'2''Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм'шт.*
113	C1241-209-0204'2''Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм'шт.*
114	C1241-209-0201'2''Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм'шт.*
115	C1241-209-0106'7''Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм'шт.*
116	C1241-209-0105'29''Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм'шт.*
117	C1241-209-0104'36*
118	C1241-209-0103'368''Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм'шт.*
119	C1241-209-0322'6''Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140x63x140 мм'шт.*
120	C1241-209-0314'1''Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63x110 мм'шт.*
121	C1241-209-0310'20''Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63x90 мм'шт.*
122	C1241-209-0302'38''Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x32x63 мм'шт.*
123	E11-220801-0201'1+2+4+1+11+31+42+90+5+28+6+18+8+159+87+180+803+22+19+15+438*
124	C1241-210-0323'1''Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225x160 мм'шт.*
125	C1241-210-0411'2''Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x140 мм'шт.*
126	C1241-210-0217'1''Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x63 мм'шт.*
127	C1241-210-0311'2''Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 140x90 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
128	С1241-210-0312'1''Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 140х110 мм'шт.*
129	С1241-210-0520'1''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм'шт.*
130	С1241-210-0518'5''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм'шт.*
131	С1241-210-0513'2''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм'шт.*
132	С1241-210-0512'3''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40 мм'шт.*
133	С1241-210-0510'1''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х40 мм'шт.*
134	С1241-210-0509'31''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32 мм'шт.*
135	С1241-210-0506'42''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм'шт.*
136	С1241-210-0511'90''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм'шт.*
137	С1241-208-1815'1''Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм'шт.*
138	С1241-208-1812'1''Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм'шт.*
139	С1241-208-1808'1''Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм'шт.*
140	С1241-208-1806'2''Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм'шт.*
141	С1241-208-1803'28''Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм'шт.*
142	С1241-211-0612'6''Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм'шт.*
143	С1241-211-0611'18''Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 140 мм'шт.*
144	С1241-211-0609'2''Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм'шт.*
145	С1241-211-0608'6''Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм'шт.*
146	С1241-211-0606'159''Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм'шт.*
147	С1241-211-0605'87''Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм'шт.*
148	С1241-211-0604'108''Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм'шт.*
149	С1241-211-0603'803''Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм'шт.*
150	С1241-215-0307'22''Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм'шт.*
151	С1241-215-0306'19''Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х63 мм'шт.*
152	С1241-215-0304'3''Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм'шт.*
153	С1241-215-0303'12''Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм'шт.*
154	С1241-210-0603'438''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм'шт.*
155	ПКран полиэтиленовый д 160 мм 1 шт*
156	Е11-110101-0201'0,5.1''Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
157	Е11-070512-0111(РС125423)'2.1''Конструкции мелкие (опорные подушки) массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
158	С1225-205-0104'1''Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92'шт.*
159	С1225-205-0106'1''Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92'шт.*
160	Е11-090701-0132(РС247899)'0,0785.(3,14.0,21.0,21-3,14.0,07.0,07).1=Ф1''Диск. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)'т конструкций*
161	Е11-080201-0703(РС131018)'Ф1'' Установка диска 'т металлических изделий*
162	С1214-101-0201'Ф1.1,032''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
163	С1261-107-0513'0,0013''Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80'т*
164	Е11-110101-0209'0,125.1''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
165	Е11-060101-0113(РС698РС762)(РС100467РС100533)(РС762РС2468)'0,001.1''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м3*
166	Е11-110101-0201'5.1''Слои подстилающие песчаные Засыпка песком. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
167	Е11-220901-0202'1'*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
168	СТ прайс лист (=13)'1'417000:1,12.1,02'Кран газовый д 160 мм полиэтиленовый'шт*
169	С1242-108-0402'1'*
170	ПКран полиэтиленовый д 140 мм 2 шт*
171	Н43.2*
172	Е11-110101-0201'0,5.1''Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
173	Е11-070512-0111(РС125423)'2.1''Конструкции мелкие (опорные подушки) массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
174	С1225-205-0104'1''Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92'шт.*
175	С1225-205-0106'1''Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92'шт.*
176	Е11-090701-0132(РС247899)'0,0785.(3,14.0,21.0,21-3,14.0,07.0,07).1=Ф1''Диск. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)'т конструкций*
177	Е11-080201-0703(РС131018)'Ф1'' Установка диска 't металлических изделий*
178	С1214-101-0201'Ф1.1,032''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
179	С1261-107-0513'0,0013''Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80'т*
180	Е11-110101-0209'0,125.1''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
181	Е11-060101-0113(РС698РС762)(РС100467РС100533)(РС762РС2468)'0,001.1''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м3*
182	Е11-110101-0201'5.1''Слои подстилающие песчаные Засыпка песком. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
183	Е11-220901-0202'1'*
184	СТ прайс лист (=13)'1'390000:1,12.1,02'Кран газовый д 140 мм полиэтиленовый'шт*
185	С1242-108-0402'1'*
186	ПКран полиэтиленовый д 90 мм 5 шт*
187	Н43=5*
188	Е11-110101-0201'0,5.1''Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
189	Е11-070512-0111(РС125423)'2.1''Конструкции мелкие (опорные подушки) массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
190	С1225-205-0104'1''Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92'шт.*
191	С1225-205-0106'1''Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92'шт.*
192	Е11-090701-0132(РС247899)'0,0785.(3,14.0,21.0,21-3,14.0,07.0,07).1=Ф1''Диск. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)'т конструкций*
193	Е11-080201-0703(РС131018)'Ф1'' Установка диска 't металлических изделий*
194	С1214-101-0201'Ф1.1,032''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
195	С1261-107-0513'0,0013''Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80'т*
196	Е11-110101-0209'0,125.1''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
197	Е11-060101-0113(РС698РС762)(РС100467РС100533)(РС762РС2468)'0,001.1''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м3*
198	Е11-110101-0201'5.1''Слои подстилающие песчаные Засыпка песком. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
199	Е11-220901-0202'1'*
200	СТ прайс лист (=13)'1'125000:1,12.1,02'Кран газовый д 90 мм полиэтиленовый'шт*
201	С1242-108-0402'1'*
202	ПКран полиэтиленовый д 63 мм 7 шт*
203	Н43=7*
204	Е11-110101-0201'0,5.1''Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
205	Е11-070512-0111(РС125423)'2.1''Конструкции мелкие (опорные подушки) массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
206	С1225-205-0104'1''Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92'шт.*
207	С1225-205-0106'1''Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92'шт.*
208	Е11-090701-0132(РС247899)'0,0785.(3,14.0,21.0,21-3,14.0,07.0,07).1=Ф1''Диск. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)'т конструкций*
209	Е11-080201-0703(РС131018)'Ф1'' Установка диска 'т металлических изделий*
210	С1214-101-0201'Ф1.1,032''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
211	С1261-107-0513'0,0013''Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80'т*
212	Е11-110101-0209'0,125.1''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
213	Е11-060101-0113(РС698РС762)(РС100467РС100533)(РС762РС2468)'0,001.1''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м3*
214	Е11-110101-0201'5.1''Слои подстилающие песчаные Засыпка песком. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
215	Е11-220901-0202'1'*
216	СТ прайс лист (=13)'1'64680:1,12.1,02'Кран газовый д 63 мм полиэтиленовый'шт*
217	С1242-108-0302'1'*
218	ПКран полиэтиленовый д 50 мм 2 шт*
219	Н43=2*
220	Е11-110101-0201'0,5.1''Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
221	Е11-070512-0111(РС125423)'2.1''Конструкции мелкие (опорные подушки) массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
222	С1225-205-0104'1''Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92'шт.*
223	С1225-205-0106'1''Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92'шт.*
224	Е11-090701-0132(РС247899)'0,0785.(3,14.0,21.0,21-3,14.0,07.0,07).1=Ф1''Диск. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)'т конструкций*
225	Е11-080201-0703(РС131018)'Ф1'' Установка диска 'т металлических изделий*
226	С1214-101-0201'Ф1.1,032''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
227	С1261-107-0513'0,0013''Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80'т*
228	Е11-110101-0209'0,125.1''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
229	Е11-060101-0113(РС698РС762)(РС100467РС100533)(РС762РС2468)'0,001.1''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м3*
230	Е11-110101-0201'5.1''Слои подстилающие песчаные Засыпка песком. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
231	Е11-220901-0202'1'*
232	СТ прайс лист (=13)'1'46200:1,12.1,02'Кран газовый д 50 мм полиэтиленовый'шт*
233	С1242-108-0202'1''Шток телескопический удлинительный DN 40/50 длиной от 1300 до 1800 мм'шт.*
234	ПКран полиэтиленовый д 40 мм 1 шт*
235	Н43=1*
236	Е11-110101-0201'0,5.1''Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
237	Е11-070512-0111(РС125423)'2.1''Конструкции мелкие (опорные подушки) массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
238	С1225-205-0104'1''Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92'шт.*
239	С1225-205-0106'1''Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92'шт.*
240	Е11-090701-0132(РС247899)'0,0785.(3,14.0,21.0,21-3,14.0,07.0,07).1=Ф1''Диск. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)'т конструкций*
241	Е11-080201-0703(РС131018)'Ф1'' Установка диска 'т металлических изделий*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
242	С1214-101-0201'Ф1.1,032''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
243	С1261-107-0513'0,0013''Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80'т*
244	Е11-110101-0209'0,125.1''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
245	Е11-060101-0113(РС698РС762)(РС100467РС100533)(РС762РС2468)'0,001.1''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м3*
246	Е11-110101-0201'5.1''Слои подстилающие песчаные Засыпка песком. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
247	Е11-220901-0202'1'*
248	СТ прайс лист (=13)'1'41580:1,12.1,02'Кран газовый д 40 мм полиэтиленовый'шт*
249	С1242-108-0202'1''Шток телескопический удлинительный DN 40/50 длиной от 1300 до 1800 мм'шт.*
250	ПКран полиэтиленовый д 32 мм 17 шт*
251	Н43=17*
252	Е11-110101-0201'0,5.1''Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
253	Е11-070512-0111(РС125423)'2.1''Конструкции мелкие (опорные подушки) массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
254	С1225-205-0104'1''Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92'шт.*
255	С1225-205-0106'1''Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92'шт.*
256	Е11-090701-0132(РС247899)'0,0785.(3,14.0,21.0,21-3,14.0,07.0,07).1=Ф1''Диск. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)'т конструкций*
257	Е11-080201-0703(РС131018)'Ф1'' Установка диска 't металлических изделий*
258	С1214-101-0201'Ф1.1,032''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
259	С1261-107-0513'0,0013''Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80'т*
260	Е11-110101-0209'0,125.1''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
261	Е11-060101-0113(РС698РС762)(РС100467РС100533)(РС762РС2468)'0,001.1''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м3*
262	Е11-110101-0201'5.1''Слои подстилающие песчаные Засыпка песком. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
263	Е11-220901-0202'1'*
264	СТ прайс лист (=13)'1'32340:1,12.1,02'Кран газовый д 32 мм полиэтиленовый'шт*
265	С1242-108-0202'1''Шток телескопический удлинительный DN 40/50 длиной от 1300 до 1800 мм'шт.*
266	Н43=1*
267	Ц13-080201-0201(РС983)(РС1039)(РС129039)(РС147184)(РС147568)(РС242938)(РС249432)(РС249504)(Н53=0)(Н5.0,3)(Н4.0,3)(Н3.0,3)'21493''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
268	С1243-141-0102'21,493.1,02''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
269	Ц13-100904-0101(Н52.0,3)(Н5.0,3)(Н53=0)'21,055''Прокладка в траншее ленты'км*
270	С1249-101-0202'21055.1,02''Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2'м*
271	Е11-220301-0207(РС295990)(РС2474)'0,0008''Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра'км трубопровода*
272	Е11-220601-0307'0,0008*
273	С1241-102-0236'0,8''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм'м*
274	ПУзел выхода из земли ГРПШ 6х2 377 шт*
275	Н43=377*
276	Е11-190301-0101(Н53=0)'2''Установка для редуцирования давления газа. Устройство'установка*
277	СТ прайс лист (=14)'2'48000:1,12.1,012'ГРПШ -6 с регулятором РДГБ 6'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
278	С1241-112-0107'1=Ф1*
279	Е11-220301-0201(РС295990)(РС2474)'0,0008.Ф1''Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка Футляра'км трубопровода*
280	С1241-102-0137'0,8.Ф1.1,004*
281	Е11-220301-0201(РС295990)'0,0015.Ф1+0,0011.Ф1''Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием'км трубопровода*
282	С1241-102-0108'1,5.Ф1*
283	С1241-102-0101'1,1.Ф1''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм'м*
284	С1241-112-0103'3.Ф1''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х3,2 мм'шт.*
285	СТ прайс лист (=13)'1'270:1,12.1,012'Переход 25х15 мм'шт*
286	С1241-113-0202'Ф1''Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0-15х3,0 мм'шт.*
287	Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)(Н53=0)'Ф1.2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
288	С1242-207-3703'Ф1.2'*
289	С1241-119-0201'Ф1.2'*
290	С1241-119-0101'Ф1.2*
291	С1241-115-0101'Ф1.2*
292	С1241-119-0401'Ф1.2*
293	ПОпора под газопровод*
294	Н43=377*
295	Е11-010205-0402'0,064''Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
296	Е11-060101-0113(РС762РС2468)'0,064''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м3*
297	Е11-090305-0301(РС248298)(РС144746)'(0,00705.2,63+0,00048)=Ф1''Конструкции опорные для крепления массой до 0,1 т. Монтаж'т конструкций*
298	С1214-203-0101'0,00705.2,63''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У'т*
299	С1214-101-0102'0,00048''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*
300	С1217-101-0101'4.0,027+4.0,012''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный'кг*
301	Е11-130301-0406'1=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
302	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133'м2*
303	Е11-220601-0301'0,0008*
304	Н43=49*
305	ПУзел выхода из земли ГРПШ 6 47 шт*
306	Е11-190301-0101(Н53=0)'1''Установка для редуцирования давления газа. Устройство'установка*
307	СТ прайс лист (=14)'1'48000:1,12.1,012'ГРПШ -6 с регулятором РДГБ 6'шт*
308	С1241-112-0107'1=Ф1*
309	Е11-220301-0201(РС295990)'0,0012+0,00101''Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием'км трубопровода*
310	С1241-102-0108'1,2*
311	С1241-102-0101'1,01''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм'м*
312	Е11-220301-0201(РС295990)(РС2474)'0,0008''Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка Футляра'км трубопровода*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
313	С1241-102-0137'0,8.1,004*
314	Е11-220601-0301'0,0008*
315	С1241-112-0103'2''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х3,2 мм'шт.*
316	СТ прайс лист (=13)'1'270:1,12.1,012'Переход 25х15 мм'шт*
317	Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)(Н53=0)'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
318	С1242-207-3703'1'*
319	С1241-119-0201'1'*
320	С1241-119-0101'1*
321	С1241-115-0101'1*
322	С1241-119-0401'1*
323	ПОпора под газопровод*
324	Е11-010205-0402'0,064''Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
325	Е11-060101-0113(РС762РС2468)'0,064''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м3*
326	Е11-090305-0301(РС248298)(РС144746)'(0,00705.2,2+0,00048)=Ф1''Конструкции опорные для крепления массой до 0,1 т. Монтаж'т конструкций*
327	С1214-203-0101'0,00705.2,2''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У'т*
328	С1214-101-0102'0,00048''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*
329	С1217-101-0101'4.0,027+4.0,012+4.0,011''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный'кг*
330	Е11-130301-0406'0,9=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
331	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133'м2*
332	Н43=12*
333	ПУзел выхода из земли ГРПШ 6 12 шт для соцобъектов *
334	Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)(Н53=0)'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
335	С1242-203-0203'1''Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
336	С1241-116-0304'2''Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм'шт.*
337	С1241-112-0107'2=Ф1*
338	Е11-220301-0201(РС295990)(РС2474)'0,0008''Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка Футляра'км трубопровода*
339	С1241-102-0137'0,8.1,004*
340	Е11-220601-0301'0,0008*
341	Е11-220301-0201(РС295990)'0,0025''Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием'км трубопровода*
342	С1241-102-0108'2,5*
343	С1241-117-0401'1''Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 25х2,0 мм'шт.*
344	ПОпора под газопровод*
345	Е11-010205-0402'0,064''Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
346	Е11-060101-0113(РС762РС2468)'0,064''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
347	E11-090305-0301(PC248298)(PC144746)'0,004+0,00082+0,00065+0,0004''Конструкции опорные для крепления массой до 0,1 т. Монтаж'т конструкций*
348	C1241-102-0137'1,6''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм'м*
349	C1214-101-0102'0,00082+0,00065''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*
350	C1261-102-0129'0,4''Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70'кг*
351	E11-130301-0406'0,5=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
352	E11-130301-1406(H5.2)(H52.2)(H53.2) K=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133'м2*
353	C1217-101-0101'0,006+0,004''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный'кг*
354	H43=439*
355	ПКовер для футляра выхода из земли*
356	E11-240207-0201(PC100511)(PC261626)(PC261745)'1''Ковер. Устройство'шт.*
357	E11-090701-0132(PC247899)'0,0002+0,000191+0,00093=Ф1''Ковер. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)'т конструкций*
358	C1241-102-0137'0,05''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм'м*
359	C1214-208-0103'0,000191*
360	C1217-101-0101'0,0051+0,0024''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный'кг*
361	C1241-101-0102'0,8''Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм'м*
362	C1243-602-0101'0,001''Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 1,5 мм2'км*
363	H43=1*
364	ПФутляры*
365	E11-220501-0108(PC2011)(PC295991)'16''+ укладка футляра*
366	C1241-202-0223'16.1,01''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм'м*
367	E11-220501-0106(PC2011)(PC295991)'0,076+0,128''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра'км трубопровода*
368	C1241-202-0220'76.1,01''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм'м*
369	C1241-201-0418'128.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х18,2 мм'м*
370	E11-220501-0105(PC2011)(PC295991)'0,024+0,064*
371	C1241-202-0217'24.1,01''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм'м*
372	C1241-202-0216'64.1,01''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм'м*
373	E11-220501-0103(PC2011)(PC295991)'0,160+0,036+0,024''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра'км трубопровода*
374	C1241-202-0213'160.1,01''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм'м*
375	C1241-202-0212'36.1,01''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм'м*
376	C1241-202-0211'24.1,01''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм'м*
377	E11-220501-0102(PC2011)(PC295991)'1,744''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка футляра'км трубопровода*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
378	С1241-202-0210'1744.1,01''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм'м*
379	ПАварийный запас*
380	С1261-301-1575'0,3''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225х13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'м*
381	С1261-301-1572'4,1''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'м*
382	С1261-301-1571'3,9''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 140х8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'м*
383	С1261-301-1569'0,6''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'м*
384	С1261-301-1568'3''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'м*
385	С1261-301-1566'6''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'м*
386	С1261-301-1565'2,4''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 50х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'м*
387	С1261-301-1564'3,6''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 40х2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'м*
388	С1261-301-1563'39,3''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'м*
389	ПКонтрольная труба для футляра через автодорогу*
390	Е11-220801-0201'1+5+10+2+5+13+3+2+167+41+208+41*
391	С1241-215-0313'1''Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х63 мм'шт.*
392	С1241-215-0310'5''Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х63 мм'шт.*
393	С1241-215-0309'10''Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х63 мм'шт.*
394	С1241-215-0307'2''Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм'шт.*
395	С1241-215-0306'5''Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х63 мм'шт.*
396	С1241-215-0304'13''Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм'шт.*
397	С1241-215-0303'3''Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм'шт.*
398	С1241-215-0302'2''Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм'шт.*
399	С1241-215-0213'167''Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 63х1 1/2"'шт.*
400	С1241-210-0511'41''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм'шт.*
401	С1241-211-0603'208''Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм'шт.*
402	Е11-240207-0201(РС261626)(РС295519)(РС261745)'208+41''Трубка контрольная. Устройство'шт.*
403	С1261-301-1566'0,2.41''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'м*
404	С1261-301-1563'208.0,5''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'м*
405	Е11-220801-0201'208*
406	С1241-210-0511'208''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм'шт.*
407	Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)(Н53=0)'208''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
408	СТ прайс лист (=21)'177'4000:1,12.1,02'Кран шаровый КШ 25'шт*
409	ПКовер под контрольную трубку*
410	Н43=208*
411	Е11-110101-1303(РС295822РС144635)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1,2''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
412	Е11-060101-0101(РС100463РС279225)'0,36''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
413	Е11-220301-0205(РС2474)(РС295990)'0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием'км трубопровода*
414	С1241-102-0221'1.1,004''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм'м*
415	Е11-090701-0132(РС247899)'(0,0017+0,00197+0,0021)''Крышка люка. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)'т конструкций*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
416	С1214-101-0201'(0,0017+0,0021).1,032''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
417	С1214-210-0102'0,00197*
418	С1261-102-0129'0,006''Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70'кг*
419	Н43=1*
420	РПрочие работы*
421	Е11-130301-0406'105,7=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
422	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133'м2*
423	Е11-220301-0101(ВП)(Н53=0)'13,105+1,216+0,796''Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
424	Е11-220301-0102(ВП)(Н53=0)'2,007''Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
425	Е11-220301-0103(ВП)(Н53=0)'1,013+0,183''Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
426	Е11-220301-0105(ВП)(Н53=0)'1,295+1,361''Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
427	Е11-220301-0106(ВП)(Н53=0)'0,079''Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
428	Е11-220301-0201(Н53=0)'13,105+1,216+0,796''Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием'км трубопровода*
429	Е11-220301-0202(Н53=0)'2,007''Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием'км трубопровода*
430	Е11-220301-0203(Н53=0)'1,013+0,183''Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием'км трубопровода*
431	Е11-220301-0205(Н53=0)'1,295+1,361''Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием'км трубопровода*
432	Е11-220301-0206(Н53=0)'0,079''Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием'км трубопровода*
433	Ц13-390201-0501'852''Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное'стык*
434	Ц13-390201-0502'183''Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное'стык*
435	Ц13-390201-0504'31'*
436	Ц13-390201-0507'33''Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное'стык*
437	Ц13-390201-0510'22*
438	К'Примак З.А.*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство газоснабжения жилого массива Болашак в с.Карауылкельды Байганинского района Актюбинской области
Шифр стройки АГ1
Наименование объекта - Внутриплощадочныые сети газопровода
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Внутриплощадочныые сети газопровода
(наименование работ и зат рат)

Основание: ГСВ

Сметная стоимость	227816,644	тыс.тенге
Сметная заработная плата	57363,832	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	42,978	тыс.чел-ч

Составлен(а) 14.1.2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Газопровод среднего давления (до узла учета газа)												
1	Е11-240202-0106 1124-0202-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 200 мм. Врезка в действующие газопроводы давления под газом со снижением давления	врезка	1		33304,18	4260,17	33304	4260	8649	20191	57775
						20394,90	--	20395	--		4280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,282	3,282	374,00				1227		
1.2	150649 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	0,56	0,56	11428,00				6400		
Установка ПУУРГ												
2	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления и учета газа. Устройство	установка	1		33201,43	1068,57	33201	1068	16487	15679	52790
						15646,40	352,10	15646	352		3910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,59	0,59	2069,00				1221		
2.2	150364 С	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1,85	1,85	748,00				1384		
2.3	150371 С	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	1,33	1,33	4972,00				6613		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.4	157983 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	2,03	2127,00				4318		
3	прайс лист	Пункт узла учета расхода газа, с турбинным счетчиком газа СГ-16МТ-1600, корректором miniElcor и газовым обогревом ПУУРГ-1600	к-т	1		2873357,14	–	2873357	–		–	2873357
						–	–	–	–	2873357	–	
4	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1		2202,93	1379,30	2203	1379	–	1221	3698
						823,63	409,93	824	410		274	
5	С1241-209-0208 241-209-0208 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	1		13525,00	–	13525	–	13525	–	14607
						–	–	–	–		1082	
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,8		1826,44	–	3288	–	–	2367	6107
						1826,44	–	3288	–		452	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8		952,56	–	1715	–	–	1235	3185
						952,56	–	1715	–		236	
8	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,003		614511,70	200657,36	1844	602	65	1352	3451
						392392,00	62665,69	1177	188		256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	0,222	279,00				62		
9	С1261-301-1575 261-301-1575 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,03		6784,00	–	20556	–	20556	–	22200
						–	–	–	–		1644	
10	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5		1494,68	936,61	7473	4683	–	4140	12542
						558,07	278,29	2790	1391		929	
11	С1241-211-0704 241-211-0704 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	4		10075,00	–	40300	–	40300	–	43524
						–	–	–	–		3224	
12	прайс лист	Переход пэ/сталь д 225/219 ПЭ100 SDR11	шт	1		40071,43	–	40071	–	40071	–	43277
						–	–	–	–		3206	
13	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,026		1090336,08	523453,70	28349	13610	487	18349	50433

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						548163,10	164681,56	14252	4282		3736	
14	С1241-112-0225 241-112-0225 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	2		11494,00	–	22988	–	22988	–	24827
						–	–	–	–		1839	
15	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0027		1566015,76	737776,94	4228	1992	246	2726	7511
						736922,00	283031,61	1990	764		556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	0,135	874,00				118		
15.2	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	0,00054	100795,00				54		
15.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000351	211214,00				74		
16	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	2,7108		12790,00	–	34671	–	34671	–	37445
						–	–	–	–		2774	
17	Е11-220901-0204 1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1		8631,19	2769,83	8631	2770	496	6199	16016
						5364,52	897,06	5365	897		1186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0026	0,0026	165361,00				430		
18	С1242-103-0305 242-103-0305 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	1		215550,00	–	215550	–	215550	–	232794
						–	–	–	–		17244	
19	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2		2842,74	213,45	5685	427	244	4992	11532
						2506,79	14,67	5014	29		854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00058	0,00116	211214,00				245		
20	С1241-116-0313 241-116-0313 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2		7924,00	–	15848	–	15848	–	17116
						–	–	–	–		1268	
				Ограждение 6,х3 м								
21	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	18		1770,46	316,45	31868	5696	15322	12097	47483
						602,80	112,17	10850	2019		3517	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0368	0,6624	7705,00				5104		
6.2	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0596	1,0728	7141,00				7661		
22	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	17		4351,67	1009,04	73978	17153	9090	64205	149237
						2807,97	392,66	47735	6675		11055	
23	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1		12122,61	115,78	12123	116	44	14168	28394
						11963,40	43,13	11963	43		2103	
24	С1212-101-0609 212-101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,52		21450,00	–	11154	–	11154	–	12046
						–	–	–	–		892	
25	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,4491		193711,20	12190,89	86996	5474	2462	55485	153879
						176040,00	3013,78	79060	1353		11398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,009656	206112,00				1990		
26	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Крепежные элементы весом до 4 кг. Установка	т	0,0048		268332,54	1428,54	1288	7	–	1169	2653
						266904,00	622,47	1281	3		197	
27	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2121		478807,00	–	101555	–	101555	–	109679
						–	–	–	–		8124	
28	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00224		429640,00	–	962	–	962	–	1039
						–	–	–	–		77	
29	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,19236		424901,00	–	81734	–	81734	–	88273
						–	–	–	–		6539	
30	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0125		349485,00	–	4369	–	4369	–	4718
						–	–	–	–		349	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	С1261-102-0249 261-102-0249 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	31,349		921,00	–	28872	–	28872	–	31182
						–	–	–	–		2310	
32	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0004		469545,00	–	188	–	188	–	203
						–	–	–	–		15	
33	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2		663,00	–	133	–	133	–	144
						–	–	–	–		11	
34	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008		343539,00	–	275	–	275	–	297
						–	–	–	–		22	
35	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	28,8		980,25	1,17	28231	34	4011	19362	51400
						839,80	0,56	24186	16		3807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	7,0848	483,00				3422		
36	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Установка предупреждающих табличек	шт.	4		951,10	–	3804	–	415	3660	8062
						847,32	–	3389	–		597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,00192	216199,00				415		
				Опора под ПУУРГ								
37	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,31		2878,40	–	892	–	–	642	1657
						2878,40	–	892	–		123	
38	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,31		31285,07	1194,98	9698	370	7463	1780	12397
						6017,20	293,65	1865	91		918	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	279225 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,02	0,3162	21450,00				6782		
39	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0844		112181,92	7077,20	9468	597	497	5805	16495

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						99212,80	465,28	8374	39		1222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,001182	219538,00				259		
39.2	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000164	532604,00				87		
40	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,0384		95,73	2,67	291	8	134	104	426
						49,15	0,29	149	1		32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000273	439993,00				120		
41	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	3,0384		163,34	3,79	496	12	310	122	667
						57,42	0,59	174	2		49	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000547	508438,00				278		
42	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07876		424901,00	–	33465	–	33465	–	36142
						–	–	–	–		2677	
43	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00564		429640,00	–	2423	–	2423	–	2617
						–	–	–	–		194	
44	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4		58,54	10,13	234	41	–	151	416
						48,41	4,17	194	17		31	
45	С1243-141-0102 243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00408		17212,00	–	70	–	70	–	76
						–	–	–	–		6	
46	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	км	0,003		31095,00	21317,40	93	64	–	27	129
						9777,60	4808,78	29	14		10	
47	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	3,06		32,00	–	98	–	98	–	106
						–	–	–	–		8	
Заземление												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,68		1826,44	–	3068	–	–	2209	5699
						1826,44	–	3068	–		422	
49	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта	1,68		952,56	–	1600	–	–	1152	2972
						952,56	–	1600	–		220	
50	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	6		870,24	25,11	5221	151	3876	893	6603
						198,94	7,84	1194	47		489	
51	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2		6603,34	198,36	13207	396	10253	1939	16358
						1278,90	67,70	2558	135		1212	
				Молниеотвод								
52	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,02457		171964,26	113432,82	4225	2787	88	1633	6326
						54940,80	28115,74	1350	691		469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,017	0,000418	211214,00				88		
53	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016		1891,00	–	7594	–	7594	–	8202
						–	–	–	–		608	
54	С1241-102-0116 241-102-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012		1009,00	–	3039	–	3039	–	3282
						–	–	–	–		243	
55	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00247		343539,00	–	849	–	849	–	917
						–	–	–	–		68	
				Футляр								
56	Е11-220301-0207 1122-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием Укладка футляра	км трубопровода	0,0008		1516518,53	561324,71	1213	449	64	847	2224
						875296,00	193757,64	700	155		165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	60	0,048	874,00				42		
56.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000104	211214,00				22		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-220601-0307 1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008		3868084,19	278428,81	3094	222	2505	406	3780
						458983,00	53114,65	367	42		280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	8290	6,632	263,00				1744		
57.2	136328 С	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	210	0,168	4019,00				675		
58	С1241-102-0236 241-102-0236 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	м	0,8		25355,00	–	20284	–	20284	–	21907
						–	–	–	–		1623	
		Ковер под контрольную трубку										
59	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство	шт.	1		6761,54	2264,42	6762	2264	604	4707	12387
						3893,54	861,41	3894	861		918	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	3,5	153,00				536		
60	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ковер. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,001321		253818,54	64917,41	335	86	5	171	547
						184730,00	2955,10	244	4		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,000025	206112,00				5		
61	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,05		1891,00	–	95	–	95	–	103
						–	–	–	–		8	
62	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,000191		429640,00	–	82	–	82	–	89
						–	–	–	–		7	
63	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,0075		985,00	–	7	–	7	–	8
						–	–	–	–		1	
64	С1241-101-0102 241-101-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	0,8		584,00	–	467	–	467	–	504
						–	–	–	–		37	
65	С1243-602-0101 243-602-0101 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 1,5 мм2	км	0,001		72002,00	–	72	–	72	–	78
						–	–	–	–		6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4002759**	**66718**	**785113**	**271185**	**4385990**
							277572	**20521**	**2873357**	**112050**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**2873357**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**2873357**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**58968**				
	Материалы		Тенге				**14129**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4188**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**40213**				
		Накладные расходы	Тенге				**3010**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4960**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**66938**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4188**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**545384**				
	Материалы		Тенге				**50236**				
	Всего заработная плата		Тенге					**188833**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**254879**				
	Местные материалы		Тенге				**11154**				
		Накладные расходы	Тенге				**191035**				
		Сметная прибыль	Тенге				**58914**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**795333**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**132**
		Сметная заработная плата	Тенге					**188833**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**96799**				
	Материалы		Тенге				**2964**				
	Всего заработная плата		Тенге					**89074**			
		Накладные расходы	Тенге				**61461**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12661**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**170921**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**61**
		Сметная заработная плата	Тенге					**89074**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**428251**				
	Материалы		Тенге				**16486**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15998**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**395050**				
		Накладные расходы	Тенге				**15679**				
		Сметная прибыль	Тенге				**35515**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**479445**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15998**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4385994**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**208**
		Сметная заработная плата	Тенге					**298093**			
		<u>РАЗДЕЛ 2.Газопровод среднего давления (после узла учета газа)</u>									
66	**Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0027**	**1566015,76**	**737776,94**	**4228**	**1992**	**246**	**2726**	**7511**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						736922,00	283031,61	1990	764		556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	0,135	874,00				118		
66.2	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	0,00054	100795,00				54		
66.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000351	211214,00				74		
67	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	2,7108		12790,00	–	34671	–	34671	–	37445
						–	–	–	–		2774	
68	Е11-220901-0204 1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1		8631,19	2769,83	8631	2770	496	6199	16016
						5364,52	897,06	5365	897		1186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0026	0,0026	165361,00				430		
69	С1242-103-0305 242-103-0305 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	1		215550,00	–	215550	–	215550	–	232794
						–	–	–	–		17244	
70	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2		2842,74	213,45	5685	427	244	4992	11532
						2506,79	14,67	5014	29		854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00058	0,00116	211214,00				245		
71	С1241-116-0313 241-116-0313 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2		7924,00	–	15848	–	15848	–	17116
						–	–	–	–		1268	
72	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,026		1090336,08	523453,70	28349	13610	487	18349	50433
						548163,10	164681,56	14252	4282		3736	
73	С1241-112-0225 241-112-0225 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	2		11494,00	–	22988	–	22988	–	24827
						–	–	–	–		1839	
74	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1		1494,68	936,61	1495	936	–	828	2509
						558,07	278,29	558	278		186	
75	прайс лист	Переход пэ/сталь д 225/219 ПЭ100 SDR11	шт	1		40071,43	–	40071	–	40071	–	43277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		3206	
76	С1241-211-0704 241-211-0704 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	1	10075,00	–	10075	–	10075	–	10881
					–	–	–	–		806	
				Земляные работы							
77	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	25266	380,87	380,87	9623061	9623061	–	1310699	11808461
					–	72,05	–	1820415		874701	
78	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	757,98	2191,73	–	1661286	–	–	1196126	3086005
					2191,73	–	1661286	–		228593	
79	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2	м3 грунта	3158,25	952,56	–	3008423	–	–	2166064	5588446
					952,56	–	3008423	–		413959	
80	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	21480,43	35,98	35,98	772866	772865	–	218533	1070711
					–	14,13	–	303518		79312	
81	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	21480,43	171,87	78,99	3691842	1696739	–	2032066	6181820
					92,88	38,51	1995102	827211		457913	
				Трубопроводы							
82	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из мягкого грунта.Устройство	м3 основания	1052,75	1325,76	177,24	1395694	186589	–	1250521	2857912
					1148,52	51,34	1209104	54048		211697	
83	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,079	614511,70	200657,36	48546	15852	1695	35590	90867
					392392,00	62665,69	30999	4951		6731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74 5,846	279,00				1631		
84	С1261-301-1575 261-301-1575 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225х13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	79,79	6784,00	–	541295	–	541295	–	584599
					–	–	–	–		43304	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	2,656		506686,08	154305,36	1345758	409835	35847	1017417	2552229
						338884,00	48049,10	900076	127618		189054	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	127,488	279,00				35569		
86	С1261-301-1572 261-301-1572 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1374,61		3425,00	–	4708039	–	4708039	–	5084682
						–	–	–	–		376643	
87	С1261-301-1571 261-301-1571 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 140х8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1307,95		2610,00	–	3413750	–	3413750	–	3686850
						–	–	–	–		273100	
88	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,196		384996,29	108851,57	460456	130187	6131	360646	886791
						271018,00	33571,73	324138	40152		65688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	21,528	279,00				6006		
89	С1261-301-1569 261-301-1569 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	184,83		1634,00	–	302012	–	302012	–	326173
						–	–	–	–		24161	
90	С1261-301-1568 261-301-1568 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1023,13		1101,00	–	1126466	–	1126466	–	1216583
						–	–	–	–		90117	
91	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	2,007		338182,46	85835,10	678732	172271	4585	548897	1325840
						250063,00	26191,05	501876	52565		98210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	16,056	279,00				4480		
92	С1261-301-1566 261-301-1566 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2027,07		552,00	–	1118943	–	1118943	–	1208458
						–	–	–	–		89515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	15,117	319041,58	75927,50	4822952	1147796	21664	3964291	9490223
					241681,00	23208,51	3653492	350843		702979	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5 75,585	279,00				21088		
94	С1261-301-1565 261-301-1565 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 50х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	803,96	351,00	–	282190	–	282190	–	304765
					–	–	–	–		22575	
95	С1261-301-1564 261-301-1564 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 40х2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1228,16	236,00	–	289846	–	289846	–	313034
					–	–	–	–		23188	
96	С1261-301-1563 261-301-1563 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	13236,05	154,00	–	2038352	–	2038352	–	2201420
					–	–	–	–		163068	
97	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	511	2202,93	1379,30	1125697	704822	–	624046	1889722
					823,63	409,93	420875	209474		139979	
98	С1241-209-0205 241-209-0205 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	6854,00	–	13708	–	13708	–	14805
					–	–	–	–		1097	
99	С1241-209-0204 241-209-0204 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	2	5714,00	–	11428	–	11428	–	12342
					–	–	–	–		914	
100	С1241-209-0201 241-209-0201 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	2061,00	–	4122	–	4122	–	4452
					–	–	–	–		330	
101	С1241-209-0106 241-209-0106 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	7	1103,00	–	7721	–	7721	–	8339
					–	–	–	–		618	
102	С1241-209-0105 241-209-0105 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	29	1051,00	–	30479	–	30479	–	32917
					–	–	–	–		2438	
103	С1241-209-0104 241-209-0104 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	36	980,00	–	35280	–	35280	–	38102
					–	–	–	–		2822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	С1241-209-0103 241-209-0103 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	368	919,00	–	338192	–	338192	–	365247
					–	–	–	–		27055	
105	С1241-209-0322 241-209-0322 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х63х140 мм	шт.	6	5810,00	–	34860	–	34860	–	37649
					–	–	–	–		2789	
106	С1241-209-0314 241-209-0314 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	1	3168,00	–	3168	–	3168	–	3421
					–	–	–	–		253	
107	С1241-209-0310 241-209-0310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	20	3037,00	–	60740	–	60740	–	65599
					–	–	–	–		4859	
108	С1241-209-0302 241-209-0302 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32х63 мм	шт.	38	1497,00	–	56886	–	56886	–	61437
					–	–	–	–		4551	
109	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1970	1494,68	936,61	2944520	1845121	–	1631153	4941727
					558,07	278,29	1099398	548231		366054	
110	С1241-210-0323 241-210-0323 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х160 мм	шт.	1	8804,00	–	8804	–	8804	–	9508
					–	–	–	–		704	
111	С1241-210-0411 241-210-0411 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х140 мм	шт.	2	3778,00	–	7556	–	7556	–	8160
					–	–	–	–		604	
112	С1241-210-0217 241-210-0217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х63 мм	шт.	1	2310,00	–	2310	–	2310	–	2495
					–	–	–	–		185	
113	С1241-210-0311 241-210-0311 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 140х90 мм	шт.	2	3042,00	–	6084	–	6084	–	6571
					–	–	–	–		487	
114	С1241-210-0312 241-210-0312 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 140х110 мм	шт.	1	3042,00	–	3042	–	3042	–	3285
					–	–	–	–		243	
115	С1241-210-0520 241-210-0520 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	5347,00	–	5347	–	5347	–	5775
					–	–	–	–		428	
116	С1241-210-0518 241-210-0518 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	5	4668,00	–	23340	–	23340	–	25207
					–	–	–	–		1867	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	С1241-210-0513 241-210-0513 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	3749,00	–	7498	–	7498	–	8098
					–	–	–	–		600	
118	С1241-210-0512 241-210-0512 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40 мм	шт.	3	2520,00	–	7560	–	7560	–	8165
					–	–	–	–		605	
119	С1241-210-0510 241-210-0510 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х40 мм	шт.	1	2001,00	–	2001	–	2001	–	2161
					–	–	–	–		160	
120	С1241-210-0509 241-210-0509 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32 мм	шт.	31	1413,00	–	43803	–	43803	–	47307
					–	–	–	–		3504	
121	С1241-210-0506 241-210-0506 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	42	1060,00	–	44520	–	44520	–	48082
					–	–	–	–		3562	
122	С1241-210-0511 241-210-0511 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	90	2520,00	–	226800	–	226800	–	244944
					–	–	–	–		18144	
123	С1241-208-1815 241-208-1815 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	1	52769,00	–	52769	–	52769	–	56991
					–	–	–	–		4222	
124	С1241-208-1812 241-208-1812 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	14641,00	–	14641	–	14641	–	15812
					–	–	–	–		1171	
125	С1241-208-1808 241-208-1808 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	4324,00	–	4324	–	4324	–	4670
					–	–	–	–		346	
126	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1956,00	–	3912	–	3912	–	4225
					–	–	–	–		313	
127	С1241-208-1803 241-208-1803 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	28	1329,00	–	37212	–	37212	–	40189
					–	–	–	–		2977	
128	С1241-211-0612 241-211-0612 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	6	4374,00	–	26244	–	26244	–	28344
					–	–	–	–		2100	
129	С1241-211-0611 241-211-0611 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 140 мм	шт.	18	3995,00	–	71910	–	71910	–	77663
					–	–	–	–		5753	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	2498,00	–	4996	–	4996	–	5396
					–	–	–	–		400	
131	С1241-211-0608 241-211-0608 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	6	1789,00	–	10734	–	10734	–	11593
					–	–	–	–		859	
132	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	159	880,00	–	139920	–	139920	–	151114
					–	–	–	–		11194	
133	С1241-211-0605 241-211-0605 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	87	957,00	–	83259	–	83259	–	89920
					–	–	–	–		6661	
134	С1241-211-0604 241-211-0604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	108	627,00	–	67716	–	67716	–	73133
					–	–	–	–		5417	
135	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	803	727,00	–	583781	–	583781	–	630483
					–	–	–	–		46702	
136	С1241-215-0307 241-215-0307 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	22	7061,00	–	155342	–	155342	–	167769
					–	–	–	–		12427	
137	С1241-215-0306 241-215-0306 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х63 мм	шт.	19	7061,00	–	134159	–	134159	–	144892
					–	–	–	–		10733	
138	С1241-215-0304 241-215-0304 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	3	7061,00	–	21183	–	21183	–	22878
					–	–	–	–		1695	
139	С1241-215-0303 241-215-0303 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	12	7061,00	–	84732	–	84732	–	91511
					–	–	–	–		6779	
140	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	438	2180,00	–	954840	–	954840	–	1031227
					–	–	–	–		76387	
				Кран полиэтиленовый д 160 мм 1 шт							
141	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5	6755,94	1059,62	3378	530	1165	1789	5581
					3366,74	440,10	1683	220		413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12 0,56	2069,00				1159		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
142	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (опорные подушки) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2		1933,54	59,80	3867	119	971	3310	7751
						1388,44	14,08	2777	28		574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,033	0,066	14706,00				971		
143	С1225-205-0104 225-205-0104 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	1		–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
144	С1225-205-0106 225-205-0106 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	1		–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
145	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Диск. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0096624		253818,54	64917,41	2452	628	39	1251	4000
						184730,00	2955,10	1785	29		296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,000184	206112,00				38		
146	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка диска	т металлических изделий	0,0096624		96517,40	9894,21	933	95	307	527	1577
						54990,00	3652,83	531	35		117	
147	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0099716		464522,00	–	4632	–	4632	–	5003
						–	–	–	–		371	
148	С1261-107-0513 261-107-0513 РСНБ РК 2015	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,0013		2587597,00	–	3364	–	3364	–	3633
						–	–	–	–		269	
149	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,125		25526,92	7,68	3191	1	2675	484	3969
						4121,16	–	515	–		294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,1275	18664,00				2380		
150	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,001		30281,74	1008,67	30	1	23	6	39
						6017,20	404,42	6	–		3	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,00102	20649,00				21		
151	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные Засыпка песком. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5		6755,94	1059,62	33780	5298	11648	17892	55806
						3366,74	440,10	16834	2200		4134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12	5,6	2069,00				11586		
152	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1		3224,33	155,45	3224	155	284	2830	6538
						2785,16	73,35	2785	73		484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152.1	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,0015	165361,00				248		
153	прайс лист	Кран газовый д 160 мм полиэтиленовый	шт	1		379767,86	–	379768	–	379768	–	410149
						–	–	–	–		30381	
154	С1242-108-0402 242-108-0402 РСНБ РК 2015	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	1		22368,00	–	22368	–	22368	–	24157
						–	–	–	–		1789	
				Кран полиэтиленовый д 140 мм 2 шт								
155	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1		6755,94	1059,62	6756	1060	2329	3578	11161
						3366,74	440,10	3367	440		827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12	1,12	2069,00				2317		
156	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (опорные подушки) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4		1933,54	59,80	7734	239	1941	6620	15502
						1388,44	14,08	5554	56		1148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,033	0,132	14706,00				1941		
157	С1225-205-0104 225-205-0104 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	2		–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
158	С1225-205-0106 225-205-0106 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	2		–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
159	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Диск. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0193248		253818,54	64917,41	4905	1254	81	2503	8000

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						184730,00	2955,10	3570	57		593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,000367	206112,00				76		
160	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка диска	т металлических изделий	0,0193248		96517,40	9894,21	1865	192	610	1054	3152
						54990,00	3652,83	1063	71		234	
161	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0199432		464522,00	–	9264	–	9264	–	10005
						–	–	–	–		741	
162	С1261-107-0513 261-107-0513 РСНБ РК 2015	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,0026		2587597,00	–	6728	–	6728	–	7266
						–	–	–	–		538	
163	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,25		25526,92	7,68	6382	2	5350	968	7938
						4121,16	–	1030	–		588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,255	18664,00				4759		
164	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,002		30281,74	1008,67	61	2	47	12	78
						6017,20	404,42	12	1		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,00204	20649,00				42		
165	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные Засыпка песком. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10		6755,94	1059,62	67559	10596	23296	35784	111611
						3366,74	440,10	33667	4401		8267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12	11,2	2069,00				23173		
166	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2		3224,33	155,45	6449	311	568	5660	13078
						2785,16	73,35	5570	147		969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166.1	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,003	165361,00				496		
167	прайс лист	Кран газовый д 140 мм полиэтиленовый	шт	2		355178,57	–	710357	–	710357	–	767186
						–	–	–	–		56829	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
168	С1242-108-0402 242-108-0402 РСНБ РК 2015	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	2		22368,00	–	44736	–	44736	–	48315
						–	–	–	–		3579	
		Кран полиэтиленовый д 90 мм 5 шт										
169	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,5		6755,94	1059,62	16890	2649	5824	8946	27903
						3366,74	440,10	8417	1100		2067	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12	2,8	2069,00				5793		
170	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (опорные подушки) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10		1933,54	59,80	19335	598	4853	16550	38756
						1388,44	14,08	13884	141		2871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,033	0,33	14706,00				4853		
171	С1225-205-0104 225-205-0104 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	5		–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
172	С1225-205-0106 225-205-0106 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	5		–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
173	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Диск. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,048312		253818,54	64917,41	12262	3137	200	6257	20000
						184730,00	2955,10	8925	143		1482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,000918	206112,00				189		
174	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка диска	т металлических изделий	0,048312		96517,40	9894,21	4663	478	1528	2635	7882
						54990,00	3652,83	2657	176		584	
175	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,049858		464522,00	–	23160	–	23160	–	25013
						–	–	–	–		1853	
176	С1261-107-0513 261-107-0513 РСНБ РК 2015	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,0065		2587597,00	–	16819	–	16819	–	18165
						–	–	–	–		1346	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
177	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,625		25526,92	7,68	15954	5	13373	2421	19845
						4121,16	–	2576	–		1470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,6375	18664,00				11898		
178	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,005		30281,74	1008,67	151	5	116	29	195
						6017,20	404,42	30	2		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
178.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,0051	20649,00				105		
179	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные Засыпка песком. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	25		6755,94	1059,62	168898	26490	58240	89461	279027
						3366,74	440,10	84168	11002		20669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
179.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12	28	2069,00				57932		
180	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5		3224,33	155,45	16122	777	1419	14150	32693
						2785,16	73,35	13926	367		2422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
180.1	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,0075	165361,00				1240		
181	прайс лист	Кран газовый д 90 мм полиэтиленовый	шт	5		113839,29	–	569196	–	569196	–	614732
						–	–	–	–		45536	
182	С1242-108-0402 242-108-0402 РСНБ РК 2015	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	5		22368,00	–	111840	–	111840	–	120787
						–	–	–	–		8947	
				Кран полиэтиленовый д 63 мм 7 шт								
183	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,5		6755,94	1059,62	23646	3708	8154	12525	39064
						3366,74	440,10	11784	1540		2894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
183.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12	3,92	2069,00				8110		
184	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (опорные подушки) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	14		1933,54	59,80	27070	837	6795	23170	54259
						1388,44	14,08	19438	197		4019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,033	0,462	14706,00				6794		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
185	С1225-205-0104 225-205-0104 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	7		–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
186	С1225-205-0106 225-205-0106 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	7		–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
187	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Диск. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0676368		253818,54	64917,41	17167	4391	281	8759	28000
						184730,00	2955,10	12495	200		2074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,001285	206112,00				265		
188	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка диска	т металлических изделий	0,0676368		96517,40	9894,21	6528	669	2140	3689	11034
						54990,00	3652,83	3719	247		817	
189	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0698012		464522,00	–	32424	–	32424	–	35018
						–	–	–	–		2594	
190	С1261-107-0513 261-107-0513 РСНБ РК 2015	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,0091		2587597,00	–	23547	–	23547	–	25431
						–	–	–	–		1884	
191	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,875		25526,92	7,68	22336	7	18723	3390	27784
						4121,16	–	3606	–		2058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,8925	18664,00				16658		
192	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,007		30281,74	1008,67	212	7	163	41	273
						6017,20	404,42	42	3		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,00714	20649,00				147		
193	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные Засыпка песком. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	35		6755,94	1059,62	236458	37086	81536	125245	390639
						3366,74	440,10	117836	15403		28936	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
193.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12	39,2	2069,00				81105		
194	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	7		3224,33	155,45	22570	1088	1986	19809	45770
						2785,16	73,35	19496	513		3390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
194.1	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,0105	165361,00				1736		
195	прайс лист	Кран газовый д 63 мм полиэтиленовый	шт	7		58905,00	–	412335	–	412335	–	445322
						–	–	–	–		32987	
196	С1242-108-0302 242-108-0302 РСНБ РК 2015	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	7		22368,00	–	156576	–	156576	–	169102
						–	–	–	–		12526	
				Кран полиэтиленовый д 50 мм 2 шт								
197	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1		6755,94	1059,62	6756	1060	2329	3578	11161
						3366,74	440,10	3367	440		827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
197.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12	1,12	2069,00				2317		
198	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (опорные подушки) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4		1933,54	59,80	7734	239	1941	6620	15502
						1388,44	14,08	5554	56		1148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
198.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,033	0,132	14706,00				1941		
199	С1225-205-0104 225-205-0104 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	2		–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
200	С1225-205-0106 225-205-0106 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	2		–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
201	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Диск. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0193248		253818,54	64917,41	4905	1254	81	2503	8000
						184730,00	2955,10	3570	57		593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,000367	206112,00				76		
202	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка диска	т металлических изделий	0,0193248		96517,40	9894,21	1865	192	610	1054	3152

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						54990,00	3652,83	1063	71		234	
203	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0199432		464522,00	–	9264	–	9264	–	10005
						–	–	–	–		741	
204	С1261-107-0513 261-107-0513 РСНБ РК 2015	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,0026		2587597,00	–	6728	–	6728	–	7266
						–	–	–	–		538	
205	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,25		25526,92	7,68	6382	2	5350	968	7938
						4121,16	–	1030	–		588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
205.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,255	18664,00				4759		
206	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,002		30281,74	1008,67	61	2	47	12	78
						6017,20	404,42	12	1		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
206.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,00204	20649,00				42		
207	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные Засыпка песком. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10		6755,94	1059,62	67559	10596	23296	35784	111611
						3366,74	440,10	33667	4401		8267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
207.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12	11,2	2069,00				23173		
208	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2		3224,33	155,45	6449	311	568	5660	13078
						2785,16	73,35	5570	147		969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
208.1	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,003	165361,00				496		
209	прайс лист	Кран газовый д 50 мм полиэтиленовый	шт	2		42075,00	–	84150	–	84150	–	90882
						–	–	–	–		6732	
210	С1242-108-0202 242-108-0202 РСНБ РК 2015	Шток телескопический удлинительный DN 40/50 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	2		21327,00	–	42654	–	42654	–	46066
						–	–	–	–		3412	
				Кран полиэтиленовый д 40 мм 1 шт								
211	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5		6755,94	1059,62	3378	530	1165	1789	5581
						3366,74	440,10	1683	220		413	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
211.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12	0,56	2069,00				1159		
212	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (опорные подушки) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2		1933,54	59,80	3867	119	971	3310	7751
						1388,44	14,08	2777	28		574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
212.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,033	0,066	14706,00				971		
213	С1225-205-0104 225-205-0104 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	1		–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
214	С1225-205-0106 225-205-0106 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	1		–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
215	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Диск. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0096624		253818,54	64917,41	2452	628	39	1251	4000
						184730,00	2955,10	1785	29		296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
215.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,000184	206112,00				38		
216	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка диска	т металлических изделий	0,0096624		96517,40	9894,21	933	95	307	527	1577
						54990,00	3652,83	531	35		117	
217	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0099716		464522,00	–	4632	–	4632	–	5003
						–	–	–	–		371	
218	С1261-107-0513 261-107-0513 РСНБ РК 2015	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,0013		2587597,00	–	3364	–	3364	–	3633
						–	–	–	–		269	
219	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,125		25526,92	7,68	3191	1	2675	484	3969
						4121,16	–	515	–		294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
219.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,1275	18664,00				2380		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
220	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,001		30281,74	1008,67	30	1	23	6	39
						6017,20	404,42	6	–		3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
220.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,00102	20649,00				21		
221	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные Засыпка песком. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5		6755,94	1059,62	33780	5298	11648	17892	55806
						3366,74	440,10	16834	2200		4134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
221.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12	5,6	2069,00				11586		
222	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1		3224,33	155,45	3224	155	284	2830	6538
						2785,16	73,35	2785	73		484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
222.1	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,0015	165361,00				248		
223	прайс лист	Кран газовый д 40 мм полиэтиленовый	шт	1		37867,50	–	37868	–	37868	–	40897
						–	–	–	–		3029	
224	С1242-108-0202 242-108-0202 РСНБ РК 2015	Шток телескопический удлинительный DN 40/50 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	1		21327,00	–	21327	–	21327	–	23033
						–	–	–	–		1706	
				Кран полиэтиленовый д 32 мм 17 шт								
225	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,5		6755,94	1059,62	57425	9007	19801	30417	94869
						3366,74	440,10	28617	3741		7027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
225.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12	9,52	2069,00				19697		
226	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (опорные подушки) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	34		1933,54	59,80	65740	2033	16500	56269	131770
						1388,44	14,08	47207	479		9761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
226.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,033	1,122	14706,00				16500		
227	С1225-205-0104 225-205-0104 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	17		–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
228	С1225-205-0106 225-205-0106 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	17		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		–	
229	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Диск. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,1642608		253818,54	64917,41	41692	10663	685	21272	68001
						184730,00	2955,10	30344	485		5037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
229.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,003121	206112,00				643		
230	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка диска	т металлически х изделий	0,1642608		96517,40	9894,21	15854	1625	5196	8958	26797
						54990,00	3652,83	9033	600		1985	
231	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1695172		464522,00	–	78744	–	78744	–	85044
						–	–	–	–		6300	
232	С1261-107-0513 261-107-0513 РСНБ РК 2015	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,0221		2587597,00	–	57186	–	57186	–	61761
						–	–	–	–		4575	
233	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающе го слоя	2,125		25526,92	7,68	54245	16	45472	8232	67475
						4121,16	–	8757	–		4998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	2,1675	18664,00				40454		
234	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,017		30281,74	1008,67	515	17	396	99	663
						6017,20	404,42	102	7		49	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
234.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,01734	20649,00				358		
235	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные Засыпка песком. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающе го слоя	85		6755,94	1059,62	574255	90067	198015	304167	948695
						3366,74	440,10	286173	37408		70274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
235.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12	95,2	2069,00				196969		
236	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	17		3224,33	155,45	54814	2643	4823	48109	111157
						2785,16	73,35	47348	1247		8234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
236.1	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,0255	165361,00				4217		
237	прайс лист	Кран газовый д 32 мм полиэтиленовый	шт	17		29452,50	–	500692	–	500692	–	540747
						–	–	–	–		40055	
238	С1242-108-0202 242-108-0202 РСНБ РК 2015	Шток телескопический удлинительный DN 40/50 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	17		21327,00	–	362559	–	362559	–	391564
						–	–	–	–		29005	
239	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	21493		58,54	10,13	1258114	217617	–	813689	2237547
						48,41	4,17	1040498	89626		165744	
240	С1243-141-0102 243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	21,92286		17212,00	–	377336	–	377336	–	407523
						–	–	–	–		30187	
241	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	км	21,055		31095,00	21317,40	654705	448838	–	187341	909410
						9777,60	4808,78	205867	101249		67364	
242	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	21476,1		32,00	–	687235	–	687235	–	742214
						–	–	–	–		54979	
243	Е11-220301-0207 1122-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0008		1516518,53	561324,71	1213	449	64	847	2224
						875296,00	193757,64	700	155		165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
243.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	60	0,048	874,00				42		
243.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000104	211214,00				22		
244	Е11-220601-0307 1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008		3868084,19	278428,81	3094	222	2505	406	3780
						458983,00	53114,65	367	42		280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
244.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	8290	6,632	263,00				1744		
244.2	136328 С	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	210	0,168	4019,00				675		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
245	С1241-102-0236 241-102-0236 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	м	0,8		25355,00	–	20284	–	20284	–	21907
						–	–	–	–		1623	
				Узел выхода из земли ГРПШ 6х2 377 шт								
246	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	754		16714,97	1068,57	12603087	805701	–	11821612	26378675
						15646,40	352,10	11797386	265483		1953976	
247	прайс лист	ГРПШ -6 с регулятором РДГБ 6	шт	754		43371,43	–	32702058	–		–	32702058
						–	–	–	–	32702058	–	
248	С1241-112-0107 241-112-0107 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,0 мм	шт.	377		128,00	–	48256	–	48256	–	52116
						–	–	–	–		3860	
249	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка Футляра	км трубопровода	0,3016		633382,86	70391,48	191028	21230	6746	169252	389102
						540624,00	26225,10	163052	7909		28822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
249.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,054288	100795,00				5472		
250	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	302,8064		1891,00	–	572607	–	572607	–	618416
						–	–	–	–		45809	
251	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,9802		786903,06	223911,68	771322	219478	21924	624380	1507358
						540624,00	102802,50	529920	100767		111656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
251.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,176436	100795,00				17784		
252	С1241-102-0108 241-102-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	565,5		791,00	–	447310	–	447310	–	483095
						–	–	–	–		35785	
253	С1241-102-0101 241-102-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	414,7		588,00	–	243844	–	243844	–	263351
						–	–	–	–		19507	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	С1241-112-0103 241-112-0103 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х3,2 мм	шт.	1131	115,00	–	130065	–	130065	–	140470
					–	–	–	–		10405	
255	прайс лист	Переход 25х15 мм	шт	377	243,96	–	91973	–	91973	–	99331
					–	–	–	–		7358	
256	С1241-113-0202 241-113-0202 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0-15х3,0 мм	шт.	377	517,00	–	194909	–	194909	–	210502
					–	–	–	–		15593	
257	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	754	2080,55	98,99	1568735	74638	–	1475054	3287292
					1981,56	14,67	1494096	11061		243503	
258	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	754	2893,00	–	2181322	–	2181322	–	2355828
					–	–	–	–		174506	
259	С1241-119-0201 241-119-0201 РСНБ РК 2015	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	754	93,00	–	70122	–	70122	–	75732
					–	–	–	–		5610	
260	С1241-119-0101 241-119-0101 РСНБ РК 2015	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 15 мм	шт.	754	62,00	–	46748	–	46748	–	50488
					–	–	–	–		3740	
261	С1241-115-0101 241-115-0101 РСНБ РК 2015	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм	шт.	754	91,00	–	68614	–	68614	–	74103
					–	–	–	–		5489	
262	С1241-119-0401 241-119-0401 РСНБ РК 2015	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 15 мм	шт.	754	75,00	–	56550	–	56550	–	61074
					–	–	–	–		4524	
				Опора под газопровод							
263	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,128	2878,40	–	69450	–	–	50004	129010
					2878,40	–	69450	–		9556	
264	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	24,128	28443,35	1194,98	686281	28832	512266	138564	890833

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						6017,20	293,65	145183	7085		65988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
264.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	24,61056	18664,00				459331		
265	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	7,1711055		112181,92	7077,20	804468	50752	42251	493213	1401496
						99212,80	465,28	711465	3337		103815	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
265.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,100395	219538,00				22041		
265.2	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,013912	532604,00				7410		
266	С1214-203-0101 214-203-0101 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	6,9901455		424406,00	–	2966660	–	2966660	–	3203993
						–	–	–	–		237333	
267	С1214-101-0102 214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,18096		467311,00	–	84565	–	84565	–	91330
						–	–	–	–		6765	
268	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	58,812		985,00	–	57930	–	57930	–	62564
						–	–	–	–		4634	
269	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	377		95,73	2,67	36090	1006	16554	12861	52867
						49,15	0,29	18530	109		3916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
269.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,03393	439993,00				14929		
270	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	377		163,34	3,79	61579	1428	38504	15090	82803
						57,42	0,59	21647	222		6134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
270.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,06786	508438,00				34503		
271	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,3016		985046,76	35800,80	297090	10797	199293	86174	413925
						288463,00	146,70	87000	44		30661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
271.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	521,768	263,00				137225		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
271.2	136328 С	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	43	12,9688	4019,00				52122		
		Узел выхода из земли ГРПШ 6 47 шт										
272	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	49		16714,97	1068,57	819034	52360	–	768248	1714264
						15646,40	352,10	766674	17253		126983	
273	прайс лист	ГРПШ -6 с регулятором РДГБ 6	шт	49		43371,43	–	2125200	–		–	2125200
						–	–	–	–	2125200	–	
274	С1241-112-0107 241-112-0107 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,0 мм	шт.	49		128,00	–	6272	–	6272	–	6774
						–	–	–	–		502	
275	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,10829		786903,06	223911,68	85214	24247	2423	68980	166529
						540624,00	102802,50	58544	11132		12335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
275.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,019492	100795,00				1965		
276	С1241-102-0108 241-102-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	58,8		791,00	–	46511	–	46511	–	50232
						–	–	–	–		3721	
277	С1241-102-0101 241-102-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	49,49		588,00	–	29100	–	29100	–	31428
						–	–	–	–		2328	
278	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка Футляра	км трубопровода	0,0392		633382,86	70391,48	24829	2759	878	21998	50573
						540624,00	26225,10	21192	1028		3746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
278.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,007056	100795,00				711		
279	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	39,3568		1891,00	–	74424	–	74424	–	80378
						–	–	–	–		5954	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
280	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0392		985046,76	35800,80	38614	1404	25902	11200	53800
						288463,00	146,70	11308	6		3985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
280.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	67,816	263,00				17836		
280.2	136328 С	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	43	1,6856	4019,00				6774		
281	С1241-112-0103 241-112-0103 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х3,2 мм	шт.	98		115,00	–	11270	–	11270	–	12172
						–	–	–	–		902	
282	прайс лист	Переход 25х15 мм	шт	49		243,96	–	11954	–	11954	–	12910
						–	–	–	–		956	
283	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	49		2080,55	98,99	101947	4851	–	95859	213630
						1981,56	14,67	97096	719		15824	
284	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	49		2893,00	–	141757	–	141757	–	153098
						–	–	–	–		11341	
285	С1241-119-0201 241-119-0201 РСНБ РК 2015	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	49		93,00	–	4557	–	4557	–	4922
						–	–	–	–		365	
286	С1241-119-0101 241-119-0101 РСНБ РК 2015	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 15 мм	шт.	49		62,00	–	3038	–	3038	–	3281
						–	–	–	–		243	
287	С1241-115-0101 241-115-0101 РСНБ РК 2015	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм	шт.	49		91,00	–	4459	–	4459	–	4816
						–	–	–	–		357	
288	С1241-119-0401 241-119-0401 РСНБ РК 2015	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 15 мм	шт.	49		75,00	–	3675	–	3675	–	3969
						–	–	–	–		294	
				Опора под газопровод								
289	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,136		2878,40	–	9027	–	–	6499	16768
						2878,40	–	9027	–		1242	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
290	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	3,136		28443,35	1194,98	89198	3748	66580	18010	115784
						6017,20	293,65	18870	921		8577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
290.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	3,19872	18664,00				59701		
291	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,78351		112181,92	7077,20	87896	5546	4616	53888	153127
						99212,80	465,28	77734	365		11343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
291.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,010969	219538,00				2408		
291.2	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,00152	532604,00				810		
292	С1214-203-0101 214-203-0101 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,75999		424406,00	–	322544	–	322544	–	348348
						–	–	–	–		25804	
293	С1214-101-0102 214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,02352		467311,00	–	10991	–	10991	–	11870
						–	–	–	–		879	
294	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	9,8		985,00	–	9653	–	9653	–	10425
						–	–	–	–		772	
295	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	44,1		95,73	2,67	4222	118	1936	1504	6184
						49,15	0,29	2168	13		458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
295.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,003969	439993,00				1746		
296	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	44,1		163,34	3,79	7203	167	4504	1765	9686
						57,42	0,59	2532	26		717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
296.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,007938	508438,00				4036		
				Узел выхода из земли ГРПШ 6 12 шт для соцобъектов								

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
297	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12		2080,55	98,99	24967	1188	–	23476	52318
						1981,56	14,67	23779	176		3875	
298	С1242-203-0203 242-203-0203 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	12		29990,00	–	359880	–	359880	–	388670
						–	–	–	–		28790	
299	С1241-116-0304 241-116-0304 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	24		741,00	–	17784	–	17784	–	19207
						–	–	–	–		1423	
300	С1241-112-0107 241-112-0107 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,0 мм	шт.	24		128,00	–	3072	–	3072	–	3318
						–	–	–	–		246	
301	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка Футляра	км трубопровода	0,0096		633382,86	70391,48	6080	676	214	5387	12385
						540624,00	26225,10	5190	252		917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
301.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,001728	100795,00				174		
302	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	9,6384		1891,00	–	18226	–	18226	–	19684
						–	–	–	–		1458	
303	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0096		985046,76	35800,80	9456	343	6344	2743	13175
						288463,00	146,70	2769	1		976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
303.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	16,608	263,00				4368		
303.2	136328 С	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	43	0,4128	4019,00				1659		
304	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,03		786903,06	223911,68	23607	6717	671	19110	46134
						540624,00	102802,50	16219	3084		3417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
304.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,0054	100795,00				544		
305	С1241-102-0108 241-102-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	30		791,00	–	23730	–	23730	–	25628
						–	–	–	–		1898	
306	С1241-117-0401 241-117-0401 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 25х2,0 мм	шт.	12		206,00	–	2472	–	2472	–	2670
						–	–	–	–		198	
				Опора под газопровод								
307	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,768		2878,40	–	2211	–	–	1592	4107
						2878,40	–	2211	–		304	
308	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,768		28443,35	1194,98	21844	918	16305	4411	28355
						6017,20	293,65	4621	226		2100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
308.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,78336	18664,00				14621		
309	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,07044		112181,92	7077,20	7902	499	414	4845	13766
						99212,80	465,28	6989	33		1020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
309.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000986	219538,00				216		
309.2	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000137	532604,00				73		
310	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	19,2		1891,00	–	36307	–	36307	–	39212
						–	–	–	–		2905	
311	С1214-101-0102 214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,01764		467311,00	–	8243	–	8243	–	8902
						–	–	–	–		659	
312	С1261-102-0129 261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	4,8		239,00	–	1147	–	1147	–	1239
						–	–	–	–		92	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
313	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6		95,73	2,67	574	16	263	205	841
						49,15	0,29	295	2		62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
313.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00054	439993,00				238		
314	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	6		163,34	3,79	980	23	612	240	1318
						57,42	0,59	345	4		98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
314.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,00108	508438,00				549		
315	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,12		985,00	–	118	–	118	–	127
						–	–	–	–		9	
				Ковер для футляра выхода из земли								
316	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство	шт.	439		6761,54	2264,42	2968316	994080	264972	2066549	5437654
						3893,54	861,41	1709264	378159		402789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
316.1	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	1536,5	153,00				235085		
317	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ковер. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,579919		253818,54	64917,41	147194	37647	2419	75101	240079
						184730,00	2955,10	107128	1714		17784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
317.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,011018	206112,00				2271		
318	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	21,95		1891,00	–	41507	–	41507	–	44828
						–	–	–	–		3321	
319	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,083849		429640,00	–	36025	–	36025	–	38907
						–	–	–	–		2882	
320	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	3,2925		985,00	–	3243	–	3243	–	3502
						–	–	–	–		259	
321	С1241-101-0102 241-101-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	351,2		584,00	–	205101	–	205101	–	221509

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		16408	
322	С1243-602-0101 243-602-0101 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 1,5 мм2	км	0,439		72002,00	–	31609	–	31609	–	34138
						–	–	–	–		2529	
				Футляры								
323	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка укладка футляра	км трубопровода	16		717999,24	249920,90	11487988	3998734	771942	7919867	20960484
						419832,00	80159,62	6717312	1282554		1552628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
323.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	170	2720	279,00				758880		
324	С1241-202-0223 241-202-0223 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	16,16		19305,00	–	311969	–	311969	–	336927
						–	–	–	–		24958	
325	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,204		611501,70	197647,36	124746	40320	4378	91903	233981
						392392,00	62665,69	80048	12784		17332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
325.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	15,096	279,00				4212		
326	С1241-202-0220 241-202-0220 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	76,76		9879,00	–	758312	–	758312	–	818977
						–	–	–	–		60665	
327	С1241-201-0418 241-201-0418 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х18,2 мм	м	129,28		7607,00	–	983433	–	983433	–	1062108
						–	–	–	–		78675	
328	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,088		504966,08	152585,36	44437	13427	1188	33710	84398
						338884,00	48049,10	29822	4228		6252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
328.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	4,224	279,00				1178		
329	С1241-202-0217 241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	24,24		4963,00	–	120303	–	120303	–	129927
						–	–	–	–		9624	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
330	С1241-202-0216 241-202-0216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	м	64,64		3823,00	–	247119	–	247119	–	266888
						–	–	–	–		19769	
331	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,22		383964,29	107819,57	84472	23721	1127	66340	162877
						271018,00	33571,73	59624	7386		12065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
331.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	3,96	279,00				1105		
332	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	161,6		2352,00	–	380083	–	380083	–	410490
						–	–	–	–		30407	
333	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	36,36		1608,00	–	58467	–	58467	–	63144
						–	–	–	–		4677	
334	С1241-202-0211 241-202-0211 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	м	24,24		1119,00	–	27125	–	27125	–	29295
						–	–	–	–		2170	
335	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка футляра	км трубопровода	1,744		337494,46	85147,10	588590	148496	3984	476969	1150804
						250063,00	26191,05	436110	45677		85245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
335.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	13,952	279,00				3893		
336	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1761,44		797,00	–	1403868	–	1403868	–	1516177
						–	–	–	–		112309	
				Аварийный запас								
337	С1261-301-1575 261-301-1575 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225х13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,3		6784,00	–	2035	–	2035	–	2198
						–	–	–	–		163	
338	С1261-301-1572 261-301-1572 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,1		3425,00	–	14042	–	14042	–	15165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		1123	
339	С1261-301-1571 261-301-1571 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 140х8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,9	2610,00	–	10179	–	10179	–	10993
					–	–	–	–		814	
340	С1261-301-1569 261-301-1569 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,6	1634,00	–	980	–	980	–	1058
					–	–	–	–		78	
341	С1261-301-1568 261-301-1568 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3	1101,00	–	3303	–	3303	–	3567
					–	–	–	–		264	
342	С1261-301-1566 261-301-1566 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6	552,00	–	3312	–	3312	–	3577
					–	–	–	–		265	
343	С1261-301-1565 261-301-1565 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 50х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,4	351,00	–	842	–	842	–	909
					–	–	–	–		67	
344	С1261-301-1564 261-301-1564 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 40х2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,6	236,00	–	850	–	850	–	918
					–	–	–	–		68	
345	С1261-301-1563 261-301-1563 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	39,3	154,00	–	6052	–	6052	–	6536
					–	–	–	–		484	
				Контрольная труба для футляра через автодорогу							
346	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	498	1494,68	936,61	744351	466431	–	412342	1249229
					558,07	278,29	277919	138588		92535	
347	С1241-215-0313 241-215-0313 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х63 мм	шт.	1	16380,00	–	16380	–	16380	–	17690
					–	–	–	–		1310	
348	С1241-215-0310 241-215-0310 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х63 мм	шт.	5	8572,00	–	42860	–	42860	–	46289
					–	–	–	–		3429	
349	С1241-215-0309 241-215-0309 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х63 мм	шт.	10	8572,00	–	85720	–	85720	–	92578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		6858	
350	С1241-215-0307 241-215-0307 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	2	7061,00	–	14122	–	14122	–	15252
					–	–	–	–		1130	
351	С1241-215-0306 241-215-0306 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х63 мм	шт.	5	7061,00	–	35305	–	35305	–	38129
					–	–	–	–		2824	
352	С1241-215-0304 241-215-0304 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	13	7061,00	–	91793	–	91793	–	99136
					–	–	–	–		7343	
353	С1241-215-0303 241-215-0303 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	3	7061,00	–	21183	–	21183	–	22878
					–	–	–	–		1695	
354	С1241-215-0302 241-215-0302 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм	шт.	2	7061,00	–	14122	–	14122	–	15252
					–	–	–	–		1130	
355	С1241-215-0213 241-215-0213 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 63х1 1/2"	шт.	167	566,00	–	94522	–	94522	–	102084
					–	–	–	–		7562	
356	С1241-210-0511 241-210-0511 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	41	2520,00	–	103320	–	103320	–	111586
					–	–	–	–		8266	
357	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	208	727,00	–	151216	–	151216	–	163313
					–	–	–	–		12097	
358	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	249	6781,07	2264,42	1688486	563840	155155	1172143	3089479
					3893,54	861,41	969491	214491		228850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
358.1	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5 871,5	153,00				133340		
359	С1261-301-1566 261-301-1566 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8,2	552,00	–	4526	–	4526	–	4888
					–	–	–	–		362	
360	С1261-301-1563 261-301-1563 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	104	154,00	–	16016	–	16016	–	17297
					–	–	–	–		1281	
361	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	208	1494,68	936,61	310893	194815	–	172223	521766

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						558,07	278,29	116079	57884		38649	
362	С1241-210-0511 241-210-0511 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	208		2520,00	–	524160	–	524160	–	566093
						–	–	–	–		41933	
363	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	208		2080,55	98,99	432754	20590	–	406912	906839
						1981,56	14,67	412164	3051		67173	
364	прайс лист	Кран шаровый КШ 25	шт	177		3642,86	–	644786	–	644786	–	696369
						–	–	–	–		51583	
				Ковер под контрольную трубку								
365	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	249,6		1770,46	316,45	441907	78986	212462	167749	658429
						602,80	112,17	150459	27998		48772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
365.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0368	9,18528	7705,00				70773		
365.2	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0596	14,87616	7141,00				106231		
366	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	74,88		26132,65	1132,94	1956813	84835	1768060	112689	2235062
						1387,80	265,97	103918	19916		165560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
366.1	279225 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,02	76,3776	21450,00				1638300		
367	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,208		1020454,47	237260,35	212255	49350	14980	163880	406226
						711178,00	84664,31	147925	17610		30091	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
367.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	8,32	874,00				7272		
367.2	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	0,0416	100795,00				4193		
367.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,01664	211214,00				3515		
368	С1241-102-0221 241-102-0221 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	208,832		9966,00	–	2081220	–	2081220	–	2247718
						–	–	–	–		166498	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
369	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Крышка люка. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,20016		253818,54	64917,41	304623	77912	5005	155424	496851
						184730,00	2955,10	221706	3547		36804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
369.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,022803	206112,00				4700		
370	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,8156928		464522,00	–	378907	–	378907	–	409220
						–	–	–	–		30313	
371	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,40976		343539,00	–	140769	–	140769	–	152030
						–	–	–	–		11261	
372	С1261-102-0129 261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	1,248		239,00	–	298	–	298	–	322
						–	–	–	–		24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					150086098	25743594	44789522	47864527	211000496
								44725719	7273710	34827258	13049869	
	Стоимость оборудования		Тенге					34827258				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					34827258				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					5160128				
	Всего заработная плата		Тенге						1437240			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3247309				
		Накладные расходы	Тенге					1001030				
		Сметная прибыль	Тенге					492893				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					6654051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1067
		Сметная заработная плата	Тенге						1437240			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					62166024				
	Материалы		Тенге					4791613				
	Всего заработная плата		Тенге						34475759			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5750244				
		Накладные расходы	Тенге					31446069				
		Сметная прибыль	Тенге					7488962				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					101101055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26929
		Сметная заработная плата	Тенге						34475759			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1437918				
	Материалы		Тенге					56119				
	Всего заработная плата		Тенге						1197492			
		Накладные расходы	Тенге					826267				
		Сметная прибыль	Тенге					181137				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2445322				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									872
		Сметная заработная плата	Тенге						1197492			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					46494770				
	Всего заработная плата		Тенге						14888938			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					30944246				
		Накладные расходы	Тенге					14591161				
		Сметная прибыль	Тенге					4886877				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					65972808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10676
		Сметная заработная плата	Тенге						14888938			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					211000494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39544
		Сметная заработная плата	Тенге						51999429			
		РАЗДЕЛ 3.Прочие работы										
373	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	105,7		95,73	2,67	10119	283	4641	3606	14823
						49,15	0,29	5195	31		1098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
373.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,009513	439993,00				4186		
374	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	105,7		163,34	3,79	17265	400	10796	4231	23216
						57,42	0,59	6069	62		1720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
374.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,019026	508438,00				9674		
375	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	15,117		-480017,53	-72940,53	-7256425	-1102642	--	-6505583	-14862968
						-407077,00	-27618,75	-6153783	-417513		-1100961	
376	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	2,007		-498621,46	-89935,46	-1000733	-180500	--	-881450	-2032757
						-408686,00	-34937,84	-820233	-70120		-150575	
377	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	1,196		-550970,15	-116540,15	-658960	-139382	--	-568367	-1325513
						-434430,00	-45593,07	-519578	-54529		-98186	
378	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	2,656		-828047,87	-248807,87	-2199295	-660834	--	-1758614	-4274542
						-579240,00	-89576,87	-1538461	-237916		-316633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
379	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,079	-1147464,66	-542480,66	-90650	-42856	–	-61865	-164717
					-604984,00	-186033,57	-47794	-14697		-12201	
380	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	15,117	764535,68	223911,68	11557486	3384872	–	9629412	22881849
					540624,00	102802,50	8172613	1554065		1694952	
381	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	2,007	783178,79	240945,79	1571840	483578	–	1296241	3097528
					542233,00	110150,93	1088262	221073		229446	
382	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,196	832673,34	266305,34	995877	318501	–	812843	1953417
					566368,00	120131,34	677376	143677		144698	
383	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	2,656	1119016,35	407838,35	2972107	1083219	–	2316348	5711532
					711178,00	169750,31	1888889	450857		423076	
384	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,079	1474698,94	737776,94	116501	58284	–	79771	211973
					736922,00	283031,61	58217	22359		15702	
385	Ц13-390201-0501 1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	852	552,20	16,05	470474	13675	23813	264122	793363
					508,20	–	432986	–		58768	
386	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	183	740,30	21,40	135475	3916	7558	75640	228005
					677,60	–	124001	–		16889	
387	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	31	926,45	25,68	28720	796	1667	16017	48316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					847,00	–	26257	–		3579	
388	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	33	1283,57	36,38	42358	1201	2026	23870	71526
					1185,80	–	39131	–		5298	
389	Ц13-390201-0510 1339-0201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	22	1492,54	42,80	32836	942	2080	18187	55105
					1355,20	–	29814	–		4082	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6744995	3223453	52581	4764409	12430156
							3468961	1597349	–	920752	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				709863				
	Материалы		Тенге				37144				
	Всего заработная плата		Тенге					652189			
		Накладные расходы	Тенге				397836				
		Сметная прибыль	Тенге				88616				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1196315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								385
		Сметная заработная плата	Тенге					652189			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6035132				
	Материалы		Тенге				15436				
	Всего заработная плата		Тенге					4414121			
		Накладные расходы	Тенге				4366573				
		Сметная прибыль	Тенге				832136				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11233841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2841
		Сметная заработная плата	Тенге					4414121			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12430156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3226
		Сметная заработная плата	Тенге					5066310			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								227816644
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				48472252				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					29033765			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8891580			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						45627222		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						37700615		
		- Накладные расходы	Тенге							52900121	
		- Сметная прибыль	Тенге							14082671	

Составил Примак З.А.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство газоснабжения жилого массива Болашак в с.КарауылкельдыБайганинского района Актюбинской области

Объект номер - 02-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-1

на Внутриплощадочныые сети газопровода

Наименование объекта - Внутриплощадочныые сети газопровода

Основание: ГСВ

Составлен 14.1.2021 г

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	36825,52863	1316,27 --	- --	- -	48472253
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	6152,744071	1445,14 --	- --	- -	(8891591)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**48472253**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,0949% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	2437С	3101-0201-0902 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,25 м3	маш.-ч	1038,4326	9267 --	- --	1753 1820372,35	9623155
4	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	2122,1965	4147 --	- --	1228 2606057,3	8800749
5	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1780,822706	2941 --	- --	1467 2612466,91	5237400
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,077% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	448,8738463	3109 --	- --	1467 658497,93	1395549
7	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	232,8299134	5171 --	- --	2096 488011,5	1203963
8	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	173,1322658	4464 --	- --	1753 303500,86	772862
9	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	85,173842	5544 --	- --	2096 178524,37	472204
10	242С	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	27,79656	11499 --	- --	2096 58261,59	319633
11	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1493,63153	194 --	- --	- -	289765
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 4,8281% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
12	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	56,64038742	5064 --	- --	1467 83091,45	286827
13	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	289,1594716	612 --	- --	- -	176966
14	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	77,9436139	1959 --	- --	1467 114343,28	152692
15	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	23,9625476	5609 --	- --	1753 42006,35	134406
16	110С	3106-0201-0801 РСНБ РК 2015	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	91,9899456	1349 --	- --	- -	124094

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	19,37477315	6229 --	- --	1467 28422,79	120685
18	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	29,312736	3714 --	- --	1467 43001,78	108868
19	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	17,30818	4574 --	- --	1753 30341,24	79168
20	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	132,1841247	329 --	- --	- -	43489
21	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2340,14515	17 --	- --	- -	39782
22	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	6,52944	4966 --	- --	2096 13685,71	32425
23	620С	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	6,20832	4126 --	- --	1467 9107,61	25616
24	501С	3106-0203-0301 РСНБ РК 2015	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	191,86	107 --	- --	- -	20529
25	1868С	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	29,312736	696 --	- --	- -	20402
26	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	10,583216	1155 --	- --	- -	12224
27	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,6244932	6389 --	- --	2096 3404,94	10379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,891484	7337 --	- --	2096 1868,55	6541
29	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,2848334	3988 --	- --	1467 1884,85	5124
30	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	144,878075	30 --	- --	- -	4346
31	1567С	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2,0729112	1612 --	- --	1467 3040,96	3342
32	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	27,2952	120 --	- --	- -	3275
33	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	33,52408245	93 --	- --	- -	3118
34	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	12,20723205	201 --	- --	- -	2454
35	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	83,69866236	28 --	- --	- -	2344
36	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	12,96728928	165 --	- --	- -	2140
37	104С	3105-0601-0104 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,154791	9271 --	- --	2096 324,44	1435
38	776С	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,174447	7232 --	- --	2096 365,64	1262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	127С	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	1,1747	614 --	- --	- -	721
40	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	38,0424	16 --	- --	- -	609
41	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	8,3182332	43 --	- --	- -	358
42	1695С	3401-0102-0101 РСНБ РК 2015	Станки сверлильные	маш.-ч	5,0870016	61 --	- --	- -	310
43	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	24,299648	12 --	- --	- -	292
44	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,5	86 --	- --	- -	43
45	2400С	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	0,068	260 --	- --	- -	18
46	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,7706052	14 --	- --	- -	11
47	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00288	2407 --	- --	1228 3,54	7
48	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,16075152	28 --	- --	- -	4
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**9100585,94**	**29541581**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,9691% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	299711С	261-301-1572 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1378,71	3425 --	3354 --	- -	4722082
50	299710С	261-301-1571 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 140x8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1311,85	2610 --	2556 --	- -	3423928
51	279824С	214-203-0101 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	7,7501355	424406 --	414675 --	- -	3289204
52	273424С	242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	803	2893 --	2835 --	- -	2323079
53	150640С	241-102-0221 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159x6,0 мм	м	208,832	9966 --	9739 --	- -	2081220
54	299702С	261-301-1563 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	13379,35	154 --	151 --	- -	2060420
55	279225С	212-101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	77,2138	21450 --	17933 --	- -	1656236
56	154622С	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63x5,8 мм	м	1761,44	797 --	779 --	- -	1403868
57	299707С	261-301-1568 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1026,13	1101 --	1078 --	- -	1129769
58	299705С	261-301-1566 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2041,27	552 --	540 --	- -	1126781
59	154346С	241-201-0418 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 200x18,2 мм	м	129,28	7607 --	7434 --	- -	983433
60	173056С	241-210-0603 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x25 мм	шт.	438	2180 --	2138 --	- -	954840
61	172996С	241-210-0511 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x32 мм	шт.	339	2520 --	2470 --	- -	854280
62	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3003,957	279 --	279 --	- -	838104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	154632С	241-202-0220 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	76,76	9879 --	9655 --	- -	758312
64	150566С	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	393,0016	1891 --	1849 --	- -	743166
65	173173С	241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1011	727 --	713 --	- -	734997
66		С прайс лист	Кран газовый д 140 мм полиэтиленовый	шт	2	355178,57 --	- --	- -	710357
67		249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	21479,16	32 --	28 --	- -	687333
68		С прайс лист	Кран шаровый КШ 25	шт	177	3642,86 --	- --	- -	644786
69	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	33,05514	18664 --	15202 --	- -	616941
70		С прайс лист	Кран газовый д 90 мм полиэтиленовый	шт	5	113839,29 --	- --	- -	569196
71	299714С	261-301-1575 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225х13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	83,12	6784 --	6644 --	- -	563886
72		214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	1,1646988	464522 --	454003 --	- -	541028
73	249804С	241-102-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	654,3	791 --	773 --	- -	517551
74		С прайс лист	Кран газовый д 32 мм полиэтиленовый	шт	17	29452,5 --	- --	- -	500692
75	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	231,32625	2069 --	858 --	- -	478614
76	252293С	242-103-0305 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	215550 --	211126 --	- -	431100
77	300467С	242-108-0202 РСНБ РК 2015	Шток телескопический удлинительный DN 40/50 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	20	21327 --	20904 --	- -	426540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78		С прайс лист	Кран газовый д 63 мм полиэтиленовый	шт	7	58905 --	- --	- -	412335
79	154625С	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	161,6	2352 --	2299 --	- -	380083
80		С прайс лист	Кран газовый д 160 мм полиэтиленовый	шт	1	379767,86 --	- --	- -	379768
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8917% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
81		243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	21,92694	17212 --	16839 --	- -	377406
82	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2419,784046	153 --	147 --	- -	370227
83	283921С	242-203-0203 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	12	29990 --	29396 --	- -	359880
84	165255С	241-209-0103 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	368	919 --	901 --	- -	338192
85	154635С	241-202-0223 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	16,16	19305 --	18867 --	- -	311969
86	299708С	261-301-1569 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	185,43	1634 --	1599 --	- -	302993
87	299703С	261-301-1564 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 40х2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1231,76	236 --	231 --	- -	290695
88	299704С	261-301-1565 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 50х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	806,36	351 --	344 --	- -	283032
89	272133С	241-102-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	464,19	588 --	575 --	- -	272944
90	154628С	241-202-0216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	м	64,64	3823 --	3737 --	- -	247119
91	150361С	241-101-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	352	584 --	571 --	- -	205568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92	158423С	241-113-0202 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0-15х3,0 мм	шт.	377	517 --	506 --	- -	194909
93	300477С	242-108-0402 РСНБ РК 2015	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	8	22368 --	21923 --	- -	178944
94	275012С	241-215-0307 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	24	7061 --	6919 --	- -	169464
95	275011С	241-215-0306 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х63 мм	шт.	24	7061 --	6919 --	- -	169464
96	135874С	261-105-0177 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	619,456	263 --	257 --	- -	162917
97	300472С	242-108-0302 РСНБ РК 2015	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	7	22368 --	21923 --	- -	156576
98	279846С	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,4356	343539 --	335393 --	- -	149646
99	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	20,957395	6931 --	6792 --	- -	145256
100		241-112-0103 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х3,2 мм	шт.	1229	115 --	113 --	- -	141335
101	173176С	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	159	880 --	863 --	- -	139920
102	154629С	241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	24,24	4963 --	4850 --	- -	120303
103	147207С	261-107-0513 РСНБ РК 2015	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,0455	2587597 --	2536046 --	- -	117736
104		214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,27112	424901 --	415160 --	- -	115199
105	100080С	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	15,94896	7141	2966	-	113892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
106	275009С	241-215-0304 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	16	7061 --	6919 --	- -	112976
107	275008С	241-215-0303 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	15	7061 --	6919 --	- -	105915
108		С прайс лист	Переход 25х15 мм	шт	426	243,96 --	- --	- -	103927
109	279786С	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,22212	467311 --	456738 --	- -	103799
110		214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2121	478807 --	468009 --	- -	101555
111	164353С	241-215-0213 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 63х1 1/2"	шт.	167	566 --	554 --	- -	94522
112	275014С	241-215-0309 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х63 мм	шт.	10	8572 --	8400 --	- -	85720
113		С прайс лист	Кран газовый д 50 мм полиэтиленовый	шт	2	42075 --	- --	- -	84150
114	173175С	241-211-0605 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	87	957 --	938 --	- -	83259
115		С прайс лист	Переход пэ/сталь д 225/219 ПЭ100 SDR11	шт	2	40071,43 --	- --	- -	80143
116	100078С	211-201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	9,84768	7705 --	3406 --	- -	75876
117	158715С	241-119-0201 РСНБ РК 2015	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	803	93 --	91 --	- -	74679
118	158732С	241-115-0101 РСНБ РК 2015	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм	шт.	803	91 --	89 --	- -	73073
119	173181С	241-211-0611 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 140 мм	шт.	18	3995 --	3914 --	- -	71910
120	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	72,032	985 --	965 --	- -	70952

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121	150650С	241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	5,4216	12790 --	12502 --	- -	69342
122	173174С	241-211-0604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	108	627 --	614 --	- -	67716
123	136328С	234-203-0204 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	15,4032	4019 --	3938 --	- -	61905
124	166133С	241-209-0310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	20	3037 --	2975 --	- -	60740
125	158755С	241-119-0401 РСНБ РК 2015	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 15 мм	шт.	803	75 --	74 --	- -	60225
126	154624С	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	36,36	1608 --	1571 --	- -	58467
127	158019С	241-112-0107 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,0 мм	шт.	450	128 --	125 --	- -	57600
128	274926С	241-209-0302 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32х63 мм	шт.	38	1497 --	1467 --	- -	56886
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,1393% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
129	172671С	241-208-1815 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	1	52769 --	51705 --	- -	52769
130	173154С	241-211-0704 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	5	10075 --	9872 --	- -	50375
131	158832С	241-119-0101 РСНБ РК 2015	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 15 мм	шт.	803	62 --	61 --	- -	49786
132	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,09645091	508438 --	495555 --	- -	49039
133	158156С	241-112-0225 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	4	11494 --	11250 --	- -	45976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134	172991С	241-210-0506 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	42	1060 --	1039 --	- -	44520
135	172994С	241-210-0509 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32 мм	шт.	31	1413 --	1385 --	- -	43803
136	275015С	241-215-0310 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х63 мм	шт.	5	8572 --	8400 --	- -	42860
137	150658С	241-102-0236 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	м	1,6	25355 --	24784 --	- -	40568
138	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,09192	429640 --	419806 --	- -	39493
139	100079С	211-201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	4,92384	7721 --	3481 --	- -	38017
140		С прайс лист	Кран газовый д 40 мм полиэтиленовый	шт	1	37867,5 --	- --	- -	37868
141	172659С	241-208-1803 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	28	1329 --	1303 --	- -	37212
142	165256С	241-209-0104 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	36	980 --	960 --	- -	35280
143	166147С	241-209-0322 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х63х140 мм	шт.	6	5810 --	5691 --	- -	34860
144	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,31	14706 --	11580 --	- -	33971
145	158919С	241-116-0313 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	7924 --	7754 --	- -	31696
146	237234С	243-602-0101 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 1,5 мм2	км	0,44	72002 --	70558 --	- -	31681
147	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3070802	100795 --	98214 --	- -	30952

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
148	165257С	241-209-0105 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	29	1051 --	1030 --	- -	30479
149	128486С	261-102-0249 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	31,349	921 --	903 --	- -	28872
150	154623С	241-202-0211 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	м	24,24	1119 --	1094 --	- -	27125
151	173182С	241-211-0612 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	6	4374 --	4285 --	- -	26244
152	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,198639	125784 --	122713 --	- -	24986
153	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,11353238	219538 --	214275 --	- -	24925
154	173003С	241-210-0518 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	5	4668 --	4575 --	- -	23340
155	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,05073939	439993 --	429053 --	- -	22325
156	158910С	241-116-0304 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	24	741 --	725 --	- -	17784
157	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	18,473427	925 --	883 --	- -	17088
158	275018С	241-215-0313 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х63 мм	шт.	1	16380 --	16055 --	- -	16380
159	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,064824	234305 --	228752 --	- -	15189
160	146673С	217-605-0201 РСНБ РК 2015	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,03117	484884 --	473712 --	- -	15114
161	172668С	241-208-1812 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	14641 --	14346 --	- -	14641
162	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	60,93532	238	233	-	14503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
163	275007С	241-215-0302 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм	шт.	2	7061 --	6919 --	- -	14122
164	165210С	241-209-0205 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	6854 --	6711 --	- -	13708
165	165213С	241-209-0208 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	1	13525 --	13240 --	- -	13525
166	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	31,91984863	374 --	338 --	- -	11938
167	165209С	241-209-0204 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	2	5714 --	5597 --	- -	11428
168	173178С	241-211-0608 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	6	1789 --	1753 --	- -	10734
169	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04966549	211214 --	206114 --	- -	10490
170	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04992774	206112 --	201113 --	- -	10291
171	147621С	261-107-0705 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,6726	14741 --	14452 --	- -	9915
172	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0232	424901 --	415160 --	- -	9858
173	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0577	165361 --	160708 --	- -	9541
174	171495С	241-210-0323 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х160 мм	шт.	1	8804 --	8630 --	- -	8804
175	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,01573234	532604 --	520751 --	- -	8379
176	165258С	241-209-0106 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	7	1103 --	1080 --	- -	7721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
177		241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	1891 --	1849 --	- -	7594
178	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	8,686	874 --	856 --	- -	7592
179	172997С	241-210-0512 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40 мм	шт.	3	2520 --	2470 --	- -	7560
180	171721С	241-210-0411 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х140 мм	шт.	2	3778 --	3703 --	- -	7556
181	172998С	241-210-0513 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	3749 --	3675 --	- -	7498
182	135832С	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	8,75	806 --	789 --	- -	7052
183	150371С	241-101-0128 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	1,33	4972 --	4859 --	- -	6613
184	150649С	241-102-0227 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	0,56	11428 --	11171 --	- -	6400
185	249434С	261-201-0332 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	11,21	561 --	549 --	- -	6289
186	171475С	241-210-0311 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 140х90 мм	шт.	2	3042 --	2981 --	- -	6084
187	147018С	261-107-0422 РСНБ РК 2015	Салфетки хлопчатобумажные	м2	39,892	146 --	143 --	- -	5824
188	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,01500348	379074 --	369328 --	- -	5687
189	173005С	241-210-0520 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	5347 --	5241 --	- -	5347
190	173179С	241-211-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	2498 --	2447 --	- -	4996
191	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,249	19536	16057	-	4864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
192	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,02221104	216199 --	211906 --	- -	4802
193	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,253638	18815 --	15350 --	- -	4772
194	149239С	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0107408	436528 --	425656 --	- -	4689
195		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0125	349485 --	341222 --	- -	4369
196	172664С	241-208-1808 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	4324 --	4238 --	- -	4324
197	157983С	261-305-0224 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	2127 --	2082 --	- -	4318
198	165206С	241-209-0201 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	2061 --	2019 --	- -	4122
199	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,088	44541 --	42881 --	- -	3920
200	172662С	241-208-1806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1956 --	1917 --	- -	3912
201	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0078	469545 --	458929 --	- -	3662
202	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	7,0848	483 --	471 --	- -	3422
203	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	8,59419456	392 --	383 --	- -	3369
204	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00486567	651547 --	636459 --	- -	3170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
205	166138С	241-209-0314 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	1	3168 --	3103 --	- -	3168
206	171476С	241-210-0312 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 140х110 мм	шт.	1	3042 --	2981 --	- -	3042
207		241-102-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	1009 --	986 --	- -	3039
208	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	30,67632848	82 --	82 --	- -	2515
209		241-117-0401 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 25х2,0 мм	шт.	12	206 --	202 --	- -	2472
210	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00803758	287630 --	281927 --	- -	2312
211	166800С	241-210-0217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х63 мм	шт.	1	2310 --	2264 --	- -	2310
212	146945С	261-107-0412 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,132512	16978 --	16610 --	- -	2250
213	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,31292	910 --	891 --	- -	2105
214	172995С	241-210-0510 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х40 мм	шт.	1	2001 --	1961 --	- -	2001
215	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	21,86655767	70 --	68 --	- -	1531
216	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00081095	1863700 --	1826336 --	- -	1511
217	127730С	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	6,048	239 --	234 --	- -	1445
218	150364С	241-101-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1,85	748 --	732 --	- -	1384
219	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3,1	446	437	-	1383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
220	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0059	207992 --	202955 --	- -	1227
221	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00835274	136744 --	133458 --	- -	1142
222		214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00327	343539 --	335393 --	- -	1123
223	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,15164682	5615 --	5503 --	- -	852
224	131040С	222-526-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,001	840010 --	832346 --	- -	840
225	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0357	20649 --	17148 --	- -	737
226	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,8276	748 --	732 --	- -	619
227	158880С	241-116-0203 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	1	618 --	605 --	- -	618
228	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,02326914	24533 --	23437 --	- -	571
229	150363С	241-101-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	0,61	753 --	736 --	- -	459
230	131654С	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,004375	78711 --	76563 --	- -	344
231	145198С	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,001	233942 --	228592 --	- -	234
232	144763С	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00064	309548 --	302606 --	- -	198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
233		214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0004	469545 --	458929 --	- -	188
234	251467С	261-301-0251 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	1	134 --	129 --	- -	134
235	158014С	241-112-0105 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	1	134 --	132 --	- -	134
236		241-102-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	663 --	648 --	- -	133
237	249373С	236-202-1015 РСНБ РК 2015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0,08	1628 --	1594 --	- -	130
238	147035С	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,4224	262 --	256 --	- -	111
239	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,007	5867 --	5749 --	- -	41
240	251488С	261-301-0257 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	1	38 --	37 --	- -	38
241	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	31711 --	31080 --	- -	32
242	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0884	90 --	87 --	- -	8
243	249455С	261-201-0344 РСНБ РК 2015	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т	0,00001	622460 --	609318 --	- -	6
244	102633С	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,00015	12225 --	9147 --	- -	2
245		225-205-0106 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	35	0 --	- --	- -	-
246		225-205-0104 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	35	0 --	- --	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**45627221**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 92,3785% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
247		Т прайс лист	ГРПШ -6 с регулятором РДГБ 6	шт	803	43371,43 --	43371,43 --	- -	34827258
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 7,6215% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
248		Т прайс лист	Пункт узла учета расхода газа, с турбинным счетчиком газа СГ-16МТ-1600, корректором miniElcor и газовым обогревом ПУУРГ-1600	к-т	1	2873357,14 --	2873357,14 --	- -	2873357
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**37700615**

Составил Примак З.А.