Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Айголек" отдела образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 040840003595 , Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, ИМ. Б. ДОЩАНОВА,14 ТЕЛ.8-714-44-2-42-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488,Костанайская область ,г.Костанай , Чехова ,125 8-7142-56-60-21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГКП (ясли-сад"Айголек" отдела образования Узункольского района) Управления образования акимата Костанайской области по адресу: Костанайская область, Узункольский район, с. Узунколь. Ул. Дощанова 14**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГКП (ясли-сад"Айголек" отдела образования Узункольского района) Управления образования акимата Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **21.04.2022**

Акт выполненных работ №5

за **август 2022** **(месяц, год) на** **2-1-4 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Силовое оборудование									
1	1	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	п.1 Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	2	20086,3	824,14	40173	1648	20386	13545	58015
						9069,07	337,01	18138	674		4297	
2	2	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	п.2 Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	229894		229894				229894
										229894		
			Отпускная цена			229894		229894				
			Сметная стоимость оборудования					*229894*				
3	3	5108-0401-0507 РСНБ РК 2015	п.3 Распределительная панель ВРУ-1-49-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	118498		118498				118498
										118498		
			Отпускная цена			118498		118498				
			Сметная стоимость оборудования					*118498*				
4	4	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	п.4 Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3585	70,45	3585	71	1040	1802	5818
						2475	27,78	2475	28		431	
5	5	С123-070201-0205	п.5 Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 (ЩРв-9) УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018		5018		5018		5419
											401	
6	6	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	п.6 Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2693,97	25,78	13470	129	6716	4770	19699
						1325	0	6625	0		1459	
7	7	С123-070204-1318	п.7 Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1407		1407		1407		1520
											113	
8	8	С123-070204-1301	п.8 Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	386		1544		1544		1668
											124	
9	9	С124-040207-3986	п.9 Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	977		1954		1954		2110
											156	
10	10	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	п.10 Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3585	70,45	3585	71	1040	1802	5818
						2475	27,78	2475	28		431	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	С123-070201-0205	п.11 Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 (ЩРв-9) УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018		5018		5018		5419
											401	
12	12	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	п.12 Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2693,97	25,78	10776	103	5373	3816	15759
						1325	0	5300	0		1167	
13	13	С123-070204-1318	п.13 Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1407		1407		1407		1520
											113	
14	14	С123-070204-1301	п.14 Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	386		1158		1158		1251
											93	
15	15	С124-040207-3986	п.15 Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	977		1954		1954		2110
											156	
16	16	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	п.16 Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3585	70,45	3585	71	1040	1802	5818
						2475	27,78	2475	28		431	
17	17	С123-070201-0205	п.17 Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 (ЩРв-9) УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018		5018		5018		5419
											401	
18	18	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	п.18 Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2693,97	25,78	13470	129	6716	4770	19699
						1325	0	6625	0		1459	
19	19	С123-070204-1318	п.19 Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1407		1407		1407		1520
											113	
20	20	С123-070204-1301	п.20 Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	386		1544		1544		1668
											124	
21	21	С124-040207-3986	п.21 Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	977		1954		1954		2110
											156	
22	22	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	п.22 Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3585	70,45	3585	71	1040	1802	5818
						2475	27,78	2475	28		431	
23	23	С123-070201-0205	п.23 Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 (ЩРв-9) УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018		5018		5018		5419
											401	
24	24	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	п.24 Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2693,97	25,78	10776	103	5373	3816	15759
						1325	0	5300	0		1167	
25	25	С123-070204-1318	п.25 Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1407		1407		1407		1520
											113	
26	26	С123-070204-1301	п.26 Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	386		1158		1158		1251
											93	
27	27	С124-040207-3986	п.27 Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	977		1954		1954		2110
											156	
28	28	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	п.28 Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3585	70,45	3585	71	1040	1802	5818
						2475	27,78	2475	28		431	
29	29	С123-070201-0205	п.29 Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 (ЩРв-9) УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018		5018		5018		5419
											401	
30	30	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	п.30 Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2693,97	25,78	10776	103	5373	3816	15759
						1325	0	5300	0		1167	
31	31	С123-070204-1318	п.31 Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1407		1407		1407		1520
											113	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	С123-070204-1301	п.32 Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	386		1158		1158		1251
											93	
33	33	С124-040207-3986	п.33 Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	977		1954		1954		2110
											156	
34	34	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	п.34 Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4026,43	70,45	4026	71	1040	2120	6638
						2916,43	27,78	2916	28		492	
35	35	С123-070201-0206	п.35 Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780		5780		5780		6242
											462	
36	36	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	п.36 Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2693,97	25,78	18858	180	9402	6678	27579
						1325	0	9275	0		2043	
37	37	С123-070204-1321	п.37 Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1302		1302		1302		1406
											104	
38	38	С123-070204-0301	п.38 Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	3856		23136		23136		24987
											1851	
39	39	С124-040207-3986	п.39 Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	977		1954		1954		2110
											156	
40	40	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	п.40 Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4026,43	70,45	4026	71	1040	2120	6638
						2916,43	27,78	2916	28		492	
41	41	С123-070201-0207	п.41 Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5892		5892		5892		6363
											471	
42	42	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	п.42 Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2693,97	25,78	24246	232	12089	8586	35459
						1325	0	11925	0		2627	
43	43	С123-070204-1321	п.43 Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1302		1302		1302		1406
											104	
44	44	С123-070204-0301	п.44 Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	3856		30848		30848		33316
											2468	
45	45	С124-040207-3986	п.45 Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	977		1954		1954		2110
											156	
46	46	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	п.46 Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4026,43	70,45	4026	71	1040	2120	6638
						2916,43	27,78	2916	28		492	
47	47	С123-070201-0206	п.47 Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780		5780		5780		6242
											462	
48	48	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	п.48 Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2693,97	25,78	16164	155	8059	5724	23639
						1325	0	7950	0		1751	
49	49	С123-070204-1321	п.49 Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1302		1302		1302		1406
											104	
50	50	С123-070204-0301	п.50 Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	3856		19280		19280		20822
											1542	
51	51	С124-040207-3986	п.51 Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	977		1954		1954		2110
											156	
52	52	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	п.52 Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4026,43	70,45	4026	71	1040	2120	6638
						2916,43	27,78	2916	28		492	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	53	С123-070201-0206	п.53 Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780		5780		5780		6242
											462	
54	54	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	п.54 Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2693,97	25,78	16164	155	8059	5724	23639
						1325	0	7950	0		1751	
55	55	С123-070204-1321	п.55 Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1302		1302		1302		1406
											104	
56	56	С123-070204-0301	п.56 Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	3856		19280		19280		20822
											1542	
57	57	С124-040207-3986	п.57 Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	977		1954		1954		2110
											156	
58	58	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	п.58 Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4026,43	70,45	4026	71	1040	2120	6638
						2916,43	27,78	2916	28		492	
59	59	С123-070201-0110	п.59 Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6106		6106		6106		6594
											488	
60	60	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	п.60 Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2693,97	25,78	18858	180	9402	6678	27579
						1325	0	9275	0		2043	
61	61	С123-070204-1321	п.61 Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1302		1302		1302		1406
											104	
62	62	С123-070204-0301	п.62 Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	3856		23136		23136		24987
											1851	
63	63	С124-040207-3986	п.63 Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	977		1954		1954		2110
											156	
64	64	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	п.64 Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4026,43	70,45	4026	71	1040	2120	6638
						2916,43	27,78	2916	28		492	
65	65	С123-070201-0110	п.65 Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6106		6106		6106		6594
											488	
66	66	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	п.66 Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2693,97	25,78	8082	77	4030	2862	11820
						1325	0	3975	0		876	
67	67	С123-070204-1320	п.67 Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1368		1368		1368		1477
											109	
68	68	С123-070204-1317	п.68 Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 6А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1428		2856		2856		3084
											228	
69	69	С124-040207-3986	п.69 Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	977		1954		1954		2110
											156	
70	70	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	п.70 Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4026,43	70,45	4026	71	1040	2120	6638
						2916,43	27,78	2916	28		492	
71	71	С123-070201-0109	п.71 Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 (ЩРн-9) 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5200		5200		5200		5616
											416	
72	72	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	п.72 Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2693,97	25,78	13470	129	6716	4770	19699
						1325	0	6625	0		1459	
73	73	С123-070204-1318	п.73 Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1407		1407		1407		1520
											113	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	74	С123-070204-1301	п.74 Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	386		1544		1544		1668
											124	
75	75	С124-040207-3986	п.75 Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	977		1954		1954		2110
											156	
76	76	Ц13-080303-0301 Изм. и доп. вып. 6	п.76 Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	1	1671,28	2,92	1671	3	114	1119	3013
						1554	0	1554	0		223	
77	77	С123-070204-1901	п.77 Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6611		6611		6611		7140
											529	
78	78	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	п.78 Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2693,97	25,78	5388	52	2686	1908	7880
						1325	0	2650	0		584	
79	79	С123-070204-1321	п.79 Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1302		2604		2604		2812
											208	
80	80	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	п.80 Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4026,43	70,45	4026	71	1040	2120	6638
						2916,43	27,78	2916	28		492	
81	82	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	п.82 Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4941,33	112,38	9883	224	4358	3863	14846
						2650	32,68	5300	65		1100	
82	83	С123-070204-1323	п.83 Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1332		1332		1332		1439
											107	
83	84	С123-070204-1322	п.84 Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1302		1302		1302		1406
											104	
84	85	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	п.85 Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2693,97	25,78	8082	77	4030	2862	11820
						1325	0	3975	0		876	
85	86	С123-070204-1319	п.86 Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1302		1302		1302		1406
											104	
86	87	С123-070204-0301	п.87 Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3856		7712		7712		8329
											617	
87	88	С124-040207-3986	п.88 Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	977		1954		1954		2110
											156	
88	89	Е11-210502-0105 Изм. и доп. вып. 16	п.89 Щитки групповые осветительные массой до 40 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	8874,33	690,91	8874	691	2136	4561	14510
						6047,22	287,26	6047	287		1075	
89	90	С123-070201-1101	п.90 Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 25А, марка АВР-25 А	шт.	1	54796		54796		54796		59180
											4384	
90	91	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17	п.91 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	21940,67	2583,7	21941	2584	15163	3702	27694
						4194	947,72	4194	948		2051	
91	92	5108-0401-0139 РСНБ РК 2015	п.92 Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	109382		109382				109382
										109382		
			Отпускная цена			109382		109382				
			Сметная стоимость оборудования					*109382*				
92	93	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	п.93 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования		4	1709,63	325,6	6839	1303	152	4253	11979

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		1346	130,72	5384	523		887	
93	94	С123-070210-0101	п.94 Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54		4	1028		4112		4112		4441
				шт.							329	
94	97	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	п.97 Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		28	256,53	0,24	7183	6	947	4487	12604
				шт.		222,47	0,12	6229	3		934	
95	98	С123-070220-0504	п.98 Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013		10	393		3930		3930		4244
				шт.							314	
96	99	С123-070220-0504	п.99 Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013		18	393		7074		7074		7640
				шт.							566	
97	100	С123-070202-0102	п.100 Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм (У-195)		30	342		10260		10260		11081
				шт.							821	
98	107	Е11-110101-4801 Изм. и доп. вып. 18	п.107 Пол теплый на основе нагревательного кабеля. Устройство системы по готовому основанию		85,08	443,63	2,35	37744	200	1108	26255	69119
				м2 пола		428,26	0,34	36436	29		5120	
99	108	С123-051207-1701	п.108 Комплект регулирующий для напольного отопления типа Herz, Герц-FloorFix		2	28494		56988		56988		61547
				шт.							4559	
100	109	С123-060515-0220	п.109 Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, мощность 2775 Вт, наружный диаметр 6,9 мм		299,2	1043		312066		312066		337031
				м							24965	
			Итого по разделу: 1. Силовое оборудование									1788053
			Раздел: 2. Оборудование светотехническое									
101	110	Е11-210401-0201 Изм. и доп. вып. 19	п.110 Бра и плафоны до 2 ламп. Установка		25	1760,88	77,69	44022	1943	25176	12751	61315
				шт.		676,13	32,27	16903	807		4542	
102	111	С123-070101-0827	п.111 Светильники, тип НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82		5	2179		10895		10895		11767
				шт.							872	
103	112	С123-070101-1802	п.112 Светильники, тип НБО23-100-001 IP44 ГОСТ 17677-82		20	1092		21840		21840		23587
				шт.							1747	
104	113	Е11-210401-0104 Изм. и доп. вып. 16	п.113 Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах		124	1342,15	58,3	166426	7229	742	116276	305318
				шт.		1277,87	24,51	158456	3039		22616	
105	114	С123-070106-0809	п.114 Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S (10S), мощность 36 Вт, световой поток 4000 лм СТ РК 2595-2014		8	15728		125824		125824		135890
				шт.							10066	
106	115	С123-070106-0809	п.115 Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, световой поток 4000 лм СТ РК 2595-2014		100	15728		1572800		1572800		1698624
				шт.							125824	
107	116	С123-070106-0801	п.116 Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, световой поток 4000 лм СТ РК 2595-2014		16	15655		250480		250480		270518
				шт.							20038	
108	117	Е11-210401-0201 Изм. и доп. вып. 19	п.117 Бра и плафоны до 2 ламп. Установка		4	1760,88	77,69	7044	311	4028	2040	9811
				шт.		676,13	32,27	2705	129		727	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	118	С123-070106-1401	п.118 Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	4	4131		16524		16524		17846
											1322	
110	119	Е11-210502-0201 Изм. и доп. вып. 16	п.120 Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	1	2071,58	100,14	2072	100	119	1363	3710
						1852,09	40,85	1852	41		275	
111	121	С123-070203-0607	п.121 Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	12838		12838		12838		13865
											1027	
112	123	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	п.123 Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	64	256,53	0,24	16418	16	2164	10257	28809
						222,47	0,12	14238	8		2134	
113	124	С123-070218-1501	п.124 Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	40	285		11400		11400		12312
											912	
114	125	С123-070218-1503	п.125 Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	15	303		4545		4545		4909
											364	
115	126	С123-070218-1802	п.126 Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012(uthvtnbxysq)	шт.	9	964		8676		8676		9370
											694	
116	127	С123-070202-0102	п.127 Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм (У-195)	шт.	240	342		82080		82080		88646
											6566	
			Итого по разделу: 2. Оборудование светотехническое									2696297
			Раздел: 3. Провода, и кабели									
117	128	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	п.128 Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	775	119,64	1,54	92723	1193	8269	59964	164902
						107,43	0,03	83261	23		12215	
118	129	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19	п.129 Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	905	144,08	1,62	130389	1466	14534	82399	229811
						126,4	0,06	114389	54		17023	
119	130	С123-060145-0303	п.130 Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07313	153812		11248		11248		12148
											900	
120	131	С123-060145-0503	п.131 Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,52337	206745		314949		314949		340145
											25196	
121	132	С123-060145-0504	п.132 Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,52852	321250		491037		491037		530320
											39283	
122	133	С123-060145-0901	п.133 Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02884	365155		10531		10531		11373
											842	
123	134	С123-060145-0902	п.134 Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0103	516960		5325		5325		5751
											426	
124	135	С123-060145-0903	п.135 Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09167	799272		73269		73269		79131
											5862	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	136	С123-060145-0904	п.136 Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06283	1155271		72586		72586		78393
											5807	
126	137	С123-060142-0905	п.137 Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0309	622900		19248		19248		20788
											1540	
127	138	С123-060142-0907	п.138 Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00824	1249780		10298		10298		11122
											824	
128	139	С123-060201-0403	п.139 Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,00824	607917		5009		5009		5410
											401	
129	140	Ц13-080201-0503	п.140 Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	4	201,9	0	808	0	0	581	1500
						201,9	0	808	0		111	
130	141	Ц13-080201-0504	п.141 Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	20	228,82	0	4576	0	0	3295	8501
						228,82	0	4576	0		630	
131	142	С123-061702-0802	п.142 Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,04	6145		246		246		266
											20	
132	143	С123-061702-0804	п.143 Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-35 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,2	8284		1657		1657		1790
											133	
133	144	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	п.144 Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	200	253,03	2,6	50605	520	9628	29139	86124
						202,29	0,07	40457	14		6380	
134	145	С123-060902-0309	п.145 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,1648	139276		22953		22953		24789
											1836	
135	146	С123-060902-0314	п.146 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0412	541431		22307		22307		24092
											1785	
			Итого по разделу: 3. Провода, и кабели									**1636356**
			Раздел: 4. Трубы									
136	147	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	п.147 Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1627	334,11	3,17	543598	5158	21151	372601	989495
						317,94	0,13	517289	212		73296	
137	148	Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 19	п.148 Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	30	450,92	4,39	13528	131	900	9007	24338
						416,52	0,48	12496	14		1803	
138	151	С123-010504-0101	п.151 Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1323,1	24		31754		31754		34294
											2540	
139	152	С123-010504-0103	п.152 Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	320,17	40		12807		12807		13832
											1025	
140	153	С123-010504-0105	п.153 Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	30,3	91		2757		2757		2978
											221	
			Итого по разделу: 4. Трубы									**1064937**
			Раздел: 5. Заземляющее устройство, молниезащита									
141	156	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	п.156 Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	650,77	23,98	26031	960	17775	5461	34011
						182,42	7,19	7297	288		2519	
142	157	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	п.157 Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	65	489,35	21,98	31808	1429	16828	10047	45203
						208,48	6,21	13551	404		3348	
143	158	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	п.158 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		15	3343,7	163,24	50156	2448	34025	10345	65341

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		912,1	45,75	13682	686		4840	
144	159	Е11-010205-0302	п.159 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		6,3	1675,52	0	10556	0	0	7600	19608
				м3 грунта		1675,52	0	10556	0		1452	
145	160	Е11-010205-0502	п.160 Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		6,3	873,83	0	5505	0	0	3964	10227
				м3 грунта		873,83	0	5505	0		758	
			Итого по разделу: 5. Заземляющее устройство, молниезащита									174389
	№п/п по коррект.смете		Включить .Протокол согласования №11.Корректировочная смета согласования №11.2-1-4.Внутренние инженерные системы электрснабжения и освещения									
			Раздел: 6. Силовое оборудование									
			Щит ЩРН-36 в столовой взамен ЩС-8									
146	1	С123-070201-0108	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001/взамен п.81		1	8394		8394		8394		9066
				шт.							672	
147	2	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	п.82 Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		3	4941,33	112,38	14824	337	6537	5795	22268
				шт.		2650	32,68	7950	98		1649	
148	3	С123-070204-1323	п.83 Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014		1	1332		1332		1332		1439
				шт.							107	
149	4	С123-070204-1322	п.84 Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014		1	1302		1302		1302		1406
				шт.							104	
150	5	С123-070204-1325	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014		1	1491		1491		1491		1610
				шт.							119	
			Итого по разделу: 6. Силовое оборудование									35789
			Раздел: 7. Провода, и кабели									
151	6	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	п.144 Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах		1588	253,03	2,6	401804	4129	76446	231365	683822
				м		202,29	0,07	321229	111		50653	
152	7	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	как п.147 Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением/взамен п.149		15	334,11	3,17	5012	48	195	3435	9123
				м		317,94	0,13	4769	2		676	
153	8	Е11-210101-0202 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением/взамен п.150		8	421,35	3,49	3371	28	102	2335	6162
				м		405,15	0,26	3241	2		456	
154	9	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм		15,15	90		1364		1364		1473
				м							109	
155	10	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм		10,1	140		1414		1414		1527
				м							113	
			Дополнительный кабель на кухонное оборудование									
156	14	Е11-210101-0202 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением/взамен п.150		20	421,35	3,49	8427	70	254	5838	15406
				м		405,15	0,26	8103	5		1141	
157	15	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм		20,2	140		2828		2828		3054
				м							226	
			Итого по разделу: 7. Провода, и кабели									720567
			Раздел: 8. Пробивка борозд									
158	16	Е11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2		1390	290,25	120,54	403448	167551	0	224539	678226
				м борозд		169,71	54,65	235897	75964		50239	
159	17	Е11-460302-0502	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2		60	422,65	175,76	25359	10546	0	14108	42624
				м борозд		246,89	79,68	14813	4781		3157	
			Итого по разделу: 8. Пробивка борозд									720850
			Раздел: 9. Пробивка гнезд									
160	18	Е11-460302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм/под выключатели и розетки		176	793,46	337,58	139649	59414	0	77162	234156

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		455,88	153,04	80235	26935		17345	
161	19	Е11-460302-0302	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм/под распред. коробки	шт.	263	1141,04	469,99	300094	123607	0	167417	504912
						671,05	213,07	176486	56037		37401	
			Итого по разделу: 9. Пробивка гнезд									739068
			Раздел: 10. Сверление и пробивка отверстий									
162	20	Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление/д.25мм в 1 кирпич	отверстие	76	62,71	0,89	4766	68	0	3383	8801
						61,82	0	4698	0		652	
163	21	Е12-190101-0202 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	76	60,31	0,86	4584	65	0	3253	8464
						59,45	0	4518	0		627	
164	22	Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление/д.25мм в 1,5 кирпич	отверстие	77	62,71	0,89	4829	69	0	3427	8916
						61,82	0	4760	0		660	
165	23	Е12-190101-0202 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	77	120,61	1,71	9287	132	0	6592	17149
						118,9	0	9155	0		1270	
166	24	Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление/д.25мм в 2,5 кирпич-наружная стена	отверстие	15	62,71	0,89	941	13	0	668	1738
						61,82	0	927	0		129	
167	25	Е12-190101-0202 Изм. и доп. вып. 18 К=4	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	15	241,22	3,42	3618	51	0	2568	6681
						237,8	0	3567	0		495	
168	26	Е11-460302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	292	406,33	172,2	118648	50282	0	65637	199028
						234,13	78,07	68366	22796		14743	
169	27	Е11-460303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,057305	98316,59	670,64	5634	39	2387	2323	8594
						55987,4	323,04	3208	19		637	
			Итого по разделу: 10. Сверление и пробивка отверстий									259371
			Раздел: 11. Дополнительно прокладка 70пм кабеля АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66									
170	28	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19	как п.129 Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	51	144,08	1,62	7348	83	819	4643	12950
						126,4	0,06	6446	3		959	
171	29	С123-060142-0907	как п.138 Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05253	1249780		65651		65651		70903
											5252	
172	30	Е11-210201-0202 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	6	110,3	2,7	662	16	61	425	1174
						97,39	0,98	584	6		87	
173	31	С123-060142-0907	как п.138 Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00618	1249780		7724		7724		8342
											618	
174	32	Е11-210101-0202 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	50	421,35	3,49	21067	175	636	14595	38515
						405,15	0,26	20257	13		2853	
175	33	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	50,5	59		2980		2980		3218
											238	
176	34	Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1	450,92	4,39	451	4	30	300	811
						416,52	0,48	417	0		60	
177	35	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	1,01	194		196		196		212
											16	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
178	36	Е11-210102-0102 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка		6	329,94	5,45	1980	33	87	1340	3586
				м		309,93	0,34	1860	2		266	
179	37	С123-061710-0110	Канал кабельный из ПВХ размерами 60 мм х 40 мм		6,18	280		1730		1730		1868
				м							138	
			Итого по разделу: 11. Дополнительно прокладка 70пм кабеля АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66									141579
			Раздел: 12. Кабель на стальке									
180	38	Ц13-080201-1002 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 4 кг. Подвешивание на тросе		13	1412,05	1014,68	18357	13191	1841	5722	26005
				м кабеля		255,74	355,62	3325	4623		1926	
181	39	С123-060142-0907	как п.138 Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,01339	1249780		16735		16735		18074
				км							1339	
182	40	С121-050307-0408	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74		0,3211	377		121		121		131
				кг							10	
183	41	Ц13-080201-0504	п.141 Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам		4	228,82	0	915	0	0	659	1700
				шт.		228,82	0	915	0		126	
184	42	С123-061702-0804	п.143 Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-35 ГОСТ 23469.0-81		0,04	8284		331		331		358
				100 шт.							27	
185	43	Е11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка		0,1424	20420,26	7541,26	2908	1074	0	1671	4945
				м3		12879	3418,84	1834	487		366	
			Итого по разделу: 12. Кабель на стальке									51213
			ИТОГО:					7578706	463315	4440305	1740825	10028470
								2217316	200496	457774	708939	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							457774		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		114848,35				
			Итого с временными									10143318,35
			Зимние удорожания			2,2 %		213081,98				
			Итого с зимними удорожаниями									10356400,33
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		197972,53				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10554372,85
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									11082471,45
			В договорную стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95 (5% скидки)									*10528347,88*
			НДС			12 %		1263401,75				
			Итого с НДС									11791749,63

Сдал (Подрядчик)

Тоовариществo с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж" БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Борзенков П.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Айголек" отдела образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области БИН040840003595

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бердигожина А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "TN stroy" **Куйшинов Т.Т.**,ИИН 900227350663, аттестат №KZ 30VJE 00030891, аттестат №KZ 39VJE 00033639,аттестат №KZ06VJE 00034621

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Эксперт авторского надзора ТОО "SBS-СтройПроект" **Жакенов Н.А.**, ИИН 580228350223, приказ №26 от 22 апреля 2022года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)