Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Айголек" отдела образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 040840003595 , Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, ИМ. Б. ДОЩАНОВА,14 ТЕЛ.8-714-44-2-42-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488,Костанайская область ,г.Костанай , Чехова ,125 8-7142-56-60-21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГККП (ясли-сад"Айголек" отдела образования Узункольского района) Управления образования акимата Костанайской области по адресу: Костанайская область, Узункольский район, с. Узунколь. Ул. Дощанова 14**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГККП (ясли-сад"Айголек" отдела образования Узункольского района) Управления образования акимата Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **21.04.2022**

Акт выполненных работ №8

за **сентябрь 2022** **(месяц, год) на** **2-1-1 Общестроительные работы** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			по смете									
			Раздел: 1. Стены, перегородки									
1	29	Е11-100103-0301 Изм. и доп. вып. 16	п.29 Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	8,59	1331,34	132,58	11436	1139	22	7795	20770
						1196,15	64,27	10275	552		1539	
2	30	Е12-060101-2105 Изм. и доп. вып. 19	п.30 Двери плотничные. Навеска на качающихся петлях	м2 полотна	4,41	130,08	50,66	574	223	9	327	973
						77,47	25,41	342	112		72	
3	31	С121-070508-0709	п.31 Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-А, I сорта, шлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм	100 м2	0,13	127972		16636		16636		17967
											1331	
4	32	С121-090404-0201	п.32 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	12	430		5160		5160		5573
											413	
			Итого по разделу: 1. Стены, перегородки									45283
			Раздел: 2. Проемы									
5	37	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	п.37 Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	101,180776	1876,2	97,19	189835	9833	47225	98765	311688
						1312,27	43,46	132776	4397		23088	
6	38	С121-090102-0111	п.38 Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	27,02655	6863		185483		185483		200322
											14839	
7	39	С121-090102-0103	п.39 Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	64,86372	4459		289227		289227		312365
											23138	
8	41	С121-090102-0114	п.41 Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,268624	7439		39193		39193		42328
											3135	
9	42	С121-090404-0201	п.42 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	116	430		49880		49880		53870
											3990	
10	43	С121-090404-0303	п.43 Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	55	3213		176715		176715		190852
											14137	
11	59	Е12-060101-2301	п.59 Проемы оконные. Замена элементов стеклопрофилита (замена уплотнительных резинок)		33,4	3807,16	55,16	127159	1842	14888	80059	223795

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		3306,24	22,88	110428	764		16577	
			Итого по разделу: 2. Проемы									1335220
			Раздел: 3. Полы 1-го этажа									
12	76	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	п.76 Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		84,63	3063,35	26,81	259251	2269	217202	29455	311802
				м2 покрытия		470,05	13,34	39780	1129		23096	
13	77	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	п.77 Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2		90,5541	298,73	1,03	27051	93	14114	9280	39238
				м плинтусов		141,84	0,5	12844	45		2907	
14	78	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	п.78 Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		197,56	3063,35	26,81	605196	5296	507036	68759	727871
				м2 покрытия		470,05	13,34	92863	2635		53916	
15	79	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	п.79 Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2		211,3892	298,73	1,03	63149	218	32947	21664	91598
				м плинтусов		141,84	0,5	29984	106		6785	
16	80	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	п.80 Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		83,81	3587,19	97,89	300642	8205	164832	94480	426732
				м2 покрытия		1522,57	43,14	127606	3616		31610	
17	81	Е11-110101-3904	п.81 Плинтуса из плиток керамических. Устройство		78,6	683,6	2,06	53731	162	25304	20408	80070
				м плинтусов		359,61	1,01	28265	79		5931	
			Итого по разделу: 3. Полы 1-го этажа									1677311
			Раздел: 4. Полы 2-го этажа									
18	89	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	п.89 Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		63,45	3587,19	97,89	227607	6211	124789	71528	323066
				м2 покрытия		1522,57	43,14	96607	2737		23931	
			Итого по разделу: 4. Полы 2-го этажа									323066
			Раздел: 5. Внутренняя отделка - 1 этаж									
19	104	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	п.104 Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		662,725	367,25	0,96	243388	636	55960	134719	408356
				м2 окрашиваемой поверхности		281,85	0,48	186791	318		30249	
20	105	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	п.105 Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111		662,725	182,7	0,4	121081	266	22698	70740	207167
				м2 окрашиваемой поверхности		148,05	0,2	98117	133		15346	
21	107	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	п.107 Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		19,66	3622,89	43,36	71226	853	36856	24430	103309
				м2 поверхности облицовки		1704,84	21,05	33517	414		7653	
			Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка - 1 этаж									718832
			Раздел: 6. Внутренняя отделка - 2 этаж									
22	118	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	п.118 Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		7,26	3622,89	43,36	26302	315	13610	9022	38150
				м2 поверхности облицовки		1704,84	21,05	12377	153		2826	
			Итого по разделу: 6. Внутренняя отделка - 2 этаж									38150
			Раздел: 7. Внутренняя отделка - Откосы									
23	119	Е11-150204-0101	п.119 Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		66,64	3488,86	56,88	232498	3791	52981	127913	389244
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2636,94	28,99	175726	1932		28833	
24	120	Е12-110101-0111 Изм. и доп. вып. 10	п.120 Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм (3 мм) для последующей окраски или оклейки обоями(по штукатурке и ГКЛ)		129,63	2448,95	40,94	317457	5307	62211	183120	540623
				м2		1928,1	33,89	249940	4393		40046	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	121	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	п.121 Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		129,63	360,25	0,96	46700	124	10039	26351	78895
			м2 окрашиваемой поверхности			281,85	0,48	36537	62		5844	
26	122	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	п.122 Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111		129,63	178,5	0,4	23139	52	3895	13837	39934
			м2 окрашиваемой поверхности			148,05	0,2	19192	26		2958	
			Итого по разделу: 7. Внутренняя отделка - Откосы									1048696
			Раздел: 8. Крыша									
27	212	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.212 Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (стремянка)		0,05476	88473,15	33226,52	4845	1820	654	2125	7528
				т конструкций		43305,21	10586,18	2371	580		558	
28	213	С121-060208-0501	п.213 Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,05476	581949		31868		31868		34417
				т							2549	
29	214	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 к-2	п.214 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)		1,801604	166,28	4,3	300	8	183	79	409
				м2		60,61	0,67	109	1		30	
			Итого по разделу: 8. Крыша									42354
			Раздел: 9. Лестница									
30	243	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	п.243 Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов		29,95	2208,79	18,08	66153	542	31975	24368	97763
			м2 стен (за вычетом проемов)			1123,1	6,94	33637	208		7242	
			Итого по разделу: 9. Лестница									97763
			Раздел: 10. Входная группа ВХ-1									
31	259	Е11-010205-0302	п.259 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		2,1	1926,85	0	4046	0	0	2913	7516
				м3 грунта		1926,85	0	4046	0		557	
32	263	Е11-110101-0102	п.263 Грунт. Уплотнение щебнем		7,3	351,76	39,99	2568	292	1654	526	3341
			м2 площади уплотнения			85,2	14,81	622	108		247	
33	264	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	п.264 Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		3	3034,83	1494,35	9104	4483	853	3453	13562
				м3		1256,05	342,55	3768	1028		1005	
34	265	С121-020101-0503	п.265 Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010		3,06	18616		56965		56965		61522
				м3							4557	
35	270	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	п.270 Ограждения металлические без поручня. Установка		16,6	802,79	100,33	13326	1665	1338	7941	22968
				м ограждения		621,85	42,53	10323	706		1701	
36	271	С121-060208-0501	п.271 Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,22045	581949		128291		128291		138554
				т							10263	
37	272	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	п.272 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)		9,589575	166,28	4,3	1595	41	972	423	2179
				м2		60,61	0,67	581	6		161	
			Итого по разделу: 10. Входная группа ВХ-1									249642
			Включить.Протокол согласования №4.Корректировочная смета согласования №4.2-1-1. Общестроительные работы									
№п/п по коррект.смете			Раздел: 11. Полы 1-го этажа									
38	10	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	п.80 Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		14,2	3587,19	97,89	50938	1390	27928	16008	72302
				м2 покрытия		1522,57	43,14	21620	613		5356	
39	15	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	как п.80 Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		18,6	3587,19	97,89	66722	1820	36581	20968	94705
				м2 покрытия		1522,57	43,14	28320	802		7015	
			Итого по разделу: 11. Полы 1-го этажа									167007
			Раздел: 12. Полы 2-го этажа									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	20	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	п.89 Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	2,26	3587,19	97,89	8107	221	4445	2548	11507
						1522,57	43,14	3441	97		852	
41	21	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	как п.89 Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10	3587,19	97,89	35872	978	19667	11273	50917
						1522,57	43,14	15226	431		3772	
			Итого по разделу: 12. Полы 2-го этажа									62424
			Раздел: 13. Лестничные ступени(лестничный марш+ ступени в тамбуре)									
42	22	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	п.89 Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	21,08	3587,19	97,89	75618	2063	41459	23764	107333
						1522,57	43,14	32096	909		7951	
43	23	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство/сапожок	м	32	1564,05	16,35	50050	523	39243	7535	62192
						321,37	5,69	10284	182		4607	
			Итого по разделу: 13. Лестничные ступени(лестничный марш+ ступени в тамбуре)									169525
		Включить.Протокол согласования №21.Корректировочная смета согласования №21.2-1-1. Общестроительные работы										
			Раздел: 14. Лестничные ступени(лестничный марш+ ступени в тамбуре)									
44	1	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство/сапожок	м	22,08	1564,05	16,35	34534	361	27077	5199	42912
						321,37	5,69	7096	126		3179	
			Итого по разделу: 14. Лестничные ступени(лестничный марш+ ступени в тамбуре)									42912
			Раздел: 15. Двери внутренние									
45	2	С121-090102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92/взамен п.40	м2	2,634312	5439		14328		14328		15474
											1146	
46	3	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,38757	5643		7830		7830		8456
											626	
47	4	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	285,6	474,02	1,37	135379	391	108457	19240	166989
						92,9	0,67	26531	191		12370	
			Итого по разделу: 15. Двери внутренние									190919
			Раздел: 16. откосы оконные и дверные из гипсокартона									
48	5	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов/зашивка проема над дверями)	м2 стен (за вычетом проемов)	2,73	1681,69	18,08	4591	49	1476	2221	7357
						1123,1	6,94	3066	19		545	
49	6	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов /толщ.100мм	м3 изоляции	0,273	37240,66	3069,09	10167	838	860	6325	17811
						31019,92	1160,92	8468	317		1319	
50	7	С121-110103-0103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,26481	14151		3747		3747		4047
											300	
51	8	С122-030201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,8665	671		1923		1923		2077
											154	
52	9	Е11-100405-0102 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	159,16	686,46	6,69	109257	1064	39589	49713	171688
						431,03	2,78	68603	442		12718	
53	10	С122-030201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	66,1395	671		44380		44380		47930
											3550	
54	11	Е11-100405-0201 Изм. и доп. вып. 17	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м уголка	159,16	511,54	0,79	81416	126	18122	45515	137085
						396,89	0,29	63169	46		10154	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 16. откосы оконные и дверные из гипсокартона									**387995**
			Раздел: 17. Фасад									
55	12	Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство/откосы дверные наружные	м	34,28	2146,79	7,08	73592	242	55246	13070	93595
						528,1	1,44	18103	49		6933	
			Итого по разделу: 17. Фасад									**93595**
			Раздел: 18. Обшивка венткоробов и стояков канализационных гипсокартоном									
56	13	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	14,42	1681,69	18,08	24250	261	7794	11733	38862
						1123,1	6,94	16195	100		2879	
57	14	С122-030201-0103	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	7,0665	438		3095		3095		3343
											248	
58	15	С122-030201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	8,0745	671		5418		5418		5851
											433	
			Итого по разделу: 18. Обшивка венткоробов и стояков канализационных гипсокартоном									**48056**
			Раздел: 19. Входная группа ВХ-1									
59	16	Е11-010205-0302	п.259 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,62	1926,85	0	1195	0	0	860	2219
						1926,85	0	1195	0		164	
60	17	Е11-110101-0102	п.263 Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,33	351,76	39,99	2227	253	1434	456	2898
						85,2	14,81	539	94		215	
61	18	Е11-110101-2701	п.268 Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	0,61	1305,5	120,27	796	73	178	417	1310
						893,34	56,36	545	34		97	
62	19	С121-040509-0101 к-1,02	п.269 Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017	м2	0,6222	1824		1135		1135		1226
											91	
63	20	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	п.270 Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	1,79	802,79	100,33	1437	179	144	856	2476
						621,85	42,53	1113	76		183	
64	21	С121-060208-0501	п.271 Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02377	581949		13833		13833		14940
											1107	
65	22	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	п.272 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	1,033995	166,28	4,3	172	5	105	46	235
						60,61	0,67	63	1		17	
66	23	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	п.281 Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	0,94	727,84	209,7	684	197	86	331	1096
						426,52	62,07	401	58		81	
67	24	С121-100103-0708 к-1,15	п.282 Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,081	2264		2447		2447		2643
											196	
68	25	Е11-100104-0206 Изм. и доп. вып. 16	п.283 Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	3,54	310,33	3,77	1099	14	38	759	2007
						295,8	1,85	1047	7		149	
69	26	С121-050109-0110 к-1,15	п.284 Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	4,071	1781		7250		7250		7830
											580	
70	27	Е11-120101-1503 прим.	п.287 Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	0,94	109,15	15,77	103	15	0	66	182
						93,38	3,89	88	4		13	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	28	С121-100404-0301 к-1,1	п.288 Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе спанбонда и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 80 г/м2	м2	1,034	117		121		121		131
											10	
72	29	Е11-120101-1305	п.289 Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	1,61	604,73	168,95	974	272	76	512	1605
						388,47	53,33	625	86		119	
73	30	С121-110102-0104 к-1,03	п.290 Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	0,082915	21148		1753		1753		1893
											140	
			Итого по разделу: 19. Входная группа ВХ-1									42691
			Включить.Протокол согласования №22.Корректировочная смета согласования №22.2-1-1. Общестроительные работы									
			Раздел: 20. Монтаж козырьков (3шт)									
74	7	Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	12	62,71	0,89	753	11	0	534	1390
						61,82	0	742	0		103	
75	8	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87/D14x350	т	0,0012	633851		761		761		822
											61	
76	9	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/каркас повторного применения	т конструкций	0,1157475	105664,84	27132,16	12230	3140	291	6945	20709
						76020,75	7312,74	8799	846		1534	
77	10	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	10,63	895,27	26,93	9517	287	819	6133	16902
						791,26	10,02	8411	107		1252	
78	11	С121-050109-0110 к-1,15	как п.284 Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,2245	1781		21772		21772		23514
											1742	
			Итого по разделу: 20. Монтаж козырьков (3шт)									63337
			Включить.Протокол согласования №23.Корректировочная смета согласования №23.2-1-1. Общестроительные работы									
			Раздел: 21. Полы 1-го этажа									
79	5	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам/пом.№1,15,16-40%	м2 пола	27,94	1703,23	24,51	47588	684	30731	11854	64197
						578,82	10,43	16172	291		4755	
80	6	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство/пом.№1,15,16 доска повторного применения	м2 покрытия	69,85	924,08	60,43	64547	4221	5966	40608	113567
						778,24	29,2	54360	2040		8412	
81	7	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам/пом.№6,17,33-40%	м2 пола	13,192	1703,23	24,51	22469	324	14510	5597	30311
						578,82	10,43	7636	138		2245	
82	8	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство/пом.№6,17,33 доска повторного применения/пом.№6,17,33-восстановление пола после прорезки под канализацию учтено отдельно в кор.№4	м2 покрытия	32,98	924,08	60,43	30476	1993	2817	19173	53621
						778,24	29,2	25666	963		3972	
			Итого по разделу: 21. Полы 1-го этажа									261696
			Включить.Протокол согласования №26.Корректировочная смета согласования №26.2-1-1. Общестроительные работы									
			Раздел: 22.Стены, перегородки									
83	1	Е11-100103-0301 Изм. и доп. вып. 16	п.29 Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	7,16	1331,34	132,58	9532	949	19	6498	17312
						1196,15	64,27	8564	460		1282	
84	2	Е12-060101-2105 Изм. и доп. вып. 19	п.30 Двери плотничные. Навеска на качающихся петлях	м2 полотна	2,22	130,08	50,66	289	112	4	164	489
						77,47	25,41	172	56		36	
85	3	С121-070508-0709	п.31 Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-А, I сорта, шлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм	100 м2	0,0938	127972		12004		12004		12964
											960	
86	4	С121-090404-0201	п.32 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	430		2580		2580		2786
											206	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	5	С Прайс лист	Ручки двухсторонние кнопки	шт	9	308,93		2780		2780	222	3002
88	6	С Прайс лист	уголок мебельный60х60мм	шт	24	178,57		4286		4286	343	4629
89	7	С Прайс лист	уголок мебельный40х40мм	шт	24	98,21		2357		2357	189	2546
90	8	С121-130207-1009	Дюбели гвоздевые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм/6х100	шт.	90	4		360		360	29	389
91	9	С121-130208-0371	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	0,5508	1313		723		723	58	781
92	10	С121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1584	63597		10074		10074	806	10880
93	11	Е11-150403-0304 Изм. и доп. вып. 17#прим	Окраска улучшенная масляными составами по дереву/окраска стоек из бруса	м2 окрашиваемой поверхности	11,3418	1335,91 1199,21	3,36 1,66	15152 13601	38 19	1512	9806 1997	26955
			Итого по разделу: 22. включитьСтены, перегородки									82733
			ИТОГО:					5175467	78781	3075296	1481207	7189207
								2021381	35844		532533	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		86270,48				
			Итого с временными									7275477,48
			Зимние удорожания			2,2 %		160060,50				
			Итого с зимними удорожаниями									7435537,99
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		148710,76				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7584248,75
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									7963734,22
			В договорную стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95 (5% скидки)									*7565547,51*
			НДС			12 %		907865,70				
			Итого с НДС									8473413,21

Сдал (Подрядчик)

Тоовариществo с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж" БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Борзенков П.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Айголек" отдела образования Узункольского района управления образования акимата Костанайской области" БИН040840003595

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бердигожина А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "TN stroy" **Куйшинов Т.Т.**,ИИН 900227350663, аттестат №KZ 30VJE 00030891, аттестат №KZ 39VJE 00033639,аттестат №KZ06VJE 00034621

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО "SBS-СтройПроект" **Жакенов Н.А.** ИИН 580228350223, приказ №26 от 22 апреля 2022года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)