Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Карабалыкский районный дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района, БИН 030240002494, Костанайская область, Карабалыкский район, п. Карабалык, Космонавтов, 33, тел.87144133114**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488, Костанайская область, г.Костанай ,ул.Чехова,125, тел.87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Тогузакского сельского дома культуры, Карабалыкского района, Костанайской области по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, с. Тогузак, ул. Степная 10**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт Тогузакского сельского дома культуры, Карабалыкского района, Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **04.04.2022**

Акт выполненных работ №11

за **июль 2022** (месяц, год) на **2-1-2 Отделочные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Полы									
			полы-1этаж									
1	1	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	п.1 Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	16,34	2080,19 1373,07	189,32 84,13	33990 22436	3094 1375	8461	17144 4091	55225
2	2	С1231-302-0303	п.2 Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	16,6668	3739		62317		62317	4985	67303
3	13	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	п.13 Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	54,4	2035,36 1589,58	105,04 48,07	110723 86473	5714 2615	18536	64143 13989	188856
4	14	С1233-202-0102	п.14 Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	55,488	3151		174843		174843	13987	188831
5	18	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	п.18 Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	15,01	2035,36 1589,58	105,04 48,07	30551 23860	1577 722	5115	17698 3860	52109
6	19	С1231-302-0303	п.19 Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	15,3102	3739		57245		57245	4580	61826
7	20	Е11-110101-1101	п.20 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,11	872,94 446,66	41,11 19,92	10571 5409	498 241	4664	4068 1171	15810
			полы -2 этаж									
8	21	Е11-110101-1101	п.21 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21,13	872,94 446,66	41,11 19,92	18445 9438	869 421	8139	7098 2043	27586
9	22	Е11-110101-1102 К=7	п.22 Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	21,13	745,04 33,6	39,1 18,45	15743 710	826 390	14207	792 1323	17858
10	23	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	п.23 Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	21,13	2035,36 1589,58	105,04 48,07	43007 33588	2220 1016	7200	24914 5434	73355
11	24	С1231-302-0303	п.24 Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	21,5526	3739		80585		80585	6447	87033
			крыльцо									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	28	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	п.28 Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	13,16	2680,72	252,41	35278	3322	7795	18066	57612
						1836,02	70,64	24162	930		4268	
13	29	С1255-102-0101	п.29 Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	13,16	2110,33		27772		27772		29994
											2222	
			Итого по разделу: 1. Полы									923398
			Раздел: 2. Внутренняя отделка -1 этаж									
14	31	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	п.31 Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	27,05	456,24	1,1	12341	29	2178	7306	21219
						374,61	0,53	10133	14		1572	
15	32	Е11-150405-0114 Изм. и доп. вып. 10	п.32 Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	27,05	237,58	0,46	6427	12	849	4011	11273
						205,72	0,22	5565	6		835	
16	33	Е11-150108-1401	п.33 Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	54,4	1917,89	206,34	104333	11225	0	70866	189215
						1711,55	97,74	93108	5317		14016	
17	34	С1232-401-0103	п.34 Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм	м2	54,4	5338		290387		290387		313619
											23231	
18	36	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	п.36 Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	816,5	395,72	1,1	323104	898	65753	184958	548707
						314,09	0,53	256453	433		40645	
19	37	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	п.37 Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	816,5	196,84	0,46	160719	376	25638	97117	278463
						164,98	0,22	134705	180		20627	
20	38	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	п.38 Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	83,88	5355,18	28,14	449192	2360	176160	195708	696493
						3226,9	13,64	270672	1144		51592	
21	40	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	п.40 Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	49,54	501,48	4,28	24843	212	6826	12893	40755
						359,42	2,03	17806	101		3019	
			Итого по разделу: 2. Внутренняя отделка -1 этаж									2099744
			Раздел: 3. Внутренняя отделка - 2 этаж									
22	42	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	п.42 Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	22,17	456,24	1,1	10115	25	1785	5988	17391
						374,61	0,53	8305	12		1288	
23	43	Е11-150405-0114 Изм. и доп. вып. 10	п.43 Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	22,17	237,58	0,46	5267	10	696	3287	9238
						205,72	0,22	4561	5		684	
24	45	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	п.45 Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	66,43	395,72	1,1	26288	73	5350	15048	44643
						314,09	0,53	20865	35		3307	
25	46	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	п.46 Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	66,43	196,84	0,46	13076	31	2086	7901	22655
						164,98	0,22	10960	15		1678	
26	47	Е12-110101-0111 Изм. и доп. вып. 10	п.47 Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	1,79	3697,92	45,75	6619	82	2693	2816	10190
						2147,56	37,78	3844	68		755	
27	48	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	п.48 Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1,79	501,48	4,28	898	8	247	466	1473
						359,42	2,03	643	4		109	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка - 2 этаж									105590
			Включить .Протокол №2. Корректировочная смета -согласование №2.2-1-2.Отделочные работы . Архитектурно-строительные решения									
	Номер по коррект.смете		Раздел:6 Полы									
28	46	Е12-070101-1404 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Смена плиток керамических более 10 шт./плитка 600х600мм -6,84м2	плитка	19	147 137,92	5,64 2,75	2793 2620	107 52	65	1924 377	5094
29	47	С1231-302-0303	как п.2 Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	6,9768	3739		26086		26086	2087	28173
			Итого по разделу: 6. Полы									33267
			Включить .Протокол №8. Корректировочная смета -согласование №8.2-1-2.Отделочные работы . Архитектурно-строительные решения									
			Раздел: 8. Внутренняя отделка -1 этаж									
30	51	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	как п.6 Покрытия из линолеума. Устройство/коммерческий линолеум	м2 покрытия	162,62	3402,99 335,9	59,89 24,32	553395 54625	9739 3955	489031	42177 47646	643218
31	52	Е11-110101-3408 Изм. и доп. вып. 22	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом/сцена	м2 покрытия	44,73	4348,73 388,99	89,94 36,97	194519 17399	4023 1654	173096	13718 16659	224896
32	53	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка/каркас на вертикальную часть сцены под ламинат(8,05м2)	м3 древесины в конструкции	0,1	118929,08 31360,5	1501,74 674,55	11893 3136	150 67	8607	2307 1136	15336
33	54	Е11-110101-3408 Изм. и доп. вып. 22	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом/вертикальная обшивка сцены	м2 покрытия	8,05	4240,61 388,99	89,94 36,97	34137 3131	724 298	30282	2469 2928	39534
			стены									
34	63	Е11-150107-0106 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по дереву	м2 поверхности облицовки	6,14	6093,27 2925,19	31,18 13,42	37413 17961	191 82	19261	12991 4032	54436
			откосы-1этаж									
35	64	Е11-340108-0301 Изм. и доп. вып. 17#прим	Каркасы акустических конструкций стен металлических . Устройство/устройство каркаса из профиля на откос под ГКЛ	м2 площади	14,49	2375,73 2266,12	109,61 63,15	34424 32836	1588 915	0	24301 4698	63423
36	65	С1222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	64,4	211		13588		13588	1087	14675
37	66	С1217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,15939	836		133		133	11	144
38	67	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 19	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	32,2	707,91 502,35	6,53 2,72	22795 16176	211 88	6409	11710 2760	37265
39	68	С1232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	15,2145	611		9296		9296	744	10040
40	69	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе/отделка откосов	м2 отделываемой поверхности	14,49	536,85 380,94	2,59 0,77	7779 5520	37 11	2222	3982 941	12702
41	70	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	как п.40 Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	14,49	501,48 359,42	4,28 2,03	7266 5208	62 29	1996	3771 883	11920
			крыльца кр-1,кр-2,кр-3									
42	85	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	как п.28 Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	4,97	2680,72 1836,02	252,41 70,64	13323 9125	1254 351	2944	6823 1612	21758
43	86	С1255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	4,97	2110,33		10488		10488	839	11327

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	87	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/стенок боковых крыльца	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,75	1476,81	45,01	7015	214	1798	3731	11606
						1053,27	37,65	5003	179		860	
45	88	Е11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15#к=2	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности -за 2 раза/стенок боковых крыльца/	м2 окрашиваемой поверхности	13,24	691,03	1,68	9149	22	3897	3772	13955
						394,98	0,75	5230	10		1034	
			Итого по разделу: 8. Внутренняя отделка -1 этаж									1186235
			Включить .Протокол № 13.Корректировочная смета-согласование №12.2-1-2. Отделочные работы									
			Раздел: 1.Стены									
46	1	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	как п.35 Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	22,74	2096,98	30,76	47685	699	21343	18853	71861
						1127,66	23,84	25643	542		5323	
47	2	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное/под плитку по кирпичной кладке	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,12	1772,76	113,26	71123	4544	17005	38204	118073
						1235,65	86,91	49574	3487		8746	
48	3	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	как п.38 Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	40,12	5355,18	28,14	214850	1129	84258	93608	333135
						3226,9	13,64	129463	547		24677	
			Итого по разделу: 1. Стены									523069
			ИТОГО:					3463829	58155	1979332	1046629	4871299
			В том числе :					1426346	27311		360838	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		58455,59				4929754,59
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,2 %		108454,60				5038209,19
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		100764,18				5138973,37
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									5396186,18
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ в договорную стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95 (5%)									*5126376,87*
			НДС			12 %		615165,22				5741542,09
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков П.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Карабалыкский районный дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района, БИН 030240002494

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Олг К.Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "KZ Стройэксперт" **Белоусов Виктор Викторович** . ИИН 860722350892, аттестат №KZ72VJE00056519, №KZ47VJE00065311, №KZ74VJE00065795

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО" КОРПОРАЦИЯ "АСЫЛ-СТРОЙ" **Атамбаев Исраил Бурибаевич,** ИИН 090201301946, приказ №08 от 18.04.2022г.
(должность, фамилия. имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)