Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом.	транспортировке отходов Организация хранения отхода только в исправной таре на металлическом поддоне или бетонированной площадке, в закрытом помещении Контроль за герметичностью тары для хранения отхода	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала, который	Тара с отходом должна быть защищена от солнечного света и другого теплового воздействия.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								сопровождает груз... (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Кабдолдаев Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

«24» 08 2022 года

Место печати (при ее наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стирол-мономер [07 01 04*] Другие органические растворители, промывающие жидкости и исходные растворы	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау» в трубопроводах обвязки колонн и насосов 02-Т-201, 02-1-202	Бесхозяйный отход, переведенный в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о передаче бесхозяйных опасных отходов в республиканск	HP3 огнеопасность HP6 острая токсичность. HP4 раздражающее действие HP5 специфическая системная токсичность (аспирационная токсичность на организмы) HP8 разъедающее действие	Этилбензол (Винилбензол; Стирол; Этенилбензол) [121] – 1 000 000 мг/кг (100%) ПДКп (ОДК),мг/кг почвы – 0,1 ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,1 ПДКрх(ОБУВ), мг/м3 – 10 ПДКеет(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,04 Клон. в воде водоемов – 3	Хранить плотно закрытым в прохладном, хорошо вентилируемом месте, избегать: высокие температуры, прямой свет, УФ-излучение/солнечный свет, не допускать контакта с воздухом/кислородом. Рекомендуемая температура хранения: 2 – 8 °С. Заземлить контейнер и приёмное оборудование.	Соблюдать указания по ограничению работ с опасными веществами для будущих или кормящих матерей согласно Конвенции об охране материнства. Избегать контакта с веществом. Не вдыхать газ/пары/пыль/аэрозоли. При проглатывании: немедленно обратиться за медицинской помощью. Не вызывать рвоту!	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательству РК о транспорте; 2) наличие специально	Горючий. Может формировать горючую/взрывоопасную смесь паров воздуха. Пары растворителей тяжелее воздуха и могут распространяться по полу (ямы, канализация, подвалы и люки), образуют взрывоопасные смеси с воздухом. Не допустить попадание продукта в водостоки. Подходящие средства пожаротушения: распыление воды,	Легковоспламеняющаяся жидкость, которая может самопроизвольно привести к бурной реакции. Яд общетоксического действие обладает раздражающим, мутагенным и канцерогенным эффектом и имеет неприятный запах (порог ощущения запаха – 0,07мг/м³). Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является химическим товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Применяют для производства: полистирольных пластмасс, бутадиенстирольных каучуков, лакокрасочных материалов,	HP10 токсичность для деторождения	Кл.оп. в рабочей зоне – 3 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 2 LD50, мг/кг – 255 LC50, мг/м3 – 9500 lg[S. мг/дм3/ЦДК в, мг/дм3] – 3,477 LC50, мг/л/96 ч – 25,7 БПК5/ХПК – 52,2 Количество параметров (n) – 12 Показатель информационного обеспечения	Держать вдали от открытого огня, горячих поверхностей и источников возгорания. Сбор отхода должен осуществляться раздельно от других отходов в специально предназначенную плотно закрывающуюся тару, с герметичной крышкой, маркированную. Не допускать попадания в окружающую среду. Обеспечить места хранения	При попадании на кожу: промыть большим количеством воды и мыла При вдыхании: свежий воздух, покой. Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии. При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение 10 минут большим количеством чистой проточной воды. Снять контактные линзы, если Вы	оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки;	порошок, диоксид углерода (CO_2) НЕЛЬЗЯ тушить струей воды! Опасные продукты сгорания, в случае пожара могут образоваться: Окись углерода (CO), Диоксид углерода (CO_2 В случае пожара и/или взрыва избегать вдыхания дыма. Тушить пожар с достаточного расстояния, соблюдая обычные меры предосторожности. Надеть автономный дыхательный аппарат	опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020) – 3 класс опасности, умеренно опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			клеев, АБС-пластиков, термопластоэластов; является растворителем полиэфиров и полиэфирных смол.		(Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов = 35 Xi = 35 / 13 = 2,692 Zi = 4 * 2,692 / 3 - 1/3 = 3,256 lgWi = 3,256 Wi = 1804,722	отходов оборудованием и средствами по ограничению очага и ликвидации аварий (наборы адсорбентов, уборочный инвентарь) Содержимое и его контейнер подлежат утилизации в качестве опасных отходов. Нельзя смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более	ими пользуется и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью. При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью. Если раздражение глаз не проходит обратиться за медицинской помощью. Сменить загрязненную одежду, использовать	4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до	В случае пролива собрать абсорбентами (песок, кизельгур, вещество, связывающее кислоту, универсальный связующий материал). Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Готовность к аварийным ситуациям и планирование мер реагирования. Использование специально оборудованных	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекс РК) Отход сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК) При наличии утвержденных критериев для	защитный крем для кожи. Вымыть руки после работы с веществом. Использовать плотно прилегающие защитные очки. Защита рук: нитриловые перчатки минимальная толщина слоя: 0,11 мм, время нарушения целостности: 480 мин Защита покровов тела: специальная защитная одежда. Защита дыхательных путей: необходимо при	выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При	ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов Предотвращение случайных повреждений тары хранения отхода, разливов и пожаров при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов Организация хранения отхода только в исправной таре на металлическом поддоне или бетонированной	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователей отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации	образовании пыли. Рекомендуемый тип фильтра: Фильтр типа Р2 Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразны	площадке, в закрытом помещении Контроль за герметичностью тары для хранения отхода Тара с отходом должна быть защищена от солнечного света и другого теплового воздействия.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								х) отходов осуществляют плановым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала, который сопровождает груз... (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								производства и потребления, утвержденных от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Каблукевич Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

« 22 » 08 2022 года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Масло вазелиновое [13 08 99*] Маслосодержащие отходы, не определенные иначе Отходы, не указанные иначе	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау» здание 1010	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определенно от 30 марта 2017 года и по акту о передаче бесхозяйных опасных отходов в	НР4 раздражающее действие	Масло И-8А индустриальное (вазелиновое) (Препарат 30) – 1 000 000 мг/кг (100%) ПДКп (О/ДК), мг/кг почвы – 100 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 1 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n=6)	В помещении хранения запрещается обращение с огнем, искусственное освещение должно быть во взрывобезопасном исполнении. При вскрытии тары не допускается использование инструментов, дающих при ударе искру. Обеспечить места хранения отходов оборудованием и средствами по ограничению	Может причинить вред при попадании на кожу или при вдыхании. Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой. Не вдыхать пар / аэрозоль При вдыхании: обеспечить доступ свежего воздуха. Во всех сомнительных случаях, если симптомы не проходят, обратитесь к врачу. При контакте с кожей: промыть	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки в согласие законодательству РК о транспорте; 2) наличие специально оборудованных	Горючий. Подходящие средства пожаротушения: распыленная вода, порошок, пена, песок, кошма, углекислый газ. НЕЛЬЗЯ тушить струей воды! Опасные продукты сгорания: угарный газ, диоксид углерода (CO_2). Сильная реакция с	Горючая вязкая жидкость температура вспышки не ниже 185°С, температура воспламенения - 290°С Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологичес

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименование м исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Масло вазелиновое используется для создания пластичных, устойчивых к сильным окислителям		Сумма баллов = 6 $X_i = 6 / 3 = 2$ $Z_i = 4 * 2 / 3 + 1/3 = 2,333$ $\lg W_i = 2,333$ $W_i = 215,443$	очага и ликвидации аварий (наборы адсорбентов, уборочный инвентарь) Рекомендуемая температура хранения: 15-25 °С Не допускать попадания в окружающую среду. Не допустить попадание продукта в водостоки. Содержимое и его контейнер подлежат утилизации в качестве опасных отходов.	кожу водой/принять душ. Во всех сомнительных случаях, если симптомы не проходят, обратитесь к врачу. При попадании в глаза: осторожно промывать водой в течение нескольких минут. Во всех сомнительных случаях, если симптомы не проходят, обратитесь к врачу. При проглатывании: прополоскать	и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки;	сильным окислителем (возможно возгорание или взрыв). В случае пожара и/или взрыва избегать вдыхания дыма. Тушить пожар с достаточного расстояния, соблюдая обычные меры предосторожности. Надеть автономный дыхательный аппарат. В случае разлива собрать в отдельную	ними требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 2 класс опасности, высоко опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			смазочных материалов.			Нельзя смешивать с другими отходами. Опасный отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекса РК) Опасный отход сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие	рот. Обратиться к врачу/специалисту при плохом самочувствии. Сменить загрязненную одежду, использовать защитный крем для кожи. Вымыть руки после работы с веществом. Хранить плотно закрытым. Нельзя хранить вблизи горючих материалов Использовать очки с боковой защитой. Защита рук: нитриловые перчатки	4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до	тару, место разлива промыть керосином, протереть сухой чистой ветошью, место разлива засыпать абсорбентами (песок, кизельгур, вещество, связывающее кислоту, универсальный связующий материал). Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, за котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК) При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации	минимальная толщина слоя: 0,11 мм, время нарушения целостности: 480 мин Защита покровов тела: специальная защитная одежда. Защита органов дыхания: необходима при образовании аэрозоля или тумана. Фильтр Тип: А (от органических газов и паров с температурой кипения> 65 °С, цветовой код: коричневый).	выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не	и действиям в ЧС. Готовность к аварийным ситуациям и планирование мер реагирования. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов Предотвращение случайных повреждений тары хранения отхода.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи	допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым	разливов и пожаров при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов Организация хранения отхода только в исправной таре на металлическом поддоне или бетонированной площадке, в закрытом помещении Контроль за герметичность тары для хранения отхода Тара с отходом	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Сбор отхода должен осуществляться раздельно от других отходов в специально предназначенную плотно закрывающуюся тару, с герметичной крышкой, маркированную.	устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается	должна быть защищена от солнечного света и другого теплового воздействия Соблюдение мер пожарной безопасности	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала, который сопровождает груз... (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Каблолданов Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

«14» 08 2022 года

Место печати (при ее наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медь (II) сернокислая (медь (II) сульфат пятиводная, медь сернокислая (II) пентагидрат, медный купорос, сульфат меди) [16 05 06*] Лабораторные химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества, включая смеси	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мангілік ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау» здание 1009, отсек 1	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о передаче бесхозяйных опасных отходов в республиканск	НР4 раздражающее действие НР6 острая токсичность	Медь сульфат (Медь сернокислая; Медь (II) сульфат) /в пересчете на медь/ [330] – 990 000 мг/кг (99%) ПДКп (ОДК),мг/кг почвы – 0,1 ПДКв (ОДУ), мг/л – 1 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 0,5 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,003 Кл.оп. в воде водоемов – 3 Кл.оп. в рабочей зоне – 2	Хранить плотно закрытым в сухом месте при температуре от +5°С до +30°С. Обеспечить места хранения отходов оборудованием и средствами по ограничению очага и ликвидации аварий. Не допускать попадания в окружающую среду. Не допустить попадание продукта в водостоки. Содержимое и его контейнер	Избегать вдыхания пыли, контакта с веществом. При вдыхании: обеспечить доступ свежего воздуха. При контакте с кожей: промыть кожу водой/принять душ. При попадании в глаза: вызывает необратимые последствия; промыть большим количеством воды. Немедленно обратиться к врачу. Снять	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательству РК о транспорте; 2) наличие специально оборудованных и снабженных	Подходящие средства пожаротушения: не установлены ограничения по огнегасящим составам. Экзотермическая реакция с: – сильные окисляющие вещества, – гидроксиламин – магний Опасные продукты сгорания: диоксид серы. В случае пожара и/или взрыва избегать	Синий кристаллический порошок, нелетучее вещество, не имеет запаха; растворим в воде, разбавленном спирте и концентрированной соляной кислоте; выветривается на воздухе. фунгицид. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
лабораторных химических веществ			ую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Дата изготовления – 1979 год, гарантийный срок хранения – 2 года. Используется в лабораторной практике.		Клоп. в атмосферном воздухе – 2 LD50, мг/кг – 300 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 5,55145 ПДКпп, мг/кг – 2 Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) – Накопление в нескольких звеньях Количество параметров (n) – 11 Показатель информационного обеспечения	подлежат утилизации в качестве опасных отходов. Нельзя смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекса РК) Отход сдается на утилизацию в специализирова	контактные линзы. При проглатывании: немедленно выпить воды (по меньшей мере два стакана). Сменить загрязненную одежду, использовать защитный крем для кожи. Вымыть руки после работы с веществом. Хранить плотно закрытым. Нельзя хранить вблизи горючих материалов. Использовать очки с боковой защитой.	специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности	вдыхания дыма. Тушить пожар с достаточного расстояния, соблюдая обычные меры предосторожности. Надеть автономный дыхательный аппарат. Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Готовность к аварийным ситуациям и планирование мер реагирования.	воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020) – 2 класс опасности, высоко опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			часто служит исходным сырьём для получения других соединений, является одним из компонентов электролитических ванн для меднения, применяется в медицине, в растениеводстве как антисептик, фунгицид или медно-серное удобрение		(Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов = 27 Xi = 27 / 12 = 2.25 Zi = 4 * 2.25 / 3 - 1/3 = 2.667 lgWi = 2.667 Wi = 464.159 Азот /по "Критериям...", п.11/ (В концентрации, не превышающей содержание компонента в основных типах почв) – 40 мг/кг (0.004%) Xi = 4 Zi = 5 lgWi = 6	иные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК) При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для	Защита рук: нитриловые перчатки минимальная толщина слоя: 0,11 мм, время нарушения целостности: 480 мин Защита покровов тела: специальная защитная одежда. Аппарат защиты органов дыхания необходимо при образовании пыли Рекомендуемый тип фильтра: Фильтр типа P2 Допуск к работам лиц, проведших	при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственнос	Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов Предотвращение случайных повреждений тары хранения отхода, разливов и пожаров при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов Организация хранении отхода только в	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Wi =1000000 Сульфаты /по SO4/ - 1000 мг/кг (0.1%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 500) Кл.оп. в воде водоемов – 4 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589	дальнейшей реализации	медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи Сбор отхода должен осуществляться раздельно от других отходов	ь за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки,	исправной таре на металлическом поддоне или бетонированной площадке, в закрытом помещении Контроль за герметичностью тары для хранения отхода Тара с отходом должна быть защищена от солнечного света и другого теплового воздействия	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Хлориды /по хлору) – 50 мг/кг (0,005%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 350 Кл.оп. в воде водоемов – 4 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589		в специально предназначенную плотно закрывающуюся тару, с герметичной крышкой, маркированную.	перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Железо металлическое – 50 мг/кг (0.005%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,3 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 10 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,04 Кл.оп. в воде водоемов – 3 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 LD50, мг/кг – 98,6 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 ПДКпп, мг/кг – 1,5			обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала, который		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Количество параметров (n) – 9 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,71-0,9 (n=9-10) Сумма баллов = 30 Xi = 30 / 10 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Мышьяк /по "Критериям...", прил.4/ - 50 мг/кг (0,005%) Xi = 1,58 Zi = 1,77 lgWi = 1,74			сопровождает груз... (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020)		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Wi = 55					

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Кабдолдинов Н.К

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Калий надсернокислый (синонимы: калия персульфат, калия пероксодисульфат; международное название, potassium persulfate) [16 05 06*] Лабораторные химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества,	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау» здание 1009, отсек 1	Бесхозяйный отход, переведший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о передаче бесхозяйных	HP2 окислительные свойства HP6 острая токсичность HP4 раздражающее действие HP5 специфическая системная токсичность аспирационная токсичность на орган-мишень)	Персульфат калия (ДиКалий персульфат) – 995 000 мг/кг (99.5%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0.5 Кл.оп. в воде водоемов – 2 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 6 Xi = 6 / 3 = 2	Хранить плотно закрытым в помещении под замком или в месте, доступ к которому предоставляется только для уполномоченных лиц. Нельзя хранить вблизи горючих материалов Обеспечить места хранения отходов оборудованием и средствами по ограничению очага и ликвидации аварий.	Избегать вдыхания пыли, контакта с веществом. Раздражает глаза, кожу и дыхательные пути. Вдыхание пыли может вызвать астматическую реакцию. Повторный или длительный контакт с кожей может вызвать дерматит, привести к аллергической реакции в виде крапивной	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательству РК о транспорте;	Негорючий. Подходящие средства пожаротушения: не установлены ограничения по огнегасящим составам. Опасные продукты сгорания: диоксид серы Экзотермическая реакция с: – восстанавливающие вещества – горючие вещества – гидроксид натрия – гидроксид калия	Белый кристаллический порошок, растворимый в воде. Не горюч, пожаро- и взрывобезопасен. Контакт с горючими веществами недопустим, т.к. вещество является сильным окислителем и реагирует с горючими материалами и восстановителями, способствуя их

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
включая смеси лабораторных химических веществ			опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Дата изготовления – 1985 год, гарантийный		Zi = 4 * 2 / 3 - 1/3 = 2,333 lgWi = 2,333 Wi = 215,443 Азот /по "Критериям...", п.11/ (В концентрации, не превышающей содержание компонента в основных типах почв) – 50 мг/кг (0,005%) Xi = 4 Zi = 5 lgWi = 6 Wi = 1000000 Хлориды /по хлору/ – 10	Избегать образования пыли. Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить. Не допускать попадания в окружающую среду. Не допустить попадание продукта в водостоки. Содержимое и его контейнер подлежат утилизации в качестве	лихорадки или шока. Респираторы типа ШБ-1 "Лепесток-5" и У-2К, защитные очки, спецодежда, спецобувь, резиновые перчатки, средства защиты рук. Надевайте защитные перчатки/ защитную одежду/ защитные очки/ щиток для защиты лица/ средства защиты органов слуха.	2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места	– щелочные гидроксиды – вода В случае пожара и/или взрыва избегать вдыхания дыма. Тушить пожар с достаточного расстояния, соблюдая обычные меры предосторожности. Надеть автономный дыхательный аппарат. Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС.	воспламенению, разлагается при нагревании с образованием токсичных и едких паров (или газов). Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			срок хранения – 2 года. Калий надсернокислый предназначен для применения в качестве реагента для анализа, а также в качестве ускорителя процессов полимеризации и конденсации при получении синтетических каучуков, латексов и пластмасс.		мг/кг (0.001%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 350 Кл.оп. в воде водоемов 4 Количество параметров (п) 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) <0.5 (n<6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589	опасных отходов. Нельзя смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекса РК) Отход сдается на утилизацию в специализирова	При проглатывании: немедленно выпить воды (по меньшей мере два стакана), обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии. При попадании на кожу: промыть большим количеством воды. При вдыхании: свежий воздух, покой. Обратиться за медицинской помощью при	назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическим или юридическим лицом,	Готовность к аварийным ситуациям и планирование мер реагирования. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов. Предотвращение случайных повреждений тары хранения отхода, разливов и пожаров при погрузочно-разгрузочных работах и	требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 2 класс опасности, высоко опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Железо металлическое – 5мг/кг (0,0005%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,3 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 10 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,04 Кл.оп. в воде водоемов – 3 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 LD50, мг/кг – 98,6	иные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК) При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или	плохом самочувствии. При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы в случае их использования и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Сменить загрязненную одежду, использовать защитный крем для кожи.	осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых	транспортировке отходов Организация хранения отхода только в исправной таре на металлическом поддоне или бетонированной площадке, в закрытом помещении Контроль за герметичностью тары для хранения отхода Тара с отходом должна быть защищена от солнечного света и другого теплового воздействия.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 ПДКпп, мг/кг – 1,5 Количество параметров (n) – 9 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,71-0,9 (n=9-10) Сумма баллов = 30 Xi = 30 / 10 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589	вторичного ресурса для дальнейшей реализации	Вымыть руки после работы с веществом. Хранить плотно закрытым. Нельзя хранить вблизи горючих материалов Защита глаз: очки с боковой защитой. Защита рук: нитриловые перчатки минимальная толщина слоя: 0,11 мм, время нарушения целостности: 480 мин. Защита покровов тела: специальная	отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификаторы отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Марганец /по "Критериям... ", прил.4/ - 1 мг/кг (0.0001%) Xi = 2,3 Zi = 2,37 lgWi = 2,73 Wi = 537 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ [513] – 10 мг/кг (0.001%) ПДКв (ОДК), мг/кг почвы – 32 ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,03		защитная одежда. Защита органов дыхания: необходима при образовании пыли Рекомендуемый тип фильтра: Фильтр типа Р2 Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарны	3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 0,05 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,001 Кл.оп. в воде водоемов – 2 Кл.оп. в рабочей зоне – 1 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 1 LD50, мг/кг – 155 LC50, мг/м3 – 271 Канцерогенность – Канцерогенность доказана для человека		е свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи Сбор отхода должен осуществляться раздельно от других отходов в специально предназначенную плотно закрывающуюся тару, с герметичной крышкой, маркированную	увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала, который сопровождает груз... (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологич		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКпп, мг/кг – 0,05 Тератогенный эффект – Есть возможность проявления для животных Количество параметров (n) – 12 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов = 24 Xi = 24 / 13 = 1,846			ских требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Zi = 4 * 1,846 / 3 - 1/3 = 2,128 lgWi = 2,128 Wi = 134,34					

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы иной как опасные. Результаты лабораторных исследований прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Каблозаанов Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

" 08 " 2024 года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Полимерные [16 03 05*] Не отвечающие техническим требованиям партии и неиспользованные продукты Органические отходы, содержащие опасные вещества	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мангілік ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», цех ВГС, объект 101, отметка 19.2	Бесхозяйный отход, переведенный в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о передаче бесхозяйных опасных	НР3 отнеопасность	Полимерные (пыль, нестабилизированный) [1068*] – 1 000 000 мг/кг (100%) ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 10 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0.1 Кл.оп. в рабочей зоне – 3 LD50, мг/кг – 8000 LC50, мг/м3 – 100 Количество параметров (п) – 5 Показатель информационног	При перемещении или обращении с продуктом возможно образование электростатических зарядов. Оборудование по обработке полимера должно быть заземлено. Хранить вдали от источников повышенного тепла и сильных окислителей. Обеспечить места хранения отходов оборудованием	Создает опасность подскальзывания на любой твердой гладкой поверхности. Избегать образования пыли, рассеивания пыли в воздухе (очистка запыленных поверхностей сжатым воздухом). Потенциальная опасность огнеопасной пыли. Сменить загрязненную	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательству РК о транспорте;	Полимер горит, но является трудновоспламеняемым. Продукты горения и термодеструкции оказывают раздражающее действие на верхние дыхательные пути и глаза, могут вызвать раздражение кожных покровов. Могут оказывать хроническое отравление, вызывая функциональные расстройства центральной и	Медленно трансформируется в окружающей среде, плохо поддается биохимическому окислению, может механически загрязнять водные объекты (образует донные и береговые отложения) и почву. При попадании в большом количестве в водоемы могут вызывать изменение

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Средний срок хранения различных видов полимеров составляет не более 6		о обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 14 Xi = 14 / 6 = 2,333 Zi = 4 * 2,333 / 3 - 1/3 = 2,778 lgWi = 2,778 Wi = 599,484	и средствами по ограничению очага и ликвидации аварий. Не допускать попадания в окружающую среду. По возможности материал следует использовать повторно либо отправить на переработку. При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят	одежду, использовать защитный крем для кожи. Вымыть руки после работы с веществом. При сильной запыленности использовать респираторы. При потенциальной возможности контакта с нагретым материалом использовать перчатки, обеспечивающие тепловую защиту. Защита глаз: очки для защиты от пыли	2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их	вегетативной нервной системы, обладают общетоксическим действием. Подходящие средства пожаротушения: небольшой пожар – сухие химикаты, CO2 или разбрызгиватели воды; большие пожары – пожарный рукав для подачи воды с соединительными головками, находясь на безопасном расстоянии. В случае пожара могут образоваться опасные	органолептических свойств воды, оказывать влияние на санитарный режим водоемов. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими

Наименования опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			месяцев при условии хранения в соответствии с требованиями в помещении при температуре хранения не ниже -40° С и не выше +25°С. По состоянию на 2022 год отход хранится в течение периода, превышающего указанный срок хранения в 15-20 раз.			утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Нельзя смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным	во избежание механических повреждений и других видов раздражения глаз под действием взвешенных в воздухе частиц пыли. Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарные свойства	транспортировки: 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим	продукты разложения: угарный газ, диоксид углерода и несгоревшие углеводороды (дым). Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при	требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 2 класс опасности, высоко опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Полипропилен используется для производства изделий из пластика литьем под давлением, экструзией и с помощью других процессов конверсии			организациям (Ст. 320 Экологического Кодекс РК) Отход сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК).	отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи. Сбор отхода должен осуществляться раздельно от других отходов в специально предназначенную плотно закрывающуюся тару, с герметичной крышкой, маркированную. Оснащение мест сбора	транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать	транспортировке отходов Предотвращение случайных повреждений тары хранения отхода, разливов и пожаров при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов. Организация хранения отхода только в исправной таре на металлическом поддоне или бетонированной площадке, в закрытом помещении. Контроль за герметичностью	

Наименование опасных отходов и их вид и соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							отходов средствами пожаротушения : вода (струей воды тушить нельзя, только распылять), пена, спиртостойкая пена, сухой порошок для тушения. АВС-порошок. При вдыхании: вывести пострадавшего на свежий воздух. В случае чрезвычайного вдыхания паров, которые могли образоваться при нагревании	ь грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются.	тары для хранения отхода. Тара с отходом должна быть защищена от солнечного света и другого теплового воздействия.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							данного материала, немедленно вывести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить ему тепло, при необходимости провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Вызвать скорую помощь. При попадании на кожу: в случае контакта расплавленного материала с кожей немедленно	ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке.		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							промыть обильным количеством воды для охлаждения затронутой ткани и полимера. Не пытайтесь оторвать полимер с кожи, это приведет к повреждению кожи. Если ожог является глубоким или обширным, обратитесь за медицинской помощью. При попадании в глаза: промыть в течении	При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала, который сопровождает груз.... (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							нескольких минут большим количеством воды. В случае попадания расплавленного полимера: непрерывно промывать глаза прохладной проточной водой не менее 15 минут. НЕЛЬЗЯ пытаться удалить прилипший к глазу (глазам) материал до и после промывания. Немедленно вызвать скорую помощь.	ю, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							При проглатывании: отрицательного воздействия не ожидается.			

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Каблоцкая Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

« 05 » 09 2024 года

Место печати (при ее наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Катализатор АМ-131 [16 03 03*] Не отвечающим техническим требованиям партии и неиспользованные продукты Неорганические отходы, содержащие опасные вещества	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мангілік ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1043	Бесхозяйный отход, переведенный в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о передаче бесхозяйных опасных отходов в	ПР4 раздражающее действие	диАлюминий триоксид (Алюминия оксид; альфа-Оксид алюминия; Окись алюминия; Триоксид алюминия) /в пересчете на алюминий/ [20] – 950 000 мг/кг (95%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,5 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 6 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,01 Клат. в воде водоемов – 2	Хранить вдали от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. Хранить в сухом месте. Рекомендуемая температура хранения: 15 – 25 °С Обеспечить места хранения отходов оборудованием и средствами по ограничению очага и ликвидации аварий.	Соблюдать указания по ограничению работ с опасными веществами для будущих или кормящих матерей согласно Конвенции об охране материнства. Защита органов дыхания: необходима при пылеобразовании. P1 (фильтры, по крайней мере 80 % частиц в	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки и согласно законодательству РК о транспорте; 2) наличие специально оборудованных	Негорючий. Оснащение мест сбора отходов средствами пожаротушения: вода (струей воды тушить нельзя, только распылять), пена, спиртостойкая пена, сухой порошок для тушения, АВС-порошок. В случае пожара и/или взрыва избегать вдыхания дыма. Тушить пожар с	Твердый беловатый порошок без запаха Не горюч, не взрывоопасен. Вызывает раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей, рта и глаз. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Предположительно используется для доочистки хвостовых газов при производстве серы на		Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 2 LD50, мг/кг – 3600 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 lg[Снас, мг/м3/ПДКрз, мг/м3] – 0 Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека Нейротоксичное действие – Есть возможность проявления для человека	Хранить вдали от источников тепла. Не допускать попадания в окружающую среду. Нельзя смешивать с другими отходами. Сбор отхода должен осуществляться раздельно от других отходов в специально предназначенную плотно закрывающуюся тару, с герметичной крышкой, маркированную При наличии утвержденных	воздухе, цветовой код: белый). При вдыхании: может наступить раздражение дыхательных путей, кашель, удушье Обеспечить доступ свежего воздуха. Во всех сомнительных случаях, если симптомы не прохо-дят, обратиться к врачу. Защита рук: нитриловые	и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки;	достаточного расстояния, соблюдая обычные меры предосторожности. Надеть автономный дыхательный аппарат. Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных	его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020) – 3 класс опасности, умеренно опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение с отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименование исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			установках Клауса		Количество параметров (n) – 11 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов = 35 Xi = 35 / 12 2,917 Zi = 4 * 2,917 / 3 - 1/3 3,556 lgWi = 3,556 Wi = 3593,814 Железо металлическое – 500 мг/кг (0,05%) ПДКв (ОДУ), мг/л 0,3	критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным	перчатки толщина материала >0,11 мм время проницаемости > 480 мин. При контакте с кожей Промыть кожу водой/принять душ. Защита глаз: очки с боковой защитой. При попадании в глаза: осторожно промывать водой в течение нескольких минут. Во	4) соблюдение требований безопасности при транспортировке с опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до	повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов Предотвращение случайных повреждений тары хранения отхода, разливов и пожаров при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов. Организация хранения отхода только в исправной таре на металлическом поддоне или бетонированной площадке, в	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 10 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 0,04 Кл.оп. в воде водоемов 3 Кл.оп. в рабочей зоне 4 Кл.оп. в атмосферном воздухе 3 LD50, мг/кг 98,6 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] 0 ПДКпп, мг/кг 1,5 Количество параметров (n) 9 Показатель информации	организациям (Ст. 320 Экологического Кодекс РК) Отход сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК).	всех сомнительных случаях, если симптомы не проходят, обратитесь к врачу. При проглатывании: прополоскать рот. Обратиться к врачу/специалисту при плохом самочувствии.	выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не	закрытом помещении. Контроль за герметичность во тары для хранения отхода. Тара с отходом должна быть защищена от солнечного света и другого теплового воздействия.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименование исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ного обеспечения (Mi) 0,71-0,9 (n=9-10) Сумма баллов = 30 Xi = 30 / 10 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Натрий – 300 мг/кг (0.03%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 200 Кл,он, в воде водоемов – 2 ПДКпп, мг/кг 25 Нейротоксичное действие Есть возможность			допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с I по 3 класс опасности механизированные. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный и идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					проявления для человека Количество параметров (n) 4 Показатель информационного обеспечения (Mi) <0,5 (n<6) Сумма баллов = 13 Xi = 13 / 5 = 2,6 Zi = 4 * 2,6 / 3 - 1/3 = 3,133 lgWi = 3,133 Wi = 1359,356			устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименование м исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала, который сопровождает груз... (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Кабдолданов Н.В. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

" 27 " 12 2022 г.

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Катализатор UOP [16 03 03*] Не отвечающим техническим требованиям партии и неиспользованные продукты Неорганические отходы, содержащие опасные вещества	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области. Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 201	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о передаче бесхозяйных опасных отходов в	HP4 раздражающее действие	Платина – 5000 мг/кг (0,5%) lg[S, мг/дм3/11/Дкв, мг/дм3] – 0 Количество параметров (n) – 1 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 5 Xi = 5 / 2 = 2,5 Zi = 4 * 2,5 / 3 - 1/3 = 3 lgWi = 3 Wi = 1000	Хранить вдали от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. Хранить в сухом месте. Рекомендуемая температура хранения: 15 – 25 °С Обеспечить места хранения отходов оборудованием и средствами по ограничению очага и ликвидации аварий.	Соблюдать указания по ограничению работ с опасными веществами для будущих или кормящих матерей согласно Конвенции об охране материнства. Защита органов дыхания: необходима при пылеобразовании. P1 (фильтры, по крайней мере 80 % частиц в	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующей их упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки и согласно законодательству РК о транспорте; 2) наличие специально оборудованных	Негорючий. Оснащение мест сбора отходов средствами пожаротушения: вода (струей воды тушить нельзя, только распылять), пена, спиртостойкая пена, сухой порошок для тушения, АВС-порошок. В случае пожара и/или взрыва избегать вдыхания дыма. Тушить пожар с	"Экструдаты светло-коричневого цвета. Диаметр гранул 3 мм. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Катализатор производства американской компании UOP Предположительно используется в		Хлор [621] – 5 000 мг/кг (0,5%) ПДКв (О/ДУ), мг/л – 0 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 1 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,1 Кл.оп. в воде водоемов – 3 Кл.оп. в рабочей зоне – 2 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 2 LC50, мг/м3 – 368 Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека	Хранить вдали от источников тепла. Не допускать попадания в окружающую среду. Нельзя смешивать с другими отходами. Сбор отхода должен осуществляться раздельно от других отходов в специально предназначенную герметично закрывающуюся тару, с герметичной крышкой, маркированную При наличии утвержденных	воздухе, цветовой код: белый). При вдыхании: может наступить раздражение дыхательных путей, кашель, удушье Обеспечить доступ свежего воздуха. Во всех сомнительных случаях, если симптомы не проходят, обратитесь к врачу. Защита рук: нитриловые перчатки	и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки;	достаточного расстояния, соблюдая обычные меры предосторожности. Надеть автономный дыхательный аппарат. Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих вероятность случайных	года № КР ДСМ-331/2020) – 3 класс опасности, умеренно опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			каталитическом риформинге		Нейротоксичное действие – Есть возможность проявления для животных Количество параметров (n) – 9 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,71-0,9 (n=9-10) Сумма баллов = 21 Xi = 21 / 10 = 2,1 Zi = 4 * 2,1 / 3 - 1/3 = 2,467 lgWi = 2,467 Wi = 292,864	критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным	толщина материала >0,11 мм время проницаемости > 480 мин. При контакте с кожей: промыть кожу водой/принять душ. Защита глаз: очки с боковой защитой. При попадании в глаза: осторожно промывать водой в течение нескольких минут. Во всех	4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до	повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов Предотвращение случайных повреждений тары хранения отхода, разливов и пожаров при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов. Организация хранения отхода только в исправной таре на металлическом поддоне или бетонированной площадке, в	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					диАлюминий триоксид (Алюминия оксид; альфа-Оксид алюминия; Окись алюминия; Триоксид алюминия) /в пересчете на алюминий/ [20] – 990 000 мг/кг (99%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0.5 ПДКрн(ОБУВ), мг/м3 – 6 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,01 Кл.оп. в воде водоемов – 2	организациям (Ст. 320 "Экологического Кодекс РК) Отход сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 "Экологического кодекса РК).	сомнительных случаях, если симптомы не проходят, обратитесь к врачу. При проглатывании: прополоскать рот. Обратиться к врачу/специалисту при плохом самочувствии.	выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС. (Ст.345 "Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не	закрытом помещении. Контроль за герметичность ю тары для хранения отхода. Тара с отходом должна быть защищена от солнечного света и другого теплового воздействия.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 2 LD50, мг/кг – 3600 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 lg[Cнас, мг/м3/ПДКрз, мг/м3] – 0 Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека Нейротоксичное действие – Есть возможность проявления для человека			допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Количество параметров (n) – 11 Показатель информационного обеспечения (Mi) = >0,9 (n>10) Сумма баллов = 35 Xi = 35 / 12 2,917 Zi = 4 * 2,917 / 3 + 1/3 3,556 lgWi = 3,556 Wi = 3593,814			устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала, который сопровождает груз... (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Каблолданова Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

«04» 04 2023 года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Хромовый ангидрид (синонимы: оксид хрома (VI), триоксид хрома) [16 03 03*] Не отвечающим техническим требованиям партии и неиспользованные продукты Неорганические отходы, содержащие опасные вещества	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мангілік ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1009, отсек 37	Бесхозяйный отход, переведенный в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о передаче бесхозяйных опасных отходов в	НР6 острая токсичность НР2 окислительные свойства	Хром (VI) триоксид (Триоксид хрома; Хромовый ангидрид; Хром (VI) оксид; Хрома (VI) оксид) – 997 000 мг/кг (99,7%) ПДКп (ОДК), мг/кг почвы – 6 ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,05 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 0,01 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,0015	Хранение: отдельно от горючих веществ и восстановителей, пищевых продуктов и кормов, оснований. В сухом месте. Рекомендуемая температура хранения: 15 – 25°С При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить	Не допускать рассеивания пыли! Избегать любого контакта! Защитные перчатки: нитриловый каучук, >0,11 мм, > 480 минут, проницаемость: Уровень 6. Защитная одежда. Защитные очки, защитная маска или защита глаз в сочетании с защитой органов дыхания. Не принимать пищу, не пить и	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки и согласно законодательству РК о транспорте; 2) наличие специально оборудованных	Негорючий, но способствует возгоранию других веществ. Многие реакции могут привести к пожару или взрыву Не допускать контакта с горючими веществами и восстановителями. Подходящие средства пожаротушения: порошок, распрыскивание воды, пена, CO2. НЕЛЬЗЯ	Без запаха, темно-красные расплывающиеся на воздухе кристаллы хлопья или зернистый порошок. Вещество может быть опасным для окружающей среды; особое внимание должно быть уделено рыбам и ракообразным. Вещество может вызвать долговременные изменения в водной экосистеме.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Применяют в качестве окислителя в органической химии		Кл.оп. в воде водоемов – 3 Кл.оп. в рабочей зоне – 1 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 1 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 7.52 Канцерогенность – Канцерогенность доказана для человека Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека Количество параметров (n) – 10	переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекса РК)	не курить во время работы. Мыть руки перед едой. Избегать вдыхания мелкодисперсной пыли и тумана. Вентиляция (если не порошок), местная вытяжная вентиляция или защита органов дыхания При вдыхании: Свежий воздух, покой. Полусидячее положение. Искусственное дыхание по показаниям.	и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки;	струей воды! В случае пожара: сохранять бочки и пр. охлажденными, обливая их водой. В случае пожара и/или взрыва избегать вдыхания дыма. Тушить пожар с достаточного расстояния, соблюдая обычные меры предосторожности. Надеть автономный дыхательный аппарат.	Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020) – 1 класс опасности: чрезвычайно опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,71-0,9 (n=9-10) Сумма баллов = 18 Xi = 18 / 11 = 1,636 Zi = 4 * 1,636 / 3 - 1/3 = 1,848 lgWi = 1,836 Wi = 68,559 Механические примеси /Wi=1000000/ - 200 мг/кг (0,02%) Xi = 4 Zi = 5 lgWi = 6 Wi = 1000000	Сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК).	Обратиться за медицинской помощью. При попадании на кожу: Удалить загрязненную одежду. Промыть кожу большим количеством воды или под душем. При попадании на кожу: Вначале промыть большим количеством воды в течение нескольких минут (снять контактные линзы, если это не трудно).	4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до	НЕ сливать в канализацию. Смести просыпанное вещество в контейнеры; если можно, сначала смочить, чтобы избежать пыли. Осторожно собрать остаток, затем удалить в безопасное место. НЕ засыпать древесными опилками или другими горючими абсорбентами.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный ИИ идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Сульфаты /по SO4/ - 600 мг/кг (0,06%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 500 Кл.оп. в воде водоемов – 4 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589		затем доставить к врачу При проглатывании: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. Дать выпить большое количество воды. Обратиться за медицинской помощью. Промыть загрязненную одежду (опасность пожара) большим количеством воды. Вещество разлагается выше 250°С до	выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не	Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов. Предотвращение проливов /просыпей при погрузочно-

Наименовани е опасных отходов и их код в соответствии классификато ром отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальны й идентификацио нный номер для физического лица и бизнес-идентификацио нный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхожден ие отходов: наименование технологическо го процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительск ие свойства, с наименование м исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожнос ти при управлении отходами	Требования к транспортировк е отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждени ю и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировк и и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Натрий – 500 мг/кг (0.05%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 200 Кл.оп. в воде водоемов – 2 ПДКпв, мг/кг – 25 Нейротоксич ное действие – Есть возможность проявления для человека Количество параметров (n) – 4 Показатель информацион ного обеспечения (Mi) – <0.5 (n<6) Сумма баллов – 13		оксида хрома и кислорода, что увеличивает опасность пожара. Вещество является сильным окислителем. Реагирует бурно с горючими веществами и восстановителя ми с опасностью пожара и взрыва. В водных растворах является сильной кислотой, которая реагирует с основаниями и солями.	допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологически е процессы, связанные с погрузкой, транспортировк ой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируютс я. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают планговым	разгрузочных работах и транспортировк е отходов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Xi = 13 / 5 = 2,6 Zi = 4 * 2,6 / 3 - 1/3 = 3,133 lgWi = 3,133 Wi = 1359,356		Может всасываться в организм при вдыхании и через кожу, а также через рот. Риск при вдыхании: испарение при 20°C незначительно, однако, может быстро достигаться опасная концентрация частиц в воздухе при распылении, в особенности в виде порошка. Вещество раздражает глаза, кожу и дыхательные пути.	устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается		

Наименовани е опасных отходов и их код в соответствии классификато ром отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальны й идентификацио нный номер для физического лица и бизнес-идентификацио нный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхожден ие отходов: наименование технологическ ого процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительск ие свойства, с наименование м исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожнос ти при управлении отходами	Требования к транспортировк е отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждени ю и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортиров ки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Повторный или длительный контакт с кожей может вызвать дерматит. Повторный или длительный контакт может вызвать сенсибилизацию кожи. Повторное или длительное вдыхание может вызвать астмоподобные реакции. Может оказывать действие на носовую перегородку, приводя к перфорации. Вещество, вероятно,	присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и перевозчика, который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологич еских требований к сбору, использованию, применению, обезвреживани ю, транспортировк е, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных		

Наименовани е опасных отходов и их код в соответствии классификато ром отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальны й идентификацио нный номер для физического лица и бизнес-идентификацио нный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхожден ие отходов: наименование технологическ ого процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительск ие свойства, с наименование м исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожнос ти при управлении отходами	Требования к транспортировк е отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждени ю и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортиров ки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							канцерогенно для человека. Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствов ание, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарны е свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры	от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							по оказанию первой помощи. Сбор отхода должен осуществляться раздельно от других отходов.			

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Кабдолданов Н.Б.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

" 27 " 08 2024 года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Шар корундовый [12 01 20*] Использованные мелющие тела и шлифовальные материалы, содержащие опасные вещества	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мангілік ел, 30, 11. БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», часть здание 1009, отсек 38,2, здание 1009, отсек 20, кл.202, в реакторах 02R101/102)	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определенно от 30 марта 2017 года и по акту о передаче бесхозяйных опасных отходов в республиканскую	НР4 раздражающее действие	диАлюминий триоксид (Алюминия оксид; альфа-Оксид алюминия; Окись алюминия; Триоксид алюминия) /в пересчете на алюминий/ [20] – 920 000 мг/кг (92%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,5 ПДКрх(ОБУВ), мг/м3 – 6 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,01 Кл.оп. в воде водоемов – 2	По возможности материал следует использовать повторно либо отправить на переработку. При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации.	Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательству РК о транспорте; 2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными	Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов. Предотвращение	Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020) – 3 класс опасности, умеренно опасный

Наименовани е опасных отходов и их код в соответствии классификато ром отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальны й идентификацио нный номер для физического лица и бизнес-идентификацио нный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождени е отходов: наименование технологическ ого процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительск ие свойства, с наименование м исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожнос ти при управлении отходами	Требования к транспортировк е отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупрежде нию и ликвидации чрезвычайны х ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортиро вки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			собственность от 31 мая 2018 г. Отход является товаром (продукцией), предположите льно утратившим (утратившей) свои потребительск ие свойства. Изделия применяются как носители катализаторов, абсорбенты, молекулярные сита; для заполнения реактивных аппаратов, выполняют роль распределител		Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 2 LD50, мг/кг – 3600 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 lg[Снас, мг/м3/ПДКрз, мг/м3] – 0 Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека Нейротоксичн ое действие – Есть возможность проявления для человека	Не смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализирова нным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекс РК) Сдается на утилизацию в специализирова нные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336	Сбор отхода должен осуществляться раздельно от других отходов.	знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировк и и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируем ых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировк и; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировк	просыпей при погрузочно-разгрузочных работах и транспортиро вке отходов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			и реагентов и теплоносителя для измельчения материалов в шаровых мельницах, шлифовки металлических и других поверхностей, помола пищевого сырья в пищевой промышленности.		Количество параметров (n) – 11 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов = 35 Xi = 35 / 12 2.917 Zi = 4 * 2.917 / 3 - 1/3 3.556 lgWi = 3.556 Wi = 3593.814 Кремний диоксид кристаллический (Кварц; Кристобалит; Кристаллический силикат, кварц; Кремниевый	Экологического кодекса РК).		е опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ангидрид: Тридимит) при содержании в пыли более 70% (Динас; Кварцит и др.) – 70 000 мг/кг (7%) ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 1 Кл.оп. в рабочей зоне – 2 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Канцерогенность – Канцерогенность доказана для животных Количество параметров (n) – 4 Показатель информацион			отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки.		

Наименовани е опасных отходов и их код в соответствии классификато ром отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальны й идентификацио нный номер для физического лица и бизнес-идентификацио нный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождени е отходов: наименование технологическ ого процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительск ие свойства, с наименование м исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожнос ти при управлении отходами	Требования к транспортирови е отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупрежде нию и ликвидации чрезвычайны х ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортиро вки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов – 11 Xi = 11 / 5 = 2,2 Zi = 4 * 2,2 / 3 - 1/3 = 2,6 lgWi = 2,6 Wi = 398,107 диЖелезо триоксид (Железа оксид; Железо (III) оксид) /в пересчете на железо/ [274] – 1 000 мг/кг (0,1%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,5 ПДКрх(ОБУВ), мг/м3 – 6			Технологически е процессы, связанные с погрузкой, транспортировк ой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируютс я. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный и идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,04 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 4 Количество параметров (n) – 5 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 16 Xi = 16 / 6 = 2,667			материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала, который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный и идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Zi = 4 * 2,667 / 3 - 1/3 = 3,222 lgWi = 3,222 Wi = 1668,101 Кальций оксид (Жженая известь; Негашеная известь) [635*] – 5 000 мг/кг (0,5%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 200 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 1 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,3 Кл.оп. в рабочей зоне – LD50, мг/кг – 4052			требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря 2020 года № КР-ДСМ-331/2020)		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором обращаются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0,812913 Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека Количество параметров (n) – 7 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0.5-0.7 (n=6-8) Сумма баллов = 22 Xi = 22 / 8 = 2,75 Zi = 4 * 2.75 / 3 - 1/3 = 3,333 lgWi = 3,333 Wi = 2154.435					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Магний оксид (Магнезия) [325] – 4 000 мг/кг (0.4%) ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 4 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,4 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Количество параметров (n) – 5 Показатель информационного обеспечения					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов; наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					(Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов – 18 Xi = 18 / 6 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589					

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-е от 12 августа 2022 года

Кабдолданов Т.К.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

«__» _____ 20__ года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименовани е опасных отходов и их код в соответствии классификато ром отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальны й идентификацио нный номер для физического лица и бизнес-идентификацио нный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхожден ие отходов: наименование технологическ ого процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительск ие свойства, с наименование м исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожнос ти при управлении отходами	Требования к транспортировк е отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупрежден ию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортиро вки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Магний хлорноватисты й (синонимы: перхлорат магния, ангидрон, магниевая соль хлорной кислоты) [16 03 03*] Не отвечающим техническим требованиям партии и неиспользованные продукты Неорганические отходы,	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мангілік ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1009, отсек 1	Бесхозяйный отход, переведенный в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определенно от 30 марта 2017 года и по акту о передаче	HP2 окислительные свойства HP4 раздражающее действие HP5 специфическая системная токсичность (аспирационная токсичность на организм)	Перхлорат магния – 1 000 000 мг/кг (100%) ПДКр.з., мг/м3 – 1 Биоаккумуляция – не обладает Аллергенный эффект вызывает – кожные заболевания – дерматиты Канцерогенность – IARC: Ни один из компонентов данного	Хранить плотно закрытым. Отдельно или только вместе с другими окислителями вдали от источников воспламенения и нагрева. При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в	Из-за своего окислительного потенциала может значительно повышать скорость горения горючих веществ или воспламенять горючие вещества при контакте с ними. Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировк и согласно законодательст ву РК о транспорте;	Пожар может вызвать выделение хлороводорода. Поддерживает горение из-за выделения кислорода. Средства пожаротушения: водное распыление, спиртоустойчивую пену, сухие химикаты или углекислый газ.	Белый порошок или белая пористая масса, очень энергично поглощает влагу (до 60 % от своей массы) с образованием кристаллогидрата. Сильный опасный окислитель, при смешивании с органическими веществами образует взрывчатые смеси

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
содержащие опасные вещества			бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Дата изготовления		продукта в концентрациях, равных 0,1% или более не отнесен к вероятным, возможным или подтвержденным канцерогенам человека Показатель информационного обеспечения 4 Xi =2,40 Zi = 2,87 Wi = 735,64	категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320	воспламенения. Не курить. Не допускать соприкосновения с одеждой и другими горючими материалами. Избегать вдыхания пыли/ дыма/ газа/ тумана/ паров /аэрозолей. После работы тщательно вымыть кожу. При попадании на кожу: промыть большим количеством воды.	2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных	Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов.	чувствительные к удару. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020) – 2

Наименовани е опасных отходов и их код в соответствии классификато ром отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальны й идентификацио нный номер для физического лица и бизнес-идентификацио нный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхожден ие отходов: наименование технологическ ого процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительск ие свойства, с наименование м исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожнос ти при управлении отходами	Требования к транспортировк е отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждени ю и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортиро вки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			– 1989 год, гарантийный срок хранения – 1 год. Применяется для глубокой осушки негорючих газов.			Экологического Кодекс РК) Сдается на утилизацию в специализирова нные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК).	При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Избегать вдыхания пыли, контакта с веществом. Защита рук: перчатки нитриловый	отходов, цели и места назначения их транспортировк и; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировк е опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их	Предотвращен ие проливов /просыпей при погрузочно-разгрузочных работах и транспортиро вке отходов.	класс опасности, высоко опасный.

Наименовани е опасных отходов и их код в соответствии классификато ром отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальны й идентификацио нный номер для физического лица и бизнес-идентификацио нный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхожден ие отходов: наименование технологическ ого процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительск ие свойства, с наименоване м исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожнос ти при управлении отходами	Требования к транспортировк е отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупрежден ию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортиро вки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							каучук, >0,11 мм > 480 мин, проницаемость: уровень 6. Защитная одежда. Защитные очки, защитная маска или защита глаз в сочетании с защитой органов дыхания. Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствов ание, инструктаж по технике безопасности и	физическим или юридическим лицом, осуществляющ им транспортировк у опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственност ь за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС		

Наименовани е опасных отходов и их код в соответствии классификато ром отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальны й идентификацио нный номер для физического лица и бизнес-идентификацио нный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхожден ие отходов: наименование технологическ ого процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительск ие свойства, с наименование м исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожнос ти при управлении отходами	Требования к транспортировк е отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупрежден ию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортиро вки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарны е свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	(Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортирови е отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологически е процессы, связанные с		

Наименовани е опасных отходов и их код в соответствии классификато ром отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальны й идентификацио нный номер для физического лица и бизнес-идентификацио нный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхожден ие отходов: наименование технологическ ого процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительск ие свойства, с наименование м исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожнос ти при управлении отходами	Требования к транспортировк е отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупрежден ию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортиро вки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								погрузкой, транспортировк ой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируюте я. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной		

Наименования опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала.		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Каблотинов Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

"29" 08 2022 года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Магний сернокислый (синонимы: сульфат магния, магния сульфат гептагидрат, эпсомит, английская горькая соль) [16 03 03*] Не отвечающим техническим требованиям партии и неиспользованные продукты	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, 11; БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1009, отсек 35	Бесхозяйный отход, переведенный в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о передаче	НР14 жотоксичность	Магния сульфат (Магний сульфат гептагидрат; Магния сульфат семиводный; Магнезия) [710*] – 995 000 мг/кг (99.5%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 40 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 2 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0.04	Избегать образования пыли. Хранение в герметичной, влагостойкой таре, на закрытых сухих, вентилируемых складах. Не допустить попадание продукта в водостоки. При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус	Избегать вдыхания пыли. Пыль реактива раздражает слизистые глаз и органов дыхания. При регулярном контакте с кожей могут развиться кожные заболевания. На предприятиях рабочее место должно быть оснащено приточно-вытяжной вентиляцией.	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательству РК о транспорте;	Не горючий. Средства пожаротушения: не установлены ограничения по отвечающим составам. Пожар может вызвать выделение диоксида серы. Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ,	Сыпучий порошок, состоящий из бесцветных кристаллов, а в зависимости от марки имеющий цвет белый или светло-серый, растворим в воде. пожаро- и взрывобезопасен. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификаторы отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неорганические отходы, содержащие опасные вещества			бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Дата изготовления		Кл.оп. в воде водоемов – 4 Кл.оп. в рабочей зоне – 3 LD50, мг/кг – 8100 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 4,42732378 Количество параметров (n) – 7 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,5-0,7 (n=6-8) Сумма баллов – 24	отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализирова	Считается безопасным при употреблении в пищу. Нет ограничений на использование в качестве заменителя соли. Тем не менее, передозировка лекарствами на основе английской соли может привести к отёкам и нарушению работы сердечной системы. Люди с заболеваниями почек должны использовать это	2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных	пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов. Предотвращение проливов	токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 3 класс опасности, умеренно опасный

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			– 1983 год. Гарантийный срок хранения – 2 года. Вещество относится к многотоннажному производству, цена =130 USD/т. Широко применяется: в медицине; для устройства дорожных и аэродромных оснований и покрытий, входит в состав		Xi = 24 / 8 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Кислотность (по Кислота серная /по молекуле H2SO4/ [517]) – 20 мг/кг (0,002%) ПДКп (ОДК),мг/кг почвы – 160 ПДКв (ОДУ), мг/ – 500 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 1	ным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекс РК) Сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК).	средство только после консультации с врачом. При вдыхании: свежий воздух. При попадании на кожу: снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/ принять душ. При попадании в глаза: промыть большим количеством воды. Снять контактные линзы.	отходов, цели и места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их	/просыпей при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			магнезиального цемента; в целлюлозно-бумажной промышленности; для приготовления огнестойких составов для пропитки различных материалов; для производства синтетических моющих средств; в текстильной промышленности; в лабораторных условиях для		ПДКс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,3 Кл.оп. в рабочей зоне – 2 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 2 LD50, мг/кг – 320 LC50, мг/м3 – 320 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 99999999 LC50, мг/л/96 ч – 1,25 Нейротоксичное действие – Есть.		При попадании внутрь: токсические эффекты возможны только в случае очень больших доз, при этом может вызывать: понос, рвота, угнетение центральной нервной системы; выпить воды (по меньшей мере два стакана). При плохом самочувствии проконсультироваться с врачом	физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			сушки растворителей ; в качестве удобрения.		возможность проявления для человека Количество параметров (n) – 11 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов = 28 Xi = 28 / 12 = 2,333 Zi = 4 * 2,333 / 3 - 1/3 = 2,778 lgWi = 2,778 Wi = 599,484		Защита рук: перчатки нитриловый каучук, >0,11 мм, > 480 мин. Защитная одежда. Защитные очки, защитная маска или защита глаз в сочетании с защитой органов дыхания. Рекомендуемый тип фильтра: Фильтр типа P1 Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж	такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы.		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Щелочность (по Магний оксид (Магнезия) [325]) – 10 мг/кг (0.001%) ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 4 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 0.4 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 lg[S, мг/м3/ПДКп, мг/м3] – 0		по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи,	связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Количество параметров (n) – 5 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 18 Xi = 18 / 6 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Нитраты /по NO3/ - 10 мг/кг (0,001%)			защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКп (ОДК), мг/кг почва – 130 ПДКв (ОДУ), мг/л – 45 Кл.оп. в воде водоемов – 3 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 4.29 ПДКпл, мг/кг – 0.3 Количество параметров (n) – 5 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0.5 (n=6)			ТС и персонала, который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря		

Наименовани е опасных отходов и их код в соответствии классификато ром отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальны й идентификацио нный номер для физического лица и бизнес-идентификацио нный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхожден ие отходов: наименование технологическ ого процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительск ие свойства, с наименоване м исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожнос ти при управлении отходами	Требования к транспортировк е отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждени ю и ликвидации чрезвычайны х ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортир овки и проведения погрузочно-разгрузочны х работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Сумма баллов = 14 Xi = 14 / 6 = 2,333 Zi = 4 * 2,333 / 3 - 1/3 = 2,778 lgWi = 2,778 Wi = 599,484 Фосфаты (по Фосфор (Желтый фосфор; Фосфор белый) [1338*]) – 5 мг/кг (0,0005%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,0001 ПДКрв(ОБУВ), мг/м3 – 0,03			2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Наименовани е опасных отходов и их код в соответствии классификато ром отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальны й идентификацио нный номер для физического лица и бизнес-идентификацио нный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхожден ие отходов: наименование технологическ ого процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительск ие свойства, с наименование м исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожнос ти при управлении отходами	Требования к транспортировк е отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждени ю и ликвидации чрезвычайны х ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортир овки и проведения погрузочно-разгрузочны х работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,0005 Кл.оп. в воде водоемов – 1 Кл.оп. в рабочей зоне – 1 LD50, мг/кг – 10 LC50, мг/м3 – 5,7 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 4,4771 Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека					

Наименовани с опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальны й идентификацио нный номер для физического лица и бизнес-идентификацио нный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Нейротоксичное действие – Есть возможность проявления для человека Количество параметров (n) – 10 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,71-0,9 (n=9-10) Сумма баллов = 16 Xi = 16 / 11 = 1,455 Zi = 4 * 1,455 / 3 - 1/3 = 1,606 lgWi = 1,509					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Wi = 32,317 Хлориды /по хлору) – 5 мг/кг (0,0005%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 350 Клас. в воде водоемов – 4 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов – 9 Xi = 9 / 3 = 3					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Аммонийный соли (по Аммоний ион /по азоту/) – 10 мг/кг (0,001%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 1,5 Кл.оп. в воде водоемов – 4 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					(Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Железо металлическое – 2 мг/кг (0.0002%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,3 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 10 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,04					

Наименовани е опасных отходов и их код в соответствии классификато ром отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальны й идентификацио нный номер для физического лица и бизнес-идентификацио нный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхожден ие отходов: наименование технологическ ого процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительск ие свойства, с наименование м исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожнос ти при управлении отходами	Требования к транспортировк е отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупрежде нию и ликвидации чрезвычайны х ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортир овки и проведения погрузочно-разгрузочны х работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Кл.оп. в воде водоемов – 3 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 LD50, мг/кг – 98,6 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 ПДКпп, мг/кг – 1,5 Количество параметров (n) – 9 Показатель информационн ого обеспечения					

Наименовани е опасных отходов и их код в соответствии классификато ром отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальны й идентификацио нный номер для физического лица и бизнес-идентификацио нный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождени е отходов: наименование технологическ ого процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительск ие свойства, с наименоване м исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожнос ти при управлении отходами	Требования к транспортировк е отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупрежде нию и ликвидации чрезвычайны х ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортир овки и проведения погрузочно-разгрузочны х работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					(Mi) – 0,71-0,9 (n=9-10) Сумма баллов = 30 Xi = 30 / 10 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 = 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Кальций – 100 мг/кг (0,01%) LC50, мг/л/96 ч – 3000 ПДКпв, мг/кг – 60 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					обеспечении (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 + 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Марганец (Марганец и его соединения) /в пересчете на марганца (IV) оксид/ [327] – 5 мг/кг (0,0005%) ПДКп (ОДК), мг/кг (почвы – 1500)					

Наименовани е опасных отходов и их код в соответствии классификато ром отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальны й идентификацио нный номер для физического лица и бизнес-идентификацио нный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхожден ие отходов: наименование технологическ ого процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительск ие свойства, с наименование м исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожнос ти при управлении отходами	Требования к транспортировк е отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупрежде нию и ликвидации чрезвычайны х ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортир овки и проведения погрузочно-разгрузочны х работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,1 ПДКрн(ОБУВ), мг/м3 –,1 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,01 Кл.оп. в воде водоемов – 3 Кл.оп. в рабочей зоне – 2 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 2 LD50, мг/кг – 64 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Эмбриотоксичное действие					

Наименовани е опасных отходов и их код в соответствии классификато ром отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальны й идентификацио нный номер для физического лица и бизнес-идентификацио нный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхожден ие отходов: наименование технологическ ого процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительск ие свойства, с наименование м исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожнос ти при управлении отходами	Требования к транспортировк е отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупрежде нию и ликвидации чрезвычайны х ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортир овки и проведения погрузочно-разгрузочны х работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					– Есть возможность проявления для человека Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека Нейротоксично е действие – Есть возможность проявления для человека Количество параметров (n) – 12 Показатель информационн ого обеспечения					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					(Mi) – 0,9 (n>10) Сумма баллов = 32 Xi = 32 / 13 = 2,462 Zi = 4 * 2,462 / 3 - 1/3 = 2,949 lgWi = 2,949 Wi = 888,624 Мышьяк неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ [406] - 0,4 мг/кг (0,00004%) ПДКп (ОДК), мг/кг почвы – 2 ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,05					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 0,01 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,0003 Кл.оп. в воде водоемов – 2 Кл.оп. в рабочей зоне – 1 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 2 LD50, мг/кг – 144 LC50, мг/м3 – 144 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Канцерогенность –					

Наименовани е опасных отходов и их код в соответствии классификато ром отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальны й идентификацио нный номер для физического лица и бизнес-идентификацио нный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхожден ие отходов: наименование технологическ ого процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительск ие свойства, с наименование м исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожное ти при управлении отходами	Требования к транспортировк е отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупрежде нию и ликвидации чрезвычайны х ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортир овки и проведения погрузочно-разгрузочны х работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Канцерогенное ть доказана для человека ПДКпп, мг/кг – 0,05 Количество параметров (n) – 12 Показатель информационн ого обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов = 24 Xi = 24 / 13 = 1,846 Zi = 4 * 1,846 / 3 - 1/3 = 2,128 lgWi = 2,128 Wi = 134,34					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ [513] – 1 мг/кг (0.0001%) ПДКп (ОДК), мг/кг почвы – 32 ПДКв (ОДУ), мг/л – 0.03 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 0.05 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0.001 Кл.оп. в воде водоемов – 2					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименование исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Кл.оп. в рабочей зоне – 1 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 1 LD50, мг/кг – 155 LC50, мг/м3 – 271 Канцерогенность – Канцерогенность доказана для человека ПДКпп, мг/кг – 0,05 Тератогенный эффект – Есть возможность проявления для животных					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Количество параметров (n) – 12 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов = 24 Xi = 24 / 13 = 1,846 Zi = 4 * 1,846 / 3 + 1/3 = 2,128 lgWi = 2,128 Wi = 134,34 Цинк /по "Критериям...", прил.4/ - 10 мг/кг (0,001%)					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Xi = 2.25 Zi = 2.67 lgWi = 2.67 Wi = 463.4					

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Кабдолданов Н.Б.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

"29" 08 2022 года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кальций углекислый (синонимы: карбонат кальция, кальцит, известняк, мел, мрамор, соль угольной кислоты и кальция) [16 03 03*] Не отвечающим техническим требованиям партии и неиспользованные продукты	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәнгілік ел, 30, 11 БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1009, отсек 35	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о передаче бесхозяйных	ПР6 острая токсичность	Кальция карбонат, в т.ч. синтетический (Известняк; Кальциевая соль угольной кислоты; Кальций углекислый) [306] – 980 000 мг/кг (98%) ПДКсезорг (ОБУВ), мг/м3 – 0,5 Кл.опт. в атмосферном воздухе – 3	Избегать пылеобразования. Хранить в сухом месте, вдали от источников тепла. Рекомендуемая температура хранения: 15 – 25 °С Материал и его контейнер подлежат утилизации в качестве опасных отходов. При наличии утвержденных критериев для	Углекислый кальций вызывает кожные заболевания. Вдыхание пыли углекислого кальция вызывает раздражение слизистых оболочек органов дыхания. Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой. Избегать вдыхания пыли. При вдыхании: свежий воздух.	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательству РК о транспорте.	Сильная реакция с сильной кислотой. Средства пожаротушения: вода, пена, сухой порошок для тушения. АВС-порошок. НЕЛЬЗЯ тушить струей воды. В случае пожара могут образоваться: окись углерода (CO), диоксид углерода (CO_2)	Неорганическое химическое соединение, соль угольной кислоты и кальция. Порошок белого цвета, не растворим в воде, растворим в кислотах. Вредно для водной флоры и фауны. Вещество легко поддается биологическому разложению. Зарегистрирован как пищевая добавка Е170.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неорганические отходы, содержащие опасные вещества			опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Дата изготовления – 1984 год, гарантийный		Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n=6) Сумма баллов – 7 Xi = 7 / 3 = 2,333 Zi = 4 * 2,333 / 3 - 1/3 = 2,778 lgWi = 2,778 Wi = 599,484 Щелочи и карбонаты (OH) сто Щелочи едкие	данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их	При попадании на кожу: промыть кожу водой/ принять душ. При попадании в глаза: осторожно промывать водой в течение нескольких минут. При попадании внутрь: Прополоскать рот. При плохом самочувствии проконсультироваться с врачом. Защита рук: перчатки нитриловый каучук, >0,11 мм, > 480 мин.	2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и	В случае пожара и/или взрыва избегать вдыхания дыма. Не допускать воду пожаротушения в канализацию или водные потоки. Тушить пожар с достаточного расстояния, соблюдая обычные меры предосторожности. Надеть автономный дыхательный аппарат	Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека в среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020) – 2 класс опасности, высоко опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			срок хранения – 1 год. Применяется в лакокрасочной промышленности, в производстве красок и отделочных материалов; в стекольной промышленности при изготовлении стекла; в строительстве, в сельском хозяйстве, как известковое удобрение и для комплексного агрохимическ		/растворы в пересчете на гидроксид натрия/) – 80 мг/кг (0,008%) ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 0,5 Кл.оп. в рабочей зоне – 2 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов – 3	передачи специализированным организациям (Ст. 320 "Экологического Кодекс РК) Сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 "Экологического кодекса РК). Рекомендуемый способ уничтожения –	Защитная одежда. Очки с боковой защитой. Защита органов дыхания. Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при	места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическим или юридическим	Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов. Предотвращение проливов /просыпей при	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведении погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ого окультуривания полей, в качестве наполнителя для резиновых смесей, бумаги, линолеума, в производстве зубного порошка, косметических средств, в пищевой промышленности, часто как вещество, препятствующее слеживанию продукции и др.		Xi = 5 / 3 = 1.667 Zi = 4 * 1.667 / 3 - 1/3 = 1.889 lgWi = 1.882 Wi = 76.27 Азот /по "Критериям...", п.11/ (В концентрации, не превышающей содержание компонента в основных типах почв) – 500 мг/кг (0.05%) Xi = 4 Zi = 5 lgWi = 6	сжигание на специализированных установках.	выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лица, которому принадлежит такое ТС. (Ст.345 "Экологического кодекса)	погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный и идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Wi = 1000000 Сульфаты /по SO4/ - 500) мг/кг (0.05%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 500 Кл.оп. в воде водоемов – 4 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667			Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный и идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					lgWi = 3.667 Wi = 4641.589 Хлориды /по хлору) – 100 мг/кг (0.01%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 350 Кл.оп. в воде водоемов – 4 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0.5 (n=6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3			классе опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Железо металлическое – 100 мг/кг (0,01%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,3 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 10 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,04 Кл.оп. в воде водоемов – 3 Кл.оп. в рабочей зоне – 4			уважают на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и переноска, который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологические		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименование исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 LD50, мг/кг – 98,6 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 ПДКпд, мг/кг – 1,5 Количество параметров (n) – 9 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,71-0,9 (n=9-10) Сумма баллов – 30 Xi = 30 / 10 = 3			свих требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Zi = 4 * 3 / 3 + 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Калий+натрий (по Калий) – 1000 мг/кг (0.1%) ПДКпк, мг/кг – 105 Количество параметров (n) = 1 Показатель информационного обеспечения (Mi) = <0,5 (n=6) Сумма баллов = 5 Xi = 5 / 2 = 2,5					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный и идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименование исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Zi = 4 * 2.5 / 3 - 1/3 = 3 lgWi = 3 Wi = 1000 Магний – 500 мг/кг (0.05%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 50 Кл.оп. в воде водоемов – 3 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Количество параметров (n) – 3 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0.5 (n<6)					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Сумма баллов = 12 Xi = 12 / 4 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 =3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Тяжелые металлы (свинец) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ [513] – 50 мг/кг (0,005%) ПДКп (ОДК), мг/кг почвы – 32					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный и идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,03 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 0,05 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,001 Кл.оп. в воде водоемов – 2 Кл.оп. в рабочей зоне – 1 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 1 LD50, мг/кг – 155 LC50, мг/м3 – 271 Канцерогенность – Канцерогенно					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведении погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					сть доказана для человека ПДКпв, мг/кг – 0,05 Тератогенный эффект – Есть возможность проявления для животных Количество параметров (n) – 12 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов = 24 Xi = 24 / 13 = 1,846					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименование м исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Zi = 4 * 1,846 / 3 - 1/3 = 2,128 lgWi = 2,128 Wi = 134,34					

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления/член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Каблозанов Н.К.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

«24» 08 2022 года

Место печати (при ее наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ароматические углеводороды [07 01 04*] Другие органические растворители, промывающие жидкости и исходные растворы	АО "Жаңа Дану" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», подземная дренажная емк.01 Д-201	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и	HP1 взрывоопасность HP3 огнеопасность HP4 раздражающее действие HP6 острая токсичность HP7 канцерогенность HP10 токсичность для	Углеводороды (нефтепродукты С10-С40) (по Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии) – 703 700 мг/кг (70.37%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,3 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 10 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 1,2	Избегать нагревания, давления. Не проводить рядом работы с открытым источником огня. Не допускать контакта с окислителями, кислотами, щелочами, легковоспламеняющимися веществами. Не курить. Принимать меры предосторожности против статических	Избегать вдыхания, контакта с кожей, руками. Требуется спец. защитная одежда: костюм х/б, ботинки кожаные, рукавицы комбинированные, очки защитные, противогаз. При попадании на кожу: вызывает раздражение,	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно	Легко воспламеняется, взрывоопасен. При горении образуются оксиды углерода, которые при значительном содержании в воздухе вызывают наркотическое, раздражающее, общетоксическое, аллергическое действие. Подходящие средства пожаротушения: Порошковые	При нормальных условиях представляет собой прозрачную жидкость от светло-желтого до насыщенного жёлтого цвета с оттенками, без механических примесей и свободной воды. Чрезвычайно легковоспламеняющаяся жидкость, пары образуют с воздухом

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			по акту о передаче бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительс	деторождения HP11 мутагенность HP13 сенсибилизация HP14 экотоксичность	Кл.оп. в воде водоема – 4 Кл.оп. в рабочей зоне – 3 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 4 LD50, мг/кг – 28350 LC50, мг/м3 – 227000 lg[Сиис, мг/м3/ПДКрз, мг/м3] – 1,824 Количество параметров (n) – 9 Показатель информационного	разрядов. Не допускать попадания в окружающую среду. Держать подальше от канализации, поверхностных и грунтовых вод. Тара с отходом обязательно должна иметь плотно закрывающуюся/ герметичную крышку, маркировку. Сбор отхода должен осуществляться раздельно от	покраснение, сухость, зуд, трещины, дерматиты. Удалить загрязненную одежду. Промыть водой с мылом и смазать смягчающим кремом. В случае необходимости обратиться за медицинской помощью. При попадании в глаза: вызывает выраженное	законодательству РК о транспорте: 2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных	составы ПСБ и ПСБ - 3, тонкораспыленная вода, химическая и воздушно-механическая пена, углекислота, инертные газы, песок. При подслойном тушении пожара использовать фторированные пенообразователи. При объемном тушении - углекислый газ, пар. НЕЛЬЗЯ тушить струей воды! Продукт	взрывоопасные смеси. В обычных условиях продукт химически инертен. При особых условиях (температура, катализаторы и др.) галогенируется, окисляется. При высокой температуре и присутствии кислорода сгорает, выделяя большое количество тепла. Продукт обладает кожно-

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификаторы отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			кие свойства. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с даты изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения. Используется для синтеза пластмасс.		обеспечения (Mi) – 0,71-0,9 (n=9-10) Сумма баллов = 35 Xi = 35 / 10 = 3,5 Zi = 4 * 3,5 / 3 - 1/3 = 4,333 lgWi = 4,4 Wi = 25118,864 Диметилбензол (Ксилол: Смесь о-, м-, п- изомеров) [203] – 21 700 мг/кг (2,17%) ПДКп (ОДК), мг/кг почвы –	других отходов. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320 "Экологического Кодекс РК). Отход сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331,	раздражение, покраснение, резь, слезотечение, конъюнктивиты. Промыть проточной водой при хорошо раскрытой глазной щели. Обратиться к окулисту. При вдыхании: наркотическое действие. Возбуждение, сменяющееся сонливостью, головная боль, головокружени	отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных	может вспыть, увеличивая площадь пожара. Пары фракции образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые распространяются далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. Не приближаться к горящим емкостям. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные	резорбтивным, аллергическим, наркотическим и общетоксическим действием. В условиях острого воздействия поражает ЦНС. В условиях хронической интоксикации оказывает политропное действие, вызывает изменение в крови и кроветворных органах. Может вызывать раковые

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на которого образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,3 НДКв (ОДУ), мг/л – 0,05 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 50 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,2 Кл.оп. в воде водоемов – 3 Кл.оп. в рабочей зоне – 3 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 LD50, мг/кг – 10 LC50, мг/м3 – 20,87 lgPS	336 Экологического кодекса РК). При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Направляется на повторную переработку. В	е, чувство опьянения, кашель, першение в горле, тошнота, рвота, в тяжелых случаях потеря сознания. Поражает органы кроветворной системы в результате многократного или продолжительного воздействия перорально и при вдыхании.	работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с	смеси. Охлаждать ёмкости водой с максимального расстояния. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. В случае утечки/разлива: не прикасаться к пролитому продукту. Принять меры к прекращению поступления продукта. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности	заболевания (канцерогенным действием обладает при поступлении через кожу и ингаляционно). Может вызвать генетические дефекты; отрицательно повлиять на способность к деторождению или на нерождившегося ребенка; вызвать сонливость и головокружение. Вредно для водных

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 3,42 lg[Сиас, мг/м3/ПДКсс, мг/м3] – 5,69 Биоаккумуляция (повеление в пищевой цепочке) – Накопление в нескольких звеньях Количество параметров (n) – 12 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10)	случае нецелесообразности повторной переработки уничтожают на полигонах токсичных промышленных отходов. Цистерны освобождают от продукта и воды, продувают инертным газом (азотом, углекислотой) и пропаривают водяным паром. Содержимое и его контейнер подлежат утилизации в	Защита органов дыхания: при невысоких концентрациях - фильтрующий противогаз с панорамной маской МАГ и фильтром ДОТ. При высоких концентрациях, работе в закрытых емкостях, сосудах, колодцах – изолирующие шланговые противогазы. При отравлении	такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать к грузовому объему ТС. При транспортировк	и. Перекачать содержимое в исправную защищенную от коррозии емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Для рассеивания (изоляции) паров	организмов с долгосрочными последствиями. Оказывает вредное действие на окружающую среду (атмосферный воздух, почву, водные объекты) и на биологические объекты. Углеводороды являются фотохимическим и загрязнителями атмосферы. Изменяет органолептические свойства воды,

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Сумма баллов = 31 Xi = 31 / 13 = 2.385 Zi = 4 * 2.385 / 3 - 1/3 = 2.846 lgWi = 2.846 Wi = 701,704 Этенилбензол (Винилбензол; Стирол; Этенилбензол) [121] – 63 200 мг/кг (6.32%) ПДКп (ОДК), мг/кг почвы – 0,1 ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,1 ПДКрз(ОБУВ)	качестве опасных отходов.	пероральным путем (при проглатывании): сильная рвота, резь в желудке, боль в области живота, расстройство дыхания, учащение пульса, судороги, потеря сознания, паралич дыхательного центра и остановка дыхания. При легких	же отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются.	использовать распыленную воду. При разливе ароматических углеводородов облитые части машин должны быть насухо протерты, а пролитый на землю или пол продукт засыпать песком, который необходимо собрать в отдельную тару и убрать. Обучение, инструктаж и тренинг персонала по	придавая ей запах, привкус. В случаях превышения ПДК в атмосферном воздухе ощущается специфический запах. Появление пленки на поверхности водоема -гибель рыб и т.д. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					, мг/м3 – 10 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0.04 Клон. в воде водоемов – 3 Клон. в рабочей зоне – 3 Клон. в атмосферном воздухе – 2 LD50, мг/кг – 255 LC50, мг/м3 – 9 500 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 3,477 LC50, мг/л/96		отравленных - свежий воздух, покой, тепло, крепкий чай. При потере сознания придать пострадавшему горизонтальное положение с несколько опущенной головой. Вдыхание нашатырного спирта (с ватки). При резком ослаблении или остановке дыхания	ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают плановым устройством для слива. При перевозке твердых и вязкожидких отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Вязкожидкие отходы укладывают на	правилам техники безопасности, пожарной безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях. Готовность к аварийным ситуациям и планирование мер реагирования. Использование специально оборудованных транспортных средств, исключающих возможность случайных повреждений и	воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020) – 1 классе опасности, чрезвычайно опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ч – 25,7 БПК5/ХПК – 52,2 Количество параметров (n) – 12 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов = 35 Xi = 35 / 13 = 2,692 Zi = 4 * 2,692 / 5 - 1/3 = 3,256 lgWi = 3,256 Wi = 1804,722		немедленно начать искусственное дыхание методами «рот в рот» или «рот в нос», либо аппаратами искусственного дыхания под контролем медицинского персонала (предварительно освободить полость рта от слизи); продолжать беспрерывно до полного восстановления	всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала, который сопровождает груз. (Пункты 20-25	аварий транспортных средств при транспортировке отходов. Обеспечение мест хранения отхода оборудованием и средствами по ограничению очага и ликвидации аварий (наборы адсорбентов, уборочный инвентарь). Контроль за герметичностью тары. недопущение случайных	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификаторы отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПАУ (по Многоядерные ароматические углеводороды, с конденсированными кольцами (например, бензапирен) /стандартизованный норматив загрязненных грунтов предприятий нефтедобычи/) – 21 700 мг/кг (2.17%) Xi = 1,44 Zi = 1,59		самостоятельного дыхания. Срочная госпитализация . При попадании продукта в желудок необходимо принять активированный уголь, дать 2-3 столовых ложки вазелинового масла. Не вызывать рвоту! (опасность попадания рвотных масс в	"Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)	повреждений тары отхода, разливов и пожаров при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов. При любой чрезвычайной/аварийной ситуации с отходом сообщить в территориальное подразделение по охране окружающей среды (департамент экологии) и орган	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					lgWi = 1.48 Wi = 30 Нелетучие вещества (смолы) (по Каменноугольные и нефтяные смолы, пеки и их возгоны) – 63 200 мг/кг (6.32%) Канцерогенность – Канцерогенность доказана для человека Количество параметров (n) – 1		дыхательные пути и развития токсической пневмонии). Не рекомендуется вызывать рвоту и вводить рвотные средства. Применение адреналина и адреномиметических средств противопоказано Госпитализация. Допуск к работам лиц, прошедших		в области чрезвычайных ситуаций.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Показатель информационного обеспечения (Mi) <0,5 (n<6) Сумма баллов = 2 Xi = 2 / 2 = 1 Zi = 4 * 1 / 3 - 1/3 = 1 lgWi = 0 Wi = 1 Вода /по "Критериям..." , п.11/ - 27 400 мг/кг (2,74%) Xi = 4 Zi = 5 lgWi = 6 Wi = 1000000		медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающих токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой			

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							помощи.			

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследований прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Кабдолдинов Е.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

«24» 08 2022 года

Место печати (при ее наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сера+стирол [07 01 04*] Другие органические растворители, промывающие жидкости и исходные растворы	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау» здание 1009, отсек 17	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о передаче бесхозяйных опасных отходов в республиканск	HP3 огнеопасность HP6 острая токсичность HP4 раздражающее действие HP5 специфическая системная токсичность (аспирационная токсичность на организм-мишень) HP8 разъедающее действие	Этенилбензол (Винилбензол; Стирол; Этенилбензол) [121] – 900 000 мг/кг (90%) ПДКп (ОДК), мг/кг почвы – 0,1 ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,1 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 10 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,04 Кл.оп. в воде водоемов – 3	Хранить плотно закрытым в прохладном, хорошо вентилируемом месте, избегать: высокие температуры, прямой свет, УФ-и излучение/солнечный свет, не допускать контакта с воздухом/кислородом. Рекомендуемая температура хранения: 2 – 8 °С. Заземлить контейнер и приёмное оборудование.	Соблюдать указания по ограничению работ с опасными веществами для будущих или кормящих матерей согласно Конвенции об охране материнства. Избегать контакта с веществом. Не вдыхать газ/пары/пыль/аэрозоли. При проглатывании: немедленно обратиться за медицинской помощью. Не вызывать рвоту!	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательству РК о транспорте; 2) наличие специально	Горючий. Может формировать горючую/взрывоопасную смесь паров воздуха. Пары растворителей тяжелее воздуха и могут распространяться по полу (ямы, канализация, подвалы и люки), образуют взрывоопасные смеси с воздухом. Не допустить попадание продукта в водостоки. Подходящие средства пожаротушения: распыление воды,	Легковоспламеняющаяся жидкость, которая может самопроизвольно привести к бурной реакции. Яд общетоксического действия: обладает раздражающим, мутагенным и канцерогенным эффектом и имеет неприятный запах (порог ощущения запаха – 0,07мг/м³). Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является химическим товаром (продукцией), предположительно утрачиваемом (утратившей) свои потребительские свойства. Применяют для производства: полистирольных пластмасс, бутадиенстирольных каучуков, лакокрасочных материалов,	HP10 токсичность для деторождения	Кл.оп. в рабочей зоне – 3 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 2 LD50, мг/кг – 255 LC50, мг/м3 – 9 500 lgIS, мг/дм3/ПДК в, мг/дм3] – 3,477 LC50, мг/л/96 ч – 25,7 БПК5/ХПК – 52,2 Количество параметров (n) – 12 Показатель информационного обеспечения	Держать вдали от открытого огня, горячих поверхностей и источников возгорания. Сбор отхода должен осуществляться раздельно от других отходов в специально предназначенную возможно закрывающуюся тару, с герметичной крышкой, маркированную. Не допускать попадания в окружающую среду. Обеспечить места хранения	При попадании на кожу: промыть большим количеством воды и мыла. При вдыхании: свежий воздух, покой. Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии. При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение 10 минут большим количеством чистой проточной воды. Снять контактные линзы, если Вы	оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки;	порошок, диоксид углерода (CO_2) НЕЛЬЗЯ тушить струей воды! Опасные продукты сгорания, в случае пожара могут образоваться: Окись углерода (CO), Диоксид углерода (CO_2 В случае пожара и/или взрыва избегать вдыхания дыма. Тушить пожар с достаточного расстояния, соблюдая обычные меры предосторожности. Надеть автономный дыхательный аппарат	опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 3 класс опасности, умеренно опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			клеев, АБС-пластиков, термопластопластов; является растворителем полиэфиров и полиэфирных смол. Исходные: стирол, сера (сера добавлялась в качестве реагента, тормозящего процесс полимеризации стирола)		(Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов = 35 Xi = 35 / 13 = 2,692 Zi = 4 * 2,692 / 3 - 1/3 = 3,256 lgWi = 3,256 Wi = 1804,722 Сера (Кузмулус ДФ: Сера элементарная; Сера коллоидная; Полисульколь; Сульфарид; Суперенис; Тиовит; ФАС)	отходов оборудованием и средствами по ограничению очага и ликвидации аварий (наборы абсорбентов, уборочный инвентарь) Содержимое и его контейнер подлежат утилизации в качестве опасных отходов. Нельзя смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более	ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью. При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью. Если раздражение глаз не проходит обратиться за медицинской помощью. Сменить загрязненную одежду, использовать	4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до	В случае пролива собрать абсорбентами (песок, кизельгур, вещество, связывающее кислоту, универсальный связующий материал). Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Готовность к аварийным ситуациям и планирование мер реагирования. Использование специально оборудованных	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					[1125*] – 100 000 мг/кг (10%) ПДКп (ОДК), мг/кг почвы – 160 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 6 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,07 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека Нейротоксичное действие	шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекс РК) Отход сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК) При наличии утвержденных критериев для	защитный крем для кожи. Вымыть руки после работы с веществом. Использовать плотно прилегающие защитные очки. Защита рук: нитриловые перчатки минимальная толщина слоя: 0,11 мм, время нарушения целостности: 480 мин Защита покровов тела: специальная защитная одежда. Защита дыхательных путей: необходимо при	выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При	ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов. Предотвращение случайных повреждений тары хранения отхода, разливов и пожаров при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов. Организация хранения отхода только в исправной таре на металлическом поддоне или бетонированной	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					– Есть возможность проявления для человека Количество параметров (n) – 7 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,5-0,7 (n=6-8) Сумма баллов = 21 Xi = 21 / 8 = 2,625 Zi = 4 * 2,625 / 3 - 1/3 = 3,167 lgWi = 3,167 Wi = 1467,799.	данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации	образовании пыли. Рекомендуемый тип фильтра: Фильтр типа Р2 Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных	площадке, в закрытом помещении Контроль за герметичностью тары для хранения отхода Тара с отходом должна быть защищена от солнечного света и другого теплового воздействия.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								х) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии и классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала, который сопровождает груз... (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение с отходом: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								производства и потребления, утвержденных от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Кабдолдинов Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

« 24 » 08 20 22 года

Место печати (при ее наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4-трет-бутилпирокатехин (синоним: 4-ТБПК) [16 03 05*] Не отвечающие техническим требованиям партии и неиспользованные продукты Органические отходы, содержащие опасные вещества	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1009, отсек 38.2 (внутренний склад)	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о передаче бесхозяйных	HP3 огнеопасность HP6 острая токсичность HP8 разъедающее действие	4-трет-Бутилфенол (п-трет-Бутилфенол; 4-(1,1-Диметилэтил)гидроксибензол; 4-(1,1-Диметилэтил)фенол); 4-(1,1-Диметил)фенол; 1-Гидрокси-4-трет-бутилбензол) – 1 000 000 мг/кг (100%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 3,2 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 0,4 Класс. в рабочей зоне – 2 LD50, мг/кг – 1030 [g[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0	Избегать образования пыли. Избегать контакта с влагой, избегать сильного нагревания. Защищать от света. Хранить плотно закрытым в сухом, хорошо проветриваемом месте, под замком или в месте, доступ к которому предоставляется только для	Избегать вдыхания пыли, контакта с веществом. Не вдыхать пыль/пары /аэрозоль. При вдыхании: кашель, затрудненность дыхания, головная боль, тошнота, рвота. Вредно при проглатывании или при попадании на кожу. При попадании на кожу и в глаза вызывает	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательст	Возможны бурные реакции с сильными окисляющими и веществами, основаниями, с сильными кислотами Средства пожаротушения: вода, пена, углекислый газ, сухой порошок, не установлены ограничения по	Фенольный ингибитор. При интенсивном нагревании образует взрывчатые пары с воздухом. Химические, физические и токсикологические свойства тщательно не изучались. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Используется в качестве		lgKow – 2,4 Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) – Накопление в одном из звеньев Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека Нейротоксичное действие – Есть возможность проявления для человека Количество параметров (n) – 9 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,71-0,9 (n=9-10) Сумма баллов = 27 Xi = 27 / 10 = 2,7	уполномоченных лиц. Материал и контейнер из-под него являются опасными отходами. При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного	химические ожоги. При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. Не допускать попадания в окружающую среду. Надевайте защитные перчатки/ защитную одежду/ защитные очки/	ну РК о транспорте; 2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества	огнегасящим составом. В случае пожара могут образоваться окиси углерода. Пары тяжелее воздуха и могут распространяться по полу. При интенсивном нагревании образует взрывчатые пары с воздухом. Запрещается находиться в	вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020) – 3 класс опасности, умеренно опасный.

Наименовани е опасных отходов и их код в соответствии классификат ором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальн ый идентификаци онный номер для физического лица и бизнес-идентификаци онный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхожден ие отходов: наименование технологическ ого процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительск ие свойства, с наименоване м исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожно сти при управлении отходами	Требования к транспортиров ке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупрежде нию и ликвидации чрезвычайны х ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортир овки и проведения погрузочно-разгрузочны х работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ингибитора полимериз ации стирола, стабилизатора непредельных альдегидов и этилацетилолов ных искусственны х смол, ингибитора полимеризации и диеновых углеводородо в, антиоксиданта животных жиров, масел, восков и пр.		Zi = 4 * 2.7 / 3 - 1/3 = 3,267 lgWi = 3,267 Wi = 1847,85	ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на сроки не более шести месяцев до даты их передачи специализирова нным организациям (Ст. 320 Экологическог о Кодекс РК) Сдается на утилизацию в специализирова	щиток для защиты лица/ средства защиты органов слуха. Защита органов дыхания: при образовании пыли. Рекомендуемы й тип фильтра: Фильтр типа Р2 При проглатывании: выпить воды (по меньшей мере два стакана), избегать рвоты (риск аспирации!). Немедленно вызвать врача.	транспортируе мых опасных отходов, цели и места назначения их транспортиров ки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортиров ке опасных отходов, а также в выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС	опасной зоне без автономного дыхательног о аппарата. Во избежание контакта с кожей соблюдайте безопасное расстояние и используйте соответству ющую защитную одежду. Не допускать загрязнения поверхности ых или грунтовых вод водой от

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						иные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК).	Не пытаться нейтрализовать. При попадании на кожу (или волосы): снять/удалить немедленно всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой. При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и	приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит	пожаротушения. Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							если это легко сделать. Продолжить промывание глаз Защита рук: перчатки нитриловый каучук, >0,11 мм > 480 мин. Допуск к работам лиц, проведших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарны	такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки.	транспортировке отходов. Предотвращение проливов /просыпей при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							е свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются, ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают плавниковым устройством для слива. При перевозке твердых и		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц.		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором обращаются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								кроме лица, управляющего ТС и персонала, который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления.		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								утвержденных от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Каблоцкая Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

« 27 » 08 2022 года

Место печати (при ее наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Масло трансмиссионное Дехлон (синоним: лекстрон, лекслон) [13 02 05*] Минеральные нехлорированные моторные, трансмиссионные и смазочные масла	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1009, отсек 38.2 (внутренний склад)	Бесхозяйный отход, переходящий в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и	HP3 огнеопасен HP4 раздражающее действие	Дистилляты нефтяные (по Нефрас С150/200 /в пересчете на С/ (Деароматизированный керосин; Деодоризированный керосин; Парафиновый сольвент слабого запаха; Дистиллированная (нефть) гидроочистки светлая)) – 839 000 мг/кг (83,9%) ПДКрз(СБУВ), мг/м3 – 100 Класс в рабочей зоне – 4 Нейротоксичное действие – Есть	Хранить вдали от источников тепла, искр, открытого пламени и других источников воспламенения, окислительных средств. Отсутствие прямого теплового воздействия и ударных нагрузок. Хранить в оригинальной упаковке.	Избегать попадания на кожу. Предотвращать малые утечки, чтобы устранить опасность скользкости. Материал может аккумулировать статические заряды, вызывающие электрические искрение (источник возгорания).	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательс	Приемлемые средства пожаротушения: Небольшие возгорания: сухие химикаты, углекислый газ, водяная пыль или спиртоустойчивые пенообразователи. Крупные возгорания: водяная пыль, водяной туман или спиртоустойчивые	Прозрачная красная жидкость, Слабовыраженный запах нефтепродукта. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			по акту о передаче бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией) - предположительно утратившим (утратившей) свои		возможность проявления для человека Количество параметров (n) – 3 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 11 Xi = 11 / 4 = 2,75 Zi = 4 * 2,75 / 3 - 1/3 = 3,333 lgWi = 3,333 Wi = 2154,435 Диалкилдитиофосфаты – 10 000 мг/кг (1%) LD50, мг/кг 2130 Аллергенный эффект Есть возможность	Контейнер должен быть плотно закрыт. Переносите контейнеры осторожно. Открывайте медленно, чтобы контролировать возможный сброс давления. Храните в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Контейнеры для хранения продукта заземляются, оборудуются	При попадании в глаза: глаза не тереть, тщательно промыть большим количеством чистой воды (с низким напором) в течение, по крайней мере, 15 минут, время от времени оттягивая верхнее и нижнее веко. При возникновении раздражения	ТВУ РК о транспорте; 2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием	пенообразователи. Опасные продукты разложения: оксиды углерода (CO, CO2), сероводород. Несовместимые материалы: сильные окислители, кислоты, щелочи, амин. Использовать автономные воздушно-дыхательные аппараты и пожарную спецодежду.	среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020) – 2 класс опасности, высоко опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификаторы отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			потребительские свойства. Масло трансмиссионное для автоматических коробок передач		проявления для животных Количество параметров (n) 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) <0,5 (n<6) Сумма баллов = 7 Xi = 7 / 3 = 2,333 Zi = 4 * 2,333 / 3 - 1/3 = 2,778 lgWi = 2,778 Wi = 599,484 Сульфонат кальция (по Алкилбензолсульфонат кальция) – 25 000 (2,5%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,2	самозакрывающимися клапанами, вакуумными пробками и пожарными клапанами. Подходящие материалы и покрытия: углеродистая сталь; нержавеющая сталь; полиэтилен; полипропилен; тефлон. Неподходящие материалы и покрытия: природный каучук;	обратитесь к врачу. Защита глаз: устойчивые к воздействию химических веществ герметичные защитные очки или защитные маски, полностью закрывающие лицо. При попадании на кожу: снять загрязненную одежду, промыть подвергшийся воздействию участок кожи	количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки	При горении химический продукт может выделять легковоспламеняющиеся пары. Химические пары огнеопасны и взрывоопасны в закрытом пространстве при смешивании с воздухом. Воспламеняемые пары тяжелее воздуха. Пары могут перемещаться вдоль поверхности земли и достигать удаленных	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Кл.оп. в воде водоемов – 4 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 8 Xi = 8 / 3 = 2,667 Zi = 4 * 2,667 / 3 - 1/3 = 3,222 lgWi = 3,222 Wi = 1668,101 Алкенилсукцинимид (по Присадка С-5А (Олигоизобутиленсукцинимид диэтилентриамина в масле индустриальном)	бутилкаучук; каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера (EPDM); полистирол. При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию	большим количеством проточной воды с мылом, в течение, по крайней мере, 15 минут. При возникновении раздражения или в том случае, если симптомы, вызванные воздействием продукта, устранить не удается, обратиться к врачу. Тщательно постирать	опасных отходов на ТС приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет	источников воспламенения, создавая опасность обратного удара пламени. Мелкораспыленная струя/туман легко воспламеняется при температурах ниже нормальной температуры вспышки. Тушение пожара необходимо проводить из защищенного места или с максимально возможного расстояния.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии и классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					[1003*]) – 25 000 мг/кг (2.5%) ПДКсс(зр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,1 Количество параметров (n) – 1 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 3 Xi = 3 / 2 = 1,5 Zi = 4 * 1.5 / 3 - 1/3 = 1,667 lgWi = 1,6 Wi = 39,811 Полиалкилметакрилат (по Метил-2-метилпроп-2-еноат (Метиловый эфир метакриловой	готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320	загрязненную одежду перед повторным использованием. Защита рук: перчатки, устойчивые к воздействию химических веществ – из бутилкаучука. При вдыхании: вывести на свежий воздух. Сделать пострадавшему искусственное дыхание или дать ему кислород (при	транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей	Повышение давления при нагревании может привести к взрыву закрытых контейнеров, распространению огня, увеличению риска ожогов и травм. Для охлаждения используйте водяную пыль/туман. Избегайте вспенивания/паровых взрывов. Горящая жидкость может разлиться по воде. Хотя продукт	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					кислоты; Метилметакрилат) [372]) – 100 000 мг/кг (10%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,01 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 10 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,1 Кл.оп. в воде водоемов – 2 Кл.оп. в рабочей зоне – 3 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 LD50, мг/кг – 3630 LC50, мг/м3 – 18500 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 6,204 lgKow – 1,38 LC50, мг/л/96 ч – 368	Экологического Кодекс РК) Сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК).	необходимости). Вызвать скорую помощь. Своевременно оказанная помощь имеет первостепенное значение для предупреждения поражений. Типы респираторов, применяемых для этого материала, включают респиратор-полумаска. При проглатывании	среды в местах их закачки, перекачки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов	растворим в воде, не следует применять способ тушения пожара путем разбавления водой. Немедленно обратитесь в соответствующие органы в случае попадания продукта в канализацию/открытый водопровод. Меры при случайно утечке: личная защита, защитное оборудование и методика	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии и классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Тератогенный эффект – Есть возможность проявления для животных Количество параметров (n) – 12 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов = 36 Xi = 36 / 13 = 2,769 Zi = 4 * 2.769 / 3 - 1/3 = 3,359 lgWi = 3,359 Wi = 2285,464		: не вызывать рвоту! Вызвать скорую помощь. Своевременно оказанная помощь имеет первостепенное значение для предупреждения поражений. Допуск к работам лиц, проведших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной	оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортирова	действий в аварийной ситуации: Перчатки, устойчивые к воздействию химических веществ: перчатки из бутилкаучука. В зависимости от условий использования, рекомендуется ношение защитных перчаток, фартуков, обуви, защитных масок и головных уборов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							безопасности, знающие токсичные и взрывоопасные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	ке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала, который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использовани ю,	Помещения должны иметь достаточную вентиляцию. Защитное оборудование должно тщательно очищаться после каждого использования. Устраните все источники воспламенения (в непосредственной близости от продукта запрещается курение, использование факелов, искрового	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)	разряда или открытого пламени). Остановите утечку, если это не сопряжено с риском. Все оборудование, используемое при обращении с продуктом, должно быть заземлено. Не прикасайтесь к пролитому материалу и не ходите по нему. Не допускайте попадания в водотоки, канализацию,	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									подвалы или замкнутые пространства. Для сокращения количества паров может применяться пароподавляющая пена. Для сбора поглощающего материала применяйте не искрящие инструменты. Следует засыпать сухой землей, песком или другим непорочим поглощающим материалом и	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									загрузить в контейнеры. Крупные выбросы: опрыскивание водой может уменьшить количество паров, но не воспрепятствовать воспламенению в замкнутом пространстве. Соберите при помощи откачки или используя подходящий поглощающий материал. Обучение, инструктаж и тренинг	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов. Предотвращение проливов при погрузочно-разгрузочных работах и	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									транспортировке отходов.	

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследований прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Кабдолдинова Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

"14" 07 2023 года

Место печати (при ее наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мастербач [16 03 05*] Не отвечающие техническим требованиям партии и неиспользованные продукты Органические отходы, содержащие опасные вещества	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мангілік ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», Цех ВПС, объект 107 отметка 013	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о передаче	НР1 взрывоопасность	Матрица - Полиэтилен линейный (по Полиэтилен (в т.ч. низкого давления) [989*]) – 320 000 мг/кг (32%) ПДКв (ОДУ), мг/л - 0,3 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 10 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 0,1 Кл.оп. в воде водоемов 4	Избегать контакта с влагой. Не допускать попадания в канализацию /поверхностные воды/ грунтовые воды. Избегать образования и накапливания пыли. Незагрязненная тара может быть использована повторно. Тару, не подлежащую	Защита дыхательных путей: при высоких концентрациях или длительном воздействии необходима защита органов дыхания. Пылевой фильтр EN 143 тип P3 (высокой эффективности (твёрдые и жидкие частицы токсичных и очень	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательст	Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности: Гранулированный продукт не является пылевзрывоопасным. Продукт содержит воспламеняемые полимеры. Продукт трудновоспламеняющийся, но не является самовоспламеняющимся. Концентрация мелкой пыли при доступе воздуха может способствовать возникновению	Суперконцентрат, краситель. Продукт в поставляемой форме не является взрывоопасным порошком; однако накопление тонкой пыли может способствовать возникновению такой опасности. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов,

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			беспозвоночных опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Красящий концентрат, полимерная		Кл.оп. в рабочей зоне 4 LD50, мг/кг 7000 LC50, мг/м3 100 Количество параметров (n) 7 Показатель информационного обеспечения (Mi) 0,5-0,7 (n=6-8) Сумма баллов = 23 Xi = 23 / 8 = 2,875 Zi = 4 * 2,875 / 3 - 1/3 = 3,5 lgWi = 3,5	очистке, необходимо утилизировать также, как и содержимое. При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации.	токсичных веществ)). Защита рук: покрытые нитрилом хлопковые перчатки Защита глаз: Очки с боковой защитой (в наличии) Спецодежда: не требуется защита тела, если используется по назначению и соблюдаются общепринятые правила промышленной гигиены.	ву РК о транспорте; 2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируе	взрыва. Ввиду опасности взрыва пыли избегать образования порошкообразного кипящего слоя. Класс пылевзрывоопасности – 1. Пригодные средства пожаротушения: вода, разбрызгиваемая через спринклерную систему, отпугивающий порошок, пена Непригодные средство для тушения по соображениям безопасности:	определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020) – 3 класс опасности, умеренно опасный.

Наименовани с опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			добавка, пигмент, который широко используется в производстве пластмассовых изделий, придавая им необходимый цвет.		Wi = 3162.278 Кальция карбонат, в т.ч. синтетический (Известняк; Кальцинированная соль угольной кислоты; Кальций углекислый) [306] – 430 000 мг/кг (43%) ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,5 Клас. в атмосферном воздухе – 3	Не смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекса РК) Сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие	Следует соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами. Рекомендуется закрытая рабочая одежда. При попадании в глаза: промойте глаза большим количеством чистой воды в течение не менее 15 минут При проглатывании:	мых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их	двуокись углерода, водомет. При сжигании образуется ядовитый токсичный дым. Надеть автономный дыхательный аппарат. Загрязненная вода, использовавшаяся для тушения, должна быть обезврежена в соответствии с нормативными предписаниями. Степень угрозы зависит от горящих материалов и условий пожара	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименование м исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 7 Xi = 7 / 3 = 2,333 Zi = 4 * 2,333 / 3 - 1/3 = 2,778 lgWi = 2,778 Wi = 599,484 Пигмент (по Титан диоксид (Двуокись	лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК).	Прополоскать рот и выпить большое количество воды Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарны с свойства отходов, опасные факторы, которые могут	физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС,	Вместе с водой образует скользкие поверхности. Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов. Предотвращение проливов при погрузочно-	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					титана; Рутил) [1219*]) – 250 000 мг/кг (25%) ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 10 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,5 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Количество параметров (n) – 4 Показатель информационного		возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	(Ст.345 "Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы,	разгрузочных работах и транспортировке отходов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 15 Xi = 15 / 5 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589			связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС		

Наименование опасных отходов и их вес в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								ТС и персонала, который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Каблолдаров Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

„ 24 " 08 2022 года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Алюминий азотнокислый 9-водный (синонимы: нитрат алюминия) [16 05 06*] Лабораторные химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества, включая смеси лабораторных	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1009, отсек 1	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о передаче	ПР6 острая токсичность ПР8 раздражающее действие	Алюминия нитрат, гидрат – 980 000 мг/кг (98%) ПДКв (ОДУ), мг/л 0,1 LD50, мг/кг 264 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] 6,814913 Количество параметров (n) 3 Показатель информационного обеспечения	Хранить плотно закрытым. Обеспечить соответствующую вентиляцию. Нельзя хранить вблизи горючих материалов. Избегать контакта вещества с влагой. Обеспечить вентиляцию помещений хранения. Материал и его контейнер подлежат утилизации в качестве	Избегать вдыхания пыли, контакта с веществом. Может вызывать раздражение слизистых оболочек, органов дыхания. При попадании в глаза вызывает необратимые последствия. Использовать средства защиты глаз/лица.	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательству РК о транспорте;	Несовместимые материалы: различные металлы, мягкая сталь. Риск взрыва с: – восстанавливающие вещества – цианиды – эфиры – сильные кислоты – изоцианаты – порошковые металлы – сера Средства пожаротушения: для этого вещества/смеси не установлены	Бесцветные гигроскопические кристаллы, растворимые в воде и спирте. Обладают высокой гигроскопичностью и начинают дымиться под действием воздуха. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
химических веществ			бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Дата изготовления – 1992 год.		(Mi) <0,5 (n<6) Сумма баллов = 7 Xi = 7 / 4 = 1.75 Zi = 4 * 1.75 / 3 - 1/3 = 2 lgWi = 2 Wi = 100 Сульфаты /по SO4/ - 100 мг/кг (0.01%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 500 Кл.оп. в воде водоемов – 4 Количество параметров (n) – 2 Показатель информацион	опасных отходов При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами.	Защита глаз: плотно прилегающие защитные очки. При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжать промывание глаз. Защита дыхательных путей:	2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и	ограничения по огнегасящим составам. Пожар может вызвать выделение: оксиды азота. При пожаре надеть автономный дыхательный аппарат. Не допускать загрязнения поверхностных или грунтовых вод водой от пожаротушения. Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС.	здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 2 класс опасности, высоко опасный

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			гарантийный срок хранения – 1 год. Применяется в научно-исследовательских работах, химических лабораториях для получения стандартных растворов; в химической и фармацевтической промышленности; в качестве протравы при крашении тканей и пр.		ного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 = 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Хлориды (по хлору) – 20 мг/кг (0,002%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 350 Клин. в воде водоемов – 4	Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекса РК) Сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными	необходима при образовании пыли, рекомендуемый тип фильтра: Фильтр типа Р2 При взрывании: свежий воздух. Защита рук: нитриловые перчатки толщина слоя: 0,11 мм, время нарушения целостности: 480 мин. При попадании на кожу: немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу	места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическим или	Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов. Предотвращение проливов /просыпей при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Железо металлическое – 40 мг/кг (0,004%)	отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК). Рекомендуемый способ уничтожения – сжигание на специализированных установках.	водой/ принять душ. При попадании внутрь: незначительная абсорбция через желудочно-кишечный тракт. Относится к нитритам/ нитратам: нарушения ЦНС, метгемоглобинемия, тошнота, рвота при потреблении больших количеств. Серьезные нарушения в организме (при	юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС. (Ст.345		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,3 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 10 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,04 Кл.оп. в воде водоемов – 3 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 LD50, мг/кг – 98,6 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 ПДКпд, мг/кг – 1,5		концентрации от 4000 мг алюминия); обмен кальция и фосфора. Немедленно выпить воды (по меньшей мере два стакана). Получить консультацию у врача. Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной	Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Количество параметров (n) – 9 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,71-0,9 (n=9-10) Сумма баллов = 30 Xi = 30 / 10 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Свинец и его неорганические соединения (в		безопасности, знакомые токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					пересчете на свинец/ [513] – 5 мг/кг (0,0005%) ПДКп (ОДК), мг/кг почвы – 32 ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,03 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 0,05 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,001 Кл.оп. в воде водоемов – 2 Кл.оп. в рабочей зоне – 1 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 1			пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала,		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					LD50, мг/кг – 155 LC50, мг/м3 – 271 Канцерогенность – Канцерогенность доказана для человека ПДКпп, мг/кг – 0,05 Тератогенный эффект – Есть возможность проявления для животных Количество параметров (п) – 12 Показатель информации			который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов = 24 Xi = 24 / 13 = 1.846 Zi = 4 * 1.846 / 3 - 1/3 = 2.128 lgWi = 2.128 Wi = 134,34 Калий+натрий (по Калий) – 250 мг/кг (0.025%) ПДКпп, мг/кг – 105 Количество параметров (n) – 1					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 5 Xi = 5 / 2 = 2,5 Zi = 4 * 2,5 / 3 + 1/3 = 3 lgWi = 3 Wi = 1000 K+Na (Натрий) – 250 мг/кг (0,025%) ПДКв (ОДУ), мг/ – 200 Кл.опт. в воде водоемов – 2					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКпд, мг/кг – 25 Нейротоксичное действие – Есть возможность проявления для человека Количество параметров (n) – 4 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 13 Xi = 13 / 5 = 2,6 Zi = 4 * 2,6 / 3 + 1/3 = 3,133					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					lgWi = 3,133 Wi = 1359,356					

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Каблолдаев Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

"24" 01 2023 года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кальций азотнокислый (синонимы: кальция нитрат, кальциевая селитра.) [16 05 06*] Лабораторные химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества, включая смеси	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мангилік ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области. Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1009, отсек 1	Бесхозяйный отход, переведенный в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определенно от 30 марта 2017 года и по акту о	HP2 окислительные свойства HP3 огнеопасность HP6 острая токсичность HP8 разъедающее действие	Кальций динитрат (Кальций нитрат) [305] – 980 000 мг/кг (98%) ПДКп (ОДК),мг/кг почвы – 130 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 1 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0.03 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 LD50 skin, мг/кг – 9800	Не допустить попадание продукта в водостоки. Хранить плотно закрытым. Нельзя хранить вблизи горючих материалов. Избегать контакта вещества с горючими материалами: бумага, шерсть, нефтепродукты. Обеспечить вентиляцию помещений хранения.	Избегать вдыхания пыли, контакта с веществом. Действует на кожные покровы раздражающе и прижигающе, вызывает медленно заживающие изъязвления. При работе с препаратом следует применять индивидуальные средства защиты	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательст	Несовместимые материалы: не допускать соприкосновения с горючими материалами (бумага, шерсть, нефтепродукты). Риск взрыва с: – органическими горючие соединения – цианиды – порошковые металлы – аммиачная селитра – горючие жидкости	Бесцветные кристаллы; растворим в воде; расплывается на воздухе. Опасный окислитель, в смеси с горючими материалами и органическими соединениями легко воспламеняется и сильно горит. Класс опасности отхода (числовая характеристика

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
лабораторных химических веществ			передаче бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предназначительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства.		LC50, мг/л/96 ч – 127 Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для животных Количество параметров (n) – 7 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,5-0,7 (n=6-8) Сумма баллов = 22 Xi = 22 / 8 = 2,75	Материал и его контейнер подлежат утилизации в качестве опасных отходов При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного	(резиновые перчатки, защитные очки, респираторы), а также соблюдать правила личной гигиены. Вредно при проглатывании. При попадании в глаза вызывает необратимые последствия. После работы тщательно вымыть кожу. При использовании продукции не курить, не пить,	ву РК о транспорте; 2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества	Экзотермическая реакция; – восстанавливающие вещества Средства пожаротушения: для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнетающим составам. Пожар может вызвать выделение: токсичные газы, оксиды азота При пожаре надеть автономный дыхательный аппарат.	отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 3 класс опасности, умеренно опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Дата изготовления – 1990 год, гарантийный срок хранения – 1 год. Применяется как добавка в бетон, в качестве удобрения, для приготовления рассола в холодильной технике, в производстве реактивов, стеклопластиков, а также как один из		Zi = 4 * 2.75 / 3 - 1/3 = 3,333 lgWi = 3.333 Wi = 2154,435 Кислоты (по Азотная кислота /по молекуле HNO3/ [5]) – 500 мг/кг (0,05%) ПДКп (ОДК),мг/кг почвы – 130 ПДКв (ОДУ), мг/л – 45 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 2	ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320 "Экологического Кодекс РК) Сдается на утилизацию в	не принимать пищу. Использовать средства защиты глаз/лица. При проглатывании: обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии. При вдыхании: свежий воздух. Защита органов дыхания: необходима при образовании пыли. Рекомендуемый	транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных	Не допускать загрязнения поверхностных или грунтовых вод водой от пожаротушения. Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			компонентов для производства взрывчатки		ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,4 Кл.оп. в воде водоемов – 3 Кл.оп. в рабочей зоне – 3 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 2 LC50, мг/м3 – 130 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 99999999 Количество параметров (n) – 9 Показатель информацион	специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК).	тип фильтра: Фильтр типа P2 При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжать промывание глаз. Защита рук: нитриловые перчатки минимальная	отходов на ТС приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо,	транспортировке отходов. Предотвращение просыпей при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ного обеспечения (Mi) – 0,71-0,9 (n=9-10) Сумма баллов = 25 Xi = 25 / 10 = 2,5 Zi = 4 * 2,5 / 3 - 1/3 = 3 lgWi = 3 Wi = 1000 Сульфаты /по $SO4^{2-}$/ - 300 мг/кг (0,03%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 500 Кл.оп. в воде водоемов – 4		толщина слоя: 0,11 мм, время нарушения целостности: 480 мин При попадании на кожу: немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/ принять душ. Защита глаз/лица: плотно прилегающие защитные очки При попадании внутрь: немедленно	которому принадлежит такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки,		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3.667 Wi = 4641,589 Хлориды (по хлору) – 50 мг/кг (0,005%)		выжить воды (по меньшей мере два стакана). Получить консультацию у врача. Допуск к работам лиц, проведших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, имеющие токсичные и взрывопожарные свойства	погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шлангами		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименование м исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКв (ОДУ), мг/л – 350 Клас. в воде водоемов – 4 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0.5 (n=6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3.667 lgWi = 3.667 Wi = 4641.589		отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при погрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Железо металлическое – 5мг/кг (0,0005%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,3 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 10 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,04 Кл.оп. в воде водоемов – 3 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 LD50, мг/кг – 98,6			и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала, который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию,		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 ПДКпп, мг/кг – 1.5 Количество параметров (n) – 9 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,71-0,9 (n=9-10) Сумма баллов = 30 Xi = 30 / 10 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667			транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Wi = 4641,589 Магний – 500 мг/кг (0,05%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 50 Кл.опт. в воде водоемов – 3 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Количество параметров (n) – 3 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6)					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Сумма баллов = 12 Xi = 12 / 4 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 =3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Калий+натрий (по Калий) – 500 мг/кг (0,05%) ПДКсп, мг/кг – 105 Количество параметров (n) – 1 Показатель информационного обеспечения					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					(Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 5 Xi = 5 / 2 = 2,5 Zi = 4 * 2,5 / 3 - 1/3 = 3 lgWi = 3 Wi = 1000 K+Na (Натрий) – 500 мг/кг (0,05%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 200 Кл.оп. в воде водоемов – 2 ПДКпх, мг/кг – 25					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Нейротоксичное действие – Есть возможность проведения для человека Количество параметров (n) – 4 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 13 Xi = 13 / 5 = 2,6 Zi = 4 * 2,6 / 3 - 1/3 = 3,133					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					lgWi = 3.133 Wi = 1359.356 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ [513] – 10 мг/кг (0.001%) ПДКв (ОДК), мг/кг почвы – 32 ПДКв (ОДУ), мг/л – 0.03 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 0.05					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,001 Кл.оп. в воде водоемов – 2 Кл.оп. в рабочей зоне – 1 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 1 LD50, мг/кг – 155 LC50, мг/м3 – 271 Канцерогенность – Канцерогенность доказана для человека ПДКпп, мг/кг – 0,05					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов; наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Тератогенный эффект – Есть возможность проявления для животных Количество параметров (n) – 12 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов = 24 Xi = 24 / 13 = 1,846					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Zi = 4 * 1,846 / 3 - 1/3 = 2,128 lgWi = 2,128 Wi = 134,34					

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - аналогов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследований прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Каблолданов Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

«_____» _____ 20_____ года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Йодистоводородная кислота (синонимы: раствор йодистого водорода в воде) [16 05 06*] Лабораторные химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества, включая смеси лабораторных химических веществ	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1009, отсек 1	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определенно от 30 марта 2017 года и акту о передаче	HP6 острая токсичность HP8 разъедающее действие	Йодистоводородная кислота – 1 000 000 мг/кг (100,00%) ПДКр.з (ОБУВ), мг/м3 – 2 Класс опасности в рабочей зоне – 3 Токсичность – токсичен Канцерогенность – TLV: 0.01 ppm как TWA; A4 (не классифицируется как	Защищать от света. Избегать разогревания. Обеспечить соответствующую вентиляцию. Не допустить попадание продукта в водостоки. Хранить плотно закрытым. Нельзя хранить вблизи горючих материалов. Избегать контакта вещества с горючими материалами	Не вдыхать пары, аэрозоль. Избегать контакта с веществом. Пары йодистого водорода вызывают раздражение верхних дыхательных путей. При попадании на кожу йодистоводородная кислота вызывает ожоги. При работе с препаратом следует применять индивидуальные средства защиты (противогаз марки БКФ, защитные очки, резиновые сапоги и	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательст	Образует опасные газы и дымы при контакте с металлами. Экзотермическая реакция с сильными щелочами, сильными окисляющими. Несовместимые материалы: металлы, при соприкосновении с металлами выделяется	Жидкость красно-коричневого цвета, жгучий запах, чувствительна по отношению к воздуху, к свету. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Дата изготовления: предположите		канцероген для человека) Показатель информационного обеспечения 4 Xi = 2,40 Zi = 2,87 Wi = 735,64	бумага, шерсть, нефтепродукты . Обеспечить вентиляцию помещений хранения. Материал и его контейнер подлежат утилизации в качестве опасных отходов. При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить	перчатки, суконная спецодежда). Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица. Кислотоустойчивая защитная одежда. Риск слепоты! Острая оральная токсичность. Симптомы: тошнота, рвота, при проглатывании возможны тяжелые ожоги ротовой полости и гортани, а также опасность прободения пищевода и желудка. Острая ингаляционная токсичность. Симптомы:	ну РК о транспорте; 2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируе	газообразный водород. Не горючий. Пожар может вызвать выделение: йодистый водород Средства пожаротушения: для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнегасящим составам. Пожар может вызвать	соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020) – 2 класс опасности, высоко опасный

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			льно не позднее 1990 года, гарантийный срок хранения – 6 месяцев. Применяется в аналитической практике; реагент для производства неорганических подделок, фармацевтических препаратов, дезинфицирующих средств.			переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320	раздражение слизистых, кашель, затрудненность дыхания, возможные повреждения дыхательных путей, бронхиты, отек легких, симптомы могут запоздать. При проглатывании: прополоскать рот, не вызывать рвоту! При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжать промывание глаз.	мых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их	выделение: токсичные газы, оксиды азота При пожаре надеть автономный дыхательный аппарат. В случае пролива собрать с помощью жидкого адсорбента Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасност	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Экологического Кодекс РК). Сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК).	Защита дыхательных путей: необходима при образовании паров/аэрозолей. Рекомендуемый тип фильтра: фильтр Е-(P2) При вдыхании: свежий воздух. Вызвать врача. Защита рук: материал перчаток Витон (R) толщина 0,7мм, время нарушения целостности – 120мин. При контакте с кожей: промыть большим количеством воды. Немедленно снять загрязненную одежду. При возможности смазать полиэтиленгликолем 400.	физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС.	и в действиях в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов. Предотвращение проливов при погрузочно-	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	(Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы,	разгрузочных работах и транспортировке отходов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								ТС и персонала, который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследований прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Каблукашов Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

«_____» _____ 20_____ года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фенилфарсоновая кислота (синонимы: фенилмышьяковая кислота, бензоларсоновая кислота) [16 05 06*] Лабораторные химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества, включая смеси лабораторных	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мангилик ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1009, отсек 1	Бесхозяйный отход, переведенный в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о передаче	HP2 окислительные свойства HP6 острая токсичность HP7 канцерогенность HP8 разъедающее действие	Бензоларсоновая кислота (Бензоларсоновая кислота; Бензомышьяковая кислота; Фенилларсоновая кислота; Фенилларсоновая кислота) – 1 000 000 (100%) LD50, мг/кг – 0,27 lgIS, мг/дм3/ЦДКв, мг/дм3] – 99999999 lgKow – 0,06	Не использовать для хранения металлические контейнеры. Хранить только в оригинальной упаковке. Не допустить попадание продукта в водостоки. Хранить плотно закрытым в хорошо проветриваемом помещении, под замком или в месте, доступ к которому предоставлен	Не вдыхать пары, аэрозоль. Избегать контакта с веществом. Острая токсичность. Симптомы: раздражение слизистых оболочек рта, глотки, пищевода и желудочно-кишечного тракта. Смертельный ядпри приеме внутрь и внутривенно.	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки и согласно законодательству РК о транспорте;	Нетоксичный. Несовместимые материалы: металлы и сплавы металлов. При нагревании до разложения выделяет токсичный дым, содержащий мышьяк. Образует опасные газы и дымы при контакте с	Жидкость без цвета, без запаха. При окислении переходит из бесцветной формы сначала в красную, а затем в красно-фиолетовую. Медленно разлагается при повышенной температуре. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
химических веществ			бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Дата изготовления:		Количество параметров (n) – 3 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов – 6 Xi = 6 / 4 = 1,5 Zi = 4 * 1,5 / 3 + 1/3 = 1,667 lgWi = 1,6 Wi = 39,811	только для уполномоченных лиц. Нельзя хранить вблизи горючих материалов. Материал и его контейнер подлежат утилизации в качестве опасных отходов. При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить	При нагревании до разложения выделяет токсичный дым, содержащий мышьяк. Может вызывать коррозию металлов. Может вызывать раковые заболевания. После работы тщательно вымыть кожу. При попадании на кожу: вызывает раздражение, промыть	2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных	– металлы – сплавы металлов Выделение: – водород – азотистые газы Возможны бурные реакции с общепринятыми реакционными и парами с водой. Средства пожаротушения: для этого вещества/смеси не установлены ограничения	токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 1 класс опасности, чрезвычайно опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			предположительно не позднее 1990 года, гарантийный срок хранения – 3 года. Применяется в качестве индикатора при титровании как окислителями, так и восстановителями в сернокислых и солянокислых среда			переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям	большим количеством воды, немедленно снять загрязненную одежду. По возможности смазать полиэтиленгликолем 400. При попадании в глаза: вызывает выраженное раздражение; осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные	отходов, цели и места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их	по огнегасящим составам. Запрещается находиться в опасной зоне без автономного дыхательного аппарата. Во избежание контакта с кожей соблюдайте безопасное расстояние и используйте соответствующую защитную одежду	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						(Ст. 320 Экологического Кодекс РК) Сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК).	линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. В случае плохого самочувствия обратиться за медицинской помощью При попадании внутрь: немедленно выпить воды, по крайне мере 2 стакана. Защита дыхания: Рекомендуемый	физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лица, которому принадлежит	Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов.	

Наименовани е опасных отходов и их код в соответствии классификато ром отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальны й идентификацио нный номер для физического лица и бизнес-идентификацио нный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхожден ие отходов: наименование технологическ ого процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительск ие свойства, с наименование м исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожнос ти при управлении отходами	Требования к транспортировк е отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупрежде нию и ликвидации чрезвычайны х ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортиро вки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							тип фильтра: фильтр АВЕК. Защита рук: нитриловые перчатки толщина 0,11мм, время нарушения целостности – 480мин. Допуск к работам лиц, проведших медицинское освидетельствов ание, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие	такое ТС. (Ст.345 "Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировк е отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологическ ие процессы,	Предотвраще ние проливов при погрузочно-разгрузочных работах и транспортиро вке отходов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							токсичные и взрывогожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименование м исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								ТС и персонала, который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Каблолданов Т.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

«27» 03 2023 года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D L аспаратиновая кислота (синонимы: фенилмышьяковая кислота, бензоларсоновая кислота) [16 05 06*] Лабораторные химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества, включая смеси лабораторных	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мангілік ел, 30, ПЕ БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Проезд №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1009, отсек 1	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о пересмотре	HP3 огнеопасность HP6 острая токсичность	L-Аспаратиновая кислота [85*] – 1 000 000 мг/кг (100%) ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 1,2 Количество параметров (n) – 1 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов – 5	Хранить плотно закрытым в хорошо проветриваемом помещении, под замком или в месте, доступ к которому предоставлен только для уполномоченных лиц. Хранить вдали от источников тепла. Рекомендуемая температура хранения: 2 – 8 °С	Ограничение работ с веществом для будущих или кормящих матерей. Использовать очки с боковой защитой, нитриловые перчатки толщина материала 0,11мм, время 480мин Защита дыхания: фильтры P1 (фильтры, по крайней мере 80	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательству РК о транспорте;	Горючий Может вызвать возгорание или взрыв с сильным окислителем, сильной щелочью В случае пожара могут образоваться: оксиды азота (NOx), оксиды углерода (CO, CO2) Средства пожаротушения: вода, пена, сухой	Белый порошок с едва ощутимым запахом, Продукт в поставляемой форме не способен на взрыв пыли; образования мелкой пыли, однако, приводит к опасности взрыва пыли. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
химических веществ			бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Дата изготовления:		Xi = 5 / 2 = 2.5 Zi = 4 * 2.5 / 3 - 1/3 = 3 lgWi = 3 Wi = 1000	Разложение осуществляется при температурах от: >269 °C. Не допустить попадание продукта в водостоки/ В канализацию не сливать. Материал и его контейнер подлежат утилизации в качестве опасных отходов При наличии утвержденных критериев для данного вида	% частиц в воздухе, цветовой код: белый). При вдыхании: доступ свежего воздуха. При контакте с кожей: промыть кожу водой/принять душ. При попадании в глаза: осторожно промывать водой в течение нескольких минут. При проглатывании: прополоскать	2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных	порошок для тушения, АВС-порошок. НЕЛЬЗЯ тушить струей воды! В случае пожара и/или взрыва избегать вдыхания дыма. Тушить пожар с достаточного расстояния, соблюдая обычные меры предосторожности. Надеть автономный дыхательный аппарат.	токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 2 класс опасности, высоко опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			предположительно не позднее 1990 года, гарантийный срок хранения – 3 года. Применяется в аналитической химии.			отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев	рот. Обратиться к врачу/специалисту при плохом самочувствии Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, являющие токсичные и взрывоопожарные свойства отходов, опасные	отходов, цели и места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их	Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекс РК) Сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК).	факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС.	Предотвращение проливов при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								(Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перекачки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный и идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и перевозящ.		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Каблоцкий Н.К.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

« » 2022 года

Место печати (при ее наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Титан сернокислый (фактическое наименование – титан (III) сернокислый 15%-ный раствор; синонимы: сульфат титана(III), соль металла титана и серной кислоты) [16 05 06*] Лаборатории с химические вещества, состоящие из	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, ПК БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1009, отсек 1	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о передаче	HP6 острая токсичность	Титан сульфид – 1 000 000 мг/кг (100%) ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 6 Кл.оп. в рабочей зоне – 3 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n=6) Сумма баллов – 7	Хранить плотно закрытым в сухом, хорошо проветриваемом помещении, под замком или в месте, доступ к которому предоставлен только для уполномоченных лиц. Хранить вдали от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. Рекомендуемая температура	Использовать очки с боковой защитой, нитриловые перчатки толщина материала 0,11мм, время 480мин Защита дыхания: фильтры P1. При вдыхании: доступ свежего воздуха. При контакте с кожей: промыть кожу водой/принять душ. При попадании в глаза: осторожно	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательства РК о транспорте;	Негорючий. Средства пожаротушения: вода, пена, сухой порошок для тушения, АВС-порошок. НЕЛЬЗЯ тушить струей воды! В случае пожара и/или взрыва избегать вдыхания дыма. Тушить пожар с достаточного расстояния, соблюдая	Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020) – 2

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
или содержащие опасные вещества, включая смеси лаборатории химических веществ			бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Дата изготовления:		Xi = 7 / 3 = 2,333 Zi = 4 * 2,333 / 3 - 1/3 = 2,778 lgWi = 2,778 Wi = 599,484	хранения: 15 – 25 °С Не допустить попадание продукта в водостоки. В канализацию не сливать. Материал и его контейнер подлежат утилизации в качестве опасных отходов При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус	промывать водой в течение нескольких минут. При проглатывании: прополоскать рот. Обратиться к врачу/специалисту при плохом самочувствии Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной	2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных	обычные меры предосторожности. Надеть автономный дыхательный аппарат. Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных	класс опасности, высоко опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			предположительно не позднее 1990 года, гарантийный срок хранения – 6 месяцев. Применяется в аналитической химии.			отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным	безопасности, лишние токсичные и взрывоопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	отходов, цели и места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их	повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов. Предотвращение просыпей/проливов при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов.	

Наименования опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный и идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						организациям (Ст. 320 Экологического Кодекс РК) Сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.33L 336 Экологического кодекса РК).		физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лица, которому принадлежит такое ТС		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								(Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной		

Наименовани е опасных отходов и их код в соответствии классификато ром отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальны й идентификацио нный номер для физического лица и бизнес-идентификацио нный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождени е отходов: наименование технологическ ого процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительск ие свойства, с наименование м исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожнос ти при управлении отходами	Требования к транспортировк е отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждени ю и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортиров ки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировк е и выгрузке. При транспортировк е отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала.		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Каблалданов Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

« 29 » 12 20 22 года

Место печати (при ее наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тимол [16 05 06*] Лабораторные химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества, включая смеси лабораторных химических веществ	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мангилик ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1009, участок 1	Бесхозяйный отход, переведенный в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определенно от 30 марта 2017 года и по акту о передаче	HP4 раздражающее действие HP6 острая токсичность HP8 разъедающее действие	2-Изопропил-5-метилфенол [588*] (тимол) – 1 000 000 мг/кг (100%) ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,02 Количество параметров (n) – 1 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n=6) Сумма баллов – 3	Избегать пылеобразования. Загрязненные поверхности тщательно очистить. Ликвидировать просыпания/проливы /утечки/ Рекомендуемая температура хранения: 15-25°С Перед перерывами и по окончанию работы вымыть руки. Хранить вдали от пищевых	Не вдыхать газ/пары/пыль/аэрозоли. Использовать перчатки/спецодежду /средства защиты глаз/лица. При проглатывании возникает опасность перфорации пищевода и желудка (сильное разъедающее воздействие). Срочно прополоскать рот и выпить большое количество воды.	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки в согласно законодательству РК о транспорте.	Горючий. Может вызвать возгорание или взрыв с сильным окислителем, сильной щелочью. Средства пожаротушения: вода, пена, сухой порошок для тушения, АВС-порошок. НЕЛЬЗЯ тушить струей воды! В случае пожара могут	Вещество органического происхождения, имеет вид бесцветных кристаллов с необычным запахом и жгучим вкусом. Без остатка растворяется в органических растворителях и практически остается в прежнем виде в холодной воде. Токсично для водных организмов с

Наименовании с опасных отходов и их код в соответствии классификат ором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальны й идентификацио нный номер для физического лица и бизнес-идентификацио нный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхожден ие отходов: наименование технологическ ого процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительск ие свойства, с наименование м исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировк е отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупрежден ию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортиров ки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			бесхозяйных опасных отходов в республиканс кую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченны м товаром (продукцией), предположите льно утратившим (утратившей) свои потребительск ие свойства. Дата изготовления:		$X_i = 3 / 2 = 1,5$ $Z_i = 4 * 1,5 / 3 - 1/3 = 1,667$ $\lg W_i = 1,6$ $W_i = 39,811$	продуктов, напитков и кормов для животных. Не допустить попадание продукта в водостоки. В канализацию не сливать. Обеспечить вентиляцию помещений хранения. Материал и его контейнер подлежат утилизации в качестве опасных отходов	При попадании в глаза вызывает ожоги, необратимые последствия, риск слепоты. Незамедлительно промыть их при открытых веках в течение 10-15 минут проточной водой и обратиться к окулисту. При попадании на кожу вызывает сильные ожоги, плохо заживающие раны, немедленно промыть большим количеством	2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировк и и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируем ых опасных	образоваться: оксиды углерода (CO, CO_2) В случае пожара и/или взрыва избегать вдыхания дыма. Тушить пожар с достаточного расстояния, соблюдая обычные меры предосторожн ости. Надеть автономный дыхательный аппарат. Обучение, инструктаж и	долгосрочными последствиями. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическ ими требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 1

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1991 год, гарантийный срок хранения – 3 года. Применяется в аналитической химии.			При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами. Отход накапливается	воды. Срочно требуется медицинское лечение, так как не вылеченные химические ожоги ведут к образованию трудно заживающих ран. Немедленно обратитесь к врачу. Использовать очки с боковой защитой, нитриловые перчатки толщина материала 0,11мм, время 480мин Защита дыхания: фильтры P2	отходов, цели и места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их	трещин персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов. Предотвращение просыпей/проливов при	класс опасности: чрезвычайно опасный.

Наименовании е опасных отходов и их код в соответствии классификат ором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальны й идентификацио нный номер для физического лица и бизнес-идентификацио нный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхожден ие отходов: наименование технологическ ого процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительск ие свойства, с наименование м исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировк е отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждени ю и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировк и и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализирова нным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекс РК) Сдается на утилизацию в специализирова нные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами	(фильтры, по крайней мере 94 % частиц в воздухе, цветовой код: белый). Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствован ие, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении	физическим или юридическим лицом, осуществляющ им транспортировк у опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственност ь за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит	погрузочно-разгрузочных работах и транспортировк е отходов.	

Наименовани е опасных отходов и их код в соответствии классификат ором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальны й идентификацио нный номер для физического лица и бизнес-идентификацио нный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхожден ие отходов: наименование технологическ ого процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительск ие свойства, с наименование м исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировк е отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждени ю и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировк и и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						(Ст.331, 336 Экологического кодекса РК).	работы, и меры по оказанию первой помощи.	такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировк е отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологическ ие процессы,		

Наименовани е опасных отходов и их код в соответствии классификат ором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальны й идентификацио нный номер для физического лица и бизнес-идентификацио нный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхожден ие отходов: наименование технологическ ого процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительск ие свойства, с наименование м исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировк е отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупрежден ию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортиров ки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								связанные с погрузкой, транспортировк ой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается		

Наименовани е опасных отходов и их код в соответствии классификат ором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальны й идентификацио нный номер для физического лица и бизнес-идентификацио нный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхожден ие отходов: наименование технологическ ого процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительск ие свойства, с наименование м исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировк е отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупрежден ию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортирова ния и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировк е и выгрузке. При транспортировк е отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								ТС и персонала, который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследований прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Каблолдаева Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

« 07 » 04 2023 года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Натрий хромовокислый (синонимы: хромат натрия(II)) [16 05 06*] Лабораторные химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества, включая смеси лабораторных	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мангілік ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области. Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1009, отсек 1	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определенно от 30 марта 2017 года и по акту о	HP2 окислительные свойства HP6 острая токсичность HP8 разъедающее действие HP11 мутагенность HP7 канцерогенность HP10 токсичность для деторождения	Натрий хромат (Динатрий хромат (VI); Динатриевая соль хромовой кислоты; Динатрий хромтетраоксид) – 680 000 мг/кг (68%) ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 0,05 Класс в рабочей зоне – 3 Канцерогенность – Канцерогенное	При любых условиях избегать пылеобразования. Обеспечить соответствующую вентиляцию. Не допустить попадание продукта в водостоки. Держать вдали от открытого огня, горячих поверхностей и источников возгорания. Хранить плотно закрытые в	Ограничение работ с веществом для будущих или кормящих матерей. Репродуктивная токсичность Может вызывать врожденные дефекты у плода. Может отрицательно повлиять на развивающегося ребенка. Считается человеческим	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательст	Не горючее, но способствует возгоранию других веществ. НЕ допускать контакта с горючими веществами. Средства пожаротушения: для этого вещества/смеси не установлены ограничения по	Неорганическое соединение, соль металла натрия и хромовой кислоты, жёлтые кристаллы, растворимые в воде, образует кристаллогидраты. Пожаро- и взрывобезопасен. Очень ядовит и канцерогенен. Острая токсичность. Репродуктивная токсичность.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
химических веществ			передаче бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства.	HP5 специфическая системная токсичность (аспирационная токсичность на организмы)	ть доказана для человека Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека Количество параметров (n) – 4 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n=6) Сумма баллов = 8 Xi = 8 / 5 = 1,6 Zi = 4 * 1,6 / 3 = 1,3 = 1,8	помещении под замком или в месте, доступ к которому предоставляется только для уполномоченных лиц. Материал и его контейнер подлежат утилизации в качестве опасных отходов При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят	репродуктивным токсикантом Может вызывать репродуктивные дефекты. Может отрицательно повлиять на способность к деторождению. При любых условиях избегать образования и вдыхания пыли. Избегать контакта с веществом. Аэрозоль и пыль вещества, поступающие в	ву РК о транспорте; 2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием	огнегасящим составом. Запрещается находиться в опасной зоне без автономного дыхательного аппарата. Во избежание контакта с кожей соблюдайте безопасное расстояние и используйте соответствующую защитную одежду.	Может вызывать врожденные дефекты у плода. Может отрицательно повлиять на нерожденного ребенка. Считается человеческим репродуктивным токсикантом. Может вызывать репродуктивные дефекты. Может отрицательно повлиять на способность к деторождению. Класс опасности отхода (числовая

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Дата изготовления – 1978 год, гарантийный срок хранения – 3 года. Окислитель в органическом синтезе и производстве красителей, дубитель в кожевенной промышленности, протрава при крашении тканей, промежуточный продукт при получении		lgWi = 1,778 Wi = 59,948 Алюминий и его сплавы /в пересчете на алюминий/ - 50 мг/кг (0,005%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,5 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 2 Кл.оп. в воде водоемов – 2 Кл.оп. в рабочей зоне – 3 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0	утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их	организм, могут вызвать тяжелые отравления. При длительном воздействии на организм человека оказывают общетоксическое действие, вызывая заболевание органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и кожи. Вещество действует раздражающе на кожу и	количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки: 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также в выполнению погрузочно-разгрузочных работ.	Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов.	характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 1 класс опасности, чрезвычайно опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименование исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			оксида хрома III		ПДКпн, мг/кг – 1 Мутагенный эффект – Есть возможность проявления для животных. Тератогенный эффект – Обнаружен. Эмбриотоксичное действие – Отсутствует (доказано) Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека	передачи специализированным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекс РК) Сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК)	слизистые оболочки глаз и носа, вызывая их изъязвление, а при вдыхании – прободение хрящевой части носовой перегородки. Попадание на поврежденную кожу ведет к образованию трудно заживающих язв. При вдыхании: свежий воздух. Немедленно вызвать врача. При остановке дыхания:	С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими	Предотвращение проливов/просыпей при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Нейротоксичное действие – Обнаружено Количество параметров (n) – 11 Показатель информационного обеспечения (Mi) –>0.9 (n>10) Сумма баллов – 32 Xi = 32 / 12 = 2,667 Zi = 4 * 2,667 / 3 - 1/3 = 3,222 lgWi = 3,222 Wi = 1668,101		немедленно применить механическую вентиляцию, а также кислород, если необходимо. При попадании на кожу: немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/ принять душ. Немедленно вызвать врача. При попадании в глаза: промыть большим	отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Хлориды /по хлору/ – 30 мг/кг (0,003%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 350 Кл.оп. в воде водоемов – 4 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов – 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667		количеством воды. Немедленно вызвать офтальмолога. Снять контактные линзы. При попадании внутрь: дать выпить воды (по меньшей мере два стакана). Немедленно вызвать медицинскую помощь. Только в особых случаях, когда медицинская помощь	загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с I по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный и идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Сульфаты /по SO4/ - 50 мг/кг (0.005%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 500 Кл.оп. в воде водоемов – 4 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n=6) Сумма баллов = 9		невозможна в течение одного часа, вызвать рвоту (только если пострадавший бодрствует и находится в полном сознании), дать активированный уголь (20 - 40 г в 10 суспензии) и как можно скорее проконсультироваться с врачом. Не пытаться нейтрализовать.	(пастообразных) отходов оснащают пылаитовым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке,		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Кальций – 30 мг/кг (0,003%) LC50, мг/л/96 ч – 3000 ПДКпв, мг/кг – 60 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n=6)		Плотно прилегающие защитные очки Защита рук: нитриловые перчатки толщиной 0,11мм, время нарушения целостности – 480мин. Защита органов дыхания: Рекомендуемый тип фильтра: Фильтр B(P3) Допуск к работам лиц, проведших медицинское освидетельствов	транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала, который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологич		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 = 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589		ание, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи. Сбор отхода должен	ских требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							осуществляться раздельно от других отходов.			

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследований прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Кабдолданов Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

« 04 » 08 » 2022 года

Место печати (при ее наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Железо сернокислое закисное (синонимы: сульфат железа, железный купорос, железо (II) сернокислое закисное 7-водное, железо сернокислое гептагидрат, железо сернокислое закисное гептагидрат, железо (II) сульфат 7-водный, железо сульфат гептагидрат, гептагидрат	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1009, отсек 1	Бесхозяйный отход, переведенный в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определенно от 30 марта 2017 года и по акту о передаче бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность	HP4 раздражающее действие HP6 острая токсичность HP8 разъедающее действие	Железо сульфат /в пересчете на железо/ [275] – 990 000 мг/кг (99%) ПДКп (ОДК), мг/кг почвы – 160 ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,3 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 2 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,007 Кл.оп. в воде водоемов – 3 Кл.оп. в рабочей зоне – 3 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 LD50, мг/кг – 533	Избегать пылеобразования, контакта с влагой, прямых солнечных лучей, нагрева свыше 25°С. Хранить в прохладном, сухом, вентилируемом складе в оригинальной плотно закрытой упаковке вдали от источников тепла. Поддерживать постоянную температуру не выше 25°С. При наличии утвержденных критериев для	Избегать вдыхания, проглатывания, контакта с кожей, глазами и одеждой. Требуется защита: защитные нитриловые перчатки толщиной 0,11 мм, пылезащитная одежда и специальная обувь. Защита органов дыхания: необходима при пылеобразовании, фильтры типа P2 (фильтры, по крайней мере 94 % частиц в воздухе.	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательству РК о транспорте; 2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками	Нетоксичный. Несовместимы с веществами и материалами: сильные кислоты, органические вещества, щелочи, растворимые карбонаты, соли золота или серебра, ацетат свинца, йодид калия, калий/натрий тартрат, натрий борат, танин. В случае просыпей собрать сухим способом, поместить в закрывающийся	Кристаллы, окрашенные в голубовато-зеленый цвет, пожаровзрывобезопасное вещество, не растворяется в спиртах, гидролизуется, окисляется, образует двойные соли. Теряет воду на сухом воздухе и окисляется под воздействием влаги, образуя коричневое покрытие чрезвычайно едкий основной сульфат железа. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определенная вид

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	*Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ферросульфата) [16 05 06*] Лабораторные химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества, включая смеси лабораторных химических веществ			от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Дата изготовления – 1981 год, гарантийный срок хранения – 3 года. Применяют в аналитической химии, в качестве добавки в пищевой промышленности, как		Количество параметров (n) – 8 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,5-0,7 (n=6-8) Сумма баллов = 23 Xi = 23 / 9 = 2.556 Zi = 4 * 2.556 / 3 - 1/3 = 3,0741 lgWi = 3,0741 Wi = 1185,971 Хлориды /по хлору) – 20 мг/кг (0,002%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 350 Клим. в воде водоемов – 4	данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям	цветовой код: белый). При попадании в глаза: вызывает выраженное раздражение, обесцвечивание роговицы. Осторожно промыть глаза водой до устранения симптомов раздражения. В случае необходимости обратится за медицинской помощью. При попадании на кожу: вызывает раздражение кожи, риск абсорбции через кожу. Снять загрязненную	транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а	маркированный контейнер. Загрязнённую поверхность промыть водой и детергентами (синтетические моющие средства и эмульгаторы, не образующие пену). Утечки водных растворов вещества засыпают известью, измельчённым известняком или бикарбонатом соды, доводят значение pH до 7 и механически	и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 3 класс опасности, умеренно опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			компонент электролита в гальванотехнике, как консервант древесины, фунгицид; для получения пигментов, как восстановитель, как коагулянт при очистки воды, и др.		Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0.5 (n<6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3.667 lgWi = 3.667 Wi = 4641.589 диЖелезо тринкеид (Железа оксид; Железо (III) оксид) /в пересчете на железо/ [274] – 1 000 мг/кг (0.1%)	(Ст. 320 Экологического Кодекс РК) Сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК).	одежду. Промыть большим количеством воды с мылом. Если возникает постоянное раздражение – обратиться за медицинской помощью. При проглатывании: тошнота, рвота с кровью, боль в животе, диарея, гиперемия, падение артериального давления, снижение свертываемости крови. Очистить ротовую поверхность от остатков продукта. Немедленно	также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная	удаляют осаждённую массу. В случае пожара могут образоваться оксиды серы (SOx) Может вызвать возгорание или взрыв при контакте с сильными окислителями и основаниями. Средства пожаротушения: вода, пена, спиртостойкая пена, сухой порошок для тушения, АВС-порошок. НЕЛЬЗЯ тушить струей воды!	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,5 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 6 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,04 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 4 Количество параметров (n) – 5 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 16		выпить воды (по крайней мере два стакана), дать активированный уголь; внутрь – молоко, яичный белок, слизистые отвары. Промывание желудка с добавлением активированного угля, соды, танина, крепкого чая. В случае необходимости обратится за медицинской помощью. При вдыхании: слезотечение, боль в горле, кашель, раздражение дыхательных	организации или лицо, которому принадлежит такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с погрузкой,	Запрещается находиться в опасной зоне без автономного дыхательного аппарата. Во избежание контакта с кожей соблюдайте безопасное расстояние и используйте соответствующую защитную одежду. Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Xi = 16 / 6 = 2.667 Zi = 4 * 2.667 / 3 - 1/3 = 3.222 lgWi = 3.222 Wi = 1668.101 Цинк /по "Критериям... ", прил.4/ - 10 мг/кг (0.001%) Xi = 2.25 Zi = 2.67 lgWi = 2.67 Wi = 463.4 Медь – 50 мг/кг (0.005%) ПДКп (ОДК), мг/кг почвы – 3 ПДКв (ОДУ), мг/л – 1 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 - 0,5		путей. Обеспечить доступ свежего воздуха, покой, тепло, удобное положение тела, условия для свободного дыхания. При нарушении дыхания дать увлажнённый кислород, при остановке дыхания - искусственное дыхание. В случае необходимости обратиться за медицинской помощью. Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование.	транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на	Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов. Предотвращение проливов/просыпей при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов.	

Наименование отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,002 Кл.оп. в воде водоемов – 3 Кл.оп. в рабочей зоне – 2 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 2 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – «» 0,40782» ПДКпп, мг/кг – 0,4 Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека Нейротоксичное действие – Есть возможность проявления для человека		инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала, который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный и идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов; наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Количество параметров (n) – 10 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,71-0,9 (n=9-10) Сумма баллов = 23 Xi = 23 / 11 = 2,0909 Zi = 4 * 2,0909 / 3 - 1/3 = 2,455 lgWi = 2,455 Wi = 284,804 Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ [406] - 0,5 мг/кг (0,00005%)			ю, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020)		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКп (ОДК), мг/кг почвы – 2 ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,05 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 0,01 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,0003 Кл.оп. в воде водоемов – 2 Кл.оп. в рабочей зоне – 1 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 2 LD50, мг/кг – 144 LC50, мг/м3 – 144 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Канцерогенность –					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Канцерогенность доказана для человека ПДКпп, мг/кг – 0,05 Количество параметров (n) – 12 Показатель информационного обеспечения (Mi) –>0,9 (n>10) Сумма баллов = 24 Xi = 24 / 13 = 1,846 Zi = 4 * 1,846 / 3 - 1/3 = 2,128 lgWi = 2,128 Wi = 134,34 Калий+натрий (по Калий) – 35 мг/кг (0,0035%)					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКпн, мг/кг – 105 Количество параметров (n) – 1 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов – 5 Xi = 5 / 2 = 2,5 Zi = 4 * 2,5 / 3 - 1/3 = 3 lgWi = 3 Wi = 1000 K+Na (Натрий) – 35 мг/кг (0,0035%) ПДКв (ОДУ), мг/ – 200 Кл.опп. в воде водоемов – 2					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКпп, мг/кг – 25 Нейротоксичное действие – Есть возможность проявления для человека Количество параметров (n) – 4 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов – 13 Xi = 13 / 5 = 2.6 Zi = 4 * 2.6 / 3 - 1/3 = 3.133 lgWi = 3,133 Wi = 1359.356 Ca+Mg (Кальций) –					

Наименование отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					150 мг/кг (0,015%) LC50, мг/л/96 ч – 3000 ПДКпп, мг/кг – 60 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0.5 (n<6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3.667 lgWi = 3.667 Wi = 4641,589 Ca+Mg (Магний) – 150 мг/кг (0,015%)					

Наименования опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКв (ОДУ), мг/л – 50 Клор. в воде водоемов – 3-lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Количество параметров (n) – 3 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 12 Xi = 12 / 4 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 + 1/3 =3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Кремний – 100 мг/кг (0,01%)					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы; или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКв (ОДУ), мг/л – 10 Кл.оп. в воде водоемов – 2 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Количество параметров (n) – 3 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0.5 (n<6) Сумма баллов = 11 Xi = 11 / 4 = 2.75 Zi = 4 * 2.75 / 3 - 1/3 = 3.333 lgWi = 3.333 Wi = 2154.435 Никель (Никель металлически					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					в) [419] – 100 мг/кг (0,01%) ПДКп (ОДК), мг/кг почвы – 4 ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,1 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 0,05 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,001 Кл.оп. в воде водоемов – 3 Кл.оп. в рабочей зоне – 1 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 2 LD50, мг/кг – 780 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Канцерогенность – Канцерогенно					

Наименования опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					сть доказана для человека ПДКпп, мг/кг – 0,7 Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) – Накопление в нескольких звеньях Количество параметров (n) – 12 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0.9 (n>10) Сумма баллов = 27 Xi = 27 / 13 = 2.0769 Zi = 4 * 2.0769 / 3 + 1/3 = 2.436					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					lgWi = 2,436 Wi = 272,833					

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Кабдолданов Н.К _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

«_____» _____ 20_____ года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Гидрат оксида алюминия (синонимы: алюминий оксид тригидрат; гидроксид алюминия) [16 05 06*] Лабораторные химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества, включая смеси лабораторных	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мангілік ел, 30, 11; БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1009, отсек 35	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о передаче	HP4 раздражающее действие HP6 острая токсичность	Алюминий тригидроксид (Гидроксид алюминия; Тригидроксиалюминий) – 975 000 мг/кг (97,5%) ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 6 Класс. в рабочей зоне – 4 LD50, мг/кг – 370 [g][S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Количество параметров (n) – 4 Показатель информационного обеспечения (МI) – <0,5 (n<6)	Сбор отхода должен осуществляться раздельно от других отходов. Избегать пылеобразования, контакта с кожей, глазами и одеждой. Требуется защита: защитные нитриловые перчатки с толщиной 0,11 мм, пылезащитная одежда и специальная обувь. Защита органов дыхания: необходима при пылеобразовании	Избегать вдыхания, проглатывания, контакта с кожей, глазами и одеждой. Требуется защита: защитные нитриловые перчатки с толщиной 0,11 мм, пылезащитная одежда и специальная обувь. Защита органов дыхания: необходима при пылеобразовании	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки в согласию законодательству РК о транспорте;	Негорючий. Экзотермическая реакция с сильными кислотами. Несовместимы с веществами и материалы: сильные кислоты (например, серная и соляная кислоты), сильные основания (например, натрий гидроокись), хлорированны	Белое студенистое вещество, плохо растворимое в воде, обладает амфотерными свойствами, слабый электролит. Считается пожаробезопасным и практически безопасным для человека и окружающей среды. Осторожность нужно проявлять только с аэрозольными

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x химических веществ			бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Дата изготовления – 1980 год.		Сумма баллов = 15 Xi = 15 / 5 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Сульфаты /по SO4/ - 500 мг/кг (0,05%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 500 Клас. в воде водоемов – 4 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3	наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами. Отход идентификается	и, респираторы типа «Лепесток», Ф-62ш, У-2К. Противогаз с коробкой БКФ. При попадании в глаза: раздражение по типу «инородное тело»: боль в глазах, слезотечение. Промывание проточной водой при широко открытой глазной щели до устранения ощущения	2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и	с каучуки, висмут. В случае просыпей собрать сухим способом, поместить в закрывающийся маркированный контейнер. Избегать образования пыли. Использовать пылесос. Загрязненную поверхность промыть водой с детергентами (синтетическими моющими	частицами в воздухе; пыль оказывает раздражающее воздействие на органы дыхания, кожу, слизистые оболочки. Вещество амфотерно. С кислотами образует соли Al3+, со щелочами образует алюминаты. С аммиаком водным не реагирует. При нормальных условиях стабилен. Не окисляется.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			срок хранения – не ограничен. Применяют в аналитической химии, в качестве добавки в пищевой промышленности, как компонент электролита в гальванотехнике, как консервант древесины, фунгицид; для получения пигментов, как восстановител		Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Хлориды /по хлору) – 50 мг/кг (0,005%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 350 Кл.оп. в воде водоемов – 4 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667	на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекса РК) Сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336	инородного тела. При попадании на кожу: снять и удалить загрязнённую одежду, обувь, снаряжение. Промыть проточной водой с мылом. При проглатывании: тошнота, рвота, желудочные колики, изменение цвета стула, тенезм. Практически не всасывается из ЖКТ. Обычно не требуется	места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическим или	средства и эмульгаторы, не образующие пену). Средства пожаротушения: нет ограничений по огнегасящим составам. Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использовани е специально	Опасная полимеризация не наблюдается, не вызывает коррозии металлов. Обладает каталитической активностью. При длительном контакте с водой переходит в гелеобразное состояние. Адсорбирует углерод диоксид. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ь, как коагулянт при очистки воды, и др.		Wi = 4641,589 Железо металлическое – 50 мг/кг (0.005%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,3 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 10 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,04 Кл.оп. в воде водоемов – 3 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 LD50, мг/кг – 98,6 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0	Экологического кодекса РК).	медицинского вмешательства. При вдыхании: при высоких концентрациях – кашель, слабое раздражение дыхательных путей; при длительном - раздражение слизистой оболочки полости рта, носа, трахеи, бронхов, сухость слизистой полости рта; боль в глазах, слезотечение, нарушение	юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС. (Ст.345	оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов. Предотвращение проливов/просыпей при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов.	его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 3 класс опасности, умеренно опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его местонахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКпв, мг/кг – 1,5 Количество параметров (n) – 9 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,71-0,9 (n=9-10) Сумма баллов = 30 Xi = 30 / 10 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Ортокремниевая кислота (Кислота кремниевая) /коллоидный раствор по сухому остатку/ и смеси: а) с		лыхания, капель, одышка, возбуждение. При нарушении дыхания дать увлажнённый кислород, при остановке дыхания - искусственное дыхание. Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности,	Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					плавленным кварцем (кварцевым стеклом) – 2500 мг/кг (0,25%) ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 1 Кл.оп. в рабочей зоне – 3 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 6 Xi = 6 / 3 = 2 Zi = 4 * 2 / 3 - 1/3 = 2,333 lgWi = 2,333 Wi = 215,443		являющие токсичные и взрывоопасные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают планговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					K+Na+Ca+Mg (Калий) – 1 250 мг/кг (0.125%) ПДКпп, мг/кг – 105 Количество параметров (n) – 1 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 5 Xi = 5 / 2 = 2.5 Zi = 4 * 2.5 / 3 - 1/3 = 3 lgWi = 3 Wi = 1000 K+Na+Ca+Mg (Натрий) – 1250 мг/кг (0.125%) ПДКв (ОДУ), мг/ – 200			пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и перевозчика.		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Клоп, в воде водоемов – 2 ПДКпр, мг/кг – 25 Нейротоксичное действие – Есть возможность проявления для человека Количество параметров (n) – 4 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 13 Xi = 13 / 5 = 2,6 Zi = 4 * 2,6 / 3 - 1/3 = 3,133 lgWi = 3,133 Wi = 1359,356			который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020)		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					K+Na+Ca+Mg (Кальций) – 1250 мг/кг (0,125%) LC50, мг/л/96 ч – 3000 ПДКпд, мг/кг – 60 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 K+Na+Ca+Mg (Магний) – 1250 мг/кг (0,125%)					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКв (ОДУ), мг/л – 50 Клон. в воде водоемов – 3 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Количество параметров (n) – 3 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 12 Xi = 12 / 4 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 =3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Свинец и его неорганические					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименование исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					соединения /в пересчете на свинец/ [513] – 5000 мг/кг (0,5%) ПДКп (ОДК), мг/кг почвы – 32 ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,03 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 0,05 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,001 Кл.оп. в воде водоемов – 2 Кл.оп. в рабочей зоне – 1 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 1 LD50, мг/кг – 155 LC50, мг/м3 – 271					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Канцерогенность – Канцерогенность доказана для человека ПДКпп, мг/кг – 0,05 Тератогенный эффект – Есть возможность проявления для животных Количество параметров (n) – 12 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов = 24 Xi = 24 / 13 = 1,846					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Zi = 4 * 1.846 / 3 - 1/3 = 2.128 lgWi = 2.128 Wi = 134.34					

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Каблоданов Н.К.

Фамилия, имя, (отчество при его наличии), подпись

"24" 08 2022 года

Место печати (при ее наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Химические титры: натрий серноватистокислый (синонимы: Натрия тиосульфат) [16 05 06*] Лабораторные химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества, включая смеси лабораторных химических веществ	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мангілік ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1009, отсек 1	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определенно от 30 марта 2017 года и по акту о передаче	НР6 острая токсичность	Натрий тиосульфат (Тиосульфат натрия; Тиосернокислый натрий) – 985 000 мг/кг (98.5%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 2,5 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 10 Кл.оп. в воде водоемов 3 Кл.оп. в рабочей зоне 4 LD50, мг/кг 50	Не допустить попадание продукта в водостоки. Избегать пылеобразования. Хранить плотно закрытым в сухом проветриваемом помещении при температуре от +5°С до +30°С. При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят	Избегать вдыхания пыли. Требуется защита: защитные нитриловые перчатки с толщиной 0,11 мм, пылезащитная одежда и специальная обувь. При попадании на кожу и слизистые оболочки: вызывает раздражение. Немедленно	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательству РК о транспорте;	Негорючий. Несовместимые вещества и материалы: сильные окисляющие вещества. Средства пожаротушения: нет ограничений по отвечающим составам. Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной	Синий кристаллический порошок, растворим в воде, разбавленном спирте и концентрированной соляной кислоте; выветривается на воздухе негорючее токсичное вещество. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определенная

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Дата изготовления		lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] 5,447778 LC50, мг/л/96 ч 8 Количество параметров (n) 7 Показатель информационного обеспечения (Mi) 0,5-0,7 (n=6-8) Сумма баллов = 22 Xi = 22 / 8 = 2,75 Zi = 4 * 2,75 / 3 - 1/3 = 3,333 lgWi = 3,333	утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи	снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/ принять душ. Защита органов дыхания: необходима при пылеобразовании. Рекомендуемый тип фильтра: Фильтр типа P1. При вдыхании: свежий воздух Защита глаз: очки с боковой защитой. При контакте с глазами: промыть	2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных	безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов. Предотвращение проливов/просыпей при погрузочно-разгрузочных работах и	вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020) – 3 класс опасности, умеренно опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			– 1985 год, срок хранения – 2 года. Используется в титрометрическом анализе и необходим для приготовления растворов с заданным объемом		Wi = 2154,435 Железо металлическое – 20 мг/кг (0,002%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,3 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 10 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,04 Кл.оп. в воде водоемов – 3 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3	специализированным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекс РК) Сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК).	большим количеством воды. Снять контактные линзы. При попадании внутрь: вызывает отравление, выпить воды (по меньшей мере два стакана). При плохом самочувствии обратиться к врачу. Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование.	отходов, цели и места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их	транспортировке отходов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					LD50, мг/кг – 98,6 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 ПДКпв, мг/кг – 1,5 Количество параметров (n) – 9 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,71-0,9 (n=9-10) Сумма баллов = 30 Xi = 30 / 10 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667		инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС.		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 диНатрий сульфид (Натрия сульфид; Натрий сернистый) [886*] – 10 мг/кг (0,001%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,000001 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 0,2 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,01 Клон. в воде водоемов – 3			(Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Кл.оп. в рабочей зоне – 2 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 11,757396 lgКow – «-3,5» Количество параметров (n) 7 Показатель информационного обеспечения (Mi) 0,5-0,7 (n=6-8) Сумма баллов = 17 Xi = 17 / 8 = 2,125			погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Zi = 4 * 2,125 / 3 - 1/3 = 2,5 lgWi = 2,5 Wi = 316,228			пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала,		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления/Член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Кабдолданов Т.К

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

«24» 08 2022 года

Место печати (при ее наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименовани е опасных отходов и их код в соответствии классификато ром отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальны й идентификацио нный номер для физического лица и бизнес-идентификацио нный номер для юридического лица, его мест нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхожден ие отходов: наименовани е технологичес кого процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительс кие свойства, с наименовани ем исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожнос ти при управлении отходами	Требования к транспортировк е отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждени ю и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортиров ки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Грунт, загрязненный нефтепродук тами [17 05 03*] Грунт и камни, содержащие опасные вещества	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Прозгона №5, на территории ТОО «Индустриал ный парк Мангистау» возле оборудования и приямков с нефтепродуктами	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканс кую собственност ь по решению суда № 2 г. Актау Мангистауск ой области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определенно от 30 марта 2017 года и по акту о передаче бесхозяйных	НР3 огнеопасно сть НР4 раздражаю щее действие НР14 экотоксично сть	Цинк оксид /в пересчете на цинк/ (Монооксид цинка; Цинковый белый) [662] – 1 832.41 мг/кг (0.183241%) ПДКп (ОДК), мг/кг почвы – 23 ПДКв (ОДУ), мг/л – 1 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 0.5 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0.05 Кл.оп. в воде водоемов – 3	В месте хранения отхода запрещается обращение с огнем, искусственное освещение должно быть во взрывобезопаси ом исполнении. Нельзя хранить вблизи горючих материалов. Обеспечить места хранения отходов оборудованием и средствами по ограничению очага и ликвидации аварий (наборы	Может причинить вред при попадании на кожу или при вдыхании. Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой. Не вдыхать пыль. При вдыхании: обеспечить доступ свежего воздуха. При контакте с кожей: промыть кожу водой/принять душ. При попадании в глаза: осторожно	Транспортировк а опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующ их упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировк и согласно законодательств у РК о транспорте; 2) наличие специально	Горючий. Подходящие средства пожаротушени я: распыление воды, порошок, пена, песок, кошма, углекислый газ. НЕЛЬЗЯ тушить струей воды! Опасные продукты сгорания: угарный газ, диоксид углерода (CO_2).	Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологичес кими требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 2 класс опасности, высоко опасный.

Наименовани е опасных отходов и их код в соответствии классификато ром отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальны й идентификацио нный номер для физического лица и бизнес-идентификацио нный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхожден ие отходов: наименовани е технологичес кого процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительс кие свойства, с наименовани ем исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожнос ти при управлении отходами	Требования к транспортировк е отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждени ю и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировк и и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			опасных отходов в республиканс кую собственност ь от 31 мая 2018 г. Отход образовался в результате проливов нефтепродукт ов. Исходное: грунт, нефтепродукт ы		Кл.оп. в рабочей зоне – 2 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 LD50, мг/кг – 3308 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 1.5 ПДКпв, мг/кг – 3 Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека Нейротоксичн ое действие – Есть возможность	адсорбентов, уборочный инвентарь). Не допускать попадания в окружающую среду. Не допустить попадание продукта в водостоки. Содержимое и его контейнер подлежат утилизации в качестве опасных отходов. Нельзя смешивать с другими отходами. Отход накапливается	промывать водой в течение нескольких минут. При проглатывании: прополоскать рот. Обратиться к врачу/специалис ту при плохом самочувствии. Сменить загрязненную одежду, использовать защитный крем для кожи. Вымыть руки после работы с отходом. Допуск к работам лиц, проведших медицинское	оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировк и и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируем ых опасных отходов, цели и места назначения их	Сильная реакция с сильным окислителем (возможно возгорание или взрыв). В случае пожара и/или взрыва избегать вдыхания дыма. Тушить пожар с достаточного расстояния, соблюдая обычные меры предосторожн ости. Надеть автономный дыхательный аппарат.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					проявления для человека Количество параметров (n) – 12 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов = 34 Xi = 34 / 13 = 2.615 Zi = 4 * 2.615 / 3 - 1/3 = 3.154 lgWi = 3,154 Wi = 1425,103 лиЖелезо трихлорид (Железа	на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекса РК) Отход сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336	освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи Сбор отхода должен осуществляться раздельно от	транспортировке; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим	В случае просыпей собрать в отдельную тару, место просыпи засыпать абсорбентами (песок, кизельгур, вещество, связывающее кислоту, универсальный связующий материал). Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					оксид; Железо (III) оксид) /в пересчете на железо/ [274] – 49828.27 мг/кг (4.982827%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,5 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 6 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,04 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 4	Экологического кодекса РК) При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации.	других отходов в специально предназначенную плотно закрывающуюся тару, с герметичной крышкой, маркированную.	транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать	и действиям в ЧС. Готовность к аварийным ситуациям и планирование мер реагирования. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов Предотвращение случайных повреждений тары хранения отхода.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Количество параметров (n) – 5 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 16 Xi = 16 / 6 = 2,667 Zi = 4 * 2,667 / 3 - 1/3 = 3,222 lgWi = 3,222 Wi = 1668,101 Титан двуокись (Двуокись титана; Рутил)			грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки	разливов и пожаров при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов. Организация хранения отхода только в исправной таре на металлическом поддоне или бетонированной площадке. Контроль за герметичность тары для хранения отхода. Тара с отходом должна быть	

Наименовани е опасных отходов и их код в соответствии классификато ром отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальны й идентификацио нный номер для физического лица и бизнес-идентификацио нный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхожден ие отходов: наименовани е технологичес кого процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительс кие свойства, с наименовани ем исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожнос ти при управлении отходами	Требования к транспортировк е отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупрежден ию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортиров ки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					[1219*] – 2 667.65 мг/кг (0.266765%) ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 10 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,5 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Количество параметров (n) – 4 Показатель информацион ного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6)			полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировк е и выгрузке.	защищена от солнечного света и другого теплового воздействия. Соблюдение мер пожарной безопасности.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Сумма баллов = 15 Xi = 15 / 5 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Кальций оксид (Жженая известь; Негашеная известь) [635*] – 184 257,2 мг/кг (18,42572%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 200 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 1			При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала, который сопровождает груз... (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,3 Кл.оп. в рабочей зоне – LD50, мг/кг – 4052 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0,812913 Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека Количество параметров (n) – 7 Показатель информационного обеспечения			ю, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Наименовани е опасных отходов и их код в соответствии классификато ром отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальны й идентификацио нный номер для физического лица и бизнес-идентификацио нный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхожден ие отходов: наименовани е технологичесе кого процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительс кие свойства, с наименовани ем исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожнос ти при управлении отходами	Требования к транспортировк е отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждени ю и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировк и и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					(Mi) – 0,5-0,7 (n=6-8) Сумма баллов = 22 Xi = 22 / 8 = 2,75 Zi = 4 * 2,75 / 3 - 1/3 = 3,333 lgWi = 3,333 Wi = 2154,435 K2O (по Калий) – 11 992,73 мг/кг (1,199273%) ПДКпп, мг/кг – 105 Количество параметров (n) – 1 Показатель информацион ного					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов в проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 5 Xi = 5 / 2 = 2,5 Zi = 4 * 2,5 / 3 + 1/3 = 3 lgWi = 3 Wi = 1000 Магний оксид (Магнезия) [325] – 6522.72 мг/кг (0.652272%) ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 4 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,4 Кл.оп. в рабочей зоне – 4					

Наименовани е опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименовани е технологическо го процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименовани ем исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Количество параметров (n) – 5 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов – 18 Xi = 18 / 6 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный и идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Кремний диоксид кристаллический (Кварц; Кристобалит; Кристаллический силикат, кварц; Кремневый ангидрид; Тридимит) при содержании в пыли более 70% (Динас; Кварцит и др.) – 386 714.2 мг/кг (38.67142%) ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 1					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатора отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Кл.оп. в рабочей зоне – 2 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Канцерогенность – Канцерогенность доказана для животных Количество параметров (n) – 4 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 11 Xi = 11 / 5 = 2,2					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Zi = 4 * 2,2 / 3 - 1/3 = 2,6 lgWi = 2,6 Wi = 398,107 диАлюминий триоксид (Алюминия оксид; альфа-Оксид алюминия; Окись алюминия; Триоксид алюминия) /в пересчете на алюминий/ [20] – 61369,1 мг/кг (6,13691*%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,5 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 6					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,01 Кл.оп. в воде водоемов – 2 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 2 LD50, мг/кг – 3600 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 lg[Cнас, мг/м3/ПДКрз, мг/м3] – 0 Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Нейротоксичное действие – Есть возможность проявления для человека Количество параметров (n) – 11 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов = 35 Xi = 35 / 12 2,917 Zi = 4 * 2,917 / 3 - 1/3 3,556 lgWi = 3,556 Wi = 3593,814					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Вода /по "Критериям...", п.11/ - 52 400 мг/кг (5.24%) Xi = 4 Zi = 5 lgWi = 6 Wi = 1000000 Натрия оксид – 51 208.96 мг/кг (5.120896%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 200 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,01 Кл.оп. в воде водоемов – 4 lgIS, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 3,73					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортирования и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Количество параметров (n) – 4 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 13 Xi = 13 / 5 = 2,6 Zi = 4 * 2,6 / 3 - 1/3 = 3,133 lgWi = 3,133 Wi = 1359,356 Углеводороды (нефтепродукты C10-C40) (по Нефть и нефтепродукт					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ы в растворенном и эмульгированном состоянии) – 127 154 мг/кг (12.7154%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,3 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 10 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 1,2 Кл.оп. в воде водоемов – 4 Кл.оп. в рабочей зоне – 3 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 4					

Наименовани е опасных отходов и их код в соответствии классификато ром отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальны й идентификацио нный номер для физического лица и бизнес-идентификацио нный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхожден ие отходов: наименовани е технологичес кого процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительс кие свойства, с наименовани ем исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожнос ти при управлении отходами	Требования к транспортировк е отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждени ю и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортиров ки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					LD50, мг/кг – 28350 LC50, мг/м3 – 227000 lg[Cпас, мг/м3/ПДКрз, мг/м3] – 1,824 Количество параметров (n) – 9 Показатель информацион ного обеспечения (Mi) – 0,71-0,9 (n=9-10) Сумма баллов = 35 Xi = 35 / 10 = 3,5 Zi = 4 * 3,5 / 3 - 1/3 = 4,333 lgWi = 4,1					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Wi = 25118.864					

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Кабдолданов Н.К.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

"__" _____ 20__ года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Грунт, загрязненный серой [17 05 03*] Грунт и камни, содержащие опасные вещества	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау» возле мест хранения серы	Бесхозяйный отход, переведенный в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определенно от 30 марта 2017 года и по акту о передаче бесхозяйных опасных	HP3 огнеопасность HP4 раздражающее действие HP14 экотоксичность	Цинк оксид /в пересчете на цинк/ (Монооксид цинка; Цинковый белый) [662] – 35.76 мг/кг (0.003576%) ПДКп (ОДК), мг/кг почвы – 23 ПДКв (ОДУ), мг/л – 1 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 0.5 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0.05 Класс в воде водоемов – 3	В месте хранения отхода запрещается обращение с огнем, искусственное освещение должно быть во взрывобезопасном исполнении. Нельзя хранить вблизи горючих материалов. Не допускать попадания в водоемы, подвалы, канализацию. Обеспечить места хранения отходов оборудованием	При вдыхании пыли (аэрозоля): слабость, головная боль, слезотечение, першение в горле, кашель, чихание, боль в груди, одышка, сердцебиение; в тяжелых случаях – судороги, потеря сознания. Удалить пострадавшего из зоны загрязнения, снять загрязненную одежду. Свежий воздух, покой.	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательству РК о транспорте; 2) наличие специально	Место россыпи изолировать песком, промыть большим количеством воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и направить на утилизацию. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности территории промыть	Сера относится к горючим веществам; взвешенная в воздухе пыль серы пожаровзрывоопасна. Крупнодисперсное твердое вещество желтого цвета без запаха, обладает слабыми кумулятивными свойствами; имеются ограниченные данные о мутагенном и канцерогенном

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход образовался в ходе погрузки/разгрузки в результате просыпей серы на почвогрунты территории, прилегающей к железнодорожным путям, возле мест, где когда-то осуществлялос		Клас. в рабочей зоне – 2 Клас. в атмосферном воздухе – 3 LD50, мг/кг – 3308 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 1,5 ПДКпп, мг/кг – 3 Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека Нейротоксичное действие – Есть возможность проявления для человека	и средствами по ограничению очага и ликвидации аварий (наборы адсорбентов, уборочный инвентарь). Не допускать попадания в окружающую среду, особенно в водостоки. Содержимое и его контейнер подлежат утилизации в качестве опасных отходов. Нельзя смешивать с другими отходами.	тепло; чистая одежда. При потере сознания – вдыхание кислорода. В случае необходимости срочная госпитализация. При попадании на кожу: покраснение, сухость; при повторных контактах – везикулярные высыпания на кистях рук. Вывести пострадавшего из зоны загрязнения, снять загрязненную	оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС): 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их	моющими композициями; обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь; при угрозе попадания вещества в грунтовые воды почву перепахать. Подходящие средства пожаротушени	действии серы в эксперименте на животных. Окисляется; взаимодействует с растворами щелочей; соединяется со всеми элементами, за исключением азота, йода, золота, платины, благородных газов. Тонкоизмельченная сера склонна к химическому самовозгоранию в присутствии влаги, при контакте с окислителями, а также в смеси с

Наименовании опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ь хранение серы. Исходное: грунт, сера		Количество параметров (n) – 12 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов = 34 Xi = 34 / 13 = 2,615 Zi = 4 * 2,615 / 3 - 1/3 = 3,154 lgWi = 3,154 Wi = 1425,103 диЖелезо триоксид (Железа оксид; Железо (III)	Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекса РК). Отход сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами	одежду. Смыть проточной водой. При попадании в глаза: при контакте слизистой оболочки глаз с аэрозолем продукта в течение нескольких часов – дискомфорт, чувство жжения, слезотечение, покраснение слизистой, отек век, неясность видения. Промыть проточной водой при широко	транспортировке; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим	я: углекислый газ, порошок ПСБ-3, перегретый пар, тонкораспыленная вода, воздушно-механическая пена. НЕЛЬЗЯ тушить струей воды! Опасные продукты сгорания: угарный газ, диоксид углерода (CO_2). Сильная реакция с сильным окислителем	углем, жирами, маслами Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020) – 2 класс опасности, высоко опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					оксид) /в пересчете на железо/ [274] – 27 150,62 мг/кг (2.715062%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,5 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 6 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,04 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 lg[S, мг/м3/ПДКв, мг/м3] – 4	(Ст.331, 336 Экологического кодекса РК) При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации.	раскрытой главной щели. При проглатывании: при случайном проглатывании пыли (аэрозоля) продукта в высоких дозах - резкая болезненность по ходу пищевода и в области живота, тошнота, повышение температуры тела, диарея. Обильное питье воды, вызвать рвоту; внутрь активированный уголь, солевое слабительное	транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать	(возможно возгорание или взрыв). В случае пожара и/или взрыва избегать вдыхания дыма. Тушить пожар с достаточного расстояния, соблюдая обычные меры предосторожности. Надеть автономный дыхательный аппарат. В случае просыпей собрать в отдельную тару, место	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Количество параметров (n) – 5 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0.5 (n<6) Сумма баллов = 16 Xi = 16 / 6 = 2.667 Zi = 4 * 2.667 / 3 - 1/3 = 3.222 lgWi = 3.222 Wi = 1668,101 Титан диоксид (Двуокись титана; Рутил)		(сульфат натрия – 1 ст. л. на 250 мл теплой воды). В случае необходимости обратиться за медицинской помощью. Ничего не давать пострадавшему, если он находится в бессознательном состоянии. Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование. инструктаж по технике	грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки	просыпи засыпать абсорбентами (песок, кизельгур, вещество, связывающее кислоту, универсальный связующий материал). Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Готовность к аварийным ситуациям и планирование	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					[1219*] – 2 197.67 мг/кг (0,219767%) ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 10 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,5 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Количество параметров (n) – 4 Показатель информационного обеспечения (Mi) – =0.5 (n=6)		безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи Сбор отхода должен осуществляться раздельно от других отходов в специально предназначенную водонепроницаемую	полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке.	мер реагирования. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов Предотвращение случайных повреждений тары хранения отхода, разливов и пожаров при погрузочно-разгрузочных работах и	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Сумма баллов = 15 Xi = 15 / 5 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Кальций оксид (Жженая известь; Негашеная известь) [635*] – 199 917,6 мг/кг (19,99176%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 200 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 1		закрывающуюся тару, с герметичной крышкой, маркированную.	При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала, который сопровождает груз... (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию	транспортировке отходов. Организация хранения отхода только в исправной таре на металлическом поддоне или бетонированной площадке. Контроль за герметичность тары для хранения отхода. Тара с отходом должна быть защищена от солнечного света и другого	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица в бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,3 Кл.оп. в рабочей зоне – LD50, мг/кг – 4052 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0.812913 Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека Количество параметров (n) – 7 Показатель информационного обеспечения			ю, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)	теплового воздействия. Соблюдение мер пожарной безопасности.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный и идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					(Mi) – 0,5-0,7 (n=6-8) Сумма баллов = 22 Xi = 22 / 8 = 2,75 Zi = 4 * 2,75 / 3 - 1/3 = 3,333 lgWi = 3,333 Wi = 2154,435 K2O (по Калий) – 9023,74 мг/кг (0,902374%) ПДКпп, мг/кг – 105 Количество параметров (n) – 1 Показатель информационного обеспечения					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					(Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 5 Xi = 5 / 2 = 2,5 Zi = 4 * 2,5 / 3 - 1/3 = 3 lgWi = 3 Wi = 1000 Магний оксид (Магнезия) [325] – 1662 мг/кг (0,1662%) ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 4 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,4 Кл.оп. в рабочей зоне – 4					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Клон. в атмосферном воздухе – 3 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Количество параметров (n) – 5 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов – 18 Xi = 18 / 6 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Кремний диоксид кристаллический (Кварц; Кристобалит; Кристаллический силикат, кварц; Кремнеземный ангидрид; Тридимит) при содержании в пыли более 70% (Динас; Кварцит и др.) – 350 285,1 мг/кг (35,02851*н) ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 1					

Наименования опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименование исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Кл.опт. в рабочей зоне – 2 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Канцерогенность – Канцерогенность доказана для животных Количество параметров (n) – 4 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 11 Xi = 11 / 5 = 2,2					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Zi = 4 * 2.2 / 3 - 1/3 = 2.6 lgWi = 2.6 Wi = 398,107 диАлюминий триоксид (Алюминия оксид; альфа-Оксид алюминия; Окись алюминия; Триоксид алюминия) /в пересчете на алюминий/ [20] – 20.350.12 мг/кг (2,035012%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0.5					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименование исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 6 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,01 Кл.оп. в воде водоемов – 2 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 2 LD50, мг/кг – 3600 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 lg[Cнас, мг/м3/ПДКрз, мг/м3] – 0 Аллергенный эффект – Есть возможность					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					проявления для человека Нейротоксичное действие – Есть возможность проявления для человека Количество параметров (n) – 11 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов = 35 Xi = 35 / 12 2.917 Zi = 4 * 2.917 / 3 - 1/3 3.556 lgWi = 3.556					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Wi = 3593.814 Вода /по "Критериям...", п.11/ - 31 578 мг/кг (3.1578%) Xi = 4 Zi = 5 lgWi = 6 Wi = 1000000 Натрия оксид – 48 096.53 мг/кг (4.809653%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 200 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0.01 Кл.оп. в воде водоемов – 4					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 3,73 Количество параметров (n) – 4 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 13 Xi = 13 / 5 = 2,6 Zi = 4 * 2,6 / 3 - 1/3 = 3,133 lgWi = 3,133 Wi = 1359,356 Углеводороды (нефтепродук					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ты С10-С40) (по Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии) – 14 152 мг/кг (1,4152%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,3 ПДКрх(ОБУВ), мг/м3 – 10 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 1,2 Кл.оп. в воде водоемов – 4 Кл.оп. в рабочей зоне – 3					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Кл.оп. в атмосферном воздухе – 4 LD50, мг/кг – 28350 LC50, мг/м3 – 227000 lg[Сиас, мг/м3/ПДКрз, мг/м3] – 1,824 Количество параметров (n) – 9 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,71-0,9 (n=9-10) Сумма баллов = 35 Xi = 35 / 10 = 3,5					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица в бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Zi = 4 * 3,5 / 3 - 1/3 = 4,333 lgWi = 4,4 Wi = 25118,864 Сера (Кумулус ДФ; Сера элементарная; Сера коллоидная; Поль-сульфоль; Сульфарид; Суперенс; Тиовит; ФАС) [1125*] – 230 567,8 (23,05678%) ПДКи (ОДК), мг/кг почвы – 160					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 6 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,07 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека Нейротоксичное действие – Есть возможность проявления для человека					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Количество параметров (n) – 7 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,5-0,7 (n=6-8) Сумма баллов = 21 Xi = 21 / 8 = 2,625 Zi = 4 * 2,625 / 3 - 1/3 = 3,167 lgWi = 3,167 Wi = 1467,799					

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследований прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления/член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Каблолданов Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

«24» _____ 2023 года

Место печати (при его наличии)

1620

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Полистирольная пыль [16 05 08*] Отходы, не определенные иначе Классификатором: Списанные органические химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мангілік ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области. Промзона №5, на территории ГОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1006	Бесхозяйный отход, переведенный в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определенно от 30 марта 2017 года и по акту о	ПР3 огнеопасность	Полиэтилен,обиход – 1 000 000 мг/кг (100%) ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 10 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов – 8	Избегать пылеобразования. Хранить в сухом месте при температуре хранения: 15-25 °С. Хранить вдали от источников тепла. Разложение осуществляется при температурах от: >100 °С Хранить вдали от пищевых продуктов, напитков и	Избегать вдыхания пыли. Требуется защита: нитриловые перчатки толщиной 0,11 мм, пылезащитная одежда и специальная обувь. При контакте с кожей: промыть кожу водой/принять душ. Защита органов дыхания: необходима при	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательства РК о транспорте;	Горючий. Несовместимые вещества и материалы: может вызвать возгорание или взрыв при контакте с сильными окислителями. Средства пожаротушения: разбрызгивание с водой, пена, сухой порошок для тушения, двуокись углерода (CO2).	Образование мелкой пыли может привести к взрыву. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			передаче бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход производства пластмасс		Xi = 8 / 3 = 2,667 Zi = 4 * 2,667 / 3 - 1/3 = 3,222 lgWi = 3,222 Wi = 1668,101	кормов для животных. При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами.	пылеобразования. Рекомендуемый тип фильтра: Фильтр типа P1. При вдыхании: Обеспечить доступ свежего воздуха. Во всех сомнительных случаях, если симптомы не проходят, обратитесь к врачу. Защита глаз: очки с боковой защитой. При контакте с глазами: Осторожно промывать	2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных	НЕЛЬЗЯ тушить струей воды! Опасные продукты сгорания. Может образовывать токсичные пары: угарный газ. Тушить пожар с достаточного расстояния, соблюдая обычные меры предосторожности. Надеть автономный дыхательный аппарат.	требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 3 класс опасности, умеренно опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекс РК) Сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с	водой в течение нескольких минут При попадании внутрь: Прополоскать рот. Обратиться к врачу/специалисту при плохом самочувствии Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности,	отходов, цели и места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их	Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов. Предотвращение	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК).	знающие токсичные и взрывопожарны с свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС.	проливов/просыпей при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								(Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и шлаковидных отходов ТС обеспечивается защитной		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала.		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный и идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Каблеазимов Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

"22" 08 2024 года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бура техническая (синонимы: тетраборат натрия декагидрат, бура десятиводная, натрий борнокислый, борат натрия, тетраборат динатрия) [16 03 03*] Не отвечающие техническим требованиям партии и неиспользованные продукты Неорганические отходы, содержащие опасные вещества	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, ПЕ БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1009, отсек 37	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о передаче бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г.	HP4 раздражающее действие HP8 разъедающее действие HP10 токсичность для деторождения	диНатрий тетраборат декагидрат (Бура; Биборат натрия; Боракс плавленый; Пироборат натрия; Тетраборат натрия; Тинкал (минерал)) /в пересчете на бор/ [887*] – 995 000 мг/кг (99.5%) ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 2 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,02 Кл.оп. в рабочей зоне – 3 LD50, мг/кг – 2000	Избегать пылеобразования. Не допускать попадания в коллекторы, стоки, подвалы или замкнутые пространства. Хранить в защищенном от света, прохладном и хорошо вентилируемом помещении, отдельно от несовместимых материалов, вдали от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. Хранить в оригинальном контейнере, в плотно	Соблюдать указания по ограничению работ с опасными веществами для будущих или кормящих матерей согласно Конвенции об охране материнства. Может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на нерождившегося ребенка. Избегать вдыхания, проглатывания, контакта с кожей, глазами и одеждой. Попадает в	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательству РК о транспорте; 2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС);	Негорючий. Избегать пылеобразования. Реакция с такими сильными восстановителями, как гидриды металла или щелочные металлы, приводит к образованию водорода, который может вызвать угрозу взрыва. Приближаться к месту утечки/пролыли с подветренной стороны. Не допускать попадания в коллекторы.	Неорганическое вещество, натриевая соль борной кислоты. Белый или бесцветный мелкокристаллический порошок, без запаха, со сладковато-щелочным вкусом. Бура пожаро- и взрывобезопасна, токсичность обусловлена основным исходным компонентом – борной кислотой. Хорошо растворяется в глицерине, плохо в спирте. Гербицид. Избегать попадания в

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Дата изготовления – не позднее 2000 года. Гарантийный срок хранения – 3 года. Применяется в химической промышленности, в аналитической химии, в стекольной, керамической, фарфоровой, лакокрасочной индустрии, на электротехниче		Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека Нейротоксичное действие – Есть возможность проявления для человека Количество параметров (n) – 6 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,5-0,7 (n=6-8) Сумма баллов = 17 Xi = 17 / 7 = 2,429 Zi = 4 * 2,429 / 3 - 1/3 = 2,905 lgWi = 2,905 Wi = 803,0857	закрытом герметическом состоянии вплоть до момента использования продукта. Вскрытые контейнеры должны быть хорошо закрыты и храниться в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку продукта. Не хранить продукт в контейнерах, не имеющих этикетки. Использовать соответствующий контейнер для предотвращения загрязнения	органы при вдыхании в виде пыли или аэрозоля, оказывая раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки дыхательных путей. Защита кожи и тела: Носить подходящую защитную одежду (нитриловые перчатки толщиной 0,11 мм, пылезащитную одежду и специальную обувь). При поступлении в организм в значительных количествах	3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также в выполнению погрузочно-	стоки, подвалы или замкнутые пространства. Не сметать в сухом виде. Собирать пыль пылесосом с HEPA фильтром, и поместить ее в закрытый, промаркированный контейнер для отходов. Средства пожаротушения: нет ограничений по огнегасящим составам. Собрать сухим способом, поместить в закрывающийся и подписанный контейнер.	окружающую среду. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 2 класс опасности, высоко опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ских, радиоэлектронных, металлургических предприятиях для пайки и сварки металлов. Входит в состав электролитов для создания антикоррозионных покрытий электролитическим способом. Используется при изготовлении строительного утеплителя «Экомата», в медицине, в сельском хозяйстве и быту (инсектицид против всех видов насекомых;		Сульфаты /по SO4/ - 50 мг/кг (0,005%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 500 Кл.оп. в воде водоемов – 4 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n=6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 = 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Фосфаты (по триКалий фосфат) – 10 мг/кг (0,001%)	окружающей среды. Разложение осуществляется при температурах от: >100 °С. При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте	бура может вызвать отравление. Раздражающее действие. Следующее относится к соединениям бора в целом: резорбция сопровождается тошнотой и рвота, возбуждение, судороги, расстройства ЦНС, сердечно-сосудистые заболевания. Защита глаз / лица: Защитные очки с боковыми щитками. При попадании в глаза: Вызывает серьезное раздражение глаз, боль,	разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС.	Избегать образования пыли. Загрязнённую поверхность промыть водой с детергентами (синтетические моющие средства и эмульгаторы, не образующие пену) Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			входит в состав микроудобрений; на кожевенных предприятиях; в целлюлозно-бумажной, текстильной, резиновой, фармацевтической, пищевой, косметической, мыловаренной индустрии, в водоподготовке, в фотопроявителе, в быту		ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 10 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 8 Xi = 8 / 3 = 2,667 Zi = 4 * 2,667 / 3 - 1/3 = 3,222 lgWi = 3,222 Wi = 1668,101 Хлориды /по хлору) – 20 мг/кг (0,002%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 350	образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекс РК) Сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК).	слезотечение, покраснение. Промыть большим количеством воды. Снять контактные линзы. При попадании внутрь или поглощением через большие участки сильно поврежденной кожи: тошнота, рвота и диарея с последующим покраснением и шелушением кожи Снять загрязнённую одежду, обувь, снаряжение. Промыть проточной водой. При проглатывании: малых количеств – в	(Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизированные.	повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов. Предотвращение проливов/просыпей при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Клоп. в воде водоемов – 4 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Железо металлическое – 5 мг/кг (0,0005%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,3 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 10 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,04		объеме одной чайной ложки – не наносит вред здоровью взрослых людей; больших количеств – дать 2 стакана воды и обратиться за медицинской помощью. Следует поддерживать водно-солевой баланс и полноценную работу почек. Промывание желудка рекомендуется делать только симптоматичным пациентам, подверженным сильному воздействию, у которых рвота не привела к опорожнению	ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Кл.оп. в воде водоемов – 3 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 LD50, мг/кг – 98,6 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 ПДКпп, мг/кг – 1,5 Количество параметров (n) – 9 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,71-0,9 (n=9-10) Сумма баллов – 30 Xi = 30 / 10 – 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667		желудка. Гемодиализ должен предназначаться для пациентов с обширной острой абсорбцией, особенно для тех, у кого нарушена работа почек. Анализ на определение содержания бора в моче или крови полезен лишь для подтверждения воздействия, а не для оценки тяжести отравления или направления в лечении. Защита органов дыхания: при пылеобразовании.	опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала, который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Кальций – 100 мг/кг (0,01%) LC50, мг/л/96 ч – 3000 ПДКпп, мг/кг – 60 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Мышьяк, неорганические		Использовать дыхательную маску с фильтром типа Р3. При вдыхании: беременными женщинами - уменьшенный вес эмбрионов, увеличение количества смертей эмбрионов пороки развития скелета. Обеспечить доступ свежего воздуха. Допуск к работам лиц, проведших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности,			

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					соединения /в пересчете на мышьяк/ [406] – 2 мг/кг (0.0002%) ПДКп (ОДК), мг/кг почвы – 2 ПДКв (ОДУ), мг/л – 0.05 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 0.01 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0.0003 Кл.оп. в воде водоемов – 2 Кл.оп. в рабочей зоне – 1 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 2 LD50, мг/кг – 144 LC50, мг/м3 – 144		знающие токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.		-	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Канцерогенность – Канцерогенность доказана для человека ПДКпв, мг/кг – 0.05 Количество параметров (n) – 12 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0.9 (n>10) Сумма баллов = 24 Xi = 24 / 13 = 1.846 Zi = 4 * 1.846 / 3 - 1/3 = 2,128 lgWi = 2,128 Wi = 134,34					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ [513] – 10 мг/кг (0.001%) ПДКп (ОДК), мг/кг почвы – 32 ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,03 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 0,05 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,001 Кл.оп. в воде водоемов – 2 Кл.оп. в рабочей зоне – 1 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 1 LD50, мг/кг – 155 LC50, мг/м3 – 271					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Канцерогенность – Канцерогенность доказана для человека ПДКпд, мг/кг – 0,05 Тератогенный эффект – Есть возможность проявления для животных Количество параметров (n) – 12 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов = 24 Xi = 24 / 13 = 1,846 Zi = 4 * 1,846 / 3 - 1/3 = 2,128					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					lgWi = 2,128 Wi = 134,34					

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Кабдолдинов И.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

« 04 » 03 2024 года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Этилацетат (синонимы: этиловый эфир уксусной кислоты) [16 03 05*] Не отвечающие техническим требованиям партии и неиспользованные продукты Органические отходы, содержащие опасные вещества	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, 11 БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области. Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1009, отсек 35	Бесхозяйный отход, переведенный в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о передаче	HP3 огнеопасность HP4 раздражающее действие HP5 специфическая системная токсичность (аспирационная токсичность на организмы)	Этилэтаноат (Уксусный эфир; Этилацетат; Этиловый эфир уксусной кислоты) [674] – 990 000 мг/кг (99%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,2 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 50 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,1 Кл.оп. в воде водоемов – 2 Кл.оп. в рабочей зоне – 4	Хранить отдельно от сильных окислителей, сильных оснований и сильных кислот. НЕ использовать открытый огонь. НЕ допускать образование искр. НЕ КУРИТЬ. Замкнутая система, вентиляция, взрывозащищенное электрическое оборудование и	Пары этилацетата раздражают слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Системные воздействия: потеря аппетита, головная боль, сонливость, головокружение; в больших концентрациях: оцепенение слюны, тошнота, рвота, парез, дыхательный	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательст	Горючее вещество. Очень легко воспламеняется. Смеси паров с воздухом взрывоопасны при температуре окружающей среды. Нагревание приводит к повышению давления с риском взрыва. Разъедает резину и некоторые виды пластиков. Не допустить попадание	Органическое соединение. Легковоспламеняющаяся прозрачная жидкость без механических примесей с выраженным фруктовым запахом. Обладает наркотическим действием. Температура вспышки этилацетата минус 3°С, температура самовоспламенения – 400°С, область

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Дата изготовления – не позднее		Клас. в атмосферном воздухе – 4 LD50, мг/кг – 4,1 LC50, мг/м3 – 45000 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 5,666985718 lgKow – 0,73 lg[Cнас, мг/м3/ПДКсс, мг/м3] – 6,544068044 LC50, мг/л/96 ч – 212 Количество параметров (n) – 12 Показатель информационн	освещение. Использовать ручной инструмент, не образующий искры. НЕ использовать сжатый воздух для загрузки, выгрузки или обработки. Избегать образования паров/аэрозолей. Избегать нагревания. Держать вдали от открытого огня, горячих поверхностей и источников возгорания. Беречь от	паралич. Нельзя исключать наличие других опасных свойств. При контакте с кожей: покраснение, сухость кожи, вызывает дерматиты и экземы. Промыть загрязненную одежду (опасность пожара) большим количеством воды. Снять загрязненную одежду.	ну РК о транспорте; 2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества	продукта в водостоки. Чувствительность к свету и к воздуху. Несовместимые материалы различные пластики. Опасность возгорания или образования горючих газов и паров с: Экзотермическая реакция с: – фтор, – хлорсульфоновая кислота, – сильные окислители	воспламенения (по объему) 3,55—16,8%. В смеси с воздухом образует взрывоопасную смесь. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2000 года. Гарантийный срок хранения – 3 года. Эффективный растворитель смол, красок, мастик, жиров, восков. Востребован в производстве целлофана, люминофорных ламп, фотопленки, клеев, пластмасс, РТИ, линолеума,		ого обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов = 37 Xi = 37 / 13 = 2,846 Zi = 4 * 2,846 / 3 - 1/3 = 3,462 lgWi = 3,462 Wi = 2894,266 Этановая кислота Ледяная уксусная кислота; Метанкарбоксильная кислота; Уксусная кислота; Этиловая	статического электричества. Защищать от света. Хранить контейнеры в закрытом состоянии в сухом хорошо проветриваемом помещении. Заземлить металлические части электроустановок и электрооборудование Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно	Промыть кожу большим количеством воды или принять душ. Огнеупорная антистатическая защитная одежда. Защита дыхательных путей: необходима при образовании паров/ аэрозолей. Рекомендуемый тип фильтра: Фильтр А. При вдыхании: боли в горле, кашель,	транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС	не вещества – серная кислота Риск взрыва с: – алюмогидрид лития, – щелочные металлы, – гидриды, – щелочно-земельные металлы Возможна бурные реакции с сильными кислотами и сильными основаниями. Рекомендуемые средства пожаротушения: использовать	от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 3 класс опасности, умеренно опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			клеенки и т.п., в изготовлении взрывчатых веществ, а также как экстрагирующий агент.		кислота) [586] – 40 мг/кг (0.004%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 1 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 5 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,2 Кл.оп. в воде водоемов – 4 Кл.оп. в рабочей зоне – 3 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 LD50, мг/кг – 4960 LC50, мг/м3 – 7950	закрытой/герметичной таре. Не вдыхать пары/аэрозоль, избегать контакта с веществом. Не допустить попадание продукта в водостоки. Риск взрыва. При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию	головная боль, сонливость; обеспечить свежий воздух. Вызвать врача. Последующие назначения: активированный уголь (20-40 г в 10% суспензии). При проглатывании больших количеств: промывание желудка. Защита глаз/лица: очки с боковой защитой. При попадании в глаза:	приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит	тонкораспыленную воду, спиртоустойчивую пену, пену, порошок, углекислый газ. В случае пожара: охлаждать тару с продуктом, распыляя воду. Пары тяжелее воздуха и могут распространяться по полу. В случае возгорания возможно образование вредных газообразных продуктов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					lgKow – «-0,31» LD50 skin, мг/кг – 1060 LC50, мг/л/96 ч – 25 LK50 [дафния] – 2 Количество параметров (n) – 12 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов – 40 Xi = 40 / 13 = 3,0769 Zi = 4 * 3,0769 / 3 * 1/3 = 3,769	готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекс РК)	покрасение. Промыть большим количеством воды в течение нескольких минут (снять контактные линзы, если это возможно сделать без затруднений) Защита рук: перчатки из бутилкаучука, толщина материала: 0,7 мм, время нарушения целостности > 120 мин. Допуск к работам лиц,	такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки.	НЕ сливать в канализацию. Как можно быстрее собрать пролитую жидкость в закрывающиеся емкости. Удалить оставшуюся жидкость при помощи песка или инертного абсорбента. Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					lgWi = 3,769 Wi = 5878,0161 Вода /по "Критериям...", п.11/ - 1 000 мг/кг (0.1%) Xi = 4 Zi = 5 lgWi = 6 Wi = 1000000 Ацетальдегид (Этаналь; Уксусный альдегид; Этиловый альдегид) [44] – 500 мг/кг (0.05%) ПДКп (ОДК), мг/кг почвы – 10	Сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК).	проведших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают наливным устройством для слива. При перевозке твердых и	Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов. Предотвращение проливов/просыпей при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКи (ОДУ), мг/л – 0,2 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 5 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,01 Кл.оп. в воде водоемов – 4 Кл.оп. в рабочей зоне – 3 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 LD50, мг/кг – 1232 LC50, мг/м3 – 21800 Канцерогенность – Канцерогенное			пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц.		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ть доказана для животных lgKow – 0,43 БПК5/ХПК – 50 Количество параметров (n) – 12 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов = 39 Xi = 39 / 13 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589			кроме лица, управляющего ТС и персонала, который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления.		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								утвержденных от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Каблосамбов Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

« 28 » 08 20 22 года

Место печати (при ее наличии)