Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			кую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Дата изготовления – 1979 год, гарантийный срок хранения – 3 года. Применяется как добавка к парафину и вазелину.		lgWi – 2,333. Wi – 215,443. Горючее вещество.	опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК). 3. При наличии критериев для отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. 4. Содержимое и его контейнер подлежат утилизации в качестве опасных	2. Сбор отхода должен осуществляться раздельно от других отходов. 3. Тара с отходом обязательно должны иметь плотно закрывающуюся / герметичную крышку, маркировку. 4. Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой. Не вдыхать. 5. Не допускать попадания в окружающую среду. Держать подальше от канализации, поверхностных	целей транспортировки; 2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств; 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и	повреждений и аварий транспортных средств при транспортировке отходов. 4. Обеспечение мест хранения отхода оборудованием и средствами по ограничению очага и ликвидации аварий (наборы адсорбентов, уборочный инвентарь). 5. Контроль за "герметичностью" тары, недопущение случайных повреждений тары отхода, разливов и пожаров при погрузочно-разгрузочных	я по полу. При интенсивном нагревании образует взрывчатые пары с воздухом. В случае возгорания возможно образование вредных газообразных продуктов. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания и

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Является химикатом для синтеза. Исходное: попадекан.			отходов 5. Хранить плотно закрытым. Хранить в вентилируемом, сухом помещении. 6. Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить.	и групповых вод. 6. СИЗ. 6.1. Защита глаз: открытые защитные очки со щитками. 6.2. Защита рук: перчатки нитриловая резина, толщина материала >0,11 мм, прорывные времена материала перчаток 480 минут. Рекомендуется профилактическая защита кожи (защитные кремы/мази). 6.3. Средства защиты органов дыхания: Фильтр P1	места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. 3. Порядок упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки устанавливается законодательством РК о	работах и транспортировке отходов. 6. Первая медицинская помощь: 6.1. Общие: снять загрязненную одежду. 6.2. При вдыхании: свежий воздух. Обратиться к врачу. 6.3. При попадании на кожу: промыть кожу водой/ принять душ. Обратиться к врачу. 6.4. При контакте с глазами: промыть большим количеством воды. Снять контактные линзы. Обратитесь к	соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) - 2 высоко опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								транспорте. 4. Порядок транспортировки опасных отходов на транспортных средствах, требования к выполнению погрузочно-разгрузочных работ и другие требования по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности определяются нормами и правилами, утверждаемыми уполномоченным государственны	окулисту. 6.5. При попадании внутрь: немедленно заставить пострадавшего выпить воды (по меньшей мере два стакана). Получить консультацию у врача. 7. Для пожарных: 7.1. Рекомендуемые средства пожаротушения: вода, пена, углекислый газ (CO_2), сухой порошок. Ограничения по огнетасящим составам не выявлены. 7.2. Сдержать (сбить)	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								м органом в области транспорта и коммуникаций и согласованными с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и государственным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 5. С момента погрузки опасных отходов на транспортное средство, приемки их	газы/испарения/туманы водометом. 7.3 Не допускать воду пожаротушения в канализацию или водные потоки. 7.4. Надеть автономный дыхательный аппарат. 7.5. Тушить пожар с достаточного расстояния, соблюдая обычные меры предосторожности. 8. При любой чрезвычайной/аварийной ситуации с отходом сообщить в территориальное подразделение по охране окружающей среды	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Мера по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из транспортного средства ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которым принадлежит такое транспортное средство. Санитарно-	(департамент экологии) и орган в области чрезвычайных ситуаций.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								эпидемиологические требования от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020; 20. Количество перевозимых отходов соответствует грузовому объему транспортного средства. При транспортировке отходов производства не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. 21. Технологически			

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								е процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. 22. Транспортное средство для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. 23. При перевозке твердых и пылевидных отходов транспортное		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								средство обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. 24. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. 25. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего транспортным средством и		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								персонала, который сопровождает груз.		

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследований прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Наблюдательного совета

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ф-Калий роданистый [16 05 06*] Лабораторные химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества, включая смеси лабораторных химических веществ	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мангилик ел. 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1089, отсек 35	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о передаче бесхозяйных опасных отходов в республиканскую	HP4 раздражающее действие HP6 острая токсичность HP14 экотоксичность	1. Калий роданид (Роданид калия; Тиоцианат калия) – 980000 мг/кг (98%) ПДК$_в$ (ОДУ), мг/л – 0,1. LD50, мг/кг – 590. I≥[S. мг/дм^3/ПДКв, мг/дм^3]– 7.33646. Нейротоксичное действие - есть возможность проявления для человека. Количество параметров	1. Опасный отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320 "Экологического Кодекса РК). 2. Опасный отход сдается на утилизацию и специализированные организации, имеющие лицензию на	1. Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающих токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	Ст.345 Экологического кодекса РК от 2 января 2021 г. № 400-VI ЗРК: 1. Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму. 2. Транспортировка опасных отходов допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для	1. Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам техники безопасности, пожарной безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях. 2. Готовность к аварийным ситуациям и планирование мер реагирования. 3. Использование специально оборудованных транспортных средств, исключающих возможность случайных	Роданистый калий, также тиоцианат калия (роданид калия – неорганическое соединение, калиевая соль тиоциановой кислоты. Ядовит. Смертельная доза – 854 мг/кг. На вкус представляет кисло-горький разъедающий порошок. Гигроскопичные бесцветные кристаллы. Имеет вид бесцветных кристаллов, растворяется на

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименование исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			кую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Дата изготовления – 1981 год, гарантийный срок хранения – 1 год. Используется в органическом синтезе		(n) – 4. Показатель информационного обеспечения (Mi) - <0,5(n=6). Сумма баллов – 9. Xi = 9 / 5 – 1,8. Zi = 4 * 1.8 / 3 - 1/3 – 2,0667. lgWi – 2,0667. Wi – 116,591. Острая токсичность: оральная, вдыхание, кожная. Вызывает серьезное, необратимое поражение глаз.	обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК). 3. При наличии критериев для отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. 4. Содержимое и его контейнер подлежат утилизации в качестве	2. Сбор отхода должен осуществляться раздельно от других отходов. 3. Тара с отходом обязательно должны иметь плотно закрывающуюся / герметичную/ крышку, маркировку. 4. Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой. Не вдыхать. 5. Не допускать попадания в окружающую среду. Держать подальше от канализации, поверхностных	целей транспортировки; 2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств; 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и	повреждений и аварий транспортных средств при транспортировке отходов. 4. Обеспечение мест хранения отхода оборудованием и средствами по ограничению очага и ликвидации аварий (наборы адсорбентов, уборочный инвентарь). 5. Контроль за герметичностью тары, недопущение случайных повреждений тары отхода, разливов и пожаров при погрузочно-разгрузочных	воздухе из-за гигроскопичности. Плотность составляет 1.886 г/см³, плавится при 173,2°С, кипит с разложением при 500°С. Хорошо растворим в воде, при растворении наблюдается сильное охлаждение раствора, также легко растворяется в этиловом и амиловом. Не горючий. Пожар может вызвать выделение окиси серы,

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(например, для получения тиомочевины, искусственного горчичного масла или красителей), для получения тиоцианатов, охлаждающих смесей, инсектицидов и т. д. А также, в текстильной промышленности, в фотографии. Исходное: Ф-Калий желтый.		Долгосрочная (хроническая) опасность для водной среды. 2. Сульфаты (по SO_4^{2-}) – 200 мг/кг (0.02%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 500. Клор. в воде водоемов – 4. Количество параметров (n) – 2. Показатель информационного обеспечения (Mi) - <0.5 (n<6). Сумма баллов – 9. Xi = 9 / 3 = 3.	опасных отходов 5. Хранить плотно закрытым. Хранить в вентилируемом, сухом помещении. 6. Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить. 7. Хранить при температуре от +5°С до +30°С. 8. Исключить контакт с кислотами, т.к. при контакте высвобождается	и грунтовых вод. 6. СИЗ. 6.1. Защита глаз: открытые защитные очки со щитками. 6.2. Защита рук: перчатки нитриловая резина, толщина материала >0,11 мм, прорывные времена материала перчаток 480 минут. Рекомендуется профилактическая защита кожи (защитные кремы/мази). 6.3. Средства защиты органов дыхания: Р2 (фильтры, по	места назначения их транспортировки: 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. 3. Порядок упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки устанавливается законодательством РК о	работах и транспортировке отходов. 6. Первая медицинская помощь: 6.1. Общие: снять загрязненную одежду. 6.2. При вдыхании: свежий воздух. Если дыхание затруднено, вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. Обратиться к врачу. 6.3. При попадании на кожу: промыть кожу	оксиды азота, цианид водорода (гидроцианистая кислота). Симптомы воздействия на человека: тошнота, головная боль, рвота, сильное раздражение глаз, спазмы, атаксия (нарушенная координация движения). Системные воздействия: нарушения центральной нервной системы, сердечно-сосудистые нарушения. При длительном

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 – 3,667. lgWi – 3,667. Wi – 4641,589. 3. Хлориды (по хлору) – 200 мг/кг (0,02%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 350. Кл.оп. в воде водоемов – 4. Количество параметров (n) – 2. Показатель информационного обеспечения (Mi) - <0,5 (n<6). Сумма баллов – 9. Xi = 9 / 3 – 3,	очень ядовитый газ. Также не совместимые вещества: сильные основания, сильные окисляющие вещества.	крайней мере 94 % частиц в воздухе, цветовой код: белый).	транспорте. 4. Порядок транспортировки опасных отходов на транспортных средствах, требования к выполнению погрузочно-разгрузочных работ и другие требования по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности определяются нормами и правилами, утверждаемыми уполномоченным государственны	водой/ принять душ. Обратиться к врачу. 6.4. При контакте с глазами: промыть большим количеством воды. Снять контактные линзы. Обратиться к окулисту. 6.5. При попадании внутрь: прополоскать рот водой (только если пострадавший находится в сознании). Обратиться к врачу. 7. Для пожарных: 7.1. Рекомендуемые средства пожаротушения: распыление воды,	воздействии: изменения состава крови. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) - 2 высоко опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 – 3,667. lgWi – 3,667. Wi – 4641,589. 4. Аммоний ион /по азоту/ – 50 мг/кг (0,005%) ПДК$_в$ (ОДУ), мг/л – 1,5. Кл.оп. в воде водоемов – 4. Количество параметров (n) – 2. Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5(n<b). Сумма баллов – 9. Xi = 9 / 3 – 3.			м органом в области транспорта и коммуникаций и согласованными с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и государственным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 5. С момента погрузки опасных отходов на транспортное средство, приемки их	пена, спиртостойкая пена, сухой порошок для тушения, АВС-порошок. НЕ подходящее: струя воды. 7.2. Сдержать (сбить) газы/испарения/туманы водометом. 7.3 Не допускать воду пожаротушения в канализацию или водные потоки. 7.4. Надеть автономный дыхательный аппарат. 7.5. Тушить пожар с достаточного расстояния, соблюдая обычные меры	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 – 3,667. lgWi – 3,667. Wi – 4641,589. 5. Железо металлическое – 2 мг/кг (0,0002%) ПДК$_{в}$ (ОДУ), мг/л - 0,3. ПДК$_{рз}$(ОБУВ), мг/м^3 – 10. ПДК$_{атмосф}$ (ОБУВ), мг/м^3 – 0,04. Кл.оп. в воде водоемов – 3. Кл.оп. в рабочей зоне – 4. Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3. LD50, мг/кг –			физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из транспортного средства ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которым принадлежит такое транспортное средство. Санитарно-	предосторожности. 8. При любой чрезвычайной/аварийной ситуации с отходом сообщить в территориальное подразделение по охране окружающей среды (департамент экологии) и орган в области чрезвычайных ситуаций.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					98,6. lg[S, мг/дм³/ПДК$_{вр}$, мг/дм³] – 0, ПДК$_{вр}$, мг/кг – 1,5. Количество параметров (n) – 9. Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,71-0,9 (n=9-10). Сумма баллов – 30. Xi = 30 / 10 – 3. Zi = 4 * 3 / 3 – 1/3 – 3,667. lgWI – 3,667. WI – 4641,589. 6. Свинец и			эпидемиологические требования от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020: 20. Количество перевозимых отходов соответствует грузовому объему транспортного средства. При транспортировке отходов производства не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перекачки, погрузки и разгрузки. 21. Технологически		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ [513] – 10 мг/кг (0,001%) ПДК$_{в}$ (ОДК), мг/кг почвы – 32. ПДК$_{в}$ (ОДУ), мг/л – 0,03. ПДК$_{р.з}$(ОБУВ), мг/м^{3} – 0,05. ПДК$_{атмосф}$ (ОБУВ), мг/м^{3} – 0,001. Кл.оп. в воде водоемов – 2. Кл.оп. в рабочей зоне – 1. Кл.оп. в атмосферном воздухе – 1.			с процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются . 22. Транспортное средство для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают вилочным устройством для слива. 23. При перевозке твердых и пылевидных отходов транспортное		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его места нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					LD50, мг/кг – 155. LC50, мг\м^3 – 271. Канцерогенность - канцерогенность доказана для человека. ПДК$_{вр}$, мг/кг – 0,05. Тератогенный эффект – есть возможность проявления для животных. Количество параметров (n) – 12. Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9			средство обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. 24. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. 25. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего транспортным средством и		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					(n>10). Сумма баллов – 24. Xi = 24 / 13 – 1,846. Zi = 4 * 1,846 / 3 - 1/3 – 2,128. lgWi – 2,128. Wi – 134,34.			персонала, который сопровождает груз.		

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследований прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Кабдолдина Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

"__" _____ 20__ года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ф-Калий йодноватокислый (другое наименование: йодат калия) [16 05 06*] Лабораторные химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества, включая смеси лабораторных химических веществ	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мангілік ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1009, отсек 35	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о передаче бесхозяйных опасных отходов в	HP2 окислительные свойства; HP4 раздражающее действие; HP6 острая токсичность	Калий йодат (Калий йодноватокислый) [625*] – 995000 мг/кг (99.5%) ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,01 Количество параметров (n) – 1 Показатель информационного обеспечения (Mi) - <0.5 (n<6) Сумма баллов – 3 Xi = 3 / 2 = 1.5	Хранить плотно закрытым. Нельзя хранить вблизи горючих материалов. Обеспечить места хранения отходов оборудованием и средствами по ограничению очага и ликвидации аварий (наборы адсорбентов, уборочный инвентарь). Сбор отхода должен осуществляться раздельно от	Не вдыхать газ/пары/пыль/аэрозоли Сменить загрязненную одежду, использовать защитный крем для кожи. Вымыть руки после работы с веществом. Использовать плотно прилегающие защитные очки. Защита рук: нитриловые перчатки толщина слоя: 0,11 мм, время нарушения целостности: 480 мин	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательству РК о транспорте; 2) наличие специально	Избегать вдыхания пыли и контакта с веществом. Соблюдение мер пожарной безопасности Риск взрыва с: – окисляемые вещества; – горючие вещества; – порошковые металлы; – сульфиды; – фосфор; – сера; – щелочные металлы; – гидриды; – цианиды; – мышьяк; – уголь/сажа;	Белый кристаллический порошок, растворимый в воде, сильный окислитель, в смеси с органическими соединениями взрывается при ударе, поэтому требует аккуратного обращения и хранения отдельно от других веществ, особенно от окисляющих и легковоспламеняющихся. Зарегистрирован в качестве пищевой добавки E917 и использовался как

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Дата изготовления – 1982 год, гарантийный срок хранения – 3 года. Вещество используется		Zi = 4 * 1.5 / 3 - 1/3 = 1,667 lgWi = 1.6 Wi = 39,811 Йодиды и йод (по Йод [291]) – 100 мг/кг (0.01%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,125 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 1 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,03 Кл.оп. в воде водоемов – 2 Кл.оп. в рабочей зоне – 2 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 2	других отходов в специально предназначенную плотно закрывающуюся тару, с герметичной крышкой, маркированную. Избегать пылеобразования. Держать вдали от открытого огня, горячих поверхностей и источников возгорания Не допускать попадания в окружающую среду. Не допустить попадание	Специальная защитная одежда. Защита дыхательных путей: необходима при образовании пыли. Рекомендуемый тип фильтра: Фильтр типа P2. При попадании на кожу: немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/ принять душ. При контакте с глазами: промыть большим количеством	оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документация для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки.	– щелочно-земельные металлы; – порошковый алюминий; – оксиды металлов; – изоцианаты; – восстанавливающие вещества; экзотермическая реакция с: – органическими веществами Подходящие средства пожаротушения: вода, пена, спиртостойкая пена, сухой порошок для тушения, АВС-порошок. НЕЛЬЗЯ тушить струей воды!	глазирующий агент, пеногаситель и добавка против комкования и слеживания (например, добавляется в муку, крахмал). В настоящее время эта добавка запрещена к использованию в РФ, Евросоюзе и США, так как проводятся ее испытания и требуется новая сертификация продукта. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на которою образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в аналитической химии и титриметрическом анализе, а также для качественного определения некоторых веществ.		LC50, мг/м3 – 800 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] - 3,10721 lgKow - 2,49 ПДКпп, мг/кг – 0,04 Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека Нейротоксичное действие – Есть возможность проявления для животных Количество параметров (n) – 12	продукта в водостоки Содержимое и его контейнер подлежат утилизации в качестве опасных отходов. Нельзя смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320	воды. Немедленно обратиться к врачу. Снять контактные линзы. При попадании внутрь немедленно выпить воды (не меньшей мере два стакана). Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарные свойства	4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до	В случае пожара и/или взрыва избегать вдыхания дыма. Тушить пожар с достаточного расстояния, соблюдая обычные меры предосторожности. Надеть автономный дыхательный аппарат Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность	опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) - 1 класс опасности, чрезвычайно-опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Показатель информационного обеспечения (Mi) >0,9 (n>10) Сумма баллов = 30 Xi = 30 / 13 = 2,308 Zi = 4 * 2,308 / 3 - 1/3 = 2,744 lgWi = 2,744 Wi = 554,102 Сульфаты /по SO4/ - 100 мг/кг (0,01%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 500 Кл.он. в воде водоемов – 4 Количество параметров (n) – 2	Экологического Кодекса РК) Отход сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК). При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить	отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лица, которому принадлежит такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортиров	случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов Предотвращение случайных повреждений тары хранения отхода, разливов и пожаров при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов. Организация хранения отхода только в исправной таре на металлическом поддоне или бетонированной площадке, в закрытом помещении.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Показатель информационного обеспечения (Mi) - <0,5 (n<6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Тяжелые металлы (свинец) (по Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ [513]) – 20	переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации.		ке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов	Контроль за герметичностью тары для хранения отхода. Тара с отходом должна быть защищена от солнечного света и другого теплового воздействия.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					мг/кг (0.002%) ПДКп (ОДК),мг/кг почвы – 32 ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,03 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 0,05 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,001 Кл.оп. в воде водоемов – 2 Кл.оп. в рабочей зоне – 1 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 1 LD50, мг/кг – 155 LC50, мг/м3 – 271			оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Канцерогенность – Канцерогенность доказана для человека ПДКпп, мг/кг – 0,05 Тератогенный эффект – Есть возможность проявления для животных Количество параметров (n) = 12 Показатель информационного обеспечения (Mi) >0,9 (n>10) Сумма баллов = 24			допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала, который сопровождает груз... (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления,		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Xi = 24 / 13 = 1,846 Zi = 4 * 1,846 / 3 - 1/3 = 2,128 lgWi = 2,128 Wi = 134,34 Железо металлическое – 10 мг/кг (0,001%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,3 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 10 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,04 Кл.оп. в воде водоемов – 3 Кл.оп. в рабочей зоне – 4			утвержденных от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 LD50, мг/кг – 98.6 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 ПДКпп, мг/кг – 1.5 Количество параметров (n) – 9 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0.71-0.9 (n=9-10) Сумма баллов – 30 Xi = 30 / 10 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3.667 lgWi = 3.667					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Места нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Wi = 4641,589 Хлориды, хлораты и бромиды (по Хлориды (по хлору)) – 500 мг/кг (0,05%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 350 Кл.оп. в воде водоемов – 4 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии и классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589					

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Каблолданов Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

- _____ 20 ___ года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Калий железистосинеродистый (техническим – Гексацианоферрат (II) калия) [16 05 06*] Лабораторные химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества, включая смеси лабораторных химических веществ	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, 1Г, БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1009, отсек 35	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определенно от 30 марта	HP4 раздражающее действие HP6 острая токсичность	Калия гексацианидоферрат(II) тригидрат – 980 000 мг/кг (98%) ПДКв (ОДУ, мг/л) – 1,25 LD50, мг/кг – 2850 [g]S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 5,350248 Количество параметров (n) – 3	Избегать пылеобразования. Хранить плотно закрытым. Нельзя хранить вблизи горючих материалов. Не нагревать. Держать вдали от открытого огня, горячих поверхностей и источников возгорания. Сбор отхода должен осуществляться	Не вдыхать газ/пары/пыль/аэрозоли. Сменить загрязненную одежду, использовать защитный крем для кожи. Вымыть руки после работы с веществом. Использовать плотно прилегающие защитные очки. Защита рук: нитриловые перчатки	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно	Негорючий. Подходящие средства пожаротушения: вода, пена, спиртостойкая пена, сухой порошок для тушения, АВС-порошок Сильная реакция с: – аммиак, – нитрат, – нитриты.	Железистосинеродистый калий не ядовит, но в присутствии свободных кислот или кислых солей, в особенности при нагревании до 40—50 °С, разлагается с выделением синильной кислоты — сильного яда. При попадании в организм человека, под действием

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2017 года и по акту о передаче бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией) - предположительно утратившим (утратившей)		Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 4 = 2,25 Zi = 4 * 2,25 / 3 - 1/3 = 2,667 lgWi = 2,667 Wi = 464,159 Карбонаты (по Кальция магния карбонат) – 200 мг/кг (0,02%) П/Кес(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,15	я раздельно от других отходов в специально предназначенную плотно закрывающуюся тару, с герметичной крышкой, маркированную. Обеспечить места хранения отходов оборудованием и средствами по ограничению очага и ликвидации аварий (наборы	толщина слоя: 0,11 мм, время нарушения целостности: 480 мин Защита покровов тела: специальная защитная одежда. Защита дыхательных путей: необходимо при образовании пыли. Рекомендуемый тип фильтра: Фильтр типа P2 Допуск к работам лиц, прошедших	законодательству РК о транспорте; 2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных	– окислительное средство, выпуск острого токсического газа: – цианистый водород (HCN, синильная кислота) Опасные продукты сгорания. В случае пожара могут образоваться:	кислоты желудочного сока, образуется синильная кислота, вызывающая отравление. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			свои потребительские свойства. Вещество используется в аналитической химии в качестве реагента для обнаружения Fe2+, Li+ Sn2+, а также в качестве сильного окислителя		Количество параметров (n) – 1 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 4 Xi = 4 / 2 = 2 Zi = 4 * 2 / 3 - 1/3 = 2,333 lgWi = 2,333 Wi = 215,443 Сульфаты /по SO4/ - 200 мг/кг (0,02%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 500	адсорбентов, уборочный инвентарь). Не допускать попадания в окружающую среду. Содержимое и его контейнер подлежат утилизации в качестве опасных отходов. Нельзя смешивать с другими отходами. Опасный отход накапливается на месте	медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывоопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой позиции При попадании на кожу:	отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-	– оксиды азота (NOx), – окись углерода (CO), – диоксид углерода (CO_2), – цианистый водород (HCN, синильная кислота) В случае пожара и/или взрыва избегать вдыхания	эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 2 класс опасности, высоко опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Клор. в воде водоемов – 4 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Хлориды /по хлору/ – 200 мг/кг (0,02%)	образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320 "Экологического Кодекса РК) Опасный отход сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными	Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/ принять душ. При контакте с глазами: промыть большим количеством воды. Немедленно обратиться к врачу. Снять контактные линзы При попадании внутрь: немедленно выпить воды (по	разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за	дыма. Не допускать воду пожаротушения в канализацию или водные потоки. Тушить пожар с достаточного расстояния, соблюдая обычные меры предосторожности. Надеть автономный дыхательный аппарат.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКв (ОДУ), мг/л – 350 Клон. в воде водоемов 4 Количество параметров (n) 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) <0.5 (n<6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589	отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК) При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для	меньшей мере два стакана)	безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС.	Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Готовность к аварийным ситуациям и планирование мер реагирования. Использование специально оборудованных ТС.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						дальнейшей реализации Рекомендуемый способ уничтожения: сжигание на специализированных предприятиях		При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности	исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов Предотвращение случайных повреждений тары хранения отхода, разливов и пожаров при погрузочно-разгрузочных работах и	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают плавниковым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом.	транспортировке отходов Организация хранения отхода только в исправной таре на металлическом поддоне или бетонированной площадке, в закрытом помещении Контроль за герметичностью тары для хранения отхода	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала, который	Тара с отходом должна быть защищена от солнечного света и другого теплового воздействия.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								сопровождает груз... (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Кабдолдаева Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

«24» 08 2022 года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стирол-мономер [07 01 04*] Другие органические растворители, промывающие жидкости и исходные растворы	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау» в трубопроводах обвязки колонн и насосов 02-Т-201, 02-1-202	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о передаче бесхозяйных опасных отходов в республиканск	HP3 огнеопасность HP6 острая токсичность HP4 раздражающее действие HP5 специфическая системная токсичность (аспирационная токсичность на организм) HP8 разъедающее действие	Этилбензол (Винилбензол; Стирол; Этенилбензол) [121] – 1 000 000 мг/кг (100%) ПДКп (ОДК),мг/кг почвы – 0,1 ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,1 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 10 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,04 Клон. в воде водоемов – 3	Хранить плотно закрытым в прохладном, хорошо вентилируемом месте, избегать: высокие температуры, прямой свет, уф-излучение/солнечный свет, не допускать контакта с воздухом/кислородом. Рекомендуемая температура хранения: 2 – 8 °С. Заземлить контейнер и приёмное оборудование.	Соблюдать указания по ограничению работ с опасными веществами для будущих или кормящих матерей согласно Конвенции об охране материнства. Избегать контакта с веществом. Не вдыхать газ/пары/пыль/аэрозоли. При проглатывании: немедленно обратиться за медицинской помощью. Не вызывать рвоту!	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательству РК о транспорте; 2) наличие специально	Горючий. Может формировать горючую/взрывоопасную смесь паров воздуха. Пары растворителей тяжелее воздуха и могут распространяться по полу (ямы, канализация, подвалы и люки), образуют взрывоопасные смеси с воздухом. Не допустить попадание продукта в водостоки. Подходящие средства пожаротушения: распыление воды,	Легковоспламеняющаяся жидкость, которая может самопроизвольно привести к бурной реакции. Яд общетоксического действие: обладает раздражающим, мутагенным и канцерогенным эффектом и имеет неприятный запах (порог ощущения запаха – 0,07мг/м³). Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является химическим товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Применяют для производства: полистирольных пластмасс, бутадиенстирольных каучуков, лакокрасочных материалов,	HP10 токсичность для деторождения	Кл.оп. в рабочей зоне – 3 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 2 LD50, мг/кг – 255 LC50, мг/м3 – 9500 lg[S, мг/дм3/ЦДК в, мг/дм3] – 3,477 LC50, мг/л/96 ч – 25,7 БПК5/ХПК – 52,2 Количество параметров (n) – 12 Показатель информационного обеспечения	Держать вдали от открытого огня, горячих поверхностей и источников возгорания. Сбор отхода должен осуществляться раздельно от других отходов в специально предназначенную герметично закрывающуюся тару, с герметичной крышкой, маркированную. Не допускать попадания в окружающую среду. Обеспечить места хранения	При попадании на кожу: промыть большим количеством воды и мыла При вдыхании: свежий воздух, покой. Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии. При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение 10 минут большим количеством чистой проточной воды. Снять контактные линзы, если Вы	оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки;	порошок, диоксид углерода (CO_2) НЕЛЬЗЯ тушить струей воды! Опасные продукты сгорания, в случае пожара могут образоваться: Окись углерода (CO), Диоксид углерода (CO_2) В случае пожара и/или взрыва избегать вдыхания дыма. Тушить пожар с достаточного расстояния, соблюдая обычные меры предосторожности. Надеть автономный дыхательный аппарат	опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 3 класс опасности, умеренно опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			клеев, АБС-пластиков, термопластоэластов; является растворителем полиэфиров и полиэфирных смол.		(Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов = 35 Xi = 35 / 13 = 2,692 Zi = 4 * 2,692 / 3 - 1/3 = 3,256 lgWi = 3,256 Wi = 1804,722	отходов оборудованием и средствами по ограничению очага и ликвидации аварий (наборы адсорбентов, уборочный инвентарь) Содержимое и его контейнер подлежат утилизации в качестве опасных отходов. Нельзя смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более	или пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью. При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью. Если раздражение глаз не проходит обратиться за медицинской помощью. Снимать загрязненную одежду, использовать	4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до	В случае пролива собрать адсорбентами (песок, кизельгур, вещество, связывающее кислоту, универсальный связующий материал). Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Готовность к аварийным ситуациям и планирование мер реагирования. Использование специально оборудованных	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификаторами отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекса РК) Отход сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК) При наличии утвержденных критериев для	защитный крем для кожи. Вымыть руки после работы с веществом. Использовать плотно прилегающие защитные очки. Защита рук: нитриловые перчатки минимальная толщина слоя: 0,11 мм, время нарушения целостности: 480 мин Защита покровов тела: специальная защитная одежда. Защита дыхательных путей: необходимо при	выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При	ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов Предотвращение случайных повреждений тары хранения отхода, разливов и пожаров при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов Организация хранения отхода только в исправной таре на металлическом поддоне или бетонированной	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации	образовании пыли. Рекомендуемый тип фильтра: Фильтр типа Р2 Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (шлакообразны	площадке, в закрытом помещении Контроль за герметичностью тары для хранения отхода Тара с отходом должна быть защищена от солнечного света и другого теплового воздействия.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								х) отходов оснащают штанговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала, который сопровождает груз... (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								производства и потребления, утвержденных от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследований прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Каблукашвили Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

«__» _____ 20__ года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Масло вазелиновое [13 08 99*] Маслосодержащие отходы, не определенные иначе Отходы, не указанные иначе	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, 11 БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау» здание 1010	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определенно от 30 марта 2017 года и по акту о передаче бесхозяйных опасных отходов в	HP4 раздражающее действие	Масло И-8А индустриальное (вазелиновое) (Препарат 30) – 1 000 000 мг/кг (100%) ПДКп (ОДК), мг/кг почвы – 100 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 1 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0.5 (n=6)	В помещении хранения запрещается обращение с огнем, искусственное освещение должно быть во взрывобезопасном исполнении. При вскрытии тары не допускается использование инструментов, дающих при ударе искру. Обеспечить места хранения отходов оборудованием и средствами по ограничению	Может причинить вред при попадании на кожу или при вдыхании. Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой. Не вдыхать пар / аэрозоль. При вдыхании: обеспечить доступ свежего воздуха. Во всех сомнительных случаях, если симптомы не проходят, обратитесь к врачу. При контакте с кожей: промыть	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки и согласно законодательству РК о транспорте; 2) наличие специально оборудованных	Горючий. Подходящие средства пожаротушения: распыленная вода, порошок, пена, песок, кошма, углекислый газ. НЕЛЬЗЯ тушить струей воды! Опасные продукты сгорания: угарный газ, диоксид углерода (CO_2). Сильная реакция с	Горючая вязкая жидкость температура вспышки не ниже 185°С, температура воспламенения - 290°С Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологичес

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Масло вазелиновое используется для создания пластичных, устойчивых к сильным окислителям		Сумма баллов = 6 $X_i = 6 / 3 = 2$ $Z_i = 4 * 2 / 3 - 1/3 = 2,333$ $lgWi = 2,333$ $Wi = 215,443$	очага и ликвидации аварий (наборы адсорбентов, уборочный инвентарь) Рекомендуемая температура хранения: 15-25 °С Не допускать попадания в окружающую среду. Не допустить попадание продукта в водостоки. Содержимое и его контейнер подлежат утилизации в качестве опасных отходов.	кожу водой/принять душ. Во всех сомнительных случаях, если симптомы не проходят, обратитесь к врачу. При попадании в глаза: осторожно промывать водой в течение нескольких минут. Во всех сомнительных случаях, если симптомы не проходят, обратитесь к врачу. При проглатывании: прополоскать	и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки;	сильным окислителем (возможно возгорание или взрыв). В случае пожара и/или взрыва избегать вдыхания дыма. Тушить пожар с достаточного расстояния, соблюдая обычные меры предосторожности. Надеть автономный дыхательный аппарат. В случае разлива собрать в отдельную	ными требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 2 класс опасности, высоко опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			смазочных материалов.			Нельзя смешивать с другими отходами. Опасный отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекса РК) Опасный отход сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие	рот. Обратиться к врачу/специалисту при плохом самочувствии. Сменить загрязненную одежду, использовать защитный крем для кожи. Вымыть руки после работы с веществом. Хранить плотно закрытым. Нельзя хранить вблизи горючих материалов Использовать очки с боковой защитой. Защита рук: нитриловые перчатки	4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до	тару, место разлива промыть керосином, протереть сухой чистой ветошью, место разлива засыпать абсорбентами (песок, кизельгур, вещество, связывающее кислоту, универсальный связующий материал). Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК) При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации	минимальная толщина слоя: 0,11 мм, время нарушения целостности: 480 мин Защита покровов тела: специальная защитная одежда. Защита органов дыхания: необходима при образовании аэрозоля или тумана. Фильтр Тип: А (от органических газов и паров с температурой кипения> 65 °С, цветовой код: коричневый).	выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не	и действиям в ЧС. Готовность к аварийным ситуациям и планирование мер реагирования. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов Предотвращение случайных повреждений тары хранения отхода.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Принадлежащие отходы: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи	допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым	разливов и пожаров при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов Организация хранения отхода только в исправной таре на металлическом поддоне или бетонированной площадке, в закрытом помещении Контроль за герметичность ю тары для хранения отхода Тара с отходом	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии Классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Сбор отхода должен осуществляться раздельно от других отходов в специально предназначенную во плотно закрывающуюся тару, с герметичной крышкой, маркированную.	устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается	должна быть защищена от солнечного света и другого теплового воздействия Соблюдение мер пожарной безопасности	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала, который сопровождает груз... (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								от 25 декабря 2020 года № КЗ ДСМ-331/2020)		

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследований прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Каблолланов Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

"14" 08 2023 года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медь (II) сернокислая (медь (II) сульфат пятиводная, медь сернокислая (II) пентагидрат, медный купорос, сульфат меди) [16 05 06*] Лабораторные химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества, включая смеси	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мангілік ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области. Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау» здание 1009, отсек 1	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определенно от 30 марта 2017 года и по акту о передаче бесхозяйных опасных отходов в республикански	НР4 раздражающее действие НР6 острая токсичность	Медь сульфат (Медь сернокислая: Медь (II) сульфат) /в пересчете на медь/ [330] – 990 000 мг/кг (99%) ПДКп (ОДК),мг/кг почвы – 0,1 ПДКв (ОДУ), мг/л – 1 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 0,5 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,003 Кл.оп. в воде водоемов – 3 Кл.оп. в рабочей зоне – 2	Хранить плотно закрытым в сухом месте при температуре от +5°С до +30°С. Обеспечить места хранения отходов оборудованием и средствами по ограничению очага и ликвидации аварий. Не допускать попадания в окружающую среду. Не допустить попадание продукта в водостоки. Содержимое и его контейнер	Избегать вдыхания пыли, контакта с веществом. При вдыхании: обеспечить доступ свежего воздуха. При контакте с кожей: промыть кожу водой/принять душ. При попадании в глаза: вызывает необратимые последствия; промыть большим количеством воды. Немедленно обратиться к врачу. Снять	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательству РК о транспорте; 2) наличие специально оборудованных и снабженных	Подходящие средства пожаротушения: не установлены ограничения по огнегасящим составам. Экзотермическая реакция с: – сильные окисляющие вещества, – гидроксиламин – магний Опасные продукты сгорания: диоксид серы. В случае пожара и/или взрыва избегать	Синий кристаллический порошок, летучее вещество, не имеет запаха; растворим в воде, разбавленном спирте и концентрированной соляной кислоте; выветривается на воздухе, фунгицид. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
лабораторных химических веществ			ую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Дата изготовления – 1979 год, гарантийный срок хранения – 2 года. Используется в лабораторной практике.		Клоп. в атмосферном воздухе – 2 LD50, мг/кг – 300 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 5,55145 ПДКпп, мг/кг – 2 Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) – Накопление в нескольких звеньях Количество параметров (n) – 11 Показатель информационного обеспечения	подлежат утилизации в качестве опасных отходов. Нельзя смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320 "Экологического Кодекса РК) Отход сдается на утилизацию в специализирова	контактные линзы. При проглатывании: немедленно выпить воды (по меньшей мере два стакана). Сменить загрязненную одежду, использовать защитный крем для кожи. Вымыть руки после работы с веществом. Хранить плотно закрытым. Нельзя хранить вблизи горючих материалов. Использовать очки с боковой защитой.	специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности	вдыхания дыма. Тушить пожар с достаточного расстояния, соблюдая обычные меры предосторожности. Надеть автономный дыхательный аппарат. Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Готовность к аварийным ситуациям и планирование мер реагирования.	воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 2 класс опасности, высоко опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			часто служит исходным сырьём для получения других соединений, является одним из компонентов электролитических ванн для меднения, применяется в медицине, в растениеводстве как антисептик, фунгицид или медно-серное удобрение		(Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов = 27 Xi = 27 / 12 = 2,25 Zi = 4 * 2,25 / 3 - 1/3 = 2,667 lgWi = 2,667 Wi = 464,159 Азот /по "Критериям...", п.11/ (В концентрации, не превышающей содержание компонента в основных типах почв) – 40 мг/кг (0,004%) Xi = 4 Zi = 5 lgWi = 6	иные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК) При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для	Защита рук: нитриловые перчатки минимальная толщина слоя: 0,11 мм, время нарушения целостности: 480 мин Защита покровов тела: специальная защитная одежда. Аппарат защиты органов дыхания необходимо при образовании пыли. Рекомендуемый тип фильтра: Фильтр типа Р2 Допуск к работам лиц, прошедших	при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственност	Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов Предотвращение случайных повреждений тары хранения отхода, разливов и пожаров при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов Организация хранения отхода только в	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Wi =1000000 Сульфаты /по SO4/ - 1000 мг/кг (0.1%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 500) Кл.оп. в воде водоемов – 4 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0.5 (n<6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589	дальнейшей реализации	медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи Сбор отхода должен осуществляться раздельно от других отходов	ь за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки,	исправной таре на металлическом поддоне или бетонированной площадке, в закрытом помещении Контроль за герметичностью тары для хранения отхода Тара с отходом должна быть защищена от солнечного света и другого теплового воздействия	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Хлориды /по хлору/ – 50 мг/кг (0,005%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 350 Кл.оп. в воде водоемов – 4 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589		в специально предназначенную плотно закрывающуюся тару, с герметичной крышкой, маркированную.	перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Железо металлическое – 50 мг/кг (0.005%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,3 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 10 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,04 Кл.оп. в воде водоемов – 3 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 LД50, мг/кг – 98,6 lg[S. мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 ПДКпп, мг/кг – 1,5			обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала, который		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Количество параметров (n) – 9 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,71-0,9 (n=9-10) Сумма баллов = 30 Xi = 30 / 10 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Мышьяк /по "Критериям...", прил.4/ - 50 мг/кг (0,005%) Xi = 1,58 Zi = 1,77 lgWi = 1,74			сопровождает груз... (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря 2020 года № КРДСМ-331/2020)		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Wi = 55					

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Кабдолдинов Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Калий надсернокислый (синонимы: калия персульфат, калия пероксодисульфат; международное название: potassium persulfate) [16 05 06*] Лабораторные химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества,	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау» здание 1009, отсек 1	Бесхозяйный отход, переведший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о передаче бесхозяйных	HP2 окислительные свойства HP6 острая токсичность HP4 раздражающее действие HP5 специфическая системная токсичность (аспирационная токсичность на организм)	Персульфат калия (дикалий персульфат) – 995 000 мг/кг (99.5%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0.5 Кл.оп. в воде водоемов – 2 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 6 Xi = 6 / 3 = 2	Хранить плотно закрытым в помещении под замком или в месте, доступ к которому предоставляется только для уполномоченных лиц. Нельзя хранить вблизи горючих материалов. Обеспечить места хранения отходов оборудованием и средствами по ограничению очага и ликвидации аварий.	Избегать вдыхания пыли, контакта с веществом. Раздражает глаза, кожу и дыхательные пути. Вдыхание пыли может вызвать астматическую реакцию. Повторный или длительный контакт с кожей может вызвать дерматит, привести к аллергической реакции в виде крапивной	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательству РК о транспорте;	Негорючий. Подходящие средства пожаротушения: не установлены ограничения по огнегасящим составам. Опасные продукты сгорания: диоксид серы Экзотермическая реакция с: – восстанавливающие вещества – горючие вещества – гидроксид натрия – гидроксид калия	Белый кристаллический порошок, растворимый в воде. Не горюч, пожаро- и взрывобезопасен. Контакт с горючими веществами недопустим, т.к. вещество является сильным окислителем и реагирует с горючими материалами и восстановителями, способствуя их

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
включая смеси лабораторных химических веществ			опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Дата изготовления – 1985 год, гарантийный		Zi = 4 * 2 / 3 - 1/3 = 2,333 lgWi = 2,333 Wi = 215,443 Азот /по "Критериям...", п.11/ (В концентрации, не превышающей содержание компонента в основных типах почв) – 50 мг/кг (0,005%) Xi = 4 Zi = 5 lgWi = 6 Wi = 1000000 Хлориды /по хлору/ – 10	Избегать образования пыли. Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить. Не допускать попадания в окружающую среду. Не допустить попадание продукта в водостоки. Содержимое и его контейнер подлежат утилизации в качестве	лихорадки или шока. Респираторы типа ШБ-1 "Лепесток-5" и У-2К, защитные очки, спецодежда, спецобувь, резиновые перчатки, средства защиты рук. Надевайте защитные перчатки/ защитную одежду/ защитные очки/ щиток для защиты лица/ средства защиты органов слуха.	2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места	– щелочные гидроксиды – вода В случае пожара и/или взрыва избегать вдыхания дыма. Тушить пожар с достаточного расстояния, соблюдая обычные меры предосторожности. Надеть автономный дыхательный аппарат. Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС.	воспламенению, разлагается при нагревании с образованием токсичных и едких паров (или газов). Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			срок хранения – 2 года. Калий надсернокислый предназначен для применения в качестве реагента для анализа, а также в качестве ускорителя процессов полимеризации и конденсации при получении синтетических каучуков, латексов и пластмасс.		мг/кг (0.001%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 350 Кл.оп. в воде водоемов 4 Количество параметров (n) 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) <0.5 (n<6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3.667 lgWi = 3.667 Wi = 4641.589	опасных отходов. Нельзя смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекса РК) Отход сдается на утилизацию в специализирова	При проглатывании: немедленно выпить воды (по меньшей мере два стакана), обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии. При попадании на кожу: промыть большим количеством воды. При вдыхании: свежий воздух, покой. Обратиться за медицинской помощью при	назначения их транспортировки. 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическим или юридическим лицом,	Готовность к аварийным ситуациям и планирование мер реагирования. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов. Предотвращение случайных повреждений тары хранения отхода, разливов и пожаров при погрузочно-разгрузочных работах и	требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 2 класс опасности, высоко опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Железо металлическое – 5мг/кг (0,0005%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,3 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 10 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,04 Кл.оп. в воде водоемов – 3 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 LD50, мг/кг – 98,6	иные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК) При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или	плохом самочувствии. При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы в случае их использования и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Сменить загрязненную одежду, использовать защитный крем для кожи.	осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых	транспортировке отходов Организация хранения отхода только в исправной таре на металлическом поддоне или бетонированной площадке, в закрытом помещении Контроль за герметичностью тары для хранения отхода Тара с отходом должна быть защищена от солнечного света и другого теплового воздействия.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на которого образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 ПДКпп, мг/кг – 1,5 Количество параметров (n) – 9 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,71-0,9 (n=9-10) Сумма баллов = 30 Xi = 30 / 10 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589	вторичного ресурса для дальнейшей реализации	Вымыть руки после работы с веществом. Хранить плотно закрытым. Нельзя хранить вблизи горючих материалов Защита глаз: очки с боковой защитой. Защита рук: нитриловые перчатки минимальная толщина слоя: 0,11 мм, время нарушения целостности: 480 мин. Защита покровов тела: специальная	отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Марганец /по "Критериям...", прил.4/ - 1 мг/кг (0.0001%) Xi = 2,3 Zi = 2,37 lgWi = 2,73 Wi = 537 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ [513] – 10 мг/кг (0.001%) ПДКв (ОДК), мг/кг почвы – 32 ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,03		защитная одежда. Защита органов дыхания: необходима при образовании пыли Рекомендуемый тип фильтра: Фильтр типа Р2 Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарны	3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 0,05 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,001 Кл.оп. в воде водоемов – 2 Кл.оп. в рабочей зоне – 1 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 1 LD50, мг/кг – 155 LC50, мг/м3 – 271 Канцерогенность – Канцерогенность доказана для человека		е свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи Сбор отхода должен осуществляться раздельно от других отходов в специально предназначенную плотно закрывающуюся тару, с герметичной крышкой, маркированную в	уважают на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала, который сопровождает груз... (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологич		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКпп, мг/кг – 0,05 Тератогенный эффект – Есть возможность проявления для животных Количество параметров (n) – 12 Показатель информационного обеспечения (МЕ) – >0,9 (n>10) Сумма баллов = 24 Xi = 24 / 13 = 1,846			ских требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Zi = 4 * 1.846 / 3 - 1/3 = 2.128 lgWi = 2.128 Wi = 134,34					

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы иной как опасные. Результаты лабораторных исследований прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Каблодзанов Н.К.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

" 08 " 2022 года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Полипропилен [16 03 05*] Не отвечающие техническим требованиям партии и неиспользованные продукты Органические отходы, содержащие опасные вещества	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мангілік ел, 30, 1Е, БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», цех ВПС, объект 101, отметка 19.2	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о передаче бесхозяйных опасных	НРЗ отнеопасность	Полипропилен (пыль, нестабилизированный) [1068*] – 1 000 000 мг/кг (100%) ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 10 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0.1 Кл.оп. в рабочей зоне – 3 LD50, мг/кг – 8000 LC50, мг/м3 – 100 Количество параметров (n) – 5 Показатель информационног	При перемещении или обращении с продуктом возможно образование электростатических зарядов. Оборудование по обработке полимера должно быть заземлено. Хранить вдали от источников повышенного тепла и сильных окислителей. Обеспечить места хранения отходов оборудованием	Создает опасность подскальзывания на любой твердой гладкой поверхности. Избегать образования пыли, рассеивания пыли в воздухе (очистка запыленных поверхностей сжатым воздухом). Потенциальная опасность отнеопасной пыли. Сменить загрязненную	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательству РК о транспорте;	Полимер горит, но является трудновоспламеняемым. Продукты горения и термодеструкции оказывают раздражающее действие на верхние дыхательные пути и глаза, могут вызвать раздражение кожных покровов. Могут оказывать хроническое отравление, вызывая функциональные расстройства центральной и	Медленно трансформируется в окружающей среде, плохо поддается биохимическому окислению, может механически загрязнять водные объекты (образует донные и береговые отложения) и почву. При попадании в большом количестве в водоемы могут вызывать изменение

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Средний срок хранения различных видов пеномеров составляет не более 6		о обеспечения (Mi) – <0,5 (n=6) Сумма баллов = 14 Xi = 14 / 6 = 2,333 Zi = 4 * 2,333 / 3 - 1/3 = 2,778 lgWi = 2,778 Wi = 599,484	и средствами по ограничению очага и ликвидации аварий. Не допускать попадания в окружающую среду. По возможности материал следует использовать повторно либо отправить на переработку. При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят	одежду, использовать защитный крем для кожи. Вымыть руки после работы с веществом. При сильной запыленности использовать респираторы. При потенциальной возможности контакта с нагретым материалом использовать перчатки, обеспечивающие термозащиту. Защита глаз: очки для защиты от пыли	2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их	вегетативной нервной системы, обладают общетоксическим действием. Подходящие средства пожаротушения: небольшой пожар – сухие химикаты, CO2 или разбрызгиватели воды; большие пожары – пожарный рука для подачи воды с соединительными головками, находясь на безопасном расстоянии. В случае пожара могут образоваться опасные	органолептических свойств воды, оказывать влияние на санитарный режим водоемов. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологические своим

Наименования опасных отходов и их код в соответствии классификаторы отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			месяцев при условии хранения в соответствии с требованиями в помещении при температуре хранения не ниже -40° С и не выше +25°С. По состоянию на 2022 год отход хранится в течение периода, превышающего установленный срок хранения в 15-20 раз.			утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Нельзя смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным	во избежание механических повреждений и других видов раздражения глаз под действием взвешенных в воздухе частиц пыли. Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарные свойства	транспортировки: 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим	продукты разложения: угарный газ, диоксид углерода и несгоревшие углеводороды (дым). Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при	требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 2 класс опасности, высоко опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Полипропилен используется для производства изделий из пластика литьем под давлением, экструзией и с помощью других процессов конверсии			организациям (Ст. 320 Экологического Кодекс РК) Отход сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК).	отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи. Сбор отхода должен осуществляться раздельно от других отходов в специально предназначенную плотно закрывающуюся тару, с герметичной крышкой, маркированную» Оснащение мест сбора	транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать	транспортировке отходов Предотвращение случайных повреждений тары хранения отхода, разливов и пожаров при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов. Организация хранения отхода только в исправной таре на металлическом поддоне или бетонированной площадке, в закрытом помещении. Контроль за герметичностью	

Наименование опасных отходов и их вид в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							отходов средствами пожаротушения : вода (струей воды тушить нельзя, только распылять). пена, спиртостойкая пена, сухой порошок для тушения. АВС-порошок. При вдыхании: вывести пострадавшего на свежий воздух. В случае чрезвычайного вдыхания паров, которые могли образоваться при нагревании	ь грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются.	тары для хранения отхода. Тара с отходом должна быть защищена от солнечного света и другого теплового воздействия.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Места нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							данного материала, немедленно вывести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить ему тепло, при необходимости провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Вызвать скорую помощь. При попадании на кожу и случае контакта расплавленного материала с кожей немедленно	ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке.		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							промыть обильным количеством воды для охлаждения затронутой ткани и полимера. Не пытайтесь оторвать полимер с кожи, это приведет к повреждению кожи. Если ожог является глубоким или обширным, обратитесь за медицинской помощью. При попадании в глаза: промыть в течение	При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала, который сопровождает груз.... (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживани		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							нескольких минут большим количеством воды. В случае попадания расплавленного полимера: непрерывно промывать глаза прохладной проточной водой не менее 15 минут. НЕЛЬЗЯ пытаться удалить прилипший к глазу (глазам) материал до и после промывания. Немедленно вызвать скорую помощь.	ю, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							При проглатывании: отрицательного воздействия не ожидается.			

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Кабдолданов Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

"_____" _____ 20__ года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Катализатор АМ-131 [16 03 03*] Не отвечающим техническим требованиям партии и неиспользованные продукты Неорганические отходы, содержащие опасные вещества	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мангілік ел, 30, НЕ БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1043	Бесхозяйный отход, переведенный в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о передаче бесхозяйных опасных отходов в	НР4 раздражающее действие	диАлюминий триоксид (Алюминия оксид; альфа-Оксид алюминия; Окись алюминия; Триоксид алюминия) /в пересчете на алюминий/ [20] – 950 000 мг/кг (95%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,5 ПДКр(ОБУВ), мг/м3 – 6 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,01 К1-оп. в воде водоемов – 2	Хранить вдали от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. Хранить в сухом месте. Рекомендуемая температура хранения: 15 – 25 °С Обеспечить места хранения отходов оборудованием и средствами по ограничению очага и ликвидации аварий.	Соблюдать указания по ограничению работ с опасными веществами для будущих или кормящих матерей согласно Конвенции об охране материнства. Защита органов дыхания: необходима при пылеобразовании. Р1 (фильтры, по крайней мере 80 % частиц в	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки и согласно законодательству РК о транспорте; 2) наличие специально оборудованных	Негорючий. Оснащение мест сбора отходов средствами пожаротушения: вода (струей воды тушить нельзя, только распылять), пена, спиртостойкая пена, сухой порошок для тушения, АВС-порошок. В случае пожара и/или взрыва избегать вдыхания дыма. Тушить пожар с	Твердый беловатый порошок без запаха Не горюч, не взрывоопасен. Вызывает раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей, рта и глаз. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Предположительно используется для доочистки хвостовых газов при производстве серы на		Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 2 LD50, мг/кг – 3600 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 lg[Cнас, мг/м3/ПДКрз, мг/м3] – 0 Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека Нейротоксичное действие – Есть возможность проявления для человека	Хранить вдали от источников тепла. Не допускать попадания в окружающую среду. Нельзя смешивать с другими отходами. Сбор отхода должен осуществляться раздельно от других отходов в специально предназначенную плотно закрывающуюся тару, с герметичной крышкой, маркированную При наличии утвержденных	воздухе, цветовой код: белый). При вдыхании: может наступить раздражение дыхательных путей, кашель, удушье Обеспечить доступ свежего воздуха. Во всех сомнительных случаях, если симптомы не прохо-дят, обратитесь к врачу. Защита рук: нитриловые	и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС): 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки;	достаточного расстояния, соблюдая обычные меры предосторожности. Надеть автономный дыхательный аппарат. Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных	его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 3 класс опасности, умеренно опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение с отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименование м исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			установках Клауса		Количество параметров (n) – 11 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов = 35 Xi = 35 / 12 2,917 Zi = 4 * 2,917 / 3 - 1/3 3,556 lgWi = 3,556 Wi = 3593,814 Железо металлическое – 500 мг/кг (0,05%) ПДКв (ОДУ), мг/л 0,3	критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным	перчатки толщина материала >0,11 мм время проницаемости > 480 мин. При контакте с кожей Промыть кожу водой/принять душ. Защита глаз: очки с боковой защитой. При попадании в глаза: осторожно промывать водой в течение нескольких минут. Во	4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до	повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов Предотвращение случайных повреждений тары хранения отхода, разливов и пожаров при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов. Организация хранения отхода только в исправной таре на металлическом поддоне или бетонированной площадке, в	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 10 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 0,04 Кл.оп. в воде водоемов 3 Кл.оп. в рабочей зоне 4 Кл.оп. в атмосферном воздухе 3 LD50, мг/кг 98,6 lg[S. мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] 0 ПДКпп, мг/кг 1,5 Количество параметров (n) 9 Показатель информации	организациям (Ст. 320 Экологического Кодекс РК) Отход сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК).	всех сомнительных случаях, если симптомы не проходят, обратитесь к врачу. При проглатывании: прополоскать рот. Обратиться к врачу/специалисту при плохом самочувствии.	выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не	закрытом помещении. Контроль за герметичность ю тары для хранения отхода. Тара с отходом должна быть защищена от солнечного света и другого теплового воздействия.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					него обеспечения (Mi) 0,71-0,9 (n=9-10) Сумма баллов = 30 Xi = 30 / 10 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Натрий – 300 мг/кг (0.03%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 200 Кл,он. в воде водоемов – 2 ПДКпп, мг/кг 25 Нейротоксичное действие Есть возможность			допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					проявления для человека Количество параметров (n) 4 Показатель информационного обеспечения (Mi) <0,5 (n<6) Сумма баллов = 13 Xi = 13 / 5 = 2,6 Zi = 4 * 2,6 / 3 - 1/3 = 3,133 lgWi = 3,133 Wi = 1359,356			устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала, который сопровождает груз... (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследований прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Кабдолданов П.В. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

«27» 09 2023 года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Катализатор UOP [16 03 03*] Неорганические отходы, содержащие опасные вещества	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, 1Е, БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области. Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 201	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о передаче бесхозяйных опасных отходов в	HP4 раздражающее действие	Платина – 5000 мг/кг (0.5%) lg[S, мг/дм3/11/Дкв, мг/дм3] – 0 Количество параметров (n) – 1 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0.5 (n<6) Сумма баллов = 5 Xi = 5 / 2 = 2.5 Zi = 4 * 2.5 / 3 - 1/3 = 3 lgWi = 3 Wi = 1000	Хранить вдали от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. Хранить в сухом месте. Рекомендуемая температура хранения: 15 – 25 °C Обеспечить места хранения отходов оборудованием и средствами по ограничению очага и ликвидации аварий.	Соблюдать указания по ограничению работ с опасными веществами для будущих или кормящих матерей согласно Конвенции об охране материнства. Защита органов дыхания: необходима при пылеобразовании. P1 (фильтры, по крайней мере 80 % частиц в	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующей их упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательству РК о транспорте; 2) наличие специально оборудованных	Негорючий. Оснащение мест сбора отходов средствами пожаротушения: вода (струей воды тушить нельзя, только распылять), пена, спиртостойкая пена, сухой порошок для тушения, АВС-порошок. В случае пожара и/или взрыва избегать вдыхания дыма. Тушить пожар с	"Экструдаты светло-коричневого цвета. Диаметр гранул 3 мм. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Катализатор производства американской компании UOP. Предположительно используется в		Хлор [621] – 5 000 мг/кг (0,5%) ПДКв (О/ДУ), мг/л – 0 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 1 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,1 Кл.оп. в воде водоемов – 3 Кл.оп. в рабочей зоне – 2 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 2 LC50, мг/м3 – 368 Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека	Хранить вдали от источников тепла. Не допускать попадания в окружающую среду. Нельзя смешивать с другими отходами. Сбор отхода должен осуществляться раздельно от других отходов в специально предназначенную во плотно закрывающуюся тару, с герметичной крышкой, маркированную При наличии утвержденных	воздухе, цветовой код: белый). При вдыхании: может наступить раздражение дыхательных путей, кашель, удушье Обеспечить доступ свежего воздуха. Во всех сомнительных случаях, если симптомы не проходят, обратитесь к врачу. Защита рук: нитриловые перчатки	и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки;	достаточного расстояния, соблюдая обычные меры предосторожности. Надеть автономный дыхательный аппарат. Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных	года № КР ДСМ-331/2020) – 3 класс опасности, умеренно опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			каталитическом риформинге		Нейротоксичное действие – Есть возможность проявления для животных Количество параметров (n) – 9 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,71-0,9 (n=9-10) Сумма баллов – 21 Xi = 21 / 10 = 2,1 Zi = 4 * 2,1 / 3 - 1/3 = 2,467 lgWi = 2,467 Wi = 292,864	критериев для данного вида отхода (которые позволит утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализирова ным	толщина материала >0,11 мм время проницаемости > 480 мин. При контакте с кожей: промыть кожу водой/принять душ. Защита глаз: очки с боковой защитой. При попадании в глаза: осторожно промывать водой в течение нескольких минут. Во всех	4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до	повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов Предотвращение случайных повреждений тары хранения отхода, разливов и пожаров при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов. Организация хранения отхода только в исправной таре на металлическом поддоне или бетонированной площадке, в	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					дюАлюминий триоксид (Алюминия оксид; альфа-Оксид алюминия; Окись алюминия; Триоксид алюминия) /в пересчете на алюминий/ [20] – 990 000 мг/кг (99%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0.5 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 6 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,01 Кл.оп. в воде водоемов – 2	организациям (Ст. 320 Экологического Кодекс РК) Отход сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК).	сомнительных случаях, если симптомы не проходят, обратитесь к врачу. При проглатывании: прополоскать рот. Обратиться к врачу/специалисту при плохом самочувствии.	выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не	закрытом помещении. Контроль за герметичностью тары для хранения отхода. Тара с отходом должна быть защищена от солнечного света и другого теплового воздействия.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 2 LD50, мг/кг – 3600 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 lg[Cнас, мг/м3/ПДКрз, мг/м3] – 0 Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека Нейротоксичное действие – Есть возможность проявления для человека			допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают вилочковым		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Количество параметров (n) – 11 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов = 35 Xi = 35 / 12 2,917 Zi = 4 * 2,917 / 3 + 1/3 3,556 lgWi = 3,556 Wi = 3593,814			устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала, который сопровождает груз... (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Каблолданов Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

"___" _____ 20__ года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Хромовый ангидрид (синонимы: оксид хрома (VI), триоксид хрома) [16 03 03*] Не отвечающим техническим требованиям партии и неиспользованные продукты Неорганические отходы, содержащие опасные вещества	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области. Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1009, отсек 37	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определенно от 30 марта 2017 года и по акту о передаче бесхозяйных опасных отходов в	HP6 острая токсичность HP2 окислительные свойства	Хром (VI) триоксид (Триоксид хрома; Хромовый ангидрид; Хром (VI) оксид; Хрома (VI) оксид) – 997 000 мг/кг (99,7%) ПДКо (ОДК), мг/кг почвы – 6 ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,05 ПДКр.з(ОБУВ), мг/м3 – 0,01 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,0015	Хранение: отдельно от горючих веществ и восстановителей, пищевых продуктов и кормов, оснований. В сухом месте. Рекомендуемая температура хранения: 15–25°C При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить	Не допускать рассеивания пыли! Избегать любого контакта! Защитные перчатки: нитриловый каучук, >0,11 мм, > 480 минут, проницаемость: Уровень 6. Защитная одежда. Защитные очки, защитная маска или защита глаз в сочетании с защитой органов дыхания. Не принимать пищу, не пить и	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки и согласно законодательству РК о транспорте; 2) наличие специально оборудованных	Негорючий, но способствует возгоранию других веществ. Многие реакции могут привести к пожару или взрыву Не допускать контакта с горючими веществами и восстановителями. Подходящие средства пожаротушения: порошок, распыленная вода, пена. CO_2. НЕЛЬЗЯ	Без запаха, темно-красные расплывающиеся на воздухе кристаллы хлопья или зернистый порошок. Вещество может быть опасным для окружающей среды; особое внимание должно быть уделено рыбам и ракообразным. Вещество может вызвать долговременные изменения в водной экосистеме.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Применяют в качестве окислителя в органической химии		Кл.оп. в воде водоемов – 3 Кл.оп. в рабочей зоне – 1 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 1 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 7.52 Канцерогенность – Канцерогенность доказана для человека Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека Количество параметров (n) – 10	переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320 "Экологического Кодекса РК)	не курить во время работы. Мыть руки перед едой. Избегать вдыхания мелкодисперсной пыли и тумана. Вентиляция (если не порошок), местная вытяжная вентиляция или защита органов дыхания При вдыхании: Свежий воздух, покой. Полусидячее положение. Искусственное дыхание по показаниям.	и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки;	струей воды! В случае пожара: сохранять бочки и пр. охлажденными и, обливая их водой. В случае пожара и/или взрыва избегать вдыхания дыма. Тушить пожар с достаточного расстояния, соблюдая обычные меры предосторожности. Надеть автономный дыхательный аппарат.	Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 1 класс опасности: чрезвычайно опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,71-0,9 (n=9-10) Сумма баллов – 18 Xi = 18 / 11 = 1,636 Zi = 4 * 1,636 / 3 - 1/3 = 1,848 lgWi = 1,836 Wi = 68,559 Механические примеси /Wi=1000000/ - 200 мг/кг (0,025%) Xi = 4 Zi = 5 lgWi = 6 Wi = 1000000	Сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК).	Обратиться за медицинской помощью. При попадании на кожу: Удалить загрязненную одежду. Промыть кожу большим количеством воды или под душем. При попадании на кожу: Вначале промыть большим количеством воды в течение нескольких минут (снять контактные линзы, если это не трудно).	4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до	НЕ сливать в канализацию. Смести просыпанное вещество в контейнеры; если можно, сначала смочить, чтобы избежать пыли. Осторожно собрать остаток, затем удалить в безопасное место. НЕ засыпать древесными опилками или другими горючими абсорбентами.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Сульфаты /по SO4/ - 600 мг/кг (0.06%) ПДКв (ОДУ), мг/д – 500 Кл.оп. в воде водоемов – 4 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589		затем доставить к врачу При проглатывании: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. Дать выпить большое количество воды. Обратиться за медицинской помощью. Промыть загрязненную одежду (опасность пожара) большим количеством воды. Вещество разлагается выше 250°С до	выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не	Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов. Предотвращение проливов просыпей при погрузочно-	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Натрий – 500 мг/кг (0.05%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 200 Кл.оп. в воде водоема – 2 ПДКпп, мг/кг – 25 Нейротоксичное действие – Есть возможность проявления для человека Количество параметров (n) – 4 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0.5 (n<6) Сумма баллов – 13		оксида хрома и кислорода, что увеличивает опасность пожара. Вещество является сильным окислителем. Реагирует бурно с горючими веществами и восстановителями с опасностью пожара и взрыва. В водных растворах является сильной кислотой, которая реагирует с основаниями и слаб.	допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают планговым	разгрузочных работах и транспортировке отходов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Xi = 13 / 5 = 2,6 Zi = 4 * 2,6 / 3 - 1/3 = 3,133 lgWi = 3,133 Wi = 1359,356		Может всасываться в организм при вдыхании и через кожу, а также через рот. Риск при вдыхании: испарение при 20°C незначительно, однако, может быстро достигаться опасная концентрация частиц в воздухе при распылении, в особенности в виде порошка. Вещество раздражает глаза, кожу и дыхательные пути.	устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Повторный или длительный контакт с кожей может вызвать дерматит. Повторный или длительный контакт может вызвать сенсибилизацию кожи. Повторное или длительное вдыхание может вызвать астмоподобные реакции. Может оказывать действие на носовую перегородку, приводя к перфорации. Вещество, вероятно,	присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и перевозчика, который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							канцерогенно для человека. Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, взрывоопасные токсичные и взрывоопасные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры	от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							по оказанию первой помощи. Сбор отхода должен осуществляться раздельно от других отходов.			

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Кабдолданов Н.К.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

"27" 09 2022 года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Шар корундовый [12 01 20*] Использованные мелющие тела и шлифовальные материалы, содержащие опасные вещества	АО "Жасыл даму" г. Нур-Султан, район Есиль, Мангилик ел, 30, 11, БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», насыпью здание 1009, отсек 38.2, здание 1009, отсек 20, эл.202, в реакторах 02R101/102)	Безхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определенно от 30 марта 2017 года и по акту о передаче безхозяйных опасных отходов в республиканскую	НР4 раздражающее действие	диАлюминий триоксид (Алюминия оксид; альфа-Оксид алюминия; Окись алюминия; Триоксид алюминия) /в пересчете на алюминий/ [20] – 920 000 мг/кг (92%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,5 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 6 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,01 Кл.оп. в воде водоемов – 2	По возможности материал следует использовать повторно либо отправить на переработку. При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовый продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации.	Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательству РК о транспорте; 2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными	Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов. Предотвращение	Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 3 класс опасности, умеренно опасный

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			собственность от 31 мая 2018 г. Отход является товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Изделия применяются как носители катализаторов, абсорбенты, молекулярные сита; для заполнения реакционных аппаратов, выполняют роль распределител		Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 2 LD50, мг/кг – 3600 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 lg[Cнас, мг/м3/ПДКрз, мг/м3] – 0 Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека Нейротоксичное действие – Есть возможность проявления для человека	Не смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекс РК) Сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336	Сбор отхода должен осуществляться раздельно от других отходов.	знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировк	просыпей при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			и реагентов и теплоносителя для измельчения материалов в шаровых мельницах, нелинейных металлических и других поверхностей, помола пищевого сырья в пищевой промышленности.		Количество параметров (n) – 11 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов = 35 Xi = 35 / 12 2.917 Zi = 4 * 2.917 / 3 - 1/3 3.556 lgWi = 3,556 Wi = 3593,814 Кремний диоксид кристаллический (Кварц; Кристобалит; Кристаллический силикат, кварц; Кремниевый	Экологического кодекса РК).		с опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ангидрид; Тридимит) при содержании в пыли более 70% (Диас; Кварцит и др.) – 70 000 мг/кг (7%) ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 1 Кл.оп. в рабочей зоне – 2 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Канцерогенность – Канцерогенность доказана для животных Количество параметров (n) – 4 Показатель информацион			отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки.		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов – 11 Xi = 11 / 5 = 2,2 Zi = 4 * 2,2 / 3 - 1/3 = 2,6 lgWi = 2,6 Wi = 398,107 дкЖелезо тривоксид (Железа оксид; Железо (III) оксид) /в пересчете на железо/ [274] – 1 000 мг/кг (0,1%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,5 ПДКр(ОБУВ), мг/кг – 6			Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,04 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 4 Количество параметров (n) – 5 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов – 16 Xi = 16 / 6 = 2,667			материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала, который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологические		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					$Z_i = 4 * 2.667 / 3 - 1/3 = 3,222$ $lgWi = 3,222$ $Wi = 1668,101$ Кальций оксид (Жженая известь; Негашеная известь) [635*] – 5 000 мг/кг (0.5%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 200 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 1 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,3 Кл.оп. в рабочей зоне – LD50, мг/кг – 4052			требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020)		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведении погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0,812913 Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека Количество параметров (n) – 7 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,5-0,7 (n=6-8) Сумма баллов = 22 Xi = 22 / 8 = 2,75 Zi = 4 * 2,75 / 3 - 1/3 = 3,333 lgWi = 3,333 Wi = 2154,435					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Магний оксид (Магнезия) [325] – 4 000 мг/кг (0.4%) ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 4 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,4 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Количество параметров (n) – 5 Показатель информационного обеспечения					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					(Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов – 18 Xi = 18 / 6 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589					

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Кабдуллинов Т.К.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

«__» _____ 2022 года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Магний хлорноватый (синонимы: перхлорат магния, ангидрон, магниевая соль хлорной кислоты) [16 03 03*] Не отвечающим техническим требованиям партии и неиспользованные продукты. Неорганические отходы,	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мангілік ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1009, отсек 1	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о передаче	HP2 окислительные свойства HP4 раздражающее действие HP5 специфическая системная токсичность (аспирационная токсичность на организм)	Перхлорат магния – 1 000 000 мг/кг (100%) ПДКр.з., мг/м3 – 1 Биоаккумуляция – не обладает Аллергенный эффект вызывает – кожные заболевания – дерматиты Канцерогенность – IARC: Ни один из компонентов данного	Хранить плотно закрытым. Отдельно или только вместе с другими окислителями вдали от источников воспламенения и нагрева. При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в	Из-за своего окислительного потенциала может значительно повышать скорость горения горючих веществ или воспламенять горючие вещества при контакте с ними. Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательству РК о транспорте;	Пожар может вызвать выделение хлороводорода. Поддерживает горение из-за выделения кислорода. Средства пожаротушения: водное распыление, спиртоустойчивую пену, сухие химикаты или углекислый газ.	Белый порошок или белая пористая масса, очень энергично поглощает влагу (до 60 % от своей массы) с образованием кристаллогидрата. Сильный опасный окислитель, при смешивании с органическими веществами образует взрывчатые смеси

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
содержащие опасные вещества			безхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Дата изготовления		продукта в концентрациях, равных 0,1% или более не отнесен к вероятным, возможным или подтвержденным канцерогенам человека Показатель информационного обеспечения 4 Xi = 2,40 Zi = 2,87 Wi = 735,64	категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320	воспламенения. Не курить. Не допускать соприкосновения с одеждой и другими горючими материалами. Избегать вдыхания пыли/ дыма/ газа/ тумана/ паров /аэрозолей. После работы тщательно вымыть кожу. При попадании на кожу: промыть большим количеством воды.	2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных	Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов.	чувствительные к удару. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020) – 2

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (любая информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			– 1989 год, гарантийный срок хранения – 1 год. Применяется для глубокой осушки нетоксичных газов.			Экологического Кодекса РК) Сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК).	При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если они пользуетесь и если это легко сделать. Продолжать промывание глаз. Избегать вдыхания пыли, контакта с веществом. Защита рук: перчатки нитриловый	отходов, цели и места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их	Предотвращение проливов /просыпей при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов.	класс опасности, высоко опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							каучук, >0,11 мм > 480 мин, проницаемость: уровень 6. Защитная одежда. Защитные очки, защитная маска или защита глаз в сочетании с защитой органов дыхания. Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и	физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	(Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перекачки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной		

Наименования опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала,		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследований прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Каблолдаров Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

"24" 08 2023 года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Магний сернокислый (синонимы: сульфат магния, магния сульфат гептагидрат, эксомит, английская горькая соль) [16 03 03*] Не отвечающим техническим требованиям партии и неиспользованные продукты	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, Н БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1009, отсек 35	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о передаче	HP14 жотоксичность	Магния сульфат (Магний сульфат гептагидрат; Магния сульфат семиводный; Магнезия) [710*] – 995 000 мг/кг (99,5%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 40 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 2 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,04	Избегать образования пыли. Хранение в герметичной, влагостойкой таре, на закрытых сухих, вентилируемых складах. Не допустить попадание продукта в водостоки. При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус	Избегать вдыхания пыли. Пыль реактива раздражает слизистые глаз и органов дыхания. При регулярном контакте с кожей могут развиться кожные заболевания. На предприятиях рабочее место должно быть оснащено приточно-вытяжной вентиляцией.	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки в согласно законодательству РК о транспорте;	Не горючий. Средства пожаротушения: не установлены ограничения (по огнегасящим составам. Пожар может вызвать выделение диоксида серы. Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ,	Сыпучий порошок, состоящий из бесцветных кристаллов, а в зависимости от марки имеющий цвет белый или светло-серый, растворим в воде, пожаро- и взрывобезопасен. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификаторы отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неорганические отходы, содержащие опасные вещества			бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предназначенным для утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Дата изготовления		Кл.оп. в воде водоемов – 4 Кл.оп. в рабочей зоне – 3 LD50, мг/кг – 8100 lg[S, мг/дм3/ЛДКв, мг/дм3] – 4,42732378 Количество параметров (n) – 7 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,5-0,7 (n=6-8) Сумма баллов – 24	отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализирова	Считается безопасным при употреблении в пищу. Нет ограничений на использование в качестве заменителя соли. Тем не менее, передозировка лекарствами на основе щелочной соли может привести к ацидозу и нарушению работы сердечной системы. Люди с заболеваниями почек должны использовать это	2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных	пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов. Предотвращение проливов	токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 3 класс опасности, умеренно опасный

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			– 1983 год. Гарантийный срок хранения – 2 года. Вещество относится к многотоннажному производству, цена =130 USD/т. Широко применяется: в медицине; для устройства дорожных и аэродромных оснований и покрытий, входит в состав		Xi = 24 / 8 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Кислотность (по Кислота серная /по молекуле H2SO4/ [517]) – 20 мг/кг (0,002%) ПДКп (ОДК),мг/кг почвы – 160 ПДКв (ОДУ), мг/ – 500 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 1	ным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекс РК) Сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК).	средство только после консультации с врачом. При вдыхании: свежий воздух. При попадании на кожу: снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/ принять душ. При попадании в глаза: промыть большим количеством воды. Снять контактные линзы.	отходов, цели и места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их	/просыпей при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			магнезиального цемента; в целлюлозно-бумажной промышленности для приготовления огнестойких составов для пропитки различных материалов; для производства синтетических моющих средств; в текстильной промышленности; в лабораторных условиях для		ПДКс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,3 Кл.оп. в рабочей зоне – 2 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 2 LD50, мг/кг – 320 LC50, мг/м3 – 320 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 99999999 LC50, мг/л/96 ч – 1,25 Нейротоксичное действие – Есть		При попадании внутрь: токсические эффекты возможны только в случае очень больших доз, при этом может вызывать - тошнота, рвота, угнетение центральной нервной системы; выпить воды (по меньшей мере два стакана). При плохом самочувствии проконсультироваться с врачом	физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			сушки растворителей в качестве удобрения.		возможность проявления для человека Количество параметров (n) – 11 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов – 28 Xi = 28 / 12 = 2,333 Zi = 4 * 2,333 / 3 - 1/3 = 2,778 lgWi = 2,778 Wi = 599,484		Защита рук: перчатки нитриловый каучук, >0,11 мм, > 480 мин. Защитная одежда. Защитные очки, защитная маска или защита глаз в сочетании с защитой органов дыхания. Рекомендуемый тип фильтра: Фильтр типа P1 Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж	такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы,		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Щелочность (по Магний оксид (Магнезия) [325]) – 10 мг/кг (0.001%) ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 4 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 0.4 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0		по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают подогревом устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Количество параметров (n) – 5 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 18 Xi = 18 / 6 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Нитраты /по NO3/ - 10 мг/кг (0,001%)			защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКп (ОДК), мг\кг почвы – 130 ПДКв (ОДУ), мг/л – 45 Кл.оп. в воде водоемов – 3 [g]S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 4.29 ПДКпп, мг\кг – 0.3 Количество параметров (n) – 5 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0.5 (n=6)			ТС и персонал, который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Сумма баллов = 14 Xi = 14 / 6 = 2.333 Zi = 4 * 2.333 / 3 - 1/3 = 2.778 lgWi = 2.778 Wi = 599,484 Фосфаты (по Фосфор (Желтый фосфор; Фосфор белый) [1338*]) – 5 мг/кг (0,0005%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,000] ПДКрв(ОБУВ), мг/м3 – 0,03			2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Наименование опасных отходов и их вид в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименование м исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,0005 Кл.оп. в воде водоемов – 1 Кл.оп. в рабочей зоне – 1 LD50, мг/кг – 10 LC50, мг/м3 – 5,7 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 4,4771 Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Нейротоксичное действие – Есть возможность проявления для человека Количество параметров (n) – 10 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,71-0,9 (n=9-10) Сумма баллов – 16 Xi = 16 / 11 = 1,455 Zi = 4 * 1,455 / 3 - 1/3 = 1,606 lgWi = 1,509					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Wi – 32.317 Хлориды /по хлору) – 5 мг/кг (0.0005%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 350 Клон. в воде водоемов – 4 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <8.5 (n<6) Сумма баллов – 9 Xi – 9 / 3 – 3					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Аммонийный соли (по Аммоний ион /по азоту/) – 10 мг/кг (0.001%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 1,5 Клас. в воде водоемов – 4 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					(Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Железо металлическое – 2 мг/кг (0.0002%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,3 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 10 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,04					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Кл.оп. в воде водоемов – 3 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 LD50, мг/кг – 98.6 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 ПДКпп, мг/кг – 1.5 Количество параметров (n) – 9 Показатель информационного обеспечения					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					(Mi) – 0,71-0,9 (n=9-10) Сумма баллов = 30 Xi = 30 / 10 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Кальций – 100 мг/кг (0,01%) LC50, мг/л/96 ч – 3000 ПДКпп, мг/кг – 60 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Марганец (Марганец и его соединения) /в пересчете на марганца (IV) оксид/ [327] – 5 мг/кг (0,0005%) ПДКп (ОДК), мг/кг (почвы – 1500					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,1 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 –,1 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,01 Кл.оп. в воде водоемов – 3 Кл.оп. в рабочей зоне – 2 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 2 LD50, мг/кг – 64 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Эмбриотоксическое действие					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуется опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					– Есть возможность проявления для человека Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека Нейротоксичное действие – Есть возможность проявления для человека Количество параметров (n) – 12 Показатель информационного обеспечения					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					(Mi) – 0,9 (n>10) Сумма баллов = 32 Xi = 32 / 13 = 2,462 Zi = 4 * 2,462 / 3 - 1/3 = 2,949 lgWi = 2,949 Wi = 888,624 Мышьяк неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ [406] - 0,4 мг/кг (0,000004%) ПДКп (ОДК), мг/кг почвы – 2 ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,05					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 0,01 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,0003 Кл.оп. в воде водоемов – 2 Кл.оп. в рабочей зоне – 1 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 2 LD50, мг/кг – 144 LC50, мг/м3 – 144 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Канцерогенность –					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Канцерогенность доказана для человека ПДКпп, мг/кг – 0,05 Количество параметров (n) – 12 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов = 24 Xi = 24 / 13 = 1,846 Zi = 4 * 1,846 / 3 - 1/3 = 2,128 lgWi = 2,128 Wi = 134,34					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ [513] – 1 мг/кг (0.0001*%) ПДКп (ОДК), мг/кг почвы – 32 ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,03 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 0,05 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,001 Кл.оп. в воде водоемов – 2					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименование исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Кл.оп. в рабочей зоне – 1 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 1 LD50, мг/кг – 155 LC50, мг/м3 – 271 Канцерогенность – Канцерогенность доказана для человека ПДКпп, мг/кг – 0,05 Тератогенный эффект – Есть возможность проявления для животных					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Количество параметров (n) – 12 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов – 24 Xi – 24 / 13 = 1,846 Zi – 4 * 1,846 / 3 - 1/3 = 2,128 lgWi = 2,128 Wi = 134,34 Цинк /по "Критериям...", прил.4/ - 10 мг/кг (0,001%)					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Xi = 2.25 Zi = 2.67 lgWi = 2.67 Wi = 463.4					

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Кабдолманов Н.Б.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

"29" 08 2022 года

Место печати (при ее наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кальций углекислый (синонимы: карбонат кальция, кальцит, известняк, мел, мрамор, соль угольной кислоты и кальция) [16 03 03*] Не отвечающим техническим требованиям партии и неиспользованные продукты	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәнгілік ел, 30, НЕ БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1009, отсек 35	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о передаче бесхозяйных	НР6 острая токсичность	Кальция карбонат, в т.ч. синтетический (Известняк; Кальциевая соль угольной кислоты; Кальций углекислый) [306] – 980 000 мг/кг (98%) ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,5 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3	Избегать пылеобразования. Хранить в сухом месте, вдали от источников тепла. Рекомендуемая температура хранения: 15 – 25 °С Материал и его контейнер подлежат утилизации в качестве опасных отходов. При наличии утвержденных критериев для	Углекислый кальций вызывает кожные заболевания. Вдыхание пыли углекислого кальция вызывает раздражение слизистых оболочек органов дыхания. Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой. Избегать вдыхания пыли. При вдыхании: свежий воздух.	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательству РК о транспорте;	Сильная реакция с сильной кислотой Средства пожаротушения: вода, пена, сухой порошок для тушения, АВС-порошок, НЕЛЬЗЯ тушить струей воды. В случае пожара могут образоваться: окись углерода (CO), диоксид углерода (CO_2)	Неорганическое химическое соединение, соль угольной кислоты и кальция. Порошок белого цвета, не растворим в воде, растворим в кислотах. Вредно для водной флоры и фауны. Вещество легко поддается биологическому разложению. Зарегистрированная пищевая добавка Е170.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неорганические отходы, содержащие опасные вещества			опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предназначенным для утилизации (утратившим) свои потребительские свойства. Дата изготовления – 1984 год, гарантийный		Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n=6) Сумма баллов – 7 Xi = 7 / 3 = 2,333 Zi = 4 * 2,333 / 3 - 1/3 = 2,778 lgWi = 2,778 Wi = 599,484 Щелочи и карбонаты (OH) сто Щелочи едкие	данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их	При попадании на кожу: промыть кожу водой; принять душ. При попадании в глаза: осторожно промывать водой в течение нескольких минут. При попадании внутрь: Прополоскать рот. При плохом самочувствии проконсультироваться с врачом. Защита рук: перчатки нитриловый каучук, >0,11 мм, > 480 мин.	2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и	В случае пожара и/или взрыва избегать вдыхания дыма. Не допускать воду пожаротушения в канализацию или водные потоки. Тушить пожар с достаточного расстояния, соблюдая обычные меры предосторожности. Надеть автономный дыхательный аппарат	Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020) – 2 класс опасности, высоко опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			срок хранения – 1 год. Применяется в лакокрасочной промышленности, в производстве красок и отделочных материалов; в стекольной промышленности при изготовлении стекла; в строительстве, в сельском хозяйстве, как известковое удобрение и для комплексного агрохимическ		/растворы в пересчете на гидроксид натрия/) – 80 мг/кг (0,008%) ПДКр(ОБУВ), мг/м3 – 0,5 Кл.оп. в рабочей зоне – 2 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов – 3	передачи специализированным организациям (Ст. 320 "Экологического Кодекса РК) Сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 "Экологического кодекса РК). Рекомендуемый способ уничтожения –	Защитная одежда. Очки с боковой защитой. Защита органов дыхания. Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при	места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическим или юридическим	Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов. Предотвращение проливов /просыпей при	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведении погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ого окультуривания полей, в качестве наполнителя для резиновых смесей, бумаги, линолеума, в производстве зубного порошка, косметических средств, в пищевой промышленности, чисто как вещество, препятствующее слеживанию продукции и др.		Xi = 5 / 3 = 1.667 Zi = 4 * 1.667 / 3 - 1/3 = 1.889 lgWi = 1.882 Wi = 76.27 Азот /по "Критериям...", п.11/ (В концентрации, не превышающей содержание компонента в основных типах почв) – 500 мг/кг (0.05%) Xi = 4 Zi = 5 lgWi = 6	сжигание на специализированных установках.	выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежат такие ТС. (Ст.345 "Экологического кодекса)	погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Wi = 1000000 Сульфаты /по SO4/ - 500 мг/кг (0.05%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 500 Кл.оп. в воде водоемов – 4 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667			Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перекачки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный и идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					lgWi = 3.667 Wi = 4641.589 Хлориды /по хлору) – 100 мг/кг (0.01%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 350 Кл.оп. в воде водоемов – 4 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0.5 (n<6) Сумма баллов – 9 Xi = 9 / 3 = 3			класе опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Железо металлическое – 100 мг/кг (0,01%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,3 ПДКрз(ОбУВ), мг/м3 – 10 ПДКсс(мр) (ОбУВ), мг/м3 – 0,04 Кл.оп. в воде водоемов – 3 Кл.оп. в рабочей зоне – 4			уважают на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и перевозящего груз, который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологические		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 LD50, мг/кг – 98,6 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 ПДКвд, мг/кг – 1,5 Количество параметров (n) – 9 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,71-0,9 (n=9-10) Сумма баллов – 30 Xi – 30 / 10 – 3			свих требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Калий+натрий (по Калий) - 1000 мг/кг (0.1%) ПДКпк, мг/кг - 105 Количество параметров (n) - 1 Показатель информационного обеспечения (Mi) - <0,5 (n<6) Сумма баллов - 5 Xi = 5 / 2 = 2,5					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Zi = 4 * 2.5 / 3 - 1/3 = 3 lgWi = 3 Wi = 1000 Магний – 500 мг/кг (0.05%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 50 Кл.оп. в воде водоемов – 3 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Количество параметров (n) – 3 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0.5 (n<6)					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Сумма баллов = 12 Xi = 12 / 4 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 =3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Тяжелые металлы (свинец) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ [513] - 50 мг/кг (0,005%) ПДКп (ОДК), мг/кг почвы - 32					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный и идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,03 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 0,05 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,001 Кл.оп. в воде водоемов – 2 Кл.оп. в рабочей зоне – 1 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 1 LD50, мг/кг – 155 LC50, мг/м3 – 271 Канцерогенность – Канцерогенно					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					сть доказана для человека ПДКпв, мг/кг – 0,05 Тератогенный эффект – Есть возможность проявления для животных Количество параметров (n) – 12 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов – 24 Xi = 24 / 13 = 1.846					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Zi = 4 * 1,846 / 3 - 1/3 = 2,128 lgWi = 2,128 Wi = 134,34					

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследований прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления-член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Кабдолданов Н.К.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

"24" 08 2022 года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии и классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ароматические углеводороды [07 01 04*] Другие органические растворители, промывающие жидкости и исходные растворы	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, ИИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области. Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», подземная дренажная емк.01 Д-201	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и	HP1 взрывоопасность HP3 огнеопасность HP4 раздражающее действие HP6 острая токсичность HP7 канцерогенность HP10 токсичность для	Углеводороды (нефтепродукты С10-С40) (по Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии) – 703 700 мг/кг (70.37%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,3 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 10 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 1,2	Избегать нагревания, давления. Не проводить рядом работы с открытым источником огня. Не допускать контакта с окислителями, кислотами, щелочами, легковоспламеняющимися веществами. Не курить. Принимать меры предосторожности против статических	Избегать вдыхания, контакта с кожей, руками. Требуется спец. защитная одежда: костюм х/б, ботинки кожаные, рукавицы комбинированные, очки защитные, противогаз. При попадании на кожу: вызывает раздражение,	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно	Легко воспламеняется, взрывоопасен. При горении образуются оксиды углерода, которые при значительном содержании в воздухе вызывают наркотическое, раздражающее, общетоксическое, аллергическое действие. Подходящие средства пожаротушения: Порошковые	При нормальных условиях представляет собой прозрачную жидкость от светло-желтого до насыщенного жёлтого цвета с оттенками, без механических примесей и свободной воды. Чрезвычайно легковоспламеняющаяся жидкость, пары образуют с воздухом

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			по акту о передаче бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительс	деторождения HP11 мутагенность HP13 сенсибилизация HP14 экотоксичность	Кл.оп. в воде водоемов – 4 Кл.оп. в рабочей зоне – 3 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 4 LD50, мг/кг – 28350 LC50, мг/м3 – 227000 lg[Cнас, мг/м3/ПДКрз, мг/м3] – 1,824 Количество параметров (n) – 9 Показатель информационного	разрядов. Не допускать попадания в окружающую среду. Держать подальше от канализации, поверхностных и грунтовых вод. Тара с отходом обязательно должна иметь плотно закрывающуюся/герметичную крышку, маркировку. Сбор отхода должен осуществляться раздельно от	покраснение, сухость, зуд, трещины, дерматиты. Удалить загрязненную одежду. Промыть водой с мылом и смазать смягчающим кремом. В случае необходимости обратиться за медицинской помощью. При попадании в глаза: вызывает выраженное	законодательству РК о транспорте: 2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных	составы ПСБ и ПСБ - 3, тонкораспыленная вода, химическая и воздушно-механическая пена, углекислота, инертные газы, песок. При поделойном тушении пожара использовать фторированные пенообразователи. При объемном тушении - углекислый газ, пар. НЕЛЬЗЯ тушить струей воды! Продукт	взрывоопасные смеси. В обычных условиях продукт химически инертен. При особых условиях (температура, катализаторы и др.) галогенируется, окисляется. При высокой температуре в присутствии кислорода сгорает, выделяя большое количество тепла. Продукт обладает кожно-

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификаторами отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			кие свойства. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с даты изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения. Используется для синтеза пластмасс.		обеспечения (Mi) – 0,71-0,9 (n=9-10) Сумма баллов = 35 Xi = 35 / 10 = 3,5 Zi = 4 * 3,5 / 3 - 1/3 = 4,333 lgWi = 4,4 Wi = 25118,864 Диметилбензол (Ксилол; Смесь о-, м-, п- изомеров) [203] – 21 700 мг/кг (2,17%) ПДКп (ОДК), мг/кг почвы –	других отходов. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекса РК). Отход сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст. 331,	раздражение, покраснение, резь, слезотечение, конъюнктивиты. Промыть проточной водой при хорошо раскрытой глазной щели. Обратиться к окулисту. При вдыхании: наркотическое действие. Возбуждение, сменяющееся сонливостью, головная боль, головокружени	отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных	может всплыть, увеличивая площадь пожара. Пары фракции образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые распространяются далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. Не приближаться к горящим емкостям. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные	резорбтивным, аллергическим, наркотическим и общетоксическим действием. В условиях острого воздействия поражает ЦНС. В условиях хронической интоксикации оказывает политропное действие, вызывает изменение в крови и кроветворных органах. Может вызывать раковые

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на которого образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,3 НДКв (ОДУ), мг/л – 0,05 НДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 50 НДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,2 Кл.оп. в воде водоемов – 3 Кл.оп. в рабочей зоне – 3 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 LD50, мг/кг – 10 LC50, мг/м3 – 20,87 lg[S-	336 Экологического кодекса РК). При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Направляется на повторную переработку. В	е, чувство онемения, кашель, першение в горле, тошнота, рвота, в тяжелых случаях потеря сознания. Поражает органы кроветворной системы в результате многократного или продолжительного воздействия перорально и при вдыхании.	работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с	смеси. Охлаждать ёмкости водой с максимального расстояния. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. В случае утечки/разлива: не прикасаться к пролитому продукту. Принять меры к прекращению поступления продукта. Устранить течь с соблюдением мер предосторожност	заболевания (канцерогенным действием обладает при поступлении через кожу и ингаляционно). Может вызвать генетические дефекты; отрицательно повлиять на способность к деторождению или на вынашивающегося ребенка; вызвать сонливость и головокружение. Вредно для водных

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 3,42 lg[Cнас, мг/м3/ПДКсс, мг/м3] – 5,69 Биоаккумуляция (повеление в пищевой цепочке) – Накопление в нескольких звеньях Количество параметров (n) – 12 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9 (n=10)	случае нецелесообразности повторной переработки уничтожают на полигонах токсичных промышленных отходов. Цистерны освобождают от продукта и воды, продувают инертным газом (азотом, углекислотой) и пропаривают водяным паром. Содержимое и его контейнер подлежат утилизации в	Защита органов дыхания: при невысоких концентрациях - фильтрующий противогаз с панорамной маской МАГ и фильтром ДОТ. При высоких концентрациях, работе в закрытых емкостях, сосудах, колодцах – изолирующие шланговые противогазы. При отравлении	такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать к грузовому объему ТС. При транспортировк	и. Перекачать содержимое в исправную защищенную от коррозии емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Для рассеивания (нейтрализ) паров	организмов с долгосрочными последствиями. Оказывает вредное действие на окружающую среду (атмосферный воздух, почву, водные объекты) и на биологические объекты. Углеводороды являются фотохимическим и загрязнителями атмосферы. Изменяет органолептические свойства воды,

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Сумма баллов = 31 Xi = 31 / 13 = 2.385 Zi = 4 * 2.385 / 3 - 1/3 = 2.846 lgWi = 2.846 Wi = 701.704 Этенилбензол (Винилбензол; Стирол; Этенилбензол) [121] – 63 200 мг/кг (6.32%) ПДКп (ОДК), мг/кг почвы – 0,1 ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,1 ПДКрз (ОБУВ)	качестве опасных отходов.	пероральным путем (при проглатывании): сильная рвота, резь в желудке, боль в области живота, расстройство дыхания, учащение пульса, судороги, потеря сознания, паралич дыхательного центра и остановка дыхания. При легких	ке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются.	использовать распыленную воду. При разливе ароматических углеводородов облитые части машин должны быть насухо протерты, а пролитый на землю или пол продукт засыпать песком, который необходимо собрать в отдельную тару и убрать. Обучение, инструктаж и тренинг персонала по	придавая ей запах, привкус. В случаях превышения ПДК в атмосферном воздухе ощущается специфический запах. Появление пленки на поверхности водоема -гибель рыб и т.д. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					, мг/м3 – 10 ПДКсс(зр) (ОБУВ), мг/м3 – 0.04 Клон. в воде водоемов – 3 Клон. в рабочей зоне – 3 Клон. в атмосферном воздухе – 2 LD50, мг/кг – 255 LC50, мг/м3 – 9 500 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 3,477 LC50, мг/л 96		отравлениях - свежий воздух, покой, тепло, крепкий чай. При потере сознания придать пострадавшему горизонтальное положение с несколько опущенной головой. Вдыхание нашатырного спирта (с ватки). При резком ослаблении или остановке дыхания	ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают планировым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы укладывают на	правилам техники безопасности, пожарной безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях. Готовность к аварийным ситуациям и планирование мер реагирования. Использование специально оборудованных транспортных средств, исключающих возможность случайных повреждений и	воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 1 класс опасности, чрезвычайно опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ч – 25,7 БПК5/ХПК – 52,2 Количество параметров (n) – 12 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов – 35 Xi = 35 / 13 – 2,692 Zi = 4 * 2,692 / 5 - 1/3 = 3,256 lgWi = 3,256 Wi = 1804,722		немедленно начать искусственное дыхание методами «рот в рот» или «рот в нос», либо аппаратами искусственного дыхания под контролем медицинского персонала (предварительно освободить полость рта от слизи); продолжать непрерывно до полного восстановления	всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала, который сопровождает груз. (Пункты 20-25	аварий транспортных средств при транспортировке отходов. Обеспечение мест хранения отхода оборудованием и средствами по ограничению очага и ликвидации аварий (наборы адсорбентов, уборочный инвентарь). Контроль за герметичностью тары, недопущение случайных	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификаторы отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПАУ (по Многоядерные ароматические углеводороды, с конденсированными кольцами (например, бенз(а)пирен) /стандартизованный норматив загрязненных групп предприятий нефтедобычи/) – 21 700 мг/кг (2.17%) Xi = 1,44 Zi = 1.59		самостоятельного дыхания. Срочная госпитализация. При попадании продукта в желудок необходимо принять активированный уголь, дать 2-3 столовых ложки вазелинового масла. Не вызывать рвоту! (опасность попадания рвотных масс в	"Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)	повреждений тары отхода, разливов и пожаров при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов. При любой чрезвычайной/аварийной ситуации с отходом сообщить в территориальное подразделение по охране окружающей среды (департамент экологии) и орган	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					lgWi = 1.48 Wi = 30 Нелетучие вещества (смолы) (по Каменноугольные и нефтяные смолы, пеки и их возгоны) – 63 200 мг/кг (6.32%) Канцерогенность – Канцерогенность доказана для человека Количество параметров (n) – 1		дыхательные пути и развития токсической пневмонии). Не рекомендуется вызывать рвоту и вводить рвотные средства. Применение адреналина и адреномиметических средств противопоказано Госпитализация. Допуск к работам лиц, прошедших		в области чрезвычайных ситуаций.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Показатель информационного обеспечения (Mi) <0,5 (n=6) Сумма баллов = 2 Xi = 2 / 2 = 1 Zi = 4 * 1 / 3 - 1/3 = 1 lgWi = 0 Wi = 1 Вода /по "Критериям..." , п.11/ - 27 400 мг/кг (2,74%) Xi = 4 Zi = 5 lgWi = 6 Wi = 1000000		медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающих токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой			

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							помощи.			

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследований прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Кабдолдаков Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

«24» 08 2022 года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сера стирол [07 01 04*] Другие органические растворители, промывающие жидкости и исходные растворы	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области. Прогноза №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау» здание 1009, отсек 17	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о передаче бесхозяйных опасных отходов в республикански	HP3 огнеопасность HP6 острая токсичность HP4 раздражающее действие HP5 специфическая системная токсичность (аспирационная токсичность на организмы) HP8 разъедающее действие	Этенилбензол (Винилбензол; Стирол; Этенилбензол) [121] – 900 000 мг/кг (90%) ПДКп (ОДК), мг/кг почвы – 0,1 ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,1 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 10 ПДКссмр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,04 Кл.оп. в воде водоемов – 3	Хранить плотно закрытым в прохладном, хорошо вентилируемом месте, избегать: высокие температуры, прямой свет, УФ-излучение/солнечный свет, не допускать контакта с воздухом/кислородом. Рекомендуемая температура хранения: 2 – 8 °C. Заземлить контейнер и приёмное оборудование.	Соблюдать указания по ограничению работ с опасными веществами для будущих или кормящих матерей согласно Конвенции об охране материнства. Избегать контакта с веществом. Не вдыхать газ/пары/пыль/аэрозоли. При проглатывании: немедленно обратиться за медицинской помощью. Не вызывать рвоту!	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательству РК о транспорте; 2) наличие специально	Горючий. Может формировать горючую/взрывоопасную смесь паров воздуха. Пары растворителей тяжелее воздуха и могут распространяться по полу (ямы, канализация, подвалы и люки), образуют взрывоопасные смеси с воздухом. Не допустить попадание продукта в водостоки. Подходящие средства пожаротушения: распыление воды,	Легковоспламеняющаяся жидкость, которая может самопроизвольно привести к бурной реакции. Яд общетоксического действия: обладает раздражающим, мутагенным и канцерогенным эффектом и имеет неприятный запах (порог ощущения запаха – 0,07мг/м³). Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является химическим товаром (продукцией), предназначенным для утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Применяют для производства: полистирольных пластмасс, бутадиенстирольных каучуков, лакокрасочных материалов,	HP10 токсичность для деторождения	Кл.оп. в рабочей зоне – 3 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 2 LD50, мг/кг – 255 LC50, мг/м3 – 9 500 lg[S, мг/дм3/ПДК в, мг/дм3] – 3,477 LC50, мг/л/96 ч – 25,7 БПК5/ХПК – 52,2 Количество параметров (n) – 12 Показатель информационного обеспечения	Держать вдали от открытого огня, горячих поверхностей и источников возгорания. Сбор отхода должен осуществляться раздельно от других отходов в специально предназначенную, плотно закрывающуюся тару, с герметичной крышкой, маркированную. Не допускать попадания в окружающую среду. Обеспечить места хранения	При попадании на кожу: промыть большим количеством воды и мыла. При вдыхании: свежий воздух, покой. Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии. При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение 10 минут большим количеством чистой проточной воды. Снять контактные линзы, если Вы	оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки;	порошок, диоксид углерода (CO_2) НЕЛЬЗЯ тушить струей воды! Опасные продукты сгорания, в случае пожара могут образоваться: Окись углерода (CO), Диоксид углерода (CO_2 В случае пожара и/или взрыва избегать вдыхания дыма. Тушить пожар с достаточного расстояния, соблюдая обычные меры предосторожности. Надеть автономный дыхательный аппарат	опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020» – 3 класс опасности, умеренно опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			клеев, АБС-пластиков, термопластоэластов; является растворителем полиэфиров и полиэфирных смол. Исходные: стирол, сера (сера добавлялась в качестве реагента, тормозящего процесс полимеризации стирола)		(Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов = 35 Xi = 35 / 13 = 2,692 Zi = 4 * 2,692 / 3 - 1/3 = 3,256 lgWi = 3,256 Wi = 1804,722 Сера (Кузбудус; ДФ; Сера элементарная; Сера коллоидная; Полисульколь; Сульфарид; Супереникс; Тиовит; ФЛАС)	отходов оборудованием и средствами по ограничению очага и ликвидации аварий (наборы абсорбентов, уборочный инвентарь) Содержимое и его контейнер подлежат утилизации в качестве опасных отходов. Нельзя смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более	ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью. При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью. Если раздражение глаз не проходит обратиться за медицинской помощью. Сменить загрязненную одежду, использовать	4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до	В случае пролива собрать абсорбентами (песок, кизельгур, вещество, связывающее кислоту, универсальный связующий материал). Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Готовность к аварийным ситуациям и планирование мер реагирования. Использование специально оборудованных	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					[1125*] – 100 000 мг/кг (10%) ПДКп (ОДК), мг/кг почвы – 160 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 6 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,07 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека Нейротоксичное действие	шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекса РК) Отход сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК) При наличии утвержденных критериев для	защитный крем для кожи. Вымыть руки после работы с веществом. Использовать плотно прилегающие защитные очки. Защита рук: нитриловые перчатки минимальная толщина слоя: 0,11 мм, время нарушения целостности: 480 мин Защита покровов тела: специальная защитная одежда. Защита дыхательных путей: необходимо при	выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При	ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов. Предотвращение случайных повреждений тары хранения отхода, разливов и пожаров при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов. Организация хранения отхода только в исправной таре на металлическом поддоне или бетонированной	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					– Есть возможность проявления для человека Количество параметров (n) – 7 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,5-0,7 (n=6-8) Сумма баллов = 21 Xi = 21 / 8 = 2,625 Zi = 4 * 2,625 / 3 - 1/3 = 3,167 lgWi = 3,167 Wi = 1467,799	данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации	образовании пыли. Рекомендуемый тип фильтра: Фильтр типа P2 Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (шестообразны	площадке, в закрытом помещении Контроль за герметичностью тары для хранения отхода Тара с отходом должна быть защищена от солнечного света и другого теплового воздействия.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								х) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала, который сопровождает груз... (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								производства и потребления, утвержденных от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследований прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Кабдолдинов Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

"24" 08 2022 года

Место печати (при ее наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4-трет-бутилпирокатехин (синоним: 4-ТБПК) [16 03 05*] Не отвечающие техническим требованиям партии и неиспользованные продукты Органические отходы, содержащие опасные вещества	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области. Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1009, отсек 38.2 (внутренний склад)	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о передаче бесхозяйных	ПР3 огнеопасность ПР6 острая токсичность ПР8 раздражающее действие	4-трет-Бутилфенол (п-трет-Бутилфенол; 4-(1,1-Диметилэтил)гидроксибензол; 4-(1,1-Диметилэтил)фенол); 4-(1,1-Диметил)фенол; 1-Гидрокси-4-трет-бутилбензол) – 1 000 000 мг/кг (100%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 3,2 ПДКр(ОБУВ), мг/м3 – 0,4 Класс. в рабочей зоне – 2 LD50, мг/кг – 1030 [≥[8, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0	Избегать образования пыли. Избегать контакта с влагой, избегать сильного нагревания. Защищать от света. Хранить плотно закрытым в сухом, хорошо проветриваемом месте, под замком или в месте, доступ к которому предоставляется только для	Избегать вдыхания пыли, контакта с веществом. Не вдыхать пыль/пары /аэрозоль. При вдыхании: кашель, затрудненность дыхания, головная боль, тошнота, рвота. Вредно при проглатывании или при попадании на кожу. При попадании на кожу и в глаза вызывает	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательст	Возможны бурные реакции с сильными окисляющими веществами, основаниями, с сильными кислотами Средства пожаротушения: вода, пена, углекислый газ, сухой порошок, не установлены ограничения по	Фенольный ингибитор. При интенсивном нагревании образует взрывчатые пары с воздухом. Химические, физические и токсикологические свойства тщательно не изучались. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Используется в качестве		lgKow – 2,4 Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) – Накопление в одном из звеньев Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека Нейротоксичное действие – Есть возможность проявления для человека Количество параметров (n) – 9 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,71-0,9 (n=9-10) Сумма баллов – 27 Xi = 27 / 10 = 2,7	уполномоченных лиц. Материал и контейнер из-под него являются опасными отходами. При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного	химические ожоги. При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. Не допускать попадания в окружающую среду. Надевайте защитные перчатки/ защитную одежду/ защитные очки/	ну РК о транспорте; 2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества	отвегающим составам. В случае пожара могут образоваться окиси углерода. Пары тяжелее воздуха и могут распространяться по полу. При интенсивном нагревании образует взрывчатые пары с воздухом. Запрещается находиться в	вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 3 класс опасности, умеренно опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ингибитора полимеризации стирола, стабилизатора непредельных альдегидов и этилцеллюлозных искусственных смол, ингибитора полимеризации диеновых углеводородов, антиоксиданта животных жиров, масел, восков и пр.		Zi = 4 * 2.7 / 3 - 1/3 = 3,267 lgWi = 3,267 Wi = 1847.85	ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекс РК) Сдается на утилизацию в специализирова	щиток для защиты лица/ средства защиты органов слуха. Защита органов дыхания: при образовании пыли. Рекомендуемый тип фильтра: Фильтр типа Р2 При проглатывании: выпить воды (по меньшей мере два стакана), избегать рвоты (риск аспирации!). Немедленно вызвать врача.	транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС	опасной зоне без автономного дыхательного аппарата. Во избежание контакта с кожей соблюдайте безопасное расстояние и используйте соответствующую защитную одежду. Не допускать загрязнения поверхностных или грунтовых вод водой от	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						ные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК).	Не пытаться нейтрализовать. При попадании на кожу (или волосы): снять/удалить немедленно всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой. При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и	приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит	пожаротушения. Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на которого образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							если это легко сделать. Продолжить промывание глаз Защита рук: перчатки нитриловый каучук, >0,11 мм > 480 мин. Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарные	такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перекачки, погрузки и разгрузки.	транспортировке отходов. Предотвращение проливов /просыпей при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							е свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются, ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают плавниковым устройством для слива. При перевозке твердых и		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц,		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на которого обращаются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								кроме лица, управляющего ТС и персонала, который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления.		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								утвержденных от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Каблоцкая Н.В. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

«27» 08 2022 года

Место печати (при ее наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Масло трансмиссионное Дехлон (синоним: лекстрон, лекерон) [13 02 05*] Минеральные нехлорированные моторные, трансмиссионные и смазочные масла	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1009, отсек 38.2 (внутренний склад)	Бесхозяйный отход, переходящий в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и	HP3 огнеопасность HP4 раздражающее действие	Дистилляты нефтяные (по Нефрас С150/200 /в пересчете на С/ (Деароматизированный керосин; Деодорированный керосин; Парафиновый сольвент слабого запаха; Дистиллированная (нефть) гидроочистки светлая)) – 839 000 мг/кг (83,9%) ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 100 Класс. в рабочей зоне – 4 Нейротоксичное действие – Есть	Хранить вдали от источников тепла, искр, открытого пламени и других источников воспламенения, окислительных средств. Отсутствие прямого теплового воздействия и ударных нагрузок. Хранить в оригинальной упаковке.	Избегать попадания на кожу. Предотвращайте малые утечки, чтобы устранить опасность скольжения. Материал может аккумулировать статические заряды, вызывающие электрические искрение (источник возгорания).	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательс	Приемлемые средства пожаротушения: Небольшие возгорания: сухие химикаты, углекислый газ, водяная пыль или спиртоустойчивая с пенообразователем. Крупные возгорания: водяная пыль, водяной туман или спиртоустойчивая	Прозрачная красная жидкость, Слабовыраженный запах нефтепродукта. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			по акту о передаче бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предназначительно утратившим (утратившей) свои		возможность проявления для человека Количество параметров (n) – 3 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 11 Xi = 11 / 4 = 2,75 Zi = 4 * 2,75 / 3 - 1/3 = 3,333 lgWi = 3,333 Wi = 2154,435 Цинкалкилдитиофосфаты – 10 000 мг/кг (1%) LD50, мг/кг 2130 Аллергенный эффект Есть возможность	Контейнер должен быть плотно закрыт. Перевозите контейнеры осторожно. Открывайте медленно, чтобы контролировать возможный сброс давления. Храните в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Контейнеры для хранения продукта заземляются, оборудуются	При попадании в глаза: глаза не тереть, тщательно промыть большим количеством чистой воды (с низким напором) в течение, по крайней мере, 15 минут, время от времени оттягивая верхнее и нижнее веко. При возникновении раздражения	ту РК о транспорте; 2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием	пенообразователи. Опасные продукты разложения: оксиды углерода (CO, CO2), сероводород. Несовместимые материалы: сильные окислители, кислоты, щелочи, амин. Использовать автономные воздушно-дыхательные аппараты и пожарную спецодежду.	среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 2 класс опасности, высоко опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификаторы отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			потребительские свойства. Масло трансмиссионное для автоматических коробок передач		проявления для животных Количество параметров (n) 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) <0.5 (n<6) Сумма баллов = 7 $Xi = 7 / 3 = 2.333$ $Zi = 4 * 2.333 / 3 - 1/3 = 2.778$ $lgWi = 2.778$ $Wi = 599.484$ Сульфонат кальция (по Алкилбензолсульфонат кальция) – 25 000 (2.5%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0.2	самозакрывающимися клапанами, вакуумными пробками и пожарными клапанами. Подходящие материалы и покрытия: углеродистая сталь; нержавеющая сталь; полиэтилен; полипропилен; тефлон. Неподходящие материалы и покрытия: природный каучук;	обратитесь к врачу. Защита глаз: устойчивые к воздействию химических веществ герметичные защитные очки или защитные маски, полностью закрывающие лицо. При попадании на кожу: снять загрязненную одежду. промыть подвергшийся воздействию участок кожи	количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки	При горении химический продукт может выделять легковоспламеняющиеся пары. Химические пары ядовиты и взрывоопасны в закрытом пространстве при смешивании с воздухом. Воспламеняемые пары тяжелее воздуха. Пары могут перемещаться вдоль поверхности земли и достигать удаленных	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Кл.оп. в воде водоемов – 4 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 8 Xi = 8 / 3 = 2.667 Zi = 4 * 2.667 / 3 - 1/3 = 3,222 lgWi = 3.222 Wi = 1668,101 Алкенилсукцинимид (по Присадка С-5А (Олигонеодутинилсукцинимид диэтилентриамина в масле индустриальном)	бутилкаучук; каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера (EPDM); полистирол. При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию	большим количеством проточной воды с мылом, в течение, по крайней мере, 15 минут. При возникновении раздражения или в том случае, если симптомы, вызванные воздействием продукта, устранить не удается, обратиться к врачу. Тщательно постирать	опасных отходов на ТС приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет	источников воспламенения, создавая опасность обратного удара пламени. Мелкораспыленная струя/туман легко воспламеняется при температурах ниже нормальной температуры вспышки. Тушение пожара необходимо проводить из защищенного места или с максимально возможного расстояния.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии и классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					[1003*]) – 25 000 мг/кг (2.5%) ПДКсс(эр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,1 Количество параметров (n) – 1 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 3 Xi = 3 / 2 = 1,5 Zi = 4 * 1.5 / 3 - 1/3 = 1,667 lgWi = 1,6 Wi = 39,811 Полиалкилметакрилат (по Метил-2-метилпроп-2-еноат (Метиловый эфир метакриловой	готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320	загрязненную одежду перед повторным использованием. Защита рук: перчатки, устойчивые к воздействию химических веществ – из бутилкаучука. При вдыхании: вывести на свежий воздух. Сделать пострадавшему искусственное дыхание или дать ему кислород (при	транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей	Повышение давления при нагревании может привести к взрыву закрытых контейнеров, распространению огня, увеличению риска ожогов и травм. Для охлаждения используйте водяную пыль/туман. Избегайте вспенивания/паровых взрывов. Горящая жидкость может разлиться по воде. Хотя продукт	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					кислоты; Метилметакрилат) [372]) – 100 000 мг/кг (10%) ПДКв (О/ДУ), мг/л – 0,01 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 10 ПДКсс(ир) (ОБУВ), мг/м3 – 0,1 Кл.оп. в воде водоемов – 2 Кл.оп. в рабочей зоне – 3 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 LD50, мг/кг – 3630 LC50, мг/м3 – 18500 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 6,204 lgKow – 1,38 LC50, мг/л/96 ч – 368	Экологического Кодекс РК) Сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК).	необходимости). Вызвать скорую помощь. Своевременно оказанная помощь имеет первостепенное значение для предупреждения поражений. Типы респираторов, применяемых для этого материала, включают респиратор-полумаска. При проглатывании	среды в местах их закачки, перекачки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов	растворим в воде, не следует применять способ тушения пожара путем разбавления водой. Немедленно обратитесь в соответствующие органы в случае попадания продукта в канализацию/городской водопровод. Меры при случайной утечке: личная защита, защитное оборудование и методика.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Тератогенный эффект – Есть возможность проявления для животных Количество параметров (n) – 12 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов = 36 Xi = 36 / 13 = 2,769 Zi = 4 * 2,769 / 3 - 1/3 = 3,359 lgWi = 3,359 Wi = 2285,464		: не вызывать рвоту! Вызвать скорую помощь. Своевременно оказанная помощь имеет первостепенное значение для предупреждения поражений. Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной	оснащают подогревом устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировк	действий в аварийной ситуации: Перчатки, устойчивые к воздействию химических веществ: перчатки из бутилкаучука. В зависимости от условий использования, рекомендуется ношение защитных перчаток, фартуков, обуви, защитных масок и головных уборов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							безопасности, знающие токсичные и взрывоопасные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	ке отходов производства I и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала, который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию,	Помещения должны иметь достаточную вентиляцию. Защитное оборудование должно тщательно очищаться после каждого использования. Устраните все источники воспламенения (в непосредственной близости от продукта запрещается курение, использование факелов, искрового	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)	разряда или открытого пламени). Остановите утечку, если это не сопряжено с риском. Все оборудование, используемое при обращении с продуктом, должно быть заземлено. Не прикасайтесь к пролитому материалу и не ходите по нему. Не допускайте попадания в водотоки, канализацию,	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									подвалы или замкнутые пространства. Для сокращения количества паров может применяться пенообразующая пена. Для сбора поглощающего материала применяйте не искрящие инструменты. Следует засыпать сухой землей, песком или другим непорочным поглощающим материалом и	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									загрузить в контейнеры. Крупные выбросы: опрыскивание водой может уменьшить количество паров, но не воспрепятствовать воспламенению в замкнутом пространстве. Соберите при помощи откачки или используя подходящий поглощающий материал. Обучение, инструктаж и тренинг	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов. Предотвращение проливов при погрузочно-разгрузочных работах и	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									транспортировке отходов.	

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследований прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Кабдолдинова Н.К. -

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

"14" 03 2024 года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификаторы отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мастербэч [16 03 05*] Не отвечающие техническим требованиям партии и неиспользованные продукты Органические отходы, содержащие опасные вещества	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», Цех ВПС, объект 107 отметка 013	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о передаче	НР1 взрывоопасность	Матрица - Полиэтен линейный (по Полиэтилен (в т.ч. низкого давления) [989*]) – 320 000 мг/кг (32%) ПДКв (ОДУ), мг/л - 0,3 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 10 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 0,1 Кл.оп. в воде водоемов 4	Избегать контакта с влагой. Не допускать попадания в канализацию /поверхностные воды/ грунтовые воды. Избегать образования и накапливания пыли. Незагрязненная тара может быть использована повторно. Тару, не подлежащую	Защита дыхательных путей: при высоких концентрациях или длительном воздействии необходима защита органов дыхания. Пылевой фильтр EN 143 тип P3 (высокой эффективности (твёрдые и жидкие частицы токсичных и очень	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательст	Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности: Гранулированный продукт не является пылевзрывоопасным. Продукт содержит воспламеняемые полимеры. Продукт трудновоспламеняемый, но не является самовоспламеняющимся. Концентрация мелкой пыли при доступе воздуха может способствовать возникновению	Суперконцентрат, краситель. Продукт в поставляемой форме не является взрывоопасным порошком; однако накопление тонкой пыли может способствовать возникновению такой опасности. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов,

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			беохозяйных опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предполагательно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Красящий концентрат, полимерная		Кл.оп. в рабочей зоне 4 LD50, мг/кг 7000 LC50, мг/м3 100 Количество параметров (n) 7 Показатель информационного обеспечения (Mi) 0.5-0,7 (n=6-8) Сумма баллов = 23 Xi = 23 / 8 = 2,875 Zi = 4 * 2.875 / 3 - 1/3 = 3,5 lgWi = 3,5	очистке, необходимо утилизировать также, как и содержимое. При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации.	токсичных веществ)). Защита рук: покрытые нитрилом хлопковые перчатки Защита глаз: Очки с боковой защитой (в огране) Спецодежда: не требуется защита тела, если используется по назначению и соблюдаются общепринятые правила промышленной гигиены.	ву РК о транспорте; 2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируе	взрыва. Ввиду опасности взрыва пыли избегать образования порошкообразного кипящего слоя. Класс пылевзрывоопасности – 1. Пригодные средства пожаротушения: вода, разбрызгиваемая через спринклерную систему, отпугивающий порошок, пена Непригодные средство для тушения по соображениям безопасности:	определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 3 класс опасности, умеренно опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			добавка, пигмент, который широко используется в производстве пластмассовых изделий, придавая им необходимый цвет.		Wi = 3162.278 Кальция карбонат, в т.ч. синтетический (Известняк; Кальцинированная сода угольной кислоты; Кальций углекислый) [306] – 430 000 мг/кг (43%) ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,5 Класс в атмосферном воздухе – 3	Не смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекса РК) Сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие	Следует соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами. Рекомендуется закрытая рабочая одежда. При попадании в глаза: промойте глаза большим количеством чистой воды в течение не менее 15 минут При проглатывании:	мых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их	двуокись углерода, водомет. При сжигании образуется вдыхать токсичный дым. Надеть автономный дыхательный аппарат. Загрязненная вода, использовавшаяся для тушения, должна быть обезврежена в соответствии с нормативными предписаниями. Степень угрозы зависит от горящих материалов и условий пожара	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 7 Xi = 7 / 3 = 2,333 Zi = 4 * 2,333 / 3 - 1/3 = 2,778 lgWi = 2,778 Wi = 599,484 Пигмент (по Титан диоксид (Двуокись	лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК).	Прополоскать рот и выпить большое количество воды Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, имеющие токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут	физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС.	Вместе с водой образует скользкие поверхности. Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов. Предотвращение проливов при погрузочно-	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					титана; Рутил) [1219*]) – 250 000 мг/кг (25%) ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 10 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,5 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Количество параметров (n) – 4 Показатель информационного		возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	(Ст.345 "Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их заначки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы,	разгрузочных работах и транспортировке отходов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 15 Xi = 15 / 5 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589			связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают наливным устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								ТС и персонала, который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								2020 года № KP ДСМ-331/2020)		

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Кабдолдаров Ж.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

"24" 08 2022 года

Место печати (при ее наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Алюминий азотнокислый 9-водный (синонимы: нитрат алюминия) [16 05 06*] Лабораторные химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества, включая смеси лабораторных	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, ПЕ БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1009, отсек 1	Безхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о передаче	HP6 острая токсичность HP8 разъедающее действие	Алюминия нитрат, гидрат – 980 000 мг/кг (98%) ПДКв (ОДУ), мг/л 0,1 LD50, мг/кг 264 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] 6,814913 Количество параметров (n) 3 Показатель информационного обеспечения	Хранить плотно закрытым. Обеспечить соответствующую вентиляцию. Нельзя хранить вблизи горючих материалов. Избегать контакта вещества с влагой. Обеспечить вентиляцию помещений хранения. Материал и его контейнер подлежат утилизации в качестве	Избегать вдыхания пыли, контакта с веществом. Может вызывать раздражение слизистых оболочек, органов дыхания. При попадании в глаза вызывает необратимые последствия. Использовать средства защиты глаз/лица.	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательству РК о транспорте;	Несовместимые материалы: различные металлы, мягкая сталь. Риск взрыва с: – восстанавливающие вещества – цианиды – эфиры – сильные кислоты – изоцианаты – порошковые металлы – сера Средства пожаротушения: для этого вещества/смеси не установлены	Бесцветные гигроскопические кристаллы, растворимые в воде и спирте. Обладают высокой гигроскопичностью и начинают дымиться под действием воздуха Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
химических веществ			бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предполагаемо утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Дата изготовления – 1992 год.		(Mi) <0,5 (n<6) Сумма баллов = 7 Xi = 7 / 4 = 1.75 Zi = 4 * 1.75 / 3 - 1/3 = 2 lgWi = 2 Wi = 100 Сульфаты (по SO4/ - 100 мг/кг (0.01%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 500) Кол. в воде водоемов – 4 Количество параметров (n) – 2 Показатель информацион	опасных отходов При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами.	Защита глаз: плотно прилегающие защитные очки. При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжать промывание глаз. Защита дыхательных путей:	2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и	ограничения по огнетушащим составам. Пожар может вызвать выделение: оксиды азота. При пожаре надеть автономный дыхательный аппарат. Не допускать загрязнения поверхностных или грунтовых вод водой от пожаротушения. Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС.	здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 2 класс опасности, высоко опасный

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			гарантийный срок хранения – 1 год. Применяется в научно-исследовательских работах, химических лабораториях для получения стандартных растворов; в химической и фармацевтической промышленности; в качестве протравы при крашении тканей и пр.		ного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов – 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 + 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Хлориды (по хлору) – 20 мг/кг (0,002%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 350 Кл.опн. в воде водоемов – 4	Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекса РК) Сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными	необходима при образовании пыли, рекомендуемый тип фильтра: Фильтр типа Р2 При испарении: свежий воздух. Защита рук: нитриловые перчатки толщина слоя: 0,11 мм, время нарушения целостности: 480 мин. При попадании на кожу: немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу	места назначения их транспортировке: 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическими или	Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов. Предотвращение проливов /просыпей при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Железо металлическое – 40 мг/кг (0,004%)	отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК). Рекомендуемый способ уничтожения – сжигание на специализированных установках.	водой/ принять душ. При попадании внутрь: незначительная абсорбция через желудочно-кишечный тракт. Относится к нитритам/ нитратам: нарушения ЦНС, метгемоглобинемия, головная, рвота при потреблении больших количеств. Серьезные нарушения в организме (при	юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС. (Ст.345		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,3 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 10 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,04 Кл.оп. в воде водоемов – 3 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 LD50, мг/кг – 98,6 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 ПДКпп, мг/кг – 1,5		концентрации от 4000 мг алюминия): обмен кальция и фосфора. Немедленно вымыть водой (по меньшей мере два стакана). Получить консультацию у врача. Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной	Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Количество параметров (n) – 9 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,71-0,9 (n=9-10) Сумма баллов = 30 Xi = 30 / 10 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Свинец и его неорганические соединения (в		безопасности, знакомые токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					пересчете на свинец/ [513] – 5 мг/кг (0.0005%) ПДКп (ОДК), мг/кг почвы – 32 ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,03 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 0,05 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,001 Кл.оп. в воде водоемов – 2 Кл.оп. в рабочей зоне – 1 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 1			пленкой или укрытым материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала,		

Наименование опасных отходов и их вид в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					LD50, мг/кг – 155 LC50, мг/м3 – 271 Канцерогенность – Канцерогенность доказана для человека ПДКпп, мг/кг – 0,05 Тератогенный эффект – Есть возможность проявления для животных Количество параметров (п) – 12 Показатель информации			который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов = 24 Xi = 24 / 13 = 1.846 Zi = 4 * 1.846 / 3 - 1/3 = 2.128 lgWi = 2.128 Wi = 134.34 Калий+натрий (по Калий) – 250 мг/кг (0.025%) ПДКпп, мг/кг – 105 Количество параметров (n) – 1					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 5 Xi = 5 / 2 = 2,5 Zi = 4 * 2,5 / 3 - 1/3 = 3 lgWi = 3 Wi = 1000 K+Na (Натрий) – 250 мг/кг (0,025%) ПДКв (ОДУ), мг/ – 200 Кл.оп. в воде водоемов – 2					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКвп, мг/кг – 25 Нейротоксичное действие – Есть возможность проявления для человека Количество параметров (n) – 4 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 13 Xi = 13 / 5 = 2,6 Zi = 4 * 2,6 / 3 - 1/3 = 3,133					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на которого образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					lgWi = 3,133 Wi = 1359,356					

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследований прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Каблолданов Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

"27" 07 2023 года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кальций азотнокислый (синонимы: кальция нитрат, кальциевая селитра.) [16 05 06*] Лабораторные химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества, включая смеси	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мангилик ел 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области. Промзона №5, на территории ГОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1009, отсек 1	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определенно от 30 марта 2017 года и по акту о	HP2 окислительные свойства HP3 отнеопасность HP6 острая токсичность HP8 разъедающее действие	Кальций динитрат (Кальций нитрат) [305] – 980 000 мг/кг (98%) ПДКп (ОДК),мг/кг почвы – 130 ПДКр(ОБУВ), мг/м3 – 1 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,03 Клат. в атмосферном воздухе – 3 LD50 skin, мг/кг – 9800	Не допустить попадание продукта в водостоки. Хранить плотно закрытым. Нельзя хранить вблизи горючих материалов. Избегать контакта вещества с горючими материалами: бумага, шерсть, нефтепродукты. Обеспечить вентиляцию помещений хранения.	Избегать вдыхания пыли, контакта с веществом. Действует на кожные покровы раздражающе и прижигающе, вызывает медленно заживающие изъязвления. При работе с препаратом следует применять индивидуальные средства защиты	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательст	Несовместимые материалы: не допускать соприкосновения с горючими материалами (бумага, шерсть, нефтепродукты). Риск взрыва с: – органическими горючие соединения – цианиды – порошковые металлы – аммиачная селитра – горючие жидкости	Бесцветные кристаллы; растворим в воде; расплывается на воздухе. Опасный окислитель, в смеси с горючими материалами и органическими соединениями легко воспламеняется и сильно горит. Класс опасности отхода (числовая характеристика

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
лабораторных химических веществ			передаче бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предназначавшейся утратившим (утратившей) свои потребительские свойства.		LC50, мг/л/96 ч – 127 Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для животных Количество параметров (n) – 7 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,5-0,7 (n=6-8) Сумма баллов = 22 Xi = 22 / 8 = 2,75	Материал и его контейнер подлежат утилизации в качестве опасных отходов. При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного	(резиновые перчатки, защитные очки, респираторы), а также соблюдать правила личной гигиены. Вредно при проглатывании. При попадании в глаза вызывает необратимые последствия. После работы тщательно вымыть кожу. При использовании продукции не курить, не пить,	ву РК о транспорте; 2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества	Экзотермическая реакция: – восстанавливающие вещества Средства пожаротушения: для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнетушащим составам. Пожар может вызвать выделение: токсичные газы, оксиды азота При пожаре надеть автономный дыхательный аппарат.	отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 3 класс опасности, умеренно опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Дата изготовления – 1990 год, гарантийный срок хранения – 1 год. Применяется как добавка в бетон, в качестве удобрения, для приготовления раствора в холодильной технике, в производстве реактивов, стеклопластиков, а также как один из		Zi = 4 * 2.75 / 3 - 1/3 = 3,333 lgWi = 3.333 Wi = 2154,435 Кислоты (по Азотная кислота /по молекуле HNO3/ [5]) – 500 мг/кг (0,05%) ПДКп (ОДК),мг/кг почвы – 130 ПДКв (ОДУ), мг/л – 45 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 2	ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекс РК) Сдается на утилизацию в	не принимать пищу. Использовать средства защиты глаз/лица. При проглатывании: обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии. При вдыхании: свежий воздух. Защита органов дыхания: необходима при образовании пыли. Рекомендуемый	транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных	Не допускать загрязнения поверхностных или грунтовых вод водой от пожаротушения. Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			компонентов для производства взрывчатки		ПДКрс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,4 Кл.оп. в воде водоемов – 3 Кл.оп. в рабочей зоне – 3 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 2 LC50, мг/м3 – 130 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 99999999 Количество параметров (n) – 9 Показатель информацион	специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК).	тип фильтра: Фильтр типа Р2 При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжать промывание глаз. Защита рук: нитриловые перчатки минимальная	отходов на ТС приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо,	транспортировке отходов. Предотвращение просыпей при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ного обеспечения (Mi) – 0,71-0,9 (n=9-10) Сумма баллов = 25 Xi = 25 / 10 = 2,5 Zi = 4 * 2,5 / 3 - 1/3 = 3 lgWi = 3 Wi = 1000 Сульфаты /по SO4/ - 300 мг/кг (0,03%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 500 Кл.оп. к воде водоемов – 4		толщина слоя: 0,11 мм, время нарушения целостности: 480 мин При попадании на кожу: немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/ принять душ. Защита глаз/лица: плотно прилегающие защитные очки При попадании внутрь: немедленно	которому принадлежит такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки,		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Хлориды (по хлору) – 50 мг/кг (0,005%)		вызить воды (по меньшей мере два стакана). Получить консультацию у врача. Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарные свойства	погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шлангами		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКв (ОДУ), мг/л – 350 Кл.оп. в воде водоемов – 4 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0.5 (n=6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3.667 lgWi = 3.667 Wi = 4641.589		отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Железо металлическое – 5мг/кг (0,0005%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,3 ПДКро(ОБУВ), мг/м3 – 10 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,04 Кл.оп. в воде водоемов – 3 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 LD50, мг/кг – 98,6			и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала, который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию,		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 ПДКпп, мг/кг – 1.5 Количество параметров (n) – 9 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0.71-0,9 (n=9-10) Сумма баллов = 30 Xi = 30 / 10 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3.667 lgWi = 3.667			транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Wi = 4641,589 Магний – 500 мг/кг (0,05%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 50 Кл.оп. в воде водоемов – 3 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Количество параметров (n) – 3 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6)					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Сумма баллов = 12 Xi = 12 / 4 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 =3.667 lgWi = 3,667 Wi = 4641.589 Калий+натрий (по Калий) – 500 мг/кг (0.05%) ПДКвп, мг/кг – 105 Количество параметров (n) – 1 Показатель информационного обеспечения					

Наименование опасных отходов и их код в соответствие классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					(Mi) - <0,5 (n<6) Сумма баллов = 5 Xi = 5 / 2 = 2,5 Zi = 4 * 2,5 / 3 - 1/3 = 3 lgWi = 3 Wi = 1000 K+Na (Натрий) - 500 мг/кг (0,05%) ПДКв (ОДУ), мг/ - 200 Кл.оп. в воде водоемов - 2 ПДКпп, мг/кг - 25					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Нейротоксичное действие – Есть возможность проявления для человека Количество параметров (n) – 4 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 13 Xi = 13 / 5 = 2,6 Zi = 4 * 2,6 / 3 - 1/3 = 3,133					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					lgWi = 3,133 Wi = 1359,356 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ [513] – 10 мг/кг (0,001%) ПДКп (ОДК), мг/кг почвы – 32 ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,03 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 0,05					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,001 Клон. в воде водоемов – 2 Клон. в рабочей зоне – 1 Клон. в атмосферном воздухе – 1 LD50, мг/кг – 155 LC50, мг/м3 – 271 Канцерогенность – Канцерогенность доказана для человека ПДКпп, мг/кг – 0,05					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Тератогенный эффект – Есть возможность проявления для животных Количество параметров (n) – 12 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов = 24 Xi = 24 / 13 = 1.846					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Zi = 4 * 1.846 / 3 - 1/3 = 2.128 lgWi = 2.128 Wi = 134,34					

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - аналогов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследований прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Кабдолданов Н.К.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

«14» 08 2023 года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Йодистоводородная кислота (синонимы: раствор йодистого водорода в воде) [16 05 06*] Лабораторные химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества, включая смеси лабораторных химических веществ	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, 11 БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1009, отсек 1	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и акту о передаче	HP6 острая токсичность HP8 разъедающее действие	Йодистоводородная кислота – 1 000 000 мг/кг (100,00%) ПДКр.з. (ОБУВ), мг/м3 – 2 Класс опасности в рабочей зоне – 3 Токсичность – токсичен Канцерогенность – TLV: 0.01 ppm как TWA; A4 (не классифицируется как	Защищать от света. Избегать разогревания. Обеспечить соответствующую вентиляцию. Не допустить попадание продукта в водостоки. Хранить плотно закрытым. Нельзя хранить вблизи горючих материалов. Избегать контакта вещества с горючими материалами;	Не вдыхать пары, аэрозоль. Избегать контакта с веществом. Пары йодистого водорода вызывают раздражение верхних дыхательных путей. При попадании на кожу йодистоводородная кислота вызывает ожоги. При работе с препаратом следует применять индивидуальные средства защиты (противогаз марки БКФ, защитные очки, резиновые сапоги и	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательст	Образует опасные газы и дымы при контакте с металлами. Экзотермическая реакция с сильными щелочами, сильными окисляющими и. Несовместимые материалы: металлы, при соприкосновении с металлами выделяется	Жидкость красно-коричневого цвета, жгучий запах, чувствительна по отношению к воздуху, к свету. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания и

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Дата изготовления: предположите		канцероген для человека) Показатель информационного обеспечения 4 Xi = 2,40 Zi = 2,87 Wi = 735,64	бумага, шерсть, нефтепродукты . Обеспечить вентиляцию помещений хранения. Материал и его контейнер подлежат утилизации в качестве опасных отходов. При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить	перчатки, суконная спецодежда). Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица. Кислотоустойчивая защитная одежда. Риск слепоты! Острая оральная токсичность. Симптомы: тошнота, рвота, при проглатывании возможны тяжелые ожоги ротовой полости и гортани, а также опасность прободения пищевода и желудка. Острая ингаляционная токсичность. Симптомы:	ну РК о транспорте: 2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируе	газообразный водород. Не горючий. Пожар может вызвать выделение: йодистый водород Средства пожаротушения: для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнегасящим составам. Пожар может вызвать	соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 2 класс опасности, высоко опасный

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			лью не позднее 1990 года, гарантийный срок хранения – 6 месяцев. Применяется в аналитической практике; реагент для производства неорганических подделок, фармацевтических препаратов, дезинфицирующих средств.			переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320	раздражение слизистых, кашель, затрудненность дыхания, возможные повреждения дыхательных путей, бронхиты, отек легких, симптомы могут запоздать. При проглатывании: прополоскать рот, не вызывать рвоту! При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжать промывание глаз.	мых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их	выделение: азотистые газы, оксиды азота При пожаре надеть автономный дыхательный аппарат. В случае пролива собрать с помощью жидкого адсорбента Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасност	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Экологического Кодекс РК). Сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК).	Защита дыхательных путей: необходима при образовании паров/аэрозолей. Рекомендуемый тип фильтра: фильтр Е-(Р2) При вдыхании: свежий воздух. Вызвать врача. Защита рук: материал перчаток Витон (R) толщина 0,7мм, время нарушения целостности – 120мин. При контакте с кожей: промыть большим количеством воды. Немедленно снять загрязненную одежду. При возможности смазать полиэтиленгликолем 400.	физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС.	и в действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов. Предотвращение проливов при погрузочно-	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	(Ст.345 "Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы,	разгрузочных работах и транспортировке отходов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с I по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства I и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								ТС и персонала, который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследований прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Кабдалиев Н.К.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

«__» _____ 2022 года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фенилфарсоновая кислота (синонимы: фенилмышьяковая кислота, бензоларсоновая кислота) [16 05 06*] Лабораторные химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества, включая смеси лабораторных	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, Н БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1009, отсек 1	Бесхозяйный отход, переведший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о передаче	HP2 окислительные свойства HP6 острая токсичность HP7 канцерогенность HP8 разъедающее действие	Бензоларсоновая кислота (Бензоларсоновая кислота; Бензолмышьяковая кислота; Фенилларсоновая кислота; Фенилларсоновая кислота) – 1 000 000 (100%) LD50, мг/кг – 0,27 lg[S, мг/дм3/ЦДКв, мг/дм3] – 99999999 lgKow – 0,06	Не использовать для хранения металлические контейнеры. Хранить только в оригинальной упаковке. Не допустить попадание продукта в водостоки. Хранить плотно закрытым в хорошо проветриваемом помещении, под замком или в месте, доступ к которому предоставлен	Не вдыхать пары, аэрозоль. Избегать контакта с веществом. Острая токсичность. Симптомы: раздражение слизистых оболочек рта, глотки, пищевода и желудочно-кишечного тракта. Смертельный эл. при приеме внутрь и внутривенно.	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки и согласно законодательству РК о транспорте;	Несовместимые материалы: металлы и сплавы металлов. При нагревании до разложения выделяет токсичный дым, содержащий мышьяк. Образует опасные газы и дымы при контакте с	Жидкость без цвета, без запаха. При окислении переходит из бесцветной формы сначала в красную, а затем в красно-фиолетовую. Медленно разлагается при повышенной температуре. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
химических веществ			бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Дата изготовления:		Количество параметров (n) – 3 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов – 6 Xi = 6 / 4 = 1,5 Zi = 4 * 1,5 / 3 - 1/3 = 1,667 lgWi = 1,6 Wi = 39,811	только для уполномоченных лиц. Нельзя хранить вблизи горючих материалов. Материал и его контейнер подлежат утилизации в качестве опасных отходов. При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить	При нагревании до разложения выделяет токсичный дым, содержащий мышьяк. Может вызывать коррозию металлов. Может вызывать раковые заболевания. После работы тщательно вымыть кожу. При попадании на кожу: вызывает раздражение. промыть	2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных	– металлы – сплавы металлов Выделение: – водород – азотистые газы Возможны бурные реакции с общепизвестными реакционными и паразит с водой. Средства пожаротушения: для этого вещества/смеси не установлены ограничения	токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 1 класс опасности, чрезвычайно опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			предположительно не позднее 1990 года, гарантийный срок хранения – 3 года. Применяется в качестве индикатора при титровании как окислителями, так и восстановителями в сернокислых и солянокислых среда			переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям	большим количеством воды, немедленно снять загрязненную одежду. По возможности смазать полиэтиленгликолем 400. При попадании в глаза: вызывает выраженное раздражение; осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные	отходов, цели и места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их	по огнегасящим составам. Запрещается находиться в опасной зоне без автономного дыхательного аппарата. Во избежание контакта с кожей соблюдайте безопасное расстояние и используйте соответствующую защитную одежду	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						(Ст. 320 Экологического Кодекса РК) Сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК).	линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. В случае плохого самочувствия обратиться за медицинской помощью При попадании внутрь: немедленно выпить воды, по крайне мере 2 стакана. Защита дыхания: Рекомендуемый	физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит	Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							тип фильтра: фильтр АВЕК. Защита рук: нитриловые перчатки толщина 0,11мм, время нарушения целостности – 480мин. Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие	такое ТС. (Ст.345 "Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы,	Предотвращение проливов при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортирования и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							токсичные и взрывоопасные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								ТС и персонала, который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Каблолдинов Т.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

«27» 03 2023 года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D L-аспарагиновая кислота (синонимы: фенилмышьяковая кислота, безоларсоновая кислота) [16 05 06*] Лабораторные химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества, включая смеси лабораторных	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мангілік ел, 30, ІЕ БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области. Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1009, отсек 1	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о пересече	HP3 огнеопасность HP6 острая токсичность	L-Аспарагиновая кислота [85*] – 1 000 000 мг/кг (100%) ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 1,2 Количество параметров (n) – 1 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов – 5	Хранить плотно закрытым в хорошо проветриваемом помещении, под замком или в месте, доступ к которому предоставлен только для уполномоченных лиц. Хранить вдали от источников тепла. Рекомендуемая температура хранения: 2 – 8 °C	Ограничение работ с веществом для будущих или кормящих матерей. Использовать очки с боковой защитой, нитриловые перчатки толщина материала 0,11м, время 480мин Защита дыхания: фильтры P1 (фильтры, по крайней мере 80	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки и согласно законодательству РК о транспорте;	Горючий Может вызвать возгорание или взрыв с сильным окислителем, сильной щелочью В случае пожара могут образоваться: оксиды азота (NOx), оксиды углерода (CO, CO2) Средства пожаротушения: вода, пена, сухой	Белый порошок с едва ощутимым запахом, Продукт в поставляемой форме не способен на взрыв пыли; образования мелкой пыли, однако, приводит к опасности взрыва пыли. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
химических веществ			бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Дата изготовления:		Xi = 5 / 2 = 2.5 Zi = 4 * 2.5 / 3 - 1/3 = 3 lgWi = 3 Wi = 1000	Разложение осуществляется при температурах от: >269 °C. Не допустить попадание продукта в водостоки/ В канализацию не сливать. Материал и его контейнер подлежат утилизации в качестве опасных отходов. При наличии утвержденных критериев для данного вида	% частиц в воздухе, цветовой код: белый). При вдыхании: доступ свежего воздуха. При контакте с кожей: промыть кожу водой/принять душ. При попадании в глаза: осторожно промывать водой в течение нескольких минут. При проглатывании: промыть	2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных	порошок для тушения, АВС-порошок. НЕЛЬЗЯ тушить струей воды! В случае пожара и/или взрыва избегать вдыхания дыма. Тушить пожар с достаточного расстояния, соблюдая обычные меры предосторожности. Надеть автономный дыхательный аппарат.	токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 2 класс опасности, высоко опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			предположительно не ввезенное 1990 года, гарантийный срок хранения – 3 года. Применяется в аналитической химии.			отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев	рот. Обратиться к врачу/специалисту при плохом самочувствии Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывоопасные свойства отходов, опасные	отходов, цели и места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их	Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекса РК) Сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК).	факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС.	Предотвращение проливов при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименование м исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								(Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перекачки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификаторы отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала.		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления", утвержденных от 25 декабря		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Каблуков Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

"___" _____ 20__ года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Титан сернокислый (фактическое наименование – титан (III) сернокислый 15%-ный раствор; синонимы: сульфат титана(III), соль металла титана и серной кислоты) [16 05 06*] Лабораторные химические вещества, состоящие из	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, 11, БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Привязка №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1009, отсек 1	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о передаче	HP6 острая токсичность	Титан сульфид – 1 000 000 мг/кг (100%) ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 6 Кл.оп. в рабочей зоне – 3 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n=6) Сумма баллов – 7	Хранить плотно закрытым в сухом, хорошо проветриваемом помещении, под замком или в месте, доступ к которому предоставлен только для уполномоченных лиц. Хранить вдали от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. Рекомендуемая температура	Использовать очки с боковой защитой, нитриловые перчатки толщина материала 0,11мм, время 480мин Защита дыхания: фильтры P1. При вдыхании: доступ свежего воздуха. При контакте с кожей: промыть кожу водой/принять душ. При попадании в глаза: осторожно	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательства РК о транспорте;	Негорючий. Средства пожаротушения: вода, пена, сухой порошок для тушения. АВС-порошок. НЕЛЬЗЯ тушить струей воды! В случае пожара и/или взрыва избегать вдыхания дыма. Тушить пожар с достаточного расстояния, соблюдая	Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 2

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
или содержащие опасные вещества, включая смеси лаборатории химических веществ			бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Дата изготовления:		Xi = 7 / 3 = 2,333 Zi = 4 * 2,333 / 3 - 1/3 = 2,778 lgWi = 2,778 Wi = 599,484	хранения: 15 – 25 °С Не допустить попадание продукта в водостоки. В канализацию не сливать. Материал и его контейнер подлежат утилизации в качестве опасных отходов При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус	промывать водой в течение нескольких минут. При проглатывании: прополоскать рот. Обратиться к врачу/специалисту при плохом самочувствии Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной	2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных	обычные меры предосторожности. Надеть автономный дыхательный аппарат. Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных	класс опасности, высоко опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			предположительно не позднее 1990 года, гарантийный срок хранения – 6 месяцев. Применяется в аналитической химии.			отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным	безопасности, знающие токсичные и взрывоопасные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	отходов, цели и места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их	повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов. Предотвращение просыпей/проливов при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов.	

Наименования опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						организациям (Ст. 320 Экологического Кодекс РК) Сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.33L 336 Экологического кодекса РК).		физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лица, которому принадлежит такое ТС		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								(Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименование исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведении погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала,		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследований прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Каблалдаев Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

"___" _____ 20__ года

Место печати (при ее наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тимол [16 05 06*] Лаборатории с химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества, включая смеси лаборатории х химических веществ	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мангилик ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1089, утеск 1	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определено от 30 марта 2017 года и по акту о передаче	HP4 раздражающее действие HP6 острая токсичность HP8 разъедающее действие	2-Изопропил-5-метилфенол [588*] (тимол) – 1 000 000 мг/кг (100%) ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,02 Количество параметров (n) – 1 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов – 3	Избегать пылеобразования. Загрязненные поверхности тщательно очистить. Ликвидировать просыпания/проливы /утечки/ Рекомендуемая температура хранения: 15-25°С Перед перерывами и по окончанию работы вымыть руки. Хранить вдали от пищевых	Не вдыхать газ/пары/пыль/аэрозоли. Использовать перчатки/спецводежду /средства защиты глаз/лица. При проглатывании возникает опасность перфорации пищевода и желудка (сильное разъедающее воздействие). Срочно прополоскать рот и выпить большое количество воды.	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки и согласно законодательству РК о транспорте.	Горючий. Может вызвать возгорание или взрыв с сильным окислителем, сильной щелочью. Средства пожаротушения: вода, пена, сухой порошок для тушения, АВС-порошок. НЕЛЬЗЯ тушить струей воды! В случае пожара могут	Вещество органического происхождения, имеет вид бесцветных кристаллов с необычным запахом и жгучим вкусом. Без остатка растворяется в органических растворителях и практически остается в прежнем виде в холодной воде. Токсично для водных организмов с

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является прочерченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Дата изготовления:		Xi = 3 / 2 = 1,5 Zi = 4 * 1,5 / 3 - 1/3 = 1,667 lgWi = 1,6 Wi = 39,811	продуктов, напитков и кормов для животных. Не допустить попадание продукта в водостоки. В канализацию не сливать. Обеспечить вентиляцию помещений хранения. Материал и его контейнер подлежат утилизации в качестве опасных отходов	При попадании в глаза вызывает ожоги, необратимые последствия, риск слепоты. Незамедлительно промыть их при открытых веках в течение 10-15 минут проточной водой и обратиться к окулисту. При попадании на кожу вызывает сильные ожоги, плохо заживающие раны, немедленно промыть большим количеством	2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов в документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных	образоваться: оксиды углерода (CO, CO_2) В случае пожара и/или взрыва избегать вдыхания дыма. Тушить пожар с достаточного расстояния, соблюдая обычные меры предосторожности. Надеть автономный дыхательный аппарат. Обучение, инструктаж и	долгосрочными последствиями. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020) – 1

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на которого образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1991 год, гарантийный срок хранения – 3 года. Применяется в аналитической химии.			При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами. Отход нейтрализуется	воды. Срочно требуется медицинское лечение, так как не вылеченные химические ожоги ведут к образованию трудно заживающих ран. Немедленно обратитесь к врачу. Использовать очки с боковой защитой, нитриловые перчатки толщина материала 0,11мм, время 480мин Защита дыхания: фильтры P2	отходов, цели и места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их	трещин персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов. Предотвращение просыпей/проливов при	класс опасности, чрезвычайно опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекса РК) Сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами	(фильтры, по крайней мере 94 % частиц в воздухе, цветовой код: белый). Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывоопасные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении	физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит	погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						(Ст.331, 336 Экологического кодекса РК).	работы, и меры по оказанию первой помощи.	такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы,		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								ТС и персонала, который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследований прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Кабдолдаева Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

«07» 08 2024 года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Натрий хромовокислый (синонимы: хромат натрия(II)) [16 05 06*] Лаборатории химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества, включая смеси лабораторных	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, 1Е ЫП1 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области. Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1009, отсек 1	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о	HP2 окислительные свойства HP6 острая токсичность HP8 разъедающее действие HP11 мутагенность HP7 канцерогенность HP10 токсичность для деторождения	Натрий хромат (Динатрий хромат (VI); Динатриевая соль хромовой кислоты; Динатрий хромтетраоксид) – 680 000 мг/кг (68%) ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 0,05 Класс в рабочей зоне – 3 Канцерогенность – Канцерогенное	При любых условиях избегать пылеобразования. Обеспечить соответствующую вентиляцию. Не допустить попадание продукта в водостоки. Держать вдали от открытого огня, горячих поверхностей и источников возгорания. Хранить плотно закрытую в	Ограничение работ с веществом для будущих или кормящих матерей. Репродуктивная токсичность Может вызывать врожденные дефекты у плода. Может отрицательно повлиять на вскормливаемого ребенка. Считается человеческим	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки и согласно законодательст	Не горючее, но способствует возгоранию других веществ. НЕ допускать контакта с горючими веществами. Средства пожаротушения: для этого вещества/смеси не установлены ограничения по	Неорганическое соединение, соль металла натрия и хромовой кислоты, жёлтые кристаллы, растворимые в воде, образует кристаллогидраты. Пожаро- и взрывобезопасен. Очень вреден и канцероген. Острая токсичность. Репродуктивная токсичность.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
химических веществ			передаче бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства,	ПР5 специфическая системная токсичность (аспирационная токсичность на организмы)	ть доказана для человека Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека Количество параметров (n) – 4 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов – 8 Xi = 8 : 5 = 1,6 Zi = 4 * 1,6 / 3 - 1,3 = 1,8	помещении под замком или в месте, доступ к которому предоставляется только для уполномоченных лиц. Материал и его контейнер подлежат утилизации в качестве опасных отходов. При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят	репродуктивным токсикантом. Может вызывать репродуктивные дефекты. Может отрицательно повлиять на способность к деторождению. При любых условиях избегать образования и вдыхания пыли. Избегать контакта с веществом. Аэрозоль и пыль вещества, поступающие в	ву РК о транспорте; 2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием	огнегасящим составам. Запрещается находиться в опасной зоне без автономного дыхательного аппарата. Во избежание контакта с кожей соблюдайте безопасное расстояние и используйте соответствующую защитную одежду.	Может вызывать врожденные дефекты у плода. Может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка. Считается человеческим репродуктивным токсикантом. Может вызывать репродуктивные дефекты. Может отрицательно повлиять на способность к деторождению. Класс опасности отхода (числовая

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Дата изготовления – 1978 год, гарантийный срок хранения – 3 года. Окислитель в органическом синтезе и производстве красителей, дубитель в кожевенной промышленности, протрава при крашении тканей, промежуточный продукт при получении		lgWi = 1,778 Wi = 59,948 Алюминий и его сплавы /в пересчете на алюминий/ - 50 мг/кг (0.0055а) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,5 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 2 Кл.оп. в воде водоемов – 2 Кл.оп. в рабочей зоне – 3 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0	утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их	организм, могут вызвать тяжелые отравления. При длительном воздействии на организм человека оказывают общетоксическое действие, вызывая заболевание органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и кожи. Вещество действует раздражающе на кожу и	количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ.	Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов.	характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 1 класс опасности, чрезвычайно опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			оксида хрома III		ПДКпн, мг/кг – 1 Мутагенный эффект – Есть возможность проявления для животных Тератогенный эффект – Обнаружен Эмбриотоксическое действие – Отсутствует (доказано) Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека	передачи специализированным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекса РК) Сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК)	слизистые оболочки глаз и носа, вызывая их изъязвление, а при вдыхании – прободение хрящевой части носовой перегородки. Попадание на поврежденную кожу ведет к образованию трудно заживающих яз. При вдыхании свежий воздух. Немедленно вызвать врача. При остановке дыхания	С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими	Предотвращение проливов/просыпей при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный и идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Нейротоксичное действие – Обнаружено Количество параметров (n) – 11 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0.9 (n>10) Сумма баллов – 32 Xi = 32 / 12 = 2,667 Zi = 4 * 2,667 / 3 - 1/3 = 3,222 lgWi = 3,222 Wi = 1668,101		немедленно применять механическую вентиляцию, а также кислород, если необходимо. При попадании на кожу: немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/ принять душ. Немедленно вызвать врача. При попадании в глаза: промыть большими	отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС. (Ст.345 "Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Хлориды /по хлору/ – 30 мг/кг (0.003%) ПДКв (О/ДУ): мг/л – 350 Кл.оп. в воде водоемов – 4 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов – 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667		количеством воды. Немедленно вызвать офтальмолога. Снять контактные линзы. При попадании внутрь: дать выпить воды (по меньшей мере два стакана). Немедленно вызвать медицинскую помощь. Только в особых случаях, когда медицинская помощь	загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с I по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки погружаемых		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Сульфаты /по SO4/ - 50 мг/кг (0.005%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 500 Кл.оп. в воде водоемов – 4 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – =0,5 (n=6) Сумма баллов – 9		невозможна в течение одного часа, вызвать рвоту (только если пострадавший бодрствует и находится в водном сознании), дать активированный уголь (20 - 40 г в 10 суспензии) и как можно скорее проконсультироваться с врачом. Не пытаться нейтрализовать.	(пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке,		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Кальций – 30 мг/кг (0,003%) LC50, мг/л/96 ч – 3000 ПДКвп, мг/кг – 60 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – =0,5 (n=6)		Плотно прилегающие защитные очки Защита рук: нитриловые перчатки толщиной 0,11мм, время нарушения целостности – 480мин. Защита органов дыхания: Рекомендуемый тип фильтра: Фильтр B-(P3) Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствов	транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала, который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологич		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589		ание, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи. Сбор отхода должен	еских требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							осуществляться раздельно от других отходов.			

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследований прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Кабдолданов Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

«04» 08 2022 года

Место печати (при ее наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Железо сернокислое заводское (синонимы: сульфат железа, железный купорос, железо (II) сернокислое заводское 7-водное, железо сернокислое гептагидрат, железо сернокислое заводское гептагидрат, железо (II) сульфат 7-водный, железо сульфат гептагидрат, гептагидрат	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, 11, БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1009, отсек 1	Бесхозяйный отход, переходящий в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определенно от 30 марта 2017 года и по акту о передаче бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность	HP4 раздражающее действие HP6 острая токсичность HP8 разъедающее действие	Железо сульфат /в пересчете на железо/ [275] – 990 000 мг/кг (99%) ПДКп (ОДК), мг/кг почвы – 160 ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,3 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 2 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,007 Кл.оп. в воде водоемов – 3 Кл.оп. в рабочей зоне – 3 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 LD50, мг/кг – 533	Избегать пылеобразования, контакта с влагой, прямых солнечных лучей, нагрева свыше 25°С. Хранить в прохладном, сухом, вентилируемом складе в оригинальной плотно закрытой упаковке вдали от источников тепла. Поддерживать постоянную температуру не выше 25°С. При наличии утвержденных критериев для	Избегать вдыхания, проглатывания, контакта с кожей, глазами и одеждой. Требуется защита: защитные нитриловые перчатки толщиной 0,11 мм, пылезащитная одежда и специальная обувь. Защита органов дыхания: необходима при пылеобразовании, фильтры типа P2 (фильтры, по крайней мере 94 % частиц в воздухе.	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки и согласно законодательству РК о транспорте; 2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками	Неторючий. Несовместимы с веществами и материалами: сильные кислоты, органические вещества, щелочи, растворимые карбонаты, соли золота или серебра, ацетат свинца, бромид калия, калий/натрий тартрат, натрий борат, танин. В случае проливей собрать сухим способом, поместить в закрывающийся	Кристаллы, окрашенные в голубовато-зеленый цвет, пожаровзрывобезопасное вещество, не растворяется в спиртах, гидролизуется, окисляется, образует двойные соли. Теряет воду на сухом воздухе и окисляется под воздействием влаги, образуя коричневое покрытие чрезвычайно едкий основной сульфат железа. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ферросульфата) [16 05 06*] Лабораторные химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества, включая смеси лабораторных химических веществ			от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Дата изготовления – 1981 год, гарантийный срок хранения – 3 года. Применяют в аналитической химии, в качестве добавки в пищевой промышленности, как		Количество параметров (n) – 8 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,5-0,7 (n=6-8) Сумма баллов = 23 Xi = 23 / 9 = 2.556 Zi = 4 * 2.556 / 3 - 1/3 = 3,0741 lgWi = 3,0741 Wi = 1185.971 Хлориды /по хлору/ – 20 мг/кг (0.002%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 350 Класс, в воде водоемов – 4	данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям	цветовой код: белый). При попадании в глаза: вызывает выраженное раздражение, обесцвечивание роговицы. Осторожно промыть глаза водой до устранения симптомов раздражения. В случае необходимости обратится за медицинской помощью. При попадании на кожу: вызывает раздражение кожи, риск абсорбции через кожу. Снять загрязненную	транспортных средств (ТС): 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а	маркированный контейнер. Загрязнённую поверхность промыть водой и детергентами (синтетические моющие средства и эмульгаторы, не образующие пену). Утечки водных растворов вещества засыпают известью, измельчённым известняком или бикарбонатом соды, доводят значение pH до 7 и механически	и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № КЗ ДСМ-331/2020) – 3 класс опасности, умеренно опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			компонент электролита в гальванотехнике, как консервант древесины, фунгицид: для получения пигментов, как восстановитель, как коагулянт при очистки воды, и др.		Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0.5 (n<6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3.667 lgWi = 3.667 Wi = 4641.589 диЖелезо триоксид (Железа оксид: Железо (III) оксид) /в пересчете на железо/ [274] – 1 000 мг/кг (0.1%)	(Ст. 320 Экологического Кодекс РК) Сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК).	одежду. Промыть большим количеством воды с мылом. Если возникает постоянное раздражение – обратиться за медицинской помощью. При проглатывании: тошнота, рвота с кровью, боль в животе, диарея, гиперемия, падение артериального давления, снижение свертываемости крови. Очистить ротовую поверхность от остатков продукта. Немедленно	также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная	удаляют осаждённую массу. В случае пожара могут образоваться оксиды серы (SOx) Может вызвать возгорание или взрыв при контакте с сильными окислителями и основаниями. Средства пожаротушения: вода, пена, спиртостойкая пена, сухой порошок для тушения, АВС-порошок. НЕЛЬЗЯ тушить струей воды!	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,5 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 6 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,04 Клан. в рабочей зоне – 4 Клан. в атмосферном воздухе – 3 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 4 Количество параметров (n) – 5 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов – 16		выпить воды (по крайней мере два стакана), дать активированный уголь; внутрь – молоко, яичный белок, слизистые отвары. Промывание желудка с добавлением активированного угля, соды, танина, крепкого чая. В случае необходимости обратится за медицинской помощью. При вдыхании: слезотечение, боль в горле, кашель, раздражение дыхательных	организации или лицо, которому принадлежит такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с погрузкой,	Запрещается находиться в опасной зоне без автономного дыхательного аппарата. Во избежание контакта с кожей соблюдайте безопасное расстояние и используйте соответствующую защитную одежду. Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Xi = 16 / 6 = 2.667 Zi = 4 * 2.667 / 3 - 1/3 = 3.222 lgWi = 3.222 Wi = 1668.101 Цинк /по "Критериям...", прил.4/ - 10 мг/кг (0.001%) Xi = 2,25 Zi = 2,67 lgWi = 2,67 Wi = 463,4 Медь – 50 мг/кг (0,005%) ПДКп (ОДК), мг/кг почвы – 3 ПДКв (ОДУ), мг/л – 1 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 - 0,5		путей. Обеспечить доступ свежего воздуха, покой, тепло, удобное положение тела, условия для свободного дыхания. При нарушении дыхания дать увлажнённый кислород, при остановке дыхания - искусственное дыхание. В случае необходимости обратиться за медицинской помощью. Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование.	транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают сливным устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют по	Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов. Предотвращение проливов/просыпей при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,002 Кл.оп. в воде водоемов – 3 Кл.оп. в рабочей зоне – 2 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 2 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – «» 0,40782» ПДКпп, мг/кг – 0,4 Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека Нейротоксичное действие – Есть возможность проявления для человека		инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала, который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Количество параметров (n) – 10 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,71-0,9 (n=9-10) Сумма баллов – 23 Xi – 23 / 11 = 2,0909 Zi – 4 * 2,0909 / 3 - 1/3 = 2,455 lgWi = 2,455 Wi = 284,804 Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ [406] - 0,5 мг/кг (0,00005%)			ю, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКп (ОДК), мг/кг почвы – 2 ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,05 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 0,01 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,0003 Кл.оп. в воде водоемов – 2 Кл.оп. в рабочей зоне – 1 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 2 LD50, мг/кг – 144 LC50, мг/м3 – 144 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Канцерогенность –					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Канцерогенность доказана для человека ПДКтп, мг/кг – 0,05 Количество параметров (n) – 12 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов = 24 Xi = 24 / 13 = 1,846 Zi = 4 * 1,846 / 3 - 1/3 = 2,128 lgWi = 2,128 Wi = 134,34 Калий+натрий (по Калий) – 35 мг/кг (0,0035%)					

Наименование отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКпп, мг/кг – 105 Количество параметров (n) – 1 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов – 5 Xi = 5 / 2 = 2,5 Zi = 4 * 2,5 / 3 - 1/3 = 3 lgWi = 3 Wi = 1000 K+Na (Натрий) – 35 мг/кг (0,0035%) ПДКв (О/ДУ), мг/ – 200 Кл.оп. в воде водоемов – 2					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКпп, мг/кг – 25 Нейротоксичное действие – Есть возможность проявления для человека Количество параметров (n) – 4 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов – 13 Xi = 13 / 5 = 2.6 Zi = 4 * 2.6 / 3 - 1/3 = 3.133 lgWi = 3.133 Wi = 1359.356 Ca+Mg (Кальций) –					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					150 мг/кг (0,015%) LC50, мг/л/96 ч – 3000 ПДКпп, мг/кг – 60 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0.5 (n<6) Сумма баллов – 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3.667 lgWi = 3.667 Wi = 4641.589 Ca+Mg (Магний) – 150 мг/кг (0,015%)					

Наименования опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКв (ОДУ), мг/л – 50 Клон. в воде водоемов – 3 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Количество параметров (n) – 3 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 12 Xi = 12 / 4 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 =3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Кремний – 100 мг/кг (0,01%)					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКв (ОДУ), мг/л – 10 Кл.оп. в воде водоемов – 2 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Количество параметров (n) – 3 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0.5 (n<6) Сумма баллов = 11 Xi = 11 / 4 = 2.75 Zi = 4 * 2.75 / 3 - 1/3 = 3.333 lgWi = 3.333 Wi = 2154.435 Никель (Никель металлически					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					в) [419] – 100 мг/кг (0.01%) ПДКп (ОДК), мг/кг почвы – 4 ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,1 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 0,05 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,001 Кл.оп. в воде водоемов – 3 Кл.оп. в рабочей зоне – 1 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 2 LD50, мг/кг – 780 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Канцерогенность – Канцерогенно					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					сть доказана для человека ПДКпп, мг/кг – 0,7 Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) – Накопление в нескольких звеньях Количество параметров (n) – 12 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов – 27 Xi = 27 / 13 = 2,0769 Zi = 4 * 2,0769 / 3 - 1/3 = 2,436					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					lgWi = 2,436 Wi = 272,833					

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Кабдолданов Н.К _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

"__" _____ 20__ года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Гидрат оксида алюминия (синонимы: алюминий оксид тригидрат; гидроксид алюминия) [16 05 06*] Лаборатории с химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества, включая смеси лаборатории	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мангілік ел, 30, 11; БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1009, отсек 35	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о передаче	HP4 раздражающее действие HP6 острая токсичность	Алюминий тригидрооксид (Гидроксид алюминия; Тригидроксоалюминий) – 975 000 мг/кг (97.5%) ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 6 Клас. в рабочей зоне – 4 LD50, мг/кг – 370 [g]S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Количество параметров (n) – 4 Показатель информационного обеспечения (MI) – =0.5 (n=6)	Сбор отхода должен осуществляться раздельно от других отходов. Избегать пылеобразования, контакта с влагой, сильного нагрева свыше 150°С. Хранить в сухом, крытом складе в оригинальной плотно закрытой упаковке вдали от источников тепла. При	Избегать вдыхания, проглатывания, контакта с кожей, глазами и одеждой. Требуется защита: защитные нитриловые перчатки с толщиной 0,11 мм, пылезащитная одежда и специальная обувь. Защита органов дыхания: необходима при пылеобразовани	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательству РК о транспорте;	Негорючий. Экзотермическая реакция с сильными кислотами. Несовместимые с вещества и материалы: сильные кислоты (например, серная и соляная кислоты), сильные основания (например, натрий гидрооксид), хлорированны	Белое студенистое вещество, плохо растворимое в воде, обладает амфотерными свойствами, слабый электролит. Считается пожаробезопасным и практически безопасным для человека и окружающей среды. Осторожность нужно проявлять только с хлорсодержащими

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
х Химических веществ			бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Дата изготовления – 1980 год.		Сумма баллов = 15 Xi = 15 / 5 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Сульфаты /по SO4/ - 500 мг/кг (0,05%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 500 Клон. в воде водоемов – 4 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3	наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами. Отход идентифицируется	и, респираторы типа «Лепесток», Ф-62ш, У-2К. Противогаз с коробкой БКФ. При попадании в глаза: раздражение по типу «инородное тело»: боль в глазах, слезотечение. Промывание проточной водой при широко открытой глазной щели до устранения ощущения	2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и	с каучуки, висмут. В случае просыпей собрать сухим способом, поместить в закрывающийся маркированный контейнер. Избегать образования пыли. Использовать пылесос. Загрязненную поверхность промыть водой с детергентами (синтетическая с моющие	частицами в воздухе; пыль оказывает раздражающее воздействие на органы дыхания, кожу, слизистые оболочки. Вещество амфотерно. С кислотами образует соли Al3+, со щелочами образует алюминаты. С аммиаком водным не реагирует. При нормальных условиях стабилен. Не окисляется,

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			срок хранения – не ограничен. Применяют в аналитической химии, в качестве добавки в пищевой промышленности, как компонент электролита в гальванотехнике, как консервант древесины, фунгицид для получения пигментов, как восстановител		Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Хлориды /по хлору) – 50 мг/кг (0,005%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 350 Кл.оп. в воде водоемов – 4 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667	на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекса РК). Сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336	инородного тела. При попадании на кожу: снять и удалить загрязнённую одежду, обувь, снаряжение. Промыть проточной водой с мылом. При проглатывании: тошнота, рвота, желудочные колики, изменение цвета стула, тагнор. Практически не всасывается из ЖКТ. Обычно не требуется	места назначения их транспортировке 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическими или	средства и эмульгаторы, не образующие пену). Средства пожаротушения: нет ограничений по огнегасящим составам. Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использовани е специально	Опасная полимеризация не наблюдается, не вызывает коррозии металлов. Обладает каталитической активностью. При длительном контакте с водой переходит в гелеобразное состояние. Адсорбирует углерод диоксид. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ь, как коагулянт при очистки воды, и др.		Wi – 4641,589 Железо металлическое – 50 мг/кг (0.005%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,3 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 10 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,04 Кл.оп. в воде водоемов – 3 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 LD50, мг/кг – 98,6 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0	Экологического кодекса РК).	медицинского вмешательства. При вдыхании: при высоких концентрациях – кашель, слабое раздражение дыхательных путей; при длительном - раздражение слизистой оболочки полости рта, носа, трахеи, бронхов, сухость слизистой полости рта; боль в глазах, слезотечение, нарушение	юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС. (Ст.345	оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов. Предотвращение проливов/просыпей при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов.	его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 3 класс опасности, умеренно опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКпп, мг/кг – 1,5 Количество параметров (n) – 9 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,71-0,9 (n=9-10) Сумма баллов = 30 Xi = 30 / 10 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Ортокремниевая кислота (Кислота кремниевая) /коллоидный раствор по сухому остатку/ и смеси: а) с		лыхания, капель, одышка, возбуждение. При нарушении дыхания дать увлажнённый кислород, при остановке дыхания - искусственное дыхание. Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности,	Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					плавленым кварцем (кварцевым стеклом) – 2500 мг/кг (0,25%) ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 1 Кл.оп. в рабочей зоне – 3 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 6 Xi = 6 / 3 = 2 Zi = 4 * 2 / 3 - 1/3 = 2,333 lgWi = 2,333 Wi = 215,443		знающие токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают плавниковым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					K+Na+Ca+Mg (Калий) – 1 250 мг/кг (0.125%) ПДКип, мг/кг – 105 Количество параметров (n) – 1 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 5 Xi = 5 / 2 = 2.5 Zi = 4 * 2.5 / 3 - 1/3 = 3 lgWi = 3 Wi = 1000 K+Na+Ca+Mg (Натрий) – 1250 мг/кг (0.125%) ПДКв (ОДУ), мг/ – 200			пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и перевозящ		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Кзап. в воде водоемов – 2 ПДКпп, мг/кг – 25 Нейротоксичное действие – Есть возможность проявления для человека Количество параметров (n) – 4 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов – 13 Xi = 13 / 5 = 2,6 Zi = 4 * 2,6 / 3 - 1/3 = 3,133 lgWi = 3,133 Wi = 1359,356			который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					K+Na+Ca+Mg (Кальций) – 1250 мг/кг (0,125%) LC50, мг/л/96 ч – 3000 ПДКпп, мг/кг – 60 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 K+Na+Ca+Mg (Магний) – 1250 мг/кг (0,125%)					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКв (ОДУ), мг/л – 50 Кл.оп. в воде водоемов – 3 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Количество параметров (n) – 3 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 12 Xi = 12 / 4 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 =3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Свинец и его неорганические					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					соединения /в пересчете на свинец/ [513] – 5000 мг/кг (0,5%) ПДКп (ОДК), мг/кг почвы – 32 ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,03 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 0,05 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,001 Кл.оп. в воде водоемов – 2 Кл.оп. в рабочей зоне – 1 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 1 LD50, мг/кг – 155 LC50, мг/м3 – 271					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Канцерогенность – Канцерогенность доказана для человека ПДКпп, мг/кг – 0,05 Тератогенный эффект – Есть возможность проявления для животных Количество параметров (n) – 12 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов = 24 Xi = 24 / 13 = 1,846					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Zi = 4 * 1.846 / 3 - 1/3 = 2.128 lgWi = 2.128 Wi = 134.34					

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Каблолданов Н.К.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

"24" 08 2022 года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Химические титры: натрий сернистокислый (синонимы: Натрия тиосульфат) [16 05 06*] Лабораторные химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества, включая смеси лабораторных химических веществ	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мангілік ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1009, отсек 1	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определенно от 30 марта 2017 года и по акту о передаче	НР6 острая токсичность	Натрий тиосульфат (Тиосульфат натрия; Тиосернокислый натрий) – 985 000 мг/кг (98.5%) ПДКв (ОДУ), мг/д – 2,5 ПДКр(ОБУВ), мг/м3 10 Кл.оп. в воде водоемов 3 Кл.оп. в рабочей зоне 4 LD50, мг/кг 50	Не допустить попадание продукта в водостоки. Избегать пылеобразования. Хранить плотно закрытым в сухом проветриваемом помещении при температуре от +5°С до +30°С. При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят	Избегать вдыхания пыли. Требуется защита: защитные нитриловые перчатки с толщиной 0,11 мм, пылезащитная одежда и специальная обувь. При попадании на кожу и слизистые оболочки: вызывает раздражение. Немедленно	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательству РК о транспорте;	Негорючий. Несовместимые вещества и материалы: сильные окисляющие вещества. Средства пожаротушения: нет ограничений по огнетушащим составам. Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной	Синий кристаллический порошок, растворим в воде, разбавленном спирте и концентрированной соляной кислоте; выветривается на воздухе негорючее токсичное вещество. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Дата изготовления		lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] 5,447778 LC50, мг/л/96 ч 8 Количество параметров (n) 7 Показатель информационного обеспечения (Mi) 0,5-0,7 (n=6-8) Сумма баллов = 22 Xi = 22 / 8 = 2,75 Zi = 4 * 2,75 / 3 - 1/3 = 3,333 lgWi = 3,333	утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи	снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/ принять душ. Защита органов дыхания: необходима при пылеобразовании. Рекомендуемый тип фильтра: Фильтр типа P1. При вдыхании: свежий воздух Защита глаз: очки с боковой защитой. При контакте с глазами: промыть	2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных	безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов. Предотвращение проливов/просыпей при погрузочно-разгрузочных работах и	вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020) – 3 класс опасности, умеренно опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			– 1985 год, срок хранения – 2 года. Используется в титрометрическом анализе и необходим для приготовлени я растворов с заданным объемом		Wi = 2154.435 Железо металлическое – 20 мг/кг (0.002%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,3 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 10 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,04 Кл.оп. в воде водоемов – 3 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3	специализированны организациям (Ст. 320 Экологического Кодекс РК) Сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК).	большим количеством воды. Снять контактные линзы. При попадании внутрь: вызывает отравление, выпить воды (по меньшей мере два стакана). При плохом самочувствии обратиться к врачу. Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование.	отходов, цели и места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их	транспортировке отходов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					LD50, мг/кг – 98,6 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 ПДКпп, мг/кг – 1,5 Количество параметров (n) – 9 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,71-0,9 (n=9-10) Сумма баллов – 30 Xi = 30 / 10 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667		инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС.		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 дидатрий сульфид (Натрия сульфид; Натрий сернистый) [886*] – 10 мг/кг (0,001%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,00001 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 0,2 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,01 Класс. в воде водоемов – 3			(Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					К1.оп. в рабочей зоне – 2 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 11,757396 lgKoм – «-3,5» Количество параметров (n) 7 Показатель информационного обеспечения (Mi) 0,5-0,7 (n=6-8) Сумма баллов = 17 Xi = 17 / 8 = 2,125			погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают сливным устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Zi = 4 * 2,125 / 3 - 1/3 = 2,5 lgWi = 2,5 Wi = 316,228			пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала,		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления-член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Кабдолланов Н.К.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

«24» 08 2022 года

Место печати (при ее наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Грунт, загрязненный нефтепродуктами [17 05 03*] Грунт и камни, содержащие опасные вещества	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау» возле оборудования и приямков с нефтепродуктами	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о передаче бесхозяйных	HP3 огнеопасность HP4 раздражающее действие HP14 экотоксичность	Цинк оксид /в пересчете на цинк/ (Монооксид цинка; Цинковый белый) [662] – 1 832.41 мг/кг (0.183241%) ПДКп (ОДК), мг/кг почвы – 23 ПДКв (ОДУ), мг/л – 1 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 0.5 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0.05 Клим. в воде водоемов – 3	В месте хранения отхода запрещается обращение с огнем, искусственное освещение должно быть во взрывобезопасном исполнении. Нельзя хранить вблизи горючих материалов. Обеспечить места хранения отходов оборудованием и средствами по ограничению очага и ликвидации аварий (наборы	Может причинить вред при попадании на кожу или при вдыхании. Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой. Не вдыхать пыль. При вдыхании: обеспечить доступ свежего воздуха. При контакте с кожей: промыть кожу водой/принять душ. При попадании в глаза: осторожно	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательству РК о транспорте; 2) наличие специально	Горючий. Подходящие средства пожаротушения: распыление воды, порошок, пена, песок, кошма, углекислый газ. НЕЛЬЗЯ тушить струей воды! Опасные продукты сгорания: угарный газ, диоксид углерода (CO_2).	Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 2 класс опасности, высоко опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход образовался в результате проливов нефтепродуктов. Исходное: грунт, нефтепродукты		Кл.оп. в рабочей зоне – 2 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 LD50, мг/кг – 3308 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 1.5 ПДКпп, мг/кг – 3 Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека Нейротоксичное действие – Есть возможность	адсорбентов, уборочный инвентарь). Не допускать попадания в окружающую среду. Не допустить попадание продукта в водостоки. Содержимое и его контейнер подлежат утилизации в качестве опасных отходов. Нельзя смешивать с другими отходами. Отход накапливается	промывать водой в течение нескольких минут. При проглатывании: прополоскать рот. Обратиться к врачу/специалисту при плохом самочувствии. Сменить загрязненную одежду, использовать защитный крем для кожи. Вымыть руки после работы с отходом. Допуск к работам лиц, прошедших медицинское	оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС): 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их	Сильная реакция с сильным окислителем (возможно возгорание или взрыв). В случае пожара и/или взрыва избегать вдыхания дыма. Тушить пожар с достаточного расстояния, соблюдая обычные меры предосторожности. Надеть автономный дыхательный аппарат.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					проявления для человека Количество параметров (n) – 12 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов – 34 Xi = 34 / 13 = 2.615 Zi = 4 * 2.615 / 3 - 1/3 = 3.154 lgWi = 3,154 Wi = 1425,103 лиЖелезо трихлорид (Железа	на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекса РК) Отход сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336	освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи Сбор отхода должен осуществляться раздельно от	транспортировки: 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим	В случае просыпей собрать в отдельную тару, место просыпи засыпать абсорбентами (песок, кизельгур, вещество, связывающее кислоту, универсальный связующий материал). Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					оксид; Железо (III) оксид) /в пересчете на железо/ [274] – 49828.27 мг/кг (4.982827%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,5 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 6 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,04 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 4	Экологического кодекса РК) При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации.	других отходов в специально предназначенную плотно закрывающуюся тару, с герметичной крышкой, маркированную.	транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать	и действиям в ЧС. Готовность к аварийным ситуациям и планирование мер реагирования. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов Предотвращение случайных повреждений тары хранения отхода.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Количество параметров (n) – 5 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов – 16 Xi = 16 / 6 = 2,667 Zi = 4 * 2,667 / 3 - 1/3 = 3,222 lgWi = 3,222 Wi = 1668,101 Титан двуокись (Двуокись титана; Рутил)			грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки	разливов и пожаров при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов. Организация хранения отхода только в исправной таре на металлическом поддоне или бетонированной площадке. Контроль за герметичность ю тары для хранения отхода. Тара с отходом должна быть	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					[1219*] – 2 667.65 мг/кг (0.266765%) ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 10 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0.5 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Количество параметров (n) – 4 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6)			полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке.	защищена от солнечного света и другого теплового воздействия. Соблюдение мер пожарной безопасности.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на которого образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Сумма баллов = 15 Xi = 15 / 5 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Кальций оксид (Жженая известь, Негашеная известь) [635*] – 184 257,2 мг/кг (18,42572%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 200 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 1			При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала, который сопровождает груз... (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,3 Кл.оп. в рабочей зоне – LD50, мг/кг – 4052 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0,812913 Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека Количество параметров (n) – 7 Показатель информационного обеспечения			вз, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					(Mi) – 0,5-0,7 (n=6-8) Сумма баллов – 22 Xi = 22 / 8 = 2,75 Zi = 4 * 2,75 / 3 - 1/3 = 3,333 lgWi = 3,333 Wi = 2154,435 K2O (по Калий) – 11 992,73 мг/кг (1,199273%) ПДКпп, мг/кг – 105 Количество параметров (n) – 1 Показатель информацио нного					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					обеспечения (Mi) – <0.5 (n<6) Сумма баллов – 5 Xi = 5 / 2 – 2.5 Zi = 4 * 2.5 / 3 - 1/3 = 3 lgWi = 3 Wi = 1000 Магний оксид (Магнезия) [325] – 6522.72 мг/кг (0.652272%) ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 4 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0.4 Кл.оп. в рабочей зоне – 4					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Количество параметров (n) – 5 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов – 18 Xi = 18 / 6 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641_589					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Кремний диоксид кристаллический (Кварц; Кристобалит; Кристаллический силикат, кварц; Кремниевый ангидрид; Тридимит) при содержании в пыли более 70% (Динас; Кварцит и др.) – 386 714.2 мг/кг (38.67142%) ПДКр(ОБУВ), мг/м3 – 1					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатора отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на которого образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Кл.оп. в рабочей зоне – 2 lg[S. мг/дм3/ЛДКв. мг/дм3] – 0 Канцерогенность – Канцерогенность доказана для животных Количество параметров (n) – 4 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 11 Xi = 11 / 5 = 2,2					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Zi = 4 * 2,2 / 3 - 1/3 = 2,6 lgWi = 2,6 Wi = 398,107 диАлюминий триоксид (Алюминия оксид; альфа-Оксид алюминия; Окись алюминия; Триоксид алюминия) /в пересчете на алюминий/ [20] – 61369,1 мг/кг (6,13691%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,5 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 6					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,01 Кл.оп. в воде водоемов – 2 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 2 LD50, мг/кг – 3600 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 lg[Cнас, мг/м3/ПДКрз, мг/м3] – 0 Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Нейротоксическое действие – Есть возможность проявления для человека Количество параметров (n) – 11 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов = 35 Xi = 35 / 12 2,917 Zi = 4 * 2,917 / 3 - 1/3 3,556 lgWi = 3,556 Wi = 3593,814					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Вода /по "Критериям...", п.11/ - 52 400 мг/кг (5.24%) Xi = 4 Zi = 5 lgWi = 6 Wi = 1000000 Натрия оксид – 51 208.96 мг/кг (5.120896%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 200 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,01 Кл.оп. в воде водоемов – 4 lgIS, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 3,73					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Количество параметров (n) – 4 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 13 Xi = 13 / 5 = 2,6 Zi = 4 * 2,6 / 3 - 1/3 = 3,133 lgWi = 3,133 Wi = 1359,356 Углеводороды (нефтепродукты С10-С40) (по Нефть и нефтепродукт					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ы в растворенном и эмульгированном состоянии) – 127 154 мг/кг (12.7154%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,3 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 10 ПДКсс(тмр) (ОБУВ), мг/м3 – 1,2 Кл.оп. в водоемов – 4 Кл.оп. в рабочей зоне – 3 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 4					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					LD50, мг/кг – 28350 LC50, мг/м3 – 22700 lg[Спас. мг/м3/ПДКрз, мг/м3] – 1,824 Количество параметров (n) – 9 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,71-0,9 (n=9-10) Сумма баллов – 35 Xi = 35 / 10 = 3,5 Zi = 4 * 3,5 / 3 - 1/3 = 4,333 lgWi = 4,1					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Wi = 25118.864					

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследований прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Кабдолданов Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

"__" _____ 20__ года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Грунт, загрязненный серой [17 05 03*] Грунт и камни, содержащие опасные вещества	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау» возле мест хранения серы	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о передаче бесхозяйных опасных	HP3 огнеопасность HP4 раздражающее действие HP14 экотоксичность	Цинк оксид /в пересчете на цинк/ (Монооксид цинка; Цинковый белый) [662] – 35.76 мг/кг (0.003576%) ПДКп (ОДК), мг/кг почвы – 23 ПДКв (ОДУ), мг/л – 1 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 0.5 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0.05 Класс в воде водоемов – 3	В месте хранения отхода запрещается обращение с огнем, искусственное освещение должно быть во взрывобезопасном исполнении. Нельзя хранить вблизи горючих материалов. Не допускать попадания в водоемы, подвалы, канализацию. Обеспечить места хранения отходов оборудованием	При вдыхании пыли (аэрозоля): слабость, головная боль, слезотечение, першение в горле, кашель, чихание, боль в груди, одышка, сердцебиение; в тяжелых случаях – судороги, потеря сознания. Удалить пострадавшего из зоны загрязнения, снять загрязненную одежду. Свежий воздух, покой.	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательству РК о транспорте; 2) наличие специально	Место россыпи изолировать песком, промыть большим количеством воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и направить на утилизацию. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности территории промыть	Сера относится к горючим веществам; взвешенная в воздухе пыль серы пожаровзрывоопасна. Крупнодисперсное твердое вещество желтого цвета без запаха, обладает слабыми кумулятивными свойствами; имеются ограниченные данные о мутагенном и канцерогенном

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход образовался в ходе погрузки/разгрузки в результате просыпей серы на почвогрунты территории, прилегающей к железнодорожным путям, возле мест, где когда-то осуществлялос		Клим. в рабочей зоне – 2 Клим. в атмосферном воздухе – 3 LD50, мг/кг – 3308 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 1.5 ПДКпп, мг/кг – 3 Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека Нейротоксичное действие – Есть возможность проявления для человека	и средствами по ограничению очага и ликвидации аварий (наборы адсорбентов, уборочный инвентарь). Не допускать попадания в окружающую среду, особенно в водостоки. Содержимое и его контейнер подлежат утилизации в качестве опасных отходов. Нельзя смешивать с другими отходами.	тепло, чистая одежда. При потере сознания – вдыхание кислорода. В случае необходимости срочная госпитализация. При попадании на кожу: покраснение, сухость: при повторных контактах – везикулярные высыпания на кистях рук. Вывести пострадавшего из зоны загрязнения, снять загрязненную	оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС): 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их	моющими композициями; обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь, при угрозе попадания вещества в грунтовые воды почву перепахать. Подходящие средства пожаротушения	действии серы в эксперименте на животных. Окисляется; взаимодействует с растворами щелочей; соединяется со всеми элементами, за исключением азота, йода, золота, платины, благородных газов. Тонкоизмельченная сера склонна к химическому самовозгоранию в присутствии влаги, при контакте с окислителями, а также в смеси с

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ь хранение серы. Исходное: груш. сера		Количество параметров (n) – 12 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов – 34 Xi = 34 / 13 = 2,615 Zi = 4 * 2,615 / 3 - 1/3 = 3,154 lgWi = 3,154 Wi = 1425,103 диЖелезо триоксид (Железа оксид: Железо (III)	Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекса РК). Отход сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами	одежду. Смыть проточной водой. При попадании в глаза: при контакте слизистой оболочки глаз с аэрозолем продукта в течение нескольких часов – дискомфорт, чувство жжения, слезотечение, покраснение слизистой, отек век, нечеткость видения. Промыть проточной водой при широко	транспортировке: 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим	ю: углекислый газ, порошок ПСБ-3, перегретый пар, тонкораспыленная вода, воздушно-механическая пена. НЕЛЬЗЯ тушить струей воды! Опасные продукты сгорания: угарный газ, диоксид углерода (CO_2). Сильная реакция с сильным окислителем	углем, жирами, маслами Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020) – 2 класс опасности, высоко опасный,

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					оксид) /в пересчете на железо/ [274] – 27 150.62 мг/кг (2.715062%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,5 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 6 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0.04 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 Ig[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 4	(Ст.331, 336 Экологического кодекса РК) При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации.	раскрытой главной щели. При проглатывании: при случайном проглатывании пыли (аэрозоля) продукта в высоких дозах - резкая болезненность по ходу пищевода и в области живота, тошнота, повышение температуры тела, диарея. Обильное питье воды, вызвать рвоту; внутрь активированный уголь, солевое слабительное	транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать	(возможно возгорание или взрыв). В случае пожара и/или взрыва избегать вдыхания дыма. Тушить пожар с достаточного расстояния, соблюдая обычные меры предосторожности. Надеть автономный дыхательный аппарат. В случае проливней собрать в отдельную тару, место	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Количество параметров (n) – 5 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0.5 (n<6) Сумма баллов – 16 Xi = 16 / 6 = 2.667 Zi = 4 * 2.667 / 3 - 1/3 = 3.222 lgWi = 3.222 Wi = 1668.101 Титан диоксид (Двуокись титана; Рутил)		(сульфат натрия – 1 ст. л. на 250 мл теплой воды). В случае необходимости обратиться за медицинской помощью. Ничего не давать пострадавшему, если он находится в бессознательном состоянии. Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике	грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки	просыпи засыпать абсорбентами (песок, кизельгур, вещество, связывающее кислоту, универсальный связующий материал). Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Готовность к аварийным ситуациям и планирование	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					[1219*] – 2 197.67 мг/кг (0,219767%) ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 10 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,5 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Ig[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Количество параметров (n) – 4 Показатель информационного обеспечения (Mi) – =0.5 (n=6)		безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи. Сбор отхода должен осуществляться раздельно от других отходов в специально предназначенную водонепро	полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке.	мер реагирования. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов. Предотвращение случайных повреждений тары хранения отхода, разливов и пожаров при погрузочно-разгрузочных работах и	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Сумма баллов = 15 Xi = 15 / 5 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Кальций оксид (Жженая известь; Негашеная известь) [635*] – 199 917,6 мг/кг (19,99176%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 200 ПДКр(ОБУВ), мг/м3 – 1		закрывающуюся тару, с герметичной крышкой, маркированную.	При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала, который сопровождает груз.. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию	транспортировке отходов. Организация хранения отхода только в исправной таре на металлическом поддоне или бетонированной площадке. Контроль за герметичностью тары для хранения отхода. Тара с отходом должна быть защищена от солнечного света и другого	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0.3 Кл.оп. в рабочей зоне – LD50, мг/кг – 4052 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0.812913 Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека Количество параметров (n) – 7 Показатель информационного обеспечения			ю, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)	теплового воздействия. Соблюдение мер пожарной безопасности.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					(Mi) – 0,5-0,7 (n=6-8) Сумма баллов – 22 Xi = 22 / 8 = 2,75 Zi = 4 * 2,75 / 3 - 1/3 = 3,333 lgWi = 3,333 Wi = 2154,435 K2O (по Калий) – 9023,74 мг/кг (0,902374%) ПДКпп, мг/кг – 105 Количество параметров (n) – 1 Показатель информационного обеспечения					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					(Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 5 Xi = 5 / 2 = 2,5 Zi = 4 * 2,5 / 3 - 1/3 = 3 lgWi = 3 Wi = 1000 Магний оксид (Магнезия) [325] – 1662 мг/кг (0,1662%) ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 4 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,4 Кл.оп. в рабочей зоне – 4					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Количество параметров (n) – 5 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов – 18 Xi = 18 / 6 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Кремний диоксид кристаллический (Кварц; Кристобалит; Кристаллический силикат, кварц; Кремниевый ангидрид; Тридимит) при содержании в пыли более 70% (Динас; Кварцит и др.) – 350 285,1 мг/кг (35,02851*10) ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 1					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Кл.оп. в рабочей зоне – 2 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Канцерогенность – Канцерогенность доказана для животных Количество параметров (n) – 4 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 11 Xi = 11 / 5 = 2,2					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Zi = 4 * 2.2 / 3 - 1/3 = 2.6 lgWi = 2.6 Wi = 398,107 диАлюминий триоксид (Алюминия оксид: альфа-Оксид алюминия; Окись алюминия; Триоксид алюминия) /в пересчете на алюминий/ [20] – 20.350.12 мг/кг (2.035(12%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0.5					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 6 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,01 Кл.оп. в воде водоемов – 2 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 2 LD50, мг/кг – 3600 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 lg[Cнас, мг/м3/ПДКрз, мг/м3] – 0 Аллергенный эффект – Есть возможность					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					проявления для человека Нейротоксичное действие – Есть возможность проявления для человека Количество параметров (n) – 11 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов – 35 Xi = 35 / 12 2.917 Zi = 4 * 2.917 / 3 - 1/3 3.556 lgWi – 3.556					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Wi = 3593.814 Вода /по "Критериям...", п.11/ - 31 578 мг/кг (3.1578%) Xi = 4 Zi = 5 lgWi = 6 Wi = 1000000 Натрия оксид – 48 096.53 мг/кг (4.809653%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 200 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0.01 Клам. в воде водоемов – 4					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					lg[S. мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 3,73 Количество параметров (n) – 4 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов – 13 Xi = 13 / 5 = 2,6 Zi = 4 * 2,6 / 3 - 1/3 = 3,133 lgWi = 3,133 Wi = 1359,356 Углеводороды (нефтепродук					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ты С10-С40) (по Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии) – 14 152 мг/кг (1,4152%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,3 ПДКрн(ОБУВ), мг/м3 – 10 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 1,2 Ксол. в воде водоемов – 4 Ксол. в рабочей зоне – 3					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Кл.оп. в атмосферном воздухе – 4 LD50, мг/кг – 28350 LC50, мг/м3 – 227000 lg[Спас, мг/м3/ПДКрз, мг/м3] – 1,824 Количество параметров (n) – 9 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,71-0,9 (n=9-10) Сумма баллов = 35 Xi = 35 / 10 = 3,5					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Zi = 4 * 3.5 / 3 - 1/3 = 4.333 lgWi = 4.4 Wi = 25118.864 Сера (Кумулус ДФ; Сера элементарная; Сера коллоидная; Полисульфоль; Сульфарид; Суперикс; Тиовит; ФАС) [1125*] – 230 567.8 (23.05678%) ПДКи (ОДК), мг/кг почвы – 160					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 6 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,07 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека Нейротоксичное действие – Есть возможность проявления для человека					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Количество параметров (n) – 7 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,5-0,7 (n=6-8) Сумма баллов = 21 Xi = 21 / 8 = 2,625 Zi = 4 * 2,625 / 3 - 1/3 = 3,167 lgWi = 3,167 Wi = 1467,799					

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследований прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Каблолданов Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

„ 24 „ 08 „ 2024 года

Место печати (при его наличии)

1622

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Полистирольная пыль [16 05 08*] Отходы, не определенные иначе Классификатором: Списанные органические химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, 1Е БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1006	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определенно от 30 марта 2017 года и по акту о	ПРЗ огнеопасность	Полиэтенидбензол – 1 000 000 мг/кг (100%) ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 10 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов – 8	Избегать пылеобразования. Хранить в сухом месте при температуре хранения: 15-25 °С. Хранить вдали от источников тепла. Разложение осуществляется при температурах от: >100 °С Хранить вдали от пищевых продуктов, напитков и	Избегать вдыхания пыли. Требуется защита: нитриловые перчатки толщиной 0,11 мм, пылезащитная одежда и специальная обувь. При контакте с кожей: промыть кожу водой/принять душ. Защита органов дыхания: необходима при	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательству РК о транспорте;	Горючий. Несовместимые вещества и материалы: может вызвать возгорание или взрыв при контакте с сильными окислители. Средства пожаротушения: разбрызгивание воды, пена, сухой порошок для тушения, диоксид углерода (CO2).	Образование мелкой пыли может привести к взрыву. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			передаче бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход производства пластмасс		Xi = 8 / 3 = 2,667 Zi = 4 * 2,667 / 3 - 1/3 = 3,222 lgWi = 3,222 Wi = 1668,101	кормов для животных. При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами.	пылеобразовании. Рекомендуемый тип фильтра: Фильтр типа P1. При вдыхании: Обеспечить доступ свежего воздуха. Во всех сомнительных случаях, если симптомы не проходят, обратитесь к врачу. Защита глаз: очки с боковой защитой. При контакте с глазами: Осторожно промывать	2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных	НЕЛЬЗЯ тушить струей воды! Опасные продукты сгорания. Может образовывать токсичные пары: угарный газ. Тушить пожар с достаточного расстояния, соблюдая обычные меры предосторожности. Надеть автономный дыхательный аппарат.	требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 3 класс опасности, умеренно опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекс РК) Сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с	водой в течение нескольких минут При попадании внутрь: Прополоскать рот. Обратиться к врачу/специалисту при плохом самочувствии Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности,	отходов, цели и места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их	Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных к ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов. Предотвращение	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатора отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК).	знающие токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС.	пролитое/просыпей при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								(Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и малоопасных отходов ТС обеспечивается защитной		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала.		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии с классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортирования и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортированию, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследовании прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Кабдолдинов Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

"__" 08 2024 года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бура техническая (синонимы: тетраборат натрия декагидрат, бура десятиводная, натрий борнокислый, борат натрия, тетраборат динатрия) [16 03 03*] Не отвечающие техническим требованиям партии и неиспользованные продукты Неорганические отходы, содержащие опасные вещества	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, 11 БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области, Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1009, отсек 37	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определенно от 30 марта 2017 года и по акту о передаче бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г.	HP4 раздражающее действие HP8 разъедающее действие HP10 токсичность для деторождения	диНатрий тетраборат декагидрат (Бура; Биборат натрия; Боракс плавленый; Пироборат натрия; Тетраборат натрия; Тинкал (минерал)) /в пересчете на бор/ [887*] – 995 000 мг/кг (99.5%) ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 2 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,02 К1-оп. в рабочей зоне – 3 LD50, мг/кг – 2000	Избегать пылеобразования. Не допускать попадания в коллекторы, стоки, подвалы или замкнутые пространства. Хранить в защищенном от света, прохладном и хорошо вентилируемом помещении, отдельно от несовместимых материалов, вдали от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. Хранить в оригинальном контейнере, в плотно	Соблюдать указания по ограничению работ с опасными веществами для будущих или кормящих матерей согласно Конвенции об охране материнства. Может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на нерождившегося ребенка. Избегать вдыхания, проглатывания, контакта с кожей, глазами и одеждой. Попадает в	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательству РК о транспорте; 2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС);	Негорючий. Избегать пылеобразования. Реакция с такими сильными восстановителями, как гидриды металла или щелочные металлы, приводит к образованию водорода, который может вызвать угрозу взрыва. Приближаться к месту утечки/пролива с подветренной стороны. Не допускать попадания в коллекторы,	Неорганическое вещество, натриевая соль борной кислоты. Белый или бесцветный мелкокристаллический порошок, без запаха, со сладковато-щелочным вкусом. Бура пожаро- и взрывобезопасна, токсичность обусловлена основным исходным компонентом – борной кислотой. Хорошо растворяется в глицерине, плохо в спирте. Гербицид. Избегать попадания в

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Отход является просроченным товаром (продукцией), предположительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Дата изготовления – не позднее 2000 года. Гарантийный срок хранения – 3 года. Применяется в химической промышленности, в аналитической химии, в стекольной, керамической, фарфоровой, лакокрасочной индустрии, на электротехниче		Аллергенный эффект – Есть возможность проявления для человека Нейротоксичное действие – Есть возможность проявления для человека Количество параметров (n) – 6 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,5-0,7 (n=6-8) Сумма баллов = 17 Xi = 17 / 7 = 2,429 Zi = 4 * 2,429 / 3 - 1/3 = 2,905 lgWi = 2,905 Wi = 803,0857	закрытом герметическом состоянии вплоть до момента использования продукта. Вскрытые контейнеры должны быть хорошо закрыты и храниться в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку продукта. Не хранить продукт в контейнерах, не имеющих этикетки. Использовать соответствующий контейнер для предотвращения загрязнения	органами при вдыхании в виде пыли или аэрозоля, оказывая раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки дыхательных путей. Защита кожи и тела: Носить подходящую защитную одежду (нитриловые перчатки толщиной 0,11 мм, пылезащитную одежду и специальную обувь). При поступлении в организм в значительных количествах	3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-	стоки, подвалы или замкнутые пространства. Не сметать в сухом виде. Собирать пыль пылесосом с HEPA фильтром, и поместить ее в закрытый, промаркированный контейнер для отходов. Средства пожаротушения: нет ограничений по огнегасящим составам. Собрать сухим способом, поместить в закрывающийся и подписанный контейнер.	окружающую среду. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 2 класс опасности, высоко опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ских, радиоэлектронных, металлургических предприятиях для пайки и сварки металлов. Входит в состав электролитов для создания антикоррозионных покрытий электролитическим способом. Используется при изготовлении строительного утеплителя «Экомата», в медицине, в сельском хозяйстве и быту (инсектицид против всех видов насекомых;		Сульфаты /по $SO4^{2-}$ - 50 мг/кг (0.005%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 500 Кл.оп. в воде водоемов – 4 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0.5 (n=6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 + 1/3 = 3.667 lgWi = 3.667 Wi = 4641.589 Фосфаты (по трикалий фосфат) – 10 мг/кг (0.001%)	окружающей среды. Разложение осуществляется при температурах от: >100 °С. При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте	бура может вызвать отравление. Раздражающее действие. Следующее относится к соединениям бора в целом: резорбция сопровождается тошнотой и рвота. возбуждение, судороги, расстройства ЦНС, сердечно-сосудистые заболевания. Защита глаз / лица: Защитные очки с боковыми щитками. При попадании в глаза: Вызывает серьезное раздражение глаз, боль,	разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит такое ТС.	Избегать образования пыли. Загрязнённую поверхность промыть водой с детергентами (синтетическими моющие средства и эмульгаторы, не образующие пену) Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС. Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			входит в состав микроудобрений; на кожевенных предприятиях; в целлюлозно-бумажной, текстильной, резиновой, фармацевтической, пищевой, косметической, мыловаренной индустрии, в водоподготовке, в фотопроявителе, в быту		ПДКрз(ОБУВЬ), мг/м3 – 10 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 8 Xi = 8 / 3 = 2,667 Zi = 4 * 2,667 / 3 - 1/3 = 3,222 lgWi = 3,222 Wi = 1668,101 Хлориды /по хлору/ – 20 мг/кг (0,002%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 350	образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекса РК) Сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 Экологического кодекса РК).	слезотечение, покраснение. Промыть большим количеством воды. Снять контактные линзы. При попадании внутрь или поглощением через большие участки сильно поврежденной кожи: тошнота, рвота и диарея с последующим покраснением и шелушением кожи Снять загрязнённую одежду, обувь, снаряжение. Промыть проточной водой. При проглатывании малых количести – в	(Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки. Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются.	повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов. Предотвращение проливов/просыпей при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Клон. в воде водоемов – 4 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Железо металлическое – 5 мг/кг (0.0005%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,3 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 10 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,04		объеме одной чайной ложки – не наносит вред здоровью взрослых людей; больших количеств – дать 2 стакана воды и обратиться за медицинской помощью. Следует поддерживать водно-солевой баланс и полноценную работу почек. Промывание желудка рекомендуется делать только симптоматичным пациентам, неподверженным сильному воздействию, у которых рвота не привела к отторжению	ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. При перевозке твердых и пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Кл.оп. в воде водоемов – 3 Кл.оп. в рабочей зоне – 4 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 LD50, мг/кг – 98,6 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 ПДКпп, мг/кг – 1,5 Количество параметров (n) – 9 Показатель информационного обеспечения (Mi) – 0,71-0,9 (n=9-10) Сумма баллов – 30 Xi = 30 / 10 – 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 – 3,667		желудка. Гемодиализ должен предназначаться для пациентов с обширной острой абсорбцией, особенно для тех, у кого нарушена работа почек. Анализ на определение содержания бора в моче или крови полезен лишь для подтверждения воздействия, а не для оценки тяжести отравления или направления в лечении. Защита органов дыхания: при пылеобразовании.	опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего ТС и персонала, который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, утвержденных от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Кальций – 100 мг/кг (0,01%) LC50, мг/л/96 ч – 3000 ПДКпп, мг/кг – 60 Количество параметров (n) – 2 Показатель информационного обеспечения (Mi) – <0,5 (n<6) Сумма баллов = 9 Xi = 9 / 3 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589 Мышьяк, неорганические		Использовать дыхательную маску с фильтром типа РЗ. При вдыхании: беременными женщинами - уменьшенный вес эмбрионов, увеличение количества смертей эмбрионов пороки развития скелета. Обеспечить доступ свежего воздуха. Допуск к работам лиц, прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности,			

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					соединения /в пересчете на мышьяк/ [406] – 2 мг/кг (0.0002%) ПДКп (ОДК), мг/кг почвы – 2 ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,05 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 0,01 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,0003 Кл.оп. в воде водоемов – 2 Кл.оп. в рабочей зоне – 1 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 2 LD50, мг/кг – 144 LC50, мг/м3 – 144		знающие токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.		-	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 0 Канцерогенность – Канцерогенность доказана для человека ПДКпп, мг/кг – 0,05 Количество параметров (n) – 12 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов – 24 Xi = 24 / 13 = 1,846 Zi = 4 * 1,846 / 3 - 1/3 = 2,128 lgWi = 2,128 Wi = 134,34					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ [513] – 10 мг/кг (0.001%) ПДКп (ОДК), мг/кг почвы – 32 ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,03 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 0,05 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,001 Кл.оп. в воде водоемов – 2 Кл.оп. в рабочей зоне – 1 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 1 LD50, мг/кг – 155 LC50, мг/м3 – 271					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Канцерогенность – Канцерогенность доказана для человека ПДКпп, мг/кг – 0.05 Тератогенный эффект – Есть возможность проявления для животных Количество параметров (n) – 12 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0.9 (n>10) Сумма баллов = 24 Xi = 24 / 13 = 1.846 Zi = 4 * 1.846 / 3 - 1/3 = 2.128					

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					lgWi = 2,128 Wi = 134,34					

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследований прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Кабдолдинов Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

"__" _____ 2022 года

Место печати (при его наличии)

Паспорт опасного отхода

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Этилацетат (синонимы: этиловый эфир уксусной кислоты) [16 03 05*] Не отвечающие техническим требованиям партии и неиспользованные продукты Органические отходы, содержащие опасные вещества	АО "Жасыл даму" г.Нур-Султан, район Есиль, Мәңгілік ел, 30, 11 БИН 040340008429	территория бывшего Актауского завода пластических масс г.Актау, Мангистауской области. Промзона №5, на территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау», здание 1009, отсек 35	Бесхозяйный отход, перешедший в республиканскую собственность по решению суда № 2 г. Актау Мангистауской области № 4711-16-00-2/4496 от 26 сентября 2016 года, определению от 30 марта 2017 года и по акту о передаче	НР3 огнеопасность НР4 раздражающее действие НР5 специфическая системная токсичность (аспирационная токсичность на орган-мишень)	Этилэтаноат (Уксусный эфир; Этилацетат; Этиловый эфир уксусной кислоты) [674] – 990 000 мг/кг (99%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,2 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 50 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,1 Кл.оп. в воде водоемов – 2 Кл.оп. в рабочей зоне – 4	Хранить отдельно от сильных окислителей, сильных оснований и сильных кислот. НЕ использовать открытый огонь. НЕ допускать образование искр. НЕ КУРИТЬ. Замкнутая система, вентиляция, взрывозащищенное электрическое оборудование и	Пары этилацетата раздражают слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Системные воздействия: потеря аппетита, головная боль, сонливость, головокружение; в больших концентрациях: выделение слюны, тошнота, рвота, наркоз, дыхательный	Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях: 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки согласно законодательст	Горючее вещество. Очень легко воспламеняется. Смеси паров с воздухом взрывоопасны при температуре окружающей среды. Нагревание приводит к повышению давления с риском взрыва. Разъедает резину и некоторые виды пластиков. Не допустить попадание	Органическое соединение. Легковоспламеняющаяся прозрачная жидкость без механических примесей с выраженным фруктовым запахом. Обладает наркотическим действием. Температура вспышки этилацетата минус 3°С, температура самовоспламенения – 400°С, область

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов в процессе погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность от 31 мая 2018 г. Отход является просроченным товаром (продукцией), предполагительно утратившим (утратившей) свои потребительские свойства. Дата изготовления – не позднее		Кл.оп. в атмосферном воздухе – 4 LD50, мг/кг – 4,1 LC50, мг/м3 – 45000 lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] – 5,666985718 lgKow – 0,73 lg[Снас, мг/м3/ПДКсс, мг/м3] – 6,544068044 LC50, мг/л/96 ч – 212 Количество параметров (n) – 12 Показатель информацион	освещение. Использовать ручной инструмент, не образующий искры. НЕ использовать сжатый воздух для загрузки, выгрузки или обработки. Избегать образования паров/аэрозолей. Избегать нагревания. Держать вдали от открытого огня, горячих поверхностей и источников возгорания. Беречь от	паралич. Нельзя исключать наличие других опасных свойств. При контакте с кожей: покраснение, сухость кожи, вызывает дерматиты и экземы. Промыть загрязненную одежду (опасность пожара) большим количеством воды. Снять загрязненную одежду.	ну РК о транспорте; 2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств (ТС); 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества	продукта в водостоки. Чувствительность к свету и к воздуху. Несовместимые материалы различные пластики. Опасность возгорания или образования горючих газов и паров с: Экзотермическая реакция с: — фтор, — хлорсульфоновая кислота, — сильные окислители.	воспламенения (по объему) 3,55—16,8%. В смеси с воздухом образует взрывоопасную смесь. Класс опасности отхода (числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности по токсическому воздействию на здоровье человека и среду его обитания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2000 года. Гарантийный срок хранения – 3 года. Эффективный растворитель смол, красок, мастик, жиров, восков. Востребован в производстве целлофана, люминофорных ламп, фотопленки, клеев, пластмасс, РТИ, линолеума,		ого обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов = 37 Xi = 37 / 13 = 2,846 Zi = 4 * 2,846 / 3 - 1/3 = 3,462 lgWi = 3,462 Wi = 2894,266 Этановая кислота Ледяная уксусная кислота; Метанкарбоксильная кислота; Уксусная кислота; Этилдовая	статического электричества Защищать от света. Хранить контейнеры в закрытом состоянии в сухом хорошо проветриваемом помещении. Заземлить металлические части электроустановок и электрооборудования Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно	Промыть кожу большим количеством воды или принять душ. Огнеупорная антистатическая защитная одежда. Защита дыхательных путей: необходима при образовании паров аэрозолей. Рекомендуемый тип фильтра: Фильтр А. При вдыхании: боли в горле, кашель,	транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки; 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С момента погрузки опасных отходов на ТС	не вещества – серная кислота Риск взрыва с: – алкоголятами, – щелочные металлы, – гидриды, – щелочно-земельные металлы Возможны бурные реакции с сильными кислотами и сильными основаниями. Рекомендуемые средства пожаротушения: использовать	от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020) – 3 класс опасности, умеренно опасный.

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			клеенки и т.п., в изготовлении взрывчатых веществ, а также как экстрагирующий агент.		кислота) [586] – 40 мг/кг (0.004%) ПДКв (ОДУ), мг/л – 1 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 5 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,2 Кл.оп. в воде водоемов – 4 Кл.оп. в рабочей зоне – 3 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 LD50, мг/кг – 4960 LC50, мг/м3 – 7950	закрытой/герметичной таре. Не вдыхать пары/аэрозоль, избегать контакта с веществом. Не допустить попадание продукта в водостоки. Риск взрыва. При наличии утвержденных критериев для данного вида отхода (которые позволят утратить статус отхода), осуществить переход в категорию	головная боль, сонливость: обеспечить свежий воздух. Вызвать врача. Последующие назначения: активированный уголь (20-40 г в 10% суспензии). При проглатывании больших количеств: промывание желудка. Защита глаз/лица: очки с боковой защитой. При попадании в глаза:	приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из ТС ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит	тонкораспыленную воду, спиртоустойчивую пену, пену, порошок, углекислый газ. В случае пожара: охлаждать тару с продуктом, распыляя воду. Пары тяжелее воздуха и могут распространяться по полу. В случае возгорания возможно образование вредных газообразных продуктов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					lgKow – «-0,31» LD50 skin, мг/кг – 1060 LC50, мг/л/96 ч – 25 LK50 [дафния] – 2 Количество параметров (n) – 12 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов – 40 Xi = 40 / 13 = 3,0769 Zi = 4 * 3,0769 / 3 = 13 = 3,769	готовой продукции или вторичного ресурса для дальнейшей реализации. Не смешивать с другими отходами. Отход накапливается на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированным организациям (Ст. 320 Экологического Кодекс РК)	покрасневшие. Промыть большим количеством воды в течение нескольких минут (снять контактные линзы, если это возможно сделать без затруднений) Защита рук: перчатки из бутилкаучука, толщина материала: 0,7 мм, время нарушения целостности > 120 мин. Допуск к работам лиц,	такое ТС. (Ст.345 Экологического кодекса) Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему ТС. При транспортировке отходов не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки.	НЕ сливать в канализацию. Как можно быстрее собрать пролитую жидкость в закрывающиеся емкости. Удалить оставшуюся жидкость при помощи песка или инертного абсорбента. Обучение, инструктаж и тренинг персонала по правилам ТБ, пожарной безопасности и действиям в ЧС.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					lgWi = 3,769 Wi = 5878,0161 Вода /по "Критериям...", п.11/ - 1 000 мг/кг (0.1%) Xi = 4 Zi = 5 lgWi = 6 Wi = 1000000 Ацетальдегид (Этаналь; Уксусный альдегид; Этиловый альдегид) [44] – 500 мг/кг (0.05%) ПДКп (ОДК), мг/кг почвы – 10	Сдается на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами (Ст.331, 336 "Экологического кодекса РК).	прошедших медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, знающие токсичные и взрывопожарные свойства отходов, опасные факторы, которые могут возникнуть при выполнении работы, и меры по оказанию первой помощи.	Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются. ТС для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают плавниковым устройством для слива. При перевозке твердых и	Использование специально оборудованных ТС, исключающих возможность случайных повреждений и аварий ТС при транспортировке отходов. Предотвращение проливов/просыпей при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке отходов.	

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПДКв (ОДУ), мг/л – 0,2 ПДКрз(ОБУВ), мг/м3 – 5 ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 – 0,01 Кл.оп. в воде водоемов – 4 Кл.оп. в рабочей зоне – 3 Кл.оп. в атмосферном воздухе – 3 LD50, мг/кг – 1232 LC50, мг/м3 – 21800 Канцерогенность – Канцерогенное			пылевидных отходов ТС обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц.		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ть доказана для животных lgKow – 0,43 БПК5/ХПК – 50 Количество параметров (n) – 12 Показатель информационного обеспечения (Mi) – >0,9 (n>10) Сумма баллов – 39 Xi = 39 / 13 = 3 Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 = 3,667 lgWi = 3,667 Wi = 4641,589			кроме лица, управляющего ТС и персонала, который сопровождает груз. (Пункты 20-25 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления.		

Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов	Реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения	Место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы	Происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции)	Перечень опасных свойств отходов	Химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов	Рекомендуемые способы управления отходами	Необходимые меры предосторожности при управлении отходами	Требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ	Меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ	Дополнительная информация (иная информация, которую сообщает образователь отходов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								утвержденных от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020)		

Настоящим заявляю, что я проверил(а) (посредством - анализов, тестов, знаний об исходном сырье и технологии образования данных отходов и другие), что данные отходы содержат лишь перечисленные выше компоненты в указанных концентрациях, в результате чего отходы классифицированы мной как опасные. Результаты лабораторных исследований прилагаются (в случае их необходимости).

Информация достоверна, точна и полна.

Заместитель Председателя Правления, член Правления действующий на основании Доверенности № 6-с от 12 августа 2022 года

Каблоходанов Н.К. _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

«24» 08 2024 года

Место печати (при его наличии)