Форма - 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работза Октябрь месяц 2022 года
Договор: №145 от 26.07.2021 года

Объект: «Реконструкция железобетонного моста на 20,1 км автомобильной дороги районного значения "Айтеке би-Басыкара" Казалинского района Кызылординской области»
Заказчик: КГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Генподрядчик: ТОО "Жылу-XXI"
Договор: № 145 от 26.07.2021 г. Доп.сог. № 01 от 14.02.2022 г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Договорная стоимость	Выполнено с начала строительства		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
		с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	«Реконструкция железобетонного моста на 20,1 км автомобильной дороги районного значения "Айтеке би-Басыкара" Казалинского района Кызылординской области»	218 960 000	185 725 000	208 012 000	104 475 000	117 012 000	9 436 607	10 569 000

Заказчик:
КГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН: 050140008304

Технадзор:
ТОО "Жана Тасыр-К"
KZ06VJE00044224 от 01.02.2019 г.
KZ69VJE00006467 от 17.06.2021 г.
KZ76VJE00044225 от 01.02.2019 г.

Подрядчик:
ТОО "Жылу-XXI"
БИН: 020240007493

Авторский надзор:
ТОО "Мостдорпроект"
БИН: 091040009170
Словкина А.5.

Объект: «Реконструкция железобетонного моста на 20,1 км автомобильной дороги районного значения "Айтеке би-Басыкара" Казалинского района Кызылординской области»

Заказчик: КГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Генподрядчик: ТОО "Жылу-XXI"
Договор: Основной договор № 145 от 26.07.2021 г. Доп.сог. № 01 от 14.02.2022 г.

форма2

Акт № 11
Выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ-1ПРОЛЕТ										
44	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		280,5	175,19	125,60	49141	35231	1431	22721	77610
		НР - 108%; СП - 8%				44,49	30,51	12479	8558		5749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001739	216144,00				376		
44.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,042075	25040,00				1054		
44.3	2113-0104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000011	0,003029	--				--		
44.4	2102-0599-9901	Смеси асфальтобетонные	т	0,0966	27,0963	--				--		
47	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		280,5	1,13	0,17	317	48	--	291	656
		НР - 108%; СП - 8%				0,96	--	269	--		49	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	2113-0104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000011	0,003142	--				--		
47.2	2102-0599-9901	Смеси асфальтобетонные	т	0,0968	27,1524	--				--		
63	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		99	175,19	125,60	17344	12434	505	8019	27392
		НР - 108%; СП - 8%				44,49	30,51	4405	3020		2029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000614	216144,00				133		
63.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,01485	25040,00				372		
63.3	2113-0104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000011	0,001069	--				--		
64.4	2102-0599-9901	Смеси асфальтобетонные	т	0,0966	9,5634	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С НАСЫПЬЮ (2СОПРЯЖЕНИЯ)									
92	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14М247617=52331,	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	32	171,20	125,37	5478	4012	42	2589	8712
		НР - 108%; СП - 8%			44,49	30,41	1424	973		645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000198	216144,00			43		
93	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,0003456	124132,98	--	43	--	43	--	46
		СП - 8%				--	--	--	--		3	
94	2102-0501-0501 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т		3,0368	19494,24	--	59200	--	59200	--	63936
		СП - 8%				--	--	--	--		4736	
95	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14М247617=52331, 1 К=13	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	32	1,83	0,27	59	9	--	54	122
		НР - 108%; СП - 8%			1,56	--	50	--		9	
96	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,0005824	124132,98	--	72	--	72	--	78
		СП - 8%				--	--	--	--		6	
97	2102-0501-0501 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т		4,9088	19494,24	--	95693	--	95693	--	103348
		СП - 8%				--	--	--	--		7655	
98	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0448	110669,42	1785,24	4958	80	4878	44	5403
		НР - 108%; СП - 8%				--	917,56	--	41		400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	0,046144	105712,80			4878		
99	1127-0602-0310 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	64	178,17	125,81	11403	8051	505	5190	17921
		НР - 108%; СП - 8%			44,49	30,60	2847	1958		1327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00029	0,01856	25040,00			465		
100	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,0006912	124132,98	--	86	--	86	--	93
		СП - 8%				--	--	--	--		7	
101	2102-0501-0701 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые щебеночные, марки I СТ РК 1225-2013	т		5,8496	16821,84	--	98401	--	98401	--	106273
		СП - 8%				--	--	--	--		7872	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
102	1127-0602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2М247617=52331,1 К=14,4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310	м2 покрытия		64	2,02	0,29	129	19	--	119	268
		НР - 108%; СП - 8%				1,73	--	111	--		20	
103	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,0012902	124132,98	--	160	--	160	--	173
		СП - 8%				--	--	--	--		13	
104	2102-0501-0701 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые щебеночные, марки I СТ РК 1225-2013	т		10,50624	16821,84	--	176734	--	176734	--	190873
		СП - 8%				--	--	--	--		14139	
105	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки		1,6	5580,72	229,31	8929	367	5324	2863	12736
		НР - 84%; СП - 8%				2023,83	106,71	3238	171		943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,39	2,224	2393,94				5324		
106	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,05082	110669,42	1785,24	5624	91	5533	50	6128
		НР - 108%; СП - 8%				--	917,56	--	47		454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	0,052345	105712,80				5533		
107	1127-0602-0310 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		72,6	178,17	125,81	12935	9134	571	5888	20328
		НР - 108%; СП - 8%				44,49	30,60	3230	2222		1506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00029	0,021054	25040,00				527		
108	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,0007841	124132,98	--	97	--	97	--	105
		СП - 8%				--	--	--	--		8	
109	2102-0501-0701 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые щебеночные, марки I СТ РК 1225-2013	т		6,63564	16821,84	--	111624	--	111624	--	120554
		СП - 8%				--	--	--	--		8930	
110	1127-0602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2М247617=52331,1 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310	м2 покрытия		72,6	1,12	0,16	81	12	--	75	169
		НР - 108%; СП - 8%				0,96	--	70	--		13	
111	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,0008131	124132,98	--	101	--	101	--	109
		СП - 8%				--	--	--	--		8	
112	2102-0501-0701 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые щебеночные, марки I СТ РК 1225-2013	т		6,62112	16821,84	--	111379	--	111379	--	120289

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		8910	
118	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2М247617=52331,1	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (3+1=4см). Устройство**	м2 покрытия		18	197,60	2,90	3557	52	239	3547	7673
		НР - 108%; СП - 8%				181,44	1,04	3266	19		568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	0,005	0,09	2651,00				239		
119	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,0108	124132,98	--	1341	--	1341	--	1448
		СП - 8%				--	--	--	--		107	
120	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т		1,2852	19250,46	--	24741	--	24741	--	26720
		СП - 8%				--	--	--	--		1979	
121	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2М247617=52331,1 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия		18	58,46	--	1052	--	--	1136	2364
		НР - 108%; СП - 8%				58,46	--	1052	--		175	
122	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т		0,4356	19250,46	--	8386	--	8386	--	9057
		СП - 8%				--	--	--	--		671	
123	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		16	175,19	125,60	2803	2009	82	1296	4427
		НР - 108%; СП - 8%				44,49	30,51	712	488		328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	2105-0302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,000006	0,000099	216144,00				21		
123.2	2107-0201-0301	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,00015	0,0024	25040,00				60		
123.3	2113-0104-9901	**Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006**	т	0,000011	0,000173	--				--		
123.4	2102-0599-9901	**Смеси асфальтобетонные**	т	0,0966	1,5456	--				--		
124	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,0001728	124132,98	--	21	--	21	--	23
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
125	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т		1,5456	19250,46	--	29754	--	29754	--	32134
		СП - 8%				--	--	--	--		2380	
134	1127-0903-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4М247617=52331,1	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная	км линии		0,008	52218,25	9473,65	418	76	319	48	504
		НР - 108%; СП - 8%				2862,00	2740,06	23	22		37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	2204-0901-0101	**Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-**	кг	84	0,672	469,00				315		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
135	1127-0903-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4М247617=52331,1	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная	км линии		0,016	52218,25	9473,65	835	152	637	97	1006
		НР - 108%; СП - 8%				2862,00	2740,06	46	44		75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-	кг	84	1,344	469,00				630		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-5										
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ										
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		1912	175,19	125,60	334963	240147	9751	154872	529022
		НР - 108%; СП - 8%				44,49	30,51	85065	58335		39187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,011854	216144,00				2562		
4.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,2868	25040,00				7181		
4.3	2113-0104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000011	0,02065	--				--		
4.4	2102-0599-9901	Смеси асфальтобетонные	т	0,0966	184,6992	--				--		
5	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,0206496	124132,98	--	2563	--	2563	--	2768
		СП - 8%				--	--	--	--		205	
6	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т		103,75154	19250,46	--	1997265	--	1997265	--	2157046
		СП - 8%				--	--	--	--		159781	
7	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1К =6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		1912	0,85	0,13	1625	249	--	1487	3361
		НР - 108%; СП - 8%				0,72	--	1377	--		249	
8	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,0160608	124132,98	--	1994	--	1994	--	2153
		СП - 8%				--	--	--	--		159	
9	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т		138,8112	19250,46	--	2672179	--	2672179	--	2885953
		СП - 8%				--	--	--	--		213774	
		УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ КАНАЛА (НА МОСТ)										
147	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2М247617=52331,1	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		295,794	197,60	2,90	58449	858	3922	58295	126083
		НР - 108%; СП - 8%				181,44	1,04	53669	308		9339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	1,47897	2651,00				3921		
147.2	2113-0104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,0006	0,177476	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
147.3	2102-0599-9901	**Смеси асфальтобетонные**	т	0,0714	21,119692	--				--		
148	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015 М247617=52331.1)	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т		0,459	124132,98	--	56977	--	56977	--	61535
		СП - 8%				--	--	--	--		4558	
149	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015 М247617=52331.1)	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013**	т		54,621	19250,46	--	1051479	--	1051479	--	1135597
		СП - 8%				--	--	--	--		84118	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**7872193**				
		Временные здания и сооружения, согласно расчета 3,28%						258208				
		Итого:						**8130401**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,87%										
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						853620				
		Итого с прочим затратам:						**8984021**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%						179680				
		Итого:						**9163701**				
		Итого в текущих ценах на 2021 год - 100% К=1,050036:						9622216				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,98071031107						9436607				
		НДС 12%:						1132393				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:						10 569 000				

Заказчик:
КГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН: 050140008304

Технадзор:
ТОО "Жана Гасыр К"
KZ06VJE00044224 от 01.02.2019 г.
KZ69VJE00066467 от 17.06.2021 г.
KZ76VJE00044225 от 01.02.2019 г.

Подрядчик:
ТОО "Жылу-XXI"
БИН: 020240007493

Авторский надзор:
ТОО "Мостдорпроект"
БИН: 091040009170

Головкина А.Б.