Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20.04.2019 г. №178

**Справка №4**

о стоимости выполненных работ и затрат

**за декабрь 2021 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | код | Наименование | код |
| | | 188/06/21 | 17.06.21г. | | | | |
| | | Доп.согл №01 | 09.11.21г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | С начала года по отчетный месяц | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке** | **423 091 000,00** | **194 048 309,35** | | | | | | | **23 285 797,12** | **217 334 106,47** |

**Заказчик:**
**ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

**Руководитель** _____ **Жолжанов Д.Б.**

**Ген.подрядчик:**
**ТОО "Компания Строй Индустрия"**

**Директор** _____ **Ахман С.К.**

**Технический надзор**
**ТОО "Дан-Строй-Проект"**

**Зам.директора** _____ **Туреходжаев Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

с

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Пристройка к школе на 300 мест
( наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21** от **17.06.2021г.**

# Акт выполненных работ №14

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-01-02 Конструкции железобетонные. Блок-1 (раздел КЖ)**

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Фундаменты** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,8071488 | 350763,72 | | 283119 | | 283119 | 22649 | 305768 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Фундаменты** | | | | | | | | | 305768 | |
| | | | **Раздел: 2. Диафрагмы жесткости** | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25** | м3 | 7,776 | 41001,04 / 10131,4 | 3931,13 / 918,67 | 318824 / 78782 | 30569 / 7144 | 209474 | 78192 / 31761 | 428777 | |
| | 2.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 7,8926 | 22610,95 | | | | 178460,09 | | | |
| 3 | 3 | Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25** | м3 | 12,69 | 41001,04 / 10131,4 | 3931,13 / 918,67 | 520303 / 128567 | 49886 / 11658 | 341850 | 127605 / 51833 | 699741 | |
| | 3.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 12,8804 | 22610,95 | | | | 291236,95 | | | |
| 4 | 4 | Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25** | м3 | 12,366 | 41001,04 / 10131,4 | 3931,13 / 918,67 | 507019 / 125285 | 48612 / 11360 | 333122 | 124347 / 50509 | 681875 | |
| | 4.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 12,5515 | 22610,95 | | | | 283801,11 | | | |
| 5 | 5 | Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25** | м3 | 7,83 | 41001,04 / 10131,4 | 3931,13 / 918,67 | 321038 / 79329 | 30781 / 7193 | 210929 | 78735 / 31982 | 431755 | |
| | 5.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 7,9475 | 22610,95 | | | | 179699,39 | | | |
| 6 | 6 | Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25** | м3 | 8,37 | 41001,04 / 10131,4 | 3931,13 / 918,67 | 343179 / 84800 | 32903 / 7689 | 225475 | 84165 / 34188 | 461532 | |
| | 6.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 8,4956 | 22610,95 | | | | 192092,46 | | | |
| 7 | 7 | Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25** | м3 | 12,366 | 41001,04 / 10131,4 | 3931,13 / 918,67 | 507019 / 125285 | 48612 / 11360 | 333122 | 124347 / 50509 | 681875 | |
| | 7.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 12,5515 | 22610,95 | | | | 283801,11 | | | |
| 8 | 8 | Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25** | м3 | 12,69 | 41001,04 / 10131,4 | 3931,13 / 918,67 | 520303 / 128567 | 49886 / 11658 | 341850 | 127605 / 51833 | 699741 | |
| | 8.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 12,8804 | 22610,95 | | | | 291236,95 | | | |
| 9 | 9 | Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25** | м3 | 7,83 | 41001,04 / 10131,4 | 3931,13 / 918,67 | 321038 / 79329 | 30781 / 7193 | 210929 | 78735 / 31982 | 431755 | |
| | 9.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 7,9475 | 22610,95 | | | | 179699,39 | | | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Диафрагмы жесткости** | | | | | | | | | 4517051 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 3. Колонны** | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | **Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16** | **Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92** | м3 | 38,88 | 69913,99<br>16538,74 | 27382,34<br>6981,3 | 2718256<br>643026 | 1064625<br>271433 | 1010604 | 832158<br>284033 | 3834447 | |
| | 10.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 39,4632 | 22610,95 | | | | 892300,44 | | | |
| 11 | 11 | **Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,108864 | 1154874,81<br>296010 | 1500,75<br>690,27 | 125724<br>32225 | 163<br>75 | 93336 | 29393<br>12409 | 167526 | |
| 12 | 12 | **Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16** | **Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92** | м3 | 8,64 | 69913,99<br>16538,74 | 27382,34<br>6981,3 | 604057<br>142895 | 236583<br>60318 | 224579 | 184924<br>63118 | 852099 | |
| | 12.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 8,7696 | 22610,95 | | | | 198288,99 | | | |
| 13 | 13 | **Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,01728 | 1154874,81<br>296010 | 1500,75<br>690,27 | 19956<br>5115 | 26<br>12 | 14815 | 4666<br>1970 | 26592 | |
| | | | **Итого по разделу: 3. Колонны** | | | | | | | | | 4880664 | |
| | | | **Раздел: 4. Ригели** | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | **Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16** | **Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92** | м3 | 8 | 47527,59<br>16080,75 | 5571,93<br>1446,84 | 380221<br>128646 | 44576<br>11575 | 206999 | 127601<br>40626 | 548448 | |
| | 14.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 8,12 | 22610,95 | | | | 183600,91 | | | |
| 15 | 15 | **С1214-210-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,7056 | 350763,72 | | 247499 | | 247499 | 19800 | 267299 | |
| 16 | 16 | **С1214-210-0202** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 2,13598 | 333700,14 | | 712777 | | 712777 | 57022 | 769799 | **Казахстан** |
| 17 | 17 | **Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,04416 | 1154874,81<br>296010 | 1500,75<br>690,27 | 50999<br>13072 | 66<br>30 | 37861 | 11923<br>5034 | 67956 | |
| 18 | 18 | **Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16** | **Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92** | м3 | 7,8 | 47527,59<br>16080,75 | 5571,93<br>1446,84 | 370715<br>125430 | 43461<br>11285 | 201824 | 124411<br>39610 | 534736 | |
| | 18.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 7,917 | 22610,95 | | | | 179010,89 | | | |
| 19 | 19 | **С1214-210-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,6048 | 350763,72 | | 212142 | | 212142 | 16971 | 229113 | |
| 20 | 20 | **С1214-210-0202** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 1,80651 | 333700,14 | | 602833 | | 602833 | 48227 | 651060 | **Казахстан** |
| 21 | 21 | **Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,02208 | 1154874,81<br>296010 | 1500,75<br>690,27 | 25500<br>6536 | 33<br>15 | 18931 | 5962<br>2517 | 33979 | |
| 22 | 22 | **Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16** | **Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92** | м3 | 19,6 | 47527,59<br>16080,75 | 5571,93<br>1446,84 | 931541<br>315183 | 109210<br>28358 | 507148 | 312622<br>99533 | 1343696 | |
| | 22.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 19,894 | 22610,95 | | | | 449822,24 | | | |
| 23 | 23 | **С1214-210-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 1,512 | 350763,72 | | 530355 | | 530355 | 42428 | 572783 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 24 | 24 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 4,5114 | 333700,14 | | 1505455 | | 1505455 | 120436 | 1625891 | Казахстан |
| 25 | 25 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,02208 | 1154874,81<br>296010 | 1500,75<br>690,27 | 25500<br>6536 | 33<br>15 | 18931 | 5962<br>2517 | 33979 | |
| 26 | 26 | Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92 | м3 | 21,7 | 47527,59<br>16080,75 | 5571,93<br>1446,84 | 1031349<br>348952 | 120910<br>31396 | 561486 | 346117<br>110197 | 1487663 | |
| | 26.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 22,0255 | 22610,95 | | | | 498017,48 | | | |
| 27 | 27 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,0904 | 350763,72 | | 733236 | | 733236 | 58659 | 791895 | |
| 28 | 28 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 8,34119 | 333700,14 | | 2783456 | | 2783456 | 222677 | 3006133 | Казахстан |
| 29 | 29 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,07728 | 1154874,81<br>296010 | 1500,75<br>690,27 | 89249<br>22876 | 116<br>53 | 66257 | 20865<br>8809 | 118923 | |
| 30 | 30 | Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92 | м3 | 7,6 | 47527,59<br>16080,75 | 5571,93<br>1446,84 | 361210<br>122214 | 42347<br>10996 | 196649 | 121221<br>38594 | 521025 | |
| | 30.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 7,714 | 22610,95 | | | | 174420,87 | | | |
| 31 | 31 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,6888 | 350763,72 | | 241606 | | 241606 | 19328 | 260934 | |
| 32 | 32 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,85817 | 333700,14 | | 953772 | | 953772 | 76302 | 1030074 | Казахстан |
| 33 | 33 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,04416 | 1154874,81<br>296010 | 1500,75<br>690,27 | 50999<br>13072 | 66<br>30 | 37861 | 11923<br>5034 | 67956 | |
| 34 | 34 | Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92 | м3 | 8 | 47527,59<br>16080,75 | 5571,93<br>1446,84 | 380221<br>128646 | 44576<br>11575 | 206999 | 127601<br>40626 | 548448 | |
| | 34.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 8,12 | 22610,95 | | | | 183600,91 | | | |
| 35 | 35 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4032 | 350763,72 | | 141428 | | 141428 | 11314 | 152742 | |
| 36 | 36 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,00576 | 333700,14 | | 335622 | | 335622 | 26850 | 362472 | Казахстан |
| 37 | 37 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,03392 | 1154874,81<br>296010 | 1500,75<br>690,27 | 39173<br>10041 | 50<br>23 | 29082 | 9158<br>3867 | 52198 | |
| 38 | 38 | Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92 | м3 | 7,8 | 47527,59<br>16080,75 | 5571,93<br>1446,84 | 370715<br>125430 | 43461<br>11285 | 201824 | 124411<br>39610 | 534736 | |
| | 38.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 7,917 | 22610,95 | | | | 179010,89 | | | |
| 39 | 39 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4032 | 350763,72 | | 141428 | | 141428 | 11314 | 152742 | |
| 40 | 40 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,99236 | 333700,14 | | 331151 | | 331151 | | 357643 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т | | | | | | | 26492 | | |
| 41 | 41 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | | 0,01696 | 1154874,81 | 1500,75 | 19587 | 26 | 14541 | 4579 | 26099 | |
| | | | | т | | 296010 | 690,27 | 5020 | 12 | | 1933 | | |
| 42 | 42 | Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16 | **Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92** | | 19,6 | 47527,59 | 5571,93 | 931541 | 109210 | 507148 | 312622 | 1343696 | |
| | | | | м3 | | 16080,75 | 1446,84 | 315183 | 28358 | | 99533 | | |
| | 42.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 19,894 | 22610,95 | | | | 449822,24 | | | |
| 43 | 43 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | | 1,008 | 350763,72 | | 353570 | | 353570 | | 381856 | |
| | | | | т | | | | | | | 28286 | | |
| 44 | 44 | С1214-210-0202 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | | 2,47678 | 333700,14 | | 826502 | | 826502 | | 892622 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 66120 | | |
| 45 | 45 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | | 0,01696 | 1154874,81 | 1500,75 | 19587 | 26 | 14541 | 4579 | 26099 | |
| | | | | т | | 296010 | 690,27 | 5020 | 12 | | 1933 | | |
| 46 | 46 | Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16 | **Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92** | | 21,7 | 47527,59 | 5571,93 | 1031349 | 120910 | 561486 | 346117 | 1487663 | |
| | | | | м3 | | 16080,75 | 1446,84 | 348952 | 31396 | | 110197 | | |
| | 46.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 22,0255 | 22610,95 | | | | 498017,48 | | | |
| 47 | 47 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | | 1,1256 | 350763,72 | | 394820 | | 394820 | | 426406 | |
| | | | | т | | | | | | | 31586 | | |
| 48 | 48 | С1214-210-0202 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | | 2,6992 | 333700,14 | | 900723 | | 900723 | | 972781 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 72058 | | |
| 49 | 49 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | | 0,05936 | 1154874,81 | 1500,75 | 68553 | 89 | 50893 | 16027 | 91346 | |
| | | | | т | | 296010 | 690,27 | 17571 | 41 | | 6766 | | |
| 50 | 50 | Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16 | **Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92** | | 7,6 | 47527,59 | 5571,93 | 361210 | 42347 | 196649 | 121221 | 521025 | |
| | | | | м3 | | 16080,75 | 1446,84 | 122214 | 10996 | | 38594 | | |
| | 50.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 7,714 | 22610,95 | | | | 174420,87 | | | |
| 51 | 51 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | | 0,3936 | 350763,72 | | 138061 | | 138061 | | 149106 | |
| | | | | т | | | | | | | 11045 | | |
| 52 | 52 | С1214-210-0202 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | | 1,42508 | 333700,14 | | 475549 | | 475549 | | 513593 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 38044 | | |
| 53 | 53 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | | 0,03392 | 1154874,81 | 1500,75 | 39173 | 50 | 29082 | 9158 | 52198 | |
| | | | | т | | 296010 | 690,27 | 10041 | 23 | | 3867 | | |
| | | | **Итого по разделу: 4. Ригели** | | | | | | | | | 23008813 | |
| | | | **Раздел: 5. Плиты перекрытий** | | | | | | | | | | |
| 54 | 54 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | **Перекрытия толщиной до 200 мм. Бетон В25** | | 174,864672 | 65027,04 | 1952,68 | 11370932 | 341455 | 7243168 | 3527284 | 16090073 | |
| | | | | м3 | | 21652,8 | 513,69 | 3786310 | 89826 | | 1191857 | | |
| | 54.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 177,4876 | 22610,95 | | | | 4013164,2 | | | |
| | 54.2 | 222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,0492 | 830415,66 | | | | 871262,17 | | | |
| | 54.3 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 10,8766 | 100670 | | | | 1094945,57 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 55 | 55 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 1,3331654 | 350763,72 | | 467626 | | 467626 | 37410 | 505036 | |
| 56 | 56 | С1214-210-0201 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 20,9404621 | 347673,12 | | 7280436 | | 7280436 | 582435 | 7862871 | Казахстан |
| 57 | 57 | С1214-210-0202 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0531169 | 333700,14 | | 17725 | | 17725 | 1418 | 19143 | Казахстан |
| 58 | 58 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | **Перекрытия толщиной до 200 мм. Бетон В25** | м3 | 202,2 | 65027,04<br>21652,8 | 1952,68<br>513,69 | 13148467<br>4378196 | 394832<br>103868 | 8375439 | 4078678<br>1378172 | 18605317 | |
| | 58.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 205,233 | 22610,95 | | | | 4640513,1 | | | |
| | 58.2 | 222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,2132 | 830415,66 | | | | 1007460,28 | | | |
| | 58.3 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 12,5768 | 100670 | | | | 1266110,48 | | | |
| 59 | 59 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 1,54308 | 350763,72 | | 541256 | | 541256 | 43301 | 584557 | |
| 60 | 60 | С1214-210-0201 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 22,57286 | 347673,12 | | 7847977 | | 7847977 | 627838 | 8475815 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу: 5. Плиты перекрытий** | | | | | | | | | 52142812 | |
| | | | **Раздел: 6. Кровля** | | | | | | | | | | |
| 61 | 61 | Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16 | **Стропила. Установка с изготовлением** | м3 древесины в конструкции | 12,8 | 187359,32<br>28575,3 | 1604,88<br>706,54 | 2398199<br>365764 | 20543<br>9044 | 2011893 | 337327<br>218842 | 2954368 | |
| | 61.1 | 261-102-0126 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,4864 | 216199 | | | | 105159,19 | | | |
| | 61.2 | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 2,048 | 136619 | | | | 279795,71 | | | |
| | 61.3 | 215-204-0501 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 10,624 | 137093 | | | | 1456476,03 | | | |
| 62 | 62 | Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19 | **Элементы каркаса. Установка** | м3 древесины в конструкции | 25,81 | 186727,94<br>29587,5 | 1239,51<br>585,72 | 4819448<br>763653 | 31991<br>15117 | 4023803 | 700894<br>441627 | 5961969 | |
| | 62.1 | 215-202-0102 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 24,0033 | 136619 | | | | 3279306,84 | | | |
| | 62.2 | 215-204-0502 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 3,0972 | 137093 | | | | 424604,44 | | | |
| 63 | 63 | Е11-100114-0506 Изм. и доп. вып. 16 | **Обрешетка толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам** | м2 покрытия | 1445 | 843,66<br>336,77 | 68,15<br>30,61 | 1219089<br>486633 | 98476<br>44231 | 633979 | 477778<br>135749 | 1832616 | |
| 64 | 64 | С1215-202-0701 | **Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86** | м3 | 11,8 | 136619 | | 1612104 | | 1612104 | 128968 | 1741072 | |
| 65 | 65 | Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10 | **Конструкции деревянные стропилы, мауэрлатов. Огнезащита** | м3 древесины в конструкции | 38,61 | 9043,12<br>1082,64 | 66,45<br>31,14 | 349155<br>41801 | 2565<br>1202 | 304788 | 38703<br>31029 | 418887 | |
| | 65.1 | 261-107-0939 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,2587 | 1148617 | | | | 297132,29 | | | |
| 66 | 66 | Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10 | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | м2 обработанной поверхности | 1445 | 315,63<br>41,04 | 3,08<br>1,45 | 456085<br>59303 | 4450<br>2095 | 392332 | 55258<br>40907 | 552250 | |
| | 66.1 | 261-107-0939 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,3324 | 1148617 | | | | 381742,86 | | | |
| 67 | 67 | Е11-070107-0101 | **Накладки арматурные стыковые. Установка** | т стальных элементов | 0,06216 | 680816,23<br>298010 | 14178,75<br>1740,89 | 42320<br>18524 | 881<br>108 | 22914 | 21986<br>5144 | 69450 | |
| | 67.1 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0622 | 350763,72 | | | | 21803,47 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 68 | 68 | С1217-101-0302 | **Болты самоанкерующиеся распорные М12** | шт. | 1750 | 33 | | 57750 | | 57750 | 4620 | 62370 | |
| 69 | 69 | Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19 | **Элементы каркаса. Установка** | м3 древесины в конструкции | 1,188 | 186727,94<br>29587,5 | 1239,51<br>585,72 | 221833<br>35150 | 1473<br>696 | 185210 | 32261<br>20328 | 274422 | |
| | 69.1 | 215-202-0102 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 1,1048 | 136619 | | | | 150942,14 | | | |
| | 69.2 | 215-204-0502 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,1426 | 137093 | | | | 19543,98 | | | |
| 70 | 70 | Е11-100114-0506 Изм. и доп. вып. 16 | **Обрешетка толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам** | м2 покрытия | 41,2 | 843,66<br>336,77 | 68,15<br>30,61 | 34759<br>13875 | 2808<br>1261 | 18076 | 13622<br>3870 | 52251 | |
| 71 | 71 | С1215-202-0701 | **Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86** | м3 | 0,384 | 136619 | | 52462 | | 52462 | 4197 | 56659 | |
| 72 | 72 | Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10 | **Конструкции деревянные стропилы, мауэрлатов. Огнезащита** | м3 древесины в конструкции | 1,188 | 9043,12<br>1082,64 | 66,45<br>31,14 | 10743<br>1286 | 79<br>37 | 9378 | 1191<br>955 | 12889 | |
| | 72.1 | 261-107-0939 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,008 | 1148617 | | | | 9142,53 | | | |
| 73 | 73 | Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10 | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | м2 обработанной поверхности | 41,2 | 315,63<br>41,04 | 3,08<br>1,45 | 13004<br>1691 | 127<br>60 | 11186 | 1576<br>1166 | 15746 | |
| | 73.1 | 261-107-0939 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0095 | 1148617 | | | | 10884,29 | | | |
| 74 | 74 | С1215-304-0109 | **Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм** | м2 | 41,2 | 4243 | | 174812 | | 174812 | 13985 | 188797 | |
| 75 | 75 | Е11-120101-0706 | **Окна слуховые. Устройство покрытия** | м2 кровли | 41,2 | 2611,7<br>2054,24 | 108,14<br>33,75 | 107602<br>84635 | 4455<br>1390 | 18512 | 79143<br>14940 | 201685 | |
| | 75.1 | 214-105-0102 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,0165 | 702165,96 | | | | 11571,7 | | | |
| | 75.2 | 217-102-0104 | Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный | т | 0,0044 | 1589156 | | | | 6940,16 | | | |
| 76 | 76 | С1224-102-1006 | **Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012** | м2 | 47,38 | 6341 | | 300437 | | 300437 | 24035 | 324472 | Казахстан |
| 77 | 77 | Е11-120101-1001 | **Покрытия мелкие (и тому подобное) из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм. Устройство** | м2 покрытия | 1,04 | 5727,14<br>1323,86 | 15,14<br>4,39 | 5956<br>1377 | 16<br>5 | 4564 | 1271<br>578 | 7805 | |
| | 77.1 | 214-105-0103 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм | т | 0,0065 | 694526,16 | | | | 4536,09 | | | |
| | | | **Итого по разделу: 6. Кровля** | | | | | | | | | 14727708 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 78800389<br>13882038 | 3249141<br>863507 | 61669208 | 13405924<br>7376503 | 99582816 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 1194994 | | | | 100777807 | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,5 % | | 1511667 | | | | 102289474 | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 2045789 | | | | 104335263 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Итого в текущих ценах, к=1,04754883 | | | | | | | | | 109296282,7 | |
| | | | | | | 10% | | | | | | 98366654,42 | |
| | | | Итого с тендерной скидкой | | | 12 % | | 11803998,53 | | | | | |
| | | | НДС | | | | | | | | | 110170652,94 | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | | |

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жолжанов Д.Ф.

Генподрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Дав Строй-Проект"

Эксперт _____ Сарсекеев Д.Д.

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ Байшуаков С.Б.

Программный комплекс АВС (редакция 2021 4)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Пристройка к школе на 300 мест
( наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21 от 17.06.2021г.

# Акт выполненных работ №15

за декабрь 2021 (месяц, год) на 02-01-03 Конструкции железобетонные. Блок-2 (раздел КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Стены монолитные** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | **Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16** | **Стены подвалов железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Бетон В25, F150, W6** | м3 | 11,7 | 43893,16 | 2723,17 | 513550 | 31861 | 332855 | 142834 | 708895 | |
| | | | | | | 12720,85 | 694,56 | 148834 | 8126 | | 52511 | | |
| | 1.1 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,2574 | 125659 | | | | 32344,63 | | | |
| | 1.2 | 212-101-0902 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | м3 | 11,8755 | 22852,69 | | | | 271387,12 | | | |
| 2 | 2 | **С1214-210-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,02214 | 350763,72 | | 7766 | | 7766 | 621 | 8387 | |
| 3 | 3 | **С1214-210-0201** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,82394 | 347673,12 | | 286462 | | 286462 | 22917 | 309379 | **Казахстан** |
| 4 | 4 | **Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16** | **Стены подвалов железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Бетон В25, F150, W6** | м3 | 11,7 | 43893,16 | 2723,17 | 513550 | 31861 | 332855 | 142834 | 708895 | |
| | | | | | | 12720,85 | 694,56 | 148834 | 8126 | | 52511 | | |
| | 4.1 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,2574 | 125659 | | | | 32344,63 | | | |
| | 4.2 | 212-101-0902 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | м3 | 11,8755 | 22852,69 | | | | 271387,12 | | | |
| 5 | 5 | **С1214-210-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,02214 | 350763,72 | | 7766 | | 7766 | 621 | 8387 | |
| 6 | 6 | **С1214-210-0201** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,684156 | 347673,12 | | 237863 | | 237863 | 19029 | 256892 | **Казахстан** |
| | | | **Итого по разделу: 1. Стены монолитные** | | | | | | | | | 2000835 | |
| | | | **Раздел: 2. Ригели** | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | **С1214-210-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,1524 | 350763,72 | | 53456 | | 53456 | 4277 | 57733 | |
| 8 | 8 | **С1214-210-0202** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 1,0938 | 333700,14 | | 365001 | | 365001 | 29200 | 394201 | **Казахстан** |
| 9 | 9 | **С1214-210-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,258 | 350763,72 | | 90497 | | 90497 | 7240 | 97737 | |
| 10 | 10 | **С1214-210-0202** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 1,2902 | 333700,14 | | 430540 | | 430540 | 34443 | 464983 | **Казахстан** |
| 11 | 11 | **С1214-210-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | | 0,2236 | 350763,72 | | 78431 | | 78431 | | 84705 | |

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 12 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,1324 | 333700,14 | | 377882 | | 377882 | 6274 | 408113 | Казахстан |
| 13 | 13 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,16256 | 350763,72 | | 57020 | | 57020 | 30231 | 61582 | |
| 14 | 14 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,0938 | 333700,14 | | 365001 | | 365001 | 4562 | 394201 | Казахстан |
| 15 | 15 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2236 | 350763,72 | | 78431 | | 78431 | 29200 | 84705 | |
| 16 | 16 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,935 | 333700,14 | | 312010 | | 312010 | 6274 | 336971 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 2. Ригели | | | | | | | | 24961 | 2384931 | |
| | | | Раздел: 3. Армирование кладки стен | | | | | | | | | | |
| 17 | 17 | С1214-203-0401 | Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | т | 0,6993111 | 504200,28 | | 352593 | | 352593 | 28207 | 380800 | |
| | | | Итого по разделу: 3. Армирование кладки стен | | | | | | | | | 380800 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 4127819 | 63722 | 3766429 | 285668 | 4766566 | |
| | | | В том числе : | | | | | 297668 | 16252 | | 353079 | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 57199 | | | | 4823764 | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,5 % | | 72356 | | | | 4896120 | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 97922 | | | | 4994042 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | | |

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Итого в текущих ценах, к=1,04754883 | | | | | | | | | 5231502,854 | |
| | | | | | | 10% | | | | | | 4708352,57 | |
| | | | Итого с тендерной скидкой | | | 12 % | | 565002,3082 | | | | 5273354,88 | |
| | | | НДС | | | | | | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | | |

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жолжанов Д.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ Сарсекеев Д.А.

Зам.директора _____ Туреходжаев Б.

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ Байшуаков С.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Пристройка к школе на 300 мест**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21** от **17.06.2021г.**

# Акт выполненных работ №16

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-01-05 Конструкции железобетонные. Блок-3 (раздел КЖ)**

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Стены монолитные** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | **Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя** | м2 поверхности | 32,3689336 | 937,62 / 339,62 | 20,49 / 3,25 | 30350 / 10993 | 663 / 105 | 18693 | 10321 / 3254 | 43925 | |
| | 1.1 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0052 | 183714,24 | | | | 951,46 | | | |
| | 1.2 | 261-107-0354 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0078 | 53822 | | | | 418,12 | | | |
| | 1.3 | 261-105-0504 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 77,6854 | 223 | | | | 17323,85 | | | |
| 2 | 2 | **Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16** | **Стены подвалов железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Бетон В25, F150, W6** | м3 | 19,4 | 43893,16 / 12720,85 | 2723,17 / 694,56 | 851527 / 246784 | 52829 / 13474 | 551913 | 236836 / 87069 | 1175432 | |
| | 2.1 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,4268 | 125659 | | | | 53631,26 | | | |
| | 2.2 | 212-101-0902 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | м3 | 19,691 | 22852,69 | | | | 449992,32 | | | |
| 3 | 3 | **С1214-210-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0315 | 350763,72 | | 11049 | | 11049 | 884 | 11933 | |
| 4 | 4 | **С1214-210-0201** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 1,37264 | 347673,12 | | 477230 | | 477230 | 38178 | 515408 | **Казахстан** |
| 5 | 5 | **Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя** | м2 поверхности | 72,6 | 937,62 / 339,62 | 20,49 / 3,25 | 68071 / 24656 | 1488 / 236 | 41927 | 23150 / 7298 | 98519 | |
| | 5.1 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0116 | 183714,24 | | | | 2134,02 | | | |
| | 5.2 | 261-107-0354 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0174 | 53822 | | | | 937,79 | | | |
| | 5.3 | 261-105-0504 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 174,24 | 223 | | | | 38855,52 | | | |
| 6 | 6 | **Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16** | **Стены подвалов железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Бетон В25, F150, W6** | м3 | 7,7 | 43893,16 / 12720,85 | 2723,17 / 694,56 | 337977 / 97951 | 20968 / 5348 | 219058 | 94002 / 34558 | 466537 | |
| | 6.1 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,1694 | 125659 | | | | 21286,63 | | | |
| | 6.2 | 212-101-0902 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | м3 | 7,8155 | 22852,69 | | | | 178605,2 | | | |
| 7 | 7 | **С1214-210-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,01215 | 350763,72 | | 4262 | | 4262 | 341 | 4603 | |
| 8 | 8 | **С1214-210-0201** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,54353 | 347673,12 | | 188971 | | 188971 | 15118 | 204089 | **Казахстан** |
| 9 | 9 | **Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя** | м2 поверхности | 29,04 | 937,62 / 339,62 | 20,49 / 3,25 | 27228 / 9863 | 595 / 94 | 16771 | 9260 / 2919 | 39407 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 9.1 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0046 | 183714,24 | | | | 853,61 | | | |
| | 9.2 | 261-107-0354 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,007 | 53822 | | | | 375,12 | | | |
| | 9.3 | 261-105-0504 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 69,696 | 223 | | | | 15542,21 | | | |
| 10 | 10 | **Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16** | **Стены подвалов железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Бетон В25, F150, W6** | м3 | 7,7 | 43893,16<br>12720,85 | 2723,17<br>694,56 | 337977<br>97951 | 20968<br>5348 | 219058 | 94002<br>34558 | 466537 | |
| | 10.1 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,1694 | 125659 | | | | 21286,63 | | | |
| | 10.2 | 212-101-0902 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | м3 | 7,8155 | 22852,69 | | | | 178605,2 | | | |
| 11 | 11 | **С1214-210-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,01215 | 350763,72 | | 4262 | | 4262 | 341 | 4603 | |
| 12 | 12 | **С1214-210-0201** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,54353 | 347673,12 | | 188971 | | 188971 | 15118 | 204089 | Казахстан |
| 13 | 13 | **Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя** | м2 поверхности | 29,04 | 937,62<br>339,62 | 20,49<br>3,25 | 27228<br>9863 | 595<br>94 | 16771 | 9260<br>2919 | 39407 | |
| | 13.1 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0046 | 183714,24 | | | | 853,61 | | | |
| | 13.2 | 261-107-0354 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,007 | 53822 | | | | 375,12 | | | |
| | 13.3 | 261-105-0504 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 69,696 | 223 | | | | 15542,21 | | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Стены монолитные** | | | | | | | | | 3274489 | |
| | | | **Раздел: 2. Ригели** | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | **Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16** | **Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92** | м3 | 4,2 | 47527,59<br>16080,75 | 5571,93<br>1446,84 | 199616<br>67539 | 23402<br>6077 | 108675 | 66990<br>21329 | 287935 | |
| | 14.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 4,263 | 22610,95 | | | | 96390,48 | | | |
| 15 | 15 | **С1214-210-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,258 | 350763,72 | | 90497 | | 90497 | 7240 | 97737 | |
| 16 | 16 | **С1214-210-0202** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 2,313 | 333700,14 | | 771848 | | 771848 | 61748 | 833596 | Казахстан |
| 17 | 17 | **Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,016 | 1154874,81<br>296010 | 1500,75<br>690,27 | 18478<br>4736 | 24<br>11 | 13718 | 4320<br>1824 | 24622 | |
| 18 | 18 | **Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16** | **Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92** | м3 | 2,45 | 47527,59<br>16080,75 | 5571,93<br>1446,84 | 116443<br>39398 | 13651<br>3545 | 63394 | 39078<br>12442 | 167963 | |
| | 18.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 2,4868 | 22610,95 | | | | 56227,78 | | | |
| 19 | 19 | **С1214-210-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,129 | 350763,72 | | 45249 | | 45249 | 3620 | 48869 | |
| 20 | 20 | **С1214-210-0202** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,7335 | 333700,14 | | 244769 | | 244769 | 19582 | 264351 | Казахстан |
| 21 | 21 | **Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,006 | 1154874,81<br>296010 | 1500,75<br>690,27 | 6929<br>1776 | 9<br>4 | 5144 | 1620<br>684 | 9233 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 22 | 22 | Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16 | **Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92** | м3 | 2 | 47527,59 | 5571,93 | 95055 | 11144 | 51750 | 31900 | 137111 | |
| | | | | | | 16080,75 | 1446,84 | 32162 | 2894 | | 10156 | | |
| | 22.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 2,03 | 22610,95 | | | | 45900,23 | | | |
| 23 | 23 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,1008 | 350763,72 | | 35357 | | 35357 | 2829 | 38186 | |
| 24 | 24 | С1214-210-0202 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,932 | 333700,14 | | 311009 | | 311009 | 24881 | 335890 | Казахстан |
| 25 | 25 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,016 | 1154874,81 | 1500,75 | 18478 | 24 | 13718 | 4320 | 24622 | |
| | | | | | | 296010 | 690,27 | 4736 | 11 | | 1824 | | |
| 26 | 26 | Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16 | **Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92** | м3 | 4 | 47527,59 | 5571,93 | 190110 | 22287 | 103500 | 63800 | 274223 | |
| | | | | | | 16080,75 | 1446,84 | 64323 | 5787 | | 20313 | | |
| | 26.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 4,06 | 22610,95 | | | | 91800,46 | | | |
| 27 | 27 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,2016 | 350763,72 | | 70714 | | 70714 | 5657 | 76371 | |
| 28 | 28 | С1214-210-0202 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 1,1984 | 333700,14 | | 399906 | | 399906 | 31992 | 431898 | Казахстан |
| 29 | 29 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,024 | 1154874,81 | 1500,75 | 27717 | 36 | 20577 | 6480 | 36933 | |
| | | | | | | 296010 | 690,27 | 7104 | 17 | | 2736 | | |
| 30 | 30 | Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16 | **Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92** | м3 | 4,9 | 47527,59 | 5571,93 | 232885 | 27303 | 126787 | 78156 | 335924 | |
| | | | | | | 16080,75 | 1446,84 | 78796 | 7090 | | 24883 | | |
| | 30.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 4,9735 | 22610,95 | | | | 112455,56 | | | |
| 31 | 31 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,258 | 350763,72 | | 90497 | | 90497 | 7240 | 97737 | |
| 32 | 32 | С1214-210-0202 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 1,1324 | 333700,14 | | 377882 | | 377882 | 30231 | 408113 | Казахстан |
| 33 | 33 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,0083 | 1154874,81 | 1500,75 | 9585 | 13 | 7116 | 2241 | 12772 | |
| | | | | | | 296010 | 690,27 | 2457 | 6 | | 946 | | |
| 34 | 34 | Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16 | **Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92** | м3 | 2 | 47527,59 | 5571,93 | 95055 | 11144 | 51750 | 31900 | 137111 | |
| | | | | | | 16080,75 | 1446,84 | 32162 | 2894 | | 10156 | | |
| | 34.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 2,03 | 22610,95 | | | | 45900,23 | | | |
| 35 | 35 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,1008 | 350763,72 | | 35357 | | 35357 | 2829 | 38186 | |
| 36 | 36 | С1214-210-0202 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,6686 | 333700,14 | | 223112 | | 223112 | 17849 | 240961 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 37 | 37 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,011 | 1154874,81<br>296010 | 1500,75<br>690,27 | 12704<br>3256 | 17<br>8 | 9431 | 2970<br>1254 | 16928<br>4377272 | |
| | | | Итого по разделу: 2. Ригели | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 3. Плиты перекрытий | | | | | | | | | | |
| 38 | 38 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия толщиной до 200 мм. Бетон В25 | м3 | 65 | 65027,04<br>21652,8 | 1952,68<br>513,69 | 4226758<br>1407432 | 126924<br>33390 | 2692401 | 1311148<br>443032 | 5980938 | |
| | 38.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 65,975 | 22610,95 | | | | 1491757,43 | | | |
| | 38.2 | 222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,39 | 830415,66 | | | | 323862,11 | | | |
| | 38.3 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 4,043 | 100670 | | | | 407008,81 | | | |
| 39 | 39 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,484 | 350763,72 | | 169770 | | 169770 | 13582 | 183352 | |
| 40 | 40 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 6,95683 | 347673,12 | | 2418703 | | 2418703 | 193496 | 2612199 | Казахстан |
| 41 | 41 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02562 | 333700,14 | | 8549 | | 8549 | 684 | 9233 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 3. Плиты перекрытий | | | | | | | | | 8785722 | |
| | | | Раздел: 4. Лестницы монолитные | | | | | | | | | | |
| 42 | 42 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01164 | 350763,72 | | 4083 | | 4083 | 327 | 4410 | |
| 43 | 43 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,09336 | 333700,14 | | 31154 | | 31154 | 2492 | 33646 | Казахстан |
| 44 | 44 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,03852 | 347673,12 | | 13392 | | 13392 | 1071 | 14463 | Казахстан |
| 45 | 45 | С1214-403-0101 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,01474 | 441876 | | 6513 | | 6513 | 521 | 7034 | |
| 46 | 46 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01278 | 350763,72 | | 4483 | | 4483 | 359 | 4842 | |
| 47 | 47 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,10224 | 333700,14 | | 34118 | | 34118 | 2729 | 36847 | Казахстан |
| 48 | 48 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,04173 | 347673,12 | | 14508 | | 14508 | 1161 | 15669 | Казахстан |
| 49 | 49 | С1214-403-0101 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,01474 | 441876 | | 6513 | | 6513 | 521 | 7034 | |
| 50 | 50 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0184 | 350763,72 | | 6454 | | 6454 | 516 | 6970 | |
| 51 | 51 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,0965 | 333700,14 | | 32202 | | 32202 | | 34778 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т | | | | | | | 2576 | | |
| | | | **Итого по разделу: 4. Лестницы монолитные** | | | | | | | | | 165693 | |
| | | | **Раздел: 5. Армирование кладки стен** | | | | | | | | | | |
| 52 | 52 | С1214-403-0101 | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,30888 | 441876 | | 136487 | | 136487 | 10919 | 147406 | |
| | | | **Итого по разделу: 5. Армирование кладки стен** | | | | | | | | | 147406 | |
| | | | **Раздел: 6. Армирование кладки стен** | | | | | | | | | | |
| 53 | 53 | С1214-210-0201 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,1428 | 347673,12 | | 49648 | | 49648 | 3972 | 53620 | Казахстан |
| 54 | 54 | С1214-403-0101 | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,6256 | 441876 | | 276438 | | 276438 | 22115 | 298553 | |
| 55 | 55 | С1214-210-0201 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,15637 | 347673,12 | | 54366 | | 54366 | 4349 | 58715 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу: 6. Армирование кладки стен** | | | | | | | | | 410888 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 13768494 | 334084 | 11190475 | 2121754 | 17161470 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | 2243938 | 86433 | | 1271222 | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 205938 | | | | 17367408 | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,5 % | | 260511 | | | | 17627919 | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 352558 | | | | 17980477 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого в текущих ценах, к=1,04754883** | | | | | | | | | **18835427,64** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **10%** | | | | | | **16951884,88** | |
| | | | **Итого с тендерной скидкой** | | | **12 %** | | **2034226,186** | | | | | |
| | | | **НДС** | | | | | | | | | **18986107,46** | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | | |

**Заказчик**

**ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

**Руководитель** _____ **Жолжанов Д.Б.**

**Ген.подрядчик**

**ТОО "Компания Строй Индустрия"**

**Директор** _____ **Ахман С.К.**

**Технический надзор**

**ТОО "Дан-Строй-Проект"**

**Эксперт** _____ **Сарсекеев Д.А.**

**Зам.директора** _____ **Турелоджаев Б.**

**Авторский надзор**

**ТОО "Проект Альянс"**

**Инженер** _____ **Байшуаков С.Б.**

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Пристройка к школе на 300 мест
( наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21 от 17.06.2021г.

# Акт выполненных работ №17

за декабрь 2021 (месяц, год) на 02-01-06 Конструкции металлические. Блок-2 и Блок-3. (раздел КМ) работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Блок-2** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | С1222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 21,1103519 | 837835,66 | | 17687006 | | 17687006 | 1414960 | 19101966 | |
| 2 | 2 | С1222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,2020395 | 843918,66 | | 1014424 | | 1014424 | 81154 | 1095578 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Блок-2** | | | | | | | | | 20197544 | |
| | | | **Раздел: 2. Блок-3** | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | С1222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 13,2896291 | 837835,66 | | 11134525 | | 11134525 | 890762 | 12025287 | |
| 4 | 4 | С1222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,3639716 | 843918,66 | | 307162 | | 307162 | 24573 | 331735 | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Блок-3** | | | | | | | | | 12357022 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 30143117 | 0 | 30143117 | 2411449 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 390655 | | | | 32945221 | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,5 % | | 494178 | | | | 33439399 | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 668788 | | | | 34108187 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | | |

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Итого в текущих ценах, к=1,04754883 | | | | | | | | | 35729991,39 | |
| | | | | | | 10% | | | | | | 32156992,25 | |
| | | | Итого с тендерной скидкой | | | 12 % | | 3858839,07 | | | | 36015833,23 | |
| | | | НДС | | | | | | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | | |

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жолжанов Д.Ж.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ Сарсекеев Д.Д.

Зам.директора _____ Туреходжаев Б.

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ Байшуаков С.Б.

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Пристройка к школе на 300 мест
( наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21 от 17.06.2021г.

# Акт выполненных работ №18

за декабрь 2021 (месяц, год) на 02-01-07 Архитектурные решения. Блок-1 (раздел АР)

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге | Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 1. Стены и перегородки, АР-2 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | С1213-301-0101 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 | м3 | 186,3425715 | 35001 | | | 6522176 | | | 6522176 | 521774 | | 7043950 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 1. Стены и перегородки, АР-2 | | | | | | 6522176 | | 0 | 6522176 | 521774 | | 7043950 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | 1,2 % | | | 84527 | | | | | | 7128477 | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | 1,5 % | | | 106927 | | | | | | 7235404 | |
| | | | Зимние удорожания | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | 2 % | | | 144708 | | | | | | 7380112 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | | | | | |

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Итого в текущих ценах, к=1,04754883 | | | | | | | | | 7731027,691 | |
| | | | | | | 10% | | | | | | 6957924,92 | |
| | | | Итого с тендерной скидкой | | | 12 % | | 834950,9906 | | | | 7792873,8 | |
| | | | НДС | | | | | | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | | |

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жолжанов Д.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ Сарсекеев Д.А.

Зам.директора _____ Туреходжаев Б.

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ Байшуаков С.Б.

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Пристройка к школе на 300 мест**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21 от 17.06.2021г.**

# Акт выполненных работ №19

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-01-09 Архитектурные решения. Блок-3 (раздел АР)**

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Полы, АР-9** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | **Е11-110101-0102** | **Грунт. Уплотнение щебнем** | **м2 площади уплотнения** | 120 | 719,74 | 35,63 | 86369 | 4275 | 71347 | 11717 | 105933 | |
| | | | | | | 89,55 | 14,32 | 10746 | 1718 | | 7847 | | |
| | 1.1 | 211-201-0507 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 12 | 5944,97 | | | | 71339,64 | | | |
| 2 | 2 | **Е11-110101-0803** | **Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство** | **м3 изоляции** | 4,2 | 14332,12 | 1876,32 | 60195 | 7881 | 32636 | 21200 | 87907 | |
| | | | | | | 4685,28 | 684,45 | 19678 | 2875 | | 6512 | | |
| | 2.1 | 211-302-0202 | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | м3 | 4,62 | 7064,11 | | | | 32636,19 | | | |
| 3 | 3 | **Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | 9,6 | 27356,44 | 8,16 | 262622 | 78 | 218659 | 41252 | 328184 | |
| | | | | | | 4571,34 | 0 | 43885 | 0 | | 24310 | | |
| | 3.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 9,792 | 19119,49 | | | | 187218,05 | | | |
| 4 | 4 | **Е11-110101-0102** | **Грунт. Уплотнение щебнем** | **м2 площади уплотнения** | 200 | 719,74 | 35,63 | 143948 | 7126 | 118912 | 19528 | 176554 | |
| | | | | | | 89,55 | 14,32 | 17910 | 2864 | | 13078 | | |
| | 4.1 | 211-201-0507 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 20 | 5944,97 | | | | 118899,4 | | | |
| 5 | 5 | **Е11-110101-0803** | **Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство** | **м3 изоляции** | 7 | 14332,12 | 1876,32 | 100325 | 13134 | 54394 | 35333 | 146511 | |
| | | | | | | 4685,28 | 684,45 | 32797 | 4791 | | 10853 | | |
| | 5.1 | 211-302-0202 | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | м3 | 7,7 | 7064,11 | | | | 54393,65 | | | |
| 6 | 6 | **Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | 16 | 27356,44 | 8,16 | 437703 | 131 | 364431 | 68753 | 546972 | |
| | | | | | | 4571,34 | 0 | 73141 | 0 | | 40516 | | |
| | 6.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 16,32 | 19119,49 | | | | 312030,08 | | | |
| 7 | 7 | **Е11-110101-0102** | **Грунт. Уплотнение щебнем** | **м2 площади уплотнения** | 230 | 719,74 | 35,63 | 165540 | 8195 | 136749 | 22457 | 203037 | |
| | | | | | | 89,55 | 14,32 | 20596 | 3294 | | 15040 | | |
| | 7.1 | 211-201-0507 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 23 | 5944,97 | | | | 136734,31 | | | |
| 8 | 8 | **Е11-110101-0803** | **Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство** | **м3 изоляции** | 8,05 | 14332,12 | 1876,32 | 115374 | 15105 | 62553 | 40633 | 168488 | |
| | | | | | | 4685,28 | 684,45 | 37717 | 5510 | | 12481 | | |
| | 8.1 | 211-302-0202 | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | м3 | 8,855 | 7064,11 | | | | 62552,69 | | | |
| 9 | 9 | **Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | 18,4 | 27356,44 | 8,16 | 503358 | 150 | 419096 | 79066 | 629018 | |
| | | | | | | 4571,34 | 0 | 84113 | 0 | | 46594 | | |
| | 9.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 18,768 | 19119,49 | | | | 358834,59 | | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Полы, АР-9** | | | | | 1875434 | 56075 | 1478777 | 339939 | 2392604 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 340583 | 21052 | | 177231 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 28711 | | | | 2421315 | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,5 % | | 36320 | | | | 2457635 | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 49153 | | | | 2506788 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к=1,04754883 | | | | | | | | | 2625982,836 | |
| | | | Итого с тендерной скидкой | | | 10% | | | | | | 2363384,55 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 283606,1463 | | | | 2646990,70 | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | | |

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жорманов Д.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ Серсекеев Д.А.

Зам.директора _____ Туреходжаев Б.

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ Байшуаков С.Б.

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Пристройка к школе на 300 мест
( наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21 от 17.06.2021г.

# Акт выполненных работ №20

за декабрь 2021 (месяц, год) на 04-01-01 Сети электроснабжения внеплощадочные (раздел ЭС-1) работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 1. Кабельная линия | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | С1243-101-0307 | Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73 | км | 0,3763564 | 4060865 | | 1528333 | | 1528333 | 122267 | 1650600 | |
| | | | Итого по разделу: 1. Кабельная линия | | | | | 1528333 | 0 | 1528333 | 122267 | 1650600 | |
| | | | Раздел: 2. Трасформаторная подстанция | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | | | 0 | | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | 1,2 % | | 19807 | | | | 1670407 | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,5 % | | 25056 | | | | 1695463 | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 2 % | | 33909 | | | | 1729372 | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | | | | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | | |

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Итого в текущих ценах. к=1,04754883 | | | | | | | | | 1811601,615 | |
| | | | Итого с тендерной скидкой | | | 10% | | | | | | 1630441,45 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 195652,9744 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 1826094,43 | |

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жолдасов Д.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ Сарсекеев Д.А.

Зам.директора _____ Турекоджаев Б.

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ Байшуаков С.Б.

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Пристройка к школе на 300 мест
( наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21 от 17.06.2021г.

# Акт выполненных работ №21

за декабрь 2021 (месяц, год) на 06-01-01 Сети водоснабжения и канализации (раздел НВК) работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 1374,601005 | 173,32<br>7,03 | 166,29<br>30,26 | 238246<br>9663 | 228582<br>41595 | 0 | 36906<br>22012 | 297164 | |
| 2 | 2 | Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 37,1606631 | 249,95<br>8,82 | 240,42<br>50,9 | 9288<br>328 | 8934<br>1891 | 26<br>26,51 | 1598<br>871 | 11757 | |
| | 2.1 | 211-201-0507 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,0045 | 5944,97 | | | | | | | |
| 3 | 3 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 74,3032457 | 2430,12<br>2430,12 | 0<br>0 | 180566<br>180566 | 0<br>0 | 0 | 130007<br>24846 | 335419 | |
| 4 | 4 | Е11-010205-1301 | Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 1,9558244 | 566,46<br>566,46 | 0<br>0 | 1108<br>1108 | 0<br>0 | 0 | 798<br>152 | 2058 | |
| 5 | 5 | С3412-102-0117 К=25 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 72,3655019 | 950 | | 68747 | | | 5500 | 74247 | |
| 6 | 6 | Е11-010102-0601 | Работа на отвале 1 группы грунтов | м3 | 39,1164875 | 18,88<br>3,1 | 15,66<br>6,99 | 739<br>121 | 612<br>273 | 5<br>4,65 | 284<br>82 | 1105 | |
| | 6.1 | 211-201-0507 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,0008 | 5944,97 | | | | | | | |
| 7 | 7 | Е11-010104-0501 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м | м3 | 1374,601005 | 35,28<br>0 | 35,28<br>12,48 | 48496<br>0 | 48496<br>17155 | 0 | 12352<br>4868 | 65716 | |
| 8 | 8 | Е11-010205-0501 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 | 72,3474213 | 962<br>962 | 0<br>0 | 69598<br>69598 | 0<br>0 | 0 | 50111<br>9577 | 129286 | |
| 9 | 9 | Е11-010201-0501 | Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками | м3 | 1374,601005 | 186,35<br>103,03 | 83,32<br>42,71 | 256157<br>141625 | 114532<br>58709 | 0<br>143265 | 144241<br>32032 | 432430 | |
| 10 | 10 | Е11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 25,64 | 7045,22<br>1273,98 | 183,68<br>56,94 | 180639<br>32665 | 4710<br>1460 | 143265,04 | 33784<br>17154 | 231577 | |
| | 10.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 28,204 | 5079,6 | | | | | | 1580759 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 2. Водопроводные колодцы** | | | | | | | | | | |

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 11 | С1225-101-0609 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 3 | 32489,57 | | 97469 | | 97469 | 7797 | 105266 | Казахстан |
| 12 | 12 | С1225-101-0602 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 3 | 30395,8 | | 91187 | | 91187 | 7295 | 98482 | Казахстан |
| 13 | 13 | С1225-101-0108 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 5 | 16694,58 | | 83473 | | 83473 | 6678 | 90151 | Казахстан |
| 14 | 14 | С1225-101-0109 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 4 | 23233,56 | | 92934 | | 92934 | 7435 | 100369 | Казахстан |
| 15 | 15 | С1225-101-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 4130,18 | | 12391 | | 12391 | 991 | 13382 | Казахстан |
| 16 | 16 | С1244-202-0102 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 3 | 30272 | | 90816 | | 90816 | 7265 | 98081 | Казахстан |
| 17 | 17 | С1212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,21 | 19119,49 | | 4015 | | 4015 | 321 | 4336 | Казахстан |
| 18 | 18 | Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 4,935 | 27499,11 | 10295,21 | 135708 | 50806 | 23032 | 83649 | 236906 | |
| | 18.1 | 211-201-0506 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 1,1153 | 12536,9 | 4584,49 | 61870 | 22624 | 6691,09 | 17549 | | |
| | 18.2 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,6564 | 5999,31 | | | | 12549,17 | | | |
| 19 | 19 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,1602 | 19119,49 | 7846,05 | 161941 | 1256 | 148692 | 14467 | 190521 | |
| | 19.1 | 222-509-1006 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,1602 | 1010866,05 | 1675,81 | 11991 | 268 | 14113 | | | |
| 20 | 20 | С1222-506-0401 | Лестницы /стремянки/ | т | 0,0646 | 74853,1 | | | | 147359,52 | | | |
| 21 | 21 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности | м2 поверхности | 39,53103 | 919847,22 | | 60252 | | 60252 | 4820 | 65072 | Казахстан |
| | 21.1 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0063 | 937,62 | 20,49 | 37065 | 810 | 22830 | 12605 | 53644 | |
| | 21.2 | 261-107-0354 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0095 | 339,62 | 3,25 | 13426 | 128 | 1161,99 | 3974 | | |
| | 21.3 | 261-105-0504 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 94,8745 | 183714,24 | | | | 510,63 | | | |
| | | | Итого по разделу: 2. Водопроводные колодцы | | | 53822 | | | | 21157,01 | | | |
| | | | Раздел: 3. По спецификации | | | 223 | | | | | | 1056210 | |
| 22 | 22 | С1241-112-0130 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 1 | 682 | | 682 | | 682 | 55 | 737 | Казахстан |
| 23 | 23 | С1241-113-0106 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 768 | | 1536 | | 1536 | 123 | 1659 | |
| 24 | 24 | С1241-113-0224 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 1 | 5752 | | 5752 | | 5752 | 460 | 6212 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 25 | С1241-114-0124 | **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** | шт. | 1 | 1043 | | 1043 | | 1043 | 83 | 1126 | |
| 26 | 26 | Е11-220901-0103 | **Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка** | задвижка или клапан | 1 | 2409,99 | 98,55 | 2410 | 99 | 293 | 2047 | 4814 | |
| | 26.1 | 261-107-0741 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,1 | 446 | | | | 44,6 | 357 | | |
| | 26.2 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | 0,0015 | 165361 | | | | 248,04 | | | |
| 27 | 27 | Е11-220901-0102 | **Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка** | задвижка или клапан | 1 | 2352,31 | 98,55 | 2352 | 99 | 293 | 1990 | 4689 | |
| | 27.1 | 261-107-0741 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,1 | 446 | | | | 44,6 | 347 | | |
| | 27.2 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | 0,0015 | 165361 | | | | 248,04 | | | |
| 28 | 28 | Е11-220901-0101 | **Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка** | задвижка или клапан | 2 | 1456,4 | 32,85 | 2913 | 66 | 309 | 2545 | 5895 | |
| | 28.1 | 261-107-0741 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,1 | 446 | | | | 44,6 | 437 | | |
| | 28.2 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | 0,0016 | 165361 | | | | 264,58 | | | |
| 29 | 29 | С1242-101-1005 | **Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 125** | шт. | 1 | 107607 | | 107607 | | 107607 | 8609 | 116216 | Казахстан |
| 30 | 30 | С1242-101-1002 | **Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65** | шт. | 1 | 48512 | | 48512 | | 48512 | 3881 | 52393 | Казахстан |
| 31 | 31 | С1242-101-1001 | **Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50** | шт. | 2 | 39417 | | 78834 | | 78834 | 6307 | 85141 | Казахстан |
| 32 | 32 | Е11-221201-0103 | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка** | фланец | 2 | 1303,25 | 75,6 | 2606 | 151 | 122 | 2309 | 5308 | |
| | 32.1 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0006 | 1166,4 | 0 | 2333 | 0 | 122,5 | 393 | | |
| 33 | 33 | Е11-221201-0102 | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка** | фланец | 2 | 997,41 | 56,7 | 1995 | 113 | 93 | 1771 | 4067 | |
| | 33.1 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0004 | 894,24 | 0 | 1788 | 0 | 92,93 | 301 | | |
| 34 | 34 | Е11-221201-0101 | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка** | фланец | 4 | 681 | 37,8 | 2724 | 151 | 84 | 2463 | 5602 | |
| | 34.1 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0004 | 622,08 | 0 | 2488 | 0 | 84,49 | 415 | | |
| 35 | 35 | С1241-116-0210 | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015** | шт. | 2 | 2590 | | 5180 | | 5180 | 414 | 5594 | |
| 36 | 36 | С1241-116-0208 | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015** | шт. | 2 | 1811 | | 3622 | | 3622 | 290 | 3912 | |
| 37 | 37 | С1241-116-0207 | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015** | шт. | 4 | 1406 | | 5624 | | 5624 | 450 | 6074 | |
| 38 | 38 | Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** | км трубопровода | 0,182 | 416472,5 | 112783,78 | 75798 | 20527 | 579 | 60854 | 147584 | |
| | 38.1 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 3,276 | 300506 | 37234,85 | 54692 | 6777 | 560,2 | 10932 | | Казахстан 100% |
| 39 | 39 | С1241-102-0137 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | | 18,072 | 1891 | | 34174 | | 34174 | | 36908 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 40 | 40 | С1241-102-0151 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 10,04 | 2531 | | 25411 | | 25411 | 2734 | 27444 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2033 | | |
| 41 | 41 | С1241-102-0177 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 8,032 | 4928 | | 39582 | | 39582 | 3167 | 42749 | Казахстан |
| 42 | 42 | С1241-201-0812 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001** | м | 183,82 | 1304 | | 239701 | | 239701 | 19176 | 258877 | Казахстан |
| 43 | 43 | Е11-220601-1003 Изм. и доп. вып. 16 | **Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент** | км трубопровода | 0,008 | 1448389,07 | 314,88 | 11587 | 3 | 9073 | 2488 | 15201 | |
| | | | | | | 313992 | 97,62 | 2512 | 1 | | 1126 | | |
| | 43.1 | 261-107-0495 | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86 | м2 | 9,92 | 774 | | | | 7678,08 | | | |
| | 43.2 | 261-105-0635 | Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016 | т | 0,0001 | 1176898 | | | | 94,15 | | | |
| 44 | 44 | Е11-220601-1002 Изм. и доп. вып. 16 | **Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент** | км трубопровода | 0,01 | 1114614,92 | 262,4 | 11146 | 3 | 8084 | 3030 | 15310 | |
| | | | | | | 305982 | 81,35 | 3060 | 1 | | 1134 | | |
| | 44.1 | 261-107-0495 | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86 | м2 | 8,8 | 774 | | | | 6811,2 | | | |
| | 44.2 | 261-105-0635 | Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016 | т | 0,0001 | 1176898 | | | | 82,38 | | | |
| 45 | 45 | Е11-220601-1001 Изм. и доп. вып. 16 | **Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент** | км трубопровода | 0,018 | 876854,88 | 157,44 | 15783 | 3 | 10792 | 4940 | 22381 | |
| | | | | | | 277146 | 48,81 | 4989 | 1 | | 1658 | | |
| | 45.1 | 261-107-0495 | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86 | м2 | 11,7 | 774 | | | | 9055,8 | | | |
| | 45.2 | 261-105-0635 | Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016 | т | 0,0001 | 1176898 | | | | 105,92 | | | |
| 46 | 46 | Е11-221001-0103 | **Гидранты пожарные. Установка** | шт. | 3 | 3175,28 | 206,67 | 9526 | 620 | 1469 | 7645 | 18545 | |
| | | | | | | 2478,84 | 95,29 | 7437 | 286 | | 1374 | | |
| | 46.1 | 261-107-0741 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,18 | 446 | | | | 80,28 | | | |
| | 46.2 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | 0,0084 | 165361 | | | | 1389,03 | | | |
| 47 | 47 | С1244-404-0107 | **Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85** | шт. | 1 | 46786 | | 46786 | | 46786 | 3743 | 50529 | Казахстан |
| 48 | 48 | Е11-220801-0101 | **Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка** | т фасонных частей | 0,065 | 92648,57 | 3449,25 | 6022 | 224 | 2071 | 3800 | 10608 | |
| | | | | | | 57340,2 | 1708,35 | 3727 | 111 | | 786 | | |
| | 48.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,0009 | 17500,96 | | | | 15,93 | | | |
| 49 | 49 | С1241-509-0102 | **Подставка под пожарный гидрант DN 100х100 ГОСТ 5525-88** | шт. | 1 | 305866 | | 305866 | | 305866 | 24469 | 330335 | |
| 50 | 50 | С1241-517-0102 | **Заглушки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98** | шт. | 1 | 5052 | | 5052 | | 5052 | 404 | 5456 | |
| 51 | 51 | С1241-102-0218 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 2,1 | 7469 | | 15685 | | 15685 | 1255 | 16940 | Казахстан |
| 52 | 52 | Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17 | **Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | м2 окрашиваемой поверхности | 5 | 1072,05 | 1,24 | 5360 | 6 | 696 | 3729 | 9816 | |
| | | | | | | 931,53 | 0,62 | 4658 | 3 | | 727 | | |
| | 52.1 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 1,23 | 483 | | | | 594,09 | | | |
| 53 | 53 | Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16 | **Столбы бетонные. Устройство** | м3 | 0,2 | 29606,5 | 1233,92 | 5921 | 247 | 4340 | 1274 | 7771 | |
| | | | | | | 6673,8 | 325,68 | 1335 | 65 | | 576 | | |
| | 53.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,204 | 19119,49 | | | | 3900,38 | | 1325893 | |
| | | | **Итого по разделу: 3. По спецификации** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 4. Земляные работы** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 54 | 54 | **Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20** | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** | **м3 грунта** | 703,5448771 | 173,32 | 166,29 | 121938 | 116992 | 0 | 18889 | 152093 | |
| | | | | | | 7,03 | 30,26 | 4946 | 21289 | | 11266 | | |
| 55 | 55 | **Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20** | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** | **м3 грунта** | 65,2721844 | 249,95 | 240,42 | 16315 | 15692 | 46 | 2807 | 20652 | |
| | | | | | | 8,82 | 50,9 | 576 | 3322 | 46,56 | 1530 | | |
| | 55.1 | 211-201-0507 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,0078 | 5944,97 | | | | | | | |
| 56 | 56 | **Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3 грунта** | 40,4640559 | 2430,12 | 0 | 98333 | 0 | 0 | 70799 | 182663 | |
| | | | | | | 2430,12 | 0 | 98333 | 0 | | 13531 | | |
| 57 | 57 | **Е11-010205-1301** | **Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | 3,4353781 | 566,46 | 0 | 1946 | 0 | 0 | 1401 | 3615 | |
| | | | | | | 566,46 | 0 | 1946 | 0 | | 268 | | |
| 58 | 58 | **С3412-102-0117 К=25** | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** | **т·км** | 127,1089906 | 950 | | 120754 | | | 9660 | 130414 | |
| 59 | 59 | **Е11-010102-0601** | **Работа на отвале 1 группы грунтов** | **м3** | 68,7075625 | 18,88 | 15,66 | 1297 | 1076 | 8 | 499 | 1940 | |
| | | | | | | 3,1 | 6,99 | 213 | 480 | 8,17 | 144 | | |
| | 59.1 | 211-201-0507 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,0014 | 5944,97 | | | | | | | |
| 60 | 60 | **Е11-010104-0501** | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м** | **м3** | 703,5448771 | 35,28 | 35,28 | 24821 | 24821 | 0 | 6322 | 33634 | |
| | | | | | | 0 | 12,48 | 0 | 8780 | | 2491 | | |
| 61 | 61 | **Е11-010205-0501** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы** | **м3** | 37,0286777 | 962 | 0 | 35622 | 0 | 0 | 25648 | 66172 | |
| | | | | | | 962 | 0 | 35622 | 0 | | 4902 | | |
| 62 | 62 | **Е11-010201-0501** | **Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками** | **м3** | 703,5448771 | 186,35 | 83,32 | 131106 | 58619 | 0 | 73825 | 221325 | |
| | | | | | | 103,03 | 42,71 | 72486 | 30048 | | 16394 | | |
| 63 | 63 | **Е11-230101-0101** | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | **м3 основания** | 23,05 | 7045,22 | 183,68 | 162392 | 4233 | 128793 | 30371 | 208184 | |
| | | | | | | 1273,98 | 56,94 | 29365 | 1312 | | 15421 | | |
| | 63.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 25,355 | 5079,6 | | | | 128793,26 | | | |
| | | | **Итого по разделу: 4. Земляные работы** | | | | | | | | | 1020692 | |
| | | | **Раздел: 5. Канализационные колодцы** | | | | | | | | | | |
| 64 | 64 | **С1225-101-0609** | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** | **шт.** | 10 | 32489,57 | | 324896 | | 324896 | 25992 | 350888 | **Казахстан** |
| 65 | 65 | **С1225-101-0602** | **Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** | **шт.** | 10 | 30395,8 | | 303958 | | 303958 | 24317 | 328275 | **Казахстан** |
| 66 | 66 | **С1225-101-0108** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** | **шт.** | 6 | 16694,58 | | 100167 | | 100167 | 8013 | 108180 | **Казахстан** |
| 67 | 67 | **С1225-101-0109** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** | **шт.** | 16 | 23233,56 | | 371737 | | 371737 | 29739 | 401476 | **Казахстан** |
| 68 | 68 | **С1225-101-0201** | **Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | **шт.** | 26 | 4130,18 | | 107385 | | 107385 | 8591 | 115976 | **Казахстан** |
| 69 | 69 | **С1244-202-0102** | **Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99** | **комплект** | 8 | 30272 | | 242176 | | 242176 | 19374 | 261550 | **Казахстан** |
| 70 | 70 | **С1244-202-0101** | **Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** | | 2 | 18935 | | 37870 | | 37870 | | 40900 | **Казахстан** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 71 | 71 | С1212-101-0301 | **Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | комплект | 6,54 | 19119,49 | | 125041 | | 125041 | 3030 | 135044 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 10003 | | |
| 72 | 72 | Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8 | **Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие** | м3 конструкций колодца | 15,01 | 37510,67 | 7972,06 | 563035 | 119660 | 226717 | 267379 | 896847 | |
| | | | | | | 14434,22 | 3559,11 | 216658 | 53422 | | 66433 | | |
| | 72.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 7,8052 | 20515,87 | | | | 160130,47 | | | |
| | 72.2 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 1,4109 | 17500,96 | | | | 24692,8 | | | |
| | 72.3 | 222-519-0402 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0285 | 1070582,09 | | | | 30531,93 | | | |
| 73 | 73 | Е11-070107-0103 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | т стальных элементов | 0,64184 | 1010866,05 | 7846,05 | 648814 | 5036 | 595735 | 57961 | 763317 | |
| | | | | | | 74853,1 | 1675,81 | 48044 | 1076 | | 56542 | | |
| | 73.1 | 222-509-1006 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,6418 | 919847,22 | | | | 590394,74 | | | |
| 74 | 74 | С1222-506-0401 | **Лестницы /стремянки/** | т | 0,2463 | 932685,96 | | 229721 | | 229721 | | 248099 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 18378 | | |
| 75 | 75 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | **Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности** | м2 поверхности | 133,92885 | 937,62 | 20,49 | 125574 | 2744 | 77345 | 42706 | 181742 | |
| | | | | | | 339,62 | 3,25 | 45485 | 435 | | 13462 | | |
| | 75.1 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0214 | 183714,24 | | | | 3936,74 | | | |
| | 75.2 | 261-107-0354 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0321 | 53822 | | | | 1730 | | | |
| | 75.3 | 261-105-0504 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 321,4292 | 223 | | | | 71678,72 | | | |
| 76 | 76 | С1225-101-0609 | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** | шт. | 2 | 32489,57 | | 64979 | | 64979 | 5198 | 70177 | Казахстан |
| 77 | 77 | С1225-101-0602 | **Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** | шт. | 1 | 30395,8 | | 30396 | | 30396 | 2432 | 32828 | Казахстан |
| 78 | 78 | С1225-101-0109 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** | шт. | 3 | 23233,56 | | 69701 | | 69701 | 5576 | 75277 | Казахстан |
| 79 | 79 | С1244-202-0101 | **Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** | комплект | 1 | 18935 | | 18935 | | 18935 | 1515 | 20450 | Казахстан |
| 80 | 80 | С1212-101-0301 | **Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | м3 | 0,16 | 19119,49 | | 3059 | | 3059 | 245 | 3304 | Казахстан |
| 81 | 81 | Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8 | **Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие** | м3 конструкций колодца | 2,12 | 37510,67 | 7972,06 | 79523 | 16900 | 32021 | 37764 | 126670 | |
| | | | | | | 14434,22 | 3559,11 | 30601 | 7545 | | 9383 | | |
| | 81.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,1024 | 20515,87 | | | | 22616,7 | | | |
| | 81.2 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,1993 | 17500,96 | | | | 3487,59 | | | |
| | 81.3 | 222-519-0402 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,004 | 1070582,09 | | | | 4312,3 | | | |
| 82 | 82 | Е11-070107-0103 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | т стальных элементов | 0,0142 | 1010866,05 | 7846,05 | 14354 | 112 | 13180 | 1282 | 16887 | |
| | | | | | | 74853,1 | 1675,81 | 1063 | 24 | | 1251 | | |
| | 82.1 | 222-509-1006 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0142 | 919847,22 | | | | 13061,83 | | | |
| 83 | 83 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | **Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности** | м2 поверхности | 13,9887 | 937,62 | 20,49 | 13116 | 286 | 8079 | 4461 | 18983 | |
| | | | | | | 339,62 | 3,25 | 4751 | 45 | | 1406 | | |
| | 83.1 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0022 | 183714,24 | | | | 411,19 | | | |
| | 83.2 | 261-107-0354 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0034 | 53822 | | | | 180,7 | | | |
| | 83.3 | 261-105-0504 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 33,5729 | 223 | | | | 7486,75 | | | |
| 84 | 84 | Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1 | **Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка** | т фасонных частей | 0,01155 | 85984,21 | 16116,69 | 993 | 186 | 293 | 574 | 1692 | |
| | | | | | | 44537,4 | 5659,11 | 514 | 65 | | 125 | | |
| | 84.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,0001 | 17500,96 | | | | 2,43 | | | |
| 85 | 85 | Е11-220801-0101 | **Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка** | т фасонных частей | 0,0077 | 92648,57 | 3449,25 | 713 | 26 | 245 | 450 | 1256 | |
| | | | | | | 57340,2 | 1708,35 | 442 | 13 | | 93 | | |
| | 85.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,0001 | 17500,96 | | | | 1,89 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 86 | 86 | С1241-505-0215 | Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100х100 ГОСТ 6942-98 | шт. | 1 | 3487 | | 3487 | | 3487 | 279 | 3766 | |
| 87 | 87 | С1241-505-0218 | Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 150х150 ГОСТ 6942-98 | шт. | 1 | 7378 | | 7378 | | 7378 | 590 | 7968 | |
| | | | Итого по разделу: 5. Канализационные колодцы | | | | | | | | | 4211552 | |
| | | | Раздел: 6. По спецификации | | | | | | | | | | |
| 88 | 88 | Е11-230201-0101 | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 0,227 | 685764,57 | 4046,49 | 155669 | 919 | 32239 | 121705 | 299564 | |
| | 88.1 | 261-107-0447 | Каболка | т | 0,0197 | 539695 | 1866,29 | 122511 | 424 | 26830,56 | 22190 | | |
| 89 | 89 | С1241-701-0202 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колен ГОСТ 31416-2009 | м | 228,816 | 1358578 | | 376174 | | 376174 | 30094 | 406268 | |
| | | | Итого по разделу: 6. По спецификации | | | 1644 | | | | | | 705832 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 7781002 | 848352 | 5411095 | 1386530 | 9900938 | |
| | | | В том числе : | | | | | 1332054 | 279759 | | 733406 | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 118811 | | | | 10019749 | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,5 % | | 150296 | | | | 10170045 | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 203401 | | | | 10373446 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | | |

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого в текущих ценах, к=1,04754883** | | | | | | | | | **10866691,22** | |
| | | | | | | **10%** | | | | | | **9780022,10** | |
| | | | **Итого с тендерной скидкой** | | | **12 %** | | **1173602,652** | | | | **10953624,75** | |
| | | | **НДС** | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | | |

**Заказчик**

**ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

**Руководитель** _____ **Жолжанов Д.Б.**

**Ген.подрядчик**

**ТОО "Компания Строй Индустрия"**

**Директор** _____ **Ахман С.Қ.**

**Технический надзор**

**ТОО "Дан-Строй-Проект"**

**Эксперт** _____ **Сарсекеев Д.А.**

**Авторский надзор**

**ТОО "Проект Альянс"**

**Инженер** _____ **Байшуаков С.Б.**

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Пристройка к школе на 300 мест
( наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21 от 17.06.2021г.

# Акт выполненных работ №22

за декабрь 2021 (месяц, год) на 06-02-01 Выгреб, V-100м3 (раздел КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Земляные работы. КЖ-2** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | **Е11-010101-0320 Изм. и доп. вып. 20** | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3** | **м3 грунта** | 897,75 | 144,23<br>4,87 | 139,36<br>20,92 | 129482<br>4372 | 125111<br>18781 | 0 | 16670<br>11692 | 157844 | |
| 2 | 2 | **Е11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20** | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3** | **м3 грунта** | 361 | 190,01<br>5,68 | 183,62<br>32,7 | 68594<br>2050 | 66287<br>11805 | 256<br>257,54 | 9976<br>6286 | 84856 | |
| | 2.1 | 211-201-0507 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,0433 | 5944,97 | | | | | | | |
| 3 | 3 | **Е11-010205-0302** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом** | **м3 грунта** | 66,25 | 2430,12<br>2430,12 | 0<br>0 | 160995<br>160995 | 0<br>0 | 0 | 115917<br>22153 | 299065 | |
| 4 | 4 | **Е11-010205-1301** | **Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | 19 | 566,46<br>566,46 | 0<br>0 | 10763<br>10763 | 0<br>0 | 0 | 7749<br>1481 | 19993 | |
| 5 | 5 | **С3412-102-0117 К=25** | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** | **т·км** | 703 | 950 | | 667850 | | | 53428 | 721278 | |
| 6 | 6 | **Е11-010102-0601** | **Работа на отвале 1 группы грунтов** | **м3** | 380 | 18,88<br>3,1 | 15,66<br>6,99 | 7174<br>1178 | 5951<br>2656 | 46<br>45,18 | 2761<br>795 | 10730 | |
| | 6.1 | 211-201-0507 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,0076 | 5944,97 | | | | | | | |
| 7 | 7 | **Е11-010201-1001** | **Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки** | **м3 грунтовой подушки** | 300 | 528,59<br>1,85 | 526,63<br>176,57 | 158577<br>555 | 157989<br>52971 | 33<br>33,6 | 38539<br>15769 | 212885 | |
| | 7.1 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 1,2 | 28 | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Земляные работы. КЖ-2** | | | | | | | | | 1506651 | |
| | | | **Раздел: 2. Ж/б конструкция выгреба** | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | **Е11-060101-0101** | **Подготовка бетонная. Бетон В 3,5** | **м3** | 10,8 | 21138,88<br>1539 | 1168,03<br>294,98 | 228300<br>16621 | 12615<br>3186 | 199064<br>180349,66 | 18024<br>19706 | 266030 | |
| | 8.1 | 212-101-0101 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 11,016 | 16371,61 | | | | | | | |
| 9 | 9 | **Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16** | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Бетон В25, F150, W6** | **м3** | 31,2 | 27769,96<br>2437,98 | 1802,55<br>475,08 | 866423<br>76065 | 56239<br>14822 | 734118<br>723698,99 | 82708<br>75930 | 1025061 | |
| | 9.1 | 212-101-0902 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | м3 | 31,668 | 22852,69 | | | | | | | |
| 10 | 10 | С1261-102-0251 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | 0,0069 | 447247 | | 3086 | | 3086 | 247 | 3333 | |

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 11 | С1214-210-0201 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 1,42175 | 347673,12 | | 494304 | | 494304 | 39544 | 533848 | Казахстан |
| 12 | 12 | С1214-210-0202 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,6512 | 333700,14 | | 217306 | | 217306 | 17384 | 234690 | Казахстан |
| 13 | 13 | С1222-503-0201 | **Металлические конструкции лестниц ГОСТ 25772-83** | т | 0,05204 | 899870,52 | | 46829 | | 46829 | 3746 | 50575 | Казахстан |
| 14 | 14 | Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16 | **Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство. Бетон В25, W6 F150** | м3 конструкции | 43,5 | 38022,46 | 1276,03 | 1653977 | 55507 | 1101672 | 605595 | 2440338 | |
| | 14.1 | 218-101-0102 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 78,3 | 11420,64 | 377,43 | 496798 | 16418 | 101476,8 | 180766 | | |
| | 14.2 | 212-101-0902 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | м3 | 39,411 | 1296 | | | | 900647,37 | | | |
| 15 | 15 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0765 | 22852,69 | | 26833 | | 26833 | 2147 | 28980 | |
| 16 | 16 | С1214-210-0201 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 1,44358 | 350763,72 | | 501894 | | 501894 | 40152 | 542046 | Казахстан |
| 17 | 17 | С1214-210-0202 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 1,96542 | 333700,14 | | 655861 | | 655861 | 52469 | 708330 | Казахстан |
| 18 | 18 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,14288 | 350763,72 | | 50117 | | 50117 | 4009 | 54126 | |
| 19 | 19 | С1214-210-0202 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 2,25168 | 333700,14 | | 751386 | | 751386 | 60111 | 811497 | Казахстан |
| 20 | 20 | С1225-101-0201 | **Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6** | шт. | 1 | 4130,18 | | 4130 | | 4130 | 330 | 4460 | Казахстан |
| 21 | 21 | С1225-101-0103 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9, ГОСТ 8020-90** | шт. | 2 | 11851,71 | | 23703 | | 23703 | 1896 | 25599 | Казахстан |
| 22 | 22 | С1225-101-0101 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | шт. | 1 | 5412,45 | | 5412 | | 5412 | 433 | 5845 | Казахстан |
| 23 | 23 | С1244-202-0102 | **Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99** | комплект | 1 | 30272 | | 30272 | | 30272 | 2422 | 32694 | Казахстан |
| 24 | 24 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя** | м2 поверхности | 183,744 | 937,62 | 20,49 | 172282 | 3765 | 106114 | 58590 | 249342 | |
| | 24.1 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0294 | 339,62 | 3,25 | 62403 | 597 | 5401,02 | 18470 | | |
| | 24.2 | 261-107-0354 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0441 | 183714,24 | | | | 2373,47 | | | |
| | 24.3 | 261-105-0504 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 440,9856 | 53822 | | | | 98339,79 | | | |
| 25 | 25 | Е11-130701-1001 | **Поверхности бетонные. Гидроизоляция полимерцементным составом** | м2 | 88,44 | 223 | | | | | | | |
| | 25.1 | 261-107-0103 | Портландцемент напрягающий марки 400 ГОСТ 10178-85 | т | 0,9817 | 2804,59 | 913,25 | 248038 | 80768 | 74158 | 94871 | 370342 | |
| | 25.2 | 261-201-0392 | Латекс синтетический СКС-65 ГП ГОСТ 10564-75 | кг | 5,9255 | 1052,83 | 501,83 | 93112 | 44382 | 23881,43 | 27433 | | |
| | 25.3 | 261-105-0301 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 | кг | 88,44 | 24327 | | | | 6648,39 | | | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Ж/б конструкция выгреба** | | | 1122 | | | | 34226,28 | | | |
| | | | | | | 387 | | | | | | 7387136 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 7183588 | 564232 | 5026594 | 1051400 | 8893787 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | 924912 | 165618 | | 658799 | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 106725 | | | | 9000514 | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,5 % | | 135008 | | | | 9135522 | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | | |

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 182710 | | | | 9318232 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 9761303,029 | |
| | | | Итого в текущих ценах, к=1,04754883 | | | | | | | | | 8785172,73 | |
| | | | Итого с тендерной скидкой | | | 10% | | 1054220,727 | | | | 9839393,45 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | | |

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жолжанов Д.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ Сарсекеев Д.А.

Зам.директора _____ Туреходжаев Б.

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ Байшуаков С.Б.

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Пристройка к школе на 300 мест
( наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21 от 17.06.2021г.

# Акт выполненных работ №23

за декабрь 2021 (месяц, год) на 06-03-01 Тепловые сети (разделы ТС, КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | **Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20** | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** | **м3 грунта** | 285,8644945 | 173,32 | 166,29 | 49546 | 47536 | 0 | 7675 | 61799 | |
| | | | | | | 7,03 | 30,26 | 2010 | 8650 | | 4578 | | |
| 2 | 2 | **Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20** | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** | **м3 грунта** | 41,2259625 | 249,95 | 240,42 | 10304 | 9911 | 29 | 1773 | 13043 | |
| | | | | | | 8,82 | 50,9 | 364 | 2098 | 29,41 | 966 | | |
| | 2.1 | 211-201-0507 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,0049 | 5944,97 | | | | | | | |
| 3 | 3 | **Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3 грунта** | 17,2152872 | 2430,12 | 0 | 41835 | 0 | 0 | 30121 | 77713 | |
| | | | | | | 2430,12 | 0 | 41835 | 0 | | 5757 | | |
| 4 | 4 | **Е11-010205-1301** | **Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | 2,1697875 | 566,46 | 0 | 1229 | 0 | 0 | 885 | 2283 | |
| | | | | | | 566,46 | 0 | 1229 | 0 | | 169 | | |
| 5 | 5 | **С3412-102-0117 К=25** | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** | **т·км** | 80,2821375 | 950 | | 76268 | | | 6101 | 82369 | |
| 6 | 6 | **Е11-010102-0601** | **Работа на отвале 1 группы грунтов** | **м3** | 43,39575 | 18,88 | 15,66 | 819 | 679 | 5 | 315 | 1225 | |
| | | | | | | 3,1 | 6,99 | 135 | 303 | 5,16 | 91 | | |
| | 6.1 | 211-201-0507 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,0009 | 5944,97 | | | | | | | |
| 7 | 7 | **Е11-010104-0501** | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м** | **м3** | 285,8644945 | 35,28 | 35,28 | 10085 | 10086 | 0 | 2569 | 13666 | |
| | | | | | | 0 | 12,48 | 0 | 3568 | | 1012 | | |
| 8 | 8 | **Е11-010205-0501** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы** | **м3** | 15,0454997 | 962 | 0 | 14474 | 0 | 0 | 10421 | 26887 | |
| | | | | | | 962 | 0 | 14474 | 0 | | 1992 | | |
| 9 | 9 | **Е11-010201-0501** | **Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками** | **м3** | 285,8644945 | 186,35 | 83,32 | 53271 | 23818 | 0 | 29997 | 89929 | |
| | | | | | | 103,03 | 42,71 | 29453 | 12209 | | 6661 | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Земляные работы** | | | | | | | | | 368914 | |
| | | | **Раздел: 2. Тепломеханические решения** | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | **Е11-240101-0203 Изм. и доп. вып. 2** | **Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка** | **км трубопровода** | 0,2 | 1236217,09 | 494053,24 | 247243 | 98811 | 2529 | 174862 | 455873 | |
| | | | | | | 729520 | 153622,57 | 145904 | 30725 | | 33768 | | |

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 10.1 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0106 | 211214 | | | | 2238,87 | | | |
| 11 | 11 | **Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2** | **Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка** | км трубопровода | 0,2 | 1193101,64 | 480108,56 | 238620 | 96022 | 2000 | 168857 | 440075 | |
| | | | | | | 702992 | 149820,01 | 140598 | 29964 | | 32598 | | |
| | 11.1 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,009 | 211214 | | | | 1900,93 | | | |
| 12 | 12 | **С1241-102-0162** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 202 | 3935 | | 794870 | | 794870 | 63590 | 858460 | **Казахстан** |
| 13 | 13 | **С1241-102-0137** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 100 | 1891 | | 189100 | | 189100 | 15128 | 204228 | **Казахстан** |
| 14 | 14 | **С1241-102-0133** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 100 | 1512 | | 151200 | | 151200 | 12096 | 163296 | **Казахстан** |
| 15 | 15 | **С1242-301-0401** | **Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005** | шт. | 4 | 3052 | | 12208 | | 12208 | 977 | 13185 | |
| 16 | 16 | **С1222-519-0201** | **Опоры скользящие** | т | 0,1939 | 833095,2 | | 161537 | | 161537 | 12923 | 174460 | |
| 17 | 17 | **С1241-102-0234** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 0,4 | 19364 | | 7746 | | 7746 | 620 | 8366 | **Казахстан** |
| 18 | 18 | **С1241-116-0116** | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 345 ГОСТ 12816-80** | шт. | 1 | 10106 | | 10106 | | 10106 | 808 | 10914 | |
| 19 | 19 | **С1241-116-0114** | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 275 ГОСТ 12816-80** | шт. | 1 | 6162 | | 6162 | | 6162 | 493 | 6655 | |
| 20 | 20 | **С1214-101-0101** | **Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97** | т | 0,0002003 | 469425,42 | | 94 | | 94 | 8 | 102 | **Казахстан** |
| 21 | 21 | **С1261-107-0467** | **Войлок /колоно сальника/** | 100 м2 | 0,0117342 | 98539 | | 1156 | | 1156 | 93 | 1249 | |
| 22 | 22 | **С1261-107-0677** | **Вата минеральная ГОСТ 4640-2011** | м3 | 0,07 | 6998 | | 490 | | 490 | 39 | 529 | |
| 23 | 23 | **С1212-101-0301** | **Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | м3 | 0,13 | 19119,49 | | 2486 | | 2486 | 199 | 2685 | |
| 24 | 24 | **Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21** | **Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75** | м3 изоляции | 9,4 | 41128,07 | 1959,57 | 386604 | 18420 | 149991 | 172684 | 604031 | |
| | | | | | | 23212 | 959,93 | 218193 | 9023 | | 44743 | | |
| | 24.1 | 214-301-0205 | Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм | кг | 7,332 | 6013,57 | | | | 44091,5 | | | |
| | 24.2 | 214-105-0103 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм | т | 0,1269 | 694526,16 | | | | 88135,37 | | | |
| | 24.3 | 217-102-0104 | Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный | т | 0,0004 | 1589156 | | | | 597,52 | | | |
| | 24.4 | 261-105-0190 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0,0047 | 419709 | | | | 1972,63 | | | |
| 25 | 25 | **С1234-202-0106** | **Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95** | м3 | 14,476 | 13096 | | 189578 | | 189578 | 15166 | 204744 | **Казахстан** |
| 26 | 26 | **Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22** | **Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов** | м2 поверхности покрытия изоляции | 186,2 | 587,86 | 16,2 | 109460 | 3016 | 28909 | 59916 | 182926 | |
| | | | | | | 416,4 | 7 | 77534 | 1303 | | 13550 | | |
| | 26.1 | 261-102-0108 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,0875 | 132012 | | | | 11552,9 | | | |
| | 26.2 | 216-201-0501 | Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV | т | 0,0235 | 163407,06 | | | | 3833,73 | | | |
| | 26.3 | 261-105-0504 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 55,86 | 223 | | | | 12456,78 | | | |
| 27 | 27 | **С1235-101-0101** | **Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93** | м2 | 214,13 | 259 | | 55460 | | 55460 | 4437 | 59897 | |
| 28 | 28 | **Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка** | | 0,006 | 857341,25 | 235572,37 | 5144 | 1413 | 134 | 4238 | 10133 | |

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | км трубопровода | | 599424 | 114012,38 | 3597 | 684 | 108,72 | 751 | | |
| | 28.1 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0011 | 100670 | | | | 25,35 | | | |
| | 28.2 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 211214 | | | | 11391 | 911 | 12302 | Казахстан |
| 29 | 29 | С1241-102-0137 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 6,024 | 1891 | | 11391 | | | | 3414110 | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Тепломеханические решения** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 3. Конструкции железобетонные, раздел КЖ** | | | | | | | | | | |
| 30 | 30 | Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8 | **Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие** | м3 конструкций колодца | 3,34 | 37510,67 | 7972,06 | 125286 | 26626 | 50449 | 59497 | 199566 | |
| | 30.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,7368 | 14434,22 | 3559,11 | 48210 | 11887 | 35631,96 | 14783 | | |
| | 30.2 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,314 | 20515,87 | | | | 5494,6 | | | |
| | 30.3 | 222-519-0402 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0063 | 17500,96 | | | | 6793,91 | | | |
| 31 | 31 | С1225-101-0201 | **Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6** | шт. | 1 | 1070582,09 | | 4130 | | 4130 | 330 | 4460 | Казахстан |
| 32 | 32 | С1225-101-0101 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | шт. | 1 | 4130,18 | | 5412 | | 5412 | 433 | 5845 | Казахстан |
| 33 | 33 | С1225-205-0103 | **Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92** | шт. | 4 | 5412,45 | | 11455 | | 11455 | 916 | 12371 | Казахстан |
| 34 | 34 | С1225-101-0109 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, ГОСТ 8020-90** | шт. | 6 | 2863,71 | | 139401 | | 139401 | 11152 | 150553 | Казахстан |
| 35 | 35 | С1225-101-0609 | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, ГОСТ 8020-90** | шт. | 1 | 23233,56 | | 32490 | | 32490 | 2599 | 35089 | Казахстан |
| 36 | 36 | С1244-202-0102 | **Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99** | комплект | 1 | 32489,57 | | 30272 | | 30272 | 2422 | 32694 | Казахстан |
| 37 | 37 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | **Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности** | м2 поверхности | 28,1043345 | 30272 | | | | | | | |
| | 37.1 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0045 | 937,62 | 20,49 | 26351 | 576 | 16231 | 8962 | 38138 | |
| | 37.2 | 261-107-0354 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0067 | 339,62 | 3,25 | 9545 | 91 | 826,11 | 2825 | | |
| | 37.3 | 261-105-0504 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 67,4504 | 183714,24 | | | | 363,03 | | | |
| 38 | 38 | Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16 | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство. Бетон В15** | м3 | 3,2 | 53822 | | | | 15041,44 | | | |
| | 38.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 3,248 | 223 | | | | | | | |
| 39 | 39 | Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22 | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка** | т | 0,0152 | 25398,08 | 1802,55 | 81274 | 5768 | 67704 | 8483 | 96938 | |
| 40 | 40 | Е11-070101-0102 | **Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м** | шт. сборных конструкций | 12 | 2437,98 | 475,08 | 7802 | 1520 | 66635,55 | 7181 | | |
| 41 | 41 | Е11-070101-0101 | **Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м** | шт. сборных конструкций | 18 | 20515,87 | | | | | | | |
| 42 | 42 | С1221-102-0101 | **Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78** | м3 | 6,69 | 945574,81 | 1500,75 | 14373 | 22 | 13032 | 1209 | 16829 | |
| 43 | 43 | Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16 | **Устройство монолитного участка Бетон В15** | м3 | 1,7 | 86710 | 690,27 | 1318 | 10 | | 1247 | | |
| | 43.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,7255 | 41521,29 | 2723,17 | 70586 | 4630 | 44331 | 20754 | 98647 | |
| | 43.2 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0374 | 12720,85 | 694,56 | 21625 | 1181 | 35400,13 | 7307 | | |
| 44 | 44 | С1261-102-0251 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | м3 | 0,0364 | 20515,87 | | | | 4699,65 | | | |
| | | | | | | 125659 | | | | | | | |
| | | | | | | 447247 | | 16280 | | 16280 | | 17582 | |

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 45 | 45 | С1261-102-0252 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,1909 | 419679 | | 80117 | | 80117 | 1302 | 86526 | |
| 46 | 46 | Е11-070404-0102 Изм. и доп. вып. 5 | **Плиты покрытий. Установка** | т | 1,22 | 9442,84 | 4633,14 | 11520 | 5652 | 1913 | 6409 | 18546 | |
| | 46.1 | 212-401-0107 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200 | м3 | 0,0595 | 3241,86 | 684,43 | 3955 | 835 | 1209,91 | 5652 | | |
| | 46.2 | 222-509-1006 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0005 | 20322,28 | | | | 448,89 | 1374 | | |
| | 46.3 | 261-105-0614 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) | кг | 0,0695 | 919847,22 | | | | 49,79 | | | |
| 47 | 47 | С1225-202-0104 | **Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4** | шт. | 2 | 716 | | 155501 | | 155501 | | 167941 | |
| 48 | 48 | Е11-070201-0201 | **Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка** | м3 сборных железобетонных конструкций | 0,14 | 77750,44 | | 2212 | 1134 | 65 | 12440 | 4256 | |
| | 48.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,0025 | 15803,48 | 8095,48 | 1014 | 452 | 44,1 | 1729 | | |
| | 48.2 | 261-102-0126 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0001 | 7241,64 | 3227,47 | | | 21,19 | 315 | | |
| 49 | 49 | С1225-101-0201 | **Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6** | шт. | 2 | 17500,96 | | 8260 | | 8260 | | 8921 | Казахстан |
| 50 | 50 | С1225-101-0101 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | шт. | 2 | 216199 | | 10825 | | 10825 | 661 | 11691 | Казахстан |
| 51 | 51 | С1222-506-0401 | **Лестницы /стремянки/** | т | 0,087 | 5412,45 | | 81144 | | 81144 | 866 | 87635 | Казахстан |
| 52 | 52 | Е11-231201-0101 | **Люки. Установка** | шт. | 2 | 932685,96 | | 4376 | 460 | 280 | 6491 | 8858 | |
| | 52.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,016 | 2188,24 | 229,95 | 3637 | 228 | 280,02 | 3826 | | |
| 53 | 53 | С1244-202-0102 | **Люк чугунный, тип Т ГОСТ 3634-99** | комплект | 2 | 1818,28 | 113,89 | 60544 | | 60544 | 656 | 65388 | Казахстан |
| 54 | 54 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя** | м2 поверхности | 32,79 | 17500,96 | | | | | 4844 | | |
| | 54.1 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0052 | 30272 | | | | | | | |
| | 54.2 | 261-107-0354 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0079 | 937,62 | 20,49 | 30745 | 672 | 18937 | 10456 | 44497 | |
| | 54.3 | 261-105-0504 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 78,696 | 339,62 | 3,25 | 11136 | 107 | 963,84 | 3296 | | |
| 55 | 55 | Е11-060101-0101 | **Подготовка бетонная. Устройство. Бетон В7,5** | м3 | 0,4 | 183714,24 | | | | 423,56 | | | |
| | 55.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,408 | 53822 | | | | 17549,21 | | | |
| 56 | 56 | Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство Бетон В25** | м3 | 1 | 223 | | | | | | | |
| | 56.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,015 | 23941,72 | 1168,03 | 9577 | 467 | 8494 | 668 | 11065 | |
| 57 | 57 | С1214-210-0201 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,1785 | 1539 | 294,98 | 616 | 118 | 7800,75 | 820 | | |
| 58 | 58 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,01125 | 19119,49 | | | | | | | |
| 59 | 59 | Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19 | **Прокладки. Укладка** | шт. сборных конструкций | 5 | 31255,87 | 2129,37 | 31256 | 2129 | 23869 | 5537 | 39736 | |
| | 59.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,057 | 5257,32 | 827,33 | 5257 | 827 | 22950,11 | 2943 | | |
| 60 | 60 | С1225-203-0804 | **Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-4** | шт. | 5 | 22610,95 | | | | | | | |
| 61 | 61 | Е11-070107-0103 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | т стальных элементов | 0,209 | 6948,48 | | 62060 | | 62060 | 4965 | 67025 | Казахстан |
| 62 | 62 | С1214-203-0102 | **Швеллер из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** | т | 0,209 | 91018,83 | 7846,05 | 19023 | 1640 | 1739 | 18874 | 40929 | |
| | | | | | | 74853,1 | 1675,81 | 15644 | 350 | | 3032 | | |
| | | | | | | 460195,44 | | 96181 | | 96181 | 7694 | 103875 | |

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 63 | 63 | Е11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 13,2 | 7045,22 | 183,68 | 92997 | 2425 | 73756 | 17392 | 119220 | |
| | 63.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 14,52 | 1273,98 | 56,94 | 16817 | 752 | 73755,79 | 8831 | | |
| 64 | 64 | Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство | м3 сборных конструкций | 51,15 | 5079,6 | | | | | | | |
| | 64.1 | 216-201-0501 | Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV | т | 1,7391 | 14379,66 | 2943,82 | 735520 | 150577 | 325702 | 370139 | 1194112 | |
| 65 | 65 | С1225-203-0107 | Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 40,51 | 5068,26 | 1064,24 | 259241 | 54436 | 284181,22 | 88453 | | |
| 66 | 66 | С1225-202-1107 | Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 | м3 | 10,64 | 163407,06 | | 4006928 | | 4006928 | 320554 | 4327482 | |
| | | | Итого по разделу: 3. Конструкции железобетонные, раздел КЖ | | | 98912,08 | | 1078388 | | 1078388 | 86271 | 1164659 | |
| | | | ИТОГО: | | | 101352,29 | | 10321939 | 548448 | 8584155 | 1252265 | 8717117 | |
| | | | В том числе : | | | | | 1113071 | 185812 | | 925937 | 12500141 | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 150002 | | | | 12650143 | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,5 % | | 189752 | | | | 12839895 | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 256798 | | | | 13096693 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 13719425,43 | |
| | | | Итого в текущих ценах, к=1,04754883 | | | | | | | | | 12347482,89 | |
| | | | Итого с тендерной скидкой | | | 10% | | 1481697,946 | | | | 13829180,83 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | | |

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жолжанов Д.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ Сарсекеев Д.А.

Зам.директора _____ Турсеходжаев Б.

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ Байшуаков С.Б.