Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Байганинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, АСАУ БАТЫРА, 10** — **060140002367**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл. №255/3 от 28.01.2022 г к Договору № 255 от 30.07.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000024	25.05.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы по адресу ул. Асау Батыра, ст-е 10, село Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области			работа	1	30 460 913,92	30 460 913,92	3 263 669,35
				Итого	1	x	30 460 913,92	3 263 669,35

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года № 178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГКП" Байганинская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области"

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование стройки : Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы по адресу ул. Асау Батыра , ст-е 10, село Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области

Справка № 5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За май 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		255	30.07.2021 г.				
		доп.согл. №255/1	12.11.2021 г.				
		доп.согл. №255/2	17.12.2021 г.				
		доп.согл. №255/3	28.01.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	лнительные зат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	30 460 913,92	27 197 244,57	27 197 244,57	26 047 864,47	1 149 380,10				3 263 669,35	30 460 913,92
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		27 197 244,57	27 197 244,57	26 047 864,47	1 149 380,10				3 263 669,35	30 460 913,92
Акт № 13-19		27 197 244,57	27 197 244,57	27 197 244,57	1 149 380,10				3 263 669,35	30 460 913,92

Всего к оплате: 30 460 913,92 **(тридцать миллионов четыреста шестьдесят тысяч девятьсот тринадцать) тенге 92 тиын**

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГКП" Байганинская районная больница на праве хозяйственного ведения

ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области"

Главный врач Иманбаев А.И. БИН 060140002367

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И. БИН 041140007085

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" Шитпанов А.Х.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГКП"Байганинская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 060140002367 Актюбинская область, Байганинский район , с.Караулылкелды ул. Асау Батыра 10
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Мамстовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы по адресу ул. Асау Батыра, 10в Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 255** от **30.07.2021г..доп.соглашение № 255/1 от 12.11.2021г., доп.соглашение № 255/2 от 17.12.2021 г.доп.соглашение № 255/3 от 28.01.2022 г.**

Акт выполненных работ № 13

за **май 2022 (месяц, год) на 2-1-7 Пожарная сигнализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	м	2160	99,34 99,1	0,24 0,12	214574 214056	518 259	0	138876 28276	381726
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									381726
			Раздел: 2. Монтажные работы									
2	2	Е11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	860	285,2 266,5	3,65 0,04	245272 229190	3139 34	12943	148537 31505	425314
	2.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	15,48	836				12941,28		
3	3	С1243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	860	67		57620		57620	4610	62230
4	4	Е11-210102-0102 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	1300	313,17 293,67	4,45 0,29	407121 381771	5785 377	19565	247632 52380	707133
	4.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	23,4	836				19562,4		
5	5	С1243-907-0115	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	м	1300	769		999700		999700	79976	1079676
6	6	Е11-210201-0201 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	2160	82,67 71,1	0,86 0,13	178567 153576	1858 281	23134	99699 22261	300527
	6.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт	8,64	1978				17089,92		
	6.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	4,536	836				3792,1		
7	7	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	65	100,87 88,63	1,2 0,01	6557 5761	78 1	718	3734 823	11114
	7.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт	0,26	1978				514,28		
	7.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1365	836				114,11		
8	8	СПРайс	Кабель сечением 1х2х0,80 мм2 КСРВ нг(А)-FRLS	м	2160	310		669600		669600	53568	723168
9	9	С1248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	456	154		70224		70224	5618	75842

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	**Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**		65	316,88	2,49	20597	162	852	12695	35955
				м		301,28	0,11	19583	7		2663	
	10.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт	63,05	10				630,5		
	10.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2648	836				221,38		
11	11	**С1241-207-0201**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм**		65	53		3445		3445		3721
				м							276	
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									3424680
			ИТОГО:					2873277	11540	1857801	651173	3806406
								1003937	959		281956	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,20%		45 677				
			Итого с временными									3 852 083
			Непредвиденные работы и затраты			2,00%		77 042				
			Итого с непредвиденными									3 929 125
			Итого по договорной цене			0,90						3 536 211,61
			НДС			12 %		424 345,39				
			Итого с НДС									3 960 557

Акт выполненных работ № 14

за **май 2022 (месяц, год) на 2-1-3 Водопровод и канализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Горячее водоснабжение ТЗ									
1	35	С1244-104-0502	**Смеситель для ванны однорукояточный/двурукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором**		3	8748		26244		26244		28344
				шт.							2100	
2	36	С1244-104-0408	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двурукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**		36	3191		114876		114876		124066
				шт.							9190	
3	37	С1244-104-0404	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный**		13	3016		39208		39208		42345
				шт.							3137	
4	38	**Е11-180201-0301 Изм. и доп. вып. 17**	**Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка**		7	33436,32	2142,68	234054	14999	84086	123975	386671
				водоподогреватель		19281,39	798,74	134970	5591		28642	
	4.1	217-503-0101	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,0328	565017				18509,96		
	4.2	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт	21	1406				29526		
	4.3	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт	14	1811				25354		
5	39	**513-106-0103 РСНБ РК 2015**	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л**		2	43667		87334				87334
				комплект						87334		
			Отпускная цена			43667		87334				
			Сметная стоимость оборудования					*87334*				
6	40	**513-106-0102 РСНБ РК 2015**	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1.5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л**		5	37951		189755				189755
				комплект						189755		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отпускная цена			37951		189755				
			Сметная стоимость оборудования					*189755*				
			Итого по разделу: 1. Горячее водоснабжение ТЗ									**858515**
			Раздел: 2. Канализации бытовая ниже отметки 0,000									
7	41	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**230**	**862,65** **853,44**	**3,52** **1,15**	**198410** **196291**	**809** **264**	**1309**	**173362** **29742**	**401514**
	7.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	3,611	82				296,1		
	7.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0061	165361				1011,68		
8	42	С1241-203-0107	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4.2 мм**	**м**	**229,54**	**1094**		**251117**		**251117**	**20089**	**271206**
9	43	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**103**	**893,77** **890,02**	**1,45** **0,5**	**92058** **91672**	**150** **52**	**237**	**80900** **13837**	**186795**
	9.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,4017	82				32,94		
	9.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0012	165361				204,39		
10	44	С1241-203-0101	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	**м**	**102,794**	**270**		**27754**		**27754**	**2220**	**29974**
11	45	С1241-230-0202	**Прочистка полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	**шт.**	**21**	**365**		**7665**		**7665**	**613**	**8278**
12	46	С1241-230-0201	**Прочистка полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм**	**шт.**	**12**	**233**		**2796**		**2796**	**224**	**3020**
13	47	С1241-209-3503	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	**шт.**	**15**	**822**		**12330**		**12330**	**986**	**13316**
14	48	С1241-209-3702	**Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм**	**шт.**	**9**	**669**		**6021**		**6021**	**482**	**6503**
15	49	С1241-209-3603	**Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	**шт.**	**10**	**709**		**7090**		**7090**	**567**	**7657**
16	50	С1241-209-3601	**Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм**	**шт.**	**19**	**200**		**3800**		**3800**	**304**	**4104**
17	51	С1241-208-4503	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	**шт.**	**18**	**451**		**8118**		**8118**	**649**	**8767**
18	52	С1241-208-4501	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм**	**шт.**	**39**	**123**		**4797**		**4797**	**384**	**5181**
19	53	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)**	**кг**	**55**	**537**		**29535**		**29535**	**2363**	**31898**
			Итого по разделу: 2. Канализация бытовая ниже отметки 0,000									**978213**
			Раздел: 3. Канализация бытовая выше отметки 0,000									
20	67	Е11-170101-0112	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	**7**	**22035,28** **1158,93**	**83,14** **40,15**	**154247** **8113**	**582** **281**	**145552**	**7403** **12932**	**174582**
	20.1	244-104-0311	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	7	20570				143990		
			Итого по разделу: 3. Канализация бытовая выше отметки 0,000									**174582**
			Раздел: 4. Канализации К3									
21	70	С1241-230-0202	**Прочистка полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	**шт.**	**1**	**365**		**365**		**365**	**29**	**394**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	71	С1241-220-0103	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	шт.	1	771		771		771	62	833
23	72	Е11-170101-0112	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	комплект	1	22035,28 1158,93	83,14 40,15	22035 1159	83 40	20793	1058 1847	24940
	23.1	244-104-0311	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	1	20570				20570		
24	73	С1244-104-0603	**Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ**	шт.	4	836		3344		3344	268	3612
			Итого по разделу: 4. Канализация К3									29779
			Раздел: 5. Санитарно-техническое оборудование									
25	74	Е12-150101-0611 Изм. и доп. вып. 19	**Унитаз типа "Компакт". Смена санитарно-технических приборов**	прибор	8	5761,08 5563,2	41,37 20,21	46089 44506	331 162	1252	28944 6003	81036
	25.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0016	188070				300,91		
	25.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0003	1358578				380,4		
	25.3	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,344	977				336,09		
26	75	С1244-101-0302	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм**	комплект	8	8879		71032		71032	5683	76715
27	76	С1244-101-0601	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	комплект	8	8876		71008		71008	5681	76689
28	77	С1244-104-0201	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	шт.	8	1372		10976		10976	878	11854
29	78	Е12-150101-0612 Изм. и доп. вып. 17	**Чаша "Генуя". Смена санитарно-технических приборов**	прибор	5	25124,57 24768,15	49,64 24,26	125623 123841	248 121	1534	80327 16476	222426
	29.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0017	188070				310,32		
	29.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0006	1358578				815,15		
	29.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,455	568				258,44		
30	79	СПрайс	**Чаша Генуя чугунная напольная эмалированная**	шт.	5	18750		93750		93750	7500	101250
31	80	Е11-170101-0102	**Ванны купальные стальные. Установка**	комплект	2	3478,47 2860,65	389,44 183,67	6957 5721	779 367	457	5370 986	13313
	31.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0004	188070				75,23		
	31.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	1358578				190,2		
	31.3	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,26	459				119,34		
32	81	С1244-102-0203	**Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700x750x380 мм**	шт.	2	30995		61990		61990	4959	66949
33	82	Е11-170101-0110	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	комплект	1	1963,48 1452,33	248,12 119,2	1963 1452	248 119	263	1386 268	3617
	33.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	188070				37,61		
	33.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	1358578				95,1		
	33.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	568				39,76		
	33.4	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	459				64,26		
34	83	С1244-102-0801	**Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм**	шт.	1	11208		11208		11208	897	12105
35	84	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	46	3179,27 2860,65	99,97 48,24	146246 131590	4599 2219	10058	118019 21141	285406
	35.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0166	216199				3580,26		
	35.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,84	459				844,56		
	35.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,656	836				1384,42		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	35.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	9,2	357				3284,4		
36	85	С1244-101-0102	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм**		45	8000		360000		360000		388800
				комплект							28800	
37	86	С1244-104-0603	**Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ**		45	836		37620		37620		40630
				шт.							3010	
38	87	СПрайс	**Умывальник хирургический**		1	40000		40000		40000		43200
				шт.							3200	
39	88	Е11-170101-0103 Изм. и доп. вып. 19	**Ванны ножные и ручные. Установка**		4	4597,71	167,26	18391	669	1409	14672	35708
				комплект		4078,26	80,54	16313	322		2645	
	39.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0008	188070				150,46		
	39.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0003	1358578				380,4		
	39.3	217-105-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,24	977				234,48		
	39.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	1,6	357				571,2		
40	89	СПрайс	**Ванна моечная ВМ-21Б г.р. 840х840х860**		2	43491,07		86982		86982		93941
				шт.							6959	
41	90	СПрайс	**Ванна моечная ВСМ-11430 (для овощей) г.р. 530х530х870**		1	22009,82		22010		22010		23771
				шт.							1761	
42	91	СПрайс	**Ванна моечная ВСМ-11430 (для мяса) г.р. 530х530х870**		1	22009,82		22010		22010		23771
				шт.							1761	
43	92	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Мойки на одно отделение. Установка**		8	2692,9	75,1	21543	601	2634	16405	40984
				комплект		2288,52	36,5	18308	292		3036	
	43.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0011	1358578				1521,61		
	43.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,288	836				240,77		
	43.3	261-105-0618	Замазка защитная	кг	1,6	357				571,2		
44	93	СПрайс	**Мойка лабораторная ЛАБ-750 МОП**		8	135267,86		1082143		1082143		1168714
				шт.							86571	
			Итого по разделу: 5. Санитарно-техническое оборудование									2810879
			ИТОГО:					3861265	24098	2786144	651821	4 851 968
								773936	9830	277089	338882	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							277089		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,20%		54 899				
			Итого с временными									4 906 867
			Непредвиденные работы и затраты			2,00%		92 596				
			Итого с непредвиденными									4 999 463
			Итого по договорной цене			0,90						4 499 516,96
			НДС			12 %		539 942,04				
			Итого с НДС									5 039 459

Акт выполненных работ № 15

за **май 2022 (месяц, год) на 2-1-4 Отопление и вентиляция работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтаж									
1	56	Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Шкафы коллекторный металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**		7,5	1048,3	18,1	7862	135	144	6730	15759
				шт.		1010,97	6,45	7582	48		1167	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	11	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1725	836				144,21		
2	57	С1245-509-0312	**Аксессуары коллекторных групп Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 1030 мм, глубина от 110 мм до 160 мм**	шт.	7,5	59505		446288		446288	35703	481991
3	58	Е11-181101-0204 Изм. и доп. вып. 18	**Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 6 квартир. Сборка и установка подающего узла**	1 узел	0,5	10285,31 8107,31	156,11 75,55	5143 4054	78 38	1011	3609 700	9452
	3.1	241-117-0101	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт	0,3	1418				425,4		
	3.2	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт	1	416				416		
4	59	С1242-103-0303	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	1	69194		69194		69194	5536	74730
5	60	С1241-102-0219	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	м	2	4528		9056		9056	724	9780
6	61	С1261-302-0273	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	комплект	6	2179		13074		13074	1046	14120
7	62	С1245-405-0901	**Термометр технический с диапазоном 0-200°С**	шт.	6	4535		27210		27210	2177	29387
8	63	С1242-207-4101	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	6	953		5718		5718	457	6175
9	64	С1242-207-4105	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 40**	шт.	0,5	7347		3674		3674	294	3968
10	65	С1242-207-4106	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 50-65**	шт.	2,5	10388		25970		25970	2078	28048
11	66	С1242-303-1005	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40**	шт.	0,5	33275		16638		16638	1331	17969
12	67	С1242-303-1006	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 50**	шт.	1	48239		48239		48239	3859	52098
13	68	С1242-303-1007	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 65**	шт.	1,5	82758		124137		124137	9931	134068
14	69	Е11-160601-0104	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка**	шт.	1	8942,63 8155,4	550,29 144,61	8943 8155	551 145	237	7321 1301	17565
	14.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	206112				115,42		
	14.2	261-301-0304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,002	60757				121,51		
15	70	С1242-103-0304	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 125**	шт.	1	136885		136885		136885	10951	147836
16	71	Е11-180701-0105	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 133 мм. Установка**	шт.	1	104088,43 11007,66	660,8 131,69	104088 11008	661 132	92420	9825 9113	123026
	16.1	261-302-0305	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб. Dн входного патрубка 133 мм. Dн корпуса 429 мм	шт	1	75506				75506		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	72	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**		2	2354,72	98,99	4709	198	548	3521	8888
				шт.		1981,56	14,67	3963	29		658	
	17.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	206112				57,71		
	17.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,004	31711				126,84		
	17.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 7759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0022	165361				363,79		
18	73	**С1242-207-4101**	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов.Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15**		2	953		1906		1906		2058
				шт.							152	
19	74	**Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**		1	2542,88	0	2543	0	2198	305	3076
				комплект		345,34	0	345	0		228	
	19.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179				2179		
20	75	**Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**		1	524,48	0	524	0	71	400	998
				комплект		453,73	0	454	0		74	
	20.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0001	474618				52,21		
	20.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	483				9,66		
21	76	**С1245-405-0901**	**Термометр технический с диапазоном 0-200°С**		1	4535		4535		4535		4898
				шт.							363	
			Итого по разделу: 1. Монтаж									1185889
			ИТОГО:					1066336	1623	1029153	31711	1 185 890
								35561	392		87843	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,20%		14 231				
			Итого с временными									1 200 121
			Непредвиденные работы и затраты			2,00%		24 002				
			Итого с непредвиденными									1 224 123
			Итого по договорной цене			0,90						1 101 710,71
			НДС			12 %		132 205,29				
			Итого с НДС									1 233 916

Акт выполненных работ № 16

за **май 2022 (месяц, год) на 2-1-6 Система связи работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Система палатной сигнализации HOsTCAll-CMP									
1	1	**Ц13-110401-0201**	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**		1	1725,44	497,44	1725	498	0	987	2929
				шт.		1228	234,72	1228	235		217	
2	2	**ПРАЙС**	**Персональный компьютер с установленным ПО "HostCall-Nurse" WorkStation**		1	554767		554767				554767
				шт.						554767		
			Отпускная цена			554767		554767				
			Сметная стоимость оборудования					*554767*				
3	3	**Ц13-110401-0701**	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**		1	1283,09	31,09	1283	31	0	855	2309
				шт.		1252	14,67	1252	15		171	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	ПРАЙС	Преобразователь интерфеса (RS-485/USB) MP-251W1		1	35994		35994				35994
				шт.						35994		
			Отпускная цена			35994		35994				
			Сметная стоимость оборудования					*35994*				
5	5	Ц13-110401-0601 Изм. и доп. вып. 17	Табло с электронно-лучевыми трубками, количество трубок до 4. Монтаж оборудования		2	161147.08	24745,08	322294	49491	10652	190698	554031
				шт.		131076	10181,76	262152	20364		41039	
6	6	ПРАЙС	Табло отображения вызовов MP-731W1		2	83952		167904				167904
				шт.						167904		
			Отпускная цена			83952		167904				
			Сметная стоимость оборудования					*167904*				
7	7	Ц13-110401-0606 Изм. и доп. вып. 17	Экран-табло отображения цифровой информации с люминесцентным подсветом до 500 знакомест. Монтаж оборудования		1	194209.88	31187,76	194210	31187	179	118557	337788
				шт.		162843	12797,42	162843	12797		25021	
8	8	ПРАЙС	Трехцветное светодиодное табло MP-761WA с блоком питания		1	118782		118782				118782
				шт.						118782		
			Отпускная цена			118782		118782				
			Сметная стоимость оборудования					*118782*				
9	9	Ц13-100905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка		1	80784	0	80784	0	0	44350	135145
				шт.		80784	0	80784	0		10011	
10	10	ПРАЙС	Системный контроллер MP-231W2		1	25806		25806				25806
				шт.						25806		
			Отпускная цена			25806		25806				
			Сметная стоимость оборудования					*25806*				
11	11	Ц13-100408-0506 Изм. и доп. вып. 18	Табло сигнальное студийное или коридорное. Монтаж оборудования		38	8246,21	0	313356	0	16956	162724	514166
				шт.		7800	0	296400	0		38086	
12	12	ПРАЙС	Коридорная лампа MP-611W1		38	8016		304608				304608
				шт.						304608		
			Отпускная цена			8016		304608				
			Сметная стоимость оборудования					*304608*				
13	13	Ц13-100408-0403	Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования		34	10826,76	1924,32	368110	65427	10419	170858	582085
				шт.		8596	557,46	292264	18954		43117	
14	14	ПРАЙС	Палатная консоль с кнопками присутствия/сброса и вызова врача MP-331W1		34	31278		1063452				1063452
				шт.						1063452		
			Отпускная цена			31278		1063452				
			Сметная стоимость оборудования					*1063452*				
15	15	Ц13-100104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования		86	2456	0	211216	0	0	115958	353348
				шт.		2456	0	211216	0		26174	
16	16	ПРАЙС	Проводная цифровая кнопка вызова MP-432W1		86	16602		1427772				1427772
				шт.						1427772		
			Отпускная цена			16602		1427772				
			Сметная стоимость оборудования					*1427772*				
17	17	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования		3	19398,34	2228,16	58195	6684	4180	27048	92062
				шт.		15777	645,48	47331	1936		6819	
18	18	ПРАЙС	Блок питания ББП-50 исп. 2		3	28062		84186				84186
				шт.						84186		
			Отпускная цена			28062		84186				
			Сметная стоимость оборудования					*84186*				
19	19	ПРАЙС	Аккумулятор 12В		3	23448		70344				70344
				шт.						70344		
			Отпускная цена			23448		70344				
			Сметная стоимость оборудования					*70344*				
20	20	Ц13-100105-0502 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной		2190	690.04	78,07	1511188	170974	366015	561827	2238856
				м кабеля		444.84	22,45	974200	49166		165841	

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0.8	102442		81954		81954	6556	88510
22	22	С1243-802-0101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	км	0,33	51717		17067		17067	1365	18432
23	23	С1243-802-0104	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х1,5 мм2	км	1.06	176937		187553		187553	15004	202557
24	24	Ц13-100408-0504 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	98	5070,57 4912	0 0	496916 481376	0 0	15540	264275 60895	822086
25	25	С1247-202-0401	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	98	184		18032		18032	1443	19475
			Итого по разделу: 1. Система палатной сигнализации ПОхТСАВ-СМР									9817394
			ИТОГО:					7717498 2811046	324292 103467	728547 3853615	1658137 441759	9 817 394
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							3853615		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,20%		71 565				
			Итого с временными									9 888 959
			Непредвиденные работы и затраты			2,00%		120 707				
			Итого с непредвиденными									10 009 666
			Итого по договорной цене			0,90						9 008 700,00
			НДС			12 %		1 081 044,00				
			Итого с НДС									10 089 744

Акт выполненных работ № 17

за **май 2022** (месяц, год) на **2-1-2 Конструкции железобетонные** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2021г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Отмостка									
1	19	Е11-080101-0202	**Основание щебеночное. Устройство**	мЗ основания	10,581	6429,67 957,1	1795,22 815,06	68032 10127	18995 8624	38910	15695 6698	90425
	1.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	12,1682	3187				38779,89		
2	20	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	35,27	22625,94 1191,16	1227,17 298,68	798017 42012	43282 10534	712722	43036 67284	908337
	2.1	212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	35,9754	19527				702491,64		
			Итого по разделу: 1. Отмостка									998762
			ИТОГО:					866049 52139	62277 19158	751632	58731 73982	998 762
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения			1,20%		11 985				
			Итого с временными									1 010 747
			Непредвиденные работы и затраты			2,00%		20 215				
			Итого с непредвиденными									1 030 962
			Итого по договорной цене			0,90						927 866,07
			НДС			12 %		111 343,93				
			Итого с НДС									1 039 210

Акт выполненных работ № 18

за май 2022 (месяц, год) на 2-1-5 Внутреннее электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	Е12-170101-0701	**Выключатели и розетки. Демонтаж**		338	60,04	0	20294	0	0	14611	37697
				шт.		60,04	0	20294	0		2792	
2	2	Е11-460302-0501	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**		5200	309,15	124,2	1607580	645840	0	1068020	2889648
				м борозд		184,95	59,56	961740	309712		214048	
3	3	Е11-150203-0201 Изм. в доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		104	1242,08	81,52	129176	8478	29573	78335	224112
				м2 оштукатуриваемой поверхности		876,2	65,33	91125	6794		16601	
	3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,5704	18719				29396,32		
	3.2	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	2,8808							
4	4	Е12-170101-0401	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**		2000	26,11	0	52220	0	0	37598	97003
				м		26,11	0	52220	0		7185	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									3248460
			Раздел: 2. Монтажные работы									
5	5	С1247-212-0101	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**		42	345		-14490		-14490		-15649
				шт.							-1159	
6	6	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**		425	212,4	0,22	90270	93	514	58129	160271
				шт.		210,97	0,1	89662	42		11872	
7	7	С1247-212-0104	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**		55	368		20240		20240		21859
				шт.							1619	
8	8	С1247-212-0106	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Трехклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**		2	601		1202		1202		1298
				шт.							96	
9	9	С1247-214-0115	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**		110	411		45210		45210		48827
				шт.							3617	
10	10	С1247-214-0119	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**		300	551		165300		165300		178524
				шт.							13224	
11	11	С1261-303-0102	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм**		425	32		13600		13600		14688
				шт.							1088	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	С1243-141-0112	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 50 мм2**	км	0,12	227814		-27338		-27338	-2187	-29525
13	13	С1243-141-0109	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 16 мм2**	км	0,23	77567		-17840		-17840	-1427	-19267
14	14	С1243-141-0110	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 25 мм2**	км	0,09	124239		-11182		-11182	-895	-12077
15	15	С1243-141-0111	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 35 мм2**	км	0,15	164127		-24619		-24619	-1970	-26589
16	16	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	3946	100,87 88,63	1,2 0,01	398033 349734	4735 39	43564	251837 51990	701860
	16.1	211-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт	15,784	1978				31220,75		
	16.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	8,2866	836				6927,6		
17	17	СС1243-107-0501	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,5	312500		156250		156250	12500	168750
18	18	СС1243-107-0502	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	4,06	466269,84		1893056		1893056	151444	2044500
19	19	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	265	222,44 218,65	2,48 0,11	-58947 -57942	-657 -29	-347	-37565 -5721	-104233
	19.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,4118	836				344,27		
20	20	С1241-207-0203	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	м	265	90		-23850		-23850	-1908	-25758
21	21	С1241-221-0103	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	шт.	2680	10		-26800		-26800	-2144	-28944
22	22	Е11-210101-0207 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	160	257,69 253,29	3,45 0,4	-41230 -40526	-552 -64	-152	-26303 -5403	-72936
23	23	С1241-207-0206	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм**	м	160	269		-43040		-43040	-3443	-46483
24	24	С1241-221-0105	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм**	шт.	490	28		-13720		-13720	-1098	-14818
25	25	С1241-221-0106	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм**	шт.	480	44		-21120		-21120	-1690	-22810
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									**2921488**
			Раздел: 3. Щитовое электрооборудование									
26	26	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	4988,53 3289,19	119,99 48,46	-4989 -3289	-120 -48	-1579	-2163 -572	-7724
	26.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				259,03		
	26.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	636				636		
	26.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32		
	26.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	280227				280,23		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	С1247-201-0210	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 Ж УХЛ3 IP31**	шт.	1	5018		-5018		-5018	-401	-5419
28	28	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	6	2816,31 1445	25,78 0	-16898 -8670	-155 0	-8073	-5618 -1801	-24317
29	29	С1247-204-0759	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1691		-1691		-1691	-135	-1826
30	30	С1247-204-0713	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	5	527		-2635		-2635	-211	-2846
31	31	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	4988,53 3289,19	119,99 48,46	-4989 -3289	-120 -48	-1579	-2163 -572	-7724
	31.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				259,03		
	31.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	636				636		
	31.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32		
	31.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	280227				280,23		
32	32	С1247-201-0210	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 Ж УХЛ3 IP31**	шт.	1	5018		-5018		-5018	-401	-5419
33	33	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	7	2816,31 1445	25,78 0	-19714 -10115	-180 0	-9419	-6555 -2101	-28370
34	34	С1247-204-0759	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1691		-1691		-1691	-135	-1826
35	35	С1247-204-0713	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	6	527		-3162		-3162	-253	-3415
36	36	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	5693,21 3713,64	119,99 48,46	-5693 -3714	-120 -48	-1860	-2438 -650	-8781
	36.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				259,03		
	36.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	636				636		
	36.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32		
	36.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	280227				560,45		
37	37	С1247-201-0211	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 Ж УХЛ3 IP31**	шт.	1	5780		-5780		-5780	-462	-6242
38	38	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	10	2816,31 1445	25,78 0	-28163 -14450	-258 0	-13455	-9364 -3002	-40529
39	39	С1247-204-0759	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1691		-1691		-1691	-135	-1826
40	40	С1247-204-0713	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	8	527		-4216		-4216	-337	-4553
41	41	С1247-204-2810	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	шт.	1	5358		-5358		-5358	-429	-5787
42	42	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	4988,53 3289,19	119,99 48,46	-4989 -3289	-120 -48	-1579	-2163 -572	-7724
	42.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				259,03		
	42.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	636				636		
	42.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32		
	42.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	280227				280,23		
43	43	С1247-201-0210	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 Ж УХЛ3 IP31**		1	5018		-5018		-5018		-5419

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							-401	
44	44	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		9	2816,31	25,78	-25347	-232	-12110	-8427	-36476
				шт.		1445	0	-13005	0		-2702	
45	45	С1247-204-0759	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**		1	1691		-1691		-1691		-1826
				шт.							-135	
46	46	С1247-204-0713	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**		7	527		-3689		-3689		-3984
				шт.							-295	
47	47	С1247-204-2810	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**		1	5358		-5358		-5358		-5787
				шт.							-429	
48	48	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**		1	4988,53	119,99	-4989	-120	-1579	-2163	-7724
				шкаф		3289,19	48,46	-3289	-48		-572	
	48.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				259,03		
	48.2	252-207-3979	Перемычки гибкие тип ПГС-50	шт	1	636				636		
	48.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32		
	48.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	280227				280,23		
49	49	С1247-201-0210	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**		1	5018		-5018		-5018		-5419
				шт.							-401	
50	50	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		6	2816,31	25,78	-16898	-155	-8073	-5618	-24317
				шт.		1445	0	-8670	0		-1801	
51	51	С1247-204-0759	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**		1	1691		-1691		-1691		-1826
				шт.							-135	
52	52	С1247-204-0713	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**		5	527		-2635		-2635		-2846
				шт.							-211	
53	53	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**		1	4988,53	119,99	-4989	-120	-1579	-2163	-7724
				шкаф		3289,19	48,46	-3289	-48		-572	
	53.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				259,03		
	53.2	252-207-3979	Перемычки гибкие тип ПГС-50	шт	1	636				636		
	53.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32		
	53.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	280227				280,23		
54	54	С1247-201-0210	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**		1	5018		-5018		-5018		-5419
				шт.							-401	
55	55	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		7	2816,31	25,78	-19714	-180	-9419	-6558	-28370
				шт.		1445	0	-10115	0		-2101	
56	56	С1247-204-0759	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**		1	1691		-1691		-1691		-1826
				шт.							-135	
57	57	С1247-204-0713	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**		6	527		-3162		-3162		-3415
				шт.							-253	
58	58	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**		1	4988,53	119,99	-4989	-120	-1579	-2163	-7724
				шкаф		3289,19	48,46	-3289	-48		-572	
	58.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				259,03		
	58.2	252-207-3979	Перемычки гибкие тип ПГС-50	шт	1	636				636		
	58.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32		
	58.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	280227				280,23		
59	59	С1247-201-0210	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**		1	5018		-5018		-5018		-5419
				шт.							-401	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	60	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		7	2816,31	25,78	-19714	-180	-9419	-6555	-28370
				шт.		1445	0	-10115	0		-2101	
61	61	С1247-204-0759	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**		1	1691		-1691		-1691		-1826
				шт.							-135	
62	62	С1247-204-0713	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**		6	527		-3162		-3162		-3415
				шт.							-253	
63	63	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**		1	4988,53	119,99	-4989	-120	-1579	-2163	-7724
				шкаф		3289,19	48,46	-3289	-48		-572	
	63.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.0004	647579				259,03		
	63.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	636				636		
	63.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32		
	63.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	280227				280,23		
64	64	С1247-201-0210	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**		1	5018		-5018		-5018		-5419
				шт.							-401	
65	65	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		6	2816,31	25,78	-16898	-155	-8073	-5618	-24317
				шт.		1445	0	-8670	0		-1801	
66	66	С1247-204-0759	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**		1	1691		-1691		-1691		-1826
				шт.							-135	
67	67	С1247-204-0713	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**		5	527		-2635		-2635		-2846
				шт.							-211	
			Итого по разделу: 3. Щитовое электрооборудование									-395592
			Раздел: 4. Щитовое электрооборудование									
68	68	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**		10	4988,53	119,99	49885	1200	15794	24031	79829
				шкаф		3289,19	48,46	32892	485		5913	
	68.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.004	647579				2590,32		
	68.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	10	636				6360		
	68.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	5,8	454				2633,2		
	68.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,01	280227				2802,27		
69	69	С1247-201-0212	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31**		10	5892		58920		58920		63634
				шт.							4714	
70	70	С1247-204-0759	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**		48	1691		81168		81168		87661
				шт.							6493	
71	71	С1247-204-0716	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"**		66	588		38808		38808		41913
				шт.							3105	
72	72	СС1247-204-0719	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"**		42	5158,73		216667		216667		234000
				шт.							17333	
			Итого по разделу: 4. Щитовое электрооборудование									507037
			Раздел: 5. Монтаж светильников									
73	73	Ц13-080305-0402 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**		588	2658,93	947,19	1563451	556948	119352	899606	2660102
				шт.		1508,76	616,16	887151	362302		197045	
74	74	Ц13-080305-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**		72	2026,75	665,53	145926	47919	14615	82959	247196
				шт.		1158,24	442,05	83393	31828		18311	
75	75	Ц13-080305-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**		5	2275,21	722,21	11376	3611	4641	4134	16751
				шт.		624,84	523,52	3124	2618		1241	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	76	СПрайс лист	Светильник ЛПО 2х36	шт	588	3472,22		2041665		2041665	163333	2204998
77	77	СПрайс лист	Светильник ДППО1-18	шт	72	3373,02		242857		242857	19429	262286
78	78	СПрайс лист	Светильник НПП -03-100-020	шт	5	3323,41		16617		16617	1329	17946
79	79	СПрайс лист	Лампа светодиодная 15 W	шт	5	595,24		2976		2976	238	3214
80	80	СПрайс лист	Лампа светодиодная GLT8F-1200-18-8500-M G13	шт	1248	912,7		1139050		1139050	91124	1230174
			Итого по разделу: 5. Монтаж светильников									6642667
			ИТОГО:					9583213	1265160	5955741	2383503	12924060
			В том числе :					2362320	713343		957344	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,20%		155 089				
			Итого с временными									13 079 149
			Непредвиденные работы и затраты			2,00%		261 583				
			Итого с непредвиденными									13 340 732
			Итого по договорной цене			0,90						12 006 658,04
			НДС			12 %		1 440 798,96				
			Итого с НДС									13 447 457

Акт выполненных работ № 19

за **май 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Архитектурные решения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	695	892,66 858	34,66 17,68	620399 596310	24089 12288	0	394371 81182	1095952
2	2	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	41	120,22 117,09	3,13 1,6	4929 4801	129 66	0	3153 647	8729
3	3	Е12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	70	1510,7 1449,5	61,2 29,87	105749 101465	4284 2091	0	67104 13828	186681
4	4	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	19	2252,29 2130,85	121,44 58,24	-42794 -40486	-2308 -1107	0	-26952 -5580	-75326
5	5	Е12-120104-0507	Потолки. Очистка вручную от набела	м2	169	215,88 215,88	0 0	36484 36484	0 0	0	26268 5020	67772
6	6	Е12-120104-0501	Стены и откосы. Очистка вручную от набела	м2	131	182,98 182,98	0 0	23970 23970	0 0	0	17259 3298	44527
7	7	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	1289,18	836,51 777,92	58,59 28,36	1078412 1002879	75533 36561	0	673557 140158	1892127
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									3220462
			Раздел: 2. Полы									
8	8	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	695	261,43 80,77	34,11 12,91	181694 56135	23706 8972	101852	55081 18942	255717

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (1701 мм	м3	35,415	2870				101727,15		
9	9	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		55,6	24741,97	7,68	1375654	427	1146090	193849	1695063
			м3 подстилающего слоя			4121,16	0	229136	0		125560	
	9.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	56,712	17938				1017299,86		
10	10	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		695	3580,71	82,3	2488593	57199	1491366	817390	3570462
			м2 покрытия			1352,56	37,63	940029	26153		264479	
	10.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	9,035	14706				132868,71		
	10.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	21,267	3875				82409,63		
	10.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	708,9	1797				1273893,3		
11	11	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**		41	376,39	34,8	15432	1427	0	12424	30084
			м2 изолируемой поверхности			341,59	16,59	14005	680		2228	
12	12	**С1234-101-0205**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем ПЖ 120-130**		1,6892	23746		40112		40112		43321
				м3							3209	
13	13	**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**		41	197,86	0,62	8112	26	6350	1480	10359
			м2 изолируемой поверхности			42,37	0,29	1737	12		767	
	13.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0161	395085				6349,81		
14	14	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		41	714,74	32,02	29304	1313	12418	13717	46463
			м2 стяжки			379,85	15,6	15574	640		3442	
	14.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,8364	14706				12300,1		
15	15	**Е11-110101-1102 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		41	340,46	21,7	13959	890	12300	1009	16165
			м2 стяжки			18,76	10,32	769	423		1197	
	15.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,8364	14706				12300,1		
16	16	**Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**		41	3302,23	23,97	135391	983	116147	15853	163344
			м2 покрытия			445,41	11,63	18262	477		12100	
	16.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,205	90				18,45		
	16.2	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подосновке	м2	41,82	2495				104340,9		
	16.3	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	20,5	575				11787,5		
17	17	**Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**		23,172283	290,13	2,47	6723	57	4473	1874	9285
			м плинтусов			94,64	0,96	2193	22		688	
	17.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	23,404	182				4259,53		
18	30	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		13,9868	24741,97	7,68	346061	107	288312	48765	426412
			м3 подстилающего слоя			4121,16	0	57642	0		31586	
	18.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,2665	17938				255913,12		
19	31	**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.-Устройство в один слой**		349,67	197,86	0,62	69186	216	54153	12620	88350
			м2 изолируемой поверхности			42,37	0,29	14816	101		6544	
	19.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,1371	395085				54154,55		
20	32	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		349,67	714,74	32,02	249923	11197	105905	116982	396257
			м2 стяжки			379,85	15,6	132822	5455		29352	
	20.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	7,1333	14706				104901,84		
21	33	**Е11-110101-1102 К=3**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		349,67	255,35	16,28	89288	5692	78676	6452	103399
			м2 стяжки			14,07	7,74	4920	2706		7659	
	21.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	5,35	14706				78676,38		
22	34	**Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**		349,67	3302,23	23,97	1154691	8382	990563	135202	1393084
			м2 покрытия			445,41	11,63	155747	4067		103191	
	22.1	261-107-0432	Ветошь	кг	1,7484	90				157,35		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	22.2	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	356,6634	2495				889875,18		
	22.3	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	174,835	575				100530,13		
23	35	**Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**		**200**	**290,13**	**2,47**	**58026**	**494**	**38604**	**16176**	**80138**
				м плинтусов		**94,64**	**0,96**	**18928**	**192**		**5936**	
	23.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	202	182				36764		
24	36	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		**15,9436**	**24741,97**	**7,68**	**394476**	**122**	**328647**	**55587**	**486068**
				м3 подстилающего слоя		**4121,16**	**0**	**65706**	**0**		**36005**	
	24.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	16,2625	17938				291716,22		
25	37	**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки наглухо. Устройство в один слой**		**398,59**	**197,86**	**0,62**	**78865**	**248**	**61730**	**14385**	**100710**
				м2 изолируемой поверхности		**42,37**	**0,29**	**16888**	**116**		**7460**	
	25.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,1562	395085				61730,96		
26	38	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		**398,59**	**3580,71**	**82,3**	**1427235**	**32804**	**855314**	**468782**	**2047698**
				м2 покрытия		**1352,56**	**37,63**	**539117**	**14999**		**151681**	
	26.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	5,1817	14706				76201,64		
	26.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	12,1969	3875				47262,81		
	26.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	406,5618	1797				730591,55		
			Итого по разделу: 2. Полы									**10962379**
			Раздел: 3. Отделка помещений									
27	40	**Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		**1069**	**711,05**	**5,46**	**760112**	**5837**	**60751**	**501331**	**1362358**
				м2 окрашиваемой поверхности		**648,76**	**2,59**	**693524**	**2769**		**100915**	
	27.1	236-202-0505	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентная полиуретановая абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений	кг	0,7336	9749				7190,96		
	27.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	587,95	88				51739,6		
28	43	**Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**		**131**	**1219,39**	**20,66**	**159740**	**2706**	**21645**	**98125**	**278494**
				м2 оштукатуриваемой поверхности		**1033,5**	**6,84**	**135388**	**896**		**20629**	
	28.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	447,365	40				17894,6		
29	44	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**		**1431**	**321,44**	**3,35**	**459981**	**4794**	**17530**	**316751**	**838871**
				м2 окрашиваемой поверхности		**305,84**	**1,59**	**437657**	**2275**		**62139**	
	29.1	236-202-0505	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентная полиуретановая абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений	кг	0,9015	9749				8789,02		
30	45	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**		**73**	**3699,04**	**37,8**	**270030**	**2759**	**149337**	**85878**	**384381**
				м2 поверхности облицовки		**1615,53**	**18,37**	**117934**	**1341**		**28473**	
	30.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	73	1781				130013		
31	50 ДОП.	**С1236-202-0505**	**Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентная полиуретановая абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений**		**0,002079**	**9749**		**20**		**20**		**22**
				кг							**2**	
32	52	**Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**		**1303,26**	**2717,17**	**15,27**	**3541179**	**19901**	**1772720**	**1422729**	**5361021**
				м2 потолка		**1341,68**	**6,06**	**1748558**	**7898**		**397113**	
	32.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	2319,8028	60				139188,17		
	32.2	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1342,3578	516				692656,62		
	32.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	117,2934	836				98057,28		
	32.4	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	3731,7547	146				544836,18		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	52 ДОП.	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей обшитованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**		1303,26	791,63	3,37	1031700	4392	280839	598301	1760401
			м2 отделываемой поверхности			572,77	1,08	746468	1408		130400	
	33.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2331,633	86				234920,43		
34	53 ДОП.	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		1303,26	704,33	5,46	917925	7115	65306	679103	1724790
			м2 окрашиваемой поверхности			648,76	2,59	845503	3375		127762	
	34.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	716,793	88				63077,78		
35	53 ДОП.	С1236-202-0505	**Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентная полиуретановая абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений**	кг	899,2494	9749		8766782		8766782	701343	9468125
36	56 ДОП.	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		1662,276	568,09	5,14	944322	8545	77445	689924	1764986
			м2 окрашиваемой поверхности			516,36	2,45	858333	4073		130740	
	36.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	847,7608	88				74602,95		
37	56 ДОП.	С1236-202-0505	**Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентная полиуретановая абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений**	кг	1047,2338	9749		10209482		10209482	816759	11026241
			Итого по разделу: 3. Отделка помещений									33969690
			Раздел: 4. Проемы									
38	58	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**		133,14	1840,43	86,31	245035	11491	67853	138296	413997
				м2		1244,48	37,9	165690	5046		30666	
	38.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	31,9536	1712				54704,56		
39	59	С1223-201-0402	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**		56,7	20161		1143129		1143129	91450	1234579
				м2								
40	60	С1223-201-0401	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**		38,22	23405		894539		894539	71563	966102
				м2								
41	61	С1223-203-0902	**Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида двупольный с глухим полотном ДГ 21-11П, ДГ 21-12П, ДГ 21-13П, ДГ 21-15П, ДГ 21-19П**		38,22	28117		1074632		1074632	85971	1160603
				м2								
42	62	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**		10,35	1567,73	120,08	16226	1243	4006	9350	27622
				м2		1060,57	54,68	10977	566		2046	
	42.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0104	50488				522,55		
	42.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1,863	1712				3189,46		
43	63	С1223-203-0902	**Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида двупольный с глухим полотном ДГ 21-11П, ДГ 21-12П, ДГ 21-13П, ДГ 21-15П, ДГ 21-19П**		9,45	28117		265706		265706	21256	286962
				м2								
44	64	С1223-502-0201	**Петли ГОСТ 5088-2005 Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3**		146	520		75920		75920	6074	81994
				шт.								
45	65	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**		214,375	2414,87	191,74	517688	41105	253237	196658	771494
				м2		1041,85	90,69	223347	19442		57148	
	45.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	147,9187	1712				253236,9		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	66	С1223-102-0507	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	214,375	33050		7085094		7085094	566808	7651902
47	67	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	122,5	1866,34 262,55	11,01 5.26	228627 32162	1348 644	195116	26573 20416	275616
	47.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	111,1075	1712				190216.04		
48	68	С1223-501-0119	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 480 мм**	м	122,5	3361		411722		411722	32938	444660
49	69	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	122,5	1534,81 500,83	5,9 1,26	188014 61352	722 154	125940	44284 18584	250882
	49.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	128,625	279				35886.38		
	49.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	128,625	656				84378		
			Итого по разделу: 4. Проемы									13566414
			Раздел: 5. Обшивка сайдингом									
50	76 ДОП.	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	422	3874,06 2206,68	14,76 2,85	1634853 931219	6229 1203	697406	671344 184496	2490693
	50.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	928,4	266				246954,4		
	50.2	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт	2110	26				54860		
	50.3	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм (Г-образный)	шт	1097,2	73				80095,6		
	50.4	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт	3544,8	23				81530,4		
	50.5	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	131,664	1015				133638,96		
51	77	С1234-101-0207	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	м3	22,155	33855		750058		750058	60005	810063
52	79	ДОП. СПрайс лист	**Сайдинг"Корабельная доска"**	м2	464,2	4275,79		1984822		1984822	158786	2143608
			Итого по разделу: 5. Обшивка сайдингом									5444364
			Раздел: 6. Подъемник									
53	80	Е11-070517-0101	**Подъемники грузопассажирские. Эксплуатация в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей**	м2 площади застройки	2,5	11078,76 0	11078,76 5325,21	27697 0	27697 13313	0	14138 3347	45182
54	81	Ц13-030502-0103 Изм. и доп. вып. 15	**Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования**	подъемник	2	62091,42 55498,78	6592,64 2821,9	124183 110998	13185 5644	0	64036 15058	203277
55	82	Прайс	**Подъемники вертикального перемещения ПТУ-001**	компл.	2	500000		1000000		1000000		1000000
			Отпускная цена			500000		1000000				
			Сметная стоимость оборудования					*1000000*				
			Итого по разделу: 6. Подъемник									1248459
			Раздел: 7. Тактильная плитка									
56	83	Е11-270701-0301	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	м2 тротуара	45,18	556,41 515,71	40,7 16,81	25139 23300	1838 759	0	25984 4090	55213
57	84	С1251-104-0107	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида**	м2	45,18	10630		480263		480263	38421	518684

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 7. Тактильная плитка									573897
			ИТОГО:					55224494	407924	42664312	8725193	68 985 664
								11152259	185720	1000000	5035977	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							1000000		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,20%		815 828				
			Итого с временными									69 801 492
			Непредвиденные работы и затраты			2,00%		1 376 030				
			Итого с непредвиденными									71 177 522
			Итого по договорной цене			0,90						64 059 769,57
			НДС			12 %		7 687 172,35				
			Итого с НДС									71 746 941,92
			Всего по актам 13- 19 :									106 557 284,92
			в том числе НДС -12%									11 416 851,96
			К ОПЛАТЕ :									30 460 913,92
			БЕЗ ОПЛАТЫ :									76 096 371,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан ОИЛ 3" БИН 041140002085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожаев Э.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА":

Шитпанов А.Х.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГКП" Байганинская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 060140002367
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач Иманбаев А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО" DAB LTD"

Ерменов Г.К.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)