Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
Наименование стройки: Строительство кустового источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Чкалово , с.Петровка Тайыншинского района СКО
ДОГОВОР №42 от 15.04.2021

С П Р А В К А №7
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		42	15.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство кустового источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Чкалово , с.Петровка Тайыншинского района СКО	1 437 075 663,01	**178 571 428,57**		-	-	-	-	-	21 428 571,43	200 000 000,00
Удержание аванса -30%	**431 122 698,90**	**53 571 428,57**							**6 428 571,43**	**60 000 000,00**
Итого с учетом удержания аванса	**1 005 952 964,11**	**125 000 000,00**							**15 000 000,00**	**140 000 000,00**

Заказчик:
И.о. руководителя
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области" БИН 050140002454
_____Лыскин А.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757
_____Калмагамбетова Ж.Б.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

ДОГОВОР №42 от 15.04.2021г.

Наименование стройки: Строительство кустового источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Чкалово , с.Петровка Тайыншинского района СКО

Акт выполненных работ №7
за ноябрь 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1. Наружное электроосвещение									
3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	70	1406		98420		98420		106294
6	2306-0147-1702	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,15	264861		304590		304590		328957
9	2306-0141-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	165484		1655		1655		1787
11	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,38	171879		65314		65314		70539
13	2306-1002-0105	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,02	208309		4166		4166		4499
15	5108-0401-0144(об)	Ящики управления ЯУО-9601-2574	шт.	1	92711		92711		–		92711
17	2301-0501-0804	Труба полиэтиленовая гофрированная диам. 110 мм	м	129	624		80496		80496		86936
23	2900-0000-0002(пл)	Опора освещения металлическая ОГК-8	шт	38	32746		1244348		1244348		1343896
24	2900-0000-0003(пл)	Кронштейн на опору К1-2,0-2,0-1-1	шт	38	6420		243960		243960		263477
25	2307-0106-0365	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-02-60W, световой поток 7200 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014 /прим. ДКУ63-60-001 Favorit 750/	шт.	38	23841		905958		905958		978435

							–	72477
	Итого				**3 277 531**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 948 907			
	- оборудование, тенге				92 711			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				235 913			
	Всего				**3 277 531**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-2. Наружные сети электроснабжения

Раздел 2 Воздушная линия 10кВ

2.1 Провода СИП

7	2306-1201-0704	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	7,38997	335599	2480067	2480067	2678471
9	2306-1201-0702	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,053	201522	615247	615247	664467
		2.2 Опора угловая анкерная УП10-1,2 (2 шт)					–	49220
11	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4	62210	248840	248840	268747
12	2106-0510-1601	Стальные конструкции ЛЭП К=2,000;	т	0,06248	399850	24983	24983	26982
13	2404-0207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	12	448	5376	5376	5806
14	2404-0109-0704	Искровой промежуток SDI20.3 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	5514	33084	33084	35731
15	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	6	12306	73836	73836	79743
16	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	799	4794	4794	5178
		2.3 Опора промежуточная одностоечная П10-1,2 (11 шт)					–	384
18	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	11	62210	684310	684310	739055
19	2106-0510-1601	Стальные конструкции ЛЭП К=11,000;	т	0,3058	399850	122274	122274	132056
20	2404-0207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	66	448	29568	29568	31933

2404-0109-1301	Искровой разрядник SDI20.3 (прим.)	шт.	33	17930	591690	591690		639025
22 2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	33	12306	406098	406098		438586
23 2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	799	8789	8789		9492
	2.4 Устройство ответвления (2 шт)					–	703	
24 2106-0510-1601	Стальные конструкции ЛЭП К=2,000;	т	0,01928	399850	7709	7709		8326
25 2404-0207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	4	448	1792	1792		1935
26 2404-0207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	384	2304	2304		2488
27 2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	6	12306	73836	73836		79743
28 2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	799	9588	9588		10355
	2.5 Опора угловая анкерная УА10-1,2с (5 шт)					–	767	
30 2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	15	62210	933150	933150		1007802
31 2106-0510-1601	Стальные конструкции ЛЭП К=5,000;	т	0,252	399850	100762	100762		108823
32 2404-0207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	30	448	13440	13440		14515
33 2404-0109-0704	Искровой разрядник SDI10.2 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	15	5514	82710	82710		89327
34 2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	15	12306	184590	184590		199357
35 2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	30	14677	440310	440310		475535
36 2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	799	23970	23970		25888
37 2404-0207-5019	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	4102	61530	61530		66452
38 2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	13138	394140	394140		425671

2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	702	21060	21060		22745
	2.6 Линейная арматура замены СИП					–	1685	
40 2404-0207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	270	448	120960	120960		130637
41 2404-0109-0704	Искровой разрядник SDI10.2 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	7	5514	38598	38598		41686
						–	3088	
	Итого				**8 466 557**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 839 405			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				627 153			
	Всего				**8 466 557**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-3. Внутриплощадочные сети электроснабжения

8 2306-0147-1708	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,14	1093355	153070	153070		165316
9 2306-0147-1707	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11	878932	96683	96683		104418
10 2306-0147-1706	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5	612284	306142	306142		330633
12 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01	535575	5356	5356		5784
14 2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-25/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 /прим. ПКТп/	шт.	6	8670	52020	52020		56182
15 2306-1702-0902	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,4	22951	9180	9180		9914
17 2113-0809-0101	Лента сигнальная ЛСЭ-250	м	403	82	33046	33046		35690
20 2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 техническая ГОСТ 18599-2001	м	112	953	106736	106736		115275
						–	8539	
	Итого				**823 212**			
	в том числе							

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					762 233		
	Сметная прибыль (8 %), тенге					60 979		
	Всего					**823 212**		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-7. Технологическое оборудование (Насосная №1, №2, №3, №4)

2	5102-0401-0105(об)	Погружной насосный агрегат с электродвигателем, тип 16GS55N-L4C (прим.) К=4,000;	шт.	4	1080562	4322248	–	4322248
4	5102-1301-0120(об)	Шкаф управления насосами (прим.) К=4,000;	шт.	4	367269	1469076	–	1469076
6	5102-0406-0304(об)	Дренажный насос Unilift KP 250 AY1 (прим.) К=4,000;	шт.	4	111502	446008	–	446008
8	2304-1001-1202	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225 °С PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91 К=4,000;	шт.	4	8152	32608	32608	35217
9	2304-0102-1602	Задвижки фланцевые 30ч39бр с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином, вода, пар Т 150 °С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002 К=4,000;	шт.	4	22390	89560	89560	96725
10	2304-1012-1204	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 27036-86 К=4,000;	шт.	4	12747	50988	50988	55067
12	2304-0102-1601	Задвижки фланцевые 30ч39бр с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином, вода, пар Т 150 °С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002 К=4,000;	шт.	4	14696	58784	58784	63487
13	2304-0702-0601	Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 К=4,000;	шт.	4	7099	28396	28396	30668
14	2304-1001-6304	Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, Т от 0 °С до +80 °С, PN 10, DN 32, типа Seagull ГОСТ 11823-91 К=4,000;	шт.	4	2697	10788	10788	11651
15	2304-0501-0123	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 К=4,000;	шт.	4	2814	11256	11256	12156
17	2304-1011-0102	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80 К=4,000;	шт.	4	193150	772600	772600	834408
19	2303-0301-0306	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч К=4,000;	шт.	4	176794	707176	707176	763750
							– 56574	
	Итого					**8 140 461**		

	в том числе						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 762 156		
	- оборудование, тенге				6 237 332		
	Сметная прибыль (8 %), тенге				140 973		
	Всего				**8 140 461**		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-6-2. Площадка водозаборных сооружений - НВК

Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой

8	2304-0501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	15	978	14670	14670	15844
10	2304-0102-1903	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	12	35390	424680	424680	458654
12	2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42086	84172	84172	90906
14	2304-0102-1906	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	133904	669520	669520	723082
16	2304-0102-1907	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 250, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	210418	420836	420836	454503
17	2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных - 2 шт)	шт.	14	6273	87822	87822	94848
18	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	24	2096	50304	50304	54328
19	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2663	10652	10652	11504
20	2302-0103-0215	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	4	8740	34960	34960	37757
22	2302-0302-8016	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	5636	11272	11272	12174

24	2302-0101-0615	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	1624	11368	11368	12277
25	2302-0101-0632	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5789	11578	11578	12504
26	2302-0101-0719	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 32 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	11	1837	20207	20207	21824
27	2302-0101-0763	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 32 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	13156	52624	52624	56834
28	2302-0101-0802	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 7 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	16989	33978	33978	36696
30	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	391,9616	2090	819200	819200	884736
34	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	12,048	2873	34614	34614	37383
38	2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	42,168	8445	356109	356109	384598
42	2301-0201-0238	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	54,0152	14067	759832	759832	820619
45	5800-0006-0001(пл)(об)	Установка очистки воды комбинированная ДВУ100-39	к-т	1	160593750	160593750	–	160593750
							160593750	–
		Раздел 3 Канализация К3						
47	2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42086	84172	84172	90906

49	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2663	10652	10652	11504
51	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных 4 шт)	шт.	8	4578	36624	36624	39554
53	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	3037	12148	12148	13120
54	2302-0304-2513	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - защитная	шт.	4	4371	17484	17484	18883
56	2302-0101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5789	11578	11578	12504
58	2301-0503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	18,685	1526	28513	28513	30794
60	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	43,172	2873	124033	124033	133956
		Раздел 4 Круглые канализиционные колодцы					–	9923
64	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	17518	157662	157662	170275
67	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12089	12089	12089	13056
69	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	17306	103836	103836	112143
70	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	7770	38850	38850	41958
71	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	18105	108630	108630	117320
72	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	19225	115350	115350	124578
74	2701-0101-0104	Крышки из досок, толщина 25 мм К=6,000;	м2	1,74	918	1597	1597	1725

	Раздел 5 Круглые водопроводные колодцы					–	128	
88 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	17306	69224	69224		74762
89 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26817	26817	26817		28962
90 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	14118	98826	98826		106732
91 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	17518	105108	105108		113517
93 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	25601	25601	25601		27649
94 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	7770	38850	38850		41958
95 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	18105	72420	72420		78214
96 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24873	24873	24873		26863
99 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	19225	96125	96125		103815
	Раздел 6 Колодца прямоугольные					–	7690	
115 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	4,02	44359	178323	178323		192589
117 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7770	31080	31080		33566
118 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	19225	76900	76900		83052
						–	6152	
	Итого				**166 658 776**			

в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 615 763
- оборудование, тенге	160 593 750
Сметная прибыль (8 %), тенге	449 263

		Всего									**166 658 776**
		Всего по объекту									187 366 537
		в том числе оборудования									**166 923 793**
		Временные здания и сооружения 2%									408 855
		Итого									**187 775 392**
		Затраты при производстве в зимнее время 3,63%									756 913
		Итого									**188 532 305**
		Непредвиденные работы изатраты 2%									432 170
		в текущих ценах с 05.04.19 г.									**188 964 475**
		в т.ч. с разбивкой по годам 2020 г. - 100 % (Иинф = 1,050)									**198 412 699**
		С понижающим коэффициентом									**178 571 428,57**
		НДС (12 %)									21 428 571,43
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**200 000 000,00**

Принял
Заказчик:
И.о. руководителя

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
БИН 050140002454

_____ **Лыскин А.С.**

Сдал
Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**