1с

33/15/441

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-970640002216-20220916-55606452
1.1. Номер учетной системы 00000000096
2. Дата выписки 16.09.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 16.09.2022
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 970640002216
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Габит Мусирепов, д. 20, кв. 20 а
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 1005599
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ3096516F0010429017
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО "ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 190240037042
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, проспект Санкибай батыра, дом № 10
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ95070103KSN0618000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Кызылжар" г.Актобе за сентябрь 2022 г
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
26. Грузополучатель

25.1 ИИН/БИН 970640002216
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Габит Мусирепов, д. 20, кв. 20 а

26.1 ИИН/БИН 190240037042
26.2 Наименование ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, проспект Санкибай батыра, дом № 10
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Договор №220262/00 от
27.4. Дата 06.06.2022

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 00000000096
32.2 Дата 16.09.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Кызылжар" г.Актобе за сентябрь 2022 г			Работа	1	4708714.83	4708714.83			4708714.83	12%	565045.78	5273760.61			1	
							Всего по счету:	4708714.83		0.00	4708714.83		565045.78	5273760.61				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

pi1hf9syYbKfBj/B2KjvO85rdO03QywDs7YCzzWcAwhijXh+1jFf/tup+s5sug4V 5K+Y9jXBCnLR96YAZzhVBg==

5120417,62

МИРКАМАЛОВ БАУЫРЖАН БАЛТАБАЕВИЧ

Форма КС - 3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Кызылжар" г.Актобе"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№220262/00	06.06.2022 г.				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	10 045 433.61									
Акт вып работ №1	4 771 673	4 260 422							511 251	4 771 673
Акт вып работ №2	5 273 760.61	4 708 715,21							565 045	5 273 761
Всего к оплате:	**5 273 760.61**	4 708 715,21							**565 045**	**5 273 761**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"
БИН 190240037042
Руководитель
Танкиев А.К.

Технический надзор ТОО "AiRi"
БИН 160740019502
Кунагалиев А.С.

Авторский надзор ТОО "Актам-инжиниринг"
БИН 060440000193
Искаков А.К.

Подрядчик ТОО "Ремстрой"
БИН 970640000216
Миркамалов Б.Б.

Форма 4

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Кызылжар" г.Актобе"

(наименование, адрес)

Объект : "Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Кызылжар" г.Актобе"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №220262/00 от 06.06.2022 г.

Акт выполненных работ№2

за август 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 28.09.2021

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод высокого давления										
		Ковер под контрольную трубку АСД 4										
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,12		6686,12	1795,22	802	216	471	198	1080
		НР - 93%; СП - 80%				957,10	815,06	115	98		80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм**	м3	1,15	0,138	3410,00				471		
2	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Пропитка щебня мастикой "Битуминаль Н-2"**	м3	0,12		48989,30	4115,09	5879	493	3638	1374	7833
		НР - 69%; СП - 80%				14564,00	2028,23	1748	243		580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	144636 С	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,108	0,01296	199504,00				2586		
2.2	146097 С	**Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45**	т	0,0197	0,002364	322578,00				763		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,36		30647,57	1194,98	11033	430	8437	2067	14148
		НР - 94%, СП - 85%				6017,20	293,65	2166	106		1048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	270225 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,02	0,3672	20825,00				7647		
4	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001		1191032,47	407038,35	1191	408	72	872	2228
		НР - 99%, СП - 85%				711178,00	169750,31	711	170		165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,04	874,00				35		
4.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00008	211214,00				17		
5	С1241-102-0221 241-102-0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004		9966,00	–	10006	–	10006	–	10806
		СП - 85%				–	–	–	–		800	
6	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Крышки люка. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0017		253818,54	64917,41	431	110	7	220	703
		НР - 69%, СП - 85%				184730,00	2955,10	314	5		52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,000032	206112,00				7		
7	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0017		464522,00	–	790	–	790	–	853
		СП - 85%				–	–	–	–		63	
8	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021		349485,00	–	734	–	734	–	793
		СП - 85%				–	–	–	–		59	
9	С1261-102-0129 261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 3 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,006		239,00	–	1	–	1	–	1
						–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					30867	1657	24156	4731	38445
								5054	622	–	2847	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					20430				
	Материалы		Тенге					12618				
	Всего заработная плата		Тенге						5357			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1525				
		Накладные расходы	Тенге					4511				
		Сметная прибыль	Тенге					1995				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					26936				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5357			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				431				
		Материалы	Тенге				7				
		Всего заработная плата	Тенге					319			
		Накладные расходы	Тенге				220				
		Сметная прибыль	Тенге				52				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				703				
		Сметная заработная плата	Тенге					319			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				10006				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10006				
		Сметная прибыль	Тенге				800				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				10806				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				38445				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5676			

РАЗДЕЛ 2.Надземный газопровод высокого давления

Монтаж ГРПШ (АС л 5)

10	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откоса глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	0,31	2878,40	--	892	--	--	642	1657
		НР - 72%; СП - 8%			2878,40	--	892	--		123	
11	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-стаканы бетонные. Устройство									
			м3	0,31	30647,57	1194,98	9501	370	7266	1780	12184
		НР - 91%; СП - 8%			6017,20	293,65	1865	91		902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	279225 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,02 0,3162	20825,00				6585		
12	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления массой до 0,1 т. Монтаж									
			т конструкций	0,08927	115419,81	5037,20	10304	632	815	6140	17759
		НР - 69%; СП - 8%			99212,80	465,28	8857	42		1315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005 0,000446	647579,00				289		
12.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014 0,00125	219538,00				274		
12.3	279826 С	Шариллер горячекатаный с внутренним уклоном граней волок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194 0,000173	532604,00				92		
13	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство									
			установка	1	33105,85	1068,57	33106	1068	16392	15679	52687
		НР - 98%; СП - 8%			15646,40	352,10	15646	352		3903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,59 0,59	1907,00				1125		
13.2	150364 С	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1,85 1,85	748,00				1384		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13.3	150571 С	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	1,33	1,33	4972,00				6613		
13.4	157983 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=50 мм	м	2,03	2,03	2127,00				4318		
14	прайс лист	Газорегуляторный пункт шкафного типа с регулятором РДНК-400, со счетчиком Rabo G40, miniEtour, с обогревом ГРПШ-04-2У1	шт	1		2096285,71	–	2096286	–		–	2096286
						–	–	–	–	2096286	–	
				Ограждение 9 х 6 м								
15	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1		6686,12	1795,22	6686	1795	3934	1648	9001
		ПР - 52%, СП - 85%				957,10	815,06	957	815		667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм	м3	1,15	1,15	3410,00				3922		
16	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Itm. и доп. вып. 11	Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	1		48989,30	4115,09	48989	4115	30310	11449	65273
		ПР - 69%, СП - 85%				14564,00	2028,23	14564	2028		4835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,108	199504,00				21546		
16.2	146097 С	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,0197	0,0197	322578,00				6355		
17	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	29		4351,67	1009,04	126198	29262	15505	109526	254581
		ПР - 118%, СП - 85%				2807,97	392,66	81431	11387		18858	
18	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1		12122,53	115,78	12123	116	44	14168	28394
		ПР - 118%, СП - 85%				11963,40	43,13	11963	43		2103	
19	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Itm. и доп. вып. 22	Крепежные элементы весом до 4 кг. Установка	т	0,0132		111926,54	1428,54	14704	19	11162	3214	19351
		ПР - 91%, СП - 85%				266904,00	622,47	3523	8		1433	
20	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,3333		478807,00	–	159586	–	159586	–	172353
		СП - 85%				–	–	–	–		12767	
21	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00352		429640,00	–	1512	–	1512	–	1633
		СП - 85%				–	–	–	–		121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,31212	424901,00	–	132620	–	132620	–	143230
		СП - 8%			–	–	–	–		10610	
23	С1261-102-0249 261-102-0249 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетением ГОСТ 3826-82	м2	46,2	921,00	–	42550	–	42550	–	45954
		СП - 8%			–	–	–	–		3404	
24	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02042	349485,00	–	7136	–	7136	–	7707
		СП - 8%			–	–	–	–		571	
25	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0004	469525,00	–	188	–	188	–	203
		СП - 8%			–	–	–	–		15	
26	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	663,00	–	133	–	133	–	144
		СП - 8%			–	–	–	–		11	
27	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008256	343539,00	–	284	–	284	–	307
		СП - 8%			–	–	–	–		23	
28	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	48	980,25	1,17	47052	56	6686	32270	85668
		НР - 80%; СП - 8%			839,80	0,56	40310	27		6346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246 11,808	483,00				5703		
29	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Установка предупреждающих табличек	шт.	4	951,10	–	3804	–	415	3660	8062
		НР - 100%; СП - 8%			847,32	–	3389	–		597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048 0,00192	216199,00				415		
		Трубопроводы									
30	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1711,44	93,27	3423	187	300	2994	6930
		НР - 99%; СП - 8%			1468,04	44,01	2936	88		513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04 0,08	446,00				36		
30.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008 0,0016	165361,00				265		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				6								
31	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2		32348,00	–	64696	–	64696	–	69872
		СП - 8%				–	–	–	–		5176	
32	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4		617,00	34,92	2468	140	84	2221	5065
		НР - 99%; СП - 8%				560,96	–	2244	–		375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,0001	0,0004	211214,00				84		
33	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4		1406,00	–	5624	–	5624	–	6074
		СП - 8%				–	–	–	–		450	
34	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0095		786903,06	223911,68	7476	2128	212	6051	14610
		НР - 99%; СП - 8%				540624,00	102802,50	5136	977		1082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,18	0,00171	100795,00				172		
34.2	147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,02	0,00019	211214,00				40		
35	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,538		2184,00	–	20831	–	20831	–	22497
		СП - 8%				–	–	–	–		1666	
36	С1241-112-0127 241-112-0127 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9		692,00	–	6228	–	6228	–	6726
		СП - 8%				–	–	–	–		498	
37	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием Укладка футляра	км трубопровода	0,0027		859265,00	266305,34	2320	719	72	1835	4487
		НР - 99%; СП - 8%				566368,00	120131,34	1529	324		332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,18	0,000486	100795,00				49		
37.2	147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,04	0,000108	211214,00				23		
38	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2,7108		4928,00	–	13359	–	13359	–	14428
		СП - 8%				–	–	–	–		1069	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение вручную усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	100 трубопровода	0,0027		1581507,60	37822,92	4270	102	3381	779	5453
		НР - 99%; СП - 85%				291305,00	264,06	787	1		404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	125874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1320	8,964	263,00				2358		
39.2	136328 С	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	82	0,2214	4019,00				890		
		Устройство опознавательных столбиков - 1 шт										
40	Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательного знака	знак	1		2657,19	–	2657	–	732	1752	4762
		НР - 97%; СП - 85%				1925,28	–	1925	–		353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	249372 С	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0002	0,0002	1627035,00				325		
40.2	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3	0,3	910,00				273		
41	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,252		2878,40	–	725	–	–	522	1347
		НР - 72%; СП - 85%				2878,40	–	725	–		100	
42	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. В15. Устройство	м3	0,1		29831,57	1194,98	2983	119	2262	574	3842
		НР - 91%; СП - 85%				6017,20	293,65	602	29		285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,102	20025,00				2043		
43	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,05		3500,00	–	175	–	175	–	189
		СП - 85%				–	–	–	–		14	
44	С1241-108-0132 241-108-0132 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м	2,1		4844,00	–	10172	–	10172	–	10986
		СП - 85%				–	–	–	–		814	
45	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т(Табличка указатель)	т	0,00074		818918,00	–	606	–	606	–	654
		СП - 85%				–	–	–	–		48	
		Заземление ГРПШ										
46	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,68		1826,44	–	3068	–	–	2209	5699
		НР - 72%; СП - 85%				1826,44	–	3068	–		422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,68	952,56	--	1600	--	--	1152	2972
		НР - 72%, СП - 85%			952,56	--	1600	--		220	
48	1113-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	6	830,24	25,11	5221	151	3876	893	6603
		НР - 72%, СП - 85%			198,94	7,84	1194	47		489	
49	1113-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	6603,34	198,36	13207	396	10253	1939	16358
		НР - 72%, СП - 85%			1278,90	67,70	2558	135		1212	
				Молниеотвод							
50	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,02457	171964,26	113432,82	4225	2787	88	1633	6326
		НР - 80%, СП - 85%			54940,80	28115,74	1350	691		469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
50.1	**147137 С**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,017 0,000418**	**211214,00**				**88**		
51	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1891,00	--	7564	--	7564	--	8169
		СП - 85%			--	--	--	--		605	
52	С1241-102-0116 241-102-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	3	1009,00	--	3027	--	3027	--	3269
		СП - 85%			--	--	--	--		242	
53	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00247	343539,00	--	849	--	849	--	917
		СП - 85%			--	--	--	--		68	
54	С1241-114-0101 241-114-0101 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32x3,0-16x3,0 мм	шт.	1	249,00	--	249	--	249	--	269
		СП - 85%			--	--	--	--		20	
55	С1241-114-0106 241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57x3,0-32x3,0 мм	шт.	1	391,00	--	391	--	391	--	422
		СП - 85%			--	--	--	--		31	
				Ограждение задвижек 3х3 лист 9-13							
56	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	11	4351,67	1009,04	47868	11099	5881	41544	96565
		НР - 118%, СП - 85%			2807,97	392,66	30888	4319		7153	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Ка отки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1		12122,53	115,78	12123	116	44	14168	28394
		НР - 110%; СП - 80%				11963,40	43,13	11963	43		2103	
58	С1212-101-0609 212-101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,135		20825,00	–	2811	–	2811	–	3036
		СП - 80%				–	–	–	–		225	
59	Е11-080701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,1518		193711,20	12190,89	29405	1850	832	18754	52012
		НР - 60%; СП - 80%				176040,00	3013,78	26723	457		3853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,003264	206112,00				673		
60	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0721574		424901,00	–	30660	–	30660	–	33113
		СП - 80%				–	–	–	–		2453	
61	С1261-102-0249 261-102-0249 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	17,86		921,00	–	16449	–	16449	–	17765
		СП - 80%				–	–	–	–		1316	
62	С1214-203-0203 214-203-0203 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22П-4001	т	0,0345		528698,00	–	18240	–	18240	–	19699
		СП - 80%				–	–	–	–		1459	
63	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Крепежные элементы весом до 4 кг(УШКО). Установка	т	0,00018		1113926,54	1428,54	201	–	153	44	264
		НР - 91%; СП - 80%				266904,00	622,47	48	–		20	
64	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	14,4		980,25	1,17	14116	17	2006	9681	25701
		НР - 80%; СП - 80%				839,80	0,56	12093	8		1904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	3,5424	483,00				1711		
65	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,7		95,73	2,67	163	4	75	58	239
		НР - 60%; СП - 80%				49,15	0,29	84	–		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000153	439993,00				67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	1,7	163,34	3,79	278	6	174	68	374
		НР - 69%; СП - 8%			57,42	0,59	98	1		28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018 0,000306	508438,00				156		
		Площадка лист 2 АС									
67	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,4	171,87	78,99	928	427	–	511	1554
		НР - 72%; СП - 8%			92,88	38,51	502	208		115	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3114310	57681	668894	309558	3573789
							291450	22121	2096286	106208	
	Стоимость оборудования		Тенге				2096286				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2096286				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				18428				
	Материалы		Тенге				14129				
	Всего заработная плата		Тенге					3934			
		Накладные расходы	Тенге				2832				
		Сметная прибыль	Тенге				1701				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				22961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3934			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				793901				
	Материалы		Тенге				90781				
	Всего заработная плата		Тенге					257560			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				410074				
	Местные материалы		Тенге				2986				
		Накладные расходы	Тенге				266153				
		Сметная прибыль	Тенге				84806				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1144860				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					257560			
	Стоимость металлоконтажных работ		Тенге				40315				
	Материалы		Тенге				1647				
	Всего заработная плата		Тенге					36079			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				606				
		Накладные расходы	Тенге				24894				
		Сметная прибыль	Тенге				5216				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконтажных работ		Тенге				70425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					36079			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				165380				
	Материалы		Тенге				16391				
	Всего заработная плата		Тенге					15998			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				132274				
		Накладные расходы	Тенге				15679				
		Сметная прибыль	Тенге				14485				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				195544				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						15998			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3530076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									224
		Сметная заработная плата	Тенге						313571			

РАЗДЕЛ 3.Надземный газопровод низкого давления

68	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005		807658,31	240945,79	4038	1205	122	3229	7849
		НР - 90%; СП - 85%				542233,00	110150,93	2711	551		581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,0009	100795,00				91		
68.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,00015	211214,00				32		
69	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	5,02		3487,00	–	17505	–	17505	–	18905
		СП - 85%				–	–	–	–		1400	
70	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1		3224,33	155,45	3224	155	284	2830	6538
		НР - 90%; СП - 85%				2785,16	73,35	2785	73		484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	446,00				36		
70.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,0015	165361,00				248		
71	С1242-209-2302 242-209-2302 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	1		32892,00	–	32892	–	32892	–	35523
		СП - 85%				–	–	–	–		2631	
72	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2		2030,00	–	4060	–	4060	–	4385
		СП - 85%				–	–	–	–		325	
73	С1241-114-0118 241-114-0118 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	1		743,00	–	743	–	743	–	802
		СП - 85%				–	–	–	–		59	
74	С1241-112-0140 241-112-0140 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	5		1155,00	–	5775	–	5775	–	6237
		СП - 85%				–	–	–	–		462	

Устройство опознавательных столбиков -5 шт

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательного знака	знак	5		2657,19	–	13286	–	3660	8760	23810
		ЗП - 91%; СП - 8%				1925,28	–	9626	–		1764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	249372 С	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0002	0,001	1627035,00				1627		
75.2	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3	1,5	910,00				1365		
76	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,26		2878,40	–	3627	–	–	2611	6737
		ЗП - 72%; СП - 8%				2878,40	–	3627	–		499	
77	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.В15.Устройство	м3	0,5		29831,57	1194,98	14916	598	11309	2871	19210
		ЗП - 91%; СП - 8%				6017,20	293,65	3009	147		1423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,51	20025,00				10213		
78	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,25		3500,00	–	875	–	875	–	945
		СП - 8%				–	–	–	–		70	
79	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	10,5		2184,00	–	22932	–	22932	–	24767
		СП - 8%				–	–	–	–		1835	
80	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т(Табличка указатель)	т	0,0037		818918,00	–	3030	–	3030	–	3272
		СП - 8%				–	–	–	–		242	
81	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0009		1361322,16	533083,34	1225	480	82	818	2206
		ЗП - 99%; СП - 8%				736922,00	180928,41	663	163		163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	0,045	874,00				39		
81.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000117	211214,00				25		
82	Е11-220601-0302 1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0009		1205144,04	35952,72	1085	32	792	258	1451

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 89%				289884,00	190,71	261	–		107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
82.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	2310	2,079	263,00				547		
82.2	136328 С	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	58	0,0522	4019,00				210		
83	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,9036		12790,00	–	11557	–	11557	–	12482
		СП - 89%				–	–	–	–		925	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					140770	2470	115618	21377	275119
								22682	934	–	12970	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					42276				
	Материалы		Тенге					16249				
	Всего заработная плата		Тенге						23616			
	Местные материалы		Тенге					875				
		Накладные расходы	Тенге					21377				
		Сметная прибыль	Тенге					5091				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					68744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
		Сметная заработная плата	Тенге						23616			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3030				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3030				
		Сметная прибыль	Тенге					242				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3272				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					95464				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					95464				
		Сметная прибыль	Тенге					7637				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					103101				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					175117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
		Сметная заработная плата	Тенге						23616			
		РАЗДЕЛ 4.Ковер из земли 17шт АС ЛИСТ 4										
84	С1241-102-0116 241-102-0116 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	68,272		1009,00	–	68886	–	68886	–	74397
		СП - 89%				–	–	–	–		5511	
85	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	34		286,00	–	9724	–	9724	–	10502
		СП - 89%				–	–	–	–		778	
86	С1241-117-0402 241-117-0402 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	шт.	17		200,00	–	3400	–	3400	–	3672
		СП - 89%				–	–	–	–		272	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0153		859265,00	266305,34	13147	4074	408	10398	25429
		НР - 99%; СП - 97%				566368,00	120131,34	8665	1838		1884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,002754	100795,00				278		
87.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000612	211214,00				129		
88	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение вручную усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0153		1581507,60	37822,92	24197	579	19161	4416	30902
		НР - 99%; СП - 85%				291305,00	264,06	4457	4		2289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3320	50,796	263,00				13359		
88.2	136328 С	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	82	1,2546	4019,00				5042		
89	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	15,3		4928,00	–	75398	–	75398	–	81430
		СП - 85%				–	–	–	–		4032	
90	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,8		95,73	2,67	651	18	299	232	954
		НР - 69%; СП - 85%				49,15	0,29	334	2		71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000612	439993,00				269		
91	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	6,8		163,34	3,79	1111	26	695	272	1494
		НР - 69%; СП - 85%				57,42	0,99	390	4		111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001224	508438,00				622		
		Опора под газопровод										
92	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,901		2878,40	–	2593	–	–	1867	4817
		НР - 72%; СП - 85%				2878,40	–	2593	–		357	
93	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,119		6686,12	1795,22	796	214	468	196	1071
		НР - 95%; СП - 85%				957,10	815,06	114	97		79	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,13685	3410,00				467		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
94	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство										
			м3	1,02		30372,17	1194,98	30980	1219	23623	5858	39785
		НР - 91%, СП - 80%				6017,20	293,65	6138	300		2947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	279224 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,02	1,0404	20555,00				21385		
95	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления массой до 0,1 т. Монтаж										
			1 конструкций	2,28956		112181,92	7077,20	256847	16203	13490	157471	447464
		НР - 69%, СП - 85%				99212,80	465,28	227154	1065		33145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,032054	219538,00				7037		
95.2	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,004442	532604,00				2366		
96	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм										
			м	48,45		2184,00	–	105815	–	105815	–	114280
		СП - 8%				–	–	–	–		8465	
97	С1214-101-0102 214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм										
			т	0,02516		467311,00	–	11758	–	11758	–	12699
		СП - 8%				–	–	–	–		941	
98	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
			т	0,00204		349485,00	–	713	–	713	–	770
		СП - 8%				–	–	–	–		57	
99	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный										
			кг	2,4446		985,00	–	2408	–	2408	–	2601
		СП - 8%				–	–	–	–		193	
100	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции										
			км трубопровода	0,0136		985046,76	35800,80	13397	487	8987	3886	18665
		НР - 99%, СП - 8%				288463,00	146,70	3923	2		1383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	23,528	263,00				6188		
100.2	136328 С	Холст стеклополимерный ВВ-Г	10 м2	43	0,5848	4019,00				2350		
101	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз										
			м2	8,5		95,73	2,67	814	22	374	290	1192
		НР - 69%, СП - 8%				49,15	0,29	418	2		88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000765	439993,00				337		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
102	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	8,5		163,34	3,79	1388	32	868	340	1867
		НР - 69%; СП - 8%				57,42	0,59	488	5		138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,00153	508438,00				778		
103	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,4		95,73	2,67	134	3	62	48	196
		НР - 69%; СП - 8%				49,15	0,29	69	–		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000126	439993,00				55		
104	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	1,4		163,34	3,79	229	5	144	56	308
		НР - 69%; СП - 8%				57,42	0,59	80	1		23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000252	508438,00				128		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					624386	22882	346681	185330	894495
								254823	3320	–	64779	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					104316				
	Материалы		Тенге					55084				
	Всего заработная плата		Тенге						29924			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					14879				
		Накладные расходы	Тенге					27859				
		Сметная прибыль	Тенге					10576				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					142751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
		Сметная заработная плата	Тенге						29924			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					256847				
	Материалы		Тенге					13490				
	Всего заработная плата		Тенге						228219			
		Накладные расходы	Тенге					157471				
		Сметная прибыль	Тенге					33145				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					447463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									170
		Сметная заработная плата	Тенге						228219			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					263223				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					263223				
		Сметная прибыль	Тенге					21058				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					284281				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					874495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									190
		Сметная заработная плата	Тенге						258143			

РАЗДЕЛ 5.Прочие работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	Ц13-390201-0503 1339-0201-0503 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	913,98	25,68	1828	51	83	1033	3090
		НР - 61%; СП - 83%			847,00	–	1694	–		229	
106	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	740,30	21,40	740	21	41	413	1246
		НР - 61%; СП - 83%			677,00	–	678	–		92	
107	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	926,45	25,68	1853	51	108	1033	3117
		НР - 61%; СП - 83%			847,00	–	1694	–		231	
108	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1283,57	36,38	2567	73	122	1447	4335
		НР - 61%; СП - 83%			1185,80	–	2372	–		321	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6988	196	354	3926	11788
							6438	–	–	873	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6988				
	Материалы		Тенге				355				
	Всего заработная плата		Тенге					6438			
		Накладные расходы	Тенге				3926				
		Сметная прибыль	Тенге				873				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				11787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					6438			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					6438			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4891804
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				580447				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					84886			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26997			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1155693		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2096286		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							524922	
		- Сметная прибыль	Тенге							187677	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4891804,00
		Временные здания и сооружения	Тенге	1,3%							63593,45
		Итого с временными	Тенге								4955397,45
		Доп.затраты в зимнее время	Тенге	2,97%							147175,3043
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								5102572,76
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							102051,46
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге								5204624,21
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге								4956542,33
		с понижающим коэф. К=1,0500514	Тенге								4708715,21
		НДС-12%	Тенге	12%							565045,83
		ИТОГО по акту	Тенге								5273761,0

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского
БИН 190240037042
Руководитель

_____ Ахмедов А.Б.

Технический надзор ТОО "AiRi"
БИН 160740019502

_____ Жумагалиев А.С.

Авторский надзор ТОО "Актам-инжиниринг"
БИН 060440000193

_____ Искаков А.К.

Подрядчик ТОО "Ремстрой"
БИН 970640002216

_____ Миркамалов Б.Б.

Расчет по смете верно