Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Подрядчик: ТОО"Корпорация Алем-курылыс"

Объект: "Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора "Енбек" г.Кызылорда (водоснабжение)а"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за НОЯБРЬ месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименование	код
		86	26.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								налог на добавленную стоимость (по графе 2)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора "Енбек" г.Кызылорда (водоснабжение)"	**129 141 700,00**	**115 251 517,86**							**13 830 182,14**	**129 081 700,00**

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____ **Әнуар А.С.**

Технадзор:
ТОО"СМ Орда Групп"

_____

Подрядчик:

ТОО"Корпорация Алем-курылыс"

_____

Авторский надзор
ТОО "ПУС-Шымкент"

_____ **Карабаев А.И.**

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО"Корпорация Алем-курылыс"
Объект: **"Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора "Енбек" г.Кызылорда (водоснабжение)"**
Договор: № 86 от 26.07.2022 года

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3грунта	29824,48392		170,51 6,47	164,04 27,82	5085373 192964	4892408 829717	--	736331 465736	6287440
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3337,1808		1861,86 1861,86	-- --	6213363 6213363	-- --	--	4473622 854959	11541943
3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	833,6688		7045,74 1171,98	179,06 52,36	5873814 977043	149277 43651	4747494	1010487 550744	7435045
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка /мягкого грунта/. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2501,0064		885,00 885,00	-- --	2213391 2213391	-- --	--	1593641 304563	4111595
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	2501,0064		174,70 94,72	79,98 39,27	436926 236895	200031 98215	--	241279 54256	732461
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группагрунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	29111,7145		36,35 --	36,35 14,41	1058211 --	1058211 419500	--	302040 108820	1469071
7	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 мперемещения грунта. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	29111,7145		17,95 --	17,95 7,12	522555 --	522555 207275	--	149238 53743	725537
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	900,362304		972,00 972,00	-- --	875152 875152	-- --	--	630110 120421	1625682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	30012,0768	174,70	79,98	5243110	2400366	--	2895349	8789536
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	2842744	1178574		651077	
10	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	30012,0768	93,20	80,40	2797126	2412971	63026	625572	3696514
		НР - 72%; СП - 8%			10,70	18,25	321129	547720		273816	
11	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группагрунтов 2	м3 грунта	833,6688	43,07	43,07	35906	35906	--	9700	49254
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,16	--	13472		3648	
12	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	8	2967,51	199,10	23740	1593	3918	18741	45879
		НР - 99%; СП - 8%			2278,64	87,62	18229	701		3398	
13	С1244-404-0106 244-404-0106 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	8	45508,00	--	364064	--	364064	--	393189
		СП - 8%			--	--	--	--		29125	
14	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	8	967,66	--	7741	--	830	7464	16421
		НР - 108%; СП - 8%			863,88	--	6911	--		1216	
15	С1252-207-2712 252-207-2712 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя /указатель пожарного гидранта/	100 шт.	0,08	6503,00	--	520	--	520	--	562
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
16	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	4,0341	388531,25	109758,53	1567374	442777	10153	1240001	3031965
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	1114444	138082		224590	
17	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	4074,441	1590,00	--	6478361	--	6478361	--	6996630
		СП - 8%			--	--	--	--		518269	
18	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,193	342575,36	86555,00	66117	16705	217	53805	129516
		НР - 99%; СП - 8%			254896,00	26703,40	49195	5154		9594	
19	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	194,93	538,00	--	104872	--	104872	--	113262
		СП - 8%			--	--	--	--		8390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	6,052097	323617,96 246352,00	76557,88 23662,52	1958567 1490946	463336 143208	4285	1617813 286110	3862490
21	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм *СП - 8%*	м	6112,61797	92,00 --	-- --	562361 --	-- --	562361	-- 44989	607350
22	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	6	1353,01 1166,88	31,54 14,96	8118 7001	189 90	928	7020 1211	16349
23	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до+75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт.	6	21534,00 --	-- --	129204 --	-- --	129204	-- 10336	139540
24	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	23	2243,66 1856,40	94,62 44,88	51604 42697	2176 1032	6731	43292 7592	102488
25	С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до+75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100 *СП - 8%*	шт.	23	39086,00 --	-- --	898978 --	-- --	898978	-- 71918	970896
26	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /монтажные ставки/ *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,04715	1446315,74 559107,60	528249,86 167968,92	68194 26362	24907 7920	16925	33939 8171	110303
27	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0046	1163941,35 233289,00	29458,52 194,48	5354 1073	136 1	4145	1063 513	6931
28	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	6	1821,90 1609,20	119,77 14,96	10931 9655	719 90	557	9648 1646	22225
29	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	100	1196,33 1072,80	62,28 --	119633 107280	6228 --	6125	106207 18067	243907
30	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	6	624,42 572,16	31,14 --	3747 3433	187 --	127	3399 572	7717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С1241-116-0312 241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	8	5107,00	--	40856	--	40856	--	44124
		СП - 8%			--	--	--	--		3268	
32	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	190	3071,00	--	583490	--	583490	--	630169
		СП - 8%			--	--	--	--		46679	
33	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	1701,00	--	20412	--	20412	--	22045
		СП - 8%			--	--	--	--		1633	
34	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	98	1514,24	944,99	148396	92609	--	82756	249644
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	55786	27806		18492	
35	С1241-214-0105 241-214-0105 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	6	800,00	--	4800	--	4800	--	5184
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
36	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	90	1401,00	--	126090	--	126090	--	136177
		СП - 8%			--	--	--	--		10087	
37	С1241-214-0111 241-214-0111 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	3013,00	--	6026	--	6026	--	6508
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
38	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/гильзы/	км трубопровода	0,0004	1398958,75	574239,23	560	229	42	367	1001
		НР - 99%; СП - 8%			723681,00	203664,45	289	81		74	
39	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием /гильзы/	км трубопровода	0,018	1253095,72	544787,90	22556	9806	1644	14376	39887
		НР - 99%; СП - 8%			617016,00	189729,27	11106	3415		2955	
40	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/гильзы/	км трубопровода	0,0018	586346,13	116706,97	1055	210	47	872	2082
		НР - 99%; СП - 8%			443070,00	46499,14	798	84		154	
41	С1241-102-0233 241-102-0233 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	0,4016	15863,00	--	6371	--	6371	--	6881
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
42	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	18,072	12790,00	--	231141	--	231141	--	249632
		СП - 8%			--	--	--	--		18491	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,8072	4928,00	--	8906	--	8906	--	9618
		СП - 8%			--	--	--	--		712	
44	Е11-220601-0307 1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой илибитумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004	3879063,99	280364,61	1552	112	1253	207	1899
		НР - 99%; СП - 8%			468027,00	54153,76	187	22		141	
45	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой илибитумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,018	3151417,96	241903,19	56726	4354	45121	8010	69915
		НР - 99%; СП - 8%			402822,00	46667,84	7251	840		5179	
46	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой илибитумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0018	1587506,88	38082,20	2858	68	2255	530	3659
		НР - 99%; СП - 8%			297045,00	269,28	535	--		271	
47	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Упоры бетонные ПОД ЗАДВИЖКИ ИЗ БМ В7,5. Устройство	м3	2,63	24005,59	1130,18	63135	2972	56442	4035	72544
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	3721	713		5374	
48	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,99	337658,01	3311,70	334281	3278	278821	53200	418479
		НР - 99%; СП - 8%			52709,20	1570,80	52182	1555		30999	
49	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,07893	1446315,74	528249,86	114158	41695	28333	56814	184650
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	44130	13258		13678	
50	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	15	1514,24	944,99	22714	14175	--	12667	38211
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	8539	4256		2830	
51	С1241-208-1809 241-208-1809 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	15	5454,00	--	81810	--	81810	--	88355
		СП - 8%			--	--	--	--		6545	
52	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1172	991388,95	6924,87	116191	812	107312	9732	135997
		НР - 118%; СП - 8%			68832,40	1540,88	8067	181		10074	
53	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /отмостка/	м3	1,734	24005,59	1130,18	41626	1959	37214	2660	47829
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	2453	470		3543	
54	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	287	595,00	--	170765	--	170765	--	184426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		13661	
		Водопроводные колодцы мокрые D=1000мм /3 шт/									
55	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,43	25283,04	9931,31	61438	24133	9295	37871	107254
		НР - 99%; СП - 8%			11526,86	4215,53	28010	10244		7945	
56	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	17520,00	--	52560	--	52560	--	56765
		СП - 8%			--	--	--	--		4205	
57	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	14617,00	--	43851	--	43851	--	47359
		СП - 8%			--	--	--	--		3508	
58	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	17288,00	--	51864	--	51864	--	56013
		СП - 8%			--	--	--	--		4149	
59	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9а	шт.	3	17288,00	--	51864	--	51864	--	56013
		СП - 8%			--	--	--	--		4149	
60	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	17383,00	--	52149	--	52149	--	56321
		СП - 8%			--	--	--	--		4172	
61	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	5867,00	--	17601	--	17601	--	19009
		СП - 8%			--	--	--	--		1408	
62	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	4015,00	--	12045	--	12045	--	13009
		СП - 8%			--	--	--	--		964	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /29 шт/									
63	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	41,47	25283,04	9931,31	1048488	411851	158618	646309	1830380
		НР - 99%; СП - 8%			11526,86	4215,53	478019	174818		135584	
64	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	29	29337,00	--	850773	--	850773	--	918835
		СП - 8%			--	--	--	--		68062	
65	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	29	20264,00	--	587656	--	587656	--	634668
		СП - 8%			--	--	--	--		47012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а									
		СП - 8%	шт.	29	20264,00	--	587656	--	587656	--	634668
					--	--	--	--		47012	
67	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1									
		СП - 8%	шт.	29	51724,00	--	1499996	--	1499996	--	1619996
					--	--	--	--		120000	
68	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6									
		СП - 8%	шт.	29	5867,00	--	170143	--	170143	--	183754
					--	--	--	--		13611	
69	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3									
		СП - 8%	шт.	29	4015,00	--	116435	--	116435	--	125750
					--	--	--	--		9315	
		Водопроводные колодцы D=2000мм /9 шт/									
70	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтахсухих									
		НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,16	25283,04	9931,31	509706	200215	77110	314193	889811
71	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20			11526,86	4215,53	232381	84985		65912	
		СП - 8%	шт.	9	53605,00	--	482445	--	482445	--	521041
					--	--	--	--		38596	
72	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9/20-9а									
		СП - 8%	шт.	18	30155,00	--	542790	--	542790	--	586213
					--	--	--	--		43423	
73	С1225-101-0614 225-101-0614 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1									
		СП - 8%	шт.	9	51624,00	--	464616	--	464616	--	501785
					--	--	--	--		37169	
74	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6									
		СП - 8%	шт.	9	5867,00	--	52803	--	52803	--	57027
					--	--	--	--		4224	
75	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3									
		СП - 8%	шт.	9	4015,00	--	36135	--	36135	--	39026
					--	--	--	--		2891	
76	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)									
		СП - 8%	комплект	41	18935,00	--	776335	--	776335	--	838442
					--	--	--	--		62107	
77	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки, кирпичу, бетону									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	594,7	911,08	20,25	541819	12043	344063	174367	773481
					312,28	2,99	185713	1778		57295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	13	21984,97	1130,18	285805	14692	252721	19946	330211
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	18392	3526		24460	
79	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,144	684262,70	255046,36	98534	36727	117	72724	184959
		НР - 99%; СП - 8%			428400,00	81729,44	61690	11769		13701	
80	С1241-201-0422 241-201-0422 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм	м	145,44	18683,00	--	2717256	--	2717256	--	2934636
		СП - 8%			--	--	--	--		217380	
81	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	144	1430,99	8,49	206063	1223	23023	180361	417338
		НР - 99%; СП - 8%			1262,62	2,54	181817	366		30914	
82	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,008	642878,48	227662,14	5143	1821	7	3857	9720
		НР - 99%; СП - 8%			414400,00	72614,16	3315	581		720	
83	С1241-201-0420 241-201-0420 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х22,7 мм	м	8,08	11891,00	--	96079	--	96079	--	103765
		СП - 8%			--	--	--	--		7686	
84	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	1430,99	8,49	11448	68	1279	10020	23186
		НР - 99%; СП - 8%			1262,62	2,54	10101	20		1717	
85	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,23	603465,53	202249,19	138797	46517	188	105719	264078
		НР - 99%; СП - 8%			400400,00	63892,36	92092	14695		19561	
86	С1241-201-0419 241-201-0419 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм	м	232,3	9618,00	--	2234261	--	2234261	--	2413002
		СП - 8%			--	--	--	--		178741	
87	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	230	1430,99	8,49	329128	1952	36773	288077	666581
		НР - 99%; СП - 8%			1262,62	2,54	290403	584		49376	
88	Е11-221001-0102 1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы двойные. Установка	шт.	6	3881,48	282,88	23289	1698	1369	20756	47568
		НР - 99%; СП - 8%			3370,25	123,95	20222	744		3524	
89	С1242-402-0204 242-402-0204 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN10/16/25 DN 100	шт.	6	293854,00	--	1763124	--	1763124	--	1904174
		СП - 8%			--	--	--	--		141050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0186	1446315,74 559107,60	528249,86 167968,92	26901 10399	9825 3124	6677	13388 3223	43513
91	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	6	1353,01 1166,88	31,54 14,96	8118 7001	189 90	928	7020 1211	16349
92	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до+75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт.	6	21534,00 --	-- --	129204 --	-- --	129204	-- 10336	139540
93	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	12	1196,33 1072,80	62,28 --	14356 12874	747 --	735	12745 2168	29269
94	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	6	624,42 572,16	31,14 --	3747 3433	187 --	127	3399 572	7717
95	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	12	3071,00 --	-- --	36852 --	-- --	36852	-- 2948	39800
96	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	6	1701,00 --	-- --	10206 --	-- --	10206	-- 816	11022
		Разборка и восстановление покрытия из ГПС									
97	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	76,4	386,17 122,62	263,55 62,06	29503 9368	20135 4741	--	15238 3579	48321
98	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3материала основания в плотном теле	76,4	6282,41 159,55	1127,93 269,25	479976 12190	86174 20571	381612	35381 41229	556586
		РАЗДЕЛ 1. Распределительные колодцы									
		Распределительный колодец на 2 абонента /6 шт/									
99	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	кмтрубопровода	0,0126	511658,40 415173,00	73604,52 28167,68	6447 5231	928 355	288	5530 958	12935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	9,036	990,00	--	8946	--	8946	--	9662
		СП - 8%			--	--	--	--		716	
101	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3,6144	715,00	--	2584	--	2584	--	2791
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
102	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (ТРОЙНИК, ЗАГЛУШКИ). Установка	тфасонных частей	0,0306	1106076,74	528249,86	33846	16165	572	22026	60342
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	17109	5140		4470	
103	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	18	1196,33	62,28	21534	1121	1103	19117	43903
		НР - 99%; СП - 8%			1072,80	--	19310	--		3252	
104	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	30	3071,00	--	92130	--	92130	--	99500
		СП - 8%			--	--	--	--		7370	
105	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	12	1514,24	944,99	18171	11340	--	10133	30569
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	6831	3405		2264	
106	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1401,00	--	16812	--	16812	--	18157
		СП - 8%			--	--	--	--		1345	
107	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	12	1742,75	94,62	20913	1136	1801	18329	42382
		НР - 99%; СП - 8%			1498,00	44,88	17976	539		3139	
108	С1242-202-0102 242-202-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN15	шт.	12	24281,00	--	291372	--	291372	--	314682
		СП - 8%			--	--	--	--		23310	
109	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием	км трубопровода	0,0024	1251800,92	543493,10	3004	1304	219	1917	5315
		НР - 99%; СП - 8%			617016,00	189729,27	1481	455		394	
110	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	2,4096	12790,00	--	30819	--	30819	--	33285
		СП - 8%			--	--	--	--		2466	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	12	644,17	31,54	7730	379	222	7162	16084
		НР - 98%; СП - 8%			594,09	14,96	7129	180		1191	
112	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	12	30385,00	--	364620	--	364620	--	393790
		СП - 8%			--	--	--	--		29170	
113	С1242-301-0302 242-301-0302 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	6	4372,00	--	26232	--	26232	--	28331
		СП - 8%			--	--	--	--		2099	
114	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Уворы бетонные ИЗ БМ В7,5. Устройство	м3	0,582	24005,59	1130,18	13971	658	12490	893	16053
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	823	158		1189	
115	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /отмостка/	м3	1,692	24005,59	1130,18	40617	1912	36311	2596	46670
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	2394	459		3457	
116	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,42	22220,26	9931,31	142654	63759	4893	100055	262126
		НР - 99%; СП - 8%			11526,86	4215,53	74002	27064		19417	
117	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	6	29337,00	--	176022	--	176022	--	190104
		СП - 8%			--	--	--	--		14082	
118	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	51724,00	--	310344	--	310344	--	335172
		СП - 8%			--	--	--	--		24828	
119	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт.	6	20264,00	--	121584	--	121584	--	131311
		СП - 8%			--	--	--	--		9727	
120	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	6	5867,00	--	35202	--	35202	--	38018
		СП - 8%			--	--	--	--		2816	
121	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов дляавтокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,204612	110097,65	5107,86	22527	1045	450	14814	40328
		НР - 69%; СП - 8%			102789,20	2139,21	21032	438		2987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемтолстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т									
		СП - 8%	т	0,201636	818918,00	--	165123	--	165123	--	178333
					--	--	--	--		13210	
123	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,002976	349485,00	--	1040	--	1040	--	1123
					--	--	--	--		83	
124	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	5,933748	164,50	3,79	976	23	605	242	1316
					58,58	0,60	348	4		97	
125	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления									
		НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,1656	76847,70	6262,92	12726	1037	6336	4126	18201
					32323,20	463,76	5353	77		1348	
126	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые									
		СП - 8%	шт.	42	595,00	--	24990	--	24990	--	26989
					--	--	--	--		1999	
127	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	67,8	911,08	20,25	61771	1373	39225	19879	88182
					312,28	2,99	21173	203		6532	
		Распределительный колодец на 3 абонента /6 шт/									
128	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием									
		НР - 99%; СП - 8%	кмтрубопровода	0,0144	511658,40	73604,52	7368	1060	330	6320	14783
					415173,00	28167,68	5978	406		1095	
129	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм									
		СП - 8%	м	9,036	990,00	--	8946	--	8946	--	9662
					--	--	--	--		716	
130	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75									
		СП - 8%	м	5,4216	715,00	--	3876	--	3876	--	4186
					--	--	--	--		310	
131	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК, ЗАГЛУШКИ/. Установка									
		НР - 99%; СП - 8%	тфасонных частей	0,0306	1106076,74	528249,86	33846	16165	572	22026	60342
					559107,60	167968,92	17109	5140		4470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	18	1196,33	62,28	21534	1121	1103	19117	43903
		НР - 99%; СП - 8%			1072,80	--	19310	--		3252	
133	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	30	3071,00	--	92130	--	92130	--	99500
		СП - 8%			--	--	--	--		7370	
134	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	12	1514,24	944,99	18171	11340	--	10133	30569
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	6831	3405		2264	
135	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1401,00	--	16812	--	16812	--	18157
		СП - 8%			--	--	--	--		1345	
136	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	18	1742,75	94,62	31370	1703	2703	27494	63573
		НР - 99%; СП - 8%			1498,00	44,88	26964	808		4709	
137	С1242-202-0102 242-202-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN15	шт.	18	24281,00	--	437058	--	437058	--	472023
		СП - 8%			--	--	--	--		34965	
138	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием	км трубопровода	0,0024	1251800,92	543493,10	3004	1304	219	1917	5315
		НР - 99%; СП - 8%			617016,00	189729,27	1481	455		394	
139	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	2,4096	12790,00	--	30819	--	30819	--	33285
		СП - 8%			--	--	--	--		2466	
140	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	18	644,17	31,54	11595	567	334	10744	24126
		НР - 98%; СП - 8%			594,09	14,96	10694	269		1787	
141	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С**	шт.	18	30385,00	--	546930	--	546930	--	590684
		СП - 8%			--	--	--	--		43754	
142	С1242-301-0302 242-301-0302 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	6	4372,00	--	26232	--	26232	--	28331
		СП - 8%			--	--	--	--		2099	
143	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Упоры бетонные ИЗ БМ В7,5. Устройство**	м3	0,582	24005,59	1130,18	13971	658	12490	893	16053
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	823	158		1189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /отмостка/	м3	1,692	24005,59	1130,18	40617	1912	36311	2596	46670
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	2394	459		3457	
145	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,42	22220,26	9931,31	142654	63759	4893	100055	262126
		НР - 99%; СП - 8%			11526,86	4215,53	74002	27064		19417	
146	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	6	29337,00	--	176022	--	176022	--	190104
		СП - 8%			--	--	--	--		14082	
147	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	51724,00	--	310344	--	310344	--	335172
		СП - 8%			--	--	--	--		24828	
148	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт.	6	20264,00	--	121584	--	121584	--	131311
		СП - 8%			--	--	--	--		9727	
149	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	6	5867,00	--	35202	--	35202	--	38018
		СП - 8%			--	--	--	--		2816	
150	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для антокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,204612	110097,65	5107,86	22527	1045	450	14814	40328
		НР - 69%; СП - 8%			102789,20	2139,21	21032	438		2987	
151	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,201636	818918,00	--	165123	--	165123	--	178333
		СП - 8%			--	--	--	--		13210	
152	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002976	349485,00	--	1040	--	1040	--	1123
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
153	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,933748	164,50	3,79	976	23	605	242	1316
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	348	4		97	
154	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,1656	76847,70	6262,92	12726	1037	6336	4126	18201
		НР - 76%; СП - 8%			32323,20	463,76	5353	77		1348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	42	595,00	--	24990	--	24990	--	26989
		СП - 8%			--	--	--	--		1999	
156	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	м2 поверхности	67,8	911,08	20,25	61771	1373	39225	19879	88182
		НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	21173	203		6532	
		Распределительный колодец на 3 абонента /1 шт/									
157	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода	0,0024	511658,40	73604,52	1228	177	55	1053	2464
		НР - 99%; СП - 8%			415173,00	28167,68	996	68		183	
158	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,506	990,00	--	1491	--	1491	--	1610
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
159	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,9036	715,00	--	646	--	646	--	698
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
160	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК, ЗАГЛУШКИ/. Установка	тфасонных частей	0,00328	1106076,74	528249,86	3628	1733	61	2361	6468
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	1834	551		479	
161	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	624,42	31,14	1873	93	64	1699	3858
		НР - 99%; СП - 8%			572,16	--	1716	--		286	
162	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	1701,00	--	8505	--	8505	--	9185
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
163	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	2	1514,24	944,99	3028	1890	--	1689	5094
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	1138	567		377	
164	С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	662,00	--	1324	--	1324	--	1430
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
165	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1742,75	94,62	5228	284	450	4582	10595
		НР - 99%; СП - 8%			1498,00	44,88	4494	135		785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	С1242-202-0102 242-202-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN15	шт.	3	24281,00	--	72843	--	72843	--	78670
		СП - 8%			--	--	--	--		5827	
167	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием	км трубопровода	0,0004	911536,25	248785,13	365	100	29	270	686
		НР - 99%; СП - 8%			590760,00	91349,82	236	37		51	
168	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,4016	7469,00	--	3000	--	3000	--	3240
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
169	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 **Изм. и доп. вып. 17**	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	3	644,17	31,54	1933	95	56	1791	4021
		НР - 98%; СП - 8%			594,09	14,96	1782	45		298	
170	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	3	30385,00	--	91155	--	91155	--	98447
		СП - 8%			--	--	--	--		7292	
171	С1242-301-0302 242-301-0302 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рI ОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	4372,00	--	4372	--	4372	--	4722
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
172	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Упоры бетонные ИЗ БМ В7,5. Устройство	м3	0,097	24005,59	1130,18	2329	109	2083	149	2676
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	137	26		198	
173	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /отмостка/	м3	0,282	24005,59	1130,18	6770	318	6053	433	7779
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	399	76		576	
174	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,07**	22220,26	9931,31	23776	10627	815	16676	43688
		НР - 99%; СП - 8%			11526,86	4215,53	12334	4511		3236	
175	**С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	**1**	29337,00	--	29337	--	29337	--	31684
		СП - 8%			--	--	--	--		2347	
176	**С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1**	51724,00	--	51724	--	51724	--	55862
		СП - 8%			--	--	--	--		4138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а									
		СП - 8%	шт.	1	20264,00	--	20264	--	20264	--	21885
178	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6			--	--	--	--		1621	
		СП - 8%	шт.	1	5867,00	--	5867	--	5867	--	6336
179	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж			--	--	--	--		469	
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,034102	110097,65	5107,86	3755	174	76	2469	6722
180	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т			102789,20	2139,21	3505	73		498	
		СП - 8%	т	0,033606	818918,00	--	27521	--	27521	--	29723
181	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		2202	
		СП - 8%	т	0,000496	349485,00	--	173	--	173	--	187
182	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза			--	--	--	--		14	
		НР - 69%; СП - 8%	м2	0,988958	164,50	3,79	163	4	101	40	220
183	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления			58,58	0,60	58	1		16	
		НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,0276	76847,70	6262,92	2121	173	1056	688	3033
184	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые			32323,20	463,76	892	13		225	
		СП - 8%	шт.	7	595,00	--	4165	--	4165	--	4498
185	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону**			--	--	--	--		333	
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	11,3	911,08	20,25	10295	229	6537	3313	14697
	Распределительный колодец на 3 абонента /2 шт/				**312,28**	**2,99**	**3529**	**34**		**1089**	
186	**Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**									
		НР - 99%; СП - 8%	кмтрубопровода	0,0048	511658,40	73604,52	2456	353	110	2107	4928
					415173,00	**28167,68**	**1993**	**135**		**365**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3,012	990,00	--	2982	--	2982	--	3221
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
188	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,8072	715,00	--	1292	--	1292	--	1395
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
189	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ЗАГЛУШКИ/. Установка	т фасонныхчастей	0,00148	1106076,74	528249,86	1637	782	28	1065	2918
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	827	249		216	
190	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	624,42	31,14	3747	187	127	3399	7717
		НР - 99%; СП - 8%			572,16	--	3433	--		572	
191	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	1701,00	--	10206	--	10206	--	11022
		СП - 8%			--	--	--	--		816	
192	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	1742,75	94,62	10456	567	901	9165	21190
		НР - 99%; СП - 8%			1498,00	44,88	8988	269		1570	
193	С1242-202-0102 242-202-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN15	шт.	6	24281,00	--	145686	--	145686	--	157341
		СП - 8%			--	--	--	--		11655	
194	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием	км трубопровода	0,0008	911536,25	248785,13	729	199	57	540	1371
		НР - 99%; СП - 8%			590760,00	91349,82	473	73		102	
195	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,8032	7469,00	--	5999	--	5999	--	6479
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
196	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	6	644,17	31,54	3865	189	111	3581	8042
		НР - 98%; СП - 8%			594,09	14,96	3565	90		596	
197	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	6	30385,00	--	182310	--	182310	--	196895
		СП - 8%			--	--	--	--		14585	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	С1242-301-0302 242-301-0302 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32									
		СП - 8%	шт.	2	4372,00	--	8744	--	8744	--	9444
					--	--	--	--		700	
199	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Упоры бетонные ИЗ БМ В7,5. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,194	24005,59	1130,18	4657	220	4163	298	5351
					1414,80	271,22	274	53		396	
200	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /отмостка/									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,564	24005,59	1130,18	13539	637	12104	865	15557
					1414,80	271,22	798	153		1152	
201	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца								
		НР - 99%; СП - 8%		2,14	22220,26	9931,31	47551	21253	1631	33352	87375
					11526,86	4215,53	24667	9021		6472	
202	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15									
		СП - 8%	шт.	2	29337,00	--	58674	--	58674	--	63368
					--	--	--	--		4694	
203	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1									
		СП - 8%	шт.	2	51724,00	--	103448	--	103448	--	111724
					--	--	--	--		8276	
204	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а									
		СП - 8%	шт.	2	20264,00	--	40528	--	40528	--	43770
					--	--	--	--		3242	
205	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6									
		СП - 8%	шт.	2	5867,00	--	11734	--	11734	--	12673
					--	--	--	--		939	
206	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов дляавтоклавов и пароварочных камер. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,068204	110097,65	5107,86	7509	348	150	4938	13443
					102789,20	2139,21	7011	146		996	
207	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемтолстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**									
		СП - 8%	т	0,067212	818918,00	--	55041	--	55041	--	59444
					--	--	--	--		4403	
208	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,000992	349485,00	--	347	--	347	--	375
					--	--	--	--		28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,977916	164,50 58,58	3,79 0,60	325 116	7 1	202	81 32	438
210	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,0552	76847,70 32323,20	6262,92 463,76	4242 1784	346 26	2112	1375 449	6067
211	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые *СП - 8%*	шт.	14	595,00 --	-- --	8330 --	-- --	8330	-- 666	8996
212	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	22,6	911,08 312,28	20,25 2,99	20590 7058	458 68	13074	6626 2177	29394
		Распределительный колодец на 4 абонента /4 шт/									
213	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0108	511658,40 415173,00	73604,52 28167,68	5526 4484	795 304	247	4740 821	11087
214	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм *СП - 8%*	м	6,024	990,00 --	-- --	5964 --	-- --	5964	-- 477	6441
215	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	4,8192	715,00 --	-- --	3446 --	-- --	3446	-- 276	3722
216	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК, ЗАГЛУШКИ/. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	тфасонных частей	0,0204	1106076,74 559107,60	528249,86 167968,92	22564 11406	10777 3427	381	14684 2980	40228
217	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	12	1196,33 1072,80	62,28 --	14356 12874	747 --	735	12745 2168	29269
218	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм** *СП - 8%*	шт.	20	3071,00 --	-- --	61420 --	-- --	61420	-- 4914	66334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	Е11-220901-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные электросварные: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Установка									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	8	1514,24	944,99	12114	7560	--	6756	20379
					569,25	283,73	4554	2270		1510	
220	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	8	1401,00	--	11208	--	11208	--	12105
221	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка			--	--	--	--		897	
		НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	16	1742,75	94,62	27884	1514	2402	24439	56509
					1498,00	44,38	23968	718		4186	
222	С1242-202-0102 242-202-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из ковкой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN15									
		СП - 8%	шт.	16	24281,00	--	388496	--	388496	--	419576
223	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием			--	--	--	--		31080	
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0016	1251800,92	543493,10	2003	870	146	1278	3543
					617016,00	189729,27	987	304		262	
224	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм									
		СП - 8%	м	1,6064	12790,00	--	20546	--	20546	--	22190
225	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка			--	--	--	--		1644	
		НР - 98%; СП - 8%	счетчик (водомер)	16	644,17	31,54	10307	504	298	9550	21445
					594,09	14,96	9505	239		1589	
226	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С									
		СП - 8%	шт.	16	30385,00	--	486160	--	486160	--	525053
227	С1242-301-0302 242-301-0302 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32			--	--	--	--		38893	
		СП - 8%	шт.	4	4372,00	--	17488	--	17488	--	18887
228	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Упоры бетонные ИЗ БМ В7,5. Устройство**			--	--	--	--		1399	
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,388	24005,59	1130,18	9314	438	8327	595	10702
					1414,80	271,22	549	105		793	
229	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство /отмостка/**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,128	24005,59	1130,18	27078	1275	24207	1731	31113
					1414,80	271,22	1596	306		2305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,28	22220,26	9931,31	95103	42506	3262	66704	174751
		НР - 99%; СП - 8%			11526,86	4215,53	49335	18042		12945	
231	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	4	29337,00	--	117348	--	117348	--	126736
		СП - 8%			--	--	--	--		9388	
232	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	51724,00	--	206896	--	206896	--	223448
		СП - 8%			--	--	--	--		16552	
233	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт.	4	20264,00	--	81056	--	81056	--	87540
		СП - 8%			--	--	--	--		6484	
234	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	4	5867,00	--	23468	--	23468	--	25345
		СП - 8%			--	--	--	--		1877	
235	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокотлолок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,136408	110097,65	5107,86	15018	697	300	9876	26886
		НР - 69%; СП - 8%			102789,20	2139,21	14021	292		1992	
236	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,134424	818918,00	--	110082	--	110082	--	118889
		СП - 8%			--	--	--	--		8807	
237	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001984	349485,00	--	693	--	693	--	748
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
238	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 **Изм. и доп. вып. 18 К=2**	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,955832	164,50	3,79	651	15	404	162	878
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	232	2		65	
239	**Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления**	**м3 изоляции**	**0,1104**	76847,70	6262,92	8484	691	4225	2751	12134
		НР - 76%; СП - 8%			32323,20	463,76	3568	51		899	
240	**С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**28**	595,00	--	16660	--	16660	--	17993
		СП - 8%			--	--	--	--		1333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	45,2	911,08	20,25	41181	915	26151	13253	58788
		НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	14115	135		4355	
		Распределительный колодец на 6 абонента /1 шт/									
242	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода	0,0033	511658,40	73604,52	1688	243	75	1448	3387
		НР - 99%; СП - 8%			415173,00	28167,68	1370	93		251	
243	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,506	990,00	--	1491	--	1491	--	1610
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
244	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,8072	715,00	--	1292	--	1292	--	1395
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
245	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ЗАГЛУШКИ/. Установка	т фасонныхчастей	0,00074	1106076,74	528249,86	818	391	13	533	1459
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	414	124		108	
246	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	624,42	31,14	1873	93	64	1699	3858
		НР - 99%; СП - 8%			572,16	--	1716	--		286	
247	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	1701,00	--	5103	--	5103	--	5511
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
248	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	1742,75	94,62	10456	567	901	9165	21190
		НР - 99%; СП - 8%			1498,00	44,88	8988	269		1570	
249	**С1242-202-0102 242-202-0102 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN15**	**шт.**	6	24281,00	--	145686	--	145686	--	157341
		СП - 8%			--	--	--	--		11655	
250	**Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием**	**км трубопровода**	0,0004	911536,25	248785,13	365	100	29	270	686
		НР - 99%; СП - 8%			590760,00	91349,82	236	37		51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,4016	7469,00	--	3000	--	3000	--	3240
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
252	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	счетчик (водомер)	6	644,17	31,54	3865	189	111	3581	8042
					594,09	14,96	3565	90		596	
253	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С									
		СП - 8%	шт.	6	30385,00	--	182310	--	182310	--	196895
					--	--	--	--		14585	
254	С1242-301-0302 242-301-0302 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32									
		СП - 8%	шт.	1	4372,00	--	4372	--	4372	--	4722
					--	--	--	--		350	
255	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Уборы бетонные ИЗ БМ В7,5. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,097	24005,59	1130,18	2329	109	2083	149	2676
					1414,80	271,22	137	26		198	
256	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /отмостка/									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,282	24005,59	1130,18	6770	318	6053	433	7779
					1414,80	271,22	399	76		576	
257	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца								
		НР - 99%; СП - 8%		1,07	22220,26	9931,31	23776	10627	815	16676	43688
					11526,86	4215,53	12334	4511		3236	
258	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПН15									
		СП - 8%	шт.	1	29337,00	--	29337	--	29337	--	31684
					--	--	--	--		2347	
259	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1									
		СП - 8%	шт.	1	51724,00	--	51724	--	51724	--	55862
					--	--	--	--		4138	
260	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а									
		СП - 8%	шт.	1	20264,00	--	20264	--	20264	--	21885
					--	--	--	--		1621	
261	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6									
		СП - 8%	шт.	1	5867,00	--	5867	--	5867	--	6336
					--	--	--	--		469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов длиавтокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,034102	110097,65	5107,86	3755	174	76	2469	6722
		НР - 69%; СП - 8%			102789,20	2139,21	3505	73		498	
263	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемтолстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т									
		СП - 8%	т	0,033606	818918,00	--	27521	--	27521	--	29723
264	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2011			--	--	--	--		2202	
		СП - 8%	т	0,000496	349485,00	--	173	--	173	--	187
265	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза			--	--	--	--		14	
		НР - 69%; СП - 8%	м2	0,988958	164,50	3,79	163	4	101	40	220
266	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления			58,58	0,60	58	1		16	
		НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,0276	76847,70	6262,92	2121	173	1056	688	3033
267	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые			32323,20	463,76	892	13		225	
		СП - 8%	шт.	7	595,00	--	4165	--	4165	--	4498
268	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону			--	--	--	--		333	
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	11,3	911,08	20,25	10295	229	6537	3313	14697
	Распределительный колодец на 5 абонента /12шт/				312,28	2,99	3529	34		1089	
269	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием									
		НР - 99%; СП - 8%	кмтрубопровода	0,036	511658,40	73604,52	18420	2650	824	15801	36958
270	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм			415173,00	28167,68	14946	1014		2738	
		СП - 8%	м	18,072	990,00	--	17891	--	17891	--	19322
271	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75			--	--	--	--		1431	
		СП - 8%	м	18,072	715,00	--	12921	--	12921	--	13955
					--	--	--	--		1034	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК, ЗАГЛУШКИ/. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	тфасонных частей	0,0612	1106076,74 559107,60	528249,86 167968,92	67692 34217	32329 10280	1146	44052 8940	120684
273	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	36	1196,33 1072,80	62,28 --	43068 38621	2242 --	2205	38235 6504	87807
274	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	60	3071,00 --	-- --	184260 --	-- --	184260	-- 14741	199001
275	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	24	1514,24 569,25	944,99 283,73	36342 13662	22680 6810	--	20267 4529	61137
276	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	24	1401,00 --	-- --	33624 --	-- --	33624	-- 2690	36314
277	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	60	1742,75 1498,00	94,62 44,88	104565 89880	5677 2693	9008	91647 15697	211909
278	С1242-202-0102 242-202-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN15 *СП - 8%*	шт.	60	24281,00 --	-- --	1456860 --	-- --	1456860	-- 116549	1573409
279	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0048	1251800,92 617016,00	543493,10 189729,27	6009 2962	2609 911	438	3834 787	10630
280	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм *СП - 8%*	м	4,8192	12790,00 --	-- --	61638 --	-- --	61638	-- 4931	66569
281	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	60	644,17 594,09	31,54 14,96	38650 35645	1893 898	1112	35812 5957	80419
282	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С *СП - 8%*	шт.	60	30385,00 --	-- --	1823100 --	-- --	1823100	-- 145848	1968948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	С1242-301-0302 242-301-0302 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	12	4372,00	--	52464	--	52464	--	56661
		СП - 8%			--	--	--	--		4197	
284	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Упоры бетонные ИЗ БМ В7,5. Устройство	м3	1,164	24005,59	1130,18	27943	1316	24980	1786	32107
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	1647	316		2378	
285	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /отмостка/	м3	3,381	24005,59	1130,18	81235	3825	72622	5192	93341
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	4788	918		6914	
286	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,84	22220,26	9931,31	285308	127518	9785	200111	524252
		НР - 99%; СП - 8%			11526,86	4215,53	148005	54127		38834	
287	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	12	29337,00	--	352044	--	352044	--	380208
		СП - 8%			--	--	--	--		28164	
288	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	12	51724,00	--	620688	--	620688	--	670343
		СП - 8%			--	--	--	--		49655	
289	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт.	12	20264,00	--	243168	--	243168	--	262621
		СП - 8%			--	--	--	--		19453	
290	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	12	5867,00	--	70404	--	70404	--	76036
		СП - 8%			--	--	--	--		5632	
291	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов дляавтокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,409224	110097,65	5107,86	45055	2090	901	29628	80658
		НР - 69%; СП - 8%			102789,20	2139,21	42064	875		5975	
292	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемтолстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,403272	818918,00	--	330247	--	330247	--	356667
		СП - 8%			--	--	--	--		26420	
293	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005952	349485,00	--	2080	--	2080	--	2246
		СП - 8%			--	--	--	--		166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	Е11-130301-1406 И13-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	11,867496	164,50	3,79	1952	45	1212	485	2632
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	695	7		195	
295	Е11-260101-2101 И26-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,3312	76847,70	6262,92	25452	2075	12672	8253	36401
		НР - 76%; СП - 8%			32323,20	463,76	10705	154		2696	
296	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	84	595,00	--	49980	--	49980	--	53978
		СП - 8%			--	--	--	--		3998	
297	Е11-080101-0307 И08-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	м2 поверхности	135,6	911,08	20,25	123542	2745	78452	39758	176364
		НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	42345	405		13064	
		Распределительный колодец на 6 абонента /9шт/									
298	Е11-220301-0101 И22-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода	0,0297	511658,40	73604,52	15196	2186	679	13036	30490
		НР - 99%; СП - 8%			415173,00	28167,68	12331	837		2259	
299	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	13,554	990,00	--	13418	--	13418	--	14491
		СП - 8%			--	--	--	--		1073	
300	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	16,2648	715,00	--	11629	--	11629	--	12559
		СП - 8%			--	--	--	--		930	
301	Е11-220801-0105 И22-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК, ЗАГЛУШКИ/. Установка	тфасонных частей	0,0459	1106076,74	528249,86	50769	24247	859	33039	90513
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	25663	7710		6705	
302	Е11-221201-0103 И22-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	27	1196,33	62,28	32301	1682	1653	28676	65855
		НР - 99%; СП - 8%			1072,80	--	28966	--		4878	
303	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	45	3071,00	--	138195	--	138195	--	149251
		СП - 8%			--	--	--	--		11056	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	18	1514,24 569,25	944,99 283,73	27256 10246	17010 5107	--	15200 3397	45853
305	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	18	1401,00 --	-- --	25218 --	-- --	25218	-- 2017	27235
306	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	54	1742,75 1498,00	94,62 44,88	94108 80892	5110 2424	8106	82482 14127	190718
307	С1242-202-0102 242-202-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN15 *СП - 8%*	шт.	54	24281,00 --	-- --	1311174 --	-- --	1311174	-- 104894	1416068
308	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0036	1251800,92 617016,00	543493,10 189729,27	4506 2221	1957 683	328	2875 591	7972
309	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм *СП - 8%*	м	3,6144	12790,00 --	-- --	46228 --	-- --	46228	-- 3698	49926
310	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	54	644,17 594,09	31,54 14,96	34785 32081	1703 808	1001	32231 5361	72377
311	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С *СП - 8%*	шт.	54	30385,00 --	-- --	1640790 --	-- --	1640790	-- 131263	1772053
312	С1242-301-0302 242-301-0302 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9р1 ГОСТ 5761-2005 DN 32 *СП - 8%*	шт.	9	4372,00 --	-- --	39348 --	-- --	39348	-- 3148	42496
313	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Упоры бетонные ИЗ БМ В7,5. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,873	24005,59 1414,80	1130,18 271,22	20957 1235	987 237	18735	1339 1784	24080
314	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /отмостка/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,538	24005,59 1414,80	1130,18 271,22	60926 3591	2868 688	54467	3894 5186	70006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций		22220,26	9931,31	213981	95639	7338	150083	393189
		НР - 99%; СП - 8%	колодца	9,63	11526,86	4215,53	111004	40596		29125	
316	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15									
		СП - 8%	шт.	9	29337,00	--	264033	--	264033	--	285156
					--	--	--	--		21123	
317	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1									
		СП - 8%	шт.	9	51724,00	--	465516	--	465516	--	502757
					--	--	--	--		37241	
318	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а									
		СП - 8%	шт.	9	20264,00	--	182376	--	182376	--	196966
					--	--	--	--		14590	
319	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6									
		СП - 8%	шт.	9	5867,60	--	52803	--	52803	--	57027
					--	--	--	--		4224	
320	Е11-050601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для камер холодильников и пароварочных камер. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,306918	110097,65	5107,86	33791	1568	675	22221	60493
					102789,20	2139,21	31548	657		4481	
321	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т									
		СП - 8%	т	0,302454	818918,00	--	247685	--	247685	--	267500
					--	--	--	--		19815	
322	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,004464	349485,00	--	1560	--	1560	--	1685
					--	--	--	--		125	
323	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	8,900622	164,50	3,79	1464	33	910	363	1974
					58,58	0,60	521	5		146	
324	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления									
		НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,2484	76847,70	6262,92	19089	1556	9504	6190	27301
					32323,20	463,76	8029	115		2022	
325	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые									
		СП - 8%	шт.	63	595,00	--	37485	--	37485	--	40484
					--	--	--	--		2999	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная									
	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	м2 поверхности	101,7	911,08	20,25	92657	2059	58839	29819	132274
		НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	31759	304		9798	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				19428387	697619	47148754	19755175	109548075
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1556327	264905	--	8114675	
	Материалы		Тенге				7289764				
	Всего заработная плата		Тенге				723426				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1567937			
	Местные материалы		Тенге				177871				
		Накладные расходы	Тенге				4394872				
		Сметная прибыль	Тенге				1532136				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				705752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9527652				
		Сметная заработная плата	Тенге								1064
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1567937			
	Материалы		Тенге				1282280				
	Всего заработная плата		Тенге				3076				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					146710			
		Накладные расходы	Тенге				1128343				
		Сметная прибыль	Тенге				101229				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				110683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1494192				
		Сметная заработная плата	Тенге								116
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					146710			
	Материалы		Тенге				10856343				
	Всего заработная плата		Тенге				3244				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					106585			
		Накладные расходы	Тенге				10743613				
		Сметная прибыль	Тенге				104452				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				876867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11837662				
		Сметная заработная плата	Тенге								74
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					106585			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22859506				
		Сметная заработная плата	Тенге								1254
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1821232			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									109548077
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				20158698				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14370773			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4284624			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						47148750		
		- Накладные расходы	Тенге							19755175	
		- Сметная прибыль	Тенге							8114675	

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			109 548 077,00
Временные здания и сооружения	Тенге	1,3%	1 424 125,00	110 972 202,00
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время	Тенге	2,07%	2 297 124,58	113 269 326,58
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%	2 265 386,53	115 534 713,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО в текущих ценах на 2022 год	Тенге	К=1,0500514			121 317 387,25				
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге				115 251 517,86				
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	Тенге		**12%**	13 830 182,14	**129 081 700,00**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____ **Әнуар А.С.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО"СМ Орда Групп"

_____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Корпорация Алем-курылыс"

_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО"ПУС-Шымкент"

_____ **Карабаев А.И.**