Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер: **ТОО "Аймереке"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Gas Energy Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС -Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Бирлик Жанакорганского района**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 27 от 2022-03-15**

Дополнительное соглашение **№27/1 от 2022-06-21**

Акт выполненных работ №3

за **25 августа 2022** (месяц, год) на работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 6-1 Строительства подводящего газопровода высокого давления от АГРС-Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Бирлик Жанакорганского района									
			Смета: 2-1-1 строительство подводящего газопровода высокого давления Г-3									
1	3	ТОО "Завод газового оборудования"	**ГРПШ-13-2ВУ-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ-50В, с измерительным комплексом на базе турбинного счетчика газа СГ1 6МТ- G250 DN80 и эл. корректора газа miniElcor, с обогревом ОГШН**	шт	1	1848214,29		1848214		1848214		1848214
2	4	ТОО "Завод газового оборудования"	**ГРПШ-03-2ВУ -1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДСК-50БМ, с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа RABO- G65 DN50 и эл. корректора газа miniElcor, с обогревом ОГШН**	шт	1	1678571,43		1678571		1678571		1678571
3	6	С1242-103-0304	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	4	136885		547540		547540	43803	591343
4	8	С1242-103-0302	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2	50849		101698		101698	8136	109834
5	10	С1241-210-0633	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 180x159, PN 16**	шт.	2	21786		43572		43572	3486	47058
6	11	С1241-210-0620	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16**	шт.	2	8494		16988		16988	1359	18347
7	13	С1241-102-0218	**Трубы стальные электросварные прямошовные, Ду 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,7455416	4074		3037		3037	243	3280
8	15	С1241-102-0161	**Трубы стальные электросварные прямошовные, Ду 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	6,024	1939		11681		11681	934	12615
9	17	С1241-112-0212	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	3974		7948		7948	636	8584
10	18	С1241-112-0139	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	938		1876		1876	150	2026
11	19	С1241-113-0124	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**		2	5891		11782		11782		12725

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							943	
12	20	С1241-114-0139	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2749		2749		2749	220	2969
13	21	С1241-117-0425	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 159х4,5 мм	шт.	1	1020		1020		1020	82	1102
14	26	С1212-101-1904	Бетон под стойки тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,056	20746		21908		21908	1753	23660
15	27	С1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	27	1638		44226		44226	3538	47764
16	28	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 8 мм	т	0,018	297907		5362		5362	429	5791
17	29	С1217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,0068	314		2		2	0	2
18	30	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	0,48	796		382		382	31	413
19	31	С1261-107-0206	Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,008	72883		583		583	47	630
20	32	С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,3814	600359		228977		228977	18318	247295
21	33	С1214-401-0105	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм (рабица)	м2	38,12	412		15705		15705	1256	16962
22	34	С1223-502-0307	Замок навесной ГОСТ 5089-2011 ЗН1	шт.	2	1970		3940		3940	315	4255
23	41	С1212-101-2008	Бетон под стойки тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,88	21688		19085		19085	1527	20612
24	42	С1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	22,5	1638		36855		36855	2948	39803
25	43	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 8 мм	т	0,015	297907		4469		4469	357	4826
26	44	С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,32292	600359		193868		193868	15509	209377
27	45	С1214-401-0105	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм (рабица)	м2	33,1	412		13637		13637	1091	14728
28	46	С1223-502-0307	Замок навесной ГОСТ 5089-2011 ЗН1	шт.	2	1970		3940		3940	315	4255
29	52	С1241-102-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	1031		15465		15465	1237	16702
30	53	С1241-102-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	8	492		3936		3936	315	4251
31	54	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 20 мм	т	0,0074	273195		2022		2022	162	2183
32	60	С1241-202-0218	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1	6247		6247		6247	500	6747

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	61	С1241-114-0215	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273х6,5-159х6,5 мм	шт.	1	9775		9775		9775	782	10557
34	63	С1241-102-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	15871		15871		15871	1270	17141
35	67	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2	1608		3216		3216	257	3473
36	69	С1241-102-0228	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	7357		14714		14714	1177	15891
37	76	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	14	2362		33068		33068	2645	35713
38	77	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5-10 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0567	297907		16891		16891	1351	18243
39	80	Е11-010101-0408 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта		283,58 6,2	277,38 44,66	0 0	0 0	0	0 0	0
40	88	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,7399	385183,25 276256	108822,53 34228,72	670180 480658	189340 59555	182	534810 96399	1301390
	88,1		Нет наименования ресурса		1757,299							
41	89	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	17,2989851	1608		27817		27817	2225	30042
42	108	С1251-102-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	51	6720		342720		342720	27418	370138
43	110	С1251-101-0103	Знаки односторонние треугольные А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	7227		28908		28908	2313	31221
44	111	С1251-101-0109	Знаки односторонние круглые D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	8	6700		53600		53600	4288	57888
45	112	С1251-101-0123	Знак односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный размером 400 мм х 200 мм	шт.	51	2844		145044		145044	11604	156648
46	114	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,8	217		1042		1042	83	1125
47	115	С1241-215-0312	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х32 мм	шт.	12	17135		205620		205620	16450	222070
48	116	С1241-215-0307	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	4	7061		28244		28244	2260	30504
49	119	С1261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,8	575		460		460	37	497
50	121	С1241-102-0224	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	5283		10566		10566	845	11411
51	122	С1214-103-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,016	1483677		23739		23739	1899	25638
52	123	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	1213		485		485	39	524
53	124	С1217-101-0101	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		1,9	985		1872		1872		2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				кг							150	
54	129	С1241-102-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,7	4528		34866		34866	2789	37655
55	131	С1241-202-0203	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 80 ГАЗ SDR 11 - 25х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7	137		959		959	77	1036
56	134	С1214-209-0110	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,1	349		733		733	59	792
57	135	С1241-102-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 8 мм, толщина стенки 2,1 мм ГОСТ 10705-80	м	0,35	218		76		76	6	82
58	136	С1217-101-0101	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	1,05	985		1034		1034	83	1117
59	138	С1241-202-0223	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	120	19305		2316600		2316600	185328	2501928
60	140	С1241-202-0223	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16	19305		308880		308880	24710	333590
61	142	С1241-202-0223	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4	19305		77220		77220	6178	83398
62	144	С1241-202-0218	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24	6247		149928		149928	11994	161922
63	145	С1241-229-0403	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 90 мм	шт.	17	4174		70958		70958	5677	76635
64	146	С1241-229-0407	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 180 мм	шт.	95	5881		558695		558695	44696	603391
65	147	С1241-704-0216	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 315х180 мм	комплект	4	31099		124396		124396	9952	134348
66	148	С1241-704-0209	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 180х90 мм	комплект	2	25908		51816		51816	4145	55961
			ИТОГО:					10227279	189341	6030495	534810	11340914
								480658	59555	3526785	578826	
			Смета: 2-1-2 строительство подводящего газопровода среднего давления Г-2 с.Бирлик									
1	2	ТОО "Завод газового оборудования"	ГРПШ-07-2У-1 сосновной и резервной линиями редуцировании на базе 2-ух регуляторов давления газа с РДНК-1000	шт	5	272321,43		1361607		1361607		1361607
			Отпускная цена			272321		1361607				
			Сметная стоимость оборудования					*1361607*				
2	3	ТОО "Завод газового оборудования"	ГРПШ-04-2У-1 сосновной и резервной линиями редуцирования на базе 2-ух регуляторов давления газа с РДНК-400	шт	1	272321,43		272321		272321		272321
			Отпускная цена			272321		272321				
			Сметная стоимость оборудования					*272321*				
3	5	С1242-103-0304	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3	136885		410655		410655	32852	443507
4	7	С1242-103-0303	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	69194		138388		138388	11071	149459
5	8	С1242-103-0302	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	50849		101698		101698	8136	109834

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	10	С1242-103-0301	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	10	32348		323480		323480	25878	349358
7	12	С1241-102-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,072	4074		73625		73625	5890	79515
8	14	С1241-102-0182	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	2479		29867		29867	2389	32256
9	16	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	264,052	2362		623691		623691	49895	673586
10	18	С1241-102-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	1638		4934		4934	395	5328
11	20	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	24,096	1213		29228		29228	2338	31567
12	22	С1241-112-0212	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	3974		23844		23844	1908	25752
13	23	С1241-112-0154	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1192		4768		4768	381	5149
14	24	С1241-112-0146	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	13	1758		22854		22854	1828	24682
15	25	С1241-112-0146	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5 мм	шт.	1	1758		1758		1758	141	1899
16	26	С1241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	1	816		816		816	65	881
17	27	С1241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	8	581		4648		4648	372	5020
18	28	С1241-114-0136	Тройники переходные концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1502		3004		3004	240	3244
19	29	С1241-114-0127	Тройники переходные концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 114 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1019		1019		1019	82	1101
20	30	С1241-114-0123	Тройники переходные концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 114 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1387		1387		1387	111	1498
21	31	С1241-114-0122	Тройники переходные концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1247		1247		1247	100	1347

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	33	С1241-210-0628	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x159, PN 16	шт.	5	16710		83550		83550	6684	90234
23	34	С1241-210-0626	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 140x114, PN 16	шт.	3	12661		37983		37983	3039	41022
24	35	С1241-210-0622	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16	шт.	8	9266		74128		74128	5930	80058
25	36	С1241-210-0614	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 75x76, PN 16	шт.	2	5996		11992		11992	959	12951
26	37	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16	шт.	10	4497		44970		44970	3598	48568
27	42	С1212-101-1904	Бетон под стойки тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	3,168	20746		65723		65723	5258	70981
28	43	С1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76x3,5 мм	м	81	1638		132678		132678	10614	143292
29	44	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 8 мм	т	0,054	297907		16087		16087	1287	17374
30	45	С1217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,0204	314		6		6	1	7
31	46	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	1,44	796		1146		1146	92	1238
32	47	С1261-107-0206	Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,024	72883		1749		1749	140	1889
33	48	С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	1,1442	600359		686931		686931	54954	741885
34	49	С1214-401-0105	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм x 50 мм (рабица)	м2	114,36	412		47116		47116	3769	50886
35	50	С1223-502-0307	Замок навесной ГОСТ 5089-2011 3Н1	шт.	6	1970		11820		11820	946	12766
36	57	С1212-101-2008	Бетон под стойки тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	2,2	21688		47714		47714	3817	51531
37	58	С1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76x3,5 мм	м	56,25	1638		92138		92138	7371	99509
38	59	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 8 мм	т	0,038	297907		11320		11320	906	12226
39	60	С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,8073	600359		484670		484670	38774	523443
40	61	С1214-401-0105	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм x 50 мм (рабица)	м2	82,75	412		34093		34093	2727	36820
41	62	С1223-502-0307	Замок навесной ГОСТ 5089-2011 3Н1	шт.	5	1970		9850		9850	788	10638
42	68	С1241-102-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	45	1031		46395		46395	3712	50107
43	69	С1241-102-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	24	492		11808		11808	945	12753
44	70	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 20 мм		0,0222	273195		6065		6065		6550

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							485	
45	76	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5	4963		24815		24815		26800
											1985	
46	78	С1241-102-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	15871		79355		79355		85703
											6348	
47	82	С1241-202-0216	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3	3823		11469		11469		12387
											918	
48	84	С1241-102-0234	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	13420		40260		40260		43481
											3221	
49	88	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм	м	6	1590		9540		9540		10303
											763	
50	90	С1241-102-0228	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	7357		44142		44142		47673
											3531	
51	94	С1241-202-0211	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75x6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2	1119		2238		2238		2417
											179	
52	96	С1241-102-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	4989		9978		9978		10776
											798	
53	100	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x3,8 мм	м	10	538		5380		5380		5810
											430	
54	102	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	2362		23620		23620		25510
											1890	
55	109	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	90	2362		212580		212580		229586
											17006	
56	110	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0639	297907		19036		19036		20559
											1523	
57	111	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	24,81	239		5930		5930		6404
											474	
58	112	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	4,56	796		3630		3630		3920
											290	
59	119	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23,2	2362		54798		54798		59182
											4384	
60	120	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00852	297907		2538		2538		2741
											203	
61	121	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	3,308	239		791		791		854
											63	
62	122	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	0,608	796		484		484		523
											39	
63	129	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	30	2362		70860		70860		76529
											5669	
64	130	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5-10 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1215	297907		36196		36196		39091
											2896	
65	133	Е11-010101-0408 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3		5123,1	283,58	277,38	1452809	1421045	0	187604	1771646

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		6,2	44,66	31763	228798		131233	
66	134	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	91,25	1861,86 1861,86	0 0	169895 169895	0 0	0	122324 23378	315596
67	135	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	312,86	972 972	0 0	304100 304100	0 0	0	218952 41844	564896
68	136	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	4828,664	17,95 0	17,95 7,12	86675 0	86675 34380	0	24754 8914	120342
69	137	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4828,664	36,35 0	36,35 14,41	175522 0	175522 69581	0	50098 18050	243670
70	138	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4828,664	174,7 94,72	79,98 39,27	843568 457371	386197 189622	0	465835 104752	1414155
71	149	С1241-208-0312	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	шт.	14	5382		75348		75348	6028	81376
72	150	С1241-208-0311	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16	шт.	8	4603		36824		36824	2946	39770
73	151	С1241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	9	2147		19323		19323	1546	20869
74	152	С1241-208-0109	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	3	2011		6033		6033	483	6516
75	153	С1241-208-0307	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16	шт.	4	1298		5192		5192	415	5607
76	154	С1241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	10	1956		19560		19560	1565	21125
77	155	С1241-210-0222	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 160x140, PN 10	шт.	1	3512		3512		3512	281	3793
78	156	С1241-210-0208	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 140x63, PN 10	шт.	1	1493		1493		1493	119	1612
79	157	С1241-210-0207	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x75, PN 10	шт.	1	1458		1458		1458	117	1575
80	159	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2	м	4435	16		70960		70960	5677	76637
81	161	С1243-141-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	4,435	17212		76335		76335	6107	82442
82	175	С1245-405-0404	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 108 мм x 4 мм, длина 6,3 м	шт.	4	47893		191572		191572	15326	206898
83	179	С1251-102-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	19	6720		127680		127680	10214	137894
84	181	С1251-101-0123	Знак односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный размером 400 мм x 200 мм	шт.	19	2844		54036		54036	4323	58359
85	182	С1251-101-0103	Знаки односторонние треугольные А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	19	7227		137313		137313	10985	148298

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	183	С1251-101-0109	Знаки односторонние круглые D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	38	6700		254600		254600	20368	274968
87	185	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	19,2	217		4166		4166	333	4500
88	186	С1241-215-0312	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х32 мм	шт.	96	17135		1644960		1644960	131597	1776557
89	187	С1241-215-0311	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 280х32 мм	шт.	48	8572		411456		411456	32916	444372
90	188	С1241-215-0310	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х32 мм	шт.	48	8572		411456		411456	32916	444372
91	189	С1241-215-0307	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х32 мм	шт.	32	7061		225952		225952	18076	244028
92	190	С1241-215-0303	Седло полиэтиленовое ПЭ 100 SDR 11, DN 110х32, PN 16	шт.	96	7061		677856		677856	54228	732084
93	193	С1261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,2	575		1840		1840	147	1987
94	195	С1241-102-0224	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	5283		42264		42264	3381	45645
95	196	С1214-103-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,064	1483677		94955		94955	7596	102552
96	197	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	1213		1941		1941	155	2096
97	198	С1217-101-0101	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,6	985		7486		7486	599	8085
98	203	С1241-102-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,6	4528		29885		29885	2391	32276
99	205	С1241-202-0203	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 80 ГАЗ SDR 11 - 25х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6	137		822		822	66	888
100	208	С1214-209-0110	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,8	349		628		628	50	678
101	209	С1241-102-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 8 мм, толщина стенки 2,1 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	218		65		65	5	71
102	210	С1217-101-0101	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,9	985		887		887	71	957
103	212	С1241-202-0223	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12	19305		231660		231660	18533	250193
104	214	С1241-202-0223	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	36	19305		694980		694980	55598	750578
105	216	С1241-202-0223	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16	19305		308880		308880	24710	333590
106	218	С1241-202-0223	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4	19305		77220		77220	6178	83398
107	220	С1241-202-0222	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 280х25,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24	15076		361824		361824	28946	390770

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	222	С1241-202-0222	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 280х25,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8	15076		120608		120608	9649	130257
109	224	С1241-202-0219	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20	7792		155840		155840	12467	168307
110	226	С1241-202-0216	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16	3823		61168		61168	4893	66061
111	228	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	36	2352		84672		84672	6774	91446
112	230	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8	2352		18816		18816	1505	20321
113	232	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8	2352		18816		18816	1505	20321
114	233	С1241-229-0401	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 63 мм	шт.	16	4145		66320		66320	5306	71626
115	234	С1241-229-0402	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 75 мм	шт.	6	4145		24870		24870	1990	26860
116	235	С1241-229-0405	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 110 мм	шт.	15	4524		67860		67860	5429	73289
117	236	С1241-229-0406	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 140 мм	шт.	15	5881		88215		88215	7057	95272
118	237	С1241-229-0407	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 160 мм	шт.	42	5881		247002		247002	19760	266762
119	238	С1241-704-0213	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 315х160 мм	комплект	6	27591		165546		165546	13244	178790
120	239	С1241-704-0212	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 280х140 мм	комплект	3	25866		77598		77598	6208	83806
121	240	С1241-704-0209	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 200х110 мм	комплект	3	25908		77724		77724	6218	83942
122	241	С1241-704-0201	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 140х75 мм	комплект	2	18999		37998		37998	3040	41038
123	242	С1241-704-0201	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 110х63 мм	комплект	6	18999		113994		113994	9120	123114
			ИТОГО:					16824448	2069439	18188447	1604377	30535735
								963129	522381	5160713	1879632	
			Смета: 2-1-3 строительство подводящего газопровода среднего давления Г-2 с.Кылмакташи									
1	2	ТОО "Завод газового оборудования"	ГРПШ-04-2У-1С сосновной и резервной линиями редуцирования на базе 2-ух регуляторов давления газа с РДНК-400	шт	3	272321,43		816964		816964		816964
			Отпускная цена			272321		816964				
			Сметная стоимость оборудования					*816964*				
2	4	С1242-103-0302	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	50849		101698		101698	8136	109834
3	6	С1242-103-0301	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	6	32348		194088		194088	15527	209615

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	8	С1241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16	шт.	4	7635		30540		30540	2443	32983
5	9	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16	шт.	6	4497		26982		26982	2159	29141
6	11	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	1939		23361		23361	1869	25230
7	13	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	18,072	1213		21921		21921	1754	23675
8	15	С1241-112-0139	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	938		3752		3752	300	4052
9	16	С1241-112-0125	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	581		2324		2324	186	2510
10	17	С1241-114-0117	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	686		686		686	55	741
11	18	С1241-113-0217	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1892		3784		3784	303	4087
12	23	С1212-101-1904	Бетон под стойки тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,584	20746		32862		32862	2629	35491
13	24	С1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	40,5	1638		66339		66339	5307	71646
14	25	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 8 мм	т	0,027	297907		8043		8043	643	8687
15	26	С1217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,0102	314		3		3	0	3
16	27	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	0,72	796		573		573	46	619
17	28	С1261-107-0206	Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,012	72883		875		875	70	945
18	29	С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,35325	600359		212077		212077	16966	229043
19	30	С1214-401-0105	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм (рабица)	м2	57,18	412		23558		23558	1885	25443
20	31	С1223-502-0307	Замок навесной ГОСТ 5089-2011 3Н1	шт.	3	1970		5910		5910	473	6383
21	38	С1212-101-2008	Бетон под стойки тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,88	21688		19085		19085	1527	20612
22	39	С1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	22,5	1638		36855		36855	2948	39803
23	40	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 8 мм	т	0,015	297907		4469		4469	357	4826

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	41	С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,32292	600359		193868		193868	15509	209377
25	42	С1214-401-0105	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм (рабица)	м2	33,1	412		13637		13637	1091	14728
26	43	С1223-502-0307	Замок навесной ГОСТ 5089-2011 3Н1	шт.	2	1970		3940		3940	315	4255
27	49	С1241-102-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22,5	1031		23198		23198	1856	25053
28	50	С1241-102-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	12	492		5904		5904	472	6376
29	51	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 20 мм	т	0,0111	273195		3032		3032	243	3275
30	57	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4	1608		6432		6432	515	6947
31	59	С1241-102-0228	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	7357		29428		29428	2354	31782
32	63	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6	797		4782		4782	383	5165
33	65	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	2362		14172		14172	1134	15306
34	72	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	2362		23620		23620	1890	25510
35	73	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5-10 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0405	297907		12065		12065	965	13030
36	87	С1241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	9	1613		14517		14517	1161	15678
37	88	С1241-208-0108	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	3	1510		4530		4530	362	4892
38	89	С1241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	3	883		2649		2649	212	2861
39	91	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	1526	16		24416		24416	1953	26369
40	94	С1243-141-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	1,526	17212		26266		26266	2101	28367
41	103	С1251-102-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	12	6720		80640		80640	6451	87091
42	105	С1251-101-0103	Знаки односторонние треугольные А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	12	7227		86724		86724	6938	93662
43	106	С1251-101-0109	Знаки односторонние круглые D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	24	6700		160800		160800	12864	173664
44	107	С1251-101-0123	Знак односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный размером 400 мм х 200 мм		12	2844		34128		34128		36858

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							2730	
45	109	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8,4	217		1823		1823	146	1969
46	110	С1241-215-0306	Седло полиэтиленовое ПЭ 100 SDR 11, DN 180х32, PN 16	шт.	49	7061		345989		345989	27679	373668
47	111	С1241-215-0302	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32 мм	шт.	7	7061		49427		49427	3954	53381
48	114	С1261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,4	575		805		805	64	869
49	116	С1241-102-0224	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5	5283		18491		18491	1479	19970
50	117	С1214-103-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,028	1483677		41543		41543	3323	44866
51	118	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	1213		849		849	68	917
52	119	С1217-101-0101	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	3,325	985		3275		3275	262	3537
53	124	С1241-102-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,2	4528		9962		9962	797	10759
54	126	С1241-202-0203	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 80 ГАЗ SDR 11 - 25х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2	137		274		274	22	296
55	129	С1214-209-0110	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,6	349		209		209	17	226
56	130	С1241-102-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 8 мм, толщина стенки 2.1 мм ГОСТ 10705-80	м	0,1	218		22		22	2	24
57	131	С1217-101-0101	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3	985		296		296	24	319
58	133	С1241-202-0218	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24	6247		149928		149928	11994	161922
59	135	С1241-202-0218	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16	6247		99952		99952	7996	107948
60	137	С1241-202-0218	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12	6247		74964		74964	5997	80961
61	139	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8	2352		18816		18816	1505	20321
62	140	С1241-229-0401	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 63 мм	шт.	5	4145		20725		20725	1658	22383
63	141	С1241-229-0403	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 90 мм	шт.	16	4174		66784		66784	5343	72127
64	142	С1241-704-0209	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 180х90 мм	комплект	7	25908		181356		181356	14508	195864
65	143	С1241-704-0201	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 110х63 мм	комплект	1	18999		18999		18999	1520	20519
			ИТОГО:					3509985	0	20881469	1604377	34261160
								0	0	5977677	2095072	
			Смета: 2-1-4 строительство подводящего газопровода низкого давления Г-1 с.Бирлик									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 12. ГРПШ 1									
1	2	С1242-103-0304	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	136885		136885		136885	10951	147836
2	4	С1241-210-0632	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x159, PN 16	шт.	1	16712		16712		16712	1337	18049
3	5	С1241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16	шт.	1	7635		7635		7635	611	8246
4	6	С1241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16	шт.	65	2997		194805		194805	15584	210389
5	8	С1241-102-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	4074		12271		12271	982	13253
6	10	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	46,184	1939		89551		89551	7164	96715
7	12	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	339,352	1213		411634		411634	32931	444565
8	13	С1241-102-0115	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	111,444	438		48812		48812	3905	52717
9	15	С1241-112-0212	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	3974		3974		3974	318	4292
10	16	С1241-112-0139	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	938		938		938	75	1013
11	17	С1241-112-0125	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	581		1162		1162	93	1255
12	18	С1241-112-0125	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	581		1162		1162	93	1255
13	19	С1241-114-0117	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	686		686		686	55	741
14	20	С1241-113-0217	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	1892		1892		1892	151	2043
15	21	С1241-113-0107	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	909		1818		1818	145	1963
16	22	С1241-117-0407	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	4	368		1472		1472	118	1590
17	26	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14.6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1	4963		4963		4963	397	5360
18	28	С1241-102-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80		1	15871		15871		15871		17141

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							1270	
19	32	С1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	1	1072		1072		1072	86	1158
20	34	С1241-102-0228	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	7357		7357		7357	589	7946
21	37	С1242-209-0704	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	65	11662		758030		758030	60642	818672
22	38	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2,8 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0975	307150		29947		29947	2396	32343
23	40	С1241-102-0154	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	65	1833		119145		119145	9532	128677
24	47	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1939		11634		11634	931	12565
25	48	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00416	297907		1239		1239	99	1338
26	49	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	1,982	239		474		474	38	512
27	50	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	0,304	796		242		242	19	261
28	57	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	34,8	1939		67477		67477	5398	72875
29	58	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01248	297907		3718		3718	297	4015
30	59	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	5,946	239		1421		1421	114	1535
31	60	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	0,912	796		726		726	58	784
32	67	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	141	1213		171033		171033	13683	184716
33	68	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,09165	297907		27303		27303	2184	29487
34	69	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	46,577	239		11132		11132	891	12022
35	70	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	7,144	796		5687		5687	455	6142
36	77	С1241-102-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	104,4	1638		171007		171007	13681	184688
37	78	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0351	297907		10457		10457	837	11293
38	79	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	17,838	239		4263		4263	341	4604
39	80	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94		2,736	796		2178		2178		2352

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				кг							174	
40	87	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		2	2362		4724		4724		5102
				м							378	
41	88	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5-10 мм ГОСТ 14637-89		0,0081	297907		2413		2413		2606
				т							193	
42	91	Е11-010101-0408 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3		1703,309978	283,58	277,38	483025	472464	0	62374	589030
				м3 грунта		6,2	44,66	10561	76070		43632	
43	92	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		30,3399999	1861,86	0	56489	0	0	40672	104934
				м3 грунта		1861,86	0	56489	0		7773	
44	93	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		104,0149999	972	0	101103	0	0	72794	187808
				м3 грунта		972	0	101103	0		13912	
45	94	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		1622,575016	17,95	17,95	29125	29125	0	8318	40439
				м3 грунта		0	7,12	0	11553		2995	
46	95	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1622,629996	36,35	36,35	58983	58983	0	16835	81883
				м3 грунта		0	14,41	0	23382		6065	
47	96	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1622,629996	174,7	79,98	283473	129778	0	156540	475214
				м3 уплотненного грунта		94,72	39,27	153696	63721		35201	
48	107	С1241-208-0312	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16		2	5382		10764		10764		11625
				шт.							861	
49	108	С1241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16		2	2147		4294		4294		4638
				шт.							344	
50	109	С1241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16		2	1613		3226		3226		3484
				шт.							258	
51	110	С1241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16		15	883		13245		13245		14305
				шт.							1060	
52	111	С1241-210-0135	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16		2	3644		7288		7288		7871
				шт.							583	
53	112	С1241-210-0133	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160x75, PN 16		1	3498		3498		3498		3778
				шт.							280	
54	113	С1241-210-0124	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16		1	1802		1802		1802		1946
				шт.							144	
55	114	С1241-210-0122	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16		3	1596		4788		4788		5171
				шт.							383	
56	115	С1241-210-0119	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16		2	1026		2052		2052		2216
				шт.							164	
57	116	С1241-209-0112	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16		2	8425		16850		16850		18198
				шт.							1348	
58	117	С1241-209-0109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16		1	3064		3064		3064		3309
				шт.							245	
59	118	С1241-209-1506	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16		20	2621		52420		52420		56614
				шт.							4194	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	119	С1241-209-0316	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90x110, PN 16	шт.	1	3334		3334		3334	267	3601
61	120	С1241-209-0314	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16	шт.	3	3168		9504		9504	760	10264
62	121	С1241-209-0312	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x40x110, PN 16	шт.	6	3030		18180		18180	1454	19634
63	122	С1241-209-0310	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90, PN 16	шт.	8	3037		24296		24296	1944	26240
64	123	С1241-209-0308	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x40x90, PN 16	шт.	1	3028		3028		3028	242	3270
65	124	С1241-209-0303	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40x63, PN 16	шт.	59	1850		109150		109150	8732	117882
66	125	С1241-211-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16	шт.	66	627		41382		41382	3311	44693
67	127	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2	м	5017	16		80272		80272	6422	86694
68	140	С1245-405-0403	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 89 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	1	34793		34793		34793	2783	37576
69	142	С1245-405-0401	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 57 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	9	21597		194373		194373	15550	209923
70	144	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	34,8	217		7552		7552	604	8156
71	145	С1241-215-0312	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315x32 мм	шт.	145	17135		2484575		2484575	198766	2683341
72	146	С1241-215-0310	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200x32 мм	шт.	203	8572		1740116		1740116	139209	1879325
73	147	С1241-215-0304	Седло полиэтиленовое электросварное ПЭ 100 SDR 11, DN 110x32, PN 16	шт.	1363	7061		9624143		9624143	769931	10394074
74	148	С1241-215-0307	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180x32 мм	шт.	406	7061		2866766		2866766	229341	3096107
75	151	С1261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	5,8	575		3335		3335	267	3602
76	153	С1241-102-0224	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,5	5283		76604		76604	6128	82732
77	154	С1214-103-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,116	1483677		172107		172107	13769	185875
78	155	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,9	1213		3518		3518	281	3799
79	156	С1217-101-0101	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	13,775	985		13568		13568	1085	14654
80	160	С1251-102-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	18	6720		120960		120960	9677	130637

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	161	С1251-101-0123	Знак односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный размером 400 мм х 200 мм	шт.	18	2844		51192		51192	4095	55287
82	163	С1241-202-0223	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24	19305		463320		463320	37066	500386
83	165	С1241-202-0223	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16	19305		308880		308880	24710	333590
84	167	С1241-202-0219	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16	7792		124672		124672	9974	134646
85	169	С1241-202-0219	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4	7792		31168		31168	2493	33661
86	171	С1241-202-0218	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	36	6247		224892		224892	17991	242883
87	173	С1241-202-0218	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24	6247		149928		149928	11994	161922
88	175	С1241-202-0218	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4	6247		24988		24988	1999	26987
89	177	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	158	2352		371616		371616	29729	401345
90	179	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20	2352		47040		47040	3763	50803
91	180	С1241-213-0206	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	34	536		18224		18224	1458	19682
92	181	С1241-229-0401	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 63 мм	шт.	131	4145		542995		542995	43440	586435
93	182	С1241-229-0405	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 90 мм	шт.	45	4524		203580		203580	16286	219866
94	183	С1241-229-0405	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 110 мм	шт.	15	4524		67860		67860	5429	73289
95	184	С1241-229-0407	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 160 мм	шт.	27	5881		158787		158787	12703	171490
96	185	С1241-704-0213	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 315х160 мм	комплект	2	27591		55182		55182	4415	59597
97	186	С1241-704-0209	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 200х110 мм	комплект	3	25908		77724		77724	6218	83942
98	187	С1241-704-0209	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 180х90 мм	комплект	5	25908		129540		129540	10363	139903
99	188	С1241-704-0201	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 110х63 мм	комплект	26	18999		493974		493974	39518	533492
100	192	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	29,6	1939		57394		57394	4592	61986
101	194	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм	т	0,1346	273545		36819		36819	2946	39765

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	197	С1214-401-0105	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм (рабица)	м2	14	412		5768		5768	461	6229
			Итого по разделу: 12. ГРПШ 1									27145844
			Раздел: 13. ГРПШ 2									
103	200	С1242-103-0304	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	136885		136885		136885	10951	147836
104	202	С1241-210-0632	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160х159, PN 16	шт.	1	16712		16712		16712	1337	18049
105	203	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57, PN 16	шт.	1	4497		4497		4497	360	4857
106	204	С1241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40х32, PN 16	шт.	68	2997		203796		203796	16304	220100
107	206	С1241-102-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	4074		12271		12271	982	13253
108	208	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	182,728	1213		221649		221649	17732	239381
109	209	С1241-102-0115	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	116,464	438		51011		51011	4081	55092
110	211	С1241-112-0212	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	3974		3974		3974	318	4292
111	212	С1241-112-0125	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	581		1162		1162	93	1255
112	213	С1241-113-0106	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	768		768		768	61	829
113	214	С1241-117-0408	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	457		914		914	73	987
114	218	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1	4963		4963		4963	397	5360
115	220	С1241-102-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	15871		15871		15871	1270	17141
116	224	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	1	538		538		538	43	581
117	226	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	2362		2362		2362	189	2551
118	229	С1242-209-0704	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	68	11662		793016		793016	63441	856457
119	230	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2,8 мм ГОСТ 16523-97		0,102	307150		31329		31329		33836

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							2506	
120	232	С1241-102-0154	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	68	1833		124644		124644	9972	134616
121	239	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	108	1213		131004		131004	10480	141484
122	240	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0702	297907		20913		20913	1673	22586
123	241	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	35,676	239		8527		8527	682	9209
124	242	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	5,472	796		4356		4356	348	4704
125	249	С1241-102-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23,2	1638		38002		38002	3040	41042
126	250	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0078	297907		2324		2324	186	2510
127	251	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	3,964	239		947		947	76	1023
128	252	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	0,608	796		484		484	39	523
129	259	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	2362		4724		4724	378	5102
130	260	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5-10 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0081	297907		2413		2413	193	2606
131	279	С1241-208-0312	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	шт.	2	5382		10764		10764	861	11625
132	280	С1241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	2	2147		4294		4294	344	4638
133	281	С1241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	3	1613		4839		4839	387	5226
134	282	С1241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	13	883		11479		11479	918	12397
135	283	С1241-210-0135	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16	шт.	1	3644		3644		3644	292	3936
136	284	С1241-210-0135	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160x90, PN 16	шт.	1	3644		3644		3644	292	3936
137	285	С1241-210-0132	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16	шт.	1	3806		3806		3806	304	4110
138	286	С1241-210-0124	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16	шт.	1	1802		1802		1802	144	1946
139	287	С1241-210-0122	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16	шт.	2	1596		3192		3192	255	3447
140	288	С1241-210-0119	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16		4	1026		4104		4104		4432

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							328	
141	289	С1241-209-0112	Тройник полиэтиленовый литой 90°ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16	шт.	2	8425		16850		16850	1348	18198
142	290	С1241-209-0109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16	шт.	1	3064		3064		3064	245	3309
143	291	С1241-209-1506	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16	шт.	2	2621		5242		5242	419	5661
144	292	С1241-209-0330	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110x160, PN 16	шт.	1	9139		9139		9139	731	9870
145	293	С1241-209-0316	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90x110, PN 16	шт.	1	3334		3334		3334	267	3601
146	294	С1241-209-0312	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x40x110, PN 16	шт.	4	3030		12120		12120	970	13090
147	295	С1241-209-0310	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90, PN 16	шт.	2	3037		6074		6074	486	6560
148	296	С1241-209-0308	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x40x90, PN 16	шт.	8	3028		24224		24224	1938	26162
149	297	С1241-209-0303	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40x63, PN 16	шт.	56	1850		103600		103600	8288	111888
150	298	С1241-211-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16	шт.	68	627		42636		42636	3411	46047
151	300	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2	м	5230	16		83680		83680	6694	90374
152	312	С1245-405-0401	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 57 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	2	21597		43194		43194	3456	46650
153	314	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	18	217		3906		3906	312	4218
154	315	С1241-215-0312	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315x32 мм	шт.	75	17135		1285125		1285125	102810	1387935
155	316	С1241-215-0310	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200x32 мм	шт.	105	8572		900060		900060	72005	972065
156	317	С1241-215-0304	Седло полиэтиленовое ПЭ 100 SDR 11, DN 110x32, PN 16	шт.	705	7061		4978005		4978005	398240	5376245
157	318	С1241-215-0307	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180x32 мм	шт.	210	7061		1482810		1482810	118625	1601435
158	321	С1261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3	575		1725		1725	138	1863
159	323	С1241-102-0224	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,5	5283		39623		39623	3170	42792
160	324	С1214-103-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,06	1483677		89021		89021	7122	96142
161	325	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	1213		1820		1820	146	1965
162	326	С1217-101-0101	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		7,125	985		7018		7018		7580

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				кг							561	
163	330	С1251-102-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	16	6720		107520		107520	8602	116122
164	331	С1251-101-0123	Знак односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный размером 400 мм х 200 мм	шт.	16	2844		45504		45504	3640	49144
165	333	С1241-202-0223	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8	19305		154440		154440	12355	166795
166	335	С1241-202-0223	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4	19305		77220		77220	6178	83398
167	337	С1241-202-0219	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	32	7792		249344		249344	19948	269292
168	339	С1241-202-0218	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	32	6247		199904		199904	15992	215896
169	341	С1241-202-0218	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24	6247		149928		149928	11994	161922
170	343	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16	2352		37632		37632	3011	40643
171	345	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16	2352		37632		37632	3011	40643
172	347	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	26	2352		61152		61152	4892	66044
173	348	С1241-213-0206	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	8	536		4288		4288	343	4631
174	349	С1241-229-0401	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 63 мм	шт.	40	4145		165800		165800	13264	179064
175	350	С1241-229-0405	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 90 мм	шт.	19	4524		85956		85956	6876	92832
176	351	С1241-229-0405	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 110 мм	шт.	22	4524		99528		99528	7962	107490
177	352	С1241-229-0407	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 160 мм	шт.	9	5881		52929		52929	4234	57163
178	353	С1241-704-0213	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 315х160 мм	комплект	2	27591		55182		55182	4415	59597
179	354	С1241-704-0209	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 200х110 мм	комплект	2	25908		51816		51816	4145	55961
180	355	С1241-704-0209	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 180х90 мм	комплект	4	25908		103632		103632	8291	111923
181	356	С1241-704-0201	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 110х63 мм	комплект	5	18999		94995		94995	7600	102595
182	360	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	14,8	1939		28697		28697	2296	30993
183	362	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм		0,0673	273545		18410		18410		19882

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							1473	
184	365	С1214-401-0105	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм (рабица)	м2	7	412		2884		2884	231	3115
			Итого по разделу: 13. ГРПШ 2									13951750
			Раздел: 14. ГРПШ 3									
185	368	С1242-103-0302	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем PN 16, DN 90 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	50849		50849		50849	4068	54917
186	370	С1241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16	шт.	2	7635		15270		15270	1222	16492
187	371	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16	шт.	3	4497		13491		13491	1079	14570
188	372	С1241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16	шт.	9	2997		26973		26973	2158	29131
189	374	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	113,452	1939		219983		219983	17599	237582
190	376	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	681,716	1213		826922		826922	66154	893075
191	377	С1241-102-0115	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	16,064	438		7036		7036	563	7599
192	379	С1241-112-0139	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	938		2814		2814	225	3039
193	380	С1241-112-0139	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	938		1876		1876	150	2026
194	381	С1241-112-0125	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	581		1743		1743	139	1882
195	382	С1241-114-0117	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	686		686		686	55	741
196	383	С1241-113-0217	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1892		1892		1892	151	2043
197	384	С1241-113-0107	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	909		1818		1818	145	1963
198	385	С1241-117-0408	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	3	457		1371		1371	110	1481
199	392	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		2	2362		4724		4724		5102

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							378	
200	393	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5-10 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0081	297907		2413		2413	193	2606
201	397	С1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	2	1072		2144		2144	172	2316
202	399	С1241-102-0228	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	7357		14714		14714	1177	15891
203	403	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	3	538		1614		1614	129	1743
204	405	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	2362		7086		7086	567	7653
205	408	С1242-209-0704	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	9	11662		104958		104958	8397	113355
206	409	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2,8 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0135	307150		4147		4147	332	4478
207	411	С1241-102-0154	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9	1833		16497		16497	1320	17817
208	418	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	51	1939		98889		98889	7911	106800
209	419	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03536	297907		10534		10534	843	11377
210	420	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	16,847	239		4026		4026	322	4349
211	421	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	2,584	796		2057		2057	165	2221
212	428	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11,6	1939		22492		22492	1799	24292
213	429	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00416	297907		1239		1239	99	1338
214	430	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	1,982	239		474		474	38	512
215	431	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	0,304	796		242		242	19	261
216	438	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	327	1213		396651		396651	31732	428383
217	439	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,21255	297907		63320		63320	5066	68386
218	440	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	108,019	239		25817		25817	2065	27882
219	441	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	16,568	796		13188		13188	1055	14243

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
220	448	С1241-102-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	150,8	1638		247010		247010	19761	266771
221	449	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0507	297907		15104		15104	1208	16312
222	450	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	25,766	239		6158		6158	493	6651
223	451	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	3,952	796		3146		3146	252	3397
224	465	С1241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	9,09	231		2100		2100	168	2268
225	467	С1241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	4	1613		6452		6452	516	6968
226	468	С1241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	7	883		6181		6181	494	6675
227	469	С1241-210-0119	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90х63, PN 16	шт.	3	1026		3078		3078	246	3324
228	470	С1241-209-0108	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90х90х90, PN 16	шт.	3	2451		7353		7353	588	7941
229	471	С1241-209-0106	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х63х63, PN 16	шт.	3	1103		3309		3309	265	3574
230	472	С1241-209-0303	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х40х63, PN 16	шт.	9	1850		16650		16650	1332	17982
231	473	С1241-211-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16	шт.	9	627		5643		5643	451	6094
232	475	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	748	16		11968		11968	957	12925
233	487	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	29,6	1939		57394		57394	4592	61986
234	489	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм	т	0,1346	273545		36819		36819	2946	39765
235	492	С1214-401-0105	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм (рабица)	м2	14	412		5768		5768	461	6229
236	495	С1245-405-0403	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 89 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	1	34793		34793		34793	2783	37576
237	497	С1245-405-0401	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 57 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	13	21597		280761		280761	22461	303222
238	499	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7,2	217		1562		1562	125	1687
239	500	С1241-215-0312	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х32 мм	шт.	30	17135		514050		514050	41124	555174

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
240	501	С1241-215-0310	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х32 мм	шт.	42	8572		360024		360024	28802	388826
241	502	С1241-215-0304	Седло полиэтиленовое ПЭ 100 SDR 11, DN 110х32, PN 16	шт.	282	7061		1991202		1991202	159296	2150498
242	503	С1241-215-0307	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х32 мм	шт.	84	7061		593124		593124	47450	640574
243	506	С1261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,2	575		690		690	55	745
244	508	С1241-102-0224	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	5283		15849		15849	1268	17117
245	509	С1214-103-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,024	1483677		35608		35608	2849	38457
246	510	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	1213		728		728	58	786
247	511	С1217-101-0101	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,21	985		207		207	17	223
248	515	С1251-102-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	4	6720		26880		26880	2150	29030
249	516	С1251-101-0123	Знак односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный размером 400 мм х 200 мм	шт.	4	2844		11376		11376	910	12286
250	518	С1241-202-0218	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20	6247		124940		124940	9995	134935
251	520	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	44	2352		103488		103488	8279	111767
252	521	С1241-213-0206	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	7	536		3752		3752	300	4052
253	522	С1241-229-0401	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 63 мм	шт.	20	4145		82900		82900	6632	89532
254	523	С1241-229-0405	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 90 мм	шт.	14	4524		63336		63336	5067	68403
255	524	С1241-704-0209	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 180х90 мм	комплект	2	25908		51816		51816	4145	55961
256	525	С1241-704-0201	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 110х63 мм	комплект	5	18999		94995		94995	7600	102595
			Итого по разделу: 14. ГРПШ 3									7339854
			Раздел: 15. ГРПШ 4									
257	527	С1242-103-0304	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж. клиновые литые с выдвижным шпинделем PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	136885		136885		136885	10951	147836
258	529	С1241-210-0632	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160х159, PN 16	шт.	1	16712		16712		16712	1337	18049
259	530	С1241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40х32, PN 16	шт.	51	2997		152847		152847	12228	165075
260	532	С1241-102-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	4074		12271		12271	982	13253

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
261	534	С1241-102-0115	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	87,348	438		38258		38258	3061	41319
262	536	С1241-112-0212	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	3974		3974		3974	318	4292
263	540	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1	4963		4963		4963	397	5360
264	542	С1241-102-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	15871		15871		15871	1270	17141
265	545	С1242-209-0704	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	51	11662		594762		594762	47581	642343
266	546	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2,8 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0765	307150		23497		23497	1880	25377
267	548	С1241-102-0154	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	51	1833		93483		93483	7479	100962
268	567	С1241-208-0312	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	шт.	1	5382		5382		5382	431	5813
269	568	С1241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	2	1613		3226		3226	258	3484
270	569	С1241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	7	883		6181		6181	494	6675
271	570	С1241-210-0135	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160х110, PN 16	шт.	1	3644		3644		3644	292	3936
272	571	С1241-210-0124	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110х90, PN 16	шт.	1	1802		1802		1802	144	1946
273	572	С1241-210-0122	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63, PN 16	шт.	3	1596		4788		4788	383	5171
274	573	С1241-210-0119	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90х63, PN 16	шт.	4	1026		4104		4104	328	4432
275	574	С1241-209-0109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х110х110, PN 16	шт.	2	3064		6128		6128	490	6618
276	575	С1241-209-0108	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90х90х90, PN 16	шт.	1	2451		2451		2451	196	2647
277	576	С1241-209-1506	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х63х63, PN 16	шт.	8	2621		20968		20968	1677	22645
278	577	С1241-209-0329	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160х90х160, PN 16	шт.	1	9158		9158		9158	733	9891
279	578	С1241-209-0327	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160х63х160, PN 16	шт.	1	7764		7764		7764	621	8385
280	579	С1241-209-0316	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х90х110, PN 16	шт.	1	3334		3334		3334	267	3601

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
281	580	С1241-209-0310	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90, PN 16	шт.	4	3037		12148		12148	972	13120
282	581	С1241-209-0308	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x40x90, PN 16	шт.	8	3028		24224		24224	1938	26162
283	582	С1241-209-0303	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40x63, PN 16	шт.	43	1850		79550		79550	6364	85914
284	583	С1241-211-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16	шт.	51	627		31977		31977	2558	34535
285	585	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2	м	4743	16		75888		75888	6071	81959
286	596	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9,6	217		2083		2083	167	2250
287	597	С1241-215-0312	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315x32 мм	шт.	40	17135		685400		685400	54832	740232
288	598	С1241-215-0310	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200x32 мм	шт.	56	8572		480032		480032	38403	518435
289	599	С1241-215-0304	Седло полиэтиленовое ПЭ 100 SDR 11, DN 110x32, PN 16	шт.	376	7061		2654936		2654936	212395	2867331
290	600	С1241-215-0307	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180x32 мм	шт.	112	7061		790832		790832	63267	854099
291	603	С1261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,6	575		920		920	74	994
292	605	С1241-102-0224	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	5283		21132		21132	1691	22823
293	606	С1214-103-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,032	1483677		47478		47478	3798	51276
294	607	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	1213		970		970	78	1048
295	608	С1217-101-0101	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,28	985		276		276	22	298
296	612	С1251-102-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	12	6720		80640		80640	6451	87091
297	613	С1251-101-0123	Знак односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный размером 400 мм x 200 мм	шт.	12	2844		34128		34128	2730	36858
298	615	С1241-202-0219	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8	7792		62336		62336	4987	67323
299	617	С1241-202-0219	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4	7792		31168		31168	2493	33661
300	619	С1241-202-0218	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12	6247		74964		74964	5997	80961
301	621	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	56	2352		131712		131712	10537	142249
302	622	С1241-213-0206	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	20	536		10720		10720	858	11578

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
303	623	С1241-229-0401	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 63 мм	шт.	40	4145		165800		165800	13264	179064
304	624	С1241-229-0405	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 90 мм	шт.	8	4524		36192		36192	2895	39087
305	625	С1241-229-0405	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 110 мм	шт.	9	4524		40716		40716	3257	43973
306	626	С1241-704-0209	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 200x110 мм	комплект	2	25908		51816		51816	4145	55961
307	627	С1241-704-0209	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 180x90 мм	комплект	1	25908		25908		25908	2073	27981
308	628	С1241-704-0201	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 110x63 мм	комплект	6	18999		113994		113994	9120	123114
			Итого по разделу: 15. ГРПШ 4									7495628
			Раздел: 16. ГРПШ 5									
309	630	С1242-103-0304	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	136885		136885		136885	10951	147836
310	632	С1241-210-0632	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x159, PN 16	шт.	2	16712		33424		33424	2674	36098
311	633	С1241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16	шт.	1	7635		7635		7635	611	8246
312	634	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16	шт.	6	4497		26982		26982	2159	29141
313	635	С1241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16	шт.	31	2997		92907		92907	7433	100340
314	637	С1241-102-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	158,632	4074		646267		646267	51701	697968
315	639	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	711,836	2362		1681357		1681357	134509	1815865
316	640	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	86,344	1939		167421		167421	13394	180815
317	642	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	953,8	1213		1156959		1156959	92557	1249516
318	643	С1241-102-0115	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	53,212	438		23307		23307	1865	25171
319	645	С1241-112-0212	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	3974		7948		7948	636	8584
320	646	С1241-112-0146	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	1758		5274		5274	422	5696

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
321	647	С1241-112-0139	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	938		938		938	75	1013
322	648	С1241-112-0125	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	581		4648		4648	372	5020
323	649	С1241-114-0141	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2583		2583		2583	207	2790
324	650	С1241-114-0136	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1502		1502		1502	120	1622
325	651	С1241-114-0127	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1019		1019		1019	82	1101
326	652	С1241-113-0224	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5752		5752		5752	460	6212
327	653	С1241-113-0223	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 57 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5654		5654		5654	452	6106
328	654	С1241-113-0221	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3208		3208		3208	257	3465
329	655	С1241-113-0124	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5891		5891		5891	471	6362
330	656	С1241-113-0108	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1102		1102		1102	88	1190
331	657	С1241-117-0408	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	5	457		2285		2285	183	2468
332	661	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2	4963		9926		9926	794	10720
333	663	С1241-102-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	15871		31742		31742	2539	34281
334	667	С1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	2	1072		2144		2144	172	2316
335	669	С1241-102-0228	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		2	7357		14714		14714		15891

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							1177	
336	671	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	1789		3578		3578	286	3864
337	674	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	6	538		3228		3228	258	3486
338	676	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	2362		14172		14172	1134	15306
339	679	С1242-209-0704	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	31	11662		361522		361522	28922	390444
340	680	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2,8 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0465	307150		14282		14282	1143	15425
341	682	С1241-102-0154	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	31	1833		56823		56823	4546	61369
342	689	С1241-102-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	54	4074		219996		219996	17600	237596
343	690	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,04176	297907		12441		12441	995	13436
344	691	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	17,838	239		4263		4263	341	4604
345	692	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	2,736	796		2178		2178	174	2352
346	699	С1241-102-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,2	4074		94517		94517	7561	102078
347	700	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00928	297907		2765		2765	221	2986
348	701	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	3,964	239		947		947	76	1023
349	702	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	0,608	796		484		484	39	523
350	709	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	222	2362		524364		524364	41949	566313
351	710	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,15762	297907		46956		46956	3756	50713
352	711	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	61,198	239		14626		14626	1170	15796
353	712	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	11,248	796		8953		8953	716	9670
354	719	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	162,4	2362		383589		383589	30687	414276
355	720	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,05964	297907		17767		17767	1421	19189

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
356	721	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	23,156	239		5534		5534	443	5977
357	722	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	4,256	796		3388		3388	271	3659
358	729	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	39	1939		75621		75621	6050	81671
359	730	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02704	297907		8055		8055	644	8700
360	731	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	12,883	239		3079		3079	246	3325
361	732	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	1,976	796		1573		1573	126	1699
362	739	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11,6	1939		22492		22492	1799	24292
363	740	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00416	297907		1239		1239	99	1338
364	741	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	1,982	239		474		474	38	512
365	742	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	0,304	796		242		242	19	261
366	749	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	501	1213		607713		607713	48617	656330
367	750	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,32565	297907		97013		97013	7761	104774
368	751	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	165,497	239		39554		39554	3164	42718
369	752	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	25,384	796		20206		20206	1616	21822
370	759	С1241-102-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	313,2	1638		513022		513022	41042	554063
371	760	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1053	297907		31370		31370	2510	33879
372	761	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	53,514	239		12790		12790	1023	13813
373	762	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	8,208	796		6534		6534	523	7056
374	769	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	2362		4724		4724	378	5102
375	770	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5-10 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0081	297907		2413		2413	193	2606
376	789	С1241-208-0312	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	шт.	2	5382		10764		10764	861	11625

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
377	790	С1241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	1	2147		2147		2147	172	2319
378	791	С1241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	1	1613		1613		1613	129	1742
379	792	С1241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	7	883		6181		6181	494	6675
380	793	С1241-210-0132	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16	шт.	1	3806		3806		3806	304	4110
381	794	С1241-210-0124	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16	шт.	1	1802		1802		1802	144	1946
382	795	С1241-210-0119	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16	шт.	3	1026		3078		3078	246	3324
383	796	С1241-209-0112	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16	шт.	1	8425		8425		8425	674	9099
384	797	С1241-209-0108	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x90x90, PN 16	шт.	1	2451		2451		2451	196	2647
385	798	С1241-209-1506	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16	шт.	8	2621		20968		20968	1677	22645
386	799	С1241-209-0310	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90, PN 16	шт.	7	3037		21259		21259	1701	22960
387	800	С1241-209-0308	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x40x90, PN 16	шт.	3	3028		9084		9084	727	9811
388	801	С1241-209-0303	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40x63, PN 16	шт.	28	1850		51800		51800	4144	55944
389	802	С1241-211-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16	шт.	31	627		19437		19437	1555	20992
390	804	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2	м	2141	16		34256		34256	2740	36996
391	818	С1245-405-0406	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 159 мм x 4,5 мм, длина 10,5 м	шт.	2	124498		248996		248996	19920	268916
392	820	С1245-405-0404	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 108 мм x 4 мм, длина 6,3 м	шт.	14	47893		670502		670502	53640	724142
393	822	С1245-405-0403	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 89 мм x 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	1	34793		34793		34793	2783	37576
394	824	С1245-405-0401	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 57 мм x 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	27	21597		583119		583119	46650	629769
395	828	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89x3,5 мм	м	29,6	1939		57394		57394	4592	61986
396	830	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм		0,1346	273545		36819		36819		39765

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							2946	
397	833	С1214-401-0105	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм (рабица)	м2	14	412		5768		5768	461	6229
398	836	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	13,2	217		2864		2864	229	3094
399	837	С1241-215-0312	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х32 мм	шт.	55	17135		942425		942425	75394	1017819
400	838	С1241-215-0310	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х32 мм	шт.	77	8572		660044		660044	52804	712848
401	839	С1241-215-0304	Седло полиэтиленовое ПЭ 100 SDR 11, DN 110х32, PN 16	шт.	517	7061		3650537		3650537	292043	3942580
402	840	С1241-215-0307	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х32 мм	шт.	154	7061		1087394		1087394	86992	1174386
403	843	С1261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2,2	575		1265		1265	101	1366
404	845	С1241-102-0224	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,5	5283		29057		29057	2325	31381
405	846	С1214-103-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,044	1483677		65282		65282	5223	70504
406	847	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,1	1213		1334		1334	107	1441
407	848	С1217-101-0101	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,385	985		379		379	30	410
408	852	С1251-102-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	9	6720		60480		60480	4838	65318
409	853	С1251-101-0123	Знак односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный размером 400 мм х 200 мм	шт.	9	2844		25596		25596	2048	27644
410	855	С1241-202-0223	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8	19305		154440		154440	12355	166795
411	857	С1241-202-0219	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8	7792		62336		62336	4987	67323
412	858	С1241-202-0218	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	18	6247		112446		112446	8996	121442
413	860	С1241-202-0218	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4	6247		24988		24988	1999	26987
414	862	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	58	2352		136416		136416	10913	147329
415	864	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20	2352		47040		47040	3763	50803
416	865	С1241-213-0206	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	16	536		8576		8576	686	9262
417	866	С1241-229-0401	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 63 мм	шт.	57	4145		236265		236265	18901	255166
418	867	С1241-229-0405	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 90 мм	шт.	13	4524		58812		58812	4705	63517

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
419	868	С1241-229-0405	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 110 мм	шт.	6	4524		27144		27144	2172	29316
420	869	С1241-229-0407	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 160 мм	шт.	6	5881		35286		35286	2823	38109
421	870	С1241-704-0213	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 315х160 мм	комплект	1	27591		27591		27591	2207	29798
422	871	С1241-704-0209	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 200х110 мм	комплект	1	25908		25908		25908	2073	27981
423	872	С1241-704-0209	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 180х90 мм	комплект	3	25908		77724		77724	6218	83942
424	873	С1241-704-0201	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 110х63 мм	комплект	7	18999		132993		132993	10639	143632
			Итого по разделу: 16. ГРПШ 5									18201290
			Раздел: 17. ГРПШ 6									
425	875	С1242-103-0304	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	136885		136885		136885	10951	147836
426	877	С1241-210-0632	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160х159, PN 16	шт.	1	16712		16712		16712	1337	18049
427	878	С1241-210-0622	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110х108, PN 16	шт.	1	9266		9266		9266	741	10007
428	879	С1241-210-0620	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм	шт.	2	8494		16988		16988	1359	18347
429	880	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57, PN 16	шт.	1	4497		4497		4497	360	4857
430	881	С1241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40х32, PN 16	шт.	1	2997		2997		2997	240	3237
431	883	С1241-102-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	125,5	4074		511287		511287	40903	552190
432	885	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	407,624	2362		962808		962808	77025	1039833
433	886	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1307	1939		2534273		2534273	202742	2737015
434	888	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3259,988	1213		3954365		3954365	316349	4270715
435	889	С1241-102-0115	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	438		440		440	35	475
436	891	С1241-112-0212	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	3974		3974		3974	318	4292
437	892	С1241-112-0146	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1758		3516		3516	281	3797

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
438	893	С1241-112-0146	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1758		1758		1758	141	1899
439	894	С1241-112-0139	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	938		3752		3752	300	4052
440	895	С1241-112-0125	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	581		4067		4067	325	4392
441	896	С1241-114-0141	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2583		2583		2583	207	2790
442	897	С1241-114-0140	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2821		5642		5642	451	6093
443	898	С1241-114-0117	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6	686		4116		4116	329	4445
444	899	С1241-113-0221	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	3208		6416		6416	513	6929
445	900	С1241-113-0218	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9	1830		16470		16470	1318	17788
446	901	С1241-113-0124	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5891		5891		5891	471	6362
447	902	С1241-113-0108	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	1102		5510		5510	441	5951
448	903	С1241-117-0408	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	14	457		6398		6398	512	6910
449	907	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1	4963		4963		4963	397	5360
450	909	С1241-102-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	15871		15871		15871	1270	17141
451	913	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1	1590		1590		1590	127	1717
452	915	С1241-102-0228	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		1	7357		7357		7357		7946

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							589	
453	919	С1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	2	1072		2144		2144	172	2316
454	921	С1241-102-0228	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	7357		14714		14714	1177	15891
455	925	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	1	538		538		538	43	581
456	927	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	2362		2362		2362	189	2551
457	930	С1242-209-0704	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	11662		11662		11662	933	12595
458	931	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2,8 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0015	307150		461		461	37	498
459	933	С1241-102-0154	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1833		1833		1833	147	1980
460	940	С1241-102-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36	4074		146664		146664	11733	158397
461	941	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02784	297907		8294		8294	664	8957
462	942	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	11,892	239		2842		2842	227	3070
463	943	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	1,824	796		1452		1452	116	1568
464	950	С1241-102-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,2	4074		94517		94517	7561	102078
465	951	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00928	297907		2765		2765	221	2986
466	952	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	3,964	239		947		947	76	1023
467	953	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	0,608	796		484		484	39	523
468	960	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	141	2362		333042		333042	26643	359685
469	961	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,10011	297907		29823		29823	2386	32209
470	962	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	38,869	239		9290		9290	743	10033
471	963	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	7,144	796		5687		5687	455	6142
472	970	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	69,6	2362		164395		164395	13152	177547

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
473	971	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02556	297907		7615		7615	609	8224
474	972	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	9,924	239		2372		2372	190	2562
475	973	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	1,824	796		1452		1452	116	1568
476	980	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	531	1939		1029609		1029609	82369	1111978
477	981	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,36816	297907		109677		109677	8774	118452
478	982	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	175,407	239		41922		41922	3354	45276
479	983	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	26,904	796		21416		21416	1713	23129
480	990	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	243,6	1939		472340		472340	37787	510128
481	991	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,08736	297907		26025		26025	2082	28107
482	992	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	41,622	239		9948		9948	796	10743
483	993	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	6,384	796		5082		5082	407	5488
484	1000	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1668	1213		2023284		2023284	161863	2185147
485	1001	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	1,0842	297907		322991		322991	25839	348830
486	1002	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	550,996	239		131688		131688	10535	142223
487	1003	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	84,512	796		67272		67272	5382	72653
488	1010	С1241-102-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	614,8	1638		1007042		1007042	80563	1087606
489	1011	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,2067	297907		61577		61577	4926	66504
490	1012	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	105,046	239		25106		25106	2008	27114
491	1013	С1261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	16,112	796		12825		12825	1026	13851
492	1020	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	2362		4724		4724	378	5102
493	1021	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5-10 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0081	297907		2413		2413	193	2606

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
494	1039	С1241-208-0312	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	шт.	1	5382		5382		5382	431	5813
495	1040	С1241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	1	2147		2147		2147	172	2319
496	1041	С1241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	1	883		883		883	71	954
497	1042	С1241-210-0135	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16	шт.	1	3644		3644		3644	292	3936
498	1043	С1241-209-0112	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16	шт.	1	8425		8425		8425	674	9099
499	1044	С1241-209-0303	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40x63, PN 16	шт.	28	1850		51800		51800	4144	55944
500	1045	С1241-211-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16	шт.	2	627		1254		1254	100	1354
501	1047	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2	м	135	16		2160		2160	173	2333
502	1060	С1245-405-0406	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 159 мм x 4,5 мм, длина 10,5 м	шт.	2	124498		248996		248996	19920	268916
503	1062	С1245-405-0404	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 108 мм x 4 мм, длина 6,3 м	шт.	6	47893		287358		287358	22989	310347
504	1064	С1245-405-0403	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 89 мм x 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	20	34793		695860		695860	55669	751529
505	1066	С1245-405-0401	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 57 мм x 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	53	21597		1144641		1144641	91571	1236212
506	1070	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89x3,5 мм	м	192,4	1939		373064		373064	29845	402909
507	1072	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм	т	0,8749	273545		239325		239325	19146	258470
508	1075	С1214-401-0105	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм x 50 мм (рабица)	м2	91	412		37492		37492	2999	40491
509	1078	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,8	217		1042		1042	83	1125
510	1079	С1241-215-0312	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315x32 мм	шт.	20	17135		342700		342700	27416	370116
511	1080	С1241-215-0310	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200x32 мм	шт.	28	8572		240016		240016	19201	259217
512	1081	С1241-215-0304	Седло полиэтиленовое ПЭ 100 SDR 11, DN 110x32, PN 16	шт.	188	7061		1327468		1327468	106197	1433665
513	1082	С1241-215-0307	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180x32 мм	шт.	56	7061		395416		395416	31633	427049

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
514	1085	С1261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,8	575		460		460	37	497
515	1087	С1241-102-0224	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	5283		10566		10566	845	11411
516	1088	С1214-103-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,016	1483677		23739		23739	1899	25638
517	1089	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	1213		485		485	39	524
518	1090	С1217-101-0101	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,14	985		138		138	11	149
519	1094	С1251-102-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	2	6720		13440		13440	1075	14515
520	1095	С1251-101-0123	Знак односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный размером 400 мм х 200 мм	шт.	2	2844		5688		5688	455	6143
521	1097	С1241-202-0223	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8	19305		154440		154440	12355	166795
522	1099	С1241-202-0219	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8	7792		62336		62336	4987	67323
523	1101	С1241-201-0417	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х16,4 мм	м	8	6113		48904		48904	3912	52816
524	1103	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10	2352		23520		23520	1882	25402
525	1104	С1241-213-0206	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	1	536		536		536	43	579
526	1105	С1241-229-0401	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 63 мм	шт.	7	4145		29015		29015	2321	31336
527	1106	С1241-229-0405	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 90 мм	шт.	6	4524		27144		27144	2172	29316
528	1107	С1241-229-0405	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 110 мм	шт.	6	4524		27144		27144	2172	29316
529	1108	С1241-229-0407	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 160 мм	шт.	6	5881		35286		35286	2823	38109
530	1109	С1241-704-0213	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 315х160 мм	комплект	1	27591		27591		27591	2207	29798
531	1110	С1241-704-0209	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 200х110 мм	комплект	1	25908		25908		25908	2073	27981
532	1111	С1241-704-0209	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 180х90 мм	комплект	1	25908		25908		25908	2073	27981
533	1112	С1241-704-0201	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 110х63 мм	комплект	1	18999		18999		18999	1520	20519
			Итого по разделу: 17. ГРПШ 6									22076292
			ИТОГО:					88726405	690350	108595678	1961910	130471818
								321849	174726	5977677	9221797	
			Смета: 2-1-5 строительство подводящего газопровода низкого давления Г-1 с.Кызылмакташи									
			Раздел: 18. ГРПШ 1									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	С1242-103-0303	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	69194		69194		69194	5536	74730
2	4	С1241-210-0622	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16	шт.	1	9266		9266		9266	741	10007
3	5	С1241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16	шт.	45	2997		134865		134865	10789	145654
4	7	С1241-102-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	2362		7114		7114	569	7683
5	9	С1241-102-0115	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	77,308	438		33861		33861	2709	36570
6	11	С1241-112-0146	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1758		1758		1758	141	1899
7	15	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм	м	1	1590		1590		1590	127	1717
8	17	С1241-102-0228	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	7357		7357		7357	589	7946
9	21	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2,8 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0675	307150		20733		20733	1659	22391
10	23	С1241-102-0154	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	45	1833		82485		82485	6599	89084
11	40	С1241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	1	2147		2147		2147	172	2319
12	41	С1241-208-1403	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	8	689		5512		5512	441	5953
13	42	С1241-210-0124	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16	шт.	1	1802		1802		1802	144	1946
14	43	С1241-210-0402	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16	шт.	2	1134		2268		2268	181	2449
15	44	С1241-210-0401	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16	шт.	2	1004		2008		2008	161	2169
16	45	С1241-209-0109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16	шт.	2	3064		6128		6128	490	6618
17	46	С1241-209-0903	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	15	1216		18240		18240	1459	19699
18	47	С1241-209-0316	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90x110, PN 16	шт.	1	3334		3334		3334	267	3601
19	48	С1241-209-1610	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16	шт.	3	12352		37056		37056	2964	40020
20	49	С1241-209-1609	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x40x110, PN 16	шт.	1	10839		10839		10839	867	11706

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	50	С1241-209-1609	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90, PN 16	шт.	9	10839		97551		97551	7804	105355
22	54	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2	м	1431,524174	16		22904		22904	1832	24737
23	64	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,8	217		1042		1042	83	1125
24	65	С1241-215-0306	Седло полиэтиленовое ПЭ 100 SDR 11, DN 200x32, PN 16	шт.	4	7061		28244		28244	2260	30504
25	66	С1241-215-0306	Седло полиэтиленовое ПЭ 100 SDR 11, DN 180x32, PN 16	шт.	16	7061		112976		112976	9038	122014
26	67	С1241-215-0304	Седло полиэтиленовое ПЭ 100 SDR 11, DN 110x32, PN 16	шт.	60	7061		423660		423660	33893	457553
27	70	С1261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,8	575		460		460	37	497
28	72	С1241-102-0224	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	5283		10566		10566	845	11411
29	73	С1214-103-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,016	1483677		23739		23739	1899	25638
30	74	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	1213		485		485	39	524
31	75	С1217-101-0101	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,14	985		138		138	11	149
32	79	С1251-102-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	11	6720		73920		73920	5914	79834
33	80	С1251-101-0123	Знак односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный размером 400 мм x 200 мм	шт.	11	2844		31284		31284	2503	33787
34	82	С1241-202-0219	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12	7792		93504		93504	7480	100984
35	84	С1241-202-0219	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4	7792		31168		31168	2493	33661
36	86	С1241-202-0218	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8	6247		49976		49976	3998	53974
37	88	С1241-202-0218	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4	6247		24988		24988	1999	26987
38	90	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16	2352		37632		37632	3011	40643
39	92	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	52	2352		122304		122304	9784	132088
40	93	С1241-213-0206	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	34	536		18224		18224	1458	19682
41	94	С1241-229-0401	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 63 мм	шт.	51	4145		211395		211395	16912	228307
42	95	С1241-229-0405	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 90 мм	шт.	9	4524		40716		40716	3257	43973
43	96	С1241-229-0405	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 110 мм	шт.	12	4524		54288		54288	4343	58631

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	97	С1241-704-0209	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 200х110 мм	комплект	2	25908		51816		51816	4145	55961
45	98	С1241-704-0209	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 180х90 мм	комплект	2	25908		51816		51816	4145	55961
46	99	С1241-704-0201	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 110х63 мм	комплект	15	18999		284985		284985	22799	307784
			Итого по разделу: 18. ГРПШ 1									2545925
			Раздел: 19. ГРПШ 2									
47	101	С1242-103-0303	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	69194		69194		69194	5536	74730
48	103	С1241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90х89, PN 16	шт.	1	7635		7635		7635	611	8246
49	104	С1241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40х32, PN 16	шт.	23	2997		68931		68931	5514	74445
50	106	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	1939		5840		5840	467	6307
51	108	С1241-102-0115	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	40,16	438		17590		17590	1407	18997
52	110	С1241-112-0139	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	938		938		938	75	1013
53	114	С1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	1	1072		1072		1072	86	1158
54	116	С1241-102-0228	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	7357		7357		7357	589	7946
55	119	С1242-209-0704	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	23	11662		268226		268226	21458	289684
56	120	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2,8 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0345	307150		10597		10597	848	11444
57	122	С1241-102-0154	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23	1833		42159		42159	3373	45532
58	134	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	2105,85	538		1132947		1132947	90636	1223583
59	136	С1241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	23,23	231		5366		5366	429	5795
60	138	С1241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	2	1613		3226		3226	258	3484
61	139	С1241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	4	883		3532		3532	283	3815
62	140	С1241-210-0518	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 90х63, PN 16	шт.	2	4668		9336		9336	747	10083

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	141	С1241-209-0108	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x90x90, PN 16	шт.	1	2451		2451		2451	196	2647
64	142	С1241-209-1506	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16	шт.	16	2621		41936		41936	3355	45291
65	143	С1241-209-1609	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90, PN 16	шт.	2	10839		21678		21678	1734	23412
66	144	С1241-209-1606	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40x63, PN 16	шт.	23	3937		90551		90551	7244	97795
67	145	С1241-211-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16	шт.	23	627		14421		14421	1154	15575
68	147	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2	м	2160	16		34560		34560	2765	37325
69	156	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,4	217		521		521	42	562
70	157	С1241-215-0306	Седло полиэтиленовое ПЭ 100 SDR 11, DN 200x32, PN 16	шт.	2	7061		14122		14122	1130	15252
71	158	С1241-215-0306	Седло полиэтиленовое ПЭ 100 SDR 11, DN 180x32, PN 16	шт.	8	7061		56488		56488	4519	61007
72	159	С1241-215-0304	Седло полиэтиленовое ПЭ 100 SDR 11, DN 110x32, PN 16	шт.	30	7061		211830		211830	16946	228776
73	162	С1261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,4	575		230		230	18	248
74	164	С1241-102-0224	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	5283		5283		5283	423	5706
75	165	С1214-103-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,008	1483677		11869		11869	950	12819
76	166	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	1213		243		243	19	262
77	167	С1217-101-0101	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,07	985		69		69	6	74
78	171	С1251-102-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	9	6720		60480		60480	4838	65318
79	172	С1251-101-0123	Знак односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный размером 400 мм х 200 мм	шт.	9	2844		25596		25596	2048	27644
80	174	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16	2352		37632		37632	3011	40643
81	176	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20	2352		47040		47040	3763	50803
82	177	С1241-213-0206	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	20	536		10720		10720	858	11578
83	178	С1241-229-0401	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 63 мм	шт.	27	4145		111915		111915	8953	120868
84	179	С1241-704-0201	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 110x63 мм	комплект	7	18999		132993		132993	10639	143632
			Итого по разделу: 19. ГРПШ 2									2793499
			Раздел: 20. ГРПШ 3									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	181	С1242-103-0303	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	69194		69194		69194	5536	74730
86	183	С1241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16	шт.	1	7635		7635		7635	611	8246
87	184	С1241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16	шт.	39	2997		116883		116883	9351	126234
88	186	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	1939		5840		5840	467	6307
89	188	С1241-102-0115	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	67,268	438		29463		29463	2357	31820
90	189	С1241-112-0139	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	938		938		938	75	1013
91	193	С1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90x5,4 мм	м	1	1072		1072		1072	86	1158
92	195	С1241-102-0228	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	7357		7357		7357	589	7946
93	198	С1242-209-0704	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	39	11662		454818		454818	36385	491203
94	199	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2,8 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0585	307150		17968		17968	1437	19406
95	201	С1241-102-0154	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	39	1833		71487		71487	5719	77206
96	211	С1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90x5,4 мм	м	1107,97	1072		1187744		1187744	95020	1282763
97	213	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x3,8 мм	м	795,8800109	538		428183		428183	34255	462438
98	215	С1241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40x2,4 мм	м	39,39	231		9099		9099	728	9827
99	217	С1241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	2	1613		3226		3226	258	3484
100	218	С1241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	5	1956		9780		9780	782	10562
101	219	С1241-210-0518	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16	шт.	4	4668		18672		18672	1494	20166
102	220	С1241-209-0108	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x90x90, PN 16	шт.	3	2451		7353		7353	588	7941
103	221	С1241-209-1506	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16	шт.	16	2621		41936		41936	3355	45291
104	222	С1241-209-1609	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90, PN 16	шт.	9	10839		97551		97551	7804	105355

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105	223	С1241-209-1608	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x40x90, PN 16	шт.	2	8983		17966		17966	1437	19403
106	224	С1241-209-1606	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40x63, PN 16	шт.	37	3937		145669		145669	11654	157323
107	225	С1241-211-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16	шт.	78	627		48906		48906	3912	52818
108	227	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2	м	4240	16		67840		67840	5427	73267
109	236	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16,8	217		3646		3646	292	3937
110	237	С1241-215-0306	Седло полиэтиленовое ПЭ 100 SDR 11, DN 200x32, PN 16	шт.	14	7061		98854		98854	7908	106762
111	238	С1241-215-0306	Седло полиэтиленовое ПЭ 100 SDR 11, DN 180x32, PN 16	шт.	56	7061		395416		395416	31633	427049
112	239	С1241-215-0304	Седло полиэтиленовое ПЭ 100 SDR 11, DN 110x32, PN 16	шт.	210	7061		1482810		1482810	118625	1601435
113	242	С1261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2,8	575		1610		1610	129	1739
114	244	С1241-102-0224	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	5283		36981		36981	2958	39939
115	245	С1214-103-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,056	1483677		83086		83086	6647	89733
116	246	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,4	1213		1698		1698	136	1834
117	247	С1217-101-0101	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,49	985		483		483	39	521
118	251	С1251-102-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	16	6720		107520		107520	8602	116122
119	252	С1251-101-0123	Знак односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный размером 400 мм х 200 мм	шт.	16	2844		45504		45504	3640	49144
120	254	С1241-202-0218	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24	6247		149928		149928	11994	161922
121	256	С1241-202-0218	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16	6247		99952		99952	7996	107948
122	258	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	86	2352		202272		202272	16182	218454
123	260	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12	2352		28224		28224	2258	30482
124	261	С1241-213-0206	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	29	536		15544		15544	1244	16788
125	262	С1241-229-0401	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 63 мм	шт.	95	4145		393775		393775	31502	425277
126	263	С1241-229-0405	Кольцо опорно-направляющее предохранительное для трубопроводов диаметром 90 мм	шт.	30	4524		135720		135720	10858	146578
127	264	С1241-704-0209	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 180x90 мм	комплект	7	25908		181356		181356	14508	195864

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
128	265	С1241-704-0201	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 110х63 мм	комплект	14	18999		265986		265986	21279	287265
			Итого по разделу: 20. ГРПШ 3									7124700
			ИТОГО:					11540857	0	120136535	1961910	142935942
			В том числе :					0	0	5977677	10145069	
			Стоимость оборудования, всего							5977679		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,3 %		3 150 040,05				
			Итого с временными									146 085 982,05
			Зимние удорожания			2,07 %		2 900 241,87				
			Итого с зимними удорожаниями									148 986 223,92
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2 860 170,90				151 846 394,82
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					1 086 177,08				152 932 571,91
			Итого с непредвиденными работами и затратами									152 932 571,91
			Итого с понижающим коэффициентом	0,95								145 285 948,83
			НДС			12 %		17 434 313,86				
			Итого с НДС									162 720 262,69

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Gas Energy Costruction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Кульжанов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Сапарбаев К. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Аймереке"

Эксперт: Сандыбаев Н.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор :ТОО "Газсервис и К"

Директор: Султанов А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Инженер: ТОО "Аймерекя"
Подрядчик: ТОО "Gas Energy Construction"
Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС -Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Бирлик Жанакорганского района

№118
Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

3.СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№27	15.03.2022				
		Дополнительное соглашение					
		27/1	21.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Сметная стоимость СМР по договору	Сметная стоимость СМР по договору с разбивкой по годам	С начала строительства по отчетный месяц исключительно с НДС	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Оплата работ в тенге: Аванс по договору	Погашение аванса	объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС -Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Бирлик Жанакорганского района	720 387 024,34	2022	5122002,61	5 122 002,61	5 122 002,61		1 536 600,78	1 536 600,78	5 122 002,61	3 585 401,83	
		2022	648351978,96	506 422 223,32	506 422 223,32	162 720 262,69	194 505 000,00	63 941 554,56	506 422 223,32	162 720 262,69	141 929 755,64
		2023	66913042,78								
Итого	720 387 024,34										

Сдал (Подрядчик)
ТОО ТОО "Gas Energy Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)
Директор Кульжанов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подпись)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)
Руководитель Сапарбаев К.А.
(должность, подпись, расшифровка подпись)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Аймерекя"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)
Эксперт Сандыбаев Н.Б.
(должность, подпись, расшифровка подпись)
Место печати (при наличии)