Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетысу"**

Форма № КС-3

Подрядчик: **ТОО «Компания ГазСтрой»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Бактыбай Ескельдинского района"**

СПРАВКА №10

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2022 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
допсоглашение №4 от 22.10.2022г. к дог. №143/21	13.08.2021		060-032-431		

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Бактыбай Ескельдинского района	1 024 382 364,0	118 004 025,00						14 160 483,00	132 164 508,0
Удержание 10% тендерной скидки								1 416 048,30	13 216 450,8
Итого к оплате								12 744 434,70	**118 948 057,2**

Заказчик
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетысу"

_____

_____
(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор
ТОО "Строй Потенциал"

Эксперт

_____ **Балтабаев Д.Б.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО "Компания ГазСтрой"

Директор

_____ **Конысбаев Г.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетысу»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «КомпанияГазСтрой»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Бактыбай Ескельдинского района.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Бактыбай Ескельдинского района.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№143/21 от 13.08.2021г.**

Акт выполненных работ №18

за **ноябрь 2022** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 25.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Наружные сети газоснабжения. 3-ий пусковой комплекс										
			Раздел: 1. ГРПШ 1										
1	18	С1241-102-0174	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	244,8	3536		865613		865613	69249	934862	
2	19	Е11-090304-0201 Кзтр и Кзм=1,08	**Ограждение из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,541072	115945,21 68471,35	34053,37 12718,57	62735 37048	18426 6882	7261	30311 7444	100490	
	19.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	965674				522,5			Казахстан 100%
	19.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0057	813201				4620			Казахстан 100%
	19.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0022	289955				627,55			
	19.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,001	545661				572,77			
3	20	С1214-208-0101	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,058832	504010		29652		29652	2372	32024	
4	21	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,36608	463375		169632		169632	13571	183203	Казахстан
5	22	С1214-106-0101	**Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77**	т	0,11616	454340		52776		52776	4222	56998	
			Итого по разделу: 1. ГРПШ 1									1307577	
			Раздел: 2. ГРПШ 2										
			Раздел: 3. ГРПШ 3										
6	70	С1241-102-0174	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	183,6	3536		649210		649210	51937	701147	
7	71	Е11-090304-0201 Кзтр и Кзм=1,08	**Ограждение из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,405804	115945,21 68471,35	34053,37 12718,57	47051 27786	13819 5161	5446	22734 5583	75368	
	71.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	965674				391,87			Казахстан 100%
	71.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0043	813201				3465			Казахстан 100%
	71.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	289955				470,66			
	71.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0008	545661				429,58			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	72	С1214-208-0101	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,044124	504010		22239		22239	1779	24018	
9	73	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,27456	463375		127224		127224	10178	137402	Казахстан
10	74	С1214-106-0101	**Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77**	т	0,08712	454340		39582		39582	3167	42749	
			Итого по разделу: 3. ГРПШ 3									980684	
			Раздел: 4. ГРПШ 4										
11	75	Е11-220301-0206 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,5228	2150935,86 / 1023904,8	1014896,52 / 393271,12	1124509 / 535297	530588 / 205602	58624	733491 / 148640	2006640	
	75.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	26,14	962				25146,68			
	75.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1046	138824				14515,44			
	75.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,068	278998				18961,82			
12	76	С1241-102-0229	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	527,2912	15384		8111848		8111848	648948	8760796	Казахстан
13	81	С1241-112-0226	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	19	16627		315913		315913	25273	341186	Казахстан
14	82	С1241-112-0226	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 60°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	16627		16627		16627	1330	17957	Казахстан
15	83	С1241-112-0226	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	16627		16627		16627	1330	17957	Казахстан
16	86	С1241-114-0204	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	3559		3559		3559	285	3844	
17	87	С1241-113-0126	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	23137		23137		23137	1851	24988	
18	88	С1241-113-0227	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	23136		23136		23136	1851	24987	
19	89	Е11-220301-0205 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,537	1648487,81 / 988135,2	571787,97 / 235842,8	885238 / 530629	307050 / 126647	47559	650703 / 122875	1658817	
	89.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	21,48	962				20663,76			
	89.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1074	138824				14909,7			
	89.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,043	278998				11985,75			
20	90	С1241-102-0219	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	539,948	7849		4238052		4238052	339044	4577096	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	91	С1261-107-0495	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	м²	9,5	1019		9681		9681	775	10456	
22	92	Е11-220901-0203 Кзтр и Кзм=1,08	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	7551,39 4691,91	2373,92 823,99	7551 4692	2374 824	486	5461 1041	14053	
	92.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0024	165506				397,21			
23	93	С1242-103-0304	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1	173642		173642		173642	13891	187533	
24	94	Е11-221201-0105 Кзтр и Кзм=1,08	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	2	2488,08 2192,83	172,49 20,38	4976 4386	345 41	246	4382 749	10107	
	94.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	278998				245,52			
25	95	С1241-116-0312	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015**	шт.	2	8203		16406		16406	1312	17718	
26	96	С1241-112-0213	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	15	4666		69990		69990	5599	75589	
27	97	С1241-114-0141	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	3	2900		8700		8700	696	9396	
28	98	С1241-114-0137	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	1731		3462		3462	277	3739	
29	99	С1241-113-0124	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	2	9977		19954		19954	1596	21550	
30	100	С1241-113-0224	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	3	9977		29931		29931	2394	32325	
31	101	Е11-220301-0203 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,2388	1206727,58 786931,2	383648,14 166904,98	288167 187919	91615 39857	8632	225498 41093	554758	
	101.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,043	138824				5967,21			
	101.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0096	278998				2664,99			
32	102	С1241-102-0177	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	240,5552	4695		1129407		1129407	90353	1219760	Казахстан
33	103	С1261-107-0495	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	м²	3,6	1019		3668		3668	293	3961	
34	104	Е11-220901-0202 Кзтр и Кзм=1,08	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	3	4385,16 3871,78	218 101,9	13155 11615	654 306	886	11802 1997	26954	
	104.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0045	165506				744,78			
35	105	С1242-103-0303	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	3	82856		248568		248568	19885	268453	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	106	Е11-221201-0103 Кзтр и Кзм=1,08	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	6	1633,78 1461,89	90,98 0	9803 8771	546 0	485	8684 1479	19966	
	106.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	278998				485,46			
37	107	С1241-116-0310	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	6	4905		29430		29430	2354	31784	
38	108	С1241-112-0147	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	40	2679		107160		107160	8573	115733	Казахстан
39	109	С1241-114-0126	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	5	1079		5395		5395	432	5827	
40	110	С1241-114-0121	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	1065		2130		2130	170	2300	
41	111	С1241-113-0117	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	2882		2882		2882	231	3113	
42	112	С1241-113-0221	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	7	5500		38500		38500	3080	41580	
43	113	С1241-102-0217	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	50	5822		291100		291100	23288	314388	
44	114	С1241-102-0177	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	537,2	4695		2522154		2522154	201772	2723926	Казахстан
			Итого по разделу: 4. ГРПШ 4									23149236	
			Раздел: 5. ГРПШ 5										
45	125	Е11-220301-0205 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,8826	1648487,81 988135,2	571787,97 235842,8	1454955 872128	504660 208155	78167	1069480 201955	2726390	
	125.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	35,304	962				33962,45			
	125.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1765	138824				24505,21			
	125.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0706	278998				19699,49			
46	126	С1241-102-0219	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	892,1304	7849		7002332		7002332	560187	7562518	Казахстан
47	127	С1261-107-0495	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	м²	3,5	1019		3567		3567	285	3852	
48	128	Е11-220901-0203 Кзтр и Кзм=1,08	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	7551,39 4691,91	2373,92 823,99	15103 9384	4748 1648	971	10921 2082	28106	
	128.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0048	165506				794,43			
49	129	С1242-103-0304	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2	173642		347284		347284	27783	375067	
50	130	Е11-221201-0105 Кзтр и Кзм=1,08	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	4	2488,08 2192,83	172,49 20,38	9952 8771	690 82	491	8764 1497	20214	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	130.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	278998				491,04			
51	131	С1241-116-0312	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015**	шт.	4	8203		32812		32812	2625	35437	
52	132	С1241-112-0213	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	11	4666		51326		51326	4106	55432	
53	133	С1241-112-0213	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 60°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	3	4666		13998		13998	1120	15118	
54	134	С1241-112-0213	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 30°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	4666		9332		9332	747	10079	
55	135	С1241-113-0124	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	2	9977		19954		19954	1596	21550	
56	137	Е11-220301-0203 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,4	1206727,58 / 786931,2	383648,14 / 166904,98	482691 / 314772	153460 / 66762	14460	377719 / 68833	929242	
	137.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,072	138824				9995,33			
	137.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,016	278998				4463,97			
57	138	С1241-102-0177	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	400	4695		1878000		1878000	150240	2028240	Казахстан
58	150	Е11-220301-0203 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,5	1206727,58 / 786931,2	383648,14 / 166904,98	603364 / 393466	191824 / 83452	18074	472149 / 86041	1161554	
	150.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,09	138824				12494,16			
	150.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	278998				5579,96			
59	151	С1241-102-0161	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	500	3391		1695500		1695500	135640	1831140	Казахстан
60	163	С1241-102-0217	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	60	5822		349320		349320	27946	377266	
61	164	С1241-102-0177	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	775,2	4695		3639564		3639564	291165	3930729	Казахстан
62	165	С1241-102-0161	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	90	3391		305190		305190	24415	329605	Казахстан
63	168	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	1500	193,34 / 76,88	4,6 / 0,78	290010 / 115320	6900 / 1170	167790	80385 / 29625	400021	
	168.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,27	539649				145705,23			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. ГРПШ 5									21841560	
			Раздел: 6. ГРПШ 6										
64	192	Е11-220301-0203 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,2	1206727,58 / 786931,2	383648,14 / 166904,98	241346 / 157386	76729 / 33381	7229	188859 / 34417	464622	
	192.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,036	138824				4997,66			
	192.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,008	278998				2231,98			
65	193	С1241-102-0161	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	200	3391		678200		678200	54256	732456	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	201	С1241-102-0217	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	40	5822		232880		232880	18630	251510	
67	202	С1241-102-0177	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	221	4695		1037595		1037595	83008	1120603	Казахстан
68	203	С1241-102-0161	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	80	3391		271280		271280	21702	292982	Казахстан
69	206	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	3000	193,34	4,6	580020	13800	335580	160770	800040	
						76,88	0,78	230640	2340		59250		
	206.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,54	539649				291410,46			Казахстан 100%
70	207	Е11-010205-0406 Кзтр и Кзм=1,08	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	26,28	2198,75	0	57783	0	0	41604	107338	
						2198,75	0	57783	0		7951		
71	208	Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м³ основания	1,08	12946,51	2622,13	13982	2832	9714	2473	17771	
						1330,18	1132,38	1437	1223		1316		
	208.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1,242	7817				9708,71			Казахстан 100%
72	209	Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1,08	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м³	4,38	49583,37	1732,17	217175	7587	172965	34953	272298	
						8361,36	407,94	36623	1787		20170		
	209.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,4676	34805				155494,82			Казахстан 100%
73	210	С1241-102-0174	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	183,6	3536		649210		649210	51937	701147	
74	211	Е11-090304-0201 Кзтр и Кзм=1,08	**Ограждение из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,405804	115945,21	34053,37	47051	13819	5446	22734	75368	
						68471,35	12718,57	27786	5161		5583		
	211.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	965674				391,87			Казахстан 100%
	211.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0043	813201				3465			Казахстан 100%
	211.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	289955				470,66			
	211.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0008	545661				429,58			
75	212	С1214-208-0101	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,044124	504010		22239		22239	1779	24018	
76	213	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,27456	463375		127224		127224	10178	137402	Казахстан
77	214	С1214-106-0101	**Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77**	т	0,08712	454340		39582		39582	3167	42749	
			Итого по разделу: 6. ГРПШ 6									5040304	
			Раздел: 7. ГРПШ 7										
78	215	Е11-220301-0206 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,1	2150935,86	1014896,52	215094	101490	11213	140300	383825	
						1023904,8	393271,12	102391	39327		28431		
	215.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	5	962				4810			
	215.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,02	138824				2776,48			
	215.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,013	278998				3626,97			
79	216	С1241-102-0229	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	100	15384		1538400		1538400	123072	1661472	Казахстан
80	230	Е11-220301-0205 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,1	1648487,81	571787,97	164849	57179	8857	121174	308904	
						988135,2	235842,8	98813	23584		22882		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	230.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	4	962				3848			
	230.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,02	138824				2776,48			
	230.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,008	278998				2231,98			
81	231	С1241-102-0219	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	100	7849		784900		784900	62792	847692	Казахстан
82	244	Е11-220301-0203 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,3452	1206727,58 786931,2	383648,14 166904,98	416562 271649	132435 57616	12478	325971 59403	801937	
	244.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0621	138824				8625,97			
	244.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0138	278998				3852,4			
83	245	С1241-102-0177	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	347,3808	4695		1630953		1630953	130476	1761429	Казахстан
84	246	С1261-107-0495	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	м²	4,2	1019		4280		4280	342	4622	
85	247	С1242-103-0303	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2	82856		165712		165712	13257	178969	
86	248	Е11-221201-0103 Кзтр и Кзм=1,08	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	4	1633,78 1461,89	90,98 0	6535 5848	364 0	324	5789 986	13310	
	248.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	278998				323,64			
87	249	С1241-116-0310	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	4	4905		19620		19620	1570	21190	
88	250	С1241-112-0147	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	21	2679		56259		56259	4501	60760	Казахстан
89	251	С1241-112-0147	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	2679		5358		5358	429	5787	Казахстан
90	252	С1241-112-0147	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 30°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	3	2679		8037		8037	643	8680	Казахстан
91	253	С1241-114-0126	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	1079		1079		1079	86	1165	
92	254	С1241-114-0124	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	1171		1171		1171	94	1265	
93	255	С1241-114-0121	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	1065		1065		1065	85	1150	
94	256	С1241-113-0221	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	4	5500		22000		22000	1760	23760	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	257	С1241-112-0124	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	107	600		64200		64200	5136	69336	Казахстан
96	258	С1241-102-0217	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	80	5822		465760		465760	37261	503021	
97	259	С1241-102-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	374	4695		1755930		1755930	140474	1896404	Казахстан
98	260	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	100	3391		339100		339100	27128	366228	Казахстан
99	261	С1241-102-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1402	2876		4032152		4032152	322572	4354724	Казахстан
100	262	С1241-102-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4114	1801		7409314		7409314	592745	8002059	Казахстан
101	265	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	2000	193,34	4,6	386680	9200	223720	107180	533360	
						76,88	0,78	153760	1560		39500		
	265.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,36	539649				194273,64			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 7. ГРПШ 7									21811049	
			ИТОГО:					63775001	2243136	57325770	4864291	74130411	
								4206100	912569		5491116		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		963695				75094105	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,67 %		503131					
			Итого с зимними удорожаниями									75597236	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1511945					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									77109181	
			НДС			12 %		9253102					
			Итого с НДС									86 362 283,0	
			Наружные сети газоснабжения. 1-ый пусковой косплекс										
1	1	Е11-010102-0344 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	6875	292,68	292,68	2012175	2012175	0	360319	2562312	
						0	72,79	0	500431		189819		
2	2	Е11-010205-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	210	1943,46	0	408126	0	0	293851	758135	
						1943,46	0	408126	0		56158		
3	3	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	195	5384,13	251,41	1049906	49025	689617	321920	1481571	
						1596,22	71,33	311263	13909		109746		
	3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	214,5	3215				689617,5			Казахстан 100%
4	4	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Присыпка трубы песком	м³ грунта	420	1205,26	0	506209	0	0	364472	940334	
						1205,26	0	506209	0		69653		
5	5	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	420	3215		1350300		1350300		1458324	Казахстан
											108024		
6	6	Е11-010104-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	5628	46,83	46,83	263559	263559	0	57068	346291	
						0	14,08	0	79242		25664		
7	7	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	610	1205,26	0	735208	0	0	529352	1365723	
						1205,26	0	735208	0		101162		
8	8	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2830	246,46	117,45	697482	332384	0	371890	1154923	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м³ уплотненного грунта			129,01	53,5	365098	151405		85551		
9	9	Е11-220301-0106 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	2,8	1669470,3	716750,16	4674517	2006900	313977	3046724	8338940	
						840585,6	258521,21	2353640	723859		617699		
	9.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	140	962				134680			
	9.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,56	138824				77741,44			
	9.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,364	278998				101555,27			
10	13	С1241-112-0226	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	5	16627		83135		83135	6651	89786	Казахстан
11	14	С1241-112-0226	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 60°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	16627		16627		16627	1330	17957	Казахстан
12	15	С1241-112-0226	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	16627		33254		33254	2660	35914	Казахстан
13	16	С1241-112-0226	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 30°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	16627		16627		16627	1330	17957	Казахстан
14	17	С1241-112-0226	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 25°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	16627		16627		16627	1330	17957	Казахстан
15	18	С1241-112-0226	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 22°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	16627		16627		16627	1330	17957	Казахстан
16	20	С1241-112-0226	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 17°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	16627		16627		16627	1330	17957	Казахстан
17	21	С1241-112-0226	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 15°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	16627		16627		16627	1330	17957	Казахстан
18	22	С1241-112-0226	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 12°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	16627		33254		33254	2660	35914	Казахстан
19	24	С1241-112-0226	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 7°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	16627		16627		16627	1330	17957	Казахстан
20	46	Е11-221401-1202 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводы из стальных труб диаметром 426 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	200	35910,29	15203,7	7182058	3040740	3593596	1101468	8946208	
						2738,61	2824,36	547722	564872		662682		
	46.1	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	5451,8	375				2044425			Казахстан 100%
	46.2	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	433,2	3488				1511001,6			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	47	С1241-102-0250	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	200	37370		7474000		7474000	597920	8071920	Казахстан
22	48	Е11-221401-0303 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	200	2218,07	13,38	443614	2676	74920	363206	871366	
						1830,09	4,28	366018	856		64546		
	48.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	80,4	819				65847,6			
23	49	С1261-404-0577	Манжета термоусаживаемая ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	12093		60465		60465	4837	65302	
24	50	С1241-229-0408	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 219	шт.	138	15061		2078418		2078418	166273	2244691	
25	51	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	22	11211,15	3248,62	246645	71470	56233	143816	421698	
						5406,46	1196,65	118942	26326		31237		
	51.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	77	222				17094			
	51.2	261-302-0233	Ковер	шт.	22	532				11704			
	51.3	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	22	1069				23518			
			ИТОГО:					29448715	7778927	15957558	6954086	39315051	
								5712228	2060900		2912252		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		511096					
			Итого с временными									39826149	
			Зимние удорожания			0,67 %		266835					
			Итого с зимними удорожаниями									40092984	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		801860					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									40894844	
			НДС			12 %		4907381					
			Итого с НДС									45802225	
			Итого по сметам									132 164 508,0	
			Тендерная скидка			10%		13 216 450,8				118 948 057,2	

Заказчик
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетысу"

(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор
ТОО "Строй Потенциал"

Эксперт **Балтабаев Д.Б.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Авторский надзор
ТОО "Шахар"

Эксперт **Чуакбаев Ж.К.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО "Компания ГазСтрой"

Директор **Конысбаев Г.**
(должность, Ф.И.О., подпись)