Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Service СМУ"

Наименование объекта: Строительство школы на 599 мест в районе «Нурлы жол», г. Усть-Каменогорск, ВКО

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, д/с		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509	261810	43	04.05.2022	Республиканский Местный	012 045 012 015	ТОО "Service СМУ"	017
		1	18.10.2022				
		2	21.11.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце ноябрь 2022 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2021 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2021 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт №4	2 431 354 881,20	868 562 392,86	2 129 367 051	860 185 124	67 722 383	2 339 596	637 747 145		104 227 487,14	972 789 880,00
Погашение аванса	728 619 701,80									291 836 964,00
Всего к оплате										680 952 916,00

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
_____ **Д.М. Кенесбаев**

Управление проектом:
Директор
ТОО "Quality Unibuild"
_____ **С.К. Жарбулов**

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "KZ Стройэксперт"
_____ **С. Кабигужинов**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Service СМУ"
_____ **Р.К. Шкибаев**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет казначейства МФ РК"
Наименование объекта: Строительство школы на 599 мест в районе«Нурлы жол», г. Усть-Каменогорск, ВКО
Подрядчик: ТОО "Service СМУ"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 29
БИН 081040020183, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ34070G000077N00618, РГУ "Комитет казначейства МФ РК"
Договор № 43 от 04.05.2022г., доп.согл. №1 от 18.10.2022г., доп.согл. №2 от 21.11.2022г.

Акт приемки выполненных работ №4
за ноябрь 2022 года

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

24.11.2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета 2-1-2 Конструкции металлические											
		Раздел 1 =Покрытие в осях П-Ц/7-10=											
1	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР=69 %	т конструкций	16,07	67087,58	26602,93	1078097	427509	110588	469302	1671191	23	369,61
					33603	8721,12	540000	140148	–	123792		4,522	72,66854
5	1109-0302-0201	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	22,84	88863,27	14939,45	2029637	341217	77268	1185491	3472338	50,1	1144,284
					70540,8	4682,61	1611152	106951	–	257210		2,388	54,54192
8	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,246	777094,8		191165		191165	–	206458		
					–		–		–	15293			
9	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	2,33	64550,09	29023,29	150402	67624	16583	57244	224258	16,29	37,9557
					28409,76	7196,38	66195	16768	–	16612		2,938	6,84554
12	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	5,01	36497,17	10904,8	182851	54633	28755	81083	285049	14,1	70,641
					19852,8	3602,59	99463	18049	–	21115		1,598	8,00598
15	297-777-0101(пл)	Надбавка на марку стали С-255	т	48,1	10387,2		499624		499624	–	539594		
					–		–		–	39970			
16	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1843,77	219,2	5,37	404154	9901	194315	138771	586359	0,059	108,78243

				108,44	0,64	199938	1180	–	43434		0,0004	0,73751
17	1113-0301-1709	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 НР=69 %	м2	1843,77	5556,72	45,04	10245314	83043	9283603	607934	11721508	0,2835	522,70879
					476,56	1,3	878667	2397	–	868260		0,0008	1,47502
18	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж (5,8 т) НР=69 %	м2 покрытия	527,27273	786,54	178,22	414721	93971	85408	184118	646746	0,317	167,14546
					446,34	59,73	235343	31494	–	47907		0,02673	14,094
	Итого						**19 353 501**						**2421,1274**
													158,36851
	в том числе												
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						3 630 758						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 077 898						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						316 987						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						10 487 309						
	- накладные расходы, тенге						2 723 943						
	в т.ч. зарплата, тенге						245 155						
	- сметная прибыль (8 %), тенге						1 433 593						
	Всего						**19 353 501**						

Локальная смета 2-1-3 Архитектурные решения

Раздел 16 Окна

16.1 Доски подоконные

147	223-102-0308	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	374,67	33226,5		12448973		12448973	–	13444891		
					–		–		–	995918			
148	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	90	5221,5		469935		469935	–	507530		
					–		–		–	37595			
150	223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	223,2	2307		514922		514922	–	556116		
					–		–		–	41194			

Раздел 17 Витражи

152	223-301-0107	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	8,625	120517,5		1039463		1039463	–	1122620		
					–		–		–	83157			
		17.2 Витражи внутренние											
154	223-301-0201	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	12,6	102061,5		1285975		1285975	–	1388853		
					–		–		–	102878			
155	223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	158,73	102087		16204270		16204270	–	17500612		
					–		–		–	1296342			
156	223-502-0104	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	шт.	8	10258,5		82068		82068	–	88633		
					–		–		–	6565			
		Итого					**34 609 255**						**0**
													0
		в том числе											
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					32 045 606						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 563 649						
		Всего					**34 609 255**						
		Локальная смета 2-1-4 Отопление и вентиляция											
		Раздел 1 Отопление											
14	290-000-0001(пл)	Кран пробно-спускной ф 20 мм 10Б19бк1	шт	168	50377,2		8463370		8463370	–	9140440		
					–		–		–	677070			
16	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	1314	1942,05	20,71	2551854	27213	1892817	630249	3436671	0,297	390,258
					480,84	8,59	631824	11287	–	254568		0,005	6,57

17 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	310	1578,92	20,71	489465	6420	333985	148689	689206	0,297	92,07
				480,84	8,59	149060	2663	–	51052		0,005	1,55
18 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	280	2291,33	20,71	641572	5799	501138	134299	837941	0,297	83,16
				480,84	8,59	134635	2405	–	62070		0,005	1,4
19 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	420	2450,89	20,71	1029374	8698	818723	201450	1329290	0,297	124,74
				480,84	8,59	201953	3608	–	98466		0,005	2,1
20 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	32	2786,8	38,56	89178	1234	68671	19410	117275	0,372	11,904
				602,27	16,67	19273	533	–	8687		0,01	0,32
21 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	36	4122,36	54,11	148405	1948	107491	38915	202306	0,656	23,616
				1082,4	20,63	38966	743	–	14986		0,0124	0,4464
	Раздел 2 Ввод теплосети (четырехтрубный - Т1, Т2, Т3, Т4)											
22 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	60	9843,83	105,06	590630	6304	484861	99642	745494	1,04	62,4
				1657,76	36,83	99466	2210	–	55222		0,0221	1,326
23 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	30	3838,93	41,89	115168	1257	92880	21139	147212	0,433	12,99
				701,03	17,98	21031	539	–	10905		0,0108	0,324
24 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	30	2480,28	23,75	74408	713	57328	16336	98004	0,337	10,11
				545,6	10,04	16368	301	–	7260		0,0059	0,177
25 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	644,4		19332		19332	–	20879		
				–		–		–	1547			
	Раздел 3 Прочие работы											
33 234-201-0106	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 125 К=1,080;	м3	12,27155	43347,6		531942		531942	–	574497		
				–		–		–	42555			

	Раздел 4 Теплоснабжение установок П1-П5											
37 290-000-0002(пл)	Смесительный узел SUR 80-12.0	шт	2	1174230		2348460		2348460	–	2536337		
				–		–		–	187877			
38 290-000-0003(пл)	Смесительный узел SUR 80-6.3	шт	1	1161135,6		1161136		1161136	–	1254027		
				–		–		–	92891			
39 290-000-0004(пл)	Смесительный узел SUR 80-4.0	шт	1	1065316,8		1065317		1065317	–	1150542		
				–		–		–	85225			
40 290-000-0005(пл)	Смесительный узел SUR 80-8.0	шт	1	1174230		1174230		1174230	–	1268168		
				–		–		–	93938			
41 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	14	2291,33	20,71	32079	290	25057	6715	41898	0,297	4,158
				480,84	8,59	6732	120	–	3104		0,005	0,07
42 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	40	2786,8	38,56	111472	1542	85839	24263	146594	0,372	14,88
				602,27	16,67	24091	667	–	10859		0,01	0,4
43 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	38	4122,36	54,11	156650	2056	113462	41077	213545	0,656	24,928
				1082,4	20,63	41131	784	–	15818		0,0124	0,4712
44 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	40	5082,54	78,46	203302	3138	152313	48044	271454	0,725	29
				1196,25	29,35	47850	1174	–	20108		0,0177	0,708
45 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	22	6265,86	78,46	137849	1726	109805	26425	177416	0,725	15,95
				1196,25	29,35	26318	646	–	13142		0,0177	0,3894
	Раздел 6 Приточная установка П1											
68 223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	0,625	33234		20771		20771	–	22433		
				–		–		–	1662			
77 246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	8	3235,2		25882		25882	–	27953		
				–		–		–	2071			

78 246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	4182	8364	8364	–	9033
				–	–	–	669	
79 246-304-0558	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 440 мм	шт.	14	6390	89460	89460	–	96617
				–	–	–	7157	
80 246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	64,2	786	50461	50461	–	54498
				–	–	–	4037	
83 514-401-0101(об)	Приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем расход воздуха 1000 м3/ч	комплект	8	1115842	8926736	–	–	8926736
				–	–	8926736	–	
	Раздел 7 Приточная установка П2							
86 223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	0,625	33234	20771	20771	–	22433
				–	–	–	1662	
93 246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	3235,2	3235	3235	–	3494
				–	–	–	259	
94 246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	4182	4182	4182	–	4517
				–	–	–	335	
95 246-304-0533	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 340 мм	шт.	32	4747,2	151910	151910	–	164063
				–	–	–	12153	
96 246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	111	786	87246	87246	–	94226
				–	–	–	6980	
	Раздел 8 Приточная установка П3							
101 246-304-0558	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 440 мм	шт.	12	6390	76680	76680	–	82814
				–	–	–	6134	
102 246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	36,4	786	28610	28610	–	30899

				–	–	–	2289	
	Раздел 9 Приточная установка П4							
107 246-304-0558	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 440 мм	шт.	5	6390	31950	31950	–	34506
				–	–	–	2556	
108 246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	50,3	786	39536	39536	–	42699
				–	–	–	3163	
	Раздел 10 Приточная установка П5							
111 223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	0,625	33234	20771	20771	–	22433
				–	–	–	1662	
118 246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	19	3235,2	61469	61469	–	66387
				–	–	–	4918	
119 246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	3	4182	12546	12546	–	13550
				–	–	–	1004	
120 246-304-0533	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 340 мм	шт.	18	4747,2	85450	85450	–	92286
				–	–	–	6836	
121 246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	96	786	75456	75456	–	81492
				–	–	–	6036	
	Раздел 11 В1							
125 246-401-0105	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м3/ч	комплект	1	50661,6	50662	50662	–	54715
				–	–	–	4053	
131 246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	3235,2	12941	12941	–	13976
				–	–	–	1035	
132 246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	4182	8364	8364	–	9033

				–	–	–	669	
136 234-201-0106	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 125 К=1,080;	м3	0,1188	43347,6	5150	5150	–	5562
				–	–	–	412	
138 246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	34	786	26724	26724	–	28862
				–	–	–	2138	
	Раздел 12 В2							
140 246-401-0102	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	20814	20814	20814	–	22479
				–	–	–	1665	
146 246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	3235,2	9706	9706	–	10482
				–	–	–	776	
150 234-201-0106	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 125 К=1,080;	м3	0,0756	43347,6	3277	3277	–	3539
				–	–	–	262	
152 246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10	786	7860	7860	–	8489
				–	–	–	629	
	Раздел 13 В3							
154 246-401-0108	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,313 кВт, n 2500 об/мин, Qmax 1700 м3/ч	комплект	1	70056	70056	70056	–	75660
				–	–	–	5604	
160 234-201-0106	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 125 К=1,080;	м3	0,1296	43347,6	5618	5618	–	6067
				–	–	–	449	
162 246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,1	786	1651	1651	–	1783
				–	–	–	132	

	Раздел 14 В4							
164 246-401-0108	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,313 кВт, n 2500 об/мин, Qmax 1700 м3/ч	комплект	1	70056	70056	70056	–	75660
				–	–	–	5604	
170 234-201-0106	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 125 К=1,080;	м3	0,1296	43347,6	5618	5618	–	6067
				–	–	–	449	
172 246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,1	786	1651	1651	–	1783
				–	–	–	132	
	Раздел 15 В5							
174 246-401-0110	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,12 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч	комплект	1	31821,6	31822	31822	–	34368
				–	–	–	2546	
180 246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	5	3235,2	16176	16176	–	17470
				–	–	–	1294	
184 234-201-0106	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 125 К=1,080;	м3	0,07992	43347,6	3464	3464	–	3741
				–	–	–	277	
186 246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	11,5	786	9039	9039	–	9762
				–	–	–	723	
	Раздел 16 В6							
188 246-401-0112	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,35 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 1700 м3/ч	комплект	1	40951,2	40951	40951	–	44227
				–	–	–	3276	
193 246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	21	3235,2	67939	67939	–	73374
				–	–	–	5435	

197 234-201-0106	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 125 К=1,080;	м3	0,1728	43347,6	7490	7490	–	8089
				–	–	–	599	
199 246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	16	786	12576	12576	–	13582
				–	–	–	1006	
	Раздел 17 В7							
201 246-401-0112	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,35 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 1700 м3/ч	комплект	1	40951,2	40951	40951	–	44227
				–	–	–	3276	
206 246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	24	3235,2	77645	77645	–	83857
				–	–	–	6212	
210 234-201-0106	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 125 К=1,080;	м3	0,1836	43347,6	7959	7959	–	8596
				–	–	–	637	
212 246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	16	786	12576	12576	–	13582
				–	–	–	1006	
	Раздел 18 В8.1-В8.5							
214 246-403-0235	Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0	комплект	1	181573,2	181573	181573	–	196099
				–	–	–	14526	
216 246-305-0103	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40 °С до 80 °С размерами 355 мм х 355 мм	шт.	1	9962,4	9962	9962	–	10759
				–	–	–	797	
224 234-201-0106	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 125 К=1,080;	м3	0,7992	43347,6	34643	34643	–	37414
				–	–	–	2771	
225 246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	25,2	786	19807	19807	–	21392

				–	–	–	1585	
	Раздел 19 В9.1-В9.5							
227 246-403-0227	Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0	комплект	1	119389,2	119389	119389	–	128940
				–	–	–	9551	
229 246-305-0103	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40 °С до 80 °С размерами 355 мм х 355 мм	шт.	1	9962,4	9962	9962	–	10759
				–	–	–	797	
230 246-305-0101	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40 °С до 80 °С размерами 285 мм х 285 мм	шт.	1	8174,4	8174	8174	–	8828
				–	–	–	654	
235 246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	4182	4182	4182	–	4517
				–	–	–	335	
236 246-304-0558	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 440 мм	шт.	7	6390	44730	44730	–	48308
				–	–	–	3578	
239 234-201-0106	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 125 К=1,080;	м3	0,6264	43347,6	27153	27153	–	29325
				–	–	–	2172	
240 246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	25,2	786	19807	19807	–	21392
				–	–	–	1585	
	Раздел 20 В10							
242 246-401-0102	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,075 кВт, n 2500 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	20814	20814	20814	–	22479
				–	–	–	1665	
249 234-201-0106	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 125 К=1,080;	м3	0,1404	43347,6	6086	6086	–	6573
				–	–	–	487	
250 246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	13,3	786	10454	10454	–	11290

				–	–	–	836	
	Раздел 21 В11							
252 246-401-0110	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,12 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч	комплект	1	31821,6	31822	31822	–	34368
				–	–	–	2546	
258 246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	6	3235,2	19411	19411	–	20964
				–	–	–	1553	
261 234-201-0106	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 125 К=1,080;	м3	0,1188	43347,6	5150	5150	–	5562
				–	–	–	412	
263 246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	12,1	786	9511	9511	–	10272
				–	–	–	761	
	Раздел 22 В12							
265 246-401-0518	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 3 кВт, n 950 об/мин, Qmax 7360 м3/ч	комплект	1	436652,4	436652	436652	–	471584
				–	–	–	34932	
266 246-305-0104	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40 °С до 80 °С размерами 600 мм х 300 мм	шт.	2	16119,6	32239	32239	–	34818
				–	–	–	2579	
270 246-304-0558	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 440 мм	шт.	12	6390	76680	76680	–	82814
				–	–	–	6134	
274 234-201-0106	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 125 К=1,080;	м3	0,7776	43347,6	33707	33707	–	36404
				–	–	–	2697	
276 246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	15,2	786	11947	11947	–	12903
				–	–	–	956	
278 580-000-0001(пл)(об)	Пылеулавливающий агрегат с электродвигателем 2,2 кВт АПР-1200	комплект	1	394680	394680	–	–	394680

				–	–	394680	–	
279 580-000-0002(пл)(об)	Пылеулавливающий агрегат с электродвигателем 1,1 кВт УВП-1200А	комплект	1	378000	378000	–	–	378000
				–	–	378000	–	
280 580-000-0003(пл)(об)	Пылеулавливающий агрегат с электродвигателем 1,5 кВт УВП-1500	комплект	1	291828	291828	–	–	291828
				–	–	291828	–	
285 580-000-0004(пл)(об)	Воздушно-тепловая завеса с электрическим источником тепла КЭВ-3П115Е	шт	5	45600	228000	–	–	228000
				–	–	228000	–	
	Раздел 24 ВЕ1-ВЕ22							
291 246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	42	3235,2	135878	135878	–	146748
				–	–	–	10870	
292 246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	81	4182	338742	338742	–	365841
				–	–	–	27099	
300 234-201-0106	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 125 К=1,080;	м3	2,592	43347,6	112357	112357	–	121346
				–	–	–	8989	
302 246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	90	786	70740	70740	–	76399
				–	–	–	5659	
	Раздел 25 ВЕ23, ВЕ24							
305 580-000-0010(пл)(об)	Заслонка воздушная с электроприводом АЗД190	шт	2	15000	30000	–	–	30000
				–	–	30000	–	
308 214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,25	1069,2	267	267	–	288
				–	–	–	21	
311 234-201-0106	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 125 К=1,080;	м3	0,324	43347,6	14045	14045	–	15169
				–	–	–	1124	

313	580-000-0011(пл)(об)	Приточная установка KORF 100-50	комплект	1	3850270		3850270		–	–	3850270	
					–		–		3850270	–		
314	580-000-0012(пл)(об)	Приточная установка KORF 70-40	комплект	1	3051265		3051265		–	–	3051265	
					–		–		3051265	–		
316	580-000-0011(пл)(об)	Приточная установка KORF 100-50	комплект	1	3850270		3850270		–	–	3850270	
					–		–		3850270	–		
317	580-000-0013(пл)(об)	Приточная установка KORF 60-30	комплект	1	2865411		2865411		–	–	2865411	
					–		–		2865411	–		
319	580-000-0014(пл)(об)	Приточная установка KORF 80-50	комплект	1	3420523		3420523		–	–	3420523	
					–		–		3420523	–		
	Итого						**55 325 099**					**900,164**
												16,252
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 458 698					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						68 338					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						27 680					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						22 977 527					
	- оборудование, тенге						27 286 983					
	- накладные расходы, тенге						1 456 653					
	в т.ч. зарплата, тенге						131 099					
	- сметная прибыль (8 %), тенге						2 076 900					
	Всего						**55 325 099**					
	Локальная смета 2-1-5 Водопровод и канализация											
	Раздел 3 Канализация К1											
69	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	114	949,4	3,64	108232	415	502	105311	230626	0,56	63,84
					941,36	1,27	107315	145	–	17083		0,0007	0,0798
70	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	113,772	1094		124467		124467	–	134424		
					–		–		–	9957			

71 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	332	985,18	1,5	327080	498	657	319585	698398	0,584	193,888
				981,7	0,55	325924	183	–	51733		0,0003	0,0996
72 241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	331,336	270		89461		89461	–	96618		
				–		–		–	7157			
	Раздел 5 Столовая блок Б											
105 1116-0301-0210	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	12	7310,28	87,39	87723	1049	74139	12710	108468	0,69	8,28
				1044,66	36,05	12536	433	–	8035		0,0218	0,2616
106 1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	3	5109,88	55,55	15330	167	12642	2540	19300	0,555	1,665
				840,27	23,68	2521	71	–	1430		0,0142	0,0426
107 1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	3	4475,2	55,55	13426	167	10738	2540	17243	0,555	1,665
				840,27	23,68	2521	71	–	1277		0,0142	0,0426
108 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	7	3322,93	41,89	23261	293	18060	4932	30448	0,433	3,031
				701,03	17,98	4907	126	–	2255		0,0108	0,0756
	5.2 Водопровод горячей воды Т3											
136 1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	11	5109,88	55,55	56209	611	46355	9313	70764	0,555	6,105
				840,27	23,68	9243	260	–	5242		0,0142	0,1562
137 1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	3	4475,2	55,55	13426	167	10738	2540	17243	0,555	1,665
				840,27	23,68	2521	71	–	1277		0,0142	0,0426
138 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	9	3322,93	41,89	29906	377	23220	6342	39148	0,433	3,897
				701,03	17,98	6309	162	–	2900		0,0108	0,0972
139 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	8	2930,44	23,75	23444	190	18889	4356	30024	0,337	2,696
				545,6	10,04	4365	80	–	2224		0,0059	0,0472
	Раздел 6 Блок Б											

	6.1 Кран поливочный наружный												
166	1122-0301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ФУТЛЯР Д-377х8мм/ НР=99 %	км трубопровода	6,83112	2316206,79	1026246,03	15822287	7010410	784969	10474265	28400276	662	4522,2014
					1175050	373753,93	8026908	2553158	–	2103724		194,34	1327,5599
167	241-102-0247	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм	м	6,85897	34521		236779		236779	–	255721		
					–		–		–	18942			
168	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР=99 %	м трубы, уложенной в футляре	6,83112	1535,06	8,74	10486	60	1092	9259	21325	0,844	5,7654653
					1366,44	2,75	9334	19	–	1580		0,0017	0,0116129
	Итого						**30 170 026**						**4814,6989**
													1328,5165
	в том числе												
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						8 514 404						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						7 014 404						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						2 554 779						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 452 708						
	- накладные расходы, тенге						10 953 693						
	в т.ч. зарплата, тенге						985 832						
	- сметная прибыль (8 %), тенге						2 234 816						
	Всего						**30 170 026**						
	Локальная смета 2-1-7 Силовое электрооборудование												
2	580-000-0001(пл)(об)	ВРУ 1-11 УХЛ4	комплект	2	2585200		5170400		–	–	5170400		
					–		–		5170400	–			
19	580-000-0005(пл)(об)	Ящик управления с АВР I.н.=250А ШУ 8254-42А	шт	2	17632500		35265000		–	–	35265000		
					–		–		35265000	–			
171	290-000-0021(пл)	Коробка кабельная У409У1	шт	155	15500		2402500		2402500	–	2594700		
					–		–		–	192200			
172	290-000-0022(пл)	Коробка протяжная У996 У2	шт	500	15500		7750000		7750000	–	8370000		
					–		–		–	620000			

176 243-142-0107	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,73	99903		72929		72929	–	78763		
				–		–		–	5834			
183 243-105-0401	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-1	км	0,015	152460		2287		2287	–	2470		
				–		–		–	183			
186 243-105-0801	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-1	км	0,25	308617		77154		77154	–	83326		
				–		–		–	6172			
187 243-105-0802	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-1	км	0,2	476045		95209		95209	–	102826		
				–		–		–	7617			
	Итого					**51 667 485**						**0**
												0
	в том числе											
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 400 079						
	- оборудование, тенге					40 435 400						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					832 006						
	Всего					**51 667 485**						
	Локальная смета 2-1-1 Конструкции железобетонные (добавляемые)											
	Раздел 1 Блок А1, А2. Фундаменты на отм. -3.000											
1 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под фундамент НР=91 %	м3	18,2	22459,22	1150,71	408758	20943	359953	30216	474092	1,35	24,57
				1530,9	293,52	27862	5342	–	35118		0,1813	3,29966
2 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,18794	18269,32	1591,96	3434	299	6	2970	6916	11,6	2,1801
				16646	726,1	3128	136	–	512		0,38	0,07142
3 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1383	346394		47906		47906	–	51738		
				–		–		–	3832			
4 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04964	349485		17348		17348	–	18736		
				–		–		–	1388			

5 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование выпуски из ФЛ-1 под диафрагму НР=91 %	т	0,2058	18269,32	1591,96	3760	328	6	3253	7574	11,6	2,38728
				16646	726,1	3426	149	–	561		0,38	0,0782
6 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2058	349485		71924		71924	–	77678		
				–		–		–	5754			
	Раздел 2 Блок Б1. Фундаменты на отм. -3.000											
9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под фундамент НР=91 %	м3	11,2	22459,22	1150,71	251543	12888	221509	18594	291748	1,35	15,12
				1530,9	293,52	17146	3287	–	21611		0,1813	2,03056
10 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,3346	18269,32	1591,96	6113	533	10	5290	12315	11,6	3,88136
				16646	726,1	5570	243	–	912		0,38	0,12715
11 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2382	346394		82511		82511	–	89112		
				–		–		–	6601			
12 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0964	349485		33690		33690	–	36385		
				–		–		–	2695			
13 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование выпуски из ФЛ-1 под диафрагму НР=91 %	т	0,08415	18269,32	1591,96	1537	134	3	1330	3096	11,6	0,97614
				16646	726,1	1401	61	–	229		0,38	0,03198
14 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08415	349485		29409		29409	–	31762		
				–		–		–	2353			
15 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование выпуски из ФЛ1 для колонн НР=91 %	т	0,64492	18269,32	1591,96	11782	1027	20	10195	23735	11,6	7,48107
				16646	726,1	10735	468	–	1758		0,38	0,24507
16 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,64492	335138		216137		216137	–	233428		
				–		–		–	17291			
	Раздел 3 Блок Б2. Фундаменты на отм. -3.000											
19 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под фундамент НР=91 %	м3	17,7	22459,22	1150,71	397528	20368	350064	29386	461067	1,35	23,895
				1530,9	293,52	27097	5195	–	34153		0,1813	3,20901

20 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,38135	18269,32	1591,96	6967	607	12	6029	14036	11,6	4,42366
				16646	726,1	6348	277	–	1040		0,38	0,14491
21 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2715	346394		94046		94046	–	101570		
				–		–		–	7524			
22 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10985	349485		38391		38391	–	41462		
				–		–		–	3071			
23 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование выпуски из ФЛ-1 под диафрагму НР=91 %	т	0,2618	18269,32	1591,96	4783	417	8	4139	9636	11,6	3,03688
				16646	726,1	4358	190	–	714		0,38	0,09948
24 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2618	349485		91495		91495	–	98815		
				–		–		–	7320			
	Раздел 4 Блок Б3. Фундаменты на отм. -3.000											
25 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под фундамент НР=91 %	м3	11,2	22459,22	1150,71	251543	12888	221509	18594	291748	1,35	15,12
				1530,9	293,52	17146	3287	–	21611		0,1813	2,03056
26 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,11294	18269,32	1591,96	2063	180	4	1785	4156	11,6	1,3101
				16646	726,1	1880	82	–	308		0,38	0,04292
27 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0874	346394		30275		30275	–	32697		
				–		–		–	2422			
28 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02554	349485		8926		8926	–	9640		
				–		–		–	714			
29 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование выпуски из ФЛ-1 под диафрагму НР=91 %	т	0,08415	18269,32	1591,96	1537	134	3	1330	3096	11,6	0,97614
				16646	726,1	1401	61	–	229		0,38	0,03198
30 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08415	349485		29409		29409	–	31762		
				–		–		–	2353			

	Раздел 5 Блок В1, В2. Фундаменты на отм. -3.000											
33 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под фундамент НР=91 %	м3	18,2	22459,22	1150,71	408758	20943	359953	30216	474092	1,35	24,57
				1530,9	293,52	27862	5342	–	35118		0,1813	3,29966
34 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,18794	18269,32	1591,96	3434	299	6	2970	6916	11,6	2,1801
				16646	726,1	3128	136	–	512		0,38	0,07142
35 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1383	346394		47906		47906	–	51738		
				–		–		–	3832			
36 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04964	349485		17348		17348	–	18736		
				–		–		–	1388			
37 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование выпуски из ФЛ-1 под диафрагму НР=91 %	т	0,2058	18269,32	1591,96	3760	328	6	3253	7574	11,6	2,38728
				16646	726,1	3426	149	–	561		0,38	0,0782
38 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2058	349485		71924		71924	–	77678		
				–		–		–	5754			
	Раздел 49 Блок Г. Фундаменты на отм. -3.000											
43 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под фундамент НР=91 %	м3	17,7	22459,22	1150,71	397528	20368	350064	29386	461067	1,35	23,895
				1530,9	293,52	27097	5195	–	34153		0,1813	3,20901
44 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,38135	18269,32	1591,96	6967	607	12	6029	14036	11,6	4,42366
				16646	726,1	6348	277	–	1040		0,38	0,14491
45 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2715	346394		94046		94046	–	101570		
				–		–		–	7524			
46 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10985	349485		38391		38391	–	41462		
				–		–		–	3071			
47 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование выпуски из ФЛ-1 под диафрагму НР=91 %	т	0,2618	18269,32	1591,96	4783	417	8	4139	9636	11,6	3,03688
				16646	726,1	4358	190	–	714		0,38	0,09948

48	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2618	349485		91495		91495	–	98815		
					–		–		–	7320			
		Раздел 50 Блок Д. Фундаменты на отм. -3.000											
49	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под фундамент НР=91 %	м3	17,7	22459,22	1150,71	397528	20368	350064	29386	461067	1,35	23,895
					1530,9	293,52	27097	5195	–	34153		0,1813	3,20901
50	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,38135	18269,32	1591,96	6967	607	12	6029	14036	11,6	4,42366
					16646	726,1	6348	277	–	1040		0,38	0,14491
51	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2715	346394		94046		94046	–	101570		
					–		–		–	7524			
52	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10985	349485		38391		38391	–	41462		
					–		–		–	3071			
53	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование выпуски из ФЛ-1 под диафрагму НР=91 %	т	0,2618	18269,32	1591,96	4783	417	8	4139	9636	11,6	3,03688
					16646	726,1	4358	190	–	714		0,38	0,09948
54	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2618	349485		91495		91495	–	98815		
					–		–		–	7320			
		Раздел 51 Блок Е. Фундаменты на отм. -3.000											
55	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под фундамент НР=91 %	м3	17,7	22459,22	1150,71	397528	20368	350064	29386	461067	1,35	23,895
					1530,9	293,52	27097	5195	–	34153		0,1813	3,20901
56	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,38135	18269,32	1591,96	6967	607	12	6029	14036	11,6	4,42366
					16646	726,1	6348	277	–	1040		0,38	0,14491
57	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2715	346394		94046		94046	–	101570		
					–		–		–	7524			
58	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10985	349485		38391		38391	–	41462		

				–		–		–	3071			
59 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование выпуски из ФЛ-1 под диафрагму НР=91 %	т	0,2618	18269,32	1591,96	4783	417	8	4139	9636	11,6	3,03688
				16646	726,1	4358	190	–	714		0,38	0,09948
60 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2618	349485		91495		91495	–	98815		
				–		–		–	7320			
	Итого					**5 274 492**						**228,56173**
												25,25238
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					275 323						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					156 492						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					41 391						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 163 765						
	- накладные расходы, тенге					288 212						
	в т.ч. зарплата, тенге					25 941						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					390 705						
	Всего					**5 274 492**						
	Локальная смета 2-1-3 Архитектурные решения (добавляемые)											
	Раздел 2 Полы											
2 233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	4617,82152	2695,5		12447338		12447338	–	13443125		
				–		–		–	995787			
4 233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	3883,89684	3742,5		14535484		14535484	–	15698323		
				–		–		–	1162839			
6 233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	28,5	236949		6753047		6753047	–	7293291		
				–		–		–	540244			
8 233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	27,075	236949		6415394		6415394	–	6928626		
				–		–		–	513232			
10 233-201-0202	Паркет штучный из березы ГОСТ 862.1-85	м2	446,17	10516,5		4692147		4692147	–	5067519		

				–	–	–	375372	
21 290-000-0004(пл)	Плита теплоизоляционная из пенополистирола Пеноплэкс 50 мм	м3	157,74553	137431,5	21679205	21679205	–	23413541
				–	–	–	1734336	
	Раздел 19 Двери							
	19.1 Наружные двери							
25 223-205-1005	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	м2	49,14	91497	4496163	4496163	–	4855856
				–	–	–	359693	
26 223-205-1001	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-10	м2	2,1	132093	277395	277395	–	299587
				–	–	–	22192	
	19.2 Противопожарные двери							
28 223-207-0204	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м2	48,51	80980,5	3928364	3928364	–	4242633
				–	–	–	314269	
30 223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	18,9	68319	1291229	1291229	–	1394527
				–	–	–	103298	
	19.3 Внутренние двери							
32 223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2	10,8	10704	115603	115603	–	124851
				–	–	–	9248	
33 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	12	780	9360	9360	–	10109
				–	–	–	749	
34 223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	3	7893	23679	23679	–	25573
				–	–	–	1894	
35 223-502-0903	Ручка на планке	пара	3	5005,5	15017	15017	–	16218
				–	–	–	1201	

37 223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	35,49	12825	455159	455159	–	491572
				–	–	–	36413	
38 223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	22,68	8278,5	187756	187756	–	202776
				–	–	–	15020	
39 223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	142,8	8718	1244930	1244930	–	1344524
				–	–	–	99594	
40 223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	92,61	11433	1058810	1058810	–	1143515
				–	–	–	84705	
41 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	596	780	464880	464880	–	502070
				–	–	–	37190	
42 223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	149	7893	1176057	1176057	–	1270142
				–	–	–	94085	
43 223-502-0903	Ручка на планке	пара	149	5005,5	745820	745820	–	805486
				–	–	–	59666	
45 261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	5	49665	248325	248325	–	268191
				–	–	–	19866	
47 223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	12,6	41542,5	523436	523436	–	565311
				–	–	–	41875	
	Раздел 20 Наружная отделка							
49 290-000-0001(пл)	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	2801,79	62065,55	173894637	173894637	–	187806208
				–	–	–	13911571	
51 290-000-0003(пл)	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	м2	2801,79	73148,69	204947268	204947268	–	221343049

				–		–		–	16395781				
53	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	441,28193	46714,5		20614265		20614265	–	22263406		
					–		–		–	1649141			
		Раздел 21 Кровля											
55	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	513,867	46714,5		24005040		24005040	–	25925443		
					–		–		–	1920403			
		Раздел 23 Стены											
56	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	1231,73	11117,98	2784,76	13694350	3430072	3931904	6705121	22031429	3,72	4582,0356
					5141,04	712,36	6332373	877435	–	1631958		0,44	541,9612
57	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	287,63576	42628,5		12261481		12261481	–	13242399		
					–		–		–	980918			
58	1108-0201-0107	Перегородки внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	392,562	17596,46	3045,13	6907702	1195402	2804522	3021047	10723049	5,1618	2026,3265
					7407,18	867,79	2907777	340661	–	794300		0,536	210,41323
59	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	149,174	164275,5		24505633		24505633	–	26466084		
					–		–		–	1960451			
60	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,83252	662814		1214620		1214620	–	1311790		
					–		–		–	97170			
		Раздел 24 Перегородки											
62	234-101-0304	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты на основе стекловолокна Isover KT 37	м3	34,34	42967,5		1475504		1475504	–	1593544		
					–		–		–	118040			
		Итого					**622 113 767**						**6608,3621**
													752,37443

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 9 240 150
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 625 474
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 218 096
- материалы, изделия и конструкции, тенге 552 439 472

	- накладные расходы, тенге				9 726 168				
	в т.ч. зарплата, тенге				875 355				
	- сметная прибыль (8 %), тенге				46 082 501				
	Всего				**622 113 767**				
	Локальная смета 2-1-4 Отопление и вентиляция (добавляемые)								
	Раздел 1 Отопление								
1 290-000-0002(пл)	Кран радиаторный с термостатическим элементом, д.20мм	шт	208	18176,34	3780679	3780679	–	4083133	
				–	–	–	302454		
	Итого				**4 083 133**				**0**
									0
	в том числе								
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 780 679				
	- сметная прибыль (8 %), тенге				302 454				
	Всего				**4 083 133**				
	Итого				**822 596 758**				**14972,914**
									2280,7638
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				23 119 333				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				12 942 606				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 158 933				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				637 747 145				
	- оборудование, тенге				67 722 383				
	- накладные расходы, тенге				25 148 669				
	в т.ч. зарплата, тенге				2 263 382				
	- сметная прибыль (8 %), тенге				55 916 624				
	Всего				**822 596 758**				
	Временные здания и сооружения (1,5%)				11 323 116				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)				10 726 765				
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				2 339 596				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**15 538 485**				
	Итого в текущих ценах с 01.11.21г.				**862 524 720**				

Итого в текущих и прогнозных ценах 2022г (Иинф=1,06)	**914 276 203**
Итого с учетом договорного коэффициента	**868 562 392,86**
НДС (12%)	104 227 487,14
Всего по акту с НДС	**972 789 880,00**
Погашение аванса 30%	291 836 964,00
Всего к оплате	**680 952 916,00**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ **Д.М. Кенесбаев**

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **С. Кабигужинов**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Service СМУ"

_____ **Р.К. Шкибаев**

Управление проектом:
Директор
ТОО "Quality Unibuild"

_____ **С.К. Жарбулов**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "ИНСОН"

_____ **Л.А. Соболева**