Товарищество с ограниченной ответственностью
"КУЛЬМАН"

Строительство областного патологоанатомического бюро в г.Уральск, ЗКО

1293

ТОМ 1

КНИГА - 7

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

г. Уральск 2020г.

Товарищество с ограниченной ответственностью
“КУЛЬМАН”

Заказ: 1293

Заказчик: ГУ "Управления строительства ЗКО"

Лицензия ГСЛ №004116 от 12.04.01г.

Строительство областного патологоанатомического бюро в г.Уральск, ЗКО

ТОМ 1

Книга-7 Сметный расчет стоимости строительства .Локальные сметы.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Директор В.Ф. КУЛЬДЯЕВ

Главный инженер проек А.А. ХРАМОВ

г. Уральск 2020г.

Содержание :

Номера сметных расчетов и смет	Наименование	№/№ страниц
1	2	3
	Пояснительная записка	
	Сводный сметный расчет стоимости строительства (Форма № 8)	
	Сметный расчет стоимости строительства (Форма № 1)	
1-1	Разбивка основных осей здания	
1-2	Рекультвация	
Об. см № 2-1	Областное патологоанатомическое бюро в г.Уральск, ЗКО	
2-1-1	Общестроительные работы по чертежам КЖ	
2-1-2	Общестроительные работы	
2-1-3	Технологическое оборудование	
2-1-4	Приобретение и монтаж лифтов	
2-1-5	Отопление. Вентиляция	
2-1-6	Водопровод, канализация	
2-1-7	Электросиловое оборудование и электроосвещение	
2-1-8	Пожарная и охранная сигнализация	
2-1-9	Слаботочные сети	
2-1-10	Автоматическое газовое пожаротушение	
4-1	Электроосвещение	
4-2	Электроснабжение	
5-1	Телефонизация	
6-1	Теплоснабжение	
6-2	Водопровод. Канализация	
Об. см № 6-3	Септик с хлораторной производительностью 18м3/сут	
6-3-1	Общестроительные работы	
6-3-2	Отопление, вентиляция	
6-3-3	Трубопровод и оборудование хлораторной	
6-3-4	Электросиловое оборудование и электроосвещение	
7-1	Вертикальная планировка	
7-2	Покрытие	
7-3	Водоотведение	
7-4	Малые архитектурные формы	
7-5	Ограждение	
7-6	Озеленение	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация – **«Строительство областного патологоанатомического бюро в г.Уральск, ЗКО"»** разработана в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в РК-на основании Приложения 1, Приложения 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК №249 от 14 ноября 2017 года.

Сметная документация составлена на основании:

-сборников элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы *(ЭСН РК 8.04-01-2015)*, утвержденных приказом Комитета по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами МНЭ РК от 10.06.2015 года № 218-нқ введенных в действие с 01.07.2015 г. ;

- сборников элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы *(ЭСН РК 8.05-01-2015)*, утвержденных приказом Комитета по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами МНЭ РК от 10.06.2015 года № 218-нқ введенных в действие с 01.07.2015 г.;

-сборников сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции *(ССЦ РК 8.04-08-2018 выпуск 1)* утвержденных приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 20.03.2018 года № 56-нқ введенных в действие с 26.03.2018 г.;

-сборников элементных сметных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования *(ЭСН РК 8.04-02-2015)*, *)*, утвержденных приказом Комитета по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами МНЭ РК от 10.06.2015 года № 218-нқ введенных в действие с 01.07.2015 г.;

-сборника сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства *(ССЦ РК 8.04-09-2015)* утвержденных приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 20.12.2017 года № 307-нқ введенных в действие с 01.01.2018 г.;

-сборника сметных цен в текущем уровне на перевозку грузов для строительства *(СЦПГ РК 8.04-12-2015)* утвержденных приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 20.12.2017 года № 307-нқ введенных в действие с 01.01.2018 г.;

-сборника сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов *(СЦЭМ РК 8.04-11-2015)* утвержденных приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 20.12.2017 года № 307-нқ введенных в действие с 01.01.2018 г.;

-перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименование которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденные заказчиком (администратором бюджетной программы).

В локальных сметах приняты:

-нормы накладных расходов 1-го уровня в процентах от оплаты труда основных рабочих строителей и машинистов *(Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК №249 от 14 ноября 2017 года.)*;

-сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов *(Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК №249 от 14 ноября 2017 года)*;

В сметном расчете стоимости строительства приняты:

-дополнительные затраты на временные здания и сооружения на основании НДЗ РК 8.04-05-2015;

-дополнительные затраты, связанные с производством строительно-монтажных работ в зимнее время на основании НДЗ РК 8.04-06-2015;

-непредвиденные работы и затраты-2% *(Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК №249 от 14 ноября 2017 года.)*;

-налог на добавленную стоимость в размере 12 % от общей сметной стоимости строительства.

В сводном сметном расчете стоимости строительства приняты:

-Затраты заказчика на управление проектом и технический надзор, от СМР -3,24% (*Приказ Председателя КДС ЖКХ и УЗР № 231-НК от 26.06.2015 г. Приложение 1*)

-Затраты на осуществление авторского надзора, от стоимости СМР -1,12% (*Приказ Председателя КДС ЖКХ и УЗР № 231-НК от 26.06.2015 г. Приложение 2*)

Главный инженер проекта Храмов А.А.

Заказчик ГУ "Управления строительства ЗКО"

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 1449719,142 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 155327,051 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"14" 02 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство областного патологоанатомического бюро в г.Уральск, ЗКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			9140,057	9140,057
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1091,580	1091,580
		Итого по разделу I			**10231,637**	**10231,637**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	799718,843	430710,587	80,778	1230510,208
4		в том числе в текущих ценах на 2020	390074,447	210085,327	39,401	600199,175

1	2	3	4	5	6	7
5		в том числе в текущих ценах на 2021	409644,396	220625,261	41,377	630311,034
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г. - 600199,175.3,24% = 19446,453			19446,453	19446,453
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г. - 630311,034.3,24% = 20422,078			20422,078	20422,078
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г. - 600199,175.1,12% = 6722,231			6722,231	6722,231
10	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г. - 630311,034.1,12% = 7059,484			7059,484	7059,484
		Итого по разделу III			**53650,246**	**53650,246**
		Итого по сводному сметному расчету	**799718,843**	**430710,587**	**63962,661**	**1294392,091**
		В том числе:				
		В 2020 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				10231,637
		Сметная стоимость подрядных работ на 2020	390074,447	210085,327	39,401	600199,175
		Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г.				19446,453
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г.				6722,231
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2020 г.				76391,940
		Всего в 2020 году				712991,436
		В 2021 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2021	409644,396	220625,261	41,377	630311,034
		Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г.				20422,078
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г.				7059,484
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.				78935,112
		Всего в 2021 году				736727,708
		Всего по годам	**799718,843**	**430710,587**	**63962,661**	**1294392,091**
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			155327,051	155327,051
		Всего по сводному сметному расчету	**799718,843**	**430710,587**	**219289,712**	**1449719,142**

Директор ТОО "КУЛЬМАН" Кульдяев В.Ф.

Главный инженер проекта Храмов А.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

200001

ФОРМА 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1378171,43 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 147661,225 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

"14" 02 2020 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство областного патологоанатомического бюро в г.Уральск, ЗКО

(наименование стройки)

в текущих ценах 2019г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного обрудования поставки подрядчикая	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1.	1-1	-Разбивка основных осей	-	-	75,056	75,056
2.	1-2	-Рекультвация	1226,025	-	-	1226,025
		Всего по главе	1226,025	-	75,056	1301,081
		Глава 2. Основные объекты строительства				
3.	2-1	-Областное патологоанатомическое бюро в г.Уральск, ЗКО	517901,464	393423,328	-	911324,792
		Всего по главе	517901,464	393423,328	-	911324,792
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
4.	4-1	-Электроосвещение	9551,399	-	-	9551,399
5.	4-2	-Электроснабжение	4060,133	6727,289	-	10787,422
		Всего по главе	13611,532	6727,289	-	20338,821
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
6.	5-1	-Телефонизация	1982,876	-	-	1982,876
		Всего по главе	1982,876	-	-	1982,876

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
7.	6-1	-Теплоснабжение	100559,854	-	-	100559,854
8.	6-2	-Водопровод. Канализация	4185,286	-	-	4185,286
9.	6-3	-Септик с хлораторной производительностью 18м3/сут	6815,117	49,643	-	6864,76
		Всего по главе	111560,257	49,643	-	111609,9
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
10.	7-1	-Вертикальная планировка	3311,679	-	-	3311,679
11.	7-2	-Покрытие	35385,118	-	-	35385,118
12.	7-3	-Водоотведение	1432,544	-	-	1432,544
13.	7-4	-Малые архитектурные формы	1613,889	-	-	1613,889
14.	7-5	-Ограждение	10787,312	-	-	10787,312
15.	7-6	-Озеленение	4985,139	-	-	4985,139
		Всего по главе	57515,681	-	-	57515,681
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	703797,835	400200,26	75,056	1104073,15
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
16.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 1,5%	10556,968	-	-	10556,968
		Всего по главе	10556,968	-	-	10556,968
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	714354,803	400200,26	75,056	1114630,12
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
17.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%	14144,225	-	-	14144,225
		Всего по главе	14144,225	-	-	14144,225
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	728499,028	400200,26	75,056	1128774,34
18.	ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%	14569,981	-	-	14569,981
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	743069,008	400200,26	75,056	1143344,32
19.		- в том числе на 2020 год - 50 %	371534,504	200100,13	37,528	571672,162
20.		- в том числе на 2021 год - 50 %	371534,504	200100,13	37,528	571672,162
21.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	-в том числе в текущих ценах на 2020 год - 50 %, К=1,049901	390074,447	210085,327	39,401	600199,175
22.		-НДС на 2020 год, - 12 %	-	-	72023,901	72023,901
23.		-Итого в текущих ценах на 2020 год	390074,447	210085,327	72063,302	672223,076

1	2	3	4	5	6	7
24.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	-в том числе в текущих ценах на 2021 год - 50 %, К=1,1025743	409644,396	220625,261	41,377	630311,034
25.		-НДС на 2021 год, - 12 %	-	-	75637,324	75637,324
26.		-Итого в текущих ценах на 2021 год	409644,396	220625,261	75678,701	705948,358
27.	Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	147661,225	147661,225
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	799718,843	430710,587	147742,003	1378171,43

ДИРЕКТОР ТОО "КУЛЬМАН": КУЛЬДЯЕВ В.Ф.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА: ХРАМОВ А.А.

СМЕТА
Разбивка основных осей зданий и сооружений 0.2км
областного патологоанатомического бюро в г. Уральск, ЗКО.

№ п\п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	№ частей, глав, таблиц, § и пункт, указ. к разделу или гл. прей цел. на произв. и изыск. работы для стр-ва	Расчет стоимости 3+ах или (объем стр.монт. работ) х или количество х цена	Стоимость
1	Определение координат и высот спутниковыми приемниками пунктов съемочного обосн-ия	СЦИ РК 8.03-04-2016 Табл.80 §1	6765х8	54120
2	Разбивка основных осей зданий и сооружений пролож. теод.ходов точн.1: 2000	Табл.62 §17	72535х0.184	13 346
Итого				67 466
Внутренний транспорт.		Табл.3 §2 11.25%	67466х0.1125	7590
Итого:				75 056
Итого по смете без НДС				75 056
Семьдесят пять тысяч пятьдесят шесть тенге				

Составил: Серегин С.П.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство областного патологоанатомического бюро в г.Уральск, ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Подготовительные работы по территории строительства

ОБЬЕКТ НОМЕР 1293

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1-2
(Локальный сметный расчет)

НА Рекультвация

ОСНОВАНИЕ: РП ГП

Сметная стоимость	1226,025 тыс.тенге
Сметная заработная плата	316,611 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,073 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	-Срезка ПСП бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2540	41,93	41,93	106498	106498	--	26759	143917
					--	14,63	--	37165	--	10661	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	-ПСП. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2540	194,09	194,09	492985	492985	--	123870	666203
					--	67,73	--	172041	--	49348	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	-Обратное перемещение ПСП бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1304	41,93	41,93	54674	54674	--	13738	73885
					--	14,63	--	19080	--	5473	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.				1304	194,09	194,09	253091	253091	--	63593	342019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0104 -0109 РСНБ РК 2015 К=5	-ПСП. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		--	67,73	--	88324	--	25335	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								1226024
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				907249				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					316611			
Накладные расходы			Тенге				227960				
Сметная прибыль			Тенге				90817				

Составил Пазлиева Б.К.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 1-2

Составлена в текущих ценах 2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	72,8438	4346,43	-	-	(316611)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	--
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
2	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	212,91916	4261	-	1487	907249
						-	-	316610,79	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				316610,79	907249

Составил Пазлиева Б.К.

Форма N 3

наименование стройки Строительство областного патологоанатомического бюро в г.Уральск, ЗКО

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N 2-1
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на строительство Областное патологоанатомическое бюро в г.Уральск, ЗКО

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 911324,792 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 78,875 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 91131,474 тыс.тенге

в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	всего	Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тыс.тенге	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	-Общестроительные работы по чертежам КЖ	176892,471	-	-	176892,471	15,194	16687,084	-
2.	2-1-2	-Общестроительные работы	238732,461	-	-	238732,461	49,63	57324,971	-
3.	2-1-3	-Технологическое оборудование	1659,822	350576,54	-	352236,362	0,79	945,794	-
4.	2-1-4	-Приобретение и монтаж лифтов	284,333	8117,5	-	8401,833	-	-	-
5.	2-1-5	-Отопление. Вентиляция	35648,284	28168,884	-	63817,168	4,443	5218,65	-
6.	2-1-6	-Водопровод, канализация	13221,881	925,897	-	14147,778	2,205	2760,767	-
7.	2-1-7	-Электросиловое оборудование и электроосвещение	34572,972	231,127	-	34804,099	3,468	4239,09	-
8.	2-1-8	-Пожарная и охранная сигнализация	7084,377	-	-	7084,377	1,443	1814,228	-
9.	2-1-9	-Слаботочные сети	8340,445	4252,328	-	12592,773	1,463	1820,696	-
10.	2-1-10	-Автоматическое газовое пожаротушение	1464,418	1151,052	-	2615,47	0,24	320,194	-
		ИТОГО	517901,464	393423,328	-	911324,792	78,875	91131,474	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА: ХРАМОВ А.А.

СОСТАВИЛА: СОКУШЕВА И.П.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство областного патологоанатомического бюро в г.Уральск, ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Областное патологоанатомическое бюро в г.Уральск, ЗКО

ОБЬЕКТ НОМЕР 1293

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Общестроительные работы по чертежам КЖ

ОСНОВАНИЕ: РП КЖ

Сметная стоимость	176892,471 тыс.тенге
Сметная заработная плата	16687,084 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	15,194 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФУНДАМЕНТЫ									
		ФМ-1 (4шт)									
1.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,12	25355,01	1078,92	53753	2287	48970	2706	60975
					1177,2	225,54	2496	478	--	4517	
		НР - 91%; СП - 8%									
2.	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	12	33046,27	1656,61	396555	19879	354294	24335	454561
					1865,18	363,26	22382	4359	--	33671	
		НР - 91%; СП - 8%									
3.	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,662	243317	--	161076	--	161076	--	173962
					--	--	--	--	--	12886	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
4.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3188	210709	--	67174	--	67174	--	72548
					--	--	--	--	--	5374	
		СП - 8%									
5.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0176	227283	--	4000	--	4000	--	4320
					--	--	--	--	--	320	
		СП - 8%									
6.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Фиксатор КР-1	т	0,0984	221440	--	21790	--	21790	--	23533
					--	--	--	--	--	1743	
		СП - 8%									
		ФМ-2 (7шт)									
7.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,88	25355,01	1078,92	149087	6344	135821	7506	169121
					1177,2	225,54	6922	1326	--	12527	
		НР - 91%; СП - 8%									
8.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	35	33046,27	1656,61	1156620	57981	1033358	70976	1325803
					1865,18	363,26	65281	12714	--	98208	
		НР - 91%; СП - 8%									
9.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,8154	243317	--	685035	--	685035	--	739837
					--	--	--	--	--	54803	
		СП - 8%									
10.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32	т	0,658	210709	--	138647	--	138647	--	149738
					--	--	--	--	--	11092	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%									
11.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,042	227283 ---	-- --	9546 --	-- --	9546 --	-- 764	10310
12.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Фиксатор КР-1 СП - 8%	т	0,2576	221440 ---	-- --	57043 --	-- --	57043 --	-- 4563	61606
		ФМ-3 (9шт)									
13.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	9,27	25355,01 1177,2	1078,92 225,54	235041 10913	10002 2091	214126 --	11833 19750	266624
14.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	54	33046,27 1865,18	1656,61 363,26	1784499 100720	89457 19616	1594322 --	109505 151520	2045524
15.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	4,6044	243317 ---	-- --	1120329 --	-- --	1120329 --	-- 89626	1209955
16.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,9486	210709 ---	-- --	199879 --	-- --	199879 --	-- 15990	215869
17.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,054	227283 ---	-- --	12273 --	-- --	12273 --	-- 982	13255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
18.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Фиксатор КР-1	т	0,387	221440	--	85697	--	85697	--	92553
		СП - 8%			--	--	--	--	--	6856	
		ФМ-4 (2шт)									
19.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,36	25355,01	1078,92	34483	1467	31415	1736	39116
		НР - 91%; СП - 8%			1177,2	225,54	1601	307	--	2898	
20.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	7,6	33046,27	1656,61	251152	12590	224387	15412	287889
		НР - 91%; СП - 8%			1865,18	363,26	14175	2761	--	21325	
21.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4498	243317	--	109444	--	109444	--	118200
					--	--	--	--	--	8756	
		СП - 8%									
22.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16	210709	--	33713	--	33713	--	36411
					--	--	--	--	--	2697	
		СП - 8%									
23.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	227283	--	2727	--	2727	--	2946
					--	--	--	--	--	218	
		СП - 8%									
24.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Фиксатор КР-1	т	0,0614	221440	--	13596	--	13596	--	14684
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФМ-5 (2шт)									
25.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,06	25355,01 1177,2	1078,92 225,54	52231 2425	2223 465	47583 --	2630 4389	59250
26.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	12	33046,27 1865,18	1656,61 363,26	396555 22382	19879 4359	354294 --	24335 33671	454561
27.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	1,2102	243317 --	-- --	294462 --	-- --	294462 --	-- 23557	318019
28.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,27	210709 --	-- --	56891 --	-- --	56891 --	-- 4551	61443
29.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,012	227283 --	-- --	2727 --	-- --	2727 --	-- 218	2946
30.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Фиксатор КР-1 СП - 8%	т	0,086	221440 --	-- --	19044 --	-- --	19044 --	-- 1524	20567
		ФМ-5а (8шт)									
31.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	8,24	25355,01 1177,2	1078,92 225,54	208925 9700	8890 1858	190335 --	10518 17555	236999

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство Изм. и доп. вып. 16 НР - 91%; СП - 8%	м3	48	33046,27 1865,18	1656,61 363,26	1586221 89529	79517 17436	1417175 --	97338 134685	1818244
33.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	4,8408	243317 --	-- --	1177849 --	-- --	1177849 --	-- 94228	1272077
34.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,136	210709 --	-- --	239365 --	-- --	239365 --	-- 19149	258515
35.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,048	227283 --	-- --	10910 --	-- --	10910 --	-- 873	11782
36.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Фиксатор КР-1 СП - 8%	т	0,344	221440 --	-- --	76175 --	-- --	76175 --	-- 6094	82269
		ФМ-6 (5шт)									
37.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	4,2	25355,01 1177,2	1078,92 225,54	106491 4944	4531 947	97016 --	5361 8948	120800
38.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство Изм. и доп. вып. 16 НР - 91%; СП - 8%	м3	24,75	33046,27 1865,18	1656,61 363,26	817895 46163	41001 8991	730731 --	50190 69447	937532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	3,0255	243317 ---	-- --	736156 ---	-- --	736156 ---	-- 58892	795048
40.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,4555	210709 ---	-- --	95978 ---	-- --	95978 ---	-- 7678	103656
41.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,03	227283 ---	-- --	6818 ---	-- --	6818 ---	-- 545	7364
42.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Фиксатор КР-1 СП - 8%	т	0,185	221440 ---	-- --	40966 ---	-- --	40966 ---	-- 3277	44244
		ФМ-7 (1шт)									
43.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,4	25355,01 ---	1078,92 ---	10142 ---	432 ---	9239 ---	511 ---	11505
44.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,27	33046,27 ---	1656,61 ---	75015 ---	3761 ---	67020 ---	4603 ---	85988
45.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,1124	243317 ---	-- --	27349 ---	-- --	27349 ---	-- 2188	29537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0694	210709	--	14623	--	14623	--	15793
					--	--	--	--	--	1170	
		СП - 8%									
47.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	227283	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--	--	109	
		СП - 8%									
48.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Фиксатор КР-1	т	0,0246	221440	--	5447	--	5447	--	5883
					--	--	--	--	--	436	
		СП - 8%									
		ФМ-8 (1шт)									
49.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	9,6	25355,01	1078,92	243408	10358	221749	12254	276115
					1177,2	225,54	11301	2165	--	20453	
		НР - 91%; СП - 8%									
50.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	164,8	33046,27	1656,61	5446026	273010	4865634	334194	6242638
					1865,18	363,26	307382	59865	--	462418	
		НР - 91%; СП - 8%									
51.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	16,231	210709	--	3420018	--	3420018	--	3693619
					--	--	--	--	--	273601	
		СП - 8%									
52.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1309	227283	--	29751	--	29751	--	32131
					--	--	--	--	--	2380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
53.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Фиксатор КР-1	т	3,3156	221440	--	734206	--	734206	--	792943
		СП - 8%			--	--	--	--	--	58737	
		ФМ-9 (95,4 п.м.)									
54.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	9,6	25355,01	1078,92	243408	10358	221749	12254	276115
		НР - 91%; СП - 8%			1177,2	225,54	11301	2165	--	20453	
55.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	46	33046,27	1656,61	1520129	76204	1358127	93282	1742484
		НР - 91%; СП - 8%			1865,18	363,26	85798	16710	--	129073	
56.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4852	221440	--	328883	--	328883	--	355193
		СП - 8%			--	--	--	--	--	26311	
57.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0599	227283	--	13614	--	13614	--	14703
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1089	
		ФМ-10 (6 п.м.)									
58.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,12	25355,01	1078,92	3043	129	2773	153	3451
		НР - 91%; СП - 8%			1177,2	225,54	141	27	--	256	
59.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,6	33046,27	1656,61	118967	5964	106288	7300	136368
		НР - 91%; СП - 8%			1865,18	363,26	6715	1308	--	10101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.	16 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,1152	221440 -- -- -- -- -- 2041	-- -- -- -- -- -- --	25510 -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	25510 -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	27551
61.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,004	227283 -- -- -- -- -- 73	-- -- -- -- -- -- --	909 -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	909 -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	982
		ФМ-11 (5,9 п.м.)									
62.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,83	25355,01 1177,2	1078,92 225,54	21045 977	896 187	19172 --	1059 1768	23872
63.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	4,25	33046,27 1865,18	1656,61 363,26	140447 7927	7041 1544	125479 --	8618 11925	160990
64.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,1395	221440 -- -- -- -- -- 2471	-- -- -- -- -- -- --	30891 -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	30891 -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	33362
65.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,004	227283 -- -- -- -- -- 73	-- -- -- -- -- -- --	909 -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	909 -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	982
		ФМ-12 (1шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,8	25355,01 1177,2	1078,92 225,54	20284 942	863 180	18479 --	1021 1704	23010
67.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	5,95	33046,27 1865,18	1656,61 363,26	196625 11098	9857 2161	175670 --	12066 16695	225386
68.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,3382	243317 --	-- --	82290 --	-- --	82290 --	-- 6583	88873
69.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,1026	210709 --	-- --	21619 --	-- --	21619 --	-- 1729	23348
70.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,006	227283 --	-- --	1364 --	-- --	1364 --	-- 109	1473
71.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Фиксатор КР-1 СП - 8%	т	0,0982	221440 --	-- --	21745 --	-- --	21745 --	-- 1740	23485
		ФМ-13 (1шт)									
72.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,52	25355,01 1177,2	1078,92 225,54	13185 612	561 117	12012 --	664 1108	14956
73.	1106-0101 -0115	-Плиты фундаментные железобетонные плоские.	м3	3,17	33046,27 1865,18	1656,61 363,26	104757 5913	5251 1152	93593 --	6428 8895	120080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство НР - 91%; СП - 8%									
74.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,1703	243317	--	41437	--	41437	--	44752
					--	--	--	--	--	3315	
75.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0797	210709	--	16794	--	16794	--	18137
					--	--	--	--	--	1343	
76.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,006	227283	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--	--	109	
77.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Фиксатор КР-1 СП - 8%	т	0,0246	221440	--	5447	--	5447	--	5883
					--	--	--	--	--	436	
		ФМ-14 (1шт)									
78.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,28	25355,01	1078,92	32454	1381	29566	1634	36815
					1177,2	225,54	1507	289	--	2727	
79.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	6,84	33046,27	1656,61	226037	11331	201948	13871	259100
					1865,18	363,26	12758	2485	--	19193	
80.	2105-0309 -0303	-Сетки арматурные сварные из арматурной	т	0,3382	243317	--	82290	--	82290	--	88873
					--	--	--	--	--	6583	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%									
81.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1026	210709	--	21619	--	21619	--	23348
					--	--	--	--	--	1729	
		СП - 8%									
82.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	227283	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--	--	109	
		СП - 8%									
83.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Фиксатор КР-1	т	0,0982	221440	--	21745	--	21745	--	23485
					--	--	--	--	--	1740	
		СП - 8%									
		ФМ-15									
84.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,9	25355,01	1078,92	22820	971	20790	1149	25886
					1177,2	225,54	1059	203	--	1917	
		НР - 91%; СП - 8%									
85.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	6,4	33046,27	1656,61	211496	10602	188957	12978	242433
					1865,18	363,26	11937	2325	--	17958	
		НР - 91%; СП - 8%									
86.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,216	221440	--	47831	--	47831	--	51658
					--	--	--	--	--	3826	
		СП - 8%									
87.	2105-0301	-Сталь арматурная	т	0,017	227283	--	3864	--	3864	--	4173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3001 РСНБ РК 2015	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	309	
		СП - 8%									
		БЕТОННЫЕ БЛОКИ									
88.	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	93	1577,84	810,28	146739	75356	23485	88747	254325
		НР - 118%; СП - 8%			515,03	293,67	47898	27311	--	18839	
89.	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	486	2241,65	1137,14	1089440	552652	185519	651691	1880421
		НР - 118%; СП - 8%			722,78	413,6	351269	201011	--	139290	
90.	1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	3345,81	1799,66	40150	21596	5927	24262	69565
		НР - 118%; СП - 8%			1052,25	661,16	12627	7934	--	5153	
91.	1107-0501 -0104 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	146	4728,3	2694,24	690331	393358	103503	403411	1181242
		НР - 118%; СП - 8%			1325,14	1016,46	193470	148404	--	87499	
92.	2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	101,64	33610	--	3416120	--	3416120	--	3689410
		СП - 8%			--	--	--	--	--	273290	
93.	2104-1201 -9907 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	46,124	31978	--	1474953	--	1474953	--	1592950
		СП - 8%			--	--	--	--	--	117996	
94.	2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ	м3	107,504	31514	--	3387881	--	3387881	--	3658912
					--	--	--	--	--	271030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		13579-78									
		СП - 8%									
95.				5	441,85	249,26	2209	1246	162	1260	3747
	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструк ций		160,14	53,49	801	267	--	278	
		НР - 118%; СП - 8%									
96.				0,301	88786	--	26725	--	26725	--	28863
	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		--	--	--	--	--	2138	
		СП - 8%									
97.				30	29836,78	1318,69	895104	39561	765698	89495	1063366
	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монолитные бетонные заделки, В12,5. Устройство	м3		2994,84	283,35	89845	8501	--	78768	
		НР - 91%; СП - 8%									
98.				3155	853,03	19,94	2691302	62922	1809026	769299	3737449
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхно сти		259,7	2,49	819354	7850	--	276848	
		НР - 93%; СП - 8%									
99.				290	2108,54	44,09	611476	12785	537953	58835	723936
	1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная гидроизолом в 2 слоя	м2 поверхно сти		209,44	8,71	60738	2525	--	53625	
		НР - 93%; СП - 8%									
		КОЛОННЫ ========									
		Км1 (18шт)									
100.				29,7	78662,07	27501,59	2336264	816797	1097135	541134	3107590
	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке, В25. Устройство	м3		14219,92	5802,08	422332	172322	--	230192	
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101.				0,80316	18851,64	974,68	15141	783	231	13076	30475
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		17588,96	302,26	14127	243	--	2257	
		НР - 91%; СП - 8%									
102.				2,07072	14360,72	922,68	29737	1911	596	25349	59493
	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		13150,04	302,26	27230	626	--	4407	
		НР - 91%; СП - 8%									
103.				2,1078	210709	--	444132	--	444132	--	479663
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	35531	
		СП - 8%									
104.				0,76608	227283	--	174117	--	174117	--	188046
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	13929	
		СП - 8%									
		Км2 (22шт)									
105.				36,3	78662,07	27501,59	2855433	998308	1340942	661387	3798165
	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке, В25. Устройство	м3		14219,92	5802,08	516183	210615	--	281346	
		НР - 91%; СП - 8%									
106.				0,9482	18851,64	974,68	17875	924	273	15438	35978
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		17588,96	302,26	16678	287	--	2665	
		НР - 91%; СП - 8%									
107.				3,8896	14360,72	922,68	55857	3589	1120	47615	111750
	1106-0301	-Сетки арматурные	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%			13150,04	302,26	51148	1176	--	8278	
108.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	3,93492	210709 ---	-- --	829123 ---	-- --	829123 ---	-- 66330	895453
109.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,90288	227283 ---	-- --	205209 ---	-- --	205209 ---	-- 16417	221626
		Км3 (10шт)									
110.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке, В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	16,5	78662,07 14219,92	27501,59 5802,08	1297924 234629	453776 95734	609519 --	300630 127884	1726439
111.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,6666	18851,64 17588,96	974,68 302,26	12567 11725	650 201	192 --	10853 1874	25293
112.	1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР - 91%; СП - 8%	т	2,2224	15278,36 14071,2	919,16 284,48	33955 31272	2043 632	640 --	29033 5039	68026
113.	2105-0301 -3202	-Сталь арматурная горячекатаная	т	2,243	210709 ---	-- --	472620 ---	-- --	472620 ---	-- 37810	510430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%									
114.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,646	227283 --------- --	-- --------- --	146825 --------- --	-- --------- --	146825 --------- --	-- --------- 11746	158571
		Км4 (3шт)									
115.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке, В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	4,95	78662,07 --------- 14219,92	27501,59 --------- 5802,08	389377 --------- 70389	136133 --------- 28720	182855 --------- --	90189 --------- 38365	517932
116.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,19998	18851,64 --------- 17588,96	974,68 --------- 302,26	3770 --------- 3517	195 --------- 60	58 --------- --	3256 --------- 562	7588
117.	1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,87096	15278,36 --------- 14071,2	919,16 --------- 284,48	13307 --------- 12255	801 --------- 248	251 --------- --	11378 --------- 1975	26660
118.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,87714	210709 --------- --	-- --------- --	184821 --------- --	-- --------- --	184821 --------- --	-- --------- 14786	199607
119.	2105-0301 -3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т	0,1938	227283 --------- --	-- --------- --	44047 --------- --	-- --------- --	44047 --------- --	-- --------- 3524	47571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%									
		Км5 (1шт)									
120.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке, В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,87	78662,07 14219,92	27501,59 5802,08	68436 12371	23926 5048	32139 --	15851 6743	91030
121.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,0549	18851,64 17588,96	974,68 302,26	1035 966	54 17	15 --	894 154	2083
122.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,03586	210709 --	-- --	7556 --	-- --	7556 --	-- 604	8161
123.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01904	227283 --	-- --	4327 --	-- --	4327 --	-- 346	4674
		Км6 (7шт)									
124.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке, В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	11,55	78662,07 14219,92	27501,59 5802,08	908547 164240	317643 67014	426664 --	210441 89519	1208507
125.	1106-0301	-Сетки арматурные	т	0,48447	18851,64	974,68	9133	472	140	7888	18382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм			17588,96	302,26	8521	146	--	1362	
		НР - 91%; СП - 8%									
126.	1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	2,33352	15278,36	919,16	35652	2145	672	30484	71428
					14071,2	284,48	32835	664	--	5291	
		НР - 91%; СП - 8%									
127.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,34794	210709	--	494732	--	494732	--	534311
					--	--	--	--	--	39579	
		СП - 8%									
128.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47005	227283	--	106834	--	106834	--	115381
					--	--	--	--	--	8547	
		СП - 8%									
		Км6.1 (1шт)									
129.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке, В25. Устройство	м3	1,75	78662,07	27501,59	137659	48128	64646	31885	183107
					14219,92	5802,08	24885	10154	--	13563	
		НР - 91%; СП - 8%									
130.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06921	18851,64	974,68	1305	67	21	1127	2626
					17588,96	302,26	1217	21	--	195	
		НР - 91%; СП - 8%									
131.	1106-0301 -0702	-Каркасы арматурные пространственные.	т	0,35076	15278,36	919,16	5359	322	101	4582	10737
					14071,2	284,48	4936	100	--	795	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР - 91%; СП - 8%									
132.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,35282	210709 ---	-- --	74342 ---	-- --	74342 ---	-- 5947	80290
133.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,06715	227283 ---	-- --	15262 ---	-- --	15262 ---	-- 1221	16483
		Км7 (1шт)									
134.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке, В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,5	78662,07 14219,92	27501,59 5802,08	39331 7110	13751 2901	18470 --	9110 3875	52316
135.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,01785	18851,64 17588,96	974,68 302,26	337 314	17 5	6 --	291 50	677
136.	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,0315	14360,72 13150,04	922,68 302,26	452 414	29 10	9 --	386 67	905
137.	2105-0301 -3202 РСНБ РК	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	0,0315	210709 ---	-- --	6637 ---	-- --	6637 ---	-- 531	7168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%									
138.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01785	227283 ---	-- --	4057 --	-- --	4057 --	-- 325	4382
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ========== Пм-1 на отм -0,300									
139.	1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	254	53448,37 8559,72	1796,65 392,77	13575887 2174169	456350 99765	10945368 --	2069280 1251613	16896780
140.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	38,4	18851,64 17588,96	974,68 302,26	723903 675416	37428 11607	11059 --	625191 107928	1457021
141.	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	9,362	14360,72 13150,04	922,68 302,26	134445 123111	8638 2830	2696 --	114606 19924	268975
142.	1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР - 91%; СП - 8%	т	17,134	15278,36 14071,2	919,16 284,48	261779 241096	15749 4874	4934 --	223833 38849	524461
143.	2105-0301	-Сталь арматурная	т	1,085	227283	--	246602	--	246602	--	266330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3001 РСНБ РК 2015	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	19728	
		СП - 8%									
144.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	63,811	210709	--	13445552	--	13445552	--	14521196
					--	--	--	--	--	1075644	
		СП - 8%									
145.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг, С255. Установка	т	0,017	836834,7	1280,7	14226	22	10353	3512	19158
					226512	527,94	3851	9	--	1419	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
146.	1146-0302 -0406 РСНБ РК 2015	-Потолки бетонные толщиной 200 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	8	2729,3	1166,32	21834	9331	--	13932	38627
					1562,98	510,16	12504	4081	--	2861	
		НР - 84%; СП - 8%									
147.	1219-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях. Заделка	отверстие	8	961,55	1,03	7692	8	1127	4724	13410
					819,64	0,52	6557	4	--	993	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 72%; СП - 8%									
		Пм-2 на отм +3,000									
148.	1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	266,1	53448,37	1796,65	14222612	478089	11466782	2167855	17701705
					8559,72	392,77	2277741	104517	--	1311237	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
149.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром	т	40,699	18851,64	974,68	767243	39669	11721	662621	1544253
					17588,96	302,26	715853	12302	--	114389	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 1	до 16 мм НР - 91%; СП - 8%									
150.	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	10,0782	14360,72 13150,04	922,68 302,26	144730 132529	9299 3046	2902 --	123373 21448	289552
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 91%; СП - 8%									
151.	1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	18,467	15278,36 14071,2	919,16 284,48	282146 259853	16974 5253	5319 --	241247 41871	565264
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 91%; СП - 8%									
152.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,209	227283 --	-- --	274785 --	-- --	274785 --	-- 21983	296768
		СП - 8%									
153.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	68,715	210709 --	-- --	14478869 --	-- --	14478869 --	-- 1158310	15637178
		СП - 8%									
154.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг, С255. Установка	т	0,0185	836834,7 226512	1280,7 527,94	15481 4190	24 10	11267 --	3822 1544	20848
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
155.	1146-0302 -0406 РСНБ РК 2015	-Потолки бетонные толщиной 200 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	8	2729,3 1562,98	1166,32 510,16	21834 12504	9331 4081	-- --	13932 2861	38627
		НР - 84%; СП - 8%									
156.	1219-0101	-Отверстия в местах	отверсти	8	961,55	1,03	7692	8	1127	4724	13410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	прохода трубопроводов в е перекрытиях. Заделка НР - 72%; СП - 8%			819,64	0,52	6557	4	--	993	
		Пм-3 на отм +6,300									
157.	1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	260	53448,37 --- 8559,72	1796,65 --- 392,77	13896577 --- 2225527	467130 --- 102121	11203920 --- --	2118160 --- 1281179	17295916
158.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	39,667	18851,64 --- 17588,96	974,68 --- 302,26	747788 --- 697701	38663 --- 11990	11424 --- --	645819 --- 111489	1505095
159.	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	27,5131	14360,72 --- 13150,04	922,68 --- 302,26	395108 --- 361798	25386 --- 8316	7924 --- --	336804 --- 58553	790465
160.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,983	227283 --- --	-- --- --	223419 --- --	-- --- --	223419 --- --	-- --- 17874	241293
161.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	66,197	210709 --- --	-- --- --	13948304 --- --	-- --- --	13948304 --- --	-- --- 1115864	15064168
162.	1106-0301 -0407 РСНБ РК	-Детали закладные весом до 4 кг, С255. Установка	т	0,0115	836834,7 --- 226512	1280,7 --- 527,94	9624 --- 2605	15 --- 6	7004 --- --	2376 --- 960	12960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
163.	1146-0302 -0406 РСНБ РК 2015	-Потолки бетонные толщиной 200 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	8	2729,3 1562,98	1166,32 510,16	21834 12504	9331 4081	-- --	13932 2861	38627
		НР - 84%; СП - 8%									
164.	1219-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях. Заделка	отверстие	8	961,55 819,64	1,03 0,52	7692 6557	8 4	1127 --	4724 993	13410
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 72%; СП - 8%									
		Пм-4 на отм +9,280									
165.	1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	8,3	53448,37 8559,72	1796,65 392,77	443621 71046	14912 3260	357663 --	67618 40899	552139
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
166.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,9502	18851,64 17588,96	974,68 302,26	17913 16713	926 287	274 --	15470 2671	36054
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 91%; СП - 8%									
167.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8058	210709 --	-- --	169789 --	-- --	169789 --	-- 13583	183372
		СП - 8%									
168.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Фиксатор из периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1444	221440 --	-- --	31976 --	-- --	31976 --	-- 2558	34534

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		РИГЕЛИ ========									
		Кр-1									
169.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06	18851,64 --- 17588,96	974,68 --- 302,26	1131 --- 1055	58 --- 18	18 --- --	977 --- 169	2277
		НР - 91%; СП - 8%									
170.	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,53	14360,72 --- 13150,04	922,68 --- 302,26	7611 --- 6970	489 --- 160	152 --- --	6488 --- 1128	15227
		НР - 91%; СП - 8%									
171.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06	227283 --- --	-- --- --	13637 --- --	-- --- --	13637 --- --	-- --- 1091	14728
		СП - 8%									
172.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,53	210709 --- --	-- --- --	111676 --- --	-- --- --	111676 --- --	-- --- 8934	120610
		СП - 8%									
		Кр-2									
173.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,099	18851,64 --- 17588,96	974,68 --- 302,26	1866 --- 1741	96 --- 30	29 --- --	1612 --- 278	3756
		НР - 91%; СП - 8%									
174.	1106-0301 -0602	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в	т	0,883	14360,72 --- 13150,04	922,68 --- 302,26	12681 --- 11611	815 --- 267	255 --- --	10809 --- 1879	25369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%									
175.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,099	227283 ---	-- --	22501 ---	-- --	22501 ---	-- 1800	24301
176.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,883	210709 ---	-- --	186056 ---	-- --	186056 ---	-- 14884	200941
		Кр-3									
177.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,072	18851,64 17588,96	974,68 302,26	1357 1266	70 22	21 --	1172 202	2732
178.	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,574	14360,72 13150,04	922,68 302,26	8243 7548	530 173	165 --	7027 1222	16491
179.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,072	227283 ---	-- --	16364 ---	-- --	16364 ---	-- 1309	17674
180.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т	0,574	210709 ---	-- --	120947 ---	-- --	120947 ---	-- 9676	130623

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%									
181.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,0018	836834,7 226512	1280,7 527,94	1506 408	2 1	1096 --	372 150	2028
		Кр-4									
182.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,0753	18851,64 17588,96	974,68 302,26	1420 1324	73 23	23 --	1226 212	2857
183.	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,684	14360,72 13150,04	922,68 302,26	9823 8995	631 207	197 --	8373 1456	19652
184.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0753	227283 --	-- --	17114 --	-- --	17114 --	-- 1369	18484
185.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,684	210709 --	-- --	144125 --	-- --	144125 --	-- 11530	155655
		Кр-5									
186.	1106-0301 -0601	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в	т	0,0341	18851,64 17588,96	974,68 302,26	643 600	33 10	10 --	555 96	1294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%									
187.	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,319	14360,72 / 13150,04	922,68 / 302,26	4581 / 4195	294 / 96	92 / --	3905 / 679	9165
188.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0341	227283 / --	-- / --	7750 / --	-- / --	7750 / --	-- / 620	8370
189.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,319	210709 / --	-- / --	67216 / --	-- / --	67216 / --	-- / 5377	72593
190.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,0037	836834,7 / 226512	1280,7 / 527,94	3096 / 838	5 / 2	2253 / --	764 / 309	4170
		Кр-6									
191.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,04064	18851,64 / 17588,96	974,68 / 302,26	766 / 715	40 / 12	11 / --	662 / 114	1542
192.	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром	т	0,38048	14360,72 / 13150,04	922,68 / 302,26	5464 / 5003	351 / 115	110 / --	4658 / 810	10931

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 1	до 25 мм НР - 91%; СП - 8%									
193.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,04064	227283 ---	-- --	9237 --	-- --	9237 --	-- 739	9976
194.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,38048	210709 ---	-- --	80171 --	-- --	80171 --	-- 6414	86584
		Кр-7									
195.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,031	18851,64 17588,96	974,68 302,26	584 545	30 9	9 --	505 87	1176
196.	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,2847	14360,72 13150,04	922,68 302,26	4088 3744	263 86	81 --	3485 606	8180
197.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,031	227283 ---	-- --	7046 --	-- --	7046 --	-- 564	7609
198.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2847	210709 ---	-- --	59989 --	-- --	59989 --	-- 4799	64788

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% Кр-8									
199.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,0274	18851,64 17588,96	974,68 302,26	517 482	27 8	8 --	446 77	1040
200.	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,1486	14360,72 13150,04	922,68 302,26	2134 1954	137 45	43 --	1819 316	4269
201.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0274	227283 --	-- --	6228 --	-- --	6228 --	-- 498	6726
202.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,1486	210709 --	-- --	31311 --	-- --	31311 --	-- 2505	33816
203.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,0037	836834,7 226512	1280,7 527,94	3096 838	5 2	2253 --	764 309	4170
204.	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг, ЗД-1. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,0146	676674,7 66352	1280,7 527,94	9879 969	19 8	8891 --	889 861	11629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кр-9									
205.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,0713	18851,64 17588,96	974,68 302,26	1344 1254	69 22	21 --	1161 200	2705
206.	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,6294	14360,72 13150,04	922,68 302,26	9039 8277	581 190	181 --	7705 1339	18083
207.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0713	227283 --	-- --	16205 --	-- --	16205 --	-- 1296	17502
208.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,6294	210709 --	-- --	132620 --	-- --	132620 --	-- 10610	143230
209.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,002	836834,7 226512	1280,7 527,94	1674 453	3 1	1218 --	413 167	2254
		Кр-10									
210.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0179	18851,64 17588,96	974,68 302,26	337 315	17 5	5 --	291 50	679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	НР - 91%; СП - 8%									
211.				0,1421	14360,72	922,68	2041	131	41	1740	4083
	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		13150,04	302,26	1869	43	--	302	
	1	НР - 91%; СП - 8%									
212.				0,0179	227283	--	4068	--	4068	--	4394
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	325	
		СП - 8%									
213.				0,1421	210709	--	29942	--	29942	--	32337
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2395	
		СП - 8%									
214.				0,002	836834,7	1280,7	1674	3	1218	413	2254
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		226512	527,94	453	1	--	167	
		НР - 91%; СП - 8%									
		Кр-11									
215.				0,0203	18851,64	974,68	383	20	6	331	770
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		17588,96	302,26	357	6	--	57	
	1	НР - 91%; СП - 8%									
216.				0,0869	14360,72	922,68	1248	80	25	1064	2497
	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		13150,04	302,26	1143	26	--	185	
	1	НР - 91%; СП - 8%									
217.				0,0203	227283	--	4614	--	4614	--	4983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	369	
		СП - 8%									
218.				0,0869	210709	--	18311	--	18311	--	19775
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1465	
		СП - 8%									
219.				0,0037	836834,7	1280,7	3096	5	2253	764	4170
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		---	---	---	---	---	---	
					226512	527,94	838	2	--	309	
		НР - 91%; СП - 8%									
220.				0,0146	676674,7	1280,7	9879	19	8891	889	11629
	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг, ЗД-1. Установка	т		---	---	---	---	---	---	
					66352	527,94	969	8	--	861	
		НР - 91%; СП - 8%									
		Кр-12									
221.				0,0585	18851,64	974,68	1103	57	17	952	2220
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					17588,96	302,26	1029	18	--	164	
		НР - 91%; СП - 8%									
222.				0,5161	14360,72	922,68	7412	476	149	6318	14828
	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					13150,04	302,26	6787	156	--	1098	
		НР - 91%; СП - 8%									
223.				0,0585	227283	--	13296	--	13296	--	14360
	2105-0301 -3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1064	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%									
224.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,5161	210709 ---	-- --	108747 --	-- --	108747 --	-- 8700	117447
		Кр-13									
225.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,0884	18851,64 17588,96	974,68 302,26	1666 1555	86 27	25 --	1439 248	3354
226.	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,8392	14360,72 13150,04	922,68 302,26	12052 11036	774 254	242 --	10273 1786	24111
227.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0884	227283 ---	-- --	20092 --	-- --	20092 --	-- 1607	21699
228.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,8392	210709 ---	-- --	176827 --	-- --	176827 --	-- 14146	190973
229.	1106-0301 -0407 РСНБ РК	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,002	836834,7 226512	1280,7 527,94	1674 453	3 1	1218 --	413 167	2254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
230.	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг, ЗД-1. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,0146	676674,7 66352	1280,7 527,94	9879 969	19 8	8891 --	889 861	11629
		ПЕРЕМЫЧКИ ==========									
231.	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Металлические перемычки. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	5,22	84759,89 61133	21216,03 5409,9	442447 319114	110748 28240	12585 --	239674 54570	736691
232.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	3,74	241307 --	-- --	902488 --	-- --	902488 --	-- 72199	974687
233.	2105-0201 -0702 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	1,48	241307 --	-- --	357134 --	-- --	357134 --	-- 28571	385705
234.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	547	441,85 160,14	249,26 53,49	241693 87594	136343 29260	17756 --	137888 30367	409948
235.	2104-0105 -9901	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ	м3	15,9564	88786 --	-- --	1416705 --	-- --	1416705 --	-- 113336	1530041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	948-84 СП - 8%									
		ЛЕСТНИЦА №1 ==========									
236.	1107-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Укладка опорных подушек НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	6	1615,83 705,46	910,37 315,15	9695 4233	5462 1891	-- --	7226 1354	18275
237.	2104-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92 СП - 8%	шт.	6	2211 --	-- --	13266 --	-- --	13266 --	-- 1061	14327
		ПЛ-1 (1шт)									
238.	1106-1909 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции лестничных площадок в индустриальной опалубке, В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3 бетона	1,4	89246,62 7813,89	7913,06 1556,24	124945 10939	11078 2179	102928 --	11938 10951	147833
		ПЛ-2 (2шт)									
239.	1106-1909 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции лестничных площадок в индустриальной опалубке, В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3 бетона	1,2	86322,58 7813,89	7913,06 1556,24	103587 9377	9496 1867	84714 --	10232 9106	122925
		ПЛ-3 (1шт)									
240.	1106-1909 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции лестничных площадок в индустриальной опалубке, В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3 бетона	1,5	90387,24 7813,89	7913,06 1556,24	135581 11721	11870 2334	111990 --	12790 11870	160241
		ПЛ-4 (1шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241.				1,1	88047,04	7913,06	96852	8704	79553	9380	114730
	1106-1909 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции лестничных площадок в индустриальной опалубке, В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3 бетона		7813,89	1556,24	8595	1712	--	8498	
		ПЛ-5 (1шт)									
242.				1,2	88674,16	7913,06	106409	9496	87536	10232	125972
	1106-1909 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции лестничных площадок в индустриальной опалубке, В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3 бетона		7813,89	1556,24	9377	1867	--	9331	
		КОСОУРЫ И БАЛКИ									
243.				0,496	70460,26	25561,7	34948	12679	4996	14599	53511
	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Косоуры. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		34824,5	7831,59	17273	3884	--	3964	
244.				0,496	434831	--	215676	--	215676	--	232930
	2106-0208 -0401 РСНБ РК 2015	-Косоуры СП - 8%	т		--	--	--	--	--	17254	
245.				0,2592	53645,53	27134,77	13905	7033	1210	4896	20305
	1109-0301 -0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		21844,89	5531,76	5662	1434	--	1504	
246.				0,2592	315887	--	81878	--	81878	--	88428
	2105-0203 -1102 РСНБ РК 2015	-Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 24-60 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т		--	--	--	--	--	6550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
247.	1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	21,9008	354,28 354,28	-- --	7759 7759	-- --	-- --	5354 1049	14162
248.	1113-0601 -0302 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Обезжиривание уайт-спиритом НР - 69%; СП - 8%	м2	21,9008	228,96 98,25	0,97 0,37	5014 2152	21 8	2841 --	1490 520	7025
249.	1115-0205 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Оштукатуривание улучшенное косоуров и балок НР - 80%; СП - 8%	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	21,9008	6703,45 1433,25	71,58 49,5	146811 31389	1568 1084	113854 --	25979 13823	186613
250.	1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР - 118%; СП - 8%	м ступеней	95,2	1317,12 1235,52	51,79 21,44	125390 117622	4931 2041	2837 --	141202 21327	287919
251.	2104-0110 -9903 РСНБ РК 2015	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 СП - 8%	м	95,2	3404 --	-- --	324061 --	-- --	324061 --	-- 25925	349986
		ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ									
252.	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,276	614809,26 34824,5	25561,7 7831,59	169687 9612	7055 2162	153020 --	8123 14225	192036
253.	1109-0601 -0103 РСНБ РК	-Монтажные узлы. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,2169	345289,52 98990	2453,68 583,04	74893 21471	532 126	52890 --	14902 7184	96979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16										
254.	2105-0308 -0375 РСНБ РК 2015	-Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 СП - 8%	м2	44	869 ---	-- --	38236 ---	-- --	38236 ---	-- 3059	41295
255.	ТССЦ РК 8.04-08-2 017 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска металлоконструкций эмалями СП - 8%	т	0,5708	9217 ---	-- --	5261 ---	-- --	-- ---	-- 421	5682
		ЛЕСТНИЦА №2 ==========									
		ПЛ-6 (1шт)									
256.	1106-1909 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции лестничных площадок в индустриальной опалубке, В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3 бетона	1,4	89246,62 --- 7813,89	7913,06 --- 1556,24	124945 --- 10939	11078 --- 2179	102928 --- --	11938 --- 10951	147833
		ПЛ-7 (2шт)									
257.	1106-1909 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции лестничных площадок в индустриальной опалубке, В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3 бетона	1,2	86322,58 --- 7813,89	7913,06 --- 1556,24	103587 --- 9377	9496 --- 1867	84714 --- --	10232 --- 9106	122925
		КОСОУРЫ И БАЛКИ									
258.	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015	-Косоуры. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструк ций	0,159	70460,26 --- 34824,5	25561,7 --- 7831,59	11203 --- 5537	4064 --- 1245	1602 --- --	4680 --- 1271	17154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16										
259.	2106-0208 -0401 РСНБ РК 2015	-Косоуры СП - 8%	т	0,159	434831	--	69138	--	69138	--	74669
					--	--	--	--	--	5531	
260.	1109-0301 -0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,1728	53645,53	27134,77	9270	4689	806	3264	13537
					21844,89	5531,76	3775	956	--	1003	
261.	2105-0203 -1102 РСНБ РК 2015	-Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 24-60 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 СП - 8%	т	0,1728	315887	--	54585	--	54585	--	58952
					--	--	--	--	--	4367	
262.	1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	9,6222	354,28	--	3409	--	--	2352	6222
					354,28	--	3409	--	--	461	
263.	1113-0601 -0302 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Обезжиривание уайт-спиритом НР - 69%; СП - 8%	м2	9,6222	228,96	0,97	2203	9	1249	655	3086
					98,25	0,37	945	4	--	229	
264.	1115-0205 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Оштукатуривание улучшенное косоуров и балок НР - 80%; СП - 8%	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	9,6222	6703,45	71,58	64502	689	50022	11414	81989
					1433,25	49,5	13791	476	--	6073	
265.	1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	29,4	1317,12	51,79	38723	1523	876	43606	88916
					1235,52	21,44	36324	630	--	6586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%									
266.	2104-0110 -9903 РСНБ РК 2015	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 СП - 8%	м	29,4	3404 -- -- -- -- -- 8006	-- -- -- -- -- -- --	100078 -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	100078 -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	108084
		ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ									
267.	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,108	614809,26 34824,5	25561,7 7831,59	66399 3761	2761 846	59877 --	3179 5566	75144
268.	1109-0601 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтажные узлы. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,144	345289,52 98990	2453,68 583,04	49722 14255	353 84	35114 --	9894 4769	64384
269.	2105-0308 -0375 РСНБ РК 2015	-Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 СП - 8%	м2	12,5	869 -- -- -- -- -- 869	-- -- -- -- -- -- --	10863 -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	10863 -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	11732
270.	ТССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска металлоконструкций эмалями СП - 8%	т	0,2741	9217 -- -- -- -- -- 202	-- -- -- -- -- -- --	2526 -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- 202	2728

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				176892474
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	Тенге	15041944			
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	6782236			
в том числе зарплата машинистов	Тенге		1645140		
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	126523418			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				15433934				
		Сметная прибыль	Тенге				13103139				

Составил СОКУШЕВА И.П.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1-1

Составлена в текущих ценах 2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты и ресурсы вне групп						
1		СТССЦ	Окраска металлоконструкций эмалями	т	0,8449	9217	-	-	7787
						-	-	-	
		Всего затраты и ресурсы вне групп		тенге				--	7787
			Трудовые ресурсы						
2	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	13948,5442832	1078,39	-	-	15041944
						-	-	-	
3	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	1245,6919755	1320,66	-	-	(1645140)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	15041944
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	3,4553333	4428	-	1244	15300
						-	-	4298,43	
5	200С	3103-0202-0101 РСНБ РК 2015	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	10,818	32	-	-	346
						-	-	-	
6	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	10,794868	298	-	-	3217
						-	-	-	
7	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	62,961093	39	-	-	2455
						-	-	-	
8	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	405,56304	15	-	-	6083
						-	-	-	
9	514С	3105-0401-	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,89354	23	-	-	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0104 РСНБ РК 2015				-	-	-	
10	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	9,8598	2740	-	1244	27016
						-	-	12265,59	
11	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	11,133	6268	-	1244	69782
						-	-	13849,45	
12	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	848,129618	5935	-	1244	5033649
						-	-	1055073,24	
13	703С	3105-0101-0205 РСНБ РК 2015	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,24624	15183	-	1487	3739
						-	-	366,16	
14	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	98,4108671	4856	-	1778	477883
						-	-	174974,52	
15	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	156,19093	4351	-	1487	679587
						-	-	232255,91	
16	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	16,7562	6007	-	1487	100654
						-	-	24916,47	
17	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,977213	1210	-	1042	1182
						-	-	1018,26	
18	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	1,32627	8902	-	2124	11806
						-	-	2817	
19	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0031523	28	-	-	0,09
						-	-	-	
20	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	9,157906	29	-	-	266
						-	-	-	
21	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,633887	28	-	-	18
						-	-	-	
22	1159С	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	19,6848	52	-	-	1024
						-	-	-	
23	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	71,4115	753	-	-	53773
						-	-	-	
24	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,5321295	2065	-	1042	1099
						-	-	554,48	
25	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0702	15	-	-	1
						-	-	-	
26	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	18,77509	176	-	-	3304
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,499044	182 --	- -	- -	91
28	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	98,5483746	2630 -	- -	1244 122594,18	259182
29	2512С	3301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,126	3973 -	- -	1244 156,74	501
30	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	10,64751	26 -	- -	- -	277
31	2817С	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	136,875150 32	200 -	- -	- -	27375
32	2883С	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	13,2204754 8	197 -	- -	- -	2604
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				1645140,44	6782236
			Строительные материалы и конструкции						
33	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	58,3236	20947 -	19312 -	- -	1221704
34	100511С	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,9249	23590 -	21903 -	- -	116178
35	100819С	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	30,45	24037 -	22341 -	- -	731927
36	100841С	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	9,135	26147 -	24410 -	- -	238853
37	102633С	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	7,25	10497 -	9169 -	- -	76103
38	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,3115	11923 -	10566 -	- -	3714
39	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	16,9572	12984 -	11607 -	- -	220172
40	102671С	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,048	16817 -	15262 -	- -	807
41	102682С	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,220661	16676 -	15125 -	- -	3680
42	102685С	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	1,008736	16417 -	14871 -	- -	16560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	127950С	2105-0307-0405 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,41	366 - -	358 - -	- - -	1614
44	128064С	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	122,0904	112 - -	110 - -	- - -	13674
45	128065С	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	671,99295	96 - -	94 - -	- - -	64511
46	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	53,147817	70 - -	68 - -	- - -	3720
47	128234С	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	56,5	869 - -	851 - -	- - -	49098
48	128403С	2105-0308-0564 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	8,51121	16869 - -	16536 - -	- - -	143576
49	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,13187053	4169 - -	4087 - -	- - -	550
50	129692С	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,384	544349 - -	539949 - -	- - -	209030
51	130007С	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1187	609042 - -	604161 - -	- - -	72293
52	131018С	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,942	463127 - -	459331 - -	- - -	1825647
53	131019С	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002299	439490 - -	435871 - -	- - -	1010
54	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до	м3	0,00689173	60021 - -	58273 - -	- - -	414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86						
55	131543С	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	7,80516	56997 --	55308 --	- --	444871
56	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	49,03848	25443 --	24372 --	- --	1247686
57	131588С	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,0904	52853 --	51246 --	- --	110484
58	131598С	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,17852	47434 --	45933 --	- --	198204
59	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	20,817892	47434 --	45933 --	- --	987476
60	135033С	2110-0103-1105 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	60,36	2713 --	2653 --	- --	163757
61	135867С	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	8790	224 --	218 --	- --	1968960
62	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,729187	31768 --	30248 --	- --	23165
63	144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,5512	143101 --	139886 --	- --	78877
64	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0175586	499540 --	488950 --	- --	8771
65	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	8,67419	266 --	245 --	- --	2307
66	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	2,722475	144 --	140 --	- --	392
67	146672С	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,224664	44840 --	43960 --	- --	10074
68	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,8268	53700 --	52647 --	- --	44399
69	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	1,57615	90 --	87 --	- --	142
70	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	33,422136	6931 --	6792 --	- --	231649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	147074С	2015 2113-0804-0301 РСНБ РК	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00070519	- 1863677	- 1826336	- -	1314
72	147200С	2015 2113-0810-0101 РСНБ РК	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00873	- 81816	- 80024	- -	714
73	147337С	2015 2113-0812-1035 РСНБ РК	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0255575	- 211192	- 206114	- -	5398
74	147347С	2015 2113-0812-1045 РСНБ РК	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00545524	- 219516	- 214275	- -	1198
75	149219С	2015 2204-0101-0502 РСНБ РК	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00218609	- 468138	- 457653	- -	1023
76	149372С	2015 2204-0601-0501 РСНБ РК	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,01008736	- 391379	- 382399	- -	3948
77	149375С	2015 2204-0601-0602 РСНБ РК	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00423114	- 622834	- 609317	- -	2635
78	245729С	2015 2104-0105-9901 РСНБ РК	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	16,2574	- 88786	- 86176	- -	1443430
79	247669С	2015 2104-1201-9903 РСНБ РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	101,64	- 33610	- 32117	- -	3416120
80	247673С	2015 2104-1201-9907 РСНБ РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	46,124	- 31978	- 30517	- -	1474953
81	247677С	2015 2104-1201-9911 РСНБ РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	107,504	- 31514	- 30062	- -	3387881
82	248391С	2015 2107-0510-0701 РСНБ РК	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	22,0752	- 20702	- 20296	- -	457001
83	249132С	2015 2113-0703-1405 РСНБ РК	Вода техническая	м3	5,412847	- 98	- 98	- -	530
84	249204С	2015 2113-0816-3801 РСНБ РК	Фиксаторы арматурные пластиковые для защитного слоя бетона	шт.	41,859	- 12	- 12	- -	502
85	269376С	2015 2104-0102-0101 РСНБ РК	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	6	- 2211	- 2150	- -	13266
86	269627С	2015 2110-0402-9901 РСНБ РК	Гидроизол	м2	638	- 280	- 274	- -	178640
87	271823С	2015 2104-0110-9903 РСНБ РК	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ	м	124,6	- 3404	- 3302	- -	424138
		2015				-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			8717.0-84						
88	274388С	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,655	434831 --	431246 --	- -	284814
89	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	692,2524	729 --	703 --	- -	504652
90	275941С	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	15,71868	1022 --	984 --	- -	16064
91	279443С	2102-0101-2802 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	443,17945	28801 --	27012 --	- -	12764011
92	279484С	2102-0101-3005 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	903,8778	35092 --	33179 --	- -	31718880
93	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,1009	241307 --	236228 --	- -	989576
94	279810С	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,48	241307 --	236228 --	- -	357134
95	279822С	2105-0203-1102 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 24-60 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,432	315887 --	309346 --	- -	136463
96	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,01368069	406722 --	398400 --	- -	5564
97	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,51109	227283 --	222479 --	- -	1707143
98	279851С	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9559	221440 --	216750 --	- -	433114
99	279852С	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	238,00946	210709 --	206230 --	- -	50150735
100	279854С	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 10884-94	т	1,10559	220175 --	215511 --	- -	243423
101	279862С	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	18,5672	243317 --	238138 --	- -	4517715
102	286164С	2113-0209-	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	681,266161	309	302	-	210511

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0104 РСНБ РК 2015			6	-	-	-	
103		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Фиксатор КР-1	т	4,9806	221440	216750	-	1102904
						-	-	-	
104		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Фиксатор из периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1444	221440	216750	-	31976
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	126523425

Составил СОКУШЕВА И.П.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство областного патологоанатомического бюро в г.Уральск, ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Областное патологоанатомическое бюро в г.Уральск, ЗКО

ОБЬЕКТ НОМЕР 1293

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

НА Общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ: РП АС

Сметная стоимость 238732,461 тыс.тенге
Сметная заработная плата 57324,971 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 49,63 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1.				8160,69	269,39	259,64	2198404	2118820	2245	448491		2858646
	1101-0102 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		9,48	66,85	77339	545565	--	211752		
		НР - 72%; СП - 8%										
2.				14281,2075	47	--	671217	--	--	--		724914
	4102-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (во временный отвал)	т		--	--	--	--	--	53697		
		СП - 8%										
3.				163,21	1859,09	--	303422	--	--	218464		563636
	1101-0205	-Грунты 2 группы.	м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	грунта		1859,09	--	303422	--	--	41751	
4.	1101-0201 -0306 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	5452,49	22,69 ---	22,69 8,53	123719 ---	123719 46532	-- --	33503 12578	169800
5.	1101-0201 -0312 РСНБ РК 2015 К=9	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	5452,49	17,72 ---	17,72 6,72	96604 ---	96604 36628	-- --	26372 9838	132814
6.	1101-0201 -0801 РСНБ РК 2015	-Основание под полы. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м2 уплотненной площади основания	1125,85	46,43 44,47	-- --	52272 50065	-- --	2207 --	36047 7066	95385
7.	1101-0102 -0313 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2274,88	220,62 7,73	212,68 54,76	501874 17579	483825 124578	470 --	102353 48338	652565
8.	1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2274,88	16,74 2,37	14,23 5,35	38086 5396	32377 12171	313 --	12648 4059	54792
9.				3981,04	47	--	187109	--	--	--	202078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4102-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (из временного отвала)	т		---	---	---	---	---	14969	
		СП - 8%									
10.				568,72	808,7	--	459926	--	--	331147	854359
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		808,7	--	459926	--	--	63286	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.				1706,16	49	49	83604	83604	--	21007	112980
	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	17,1	--	29176	--	8369	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				1706,16	152,23	73,5	259732	125403	--	136832	428289
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		78,73	32,66	134329	55715	--	31725	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ИЗБЫТОЧНЫЙ ГРУНТ - 596,53 М3									
		СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ ==========									
13.				320	23587,7	1438,85	7548064	460432	4321638	2664946	11030050
	1108-0301 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		8643,73	311,06	2765994	99539	--	817041	
		НР - 93%; СП - 8%									
14.				10240	270	--	2764800	--	2764800	--	2985984
	2103-0302 -0304 РСНБ РК 2015	-Камни стеновые керамзитобетонные пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75 СТ РК 945-92	шт.		---	---	---	---	---	221184	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	1115-0109 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Стены. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны Изоспан НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	800	189,39 32,95	0,21 0,09	151511 26358	169 73	124984 --	21145 13812	186468
16.	1108-0201 -1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	86	32433,19 7855,32	2077,25 435,4	2789254 675558	178644 37444	1935052 --	663092 276188	3728534
17.	1112-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная пленкой Изоспан. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	134,4	644,61 186,78	26,19 3,86	86636 25103	3520 518	58013 --	23571 8817	119024
18.	1108-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные средней сложности из кирпича (чердак, парапет). Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	260,5	26240,33 5150,32	2374 497,6	6835607 1341658	618427 129625	4875522 --	1368293 656312	8860212
19.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	1,41	329343,55 62209,2	2180,35 671,76	464374 87715	3074 947	373585 --	82456 43746	590577
20.	1108-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные средней сложности из керамического кирпича (цоколь). Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	100	30389,07 5150,32	2374 497,6	3038907 515032	237400 49760	2286475 --	525257 285133	3849297
21.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0932	64389,55 62209,2	2180,35 671,76	6001 5798	203 63	-- --	5450 916	12367
22.	2105-0309	-Сетки арматурные	т	0,0397	264954	--	10519	--	10519	--	11360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0301 РСНБ РК 2015	сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012			--	--	--	--	--	841	
		СП - 8%									
23.	2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0482	259553 ---	-- ---	12510 ---	-- ---	12510 ---	-- 1001	13511
		СП - 8%									
24.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Скоба класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0053	227283 ---	-- ---	1205 ---	-- ---	1205 ---	-- 96	1301
		СП - 8%									
25.	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены внутренние и перегородки из силикатного кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	380	25123,11 --- 4331,82	2374 --- 497,6	9546782 --- 1646092	902120 --- 189088	6998570 --- --	1706717 --- 900280	12153779
		НР - 93%; СП - 8%									
26.	1108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 керамического кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	775	4360,71 --- 1260,82	243,93 --- 51,13	3379548 --- 977136	189045 --- 39625	2213367 --- --	945587 --- 346011	4671145
		НР - 93%; СП - 8%									
27.	1108-0201 -0702 РСНБ РК 2015	-Кирпичные перегородки. Крепление к стенам и перекрытию	т металлических изделий	1,274	516866,35 --- 42281,1	4063,25 --- 1343,52	658488 --- 53866	5177 --- 1712	599445 --- --	51687 --- 56814	766989
		НР - 93%; СП - 8%									
		Утепление стен лестницы на отм. +6,780									
28.	1134-0108 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Стены. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	73	2793,5 --- 788,22	11,31 --- 5,35	203925 --- 57540	826 --- 390	145559 --- --	44027 --- 19836	267788
		НР - 76%; СП - 8%									
29.	1112-0101	-Пароизоляция оклеечная	м2	73	644,61 ---	26,19 ---	47057 ---	1912 ---	31510 ---	12803 ---	64648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1501 РСНБ РК 2015	пленкой Изоспан. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	изолируемой поверхности		186,78	3,86	13635	282	--	4789	
		Утепление наружных стен цокольного этажа									
30.	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	-Стены. Утепление плитами из пеноплекса полистирольного на битумной мастике в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	870	2379,38 193,81	53,64 11,94	2070060 168616	46666 10391	1854778 --	164687 178780	2413527
		Тамбур									
31.	1134-0108-0402 РСНБРК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Стены. Заполнение минераловатными плитами ISOVER OL-P. Толщина заполнения 80 мм НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности	46,28	2249,69 788,22	11,31 5,35	104115 36479	523 248	67113 --	27912 10562	142590
32.	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0105	64389,55 62209,2	2180,35 671,76	676 653	23 7	-- --	614 103	1393
33.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (выпуски из кирпичной кладки)СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0105	227283 --	-- --	2386 --	-- --	2386 --	-- 191	2577
34.	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,0105	108292 --	-- --	1137 --	-- --	1137 --	-- 91	1228
		ЛИФТОВАЯ ШАХТА ==========									
35.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,0043	836834,7 226512	1280,7 527,94	3598 974	6 2	2618 --	888 359	4846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.				0,1034	676674,7	1280,7	69968	132	62975	6293	82362
	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		66352	527,94	6861	55	--	6101	
		НР - 91%; СП - 8%									
37.				0,00205	554929,1	2187,1	1138	4	481	596	1873
	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Анкер А-1. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		318767	904,78	653	2	--	139	
		НР - 91%; СП - 8%									
38.				0,10975	108292	--	11885	--	11885	--	12836
	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		--	--	--	--	--	951	
		СП - 8%									
39.				0,188	355365,16	11181,43	66809	2102	62928	1593	73874
	1109-0301 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки одиночные подкрановые массой более 2 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций		9463,32	2815,01	1779	529	--	5472	
		НР - 69%; СП - 8%									
40.				5,452	90,44	2,31	493	13	253	158	703
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		41,68	0,25	227	1	--	52	
		НР - 69%; СП - 8%									
41.				5,452	160,14	3,28	873	18	589	185	1143
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		48,73	0,5	266	3	--	85	
		НР - 69%; СП - 8%									
42.				0,12	35211,31	3979	4225	477	3189	593	5204
	1106-0701 -0202 РСНБ РК 2015	-Обетонирование крепления монорельса. Устройство	м3		4660,45	768,9	559	92	--	385	
		НР - 91%; СП - 8%									
43.				27,5	2009,97	54,98	55274	1512	32554	17966	79099
	1115-0203 -0105 РСНБ РК 2015	-Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой		771,2	45,43	21208	1249	--	5859	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 80%; СП - 8%	поверхности								
44.	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	27,5	97,64	0,73	2685	20	246	1943	4998
					87,95	0,35	2419	10	--	370	
		НР - 80%; СП - 8%									
45.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Пол в приямке. Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,26	639	27,59	3361	145	1521	1658	5421
					322,18	13,23	1695	70	--	402	
		НР - 94%; СП - 8%									
46.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	5,26	480,71	28,11	2529	148	2255	183	2928
					23,89	13,13	126	69	--	217	
		НР - 94%; СП - 8%									
47.	1110-0114-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	5,265	3430,61	77,33	18062	407	15957	1672	21313
					322,44	30,51	1698	161	--	1579	
		НР - 90%; СП - 8%									
		ПРОЕМЫ ==========									
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ									
48.	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	5,48	3197,19	166,27	17521	911	8884	7328	26836
					1409,85	75,88	7726	416	--	1988	
		НР - 90%; СП - 8%									
49.	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции	м2	5,48	23326	--	127826	--	127826	--	138053
					--	--	--	--	--	10226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 СП - 8%									
50.	1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90%; СП - 8%	м2	44,72	2678,43 --- 1203,29	166,9 --- 76,92	119779 --- 53811	7464 --- 3440	58504 --- --	51526 --- 13704	185010
51.	2109-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	44,72	20134 --- --	-- --- --	900392 --- --	-- --- --	900392 --- --	-- --- 72031	972424
52.	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР - 90%; СП - 8%	м	44,1	3354,42 --- 220,8	4,77 --- 2,28	147930 --- 9737	210 --- 101	137983 --- --	8854 --- 12543	169327
53.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	10,528	2842,71 --- 1012,82	13,71 --- 3,36	29928 --- 10663	144 --- 35	19121 --- --	9843 --- 3182	42952
54.	1109-0403 -0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах НР - 69%; СП - 8%	м2	5,88	2591,97 --- 2154,05	49,96 --- 19,93	15241 --- 12666	294 --- 117	2281 --- --	8820 --- 1925	25986

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.	9 2109-0402 -0404 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные наружные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой СП - 8%	м2	5,88	65365 ---	-- ---	384346 ---	-- ---	384346 ---	-- 30748	415094
56.	1109-0403 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах НР - 69%; СП - 8%	м2	4,24	2847,69 2317,54	47,48 18,71	12074 9826	201 79	2047 --	6835 1513	20422
57.	9 2109-0402 -0403 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СП - 8%	м2	4,24	57872 ---	-- ---	245377 ---	-- ---	245377 ---	-- 19630	265007
58.	1110-0107 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 90%; СП - 8%	м2	44,1	1366,28 899,62	103,26 46,37	60253 39673	4554 2045	16026 --	37546 7824	105623
59.	16 1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 90%; СП - 8%	м2	82,53	1633,3 1055,27	74,39 32,14	134796 87092	6139 2652	41565 --	80770 17245	232811
60.	16 2109-0102 -0105 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П, ДГ 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	63,21	5097 ---	-- ---	322181 ---	-- ---	322181 ---	-- 25775	347956
61.	2109-0102	-Блоки дверные	м2	8,19	6973 ---	-- ---	57109 ---	-- ---	57109 ---	-- ---	61678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0114 РСНБ РК 2015	внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92			--	--	--	--	--	4569	
		СП - 8%									
62.	2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	24,15	4293	--	103676	--	103676	--	111970
					--	--	--	--	--	8294	
		СП - 8%									
63.	2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	23,52	5239	--	123221	--	123221	--	133079
					--	--	--	--	--	9858	
		СП - 8%									
64.	2109-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,04	3896	--	19636	--	19636	--	21207
					--	--	--	--	--	1571	
		СП - 8%									
65.	2109-0102 -0114 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	8,19	6973	--	57109	--	57109	--	61678
					--	--	--	--	--	4569	
		СП - 8%									
66.	1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,09	2462,18	49,14	7608	152	1199	4360	12926
					2025,07	19,93	6257	62	--	957	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 9	НР - 69%; СП - 8%									
67.	2109-0402 -0304 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные внутренние противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой СП - 8%	м2	3,09	38474 ---	-- ---	118885 ---	-- ---	118885 ---	-- 9511	128395
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
68.	1110-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР - 90%; СП - 8%	м2	10,35	2229,57 985,92	162,93 75,88	23076 10204	1686 785	11186 --	9891 2637	35604
69.	2109-0201 -0202 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	10,35	23326 ---	-- ---	241424 ---	-- ---	241424 ---	-- 19314	260738
70.	1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90%; СП - 8%	м2	88,4	2028,41 883,45	163,77 76,92	179311 78097	14478 6800	86736 --	76407 20457	276176
71.	2109-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост	м2	88,4	20134 ---	-- ---	1779846 ---	-- ---	1779846 ---	-- 142388	1922233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		и поворотная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%									
72.	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР - 90%; СП - 8%	м	57,39	3354,42 220,8	4,77 2,28	192510 12672	274 131	179564 --	11522 16323	220355
73.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	15,008	2842,71 1012,82	13,71 3,36	42663 15200	206 50	27257 --	14031 4536	61230
74.	1109-0403 -0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах НР - 69%; СП - 8%	м2	5,88	2591,97 2154,05	49,96 19,93	15241 12666	294 117	2281 --	8820 1925	25986
75.	2109-0402 -0404 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные наружные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой СП - 8%	м2	5,88	65365 --	-- --	384346 --	-- --	384346 --	-- 30748	415094
76.	1109-0403 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах НР - 69%; СП - 8%	м2	4,24	2847,69 2317,54	47,48 18,71	12074 9826	201 79	2047 --	6835 1513	20422
77.	2109-0402 -0403 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СП - 8%	м2	4,24	57872 --	-- --	245377 --	-- --	245377 --	-- 19630	265007
78.				40,95	1366,28	103,26	55949	4229	14881	34864	98079

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0107 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		---	---	---	---	---	---	
					899,62	46,37	36839	1899	--	7265	
		НР - 90%; СП - 8%									
79.				77,91	1633,3	74,39	127250	5795	39239	76248	219779
	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		---	---	---	---	---	---	
					1055,27	32,14	82216	2504	--	16280	
		НР - 90%; СП - 8%									
80.				60,06	5097	--	306126	--	306126	--	330616
	2109-0102 -0105 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П, ДГ 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	24490	
		СП - 8%									
81.				8,19	6973	--	57109	--	57109	--	61678
	2109-0102 -0114 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4569	
		СП - 8%									
82.				22,05	4293	--	94661	--	94661	--	102234
	2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	7573	
		СП - 8%									
83.				23,52	5239	--	123221	--	123221	--	133079
	2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	9858	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
84.	2109-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,04	3896 ---	-- ---	19636 ---	-- ---	19636 ---	-- 1571	21207
		СП - 8%									
85.	2109-0102 -0114 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	8,19	6973 ---	-- ---	57109 ---	-- ---	57109 ---	-- 4569	61678
		СП - 8%									
		ВТОРОЙ ЭТАЖ									
86.	1110-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	8,28	2229,57 ---	162,93 ---	18461 ---	1349 ---	8949 ---	7913 ---	28483
		НР - 90%; СП - 8%			985,92	75,88	8163	628	--	2110	
87.	2109-0201 -0202 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	8,28	23326 ---	-- ---	193139 ---	-- ---	193139 ---	-- 15451	208590
		СП - 8%									
88.	1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)	м2	88,4	2028,41 ---	163,77 ---	179311 ---	14478 ---	86736 ---	76407 ---	276176
					883,45	76,92	78097	6800	--	20457	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 14	двухстворчатых НР - 90%; СП - 8%									
89.	2109-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	88,4	20134 ---	-- ---	1779846 ---	-- ---	1779846 ---	-- 142388	1922233
90.	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	56,18	3354,42 220,8	4,77 2,28	188451 12405	268 128	175778 --	11280 15978	215709
	Изм. и доп. вып. 8	НР - 90%; СП - 8%									
91.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	15,064	2842,71 1012,82	13,71 3,36	42823 15257	207 51	27359 --	14083 4552	61458
92.	1109-0403 -0402 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	4,24	2847,69 2317,54	47,48 18,71	12074 9826	201 79	2047 --	6835 1513	20422
	Изм. и доп. вып. 9	НР - 69%; СП - 8%									
93.	2109-0402 -0403 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СП - 8%	м2	4,24	57872 ---	-- ---	245377 ---	-- ---	245377 ---	-- 19630	265007
94.	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на	м2	104,37	1633,3 1055,27	74,39 32,14	170468 110139	7764 3354	52565 --	102144 21809	294420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16	распорных дюбелях НР - 90%; СП - 8%									
95.	2109-0102 -0105 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	2,73	5097 ---	-- ---	13915 ---	-- ---	13915 ---	-- 1113	15028
96.	2109-0102 -0114 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	10,92	6973 ---	-- ---	76145 ---	-- ---	76145 ---	-- 6092	82237
97.	2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	62,16	4293 ---	-- ---	266853 ---	-- ---	266853 ---	-- 21348	288201
98.	2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	28,56	5239 ---	-- ---	149626 ---	-- ---	149626 ---	-- 11970	161596
		ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ ========== НА ОТМ. +3,020									
99.	1107-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Укладка опорных подушек НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	1	1615,83 ---	910,37 ---	1616 ---	910 ---	-- ---	1204 ---	3046
					705,46	315,15	705	315	--	226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100.	2104-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92 СП - 8%	шт.	1	2211 ---	-- --	2211 ---	-- --	2211 ---	-- 177	2388
101.	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные МН-1 весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,011	676674,7 66352	1280,7 527,94	7443 730	14 6	6699 --	669 649	8762
102.	1106-0301 -0405 РСНБ РК 2015	-Опорный элемент. Установка при бетонировании НР - 91%; СП - 8% БАЛКА Б-1	т	0,0124	444243,47 35349,6	4981,29 1670,46	5509 438	62 21	5009 --	418 474	6400
103.	1109-0301 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,2907	41879,82 16645,2	19380,57 4809,03	12174 4839	5634 1398	1701 --	4303 1318	17796
104.	2105-0204 -0803 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т	0,1776	406722 ---	-- --	72234 ---	-- --	72234 ---	-- 5779	78013
105.	2105-0101 -0502 РСНБ РК 2015	-Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 СП - 8%	т	0,1131	215490 ---	-- --	24372 ---	-- --	24372 ---	-- 1950	26322
106.	1115-0203 -0105 РСНБ РК 2015	-Балка. Штукатурка известковым раствором улучшенная	м2 оштукатуриваемой	2,8	1828,04 771,2	54,98 45,43	5119 2159	154 127	2806 --	1829 556	7504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 80%; СП - 8%	поверхности								
		ПОКРЫТИЕ НА ОТМ. +3,580									
107.	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	155	708,41	26,19	109804	4059	76795	27184	147947
					186,78	3,86	28950	598	--	10959	
		НР - 92%; СП - 8%									
108.	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	21	14120,82	1686,36	296537	35414	211497	53827	378393
					2363,12	422,96	49626	8882	--	28029	
		НР - 92%; СП - 8%									
109.	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	74	868,16	51,7	64244	3826	23886	34385	106519
					493,68	11,39	36532	843	--	7890	
		НР - 92%; СП - 8%									
110.	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	18,5	22829	--	422337	--	422337	--	456123
					--	--	--	--	--	33787	
		СП - 8%									
111.	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	83,3	557,28	100,02	46421	8332	20438	18088	69670
					211,9	24,13	17651	2010	--	5161	
		НР - 92%; СП - 8%									
112.	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	83,3	221,75	22,19	18472	1848	15643	1331	21387
					11,77	5,6	981	466	--	1584	
		НР - 92%; СП - 8%									
113.	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных	м2 кровли	155	2423,69	14,28	375673	2214	352713	19765	427073
					133,84	4,76	20746	738	--	31635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалов Технониколь. Устройство НР - 92%; СП - 8% ПОКРЫТИЕ ЧЕРДАКА									
114.	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015 К=2	-Пароизоляция прокладная пергамином. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	1297	546,72 150,18	24,73 5,76	709091 194786	32081 7469	482224 --	186074 71613	966778
115.	1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	1297	868,16 493,68	51,7 11,39	1125999 640296	67060 14777	418643 --	602668 138293	1866960
116.	2111-0102 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 СП - 8%	м3	348,25	21405 --	-- --	7454291 --	-- --	7454291 --	-- 596343	8050635
117.	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	1297	557,28 211,9	100,02 24,13	722786 274829	129727 31301	318230 --	281640 80354	1084780
118.	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=15	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	1297	221,75 11,77	22,19 5,6	287611 15268	28776 7261	243567 --	20727 24667	333004
		КРОВЛЯ ==========									
119.	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Стропила. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	17,15	102037,86 21856,9	1379,6 540,38	1749949 374846	23660 9268	1351443 --	345702 167652	2263303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16										
120.	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная из пленки ЮТАФОЛ. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	1637	267,86 75,09	12,37 2,88	438484 122924	20245 4714	295315 --	117426 44473	600383
121.	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Элементы каркаса из брусьев (мауэрлаты, стойки, подкосы, прогоны, кобылки, накладки, обвязка из досок и пр.). Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	24,07	93556,39 22635	1004,24 447,84	2251902 544824	24172 10780	1682906 --	500044 220156	2972102
122.	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Столбики из силикатного кирпича. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	2,185	28120,4 8025,3	2492,7 522,48	61443 17535	5447 1142	38461 --	17370 6305	85118
123.	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное профнастилом НС44-1000-0,7 без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	1761	5197,64 1816,02	97,73 25,81	9153052 3198011	172104 45445	5782937 --	2983980 970963	13107995
124.	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Окна слуховые. Устройство НР - 90%; СП - 8%	слуховое окно	4	17317,46 6335,36	825,38 332,42	69270 25341	3302 1330	40627 --	24004 7462	100736
125.	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	-Слуховые окна ОС-1 СП - 8%	м2	6,8	9700 --	-- --	65960 --	-- --	65960 --	-- 5277	71237
126.	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная из пленки ЮТАФОЛ. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхно	76	267,86 75,09	12,37 2,88	20357 5707	940 219	13710 --	5452 2065	27874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%	сти								
127.	1112-0101 -0706 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство покрытия профнастилом НС44-1000-0,7	м2 кровли	66	4384,5	97,73	289377	6450	179191	97004	417292
					1571,76	25,81	103736	1703	--	30910	
		НР - 92%; СП - 8%									
128.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие из листовой стали с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием (на конек, карниз, разжелобок, фартук). Устройство	м2 покрытия	86	3719,46	13,71	319873	1179	231591	80400	432295
					1012,82	3,36	87103	289	--	32022	
		НР - 92%; СП - 8%									
129.	1110-0109 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лестницы без подшивки внутриквартирные. Устройство	м2 горизонтальной проекции	0,72	20338,2	157,8	14644	114	10876	3337	19419
					5075,52	74,64	3654	54	--	1438	
		НР - 90%; СП - 8%									
130.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	41,22	8777,61	55,84	361813	2302	325366	31614	424902
					828,36	23,82	34145	982	--	31474	
		НР - 90%; СП - 8%									
131.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1761	305,46	2,59	537910	4560	478093	51483	636545
					31,38	1,11	55257	1947	--	47151	
		НР - 90%; СП - 8%									
132.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (конек-ребра в=600мм, разжелобки в=2060мм, карниз в=270, прикание к стенам в=500, парапет в=700) из тонколистовой стали с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием. Устройство	м2 покрытия	290	3719,46	13,71	1078642	3976	780947	271118	1457740
					1012,82	3,36	293719	974	--	107981	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%									
133.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия карниза из профилированного оцинкованного листа С10-1000-0,6. Устройство	м2 кровли	84	2632,88	20,8	221162	1747	165995	49720	292552
					635,95	7,41	53420	623	--	21671	
		НР - 92%; СП - 8%									
134.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Разделка воротниками и фартуками труб канализации, вентиляции из листовой оцинкованной стали с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием. Устройство	м2 покрытия	140,8	3719,46	13,71	523699	1931	379162	131632	707758
					1012,82	3,36	142606	473	--	52427	
		НР - 92%; СП - 8%									
135.	1112-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Примыкания к наружным стенам по периметру здания полосой рубероида шириной 1м. Устройство защитного слоя	м примыканий	192	1406,62	53,63	270071	10296	208149	48372	343918
					268,88	4,96	51626	952	--	25475	
		НР - 92%; СП - 8%									
136.	1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Примыкания к наружным стенам по периметру здания. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой, шириной 1м	м2 утепляемого покрытия	192	868,16	51,7	166686	9927	61973	89215	276373
					493,68	11,39	94786	2187	--	20472	
		НР - 92%; СП - 8%									
137.	2111-0102 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	24,96	21405	--	534269	--	534269	--	577010
					--	--	--	--	--	42742	
		СП - 8%									
138.	1112-0101 -0410 РСНБ РК 2015	-Примыкания к стенам из полосовой стали. Устройство	м примыканий	115	961,9	14,48	110618	1665	56000	48976	172362
					460,46	2,45	52953	282	--	12768	
		НР - 92%; СП - 8%									
139.				0,219	108292	--	23716	--	23716	--	25613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т		---	---	---	---	---	1897	
140.	1112-0101 -1201 РСНБ РК 2015	-Кровли. Ограждение перилами НР - 92%; СП - 8%	м ограждения	251	95,09 65,08	23,03 5,94	23868 16334	5781 1490	1753 --	16398 3221	43488
141.	2113-0814 -1901 РСНБ РК 2015	-Ограждение ОК-1 СП - 8%	т	1,341	540085 --	-- --	724254 --	-- --	724254 --	-- 57940	782194
142.	ТССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалью ПФ-133 два раза по слою грунтовки ГФ-21 СП - 8%	тн	1,341	9217 --	-- --	12360 --	-- --	12360 --	-- 989	13349
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ ========== ВШ-1 (1шт)									
143.	1134-0108 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Каркасы конструкций шахты металлических. Устройство НР - 76%; СП - 8%	м2 площади	31	5336,95 2024,88	464,68 305,53	165445 62771	14405 9471	88269 --	54904 17628	237978
144.	1134-0108 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности	15	1502,82 394,68	5,79 2,74	22542 5920	87 41	16535 --	4531 2166	29239
145.	1134-0108 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Плиты минераловатные в виде оболочки, толщина заполнителя 50 мм. Оклейка стеклотканью НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности	15	2365,04 773,34	1,84 0,87	35476 11600	28 13	23848 --	8826 3544	47846
146.	1134-0108 -0701	-Каркасы стен. Облицовка из оцинкованной стали	м2 поверхно	31	3557,03 881,64	5,24 1,74	110268 27331	163 54	82774 --	20812 10486	141567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием НР - 76%; СП - 8%	сти								
147.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (примыкания, брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	3	2842,71 --- 1012,82	13,71 --- 3,36	8528 --- 3038	41 --- 10	5449 --- --	2805 --- 907	12239
148.	1112-0101 -0410 РСНБ РК 2015	-Примыкания к стенам из полосовой стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м примыкан ий	3,4	893,93 --- 460,46	14,48 --- 2,45	3039 --- 1566	49 --- 8	1424 --- --	1448 --- 359	4846
		ВШ-2 (1шт)									
149.	1112-0101 -0712 РСНБ РК 2015	-Вентиляционные шахты из оцинкованной стали с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	10,6	4592,87 --- 998,25	34,5 --- 8,82	48684 --- 10581	366 --- 93	37737 --- --	9821 --- 4680	63186
150.	1120-0701 -0405 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2900 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%	зонт	1	13658,93 --- 2003,6	108,73 --- 26,12	13659 --- 2004	109 --- 26	11546 --- --	1989 --- 1252	16900
		ВШ-3 (2шт)									
151.	1112-0101 -0712 РСНБ РК 2015	-Вентиляционные шахты из оцинкованной стали с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	25,8	4592,87 --- 998,25	34,5 --- 8,82	118496 --- 25755	890 --- 227	91851 --- --	23904 --- 11392	153792
152.	1120-0701 -0405	-Зонты из листовой оцинкованной стали,	зонт	2	13658,93 --- 2003,6	108,73 --- 26,12	27318 --- 4007	217 --- 52	23094 --- --	3978 --- 2504	33800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	прямоугольного сечения, периметр 2300 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8% ВШ-4 (3шт)									
153.	1112-0101 -0712 РСНБ РК 2015	-Вентиляционные шахты из оцинкованной стали с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	45	4581,98 --- 998,25	34,5 --- 8,82	206189 --- 44921	1552 --- 397	159716 --- --	41693 --- 19831	267712
154.	1120-0701 -0407 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8% ВШ-5 (1шт)	зонт	3	22337,49 --- 2872,21	203,45 --- 57,86	67012 --- 8617	610 --- 174	57785 --- --	8614 --- 6050	81677
155.	1112-0101 -0712 РСНБ РК 2015	-Вентиляционные шахты из оцинкованной стали с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	11,1	4538,43 --- 998,25	34,5 --- 8,82	50377 --- 11081	383 --- 98	38913 --- --	10284 --- 4853	65514
156.	1120-0701 -0407 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3500 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8% ВШ-6 (1шт)	зонт	1	22337,49 --- 2872,21	203,45 --- 57,86	22337 --- 2872	203 --- 58	19262 --- --	2871 --- 2017	27226
157.	1112-0101 -0712 РСНБ РК 2015	-Вентиляционные шахты из оцинкованной стали с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	16,5	4641,87 --- 998,25	34,5 --- 8,82	76591 --- 16471	569 --- 145	59551 --- --	15287 --- 7350	99229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158.	1120-0701 -0407 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%	зонт	1	22337,49 2872,21	203,45 57,86	22337 2872	203 58	19262 --	2871 2017	27226
		ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА									
159.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	2	441,85 160,14	249,26 53,49	884 320	499 107	65 --	504 111	1499
160.	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	0,052	88786 --	-- --	4617 --	-- --	4617 --	-- 369	4986
161.	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	5	1577,84 515,03	810,28 293,67	7889 2575	4051 1468	1263 --	4771 1013	13673
162.	2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	0,7	33610 --	-- --	23527 --	-- --	23527 --	-- 1882	25409
163.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монолитные заделки, В12,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,6	29383,08 2994,84	1318,69 283,35	17630 1797	791 170	15042 --	1790 1554	20973
164.	1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены каналов из кирпича. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	1,1	31186,87 5884,55	2136,6 447,84	34306 6473	2350 493	25483 --	6478 3263	44046
165.	1107-0105	-Плиты перекрытий и	шт.	2	5870,49	1276,62	11741	2553	5298	5246	18346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0324 РСНБ РК 2015	покрытий пролетные шириной до 1,5 м. Укладка по ригелям прямоугольным. Наибольшая масса монтажных элементов до 5 т	сборных конструкций		1944,8	278,28	3890	557	--	1359	
		НР - 118%; СП - 8%									
166.	2104-0111 -9912 РСНБ РК 2015	-Плиты железобетонные плоские ПТ 12.5-8.6	м3	0,0768	93826	--	7206	--	7206	--	7782
					--	--	--	--	--	576	
		СП - 8%									
167.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,96	639	27,59	613	26	278	303	989
					322,18	13,23	309	13	--	73	
		НР - 94%; СП - 8%									
		ПОЛЫ ========									
		ТИП К									
168.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	588,1	2610,4	142,85	1535176	84010	1300826	167615	1839014
					255,64	47,57	150340	27974	--	136223	
		НР - 94%; СП - 8%									
169.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные, В10. Устройство	м3 подстилающего слоя	47,048	27292,45	7,2	1284055	339	1119097	154742	1553901
					3498,96	--	164619	--	--	115104	
		НР - 94%; СП - 8%									
170.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,05858	279135,72	1355,56	295487	1435	280508	12863	333019
					12794,8	558,16	13544	591	--	24668	
		НР - 91%; СП - 8%									
171.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная изолом на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	588,1	1471,33	85,75	865287	50428	443970	354939	1317844
					630,66	11,4	370889	6706	--	97618	
		НР - 94%; СП - 8%									
172.	1111-0101	-Гидроизоляция оклеечная	м2	588,1	1810,44	84,62	1064722	49764	567395	427898	1612029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0402 РСНБ РК 2015 К=2	изолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР - 94%; СП - 8%	изолируемой поверхности		761,03	13	447563	7647	--	119410	
173.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	588,1	639 322,18	27,59 13,23	375796 189474	16223 7783	170099 --	185421 44897	606114
174.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	588,1	80,12 3,98	4,68 2,19	47117 2342	2755 1287	42020 --	3411 4042	54570
175.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8% ТИП К1	м2 покрытия	588,1	3117,52 1146,92	70,8 31,93	1833413 674504	41637 18777	1117272 --	651683 198808	2683904
176.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	376,1	2610,4 255,64	142,85 47,57	981771 96145	53726 17890	831900 --	107192 87117	1176081
177.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные, В10. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	30,088	27292,45 3498,96	7,2 --	821175 105277	217 --	715681 --	98960 73611	993746
178.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,67698	279135,72 12794,8	1355,56 558,16	188969 8662	918 378	179389 --	8226 15776	212971
179.	1111-0101 -1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм.	м2 стяжки	376,1	639 322,18	27,59 13,23	240328 121172	10375 4977	108781 --	118580 28713	387621

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Устройство НР - 94%; СП - 8%									
180.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	376,1	80,12 --- 3,98	4,68 --- 2,19	30132 --- 1498	1762 --- 823	26872 --- --	2181 --- 2585	34899
181.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	376,1	3117,52 --- 1146,92	70,8 --- 31,93	1172499 --- 431357	26628 --- 12008	714514 --- --	416763 --- 127141	1716402
		ТИП К2									
182.	1111-0101 -0801 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 изоляции	8,932	7423,18 --- 4178,42	1567,26 --- 523,44	66304 --- 37322	13999 --- 4675	14983 --- --	39477 --- 8462	114244
183.	1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из водонепроницаемой бумаги насухо. Устройство в один слой НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	255,2	208,67 --- 35,95	0,53 --- 0,25	53253 --- 9174	134 --- 63	43945 --- --	8683 --- 4955	66891
184.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	255,2	639 --- 322,18	27,59 --- 13,23	163073 --- 82220	7040 --- 3377	73813 --- --	80462 --- 19483	263017
185.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	255,2	320,47 --- 15,93	18,74 --- 8,75	81784 --- 4065	4782 --- 2234	72937 --- --	5921 --- 7016	94721
186.				255,2	3117,52	70,8	795591	18068	484829	282791	1164653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1146,92	31,93	292694	8148	--	86271	
		ТИП К3									
187.	1111-0101 -0801 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 изоляции	3,61568	7423,18 4178,42	1567,26 523,44	26840 15108	5667 1893	6065 --	15980 3426	46246
188.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	225,98	639 322,18	27,59 13,23	144401 72806	6234 2990	65361 --	71249 17252	232902
189.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	225,98	320,47 15,93	18,74 8,75	72420 3599	4234 1978	64587 --	5243 6213	83876
190.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная изолом на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	225,98	1471,33 630,66	85,75 11,4	332490 142516	19377 2577	170597 --	136387 37510	506387
191.	1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015 К=2	-Гидроизоляция оклеечная изолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	225,98	1810,44 761,03	84,62 13	409124 171978	19122 2939	218024 --	164422 45884	619429
192.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	225,98	639 322,18	27,59 13,23	144401 72806	6234 2990	65361 --	71249 17252	232902
193.	1111-0101	-Стяжки цементные.	м2	225,98	80,12	4,68	18105	1059	16146	1311	20969

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1102 РСНБ РК 2015	Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	стяжки		3,98	2,19	900	494	--	1553	
		НР - 94%; СП - 8%									
194.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	225,98	3117,52	70,8	704497	15999	429317	250412	1031302
					1146,92	31,93	259181	7215	--	76393	
		НР - 94%; СП - 8%									
		ТИП К4									
195.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39,19	639	27,59	25042	1081	11335	12356	40390
					322,18	13,23	12626	519	--	2992	
		НР - 94%; СП - 8%									
196.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	39,19	320,47	18,74	12559	734	11201	909	14546
					15,93	8,75	624	343	--	1077	
		НР - 94%; СП - 8%									
197.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	39,19	3117,52	70,8	122176	2775	74453	43427	178851
					1146,92	31,93	44948	1251	--	13248	
		НР - 94%; СП - 8%									
		ТИП Л									
198.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	98,71	2610,4	142,85	257673	14101	218338	28133	308670
					255,64	47,57	25234	4695	--	22864	
		НР - 94%; СП - 8%									
199.	1111-0101	-Слои подстилающие	м3	7,8968	27292,45	7,2	215523	57	187835	25973	260815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	бетонные, В10. Устройство НР - 94%; СП - 8%	подстилающего слоя		3498,96	--	27631	--	--	19320	
200.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	98,71	639 322,18	27,59 13,23	63076 31802	2723 1306	28551 --	31122 7536	101734
201.	1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	98,71	3280,49 377,8	20,38 9,87	323817 37292	2011 974	284514 --	35970 28783	388570
		ТИП Л1									
202.	1111-0101 -0801 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 изоляции	44,75355	7423,18 4178,42	1567,26 523,44	332214 186999	70140 23426	75075 --	197799 42401	572414
203.	1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из водонепроницаемой бумаги насухо. Устройство в один слой НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	785,15	208,67 35,95	0,53 0,25	163838 28225	413 195	135200 --	26715 15244	205798
204.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	785,15	639 322,18	27,59 13,23	501711 252960	21659 10390	227092 --	247549 59941	809200
205.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	785,15	320,47 15,93	18,74 8,75	251617 12506	14712 6872	224399 --	18215 21587	291419
206.	1111-0101	-Покрытия из линолеума.	м2	785,15	3280,49	20,38	2575673	15999	2263046	286113	3090729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство на мастике КН-2 НР - 94%; СП - 8%	покрытия		377,8	9,87	296628	7747	--	228943	
		ТИП ЛА									
207.	1111-0101 -0801 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 изоляции	3,32185	7423,18 4178,42	1567,26 523,44	24659 13880	5206 1739	5573 --	14682 3147	42488
208.	1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из водонепроницаемой бумаги насухо. Устройство в один слой НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	94,91	208,67 35,95	0,53 0,25	19805 3412	50 24	16343 --	3229 1843	24877
209.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные М200 толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	94,91	1170,26 322,18	27,59 13,23	111069 30578	2618 1256	77873 --	29924 11279	152273
210.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=4	-Стяжки цементные М200. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	94,91	354,09 15,93	18,74 8,75	33607 1512	1778 831	30317 --	2202 2865	38673
211.	1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проводник заземляющий скрыто из ленты медной. Монтаж в подливке пола НР - 72%; СП - 8%	м	166	772,51 156,65	61,11 16,62	128236 26004	10144 2759	92088 --	20709 11916	160861
212.	1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из линолеума антистатического. Устройство на клее НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	94,91	3053,09 377,8	20,38 9,87	289768 35857	1934 936	251977 --	34586 25948	350302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП Б									
213.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	59,35	2610,4 255,64	142,85 47,57	154927 15172	8478 2823	131277 --	16915 13747	185590
214.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная, В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	8,9025	25355,01 1177,2	1078,92 225,54	225723 10480	9605 2008	205638 --	11364 18967	256054
215.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,10683	279135,72 12794,8	1355,56 558,16	29820 1367	145 60	28308 --	1298 2489	33608
216.	1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	59,35	1533,4 326,71	93,06 33,65	91007 19390	5523 1997	66094 --	20104 8889	120000
		ТИП Г (1-го этажа)									
217.	1111-0101 -0801 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 изоляции	12,2892	7423,18 4178,42	1567,26 523,44	91225 51349	19260 6433	20616 --	54315 11643	157183
218.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	351,12	639 322,18	27,59 13,23	224366 113124	9686 4647	101556 --	110704 26806	361875
219.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	351,12	320,47 15,93	18,74 8,75	112523 5593	6579 3073	100351 --	8146 9654	130323
220.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на	м2 покрытия	351,12	3611,2 1146,92	70,8 31,93	1267964 402707	24859 11210	840398 --	389082 132564	1789610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 9	цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%									
		ТИП Г (2-го этажа)									
221.	1111-0101 -0801 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 изоляции	6,1185	7423,18 4178,42	1567,26 523,44	45419 25566	9589 3203	10264 --	27042 5797	78258
222.	1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из водонепроницаемой бумаги насухо. Устройство в один слой НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	244,74	208,67 35,95	0,53 0,25	51070 8798	129 61	42143 --	8328 4752	64149
223.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	244,74	639 322,18	27,59 13,23	156389 78850	6751 3239	70788 --	77164 18684	252237
224.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	244,74	320,47 15,93	18,74 8,75	78432 3898	4586 2142	69948 --	5678 6729	90839
225.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	244,74	3611,2 1146,92	70,8 31,93	883805 280697	17328 7814	585780 --	271200 92400	1247406
		ТИП П									
226.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	145,83	639 322,18	27,59 13,23	93185 46984	4023 1930	42178 --	45979 11133	150297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227.				145,83	872,91	10,59	127296	1545	76822	46694	187909
	1111-0101 -1203 РСНБ РК 2015	-Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола		335,52	5,11	48929	745	--	13919	
		НР - 94%; СП - 8%									
228.				145,83	16737,73	26,91	2440863	3924	2270888	157458	2806187
	1111-0101 -3501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Покрытия из щитов паркетных. Устройство	м2 покрытия		1138,66	9,99	166051	1457	--	207866	
		НР - 94%; СП - 8%									
		ТИП КР									
229.				3,6841	13961,43	1426,19	51435	5254	36704	11271	67723
	1106-1501 -0502 РСНБ РК 2015	-Растворы поризированные цементно-песчаные с добавлением кварцевого песка. Приготовление	м3		2572,4	789,68	9477	2909	--	5017	
		НР - 91%; СП - 8%									
230.				38,78	353,2	27,59	13697	1070	133	12227	27998
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки поризированные цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		322,18	13,23	12494	513	--	2074	
		НР - 94%; СП - 8%									
231.				38,78	130	70,27	5041	2725	--	3374	9088
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=15	-Стяжки поризированные цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		59,73	32,82	2316	1273	--	673	
		НР - 94%; СП - 8%									
232.				38,78	8854,81	20,38	343390	790	325858	16097	388245
	1111-0101 -3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"	м2 покрытия		431,71	9,87	16742	383	--	28759	
		НР - 94%; СП - 8%									
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233.	1115-0206 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	1099,63	780,33 503,27	4,62 1,43	858075 553410	5078 1570	299587 --	443984 104165	1406223
234.	1115-0205 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное без отделки косоуров и балок НР - 80%; СП - 8%	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	56,4	1647,72 988,1	83,73 64,81	92931 55729	4722 3655	32480 --	47507 11235	151674
235.	1115-0405 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	609,31	1302,98 1011,37	6,41 3,05	793920 616239	3903 1858	173778 --	494478 103072	1391470
236.	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	75,49	97,64 87,95	0,73 0,35	7371 6639	55 27	677 --	5333 1016	13720
237.	1115-0403 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	471,23	957,79 652,08	3,31 1,58	451339 307280	1558 743	142501 --	246418 55821	753578
238.	1115-0203 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	2531,8	2072,77 1512,81	77,31 59,29	5247835 3830132	195742 150110	1221961 --	3184194 674562	9106591
239.	1115-0203 -0203 РСНБ РК	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым	м2 оштукатуриваемой	80,14	1343,5 891,7	74,22 57,73	107668 71461	5948 4626	30259 --	60870 13483	182021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 80%; СП - 8%	поверхности								
240.	1115-0403-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Стены. Окраска высококачественная масляными составами по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	755,5	1209,28 909,36	4,1 1,95	913613 687025	3094 1473	223494 --	550798 117153	1581564
241.	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	80,14	803,64 535,39	3,1 1,47	64404 42906	248 118	21250 --	34419 7906	106729
242.	1115-0405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	258,9	1039,19 777,5	5,88 2,8	269047 201295	1522 725	66230 --	161616 34453	465116
243.	1115-0107-0203 РСНБ РК 2015	-Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	1517,4	5528,25 2619	18,94 9,06	8388571 3974071	28740 13751	4385760 --	3190257 926306	12505135
244.	1115-0107-0203 РСНБ РК 2015	-Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону (фартук) НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	5,4	5528,25 2619	18,94 9,06	29853 14143	102 49	15608 --	11353 3296	44502
		ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ СИСТЕМЫ КНАУФ									
245.	1110-0403	-Потолки подвесные на	м2	1286,7	2324,95	13,84	2991510	17804	1509087	1324107	4660866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР - 90%; СП - 8%	потолка		1138,28	5,14	1464619	6610	--	345249	
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
246.	1115-0206 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	1097,16	780,33 503,27	4,62 1,43	856147 552167	5066 1566	298914 --	442987 103931	1403065
247.	1115-0205 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное без отделки косоуров и балок НР - 80%; СП - 8%	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	39,2	1647,72 988,1	83,73 64,81	64590 38734	3282 2541	22574 --	33019 7809	105419
248.	1115-0401 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Потолки. Окраска водными составами клеевая высококачественная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	476,27	740,26 665,94	2,84 1,35	352564 317167	1351 642	34046 --	254247 48545	655356
249.	1115-0405 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	587,52	1302,98 1011,37	6,41 3,05	765528 594201	3763 1792	167564 --	476794 99386	1341708
250.	1115-0403 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	72,57	957,79 652,08	3,31 1,58	69507 47321	240 114	21946 --	37949 8596	116052
251.	1115-0203	-Стены внутри зданий.	м2	2440,62	2072,77	77,31	5058840	188693	1177953	3069519	8778627

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное	оштукатуриваемой поверхности		1512,81	59,29	3692194	144704	--	650269	
		НР - 80%; СП - 8%									
252.	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	364,3	1343,5	74,22	489438	27037	137555	276701	827430
					891,7	57,73	324846	21030	--	61291	
		НР - 80%; СП - 8%									
253.	1115-0405 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1488,52	1039,19	5,88	1546858	8752	380782	929194	2674137
					777,5	2,8	1157324	4169	--	198084	
		НР - 80%; СП - 8%									
254.	1115-0403 -0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Стены. Окраска высококачественная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	436,5	1209,28	4,1	527852	1787	129128	318231	913769
					909,36	1,95	396937	851	--	67687	
		НР - 80%; СП - 8%									
255.	1115-0107 -0203 РСНБ РК 2015	-Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	879,9	5528,25	18,94	4864310	16666	2543186	1849946	7251396
					2619	9,06	2304458	7974	--	537140	
		НР - 80%; СП - 8%									
256.	1115-0107 -0203 РСНБ РК 2015	-Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону (фартук)	м2 поверхности облицовки	5,4	5528,25	18,94	29853	102	15608	11353	44502
					2619	9,06	14143	49	--	3296	
		НР - 80%; СП - 8%									
		ВТОРОЙ ЭТАЖ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257.	1115-0206 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	1071,3	780,33 503,27	4,62 1,43	835968 539153	4947 1529	291868 --	432546 101481	1369995
258.	1115-0405 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1043,7	1302,98 1011,37	6,41 3,05	1359923 1055569	6685 3183	297669 --	847001 176554	2383478
259.	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	27,6	97,64 87,95	0,73 0,35	2695 2427	20 10	248 --	1950 372	5016
260.	1115-0203 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	2162	2072,77 1512,81	77,31 59,29	4481325 3270695	167152 128185	1043478 --	2719104 576034	7776463
261.	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	488,9	1343,5 891,7	74,22 57,73	656838 435952	36284 28223	184602 --	371340 82254	1110432
262.	1115-0405 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1256,9	1039,19 777,5	5,88 2,8	1306161 977240	7390 3520	321531 --	784608 167261	2258030
263.				955,1	1209,28	4,1	1154985	3911	282540	696317	1999406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0403 -0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Стены. Окраска высококачественная масляными составами по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		909,36	1,95	868534	1862	--	148104	
264.				58,9	803,64	3,1	47334	183	15616	25297	78442
	1115-0403 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		535,39	1,47	31535	87	--	5811	
265.				340	5528,25	18,94	1879606	6440	982706	714833	2801994
	1115-0107 -0203 РСНБ РК 2015	-Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки		2619	9,06	890460	3081	--	207555	
266.				10,8	5528,25	18,94	59705	205	31215	22706	89005
	1115-0107 -0203 РСНБ РК 2015	-Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону (фартук) НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки		2619	9,06	28285	98	--	6593	
		НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА ========== -Набетонка, В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%									
267.				3	30161,25	1078,92	90484	3237	83715	3829	101858
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015		м3		1177,2	225,54	3532	677	--	7545	
268.				870	1390,09	29,49	1209379	25654	522452	546424	1896267
	1115-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		760,08	25,01	661273	21757	--	140464	
269.				95	5579,99	29,86	530099	2836	218180	248328	840702
	1115-0106 -0102 РСНБ РК	-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности	м2 поверхности		3253,5	13,98	309083	1328	--	62274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 11	керамическими отдельными плитками на цементном растворе облицовки НР - 80%; СП - 8%									
		КРЫЛЬЦА ========== КРЫЛЬЦО ВХОДА №1									
270.	1108-0501 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Крыльца с входом с одной стороны. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м2 крыльца	10,8	19573,81 2419,56	277,18 115,54	211397 26131	2994 1248	182272 --	25463 18949	255808
271.	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	14	1577,84 515,03	810,28 293,67	22090 7210	11344 4111	3536 --	13360 2836	38285
272.	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	6	2241,65 722,78	1137,14 413,6	13450 4337	6823 2482	2290 --	8046 1720	23215
273.	2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	1,96	33610 --	-- --	65876 --	-- --	65876 --	-- 5270	71146
274.	2104-1201 -9907 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	2,328	31978 --	-- --	74445 --	-- --	74445 --	-- 5956	80400
275.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Монолитные заделки, В12,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,4	29383,08 2994,84	1318,69 283,35	11753 1198	527 113	10028 --	1193 1036	13982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16										
		ВХОД №1									
276.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные бетонные, В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	62,9	31978,43 2994,84	1318,69 283,35	2011443 188375	82945 17823	1740123 --	187640 175927	2375011
277.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,926	243317 --	-- --	225312 --	-- --	225312 --	-- 18025	243336
278.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,186	227283 --	-- --	42275 --	-- --	42275 --	-- 3382	45657
		ПАНДУС №1									
279.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная, В3,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,5	24536,97 1177,2	1078,92 225,54	61342 2943	2697 564	55702 --	3191 5163	69696
280.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские, В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	4,8	41779,68 1865,18	1656,61 363,26	200542 8953	7952 1744	183637 --	9734 16822	227098
281.	1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, В30, толщина 30 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	32,2	1634,59 326,71	93,06 33,65	52634 10520	2997 1084	39117 --	10907 5083	68624
282.	1111-0101 -1502 РСНБ РК	-Покрытия бетонные, В30. Устройство. добавлять на каждые 5 мм	м2 покрытия	32,2	830,31 37,65	16,18 7,92	26736 1212	521 255	25003 --	1379 2249	30365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 К=4	изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР - 94%; СП - 8%									
		СТУПЕНИ, ПЛОЩАДКИ, ПАНДУС №2									
283.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная, В3,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	6	24536,97 --- 1177,2	1078,92 --- 225,54	147222 --- 7063	6474 --- 1353	133685 --- --	7659 --- 12390	167271
284.	1106-1909 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции лестничных площадок, маршей, ступеней в индустриальной опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3 бетона	14,8	54334,88 --- 7813,89	7913,06 --- 1556,24	804156 --- 115646	117113 --- 23032	571397 --- --	126197 --- 74428	1004781
285.	2106-0405 -1201 РСНБ РК 2015	-Решетка для вытирания ног РН-7.5-1 СП - 8%	т	0,02413	557948 --- --	-- --- --	13463 --- --	-- --- --	13463 --- --	-- --- 1077	14540
286.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Ступени и площадки из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	63,1	4361,84 --- 1146,92	70,8 --- 31,93	275232 --- 72371	4467 --- 2015	198394 --- --	69922 --- 27612	372767
		ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ОГ-1 И ПАНДУСА №2									
287.	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,1485	70460,26 --- 34824,5	25561,7 --- 7831,59	10463 --- 5171	3796 --- 1163	1496 --- --	4371 --- 1187	16021
288.	2105-0206 -0801 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,0462	282824 --- --	-- --- --	13066 --- --	-- --- --	13066 --- --	-- --- 1045	14112
289.				0,03825	259256	--	9917	--	9917	--	10710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	793	
290.				15,2	531	--	8071	--	8071	--	8717
	2301-0201 -0120 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		---	---	---	---	---	646	
291.				9	972	--	8748	--	8748	--	9448
	2301-0201 -0143 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		---	---	---	---	---	700	
292.				0,1485	9217	--	1369	--	--	--	1478
	ТССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска металлоконструкций эмалями СП - 8%	т		---	---	---	---	---	109	
		КРЫЛЬЦО ВХОДА №2									
293.				10,62	22350,97	277,18	237367	2944	208727	25038	283398
	1108-0501 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Крыльца с входом с одной стороны. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м2 крыльца		2419,56	115,54	25696	1227	--	20992	
294.				14	1577,84	810,28	22090	11344	3536	13360	38285
	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		515,03	293,67	7210	4111	--	2836	
295.				7	2241,65	1137,14	15692	7960	2673	9386	27084
	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		722,78	413,6	5059	2895	--	2006	
296.				1,96	33610	--	65876	--	65876	--	71146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	5270	
297.				2,716	31978	--	86852	--	86852	--	93800
	2104-1201 -9907 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	6948	
298.				0,5	29383,08	1318,69	14692	659	12536	1492	17478
	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монолитные заделки, В12,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		2994,84	283,35	1497	142	--	1295	
299.				11,2	3942,62	70,8	44157	793	30518	12411	61094
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических с нескользкой поверхностью для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1146,92	31,93	12846	358	--	4525	
		КОЗЫРЕК ВХОДА №2									
300.				0,095	102037,86	1379,6	9694	131	7487	1915	12537
	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стропила. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		21856,9	540,38	2076	51	--	929	
301.				0,05	93556,39	1004,24	4678	50	3496	1039	6174
	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		22635	447,84	1132	22	--	457	
302.				11,5	5759,29	97,73	66232	1124	44224	19487	92576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное из профлиста НС 44-1000-0,7. Устройство по деревянной обрешетке и металлокаркасу с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли		1816,02	25,81	20884	297	--	6857	
303.				0,215	8777,61	55,84	1887	12	1697	165	2216
	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, обрешетки. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		828,36	23,82	178	5	--	164	
304.				0,038	9217	--	350	--	--	--	378
	ТССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска металлоконструкций каркаса эмалями СП - 8%	т		--	--	--	--	--	28	
305.				2,8	2842,71	13,71	7960	38	5086	2618	11423
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия		1012,82	3,36	2836	9	--	846	
		ПАНДУС №3									
306.				3,4	24536,97	1078,92	83426	3668	75756	4340	94787
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная, В3,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1177,2	225,54	4002	767	--	7021	
307.				28,6	29857,14	1656,61	853914	47379	753191	57997	984865
	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские, В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1865,18	363,26	53344	10389	--	72953	
308.				0,6426	243317	--	156356	--	156356	--	168864
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	12508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
309.				0,0229	227283	--	5205	--	5205	--	5621
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	416	
		СП - 8%									
310.				2,11	1733,67	93,06	3658	196	2773	715	4723
	1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, В40, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					326,71	33,65	689	71	--	350	
		НР - 94%; СП - 8%									
311.				2,11	896,37	16,18	1891	34	1778	90	2140
	1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия бетонные, В40. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					37,65	7,92	79	17	--	159	
		НР - 94%; СП - 8%									
		ПАНДУС №4									
312.				1,6	24536,97	1078,92	39259	1726	35649	2042	44606
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная, В3,5. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					1177,2	225,54	1884	361	--	3304	
		НР - 91%; СП - 8%									
313.				16	29857,14	1656,61	477714	26506	421365	32446	550973
	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские, В15. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					1865,18	363,26	29843	5812	--	40813	
		НР - 91%; СП - 8%									
314.				0,2713	243317	--	66012	--	66012	--	71293
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5281	
		СП - 8%									
315.				0,0224	227283	--	5091	--	5091	--	5498
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
316.				1	1634,59	93,06	1635	93	1215	339	2131
	1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, В30, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		326,71	33,65	327	34	--	158	
		НР - 94%; СП - 8%									
317.				1	830,31	16,18	830	16	776	43	943
	1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия бетонные, В30. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия		37,65	7,92	38	8	--	70	
		НР - 94%; СП - 8%									
		КРЫЛЬЦО ВХОДА №3									
318.				0,4	24536,97	1078,92	9815	432	8912	511	11151
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная, В3,5. Устройство	м3		1177,2	225,54	471	90	--	826	
		НР - 91%; СП - 8%									
319.				1,9	35432,75	1656,61	67322	3148	60630	3853	76869
	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские, В15. Устройство	м3		1865,18	363,26	3544	690	--	5694	
		НР - 91%; СП - 8%									
320.				0,03018	312622,56	16967,22	9435	512	7327	1627	11947
	1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		52870	6383,22	1596	193	--	885	
		НР - 91%; СП - 8%									
321.				5,4	4361,84	70,8	23554	382	16979	5984	31901
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Ступени и площадки из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		1146,92	31,93	6193	172	--	2363	
		НР - 94%; СП - 8%									
322.				0,02413	557948	--	13463	--	13463	--	14540
	2106-0405 -1201 РСНБ РК 2015	-Решетка для вытирания ног РН-7.5-1	т		--	--	--	--	--	1077	
		СП - 8%									
		КОЗЫРЕК ВХОДА №3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323.	1109-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Каркасы производственных и гражданских зданий. Сборка и монтаж из легких стальных тонкостенных конструкций	т конструкций	0,06805	59691,64	11456,64	4062	780	2	2393	6971
					48205	2749,21	3280	187	--	516	
		НР - 69%; СП - 8%									
324.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0611	241307	--	14744	--	14744	--	15923
					--	--	--	--	--	1180	
		СП - 8%									
325.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0029	261386	--	758	--	758	--	819
					--	--	--	--	--	61	
		СП - 8%									
326.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00405	221440	--	897	--	897	--	969
					--	--	--	--	--	72	
		СП - 8%									
327.	ТССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска металлоконструкций каркаса эмалями	т	0,06805	9217	--	627	--	--	--	677
					--	--	--	--	--	50	
		СП - 8%									
328.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа НС44-1000-0,7. Устройство	м2 кровли	3,7	3930,08	20,8	14541	77	12111	2190	18070
					635,95	7,41	2353	27	--	1339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 НР - 92%; СП - 8%									
329.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа С10-1000-0,6. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	4,8	2632,88 / 635,95	20,8 / 7,41	12638 / 3053	100 / 36	9485 / --	2841 / 1238	16717
330.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	1,2	2842,71 / 1012,82	13,71 / 3,36	3411 / 1215	16 / 4	2180 / --	1122 / 363	4896
		ЛЕСТНИЦА №1 (ЛЕСТНИЦА №1н-зеркально)									
331.	1107-0512 -0111 РСНБ РК 2015	-Конструкции мелкие (опорные подушки) массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструк ций	6	1663,77 / 1178,32	56,98 / 11,94	9983 / 7070	342 / 72	2571 / --	8427 / 1473	19882
332.	2104-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92 СП - 8%	шт.	6	2211 / --	-- / --	13266 / --	-- / --	13266 / --	-- / 1061	14327
333.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,4	34918,53 / 5105,8	1132,82 / 249,02	83804 / 12254	2719 / 598	68831 / --	11695 / 7640	103139
334.	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструк ций	7,2567	70460,26 / 34824,5	25561,7 / 7831,59	511309 / 252711	185494 / 56832	73104 / --	213584 / 57991	782885
335.	2105-0204 -0802	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями	т	1,2891	350548 / --	-- / --	451891 / --	-- / --	451891 / --	-- / 36151	488043

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%									
336.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,38796	241307 ---	-- --	93617 ---	-- --	93617 ---	-- 7489	101107
337.	2105-0110 -0202 РСНБ РК 2015	-Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77 СП - 8%	т	1,4728	244175 ---	-- --	359621 ---	-- --	359621 ---	-- 28770	388391
338.	2105-0206 -0803 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	1,8365	259039 ---	-- --	475725 ---	-- --	475725 ---	-- 38058	513783
339.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,1107	237482 ---	-- --	26289 ---	-- --	26289 ---	-- 2103	28392
340.	2105-0206 -0801 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,2633	282824 ---	-- --	74468 ---	-- --	74468 ---	-- 5957	80425
341.				1,8963	259256	--	491627	--	491627	--	530957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	39330	
342.				7,2567	9217	--	66885	--	--	--	72236
	ТССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска металлоконструкций эмалями СП - 8%	т		---	---	---	---	---	5351	
		ПРИЯМКИ ======== П-1									
343.				2,7	49421,35	2887,44	133438	7796	101659	27394	173699
	1123-0601 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Приямки прямоугольные бетонные монолитные, площадь до 3 м2. Устройство. Грунты сухие НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций		---	---	---	---	---	---	
					8882,46	1366,07	23983	3688	--	12867	
344.				0,1044	303952,44	8829,15	31733	922	25940	4831	39488
	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Покрытия приямков металлические. Установка НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий		---	---	---	---	---	---	
					46656,9	3097,56	4871	323	--	2925	
345.				0,1044	9217	--	962	--	--	--	1039
	ТССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска металлоконструкций эмалями СП - 8%	т		---	---	---	---	---	77	
		П-2									
346.				2,6	49538,04	2887,44	128799	7507	98198	26380	167593
	1123-0601 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Приямки прямоугольные бетонные монолитные, площадь до 3 м2. Устройство. Грунты сухие НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций		---	---	---	---	---	---	
					8882,46	1366,07	23094	3552	--	12414	
347.				0,0626	303952,44	8829,15	19027	553	15553	2897	23678
	1108-0201 -0703	-Покрытия приямков металлические.	т металлич		---	---	---	---	---	---	
					46656,9	3097,56	2921	194	--	1754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Установка НР - 93%; СП - 8%	еских изделий								
348.	ТССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска металлоконструкций эмалями СП - 8%	т	0,0626	9217 ---	-- --	577 --	-- --	-- --	-- 46	623
		П-1									
349.	1123-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Приямки прямоугольные бетонные монолитные, площадь до 3 м2. Устройство. Грунты сухие НР - 99%; СП - 8%	м3	0,45	48686,08 8882,46	2887,44 1366,07	21909 3997	1299 615	16613 --	4566 2118	28592
350.	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	-Покрытия приямков металлические. Установка НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0277	303952,44 46656,9	8829,15 3097,56	8419 1292	245 86	6882 --	1282 776	10477
351.	ТССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска металлоконструкций эмалями СП - 8%	т	0,0277	9217 ---	-- --	255 --	-- --	-- --	-- 20	276
		ОТМОСТКА шириной 1,5м ==========									
352.	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение гравием НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	250,2	256,59 68,51	30,53 10,95	64200 17141	7640 2739	39419 --	18687 6631	89518
353.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийнойсмеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	25,02	3245,2 132,77	1058,57 223,98	81195 3322	26485 5604	51388 --	9640 7267	98102
354.	1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	-Бетонная отмостка, толщиной слоя 15 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	250,2	3991,34 28,44	59,36 11,37	998633 7116	14852 2844	976665 --	10756 80751	1090141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								238732459
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				54707510				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				8618027				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					2617461			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				107928282				
		Перевозка грузов	Тенге				858326				
		Накладные расходы	Тенге				48865403				
		Сметная прибыль	Тенге				17683888				

Составил СОКУШЕВА И.П.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1-2

Составлена в текущих ценах 2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты и ресурсы вне групп						
1		СТССЦ	Окраска металлоконструкций каркаса эмалями	т	0,10605	9217	-	-	977
						-	-	-	
2		СТССЦ	Окраска металлоконструкций эмалями	т	7,5999	9217	-	-	70048
						-	-	-	
		Всего затраты и ресурсы вне групп		тенге				--	71026
			Трудовые ресурсы						
3	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	47688,0559761	1147,2	-	-	54707510
						-	-	-	
4	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	1941,70952284	1348,02	-	-	(2617461)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	54707510
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
5	87С	3105-0501-0202 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,4247	2419	-	1244	1027
						-	-	528,33	
6	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,38781	10251	-	1778	3975
						-	-	689,53	
7	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	69,60204095	4428	-	1244	308198
						-	-	86584,94	
8	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	32,57508	164	-	-	5342
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	162С	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,1592416	3268 -	- -	1244 198,1	520
10	200С	3103-0202-0101 РСНБ РК 2015	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	17,7896	32 -	- -	- -	569
11	224С	3201-0206-0101 РСНБ РК 2015	Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,365292	30290 -	- -	3265 1192,68	11065
12	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	19,62084	4261 -	- -	1487 29176,19	83604
13	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	138,534185	4731 -	- -	1778 246313,78	655405
14	375С	3106-0103-0201 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,318692	1180 -	- -	- -	376
15	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	63,610668	298 -	- -	- -	18956
16	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	38,70504	39 -	- -	- -	1510
17	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	600,810929	15 -	- -	- -	9012
18	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	6,368472	23 -	- -	- -	146
19	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	62,180866	13 -	- -	- -	808
20	619С	3201-0101-0501 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	32,71494	3281 -	- -	1244 40697,39	107338
21	620С	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	13,243396	3532 -	- -	1244 16474,78	46776
22	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	1,771416	9012 -	- -	1778 3149,58	15964
23	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	46,707266	2740 -	- -	1244 58103,84	127978
24	664С	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,3255	99 -	- -	- -	32
25	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	18,4006	6268 -	- -	1244 22890,35	115335
26	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	492,311652	5935 -	- -	1244 612435,7	2921870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	715С	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,027016	5824 -	- -	1487 40,17	157
28	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	28,1576984	4856 -	- -	1778 50064,39	136734
29	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,913	5219 -	- -	1778 1623,31	4765
30	776С	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	22,4	6932 -	- -	1778 39827,2	155277
31	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	43,004324	4351 -	- -	1487 63947,43	187112
32	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,087065	6007 -	- -	1487 1616,47	6530
33	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,6095	53 -	- -	- -	244
34	976С	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	7,83	63 -	- -	- -	493
35	1005С	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,05175	226 -	- -	- -	12
36	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	385,4269	1210 -	- -	1042 401614,83	466367
37	1015С	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	122,112	26 -	- -	- -	3175
38	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,57224055	8902 -	- -	2124 1215,44	5094
39	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0016356	28 -	- -	- -	0,05
40	1085С	3104-0103-0301 РСНБ РК 2015	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,365292	3716 -	- -	1487 543,19	1357
41	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,227682	5589 -	- -	1244 283,24	1273
42	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	7,999426	29 -	- -	- -	232
43	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,203246	28 -	- -	- -	62
44	1194С	3104-0401-0201 РСНБ РК 2015	Машина паркетно-шлифовальная	маш.-ч	10,2081	88 -	- -	- -	898

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	204,265144	753 -	- -	- -	153812
46	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	57,23526	120 -	- -	- -	6868
47	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	5,138626	12 -	- -	- -	62
48	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	256,3777484	2065 -	- -	1042 267145,61	529420
49	1794С	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,33925	80 -	- -	- -	27
50	1795С	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	15,5474	165 -	- -	- -	2565
51	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	181,48536	15 -	- -	- -	2722
52	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	153,8878436	176 -	- -	- -	27084
53	2101С	3104-0103-0201 РСНБ РК 2015	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,365292	3548 -	- -	1487 543,19	1296
54	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	98,68702085	16 -	- -	- -	1579
55	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	282,681186	7630 -	- -	1778 502607,15	2156857
56	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,888028	182 -	- -	- -	526
57	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,941028	1577 -	- -	1244 3658,64	4638
58	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	104,79915019	2630 -	- -	1244 130370,14	275622
59	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,92082575	3591 -	- -	1244 1145,51	3307
60	2512С	3301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,2072	3973 -	- -	1244 257,76	823
61	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,1319384	143 -	- -	- -	19
62	2558С	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	7,4245	4 -	- -	- -	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	13,179038	26 -	- -	- -	343
64	2652С	3401-0302-0101 РСНБ РК 2015	Пресс кривошипный простого действия, 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	7,006	1395 -	- -	1244 8715,46	9773
65	2698С	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	4,99275	207 -	- -	- -	1034
66	2816С	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	12,505248	42 -	- -	- -	525
67	2817С	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,4948	200 -	- -	- -	299
68	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	81,9270259	18 -	- -	- -	1475
69	3022С	3103-0101-0602 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	1,9673094	1116 -	- -	1042 2049,94	2196
70	3385С	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	20,88	1205 -	- -	1042 21756,96	25160
71	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	30,393237	144 -	- -	- -	4377
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				2617461,19	8618027
			Строительные материалы и конструкции						
72	100078С	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	20,649584	7747 -	6856 -	- -	159972
73	100079С	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	10,324792	7957 -	7062 -	- -	82154
74	100080С	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	33,443348	7440 -	6555 -	- -	248819
75	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4401716	6876 -	6002 -	- -	3027
76	100262С	2101-0301-0104 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	12,7602	3085 -	2180 -	- -	39365
77	100299С	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	21,63	9778 -	9375 -	- -	211498
78	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	158,470642	1525 -	703 -	- -	241668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79	100393С	2101-0405-0101 РСНБ РК 2015	Песок кварцевый	т	3,536736	1286 --	733 --	- --	4548
80	100412С	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,1323388	6772 --	6479 --	- --	896
81	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	25,02	2047 --	1162 --	- --	51216
82	100463С	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	16,84215	20145 --	18525 --	- --	339285
83	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	9,08055	20947 --	19312 --	- --	190210
84	100489С	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	86,733456	21306 --	19664 --	- --	1847943
85	100511С	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,7501	23590 --	21903 --	- --	41285
86	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	58,8188	25659 --	23931 --	- --	1509232
87	100797С	2102-0101-2501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,45	21708 --	20057 --	- --	9769
88	100841С	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	67,5848	26147 --	24410 --	- --	1767140
89	100910С	2102-0101-3001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,61531	34756 --	32850 --	- --	90898
90	100962С	2102-0101-3401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В40, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,10761	41301 --	39266 --	- --	4444
91	101095С	2102-0102-0601 РСНБ РК 2015	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012	м3	38,5308	24678 --	22970 --	- --	950863
92	102633С	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,264	10497 --	9169 --	- --	2771
93	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	9,09954	11923 --	10566 --	- --	108494
94	102635С	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	42,23718	12274 --	10911 --	- --	518419
95	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,3296	12984 --	11607 --	- --	30248
96	102637С	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	140,247944	14010 --	12612 --	- --	1964874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	102638С	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	3,872328	15658 --	14228 -	- -	60633
98	102641С	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	18,25763	13457 -	12071 -	- -	245693
99	102642С	2102-0401-2810 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	235,665	14049 -	12651 -	- -	3310858
100	102671С	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	43,429525	16817 -	15262 -	- -	730354
101	102682С	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	212,795558	16676 -	15125 -	- -	3548579
102	102685С	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	3,34674	16417 -	14871 -	- -	54943
103	102867С	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	79,719908	50362 -	48072 -	- -	4014854
104	102877С	2103-0101-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	46,044	58701 -	56246 -	- -	2702829
105	104921С	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	270,92	39558 -	37496 -	- -	10717053
106	104973С	2103-0102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,67735	48171 -	45558 -	- -	32629
107	125954С	2105-0108-0208 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	102,12	1641 -	1607 -	- -	167579
108	126179С	2105-0112-0103 РСНБ РК 2015	Листы медные горячекатаные из меди марок М1, М2 и М3, толщиной от 5,0 мм до 10,0 мм ГОСТ 1173-2006	т	0,0166	2826583 -	2770815 -	- -	46921
109	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,8622532	216144 -	211906 -	- -	186371
110	127728С	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,25682	309850 -	303775 -	- -	79576
111	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,83	379 -	372 -	- -	315
112	127950С	2105-0307-0405 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработан-	кг	7,252	366 -	358 -	- -	2654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74						
113	128061С	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	67,728	105 - -	103 - -	- - -	7111
114	128064С	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5158692	112 - -	110 - -	- - -	58
115	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	100,863017	70 - -	68 - -	- - -	7060
116	128097С	2105-0308-0106 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	870	285 - -	279 - -	- - -	247950
117	128113С	2105-0308-0122 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,1	945 - -	926 - -	- - -	1984
118	128246С	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	446,953904	1156 - -	1133 - -	- - -	516679
119	128403С	2105-0308-0564 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,452	16869 - -	16536 - -	- - -	24494
120	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,14742893	4169 - -	4087 - -	- - -	615
121	130007С	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1335	609042 - -	604161 - -	- - -	81307
122	131018С	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,274	463127 - -	459331 - -	- - -	590024
123	131019С	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,008944	439490 - -	435871 - -	- - -	3931
124	131044С	2106-0802-	Конструктивные элементы вспомога-	т	0,00434	592817	588056	-	2573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0106 РСНБ РК 2015	тельного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке			-	-	-	
125	131284С	2106-0902-0201 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	874,69866	92 -	91 -	- -	80472
126	131286С	2106-0902-0301 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	3684,33678	142 -	141 -	- -	523176
127	131379С	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	836,355	20 -	20 -	- -	16727
128	131450С	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	2290,326	59 -	59 -	- -	135129
129	131453С	2106-0904-0201 РСНБ РК 2015	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	205,872	23 -	23 -	- -	4735
130	131502С	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,24	35578 -	34215 -	- -	8539
131	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00812042	60021 -	58273 -	- -	487
132	131541С	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	12,3523	47196 -	45699 -	- -	582979
133	131542С	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	23,4663	59546 -	57807 -	- -	1397324
134	131543С	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0144	56997 -	55308 -	- -	821
135	131551С	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0120036	21618 -	20623 -	- -	259
136	131555С	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,53725	18358 -	17436 -	- -	9863
137	131578С	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	14,31335	66239 -	64369 -	- -	948102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
138	131587С	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4442	49347 - -	47808 - -	- - -	21920
139	131589С	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	13,146685	54447 - -	52808 - -	- - -	715798
140	131597С	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,24	47434 - -	45933 - -	- - -	11384
141	131599С	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2764125	47434 - -	45933 - -	- - -	13111
142	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,579	47434 - -	45933 - -	- - -	27464
143	131630С	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,34986	29841 - -	28684 - -	- - -	10440
144	131642С	2107-0204-0303 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4284	16838 - -	15936 - -	- - -	7213
145	131643С	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2412	16838 - -	15936 - -	- - -	4061
146	131654С	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0850328	15116 - -	14248 - -	- - -	1285
147	131717С	2107-0302-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,0760608	47434 - -	45933 - -	- - -	3608
148	133761С	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	75,6	5239 - -	5090 - -	- - -	396068
149	133762С	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	108,36	4293 - -	4163 - -	- - -	465189
150	133763С	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с деко-	м2	10,08	3896 - -	3774 - -	- - -	39272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92						
151	133764С	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,73	5097 --	4950 --	- -	13915
152	133773С	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	43,68	6973 --	6800 --	- -	304581
153	133840С	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	24,11	23326 --	22822 --	- -	562390
154	133850С	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	221,52	20134 --	19692 --	- -	4460084
155	134095С	2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	157,67	2284 --	2234 --	- -	360118
156	135512С	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	201,6	241 --	234 --	- -	48586
157	135535С	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	231,2332	162 --	157 --	- -	37460
158	135545С	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	123,8864	227 --	222 --	- -	28122
159	135565С	2110-0401-1404 РСНБ РК 2015	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	2853,4	109 --	106 --	- -	311021
160	135676С	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	178,25	875 --	855 --	- -	155969
161	135722С	2110-0403-1807 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка,	м2	178,25	932 --	909 --	- -	166129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97						
162	135767С	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	824	85 -	83 -	- -	70040
163	135815С	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	37,2	445 -	436 -	- -	16554
164	135832С	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	170,0656	766 -	750 -	- -	130270
165	135836С	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	8915,734	132 -	128 -	- -	1176877
166	135861С	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	441,93	576 -	564 -	- -	254552
167	135878С	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	8,288	863 -	846 -	- -	7153
168	135936С	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	49,2001	315 -	308 -	- -	15498
169	135940С	2110-0502-1805 РСНБ РК 2015	Клей малярный жидкий	кг	5,71524	1196 -	1172 -	- -	6835
170	135948С	2110-0502-1813 РСНБ РК 2015	Клей марки ФР-12	т	0,00114	2388407 -	2340701 -	- -	2723
171	135963С	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 м	шт.	357,37082	1422 -	1393 -	- -	508181
172	136005С	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	21,5	10916 -	10613 -	- -	234694
173	136007С	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	91,7324	18127 -	17595 -	- -	1662833
174	136008С	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	373,9825	21405 -	20773 -	- -	8005095
175	136009С	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	18,5	22829 -	22116 -	- -	422336
176	139701С	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	60,9	25845 -	25285 -	- -	1573960
177	144438С	2112-1205-0501 РСНБ РК 2015	Графит измельченный ГОСТ 23463-79	кг	49,3532	957 -	938 -	- -	47231
178	144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	1,1068375	21131 -	20194 -	- -	23389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
179	144511С	2113-0101-0501 РСНБ РК 2015	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	0,921025	17924 --	17049 -	- -	16508
180	144523С	2113-0101-0803 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,038	20885 -	19952 -	- -	794
181	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,5404395	31768 -	30248 -	- -	17169
182	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,4840656	22194 -	20703 -	- -	10743
183	144635С	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	13,916024	143101 -	139886 -	- -	1991397
184	144669С	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	5,9740884	105247 -	102684 -	- -	628755
185	144674С	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0027522	98010 -	95589 -	- -	270
186	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,10557084	499540 -	488950 -	- -	52737
187	144749С	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,1809	517580 -	506636 -	- -	93630
188	144766С	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	11,144289	314 -	307 -	- -	3499
189	145198С	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00205	233975 -	228592 -	- -	480
190	145630С	2113-0207-0403 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	192,36165	28 -	27 -	- -	5386
191	145735С	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	844,9227	10 -	7 -	- -	8449
192	145738С	2113-0207-1009 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	239,168	18 -	9 -	- -	4305
193	145749С	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	952,9128	43 -	28 -	- -	40975
194	145799С	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,65675	7616 -	7462 -	- -	5002
195	145803С	2113-0208-0206 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,40256	14098 -	13814 -	- -	5675
196	145910С	2113-0208-0503 РСНБ РК	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм	1000 шт.	29,85144	1741	1706	-	51971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	х 25 мм			-	-	-	
197	145975С	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	30,424	348	340	-	10588
198	146016С	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,194881	1588530	1556585	-	309574
199	146031С	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	280,275	3	3	-	841
200	146050С	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000372	312746	305818	-	116
201	146096С	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,2116608	228371	222957	-	48337
202	146097С	2113-0401-0333 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,0161	321612	314369	-	5178
203	146643С	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,031	622435	608925	-	19295
204	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	10,739294	266	245	-	2857
205	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	100,827183	144	140	-	14519
206	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	1,62858	53700	52647	-	87455
207	146743С	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,111875	70347	68968	-	7870
208	146857С	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,1760995	74589	72181	-	13135
209	146859С	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,6826445	1148360	1124893	-	783922
210	146880С	2113-0704-3001 РСНБ РК 2015	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,0047627	845340	827734	-	4026
211	146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00008178	287565	281926	-	24
212	147001С	2113-0802-1002 РСНБ РК 2015	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,54096	439275	429866	-	237630
213	147019С	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	113,86975	302	295	-	34389
214	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК	Ветошь	кг	53,304554	90	87	-	4797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
215	147049С	2015 2113-0803-1101 РСНБ РК	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	13,867705	- 6931	- 6792	- -	96117
216	147064С	2015 2113-0803-1606 РСНБ РК	Ткань стеклянная электроизоляционная, марка Э1/1-100 ГОСТ 19907-83	м2	37,8	- 460	- 450	- -	17388
217	147074С	2015 2113-0804-0301 РСНБ РК	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00078839	- 1863677	- 1826336	- -	1469
218	147103С	2015 2113-0804-1401 РСНБ РК	Шнур полиэтиленовый	м	47,538	- 16	- 16	- -	761
219	147200С	2015 2113-0810-0101 РСНБ РК	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,014356	- 81816	- 80024	- -	1175
220	147202С	2015 2113-0810-0103 РСНБ РК	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	2112,44	- 104	- 101	- -	219694
221	147211С	2015 2113-0810-0306 РСНБ РК	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,1251	- 149293	- 145570	- -	18677
222	147307С	2015 2113-0812-0801 РСНБ РК	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	105,186912	- 170	- 167	- -	17882
223	147337С	2015 2113-0812-1035 РСНБ РК	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00466984	- 211192	- 206114	- -	986
224	147338С	2015 2113-0812-1036 РСНБ РК	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,002656	- 234282	- 228752	- -	622
225	147341С	2015 2113-0812-1039 РСНБ РК	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00137	- 206090	- 201113	- -	282
226	147347С	2015 2113-0812-1045 РСНБ РК	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0296208	- 219516	- 214275	- -	6502
227	147348С	2015 2113-0812-1046 РСНБ РК	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,036685	- 207969	- 202955	- -	7629
228	147626С	2015 2113-0816-1501 РСНБ РК	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	3,6063744	- 21265	- 20848	- -	76690
229	147634С	2015 2113-0816-1704 РСНБ РК	Паста меловая ПМ-1	т	0,1333556	- 24729	- 24244	- -	3298
230	147674С	2015 2113-0816-2305 РСНБ РК	Резина прессованная	кг	1,3052	- 1143	- 1119	- -	1492
231	147697С	2015 2113-0816-2701 РСНБ РК	Смола каменноугольная	т	0,0622296	- 80163	- 77655	- -	4989
232	147780С	2015 2113-0816-	Клинья пластиковые монтажные	шт.	630,68	- 10	- 9	- -	6307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3417 РСНБ РК 2015				-	-	-	
233	147790С	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	11,90675	127	124	-	1512
						-	-	-	
234	149074С	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	2524,3935	2452	2391	-	6189813
						-	-	-	
235	149136С	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1325,301	412	392	-	546024
						-	-	-	
236	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00293469	468138	457653	-	1374
						-	-	-	
237	149237С	2204-0101-9902 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,2198587	673533	659021	-	148082
						-	-	-	
238	149365С	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	1,7014272	57878	55806	-	98475
						-	-	-	
239	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00015266	391379	382399	-	60
						-	-	-	
240	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,01073034	622834	609317	-	6683
						-	-	-	
241	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	346,035674	612	599	-	211774
						-	-	-	
242	149529С	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00098136	539832	527603	-	530
						-	-	-	
243	149589С	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	3,4386873	284036	277161	-	976711
						-	-	-	
244	149732С	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	9134,31155	89	86	-	812954
						-	-	-	
245	149908С	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	472,2189	78	75	-	36833
						-	-	-	
246	149916С	2206-0101-0103 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	96,8082	2448	2398	-	236986
						-	-	-	
247	149999С	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	901,5372	2543	2490	-	2292609
						-	-	-	
248	150004С	2206-0103-0203 РСНБ РК 2015	Ковролин искусственный из полиамида и полипропилена, толщиной 5 мм, толщиной защитного слоя 2 мм, класс 33	м2	39,5556	8224	8062	-	325305
						-	-	-	
249	150036С	2206-0202-0403 РСНБ РК	Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины бе-	м2	148,01745	15286	14966	-	2262595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	резы ГОСТ 862.4-87			-	-	-	
250	150050С	2206-0204-0402 РСНБ РК 2015	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	1,195806	58429	56806	-	69870
						-	-	-	
251	150078С	2206-0301-0117 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные полированные размерами 450 мм х 450 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	69,87	2819	2744	-	196964
						-	-	-	
252	150080С	2206-0301-0119 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые размерами 500 мм х 500 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	607,7772	2070	2009	-	1258099
						-	-	-	
253	150214С	2206-0301-0631 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 250х250 ГОСТ 6787-2001	м2	11,424	2408	2346	-	27509
						-	-	-	
254	150292С	2206-0301-1204 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1514,2614	1586	1528	-	2401619
						-	-	-	
255	150296С	2206-0301-1211 РСНБ РК 2015	Плитки керамические фасадные неглазурованные гладкие, толщина 9 мм ГОСТ 13996-93	м2	95	1951	1891	-	185345
						-	-	-	
256	150543С	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,2	531	519	-	8071
						-	-	-	
257	150566С	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9	972	950	-	8748
						-	-	-	
258	188209С	2305-0301-0914 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П500Х800Ц для вентиляционной шахты периметром 2600 мм	шт.	3	11248	10959	-	33744
						-	-	-	
259	188210С	2305-0301-0915 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П800Х1000Ц для вентиляционной шахты периметром 3600 мм	шт.	5	18868	18348	-	94340
						-	-	-	
260	245729С	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,052	88786	86176	-	4617
						-	-	-	
261	247669С	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,62	33610	32117	-	155278
						-	-	-	
262	247673С	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,044	31978	30517	-	161297
						-	-	-	
263	248387С	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	68,638166	3143	2813	-	215730
						-	-	-	
264	248526С	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2033,381	2189	2140	-	4451071
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
265	248567С	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	4,255	2769 --	2709 --	- -	11782
266	248637С	2110-0402-9903 РСНБ РК 2015	Изол ГОСТ 10296-79	м2	2735,3088	227 --	222 --	- -	620915
267	249098С	2113-0211-0612 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1676,44143	1 --	1 --	- -	1676
268	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,743142	266 --	266 --	- -	730
269	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	385,307823	98 --	98 --	- -	37760
270	249182С	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	859,12959	50 --	49 --	- -	42956
271	249183С	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	901,07601	32 --	31 --	- -	28834
272	249184С	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	1696,89996	10 --	9 --	- -	16969
273	249204С	2113-0816-3801 РСНБ РК 2015	Фиксаторы арматурные пластиковые для защитного слоя бетона	шт.	68,8348	12 --	12 --	- -	826
274	249209С	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,1105081	605477 --	592809 --	- -	66910
275	249301С	2202-0101-9901 РСНБ РК 2015	Плитки керамические карнизные ГОСТ 6141-91	м	1544,984	216 --	211 --	- -	333717
276	249302С	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1544,984	235 --	229 --	- -	363071
277	249303С	2202-0101-9903 РСНБ РК 2015	Плитки керамические угловые ГОСТ 6141-91	м	1682,929	212 --	208 --	- -	356781
278	249375С	2204-0201-0104 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1Н ГОСТ 482-77	кг	8,68	1807 --	1770 --	- -	15685
279	249383С	2204-0201-0301 РСНБ РК 2015	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0,008835	517504 --	506052 --	- -	4572
280	249392С	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	534,806048	518 --	507 --	- -	277030
281	249415С	2204-0201-0708 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-025 ГОСТ 6586-77	кг	0,527	526 --	514 --	- -	277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
282	249431С	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,116	526 --	514 --	- --	61
283	249436С	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	3,034	1291 --	1266 --	- --	3917
284	249440С	2204-0201-9909 РСНБ РК 2015	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	8,74954	128 --	124 --	- --	1120
285	249453С	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	6675,40898	95 --	92 --	- --	634164
286	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	13,4855	1479 --	1449 --	- --	19945
287	269376С	2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	1	2211 --	2150 --	- --	2211
288	269563С	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,33925	108292 --	105822 --	- --	36738
289	271947С	2109-0402-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	3,09	38474 --	38154 --	- --	118885
290	271948С	2109-0402-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	12,72	57872 --	57407 --	- --	736132
291	271949С	2109-0402-0404 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	11,76	65365 --	64845 --	- --	768692
292	271979С	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	722,48	2424 --	2372 --	- --	1751292
293	272060С	2113-0816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 м	шт.	3232	17 --	17 --	- --	54944
294	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	30,4136	729 --	703 --	- --	22172
295	275941С	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,8468	1022 --	984 --	- --	1887
296	279220С	2102-0101-0604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	15,022	26523 --	24779 --	- --	398429
297	279314С	2102-0101-1202 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,6932	38063 --	36092 --	- --	64448
298	279419С	2102-0101-2703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,448	26648 --	24900 --	- --	65234
299	279420С	2102-0101-2704 РСНБ РК	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,9285	27029 --	25274 --	- --	52125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
300	279787С	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1107	237482	232478	-	26289
301	279791С	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,3078	215490	210917	-	66328
302	279796С	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	1,00672	313975	307471	-	316085
303	279800С	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,34456	261386	255913	-	90063
304	279803С	2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	1,4728	244175	239040	-	359621
305	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,58311	241307	236228	-	140709
306	279807С	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00806	301545	295284	-	2430
307	279810С	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,28474	241307	236228	-	68710
308	279817С	2105-0203-0901 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 20Ш-35Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,188	330520	323692	-	62138
309	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,01529477	406722	398400	-	6221
310	279828С	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,2891	350548	343327	-	451891
311	279829С	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного	т	0,1776	406722	398400	-	72234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			качества ГОСТ 380-2005						
312	279837С	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,3095	282824 -	276931 -	- -	87534
313	279838С	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,93455	259256 -	253825 -	- -	501544
314	279839С	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	1,8365	259039 -	253612 -	- -	475725
315	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2313	227283 -	222479 -	- -	52571
316	279851С	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26005	221440 -	216750 -	- -	57585
317	279854С	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 10884-94	т	0,009324	220175 -	215511 -	- -	2053
318	279860С	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,29209	264954 -	259350 -	- -	872252
319	279861С	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0482	259553 -	254055 -	- -	12510
320	279862С	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,685935	243317 -	238138 -	- -	653534
321	280106С	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	382,693339	136 -	132 -	- -	52046
322	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	249,4583666	309 -	302 -	- -	77083
323		2103-0302-0304 РСНБ РК 2015	Камни стеновые керамзитобетонные пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75 СТ РК 945-92	шт.	10240	270 -	- -	- -	2764800
324		2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	6	2211 -	2150 -	- -	13266
325		2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные плоские ПТ 12.5-8.6	м3	0,0768	93826 -	91089 -	- -	7206
326		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Скоба класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0053	227283 -	222479 -	- -	1205
327		2105-0301-3001 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диамет-	т	0,0105	227283	222479	-	2386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	ром от 6 до 12 мм (выпуски из кирпичной кладки)СТ РК 2591-2014			-	-	-	
328		2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Решетка для вытирания ног РН-7.5-1	т	0,04826	557948	553447	-	26927
						-	-	-	
329		2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Ограждение ОК-1	т	1,341	540085	528699	-	724254
						-	-	-	
330		СТССЦ	Окраска эмалью ПФ-133 два раза по слою грунтовки ГФ-21	тн	1,341	9217	-	-	12360
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	107234012
			Конструкции заводского изготовления						
331		2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Слуховые окна ОС-1	м2	6,8	9700	9491	-	65960
						-	-	-	
332		2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П, ДГ 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	123,27	5097	4950	-	628307
						-	-	-	
		Всего конструкции заводского изготовления		тенге				--	694267
			Транспортные расходы						
333		4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (во временный отвал)	т	14281,2075	47	-	47	671217
						-	-	671216,75	
334		4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (из временного отвала)	т	3981,04	47	-	47	187109
						-	-	187108,88	
		Всего транспортные расходы		тенге				858325,63	858326

Составил СОКУШЕВА И.П.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство областного патологоанатомического бюро в г.Уральск, ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Областное патологоанатомическое бюро в г.Уральск, ЗКО

ОБЬЕКТ НОМЕР 1293

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

НА Технологическое оборудование

ОСНОВАНИЕ: РП ТХ

Сметная стоимость 352236,362 тыс.тенге
Сметная заработная плата 945,794 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,787 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ														
		КОМНАТА ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ТРУПОВ														
1.	Maximed г.Санкт-Петербург	Тележка-каталка со съемными носилками для перевозки трупов	шт.	3	241089,29	--	723268	--	--	--	723268	--	--	--	723268	--
2.	1334-0106-0204 РСНБ РК 2015	Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	комплект	1	7762,42	--	7762	--	41	4710	13470	7721	--	7721	--	--	998
3.	МедМаркет-Эксперт	Облучатель бктерицидный 2-х ламп. "Генерис" ОБНП 2х15-01	шт.	1	8024,11	--	8024	--	--	--	8024	--	--	--	8024	--
4.				1	9100	--	9100	--	--	--	9100					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО "Визамед Плюс"	-Мусорный бак. Мусорное ведро с педалью и крышкой BXG-tCR-12	шт.		--	--	--	--	9100	--	
		ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР НА 20 ТРУПОВ									
5.	МедМаркет -Эксперт	-Холодильная камера на 20 трупов, КХМ-20 ИМХМ	шт.	9803571,43 1	-- --	-- --	9803571 --	-- --	-- 9803571	-- --	9803571
6.	1334-0115 -0402 РСНБ РК 2015	-Тележка внутрикорпусная универсальная и межкорпусная для патологоанатомических отделений, масса до 0,08 т. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	комплект	2	13255 13255	-- --	26510 26510	-- --	-- --	16171 3414	46096
7.	ТОО "Визамед Плюс"	-Каталки для перевозки трупов с подъемной панелью. Тележка подъемно-транспортная с электрическим приводом	шт.	2	2394000 --	-- --	4788000 --	-- --	-- 4788000	-- --	4788000
8.	1334-0106 -0204 РСНБ РК 2015	-Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	комплект	2	7762,42 7721	-- --	15525 15442	-- --	83 --	9420 1996	26940
9.	МедМаркет -Эксперт	-Облучатель бктерицидный 2-х ламп. "Генерис" ОБНП 2х15-01	шт.	2	8024,11 --	-- --	16048 --	-- --	-- 16048	-- --	16048
		ПРЕДСЕКЦИОННАЯ									
10.	МедМаркет -Эксперт	-Шкаф металлический для хранения сменной одежды, 800х450х1900	шт.	10	55928,57 --	-- --	559286 --	-- --	-- 559286	-- --	559286
11.	ТОО "Визамед	-Стул металлический	шт.	6	10500 --	-- --	63000 --	-- --	-- 63000	-- --	63000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Плюс"										
12.	Tomas.kz	-Вешалки для полотенец, сушилки	шт.	3	9375 -- --	-- -- --	28125 -- --	-- -- --	-- 28125 --	-- -- --	28125
13.	МедМаркет -Эксперт	-Сушилка для рук Алмаком-HD-120	шт.	3	16299,11 -- --	-- -- --	48897 -- --	-- -- --	-- 48897 --	-- -- --	48897
14.	TECHNODOM .KZ	-Дозаторы жидкого мыла и антисептика	шт.	3	1705,36 -- --	-- -- --	5116 -- --	-- -- --	-- 5116 --	-- -- --	5116
15.	1334-0106 -0204 РСНБ РК 2015	-Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	комплект	1	7762,42 7721	-- --	7762 7721	-- --	41 --	4710 998	13470
16.	МедМаркет -Эксперт	-Облучатель бктерицидный 2-х ламп. "Генерис" ОБНП 2х15-01	шт.	1	8024,11 -- --	-- -- --	8024 -- --	-- -- --	-- 8024 --	-- -- --	8024
17.	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.	1	1062,5 -- --	-- -- --	1063 -- --	-- -- --	-- 1063 --	-- -- --	1063
		СЕКЦИОННАЯ НА 3 СТОЛА									
18.	1334-0115 -0201 РСНБ РК 2015	-Стол анатомический. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	3	42193 42144 --	-- -- --	126579 126432 --	-- -- --	147 -- --	77124 16296 --	219999
19.	ТОО "Визамед Плюс"	-Стол секционный стационарный комплектный СС-ТА-"ИМХМ" 2480х780х860	шт.	3	2439300 -- --	-- -- --	7317900 -- --	-- -- --	-- 7317900 --	-- -- --	7317900
20.	МедМаркет -Эксперт	-Секционные наборы для вскрытия трупов	набор	8	375000 -- --	-- -- --	3000000 -- --	-- -- --	-- 3000000 --	-- -- --	3000000
21.	ТОО "Визамед Плюс"	-Мобильные инструментальные тележки	шт.	3	114000 -- --	-- -- --	342000 -- --	-- -- --	-- 342000 --	-- -- --	342000
22.				2	43446,43	--	86893	--	--	--	86893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МедМаркет -Эксперт	-Стол металлический письменный, 1200x600x750	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	86893	--	
23.	ТОО "Визамед Плюс"	-Стул металлический	шт.	2	10500	--	21000	--	--	--	21000
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	21000	--	
24.	МедМаркет -Эксперт	-Весы детские (до 10кг), Momert 7474-0000 механ.	шт.	1	21120,54	--	21121	--	--	--	21121
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	21121	--	
25.	МедМаркет -Эксперт	-Весы для взвешивания органов. Весы электронные медицинские ВЭМ-150-"Масса-К"	шт.	1	89732,14	--	89732	--	--	--	89732
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	89732	--	
26.	МедМаркет -Эксперт	-Металлические столы для весов	шт.	2	27964,29	--	55929	--	--	--	55929
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	55929	--	
27.	МедМаркет -Эксперт	-Металлический шкаф для хранения инструментария. Шкаф для медицинских принадлежностей, 800x500x1900	шт.	6	80164,29	--	480986	--	--	--	480986
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	480986	--	
28.	1308-0305 -0409 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка на кронштейнах НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	4628,61	922,45	13886	2767	5300	5491	20927
					---	---	---	---	---	---	
					1939,5	602,52	5819	1808	--	1550	
29.	МедМаркет -Эксперт	-Светильник хирургический потолочный с аварийным питанием регулируемый одноблочный "ЭМАЛЕД 500 LT"	шт.	3	3545936,61	--	10637810	--	--	--	10637810
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	10637810	--	
30.	МедМаркет -Эксперт	-Шкаф для хранения посуды, 800x500x1900	шт.	1	80164,29	--	80164	--	--	--	80164
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	80164	--	
31.	ТОО "Визамед Плюс"	-Мусорный бак. Мусорное ведро с педалью и крышкой BXG-tCR-12	шт.	3	9100	--	27300	--	--	--	27300
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	27300	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	Интернет магазин ZETA	-Бак для хранения аварийного запаса воды 50л	шт.	3	1156,25	--	3469	--	--	--	3469
					--	--	--	--	3469	--	
33.	ТОО "Визамед Плюс"	-Электроотсос медицинский В-80	шт.	1	298000	--	298000	--	--	--	298000
					--	--	--	--	298000	--	
34.	ТОО "Визамед Плюс"	-Пила электрическая сетевая с защитным кожухом ПЭС-12. Электрическая система CLEANCUN CNS3 для аутозаписи	шт.	1	2361200	--	2361200	--	--	--	2361200
					--	--	--	--	2361200	--	
35.	МедМаркет -Эксперт	-Сушилка для рук Алмаком-HD-120	шт.	3	16299,11	--	48897	--	--	--	48897
					--	--	--	--	48897	--	
36.	Tomas.kz	-Вешалки для полотенец, сушилки	шт.	3	9375	--	28125	--	--	--	28125
					--	--	--	--	28125	--	
37.	TECHNODOM .KZ	-Дозаторы жидкого мыла и антисептика	шт.	3	1705,36	--	5116	--	--	--	5116
					--	--	--	--	5116	--	
38.	1334-0106 -0204 РСНБ РК 2015	-Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений. Монтаж оборудования	комплект	2	7762,42	--	15525	--	83	9420	26940
					7721	--	15442	--	--	1996	
		НР - 61%; СП - 8%									
39.	МедМаркет -Эксперт	-Облучатель бктерицидный 2-х ламп. "Генерис" ОБНП 2х15-01	шт.	2	8024,11	--	16048	--	--	--	16048
					--	--	--	--	16048	--	
		АРХИВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВЛАЖНОГО МАТЕРИАЛА									
40.	МедМаркет -Эксперт	-Стеллаж металлический закрытого типа для хранения емкостей с влажным материалом, 800х500х1900	секц.	20	84450	--	1689000	--	--	--	1689000
					--	--	--	--	1689000	--	
41.	МедМаркет	-Стол металлический	шт.	6	43446,43	--	260679	--	--	--	260679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-Эксперт	письменный, 1200x600x750			--	--	--	--	260679	--	
42.	ТОО "Визамед Плюс"	-Стул металлический	шт.	6	10500 / --	-- / --	63000 / --	-- / --	-- / 63000	-- / --	63000
43.	1334-0106 -0204 РСНБ РК 2015	-Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	комплект	2	7762,42 / 7721	-- / --	15525 / 15442	-- / --	83 / --	9420 / 1996	26940
44.	МедМаркет -Эксперт	-Облучатель бктерицидный 2-х ламп. "Генерис" ОБНП 2x15-01	шт.	2	8024,11 / --	-- / --	16048 / --	-- / --	-- / 16048	-- / --	16048
45.	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.	1	1062,5 / --	-- / --	1063 / --	-- / --	-- / 1063	-- / --	1063
		КОМНАТА ДЛЯ ПРИЕМА И ВЫРЕЗКИ ОПЕРАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА									
46.	МедМаркет -Эксперт	-Секционные наборы для вскрытия трупов	набор	4	375000 / --	-- / --	1500000 / --	-- / --	-- / 1500000	-- / --	1500000
47.	ТОО "Визамед Плюс"	-Мобильные инструментальные тележки	шт.	2	114000 / --	-- / --	228000 / --	-- / --	-- / 228000	-- / --	228000
48.	ТОО "Визамед Плюс"	-Рабочий стол лаборанта-гистолога с вытяжкой СЛГ-4. Стол врача для работы с аутопсийным материалом (одноместный)	шт.	1	8828300 / --	-- / --	8828300 / --	-- / --	-- / 8828300	-- / --	8828300
49.	1334-0116 -0104 РСНБ РК 2015	-Микротом-криостат (станция вырезки). Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	комплект	1	21206,52 / 21148	-- / --	21207 / 21148	-- / --	59 / --	12900 / 2729	36835
50.	МедМаркет -Эксперт	-Станция вырезки СВ-2Б	шт.	1	2357142,86 / --	-- / --	2357143 / --	-- / --	-- / 2357143	-- / --	2357143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.	ТОО "Визамед Плюс"	-Прибор для гистологической обработки тканей карусельного типа Leica TR 1020	шт.	1	9297321,43 -- --	-- -- --	9297321 -- --	-- -- --	-- -- 9297321	-- -- --	9297321
52.	МедМаркет -Эксперт	-Стол металлический письменный, 1200x600x750	шт.	4	43446,43 -- --	-- -- --	173786 -- --	-- -- --	-- -- 173786	-- -- --	173786
53.	ТОО "Визамед Плюс"	-Стул металлический	шт.	4	10500 -- --	-- -- --	42000 -- --	-- -- --	-- -- 42000	-- -- --	42000
54.	МедМаркет -Эксперт	-Стол-тумба металлическая	шт.	1	82339,29 -- --	-- -- --	82339 -- --	-- -- --	-- -- 82339	-- -- --	82339
55.	1334-0106 -0204 РСНБ РК 2015	-Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	комплект	2	7762,42 -- 7721	-- -- --	15525 -- 15442	-- -- --	83 -- --	9420 -- 1996	26940
56.	МедМаркет -Эксперт	-Облучатель бктерицидный 2-х ламп. "Генерис" ОБНП 2x15-01	шт.	2	8024,11 -- --	-- -- --	16048 -- --	-- -- --	-- -- 16048	-- -- --	16048
57.	МедМаркет -Эксперт	-Сушилка для рук Алмаком-HD-120	шт.	1	16299,11 -- --	-- -- --	16299 -- --	-- -- --	-- -- 16299	-- -- --	16299
58.	TECHNODOM .KZ	-Дозаторы жидкого мыла и антисептика	шт.	1	1705,36 -- --	-- -- --	1705 -- --	-- -- --	-- -- 1705	-- -- --	1705
59.	Tomas.kz	-Вешалки для полотенец, сушилки	шт.	1	9375 -- --	-- -- --	9375 -- --	-- -- --	-- -- 9375	-- -- --	9375
60.	ТОО "Визамед Плюс"	-Мусорный бак. Мусорное ведро с педалью и крышкой BXG-tCR-12	шт.	1	9100 -- --	-- -- --	9100 -- --	-- -- --	-- -- 9100	-- -- --	9100

КОМНАТА ДЛЯ ПРИЕМА И ВЫРЕЗКИ БИОПСИЙНОГО МАТЕРИАЛА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.	ТОО "Визамед Плюс"	-Мобильные инструментальные тележки	шт.	2	114000	--	228000	--	--	--	228000
					--	--	--	--	228000	--	
62.	1334-0116 -0104 РСНБ РК 2015	-Микротом-криостат (станция вырезки). Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	комплект	1	21206,52	--	21207	--	59	12900	36835
					21148	--	21148	--	--	2729	
63.	МедМаркет -Эксперт	-Станция вырезки СВ-2Б	шт.	1	2357142,86	--	2357143	--	--	--	2357143
					--	--	--	--	2357143	--	
64.	ТОО "Визамед Плюс"	-Прибор для гистологической обработки тканей карусельного типа Leica TR 1020	шт.	1	9297321,43	--	9297321	--	--	--	9297321
					--	--	--	--	9297321	--	
65.	МедМаркет -Эксперт	-Секционные наборы для вскрытия трупов	набор	3	375000	--	1125000	--	--	--	1125000
					--	--	--	--	1125000	--	
66.	МедМаркет -Эксперт	-Стол металлический письменный, 1200х600х750	шт.	3	43446,43	--	130339	--	--	--	130339
					--	--	--	--	130339	--	
67.	ТОО "Визамед Плюс"	-Стул металлический	шт.	3	10500	--	31500	--	--	--	31500
					--	--	--	--	31500	--	
68.	МедМаркет -Эксперт	-Стол-тумба металлическая	шт.	1	82339,29	--	82339	--	--	--	82339
					--	--	--	--	82339	--	
69.	1334-0106 -0204 РСНБ РК 2015	-Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	комплект	1	7762,42	--	7762	--	41	4710	13470
					7721	--	7721	--	--	998	
70.	МедМаркет -Эксперт	-Облучатель бктерицидный 2-х ламп. "Генерис" ОБНП 2х15-01	шт.	1	8024,11	--	8024	--	--	--	8024
					--	--	--	--	8024	--	
71.				1	16299,11	--	16299	--	--	--	16299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МедМаркет -Эксперт	-Сушилка для рук Алмаком-HD-120	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	16299	--	
72.	TECHNODOM .KZ	-Дозаторы жидкого мыла и антисептика	шт.	1	1705,36	--	1705	--	--	--	1705
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	1705	--	
73.	Tomas.kz	-Вешалки для полотенец, сушилки	шт.	1	9375	--	9375	--	--	--	9375
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	9375	--	
74.	ТОО "Визамед Плюс"	-Мусорный бак. Мусорное ведро с педалью и крышкой BXG-tCR-12	шт.	1	9100	--	9100	--	--	--	9100
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	9100	--	
		ЗАЛИВОЧНАЯ									
75.	1334-0116 -0304 РСНБ РК 2015	-Термостат для исследования гемокоагуляции с прозрачными стенками и для парафиновой заливки, масса до 0,07 т. (модульная станция). Монтаж оборудования	комплект	4	15944,19	--	63777	--	77	38857	110844
					---	---	---	---	---	---	
					15925	--	63700	--	--	8211	
		НР - 61%; СП - 8%									
76.	ТОО "Визамед Плюс"	-Модульная станция для заливки ткани в парафин Leica EG 1150. Система парафиновой заливки Tissue-Tek Sakura	шт.	4	5434732,14	--	21738929	--	--	--	21738929
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	21738929	--	
77.	МедМаркет -Эксперт	-Стол металлический письменный, 1200x600x750	шт.	4	43446,43	--	173786	--	--	--	173786
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	173786	--	
78.	ТОО "Визамед Плюс"	-Стул металлический	шт.	4	10500	--	42000	--	--	--	42000
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	42000	--	
79.	МедМаркет -Эксперт	-Металлический шкаф для хранения инструментария. Шкаф для медицинских принадлежностей, 800x500x1900	шт.	4	80164,29	--	320657	--	--	--	320657
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	320657	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.	1334-0106 -0204 РСНБ РК 2015	-Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	комплект	1	7762,42 7721	-- --	7762 7721	-- --	41 --	4710 998	13470
81.	МедМаркет -Эксперт	-Облучатель бктерицидный 2-х ламп. "Генерис" ОБНП 2х15-01	шт.	1	8024,11 --	-- --	8024 --	-- --	-- 8024	-- --	8024
82.	ТОО "Визамед Плюс"	-Мусорный бак. Мусорное ведро с педалью и крышкой BXG-tCR-12	шт.	1	9100 --	-- --	9100 --	-- --	-- 9100	-- --	9100
		ОХЛАЖДАЕМАЯ КАМЕРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БИОМАТЕРИАЛОВ									
83.	МедМаркет -Эксперт	-Морозильный ларь Позис FH-256-1, полезный объем 182л	шт.	4	169323,21 --	-- --	677293 --	-- --	-- 677293	-- --	677293
84.	МедМаркет -Эксперт	-Весы до 10кг. Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных B1-15-Саша	шт.	1	26696,43 --	-- --	26696 --	-- --	-- 26696	-- --	26696
85.	1334-0106 -0204 РСНБ РК 2015	-Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	комплект	1	7762,42 7721	-- --	7762 7721	-- --	41 --	4710 998	13470
86.	МедМаркет -Эксперт	-Облучатель бктерицидный 2-х ламп. "Генерис" ОБНП 2х15-01	шт.	1	8024,11 --	-- --	8024 --	-- --	-- 8024	-- --	8024
		РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ САНИТАРОВ									
87.	МедМаркет -Эксперт	-Шкаф металлический для хранения сменной	шт.	1	55928,57 --	-- --	55929 --	-- --	-- 55929	-- --	55929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		одежды, 800x450x1900									
88.	МедМаркет -Эксперт	-Стеллаж закрытого типа, 800x500x1900	шт.	1	80250 -- --	-- -- --	80250 -- --	-- -- --	-- -- 80250	-- -- --	80250
		ШЛЮЗ ПРОПУСКНИКА									
89.	TECHNODOM .KZ	-Внутренний телефон. Радиотелефон проводной Panasonic KX-TS2350CAB	шт.	1	4901,79 -- --	-- -- --	4902 -- --	-- -- --	-- -- 4902	-- -- --	4902
		РАЗДЕВАЛЬНАЯ САНПРОПУСКНИКА									
90.	МедМаркет -Эксперт	-Шкаф для хранения одежды. Шкаф (для раздевалки) на одного человека	шт.	1	23303,57 -- --	-- -- --	23304 -- --	-- -- --	-- -- 23304	-- -- --	23304
91.	1334-0106 -0204 РСНБ РК 2015	-Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	комплект	1	7762,42 7721	-- --	7762 7721	-- --	41 --	4710 998	13470
92.	МедМаркет -Эксперт	-Облучатель бктерицидный 2-х ламп. "Генерис" ОБНП 2x15-01	шт.	1	8024,11 -- --	-- -- --	8024 -- --	-- -- --	-- -- 8024	-- -- --	8024
		САНУЗЕЛ САНПРОПУСКНИКА									
93.	МедМаркет -Эксперт	-Сушилка для рук Алмаком-HD-120	шт.	1	16299,11 -- --	-- -- --	16299 -- --	-- -- --	-- -- 16299	-- -- --	16299
94.	TECHNODOM .KZ	-Дозаторы жидкого мыла и антисептика	шт.	1	1705,36 -- --	-- -- --	1705 -- --	-- -- --	-- -- 1705	-- -- --	1705
95.	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.	1	1062,5 -- --	-- -- --	1063 -- --	-- -- --	-- -- 1063	-- -- --	1063
		ОДЕВАЛЬНАЯ САНПРОПУСКНИКА									
96.				1	23303,57	--	23304	--	--	--	23304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МедМаркет -Эксперт	-Шкаф для хранения одежды. Шкаф (для раздевалки) на одного человека	шт.		--	--	--	--	23304	--	
97.	1334-0106 -0204 РСНБ РК 2015	-Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений. Монтаж оборудования	комплект	1	7762,42 7721	-- --	7762 7721	-- --	41 --	4710 998	13470
		НР - 61%; СП - 8%									
98.	МедМаркет -Эксперт	-Облучатель бктерицидный 2-х ламп. "Генерис" ОБНП 2х15-01	шт.	1	8024,11 --	-- --	8024 --	-- --	-- 8024	-- --	8024
		ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ									
99.	МедМаркет -Эксперт	-Шкаф металлический для хранения сменной одежды, 800х450х1900	шт.	2	55928,57 --	-- --	111857 --	-- --	-- 111857	-- --	111857
		ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР НА 5 ТРУПОВ									
100.	МедМаркет -Эксперт	-Холодильная камера на 5 трупов, КХМ-5 ИМХМ	шт.	1	4982142,86 --	-- --	4982143 --	-- --	-- 4982143	-- --	4982143
101.	1334-0115 -0402 РСНБ РК 2015	-Тележка внутрикорпусная универсальная и межкорпусная для патологоанатомических отделений, масса до 0,08 т. Монтаж оборудования	комплект	1	13255 13255	-- --	13255 13255	-- --	-- --	8086 1707	23048
		НР - 61%; СП - 8%									
102.	ТОО "Визамед Плюс"	-Каталки для перевозки трупов с подъемной панелью. Тележка подъемно-транспортная с электрическим приводом	шт.	1	2394000 --	-- --	2394000 --	-- --	-- 2394000	-- --	2394000
		ПРЕДСЕКЦИОННАЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103.	МедМаркет -Эксперт	-Шкаф металлический для хранения сменной одежды, 800x450x1900	шт.	2	55928,57 -- --	-- -- --	111857 -- --	-- -- --	-- 111857 --	-- -- --	111857
104.	МедМаркет -Эксперт	-Стол металлический письменный, 1200x600x750	шт.	1	43446,43 -- --	-- -- --	43446 -- --	-- -- --	-- 43446 --	-- -- --	43446
105.	ТОО "Визамед Плюс"	-Стул металлический	шт.	1	10500 -- --	-- -- --	10500 -- --	-- -- --	-- 10500 --	-- -- --	10500
106.	1334-0106 -0204 РСНБ РК 2015	-Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	комплект	1	7762,42 7721	-- --	7762 7721	-- --	41 --	4710 998	13470
107.	МедМаркет -Эксперт	-Облучатель бктерицидный 2-х ламп. "Генерис" ОБНП 2x15-01	шт.	1	8024,11 -- --	-- -- --	8024 -- --	-- -- --	-- 8024 --	-- -- --	8024
		СЕКЦИОННАЯ НА 2 СТОЛА									
108.	МедМаркет -Эксперт	-Секционные наборы для вскрытия трупов	набор	4	375000 -- --	-- -- --	1500000 -- --	-- -- --	-- 1500000 --	-- -- --	1500000
109.	1334-0115 -0201 РСНБ РК 2015	-Стол анатомический. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	42193 42144	-- --	84386 84288	-- --	98 --	51416 10864	146666
110.	ТОО "Визамед Плюс"	-Стол секционный стационарный комплектный СС-ТА-"ИМХМ" 2480x780x860	шт.	2	2439300 -- --	-- -- --	4878600 -- --	-- -- --	-- 4878600 --	-- -- --	4878600
111.	МедМаркет -Эксперт	-Стол металлический письменный, 1200x600x750	шт.	1	43446,43 -- --	-- -- --	43446 -- --	-- -- --	-- 43446 --	-- -- --	43446
112.	ТОО	-Стул металлический	шт.	1	10500	--	10500	--	--	--	10500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Визамед Плюс"				--	--	--	--	10500	--	
113.	МедМаркет -Эксперт	-Металлический шкаф для хранения инструментария. Шкаф для медицинских принадлежностей, 800x500x1900	шт.	2	80164,29 ---	-- --	160329 --	-- --	-- 160329	-- --	160329
114.	1308-0305 -0409 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка на кронштейнах НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	4628,61 1939,5	922,45 602,52	9257 3879	1845 1205	3533 --	3661 1033	13951
115.	МедМаркет -Эксперт	-Светильник хирургический потолочный с аварийным питанием регулируемый одноблочный "ЭМАЛЕД 500 LT"	шт.	3545936,61 2	-- --	7091873 --	-- --	-- 7091873	-- --	-- --	7091873
116.	1334-0106 -0204 РСНБ РК 2015	-Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	комплект	1	7762,42 7721	-- --	7762 7721	-- --	41 --	4710 998	13470
117.	МедМаркет -Эксперт	-Облучатель бктерицидный 2-х ламп. "Генерис" ОБНП 2x15-01	шт.	1	8024,11 ---	-- --	8024 --	-- --	-- 8024	-- --	8024
118.	ТОО "Визамед Плюс"	-Электроотсос медицинский В-80	шт.	1	298000 ---	-- --	298000 --	-- --	-- 298000	-- --	298000
119.	МедМаркет -Эксперт	-Шкаф для хранения посуды, 800x500x1900	шт.	1	80164,29 ---	-- --	80164 --	-- --	-- 80164	-- --	80164
120.	Интернет магазин ZETA	-Бак для хранения аварийного запаса воды 50л	шт.	2	1156,25 ---	-- --	2313 --	-- --	-- 2313	-- --	2313
121.	ТОО "Визамед Плюс"	-Мусорный бак. Мусорное ведро с педалью и крышкой BXG-tCR-12	шт.	2	9100 ---	-- --	18200 --	-- --	-- 18200	-- --	18200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОМНАТА ДЛЯ ОДЕВАНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ТРУПОВ									
122.	МедМаркет -Эксперт	-Стол металлический для одевания трупов с подводкой холодной и горячей воды	шт.	1	771428,57	--	771429	--	--	--	771429
					--	--	--	--	771429	--	
123.	интернет магазин МЕБЕЛЬ ФРОНТ	-Шкаф для хранения ритуальных принадлежностей. Шкаф для хоз. инвентаря ШРХ-22 L600	шт.	1	30188,57	--	30189	--	--	--	30189
					--	--	--	--	30189	--	
124.	ТОО "Визамед Плюс"	-Вешалка металлическая для одежды	шт.	2	11200	--	22400	--	--	--	22400
					--	--	--	--	22400	--	
125.	1334-0106 -0204 РСНБ РК 2015	-Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений. Монтаж оборудования	комплект	1	7762,42	--	7762	--	41	4710	13470
					7721	--	7721	--	--	998	
		НР - 61%; СП - 8%									
126.	МедМаркет -Эксперт	-Облучатель бктерицидный 2-х ламп. "Генерис" ОБНП 2х15-01	шт.	1	8024,11	--	8024	--	--	--	8024
					--	--	--	--	8024	--	
127.	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.	1	1062,5	--	1063	--	--	--	1063
					--	--	--	--	1063	--	
		ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОДЕВАНИЯ ТРУПОВ									
128.	МедМаркет -Эксперт	-Стол металлический для одевания трупов с подводкой холодной и горячей воды	шт.	2	771428,57	--	1542857	--	--	--	1542857
					--	--	--	--	1542857	--	
129.	МедМаркет -Эксперт	-Стеллаж для ритуальных принадлежностей, 800х500х1900	шт.	2	80164,29	--	160329	--	--	--	160329
					--	--	--	--	160329	--	
130.	ТОО "Визамед	-Вешалка металлическая для одежды	шт.	2	11200	--	22400	--	--	--	22400
					--	--	--	--	22400	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Плюс"										
131.	1334-0106 -0204 РСНБ РК 2015	-Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	комплект	1	7762,42 7721	-- --	7762 7721	-- --	41 --	4710 998	13470
132.	МедМаркет -Эксперт	-Облучатель бктерицидный 2-х ламп. "Генерис" ОБНП 2х15-01	шт.	1	8024,11 --	-- --	8024 --	-- --	-- 8024	-- --	8024
133.	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.	1	1062,5 --	-- --	1063 --	-- --	-- 1063	-- --	1063
		САНУЗЕЛ -2шт									
134.	МедМаркет -Эксперт	-Сушилка для рук Алмаком-HD-120	шт.	2	16299,11 --	-- --	32598 --	-- --	-- 32598	-- --	32598
135.	TECHNODOM .KZ	-Дозаторы жидкого мыла и антисептика	шт.	2	1705,36 --	-- --	3411 --	-- --	-- 3411	-- --	3411
136.	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.	2	1062,5 --	-- --	2125 --	-- --	-- 2125	-- --	2125
		КОМНАТА ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ - 2шт									
137.	ТОО "Визамед Плюс"	-Стеллаж для хранения уборочного инвентаря, 800х500х1500	шт.	2	37300 --	-- --	74600 --	-- --	-- 74600	-- --	74600
		КОМНАТА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА									
138.	МедМаркет -Эксперт	-Кушетка медицинская	шт.	2	40660,71 --	-- --	81321 --	-- --	-- 81321	-- --	81321
139.	МедМаркет -Эксперт	-Стол металлический письменный, 1200х600х750	шт.	1	43446,43 --	-- --	43446 --	-- --	-- 43446	-- --	43446
140.	ТОО "Визамед Плюс"	-Стул металлический	шт.	1	10500 --	-- --	10500 --	-- --	-- 10500	-- --	10500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141.	TECHNODOM .KZ	-Внутренний телефон. Радиотелефон проводной Panasonic KX-TS2350CAB	шт.	1	4901,79	--	4902	--	--	--	4902
					--	--	--	--	4902	--	
142.	1334-0106 -0204 РСНБ РК 2015	-Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений. Монтаж оборудования	комплект	1	7762,42	--	7762	--	41	4710	13470
					7721	--	7721	--	--	998	
		НР - 61%; СП - 8%									
143.	МедМаркет -Эксперт	-Облучатель бктерицидный 2-х ламп. "Генерис" ОБНП 2х15-01	шт.	1	8024,11	--	8024	--	--	--	8024
					--	--	--	--	8024	--	
144.	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.	1	1062,5	--	1063	--	--	--	1063
					--	--	--	--	1063	--	
		БЫТОВАЯ КОМНАТА ДЛЯ САНИТАРОВ									
145.	ТОО "Визамед Плюс"	-Стол кухонный, 1500х800х750	шт.	2	35800	--	71600	--	--	--	71600
					--	--	--	--	71600	--	
146.	МедМаркет -Эксперт	-Шкаф для хранения посуды, 800х500х1900	шт.	1	80164,29	--	80164	--	--	--	80164
					--	--	--	--	80164	--	
147.	ТОО "Визамед Плюс"	-Стул металлический	шт.	10	10500	--	105000	--	--	--	105000
					--	--	--	--	105000	--	
148.	Mechta.kz	-Холодильник LG GA-B 419 SLJL	шт.	1	160660,71	--	160661	--	--	--	160661
					--	--	--	--	160661	--	
149.	TECHNODOM .KZ	-Микроволновка. СВЧ-печь Samsung ME-83ARW/BW	шт.	1	28562,5	--	28563	--	--	--	28563
					--	--	--	--	28563	--	
150.	TECHNODOM .KZ	-Чайникэлектрическийшт. Scarlett SC-EK18P30		1	5348,21	--	5348	--	--	--	5348
					--	--	--	--	5348	--	
151.	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.	1	1062,5	--	1063	--	--	--	1063
					--	--	--	--	1063	--	
		КОМНАТА ДЛЯ САНИТАРОВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152.	Торговая сеть	-Стол для выдачи белья	шт.	1	50583,04	--	50583	--	--	--	50583
					--	--	--	--	50583	--	
153.	МедМаркет -Эксперт	-Кушетка медицинская	шт.	1	40660,71	--	40661	--	--	--	40661
					--	--	--	--	40661	--	
154.	МедМаркет -Эксперт	-Стол металлический письменный, 1200x600x750	шт.	1	43446,43	--	43446	--	--	--	43446
					--	--	--	--	43446	--	
155.	ТОО "Визамед Плюс"	-Стул металлический	шт.	6	10500	--	63000	--	--	--	63000
					--	--	--	--	63000	--	
156.	МедМаркет -Эксперт	-Шкаф металлический для хранения сменной одежды, 800x450x1900	шт.	2	55928,57	--	111857	--	--	--	111857
					--	--	--	--	111857	--	
157.	МедМаркет -Эксперт	-Шкаф для медицинской одежды, 800x500x1900	шт.	2	80164,29	--	160329	--	--	--	160329
					--	--	--	--	160329	--	
158.	МедМаркет -Эксперт	-Стеллаж закрытого типа, 800x500x1900	шт.	4	80250	--	321000	--	--	--	321000
					--	--	--	--	321000	--	
159.	1334-0106 -0204 РСНБ РК 2015	-Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	комплект	1	7762,42	--	7762	--	41	4710	13470
					7721	--	7721	--	--	998	
160.	МедМаркет -Эксперт	-Облучатель бктерицидный 2-х ламп. "Генерис" ОБНП 2x15-01	шт.	1	8024,11	--	8024	--	--	--	8024
					--	--	--	--	8024	--	
161.	МедМаркет -Эксперт	-Сушилка для рук Алмаком-HD-120	шт.	1	16299,11	--	16299	--	--	--	16299
					--	--	--	--	16299	--	
162.	Tomas.kz	-Вешалки для полотенец, сушилки	шт.	1	9375	--	9375	--	--	--	9375
					--	--	--	--	9375	--	
163.	TECHNODOM .KZ	-Дозаторы жидкого мыла и антисептика	шт.	1	1705,36	--	1705	--	--	--	1705
					--	--	--	--	1705	--	
164.				1	1062,5	--	1063	--	--	--	1063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	1063	--	
		КЛАДОВЫЕ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ - 2шт									
165.				2	37300	--	74600	--	--	--	74600
	ТОО "Визамед Плюс"	-Стеллаж для хранения уборочного инвентаря, 800x500x1500	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	74600	--	
		КОМНАТА ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ									
166.				1	37300	--	37300	--	--	--	37300
	ТОО "Визамед Плюс"	-Стеллаж для хранения уборочного инвентаря, 800x500x1500	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	37300	--	
167.				1	22674,11	--	22674	--	--	--	22674
	МедМаркет -Эксперт	-Облучатель бактерицидный 2-х ламп. передвижной "Генерис" ОБНП 2(2x30-01) с лампами низкого давления	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	22674	--	
168.				1	7762,42	--	7762	--	41	4710	13470
	1334-0106 -0204 РСНБ РК 2015	-Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений. Монтаж оборудования	комплект		---	---	---	---	---	---	
					7721	--	7721	--	--	998	
		НР - 61%; СП - 8%									
169.				1	8024,11	--	8024	--	--	--	8024
	МедМаркет -Эксперт	-Облучатель бктерицидный 2-х ламп. "Генерис" ОБНП 2x15-01	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	8024	--	
		САНУЗЕЛ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН									
170.				1	16299,11	--	16299	--	--	--	16299
	МедМаркет -Эксперт	-Сушилка для рук Алмаком-HD-120	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	16299	--	
171.				1	1705,36	--	1705	--	--	--	1705
	TECHNODOM .KZ	-Дозаторы жидкого мыла и антисептика	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	1705	--	
172.				1	1062,5	--	1063	--	--	--	1063
	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	1063	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТИРАЛЬНЫЙ ЦЕХ									
173.	МедМаркет -Эксперт	-Стиральная машина-автомат на 6кг, Indesit IWUB-4105	шт.	1	73917,86	--	73918	--	--	--	73918
					--	--	--	--	73918	--	
174.	магазин Sulpak	-Стиральная машина-автомат на 10кг, BEKO WMY101444LB1	шт.	1	160705,36	--	160705	--	--	--	160705
					--	--	--	--	160705	--	
175.	Mechta.kz	-Сушилки металлический для белья	шт.	4	4455,36	--	17821	--	--	--	17821
					--	--	--	--	17821	--	
176.	TECHNODOM .KZ	-Сушильная машина. Сушильный автомат Bosch WTG-8640XME	шт.	1	180348,21	--	180348	--	--	--	180348
					--	--	--	--	180348	--	
177.	1334-0106 -0204 РСНБ РК 2015	-Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений. Монтаж оборудования	комплект	1	7762,42	--	7762	--	41	4710	13470
					7721	--	7721	--	--	998	
		НР - 61%; СП - 8%									
178.	МедМаркет -Эксперт	-Облучатель бктерицидный 2-х ламп. "Генерис" ОБНП 2х15-01	шт.	1	8024,11	--	8024	--	--	--	8024
					--	--	--	--	8024	--	
		ГЛАДИЛЬНАЯ КОМНАТА									
179.	магазин Sulpak	-Гладильная доска	шт.	2	8919,64	--	17839	--	--	--	17839
					--	--	--	--	17839	--	
180.	МедМаркет -Эксперт	-Стол металлический письменный, 1200х600х750	шт.	1	43446,43	--	43446	--	--	--	43446
					--	--	--	--	43446	--	
181.	ТОО "Визамед Плюс"	-Стул металлический	шт.	1	10500	--	10500	--	--	--	10500
					--	--	--	--	10500	--	
182.	TECHNODOM .KZ	-Утюг Tefal FV-5648	шт.	2	31241,07	--	62482	--	--	--	62482
					--	--	--	--	62482	--	
183.	1334-0106	-Облучатель	комплект	1	7762,42	--	7762	--	41	4710	13470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0204 РСНБ РК 2015	ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений. Монтаж оборудования			7721	--	7721	--	--	998	
		НР - 61%; СП - 8%									
184.	МедМаркет -Эксперт	-Облучатель бктерицидный 2-х ламп. "Генерис" ОБНП 2х15-01	шт.	1	8024,11	--	8024	--	--	--	8024
					--	--	--	--	8024	--	
		КОМНАТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЧИСТОГО БЕЛЬЯ									
185.	МедМаркет -Эксперт	-Стеллаж закрытого типа для хранения белья, 800х500х1900	шт.	1	80250	--	80250	--	--	--	80250
					--	--	--	--	80250	--	
186.	1334-0106 -0204 РСНБ РК 2015	-Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений. Монтаж оборудования	комплект	1	7762,42	--	7762	--	41	4710	13470
					7721	--	7721	--	--	998	
		НР - 61%; СП - 8%									
187.	МедМаркет -Эксперт	-Облучатель бктерицидный 2-х ламп. "Генерис" ОБНП 2х15-01	шт.	1	8024,11	--	8024	--	--	--	8024
					--	--	--	--	8024	--	
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ==========									
		КАБИНЕТ ЛАБОРАНТА АРХИВАРИУСА									
188.	МедМаркет -Эксперт	-Стол письменный, 1200х600х750	шт.	1	43446,43	--	43446	--	--	--	43446
					--	--	--	--	43446	--	
189.	интернет магазин г.Шымкент	-Стул офисный Самба РА-16	шт.	3	33160,71	--	99482	--	--	--	99482
					--	--	--	--	99482	--	
190.	ТОО "Визамед Плюс"	-Книжный шкаф, 800х350х1800	шт.	1	49800	--	49800	--	--	--	49800
					--	--	--	--	49800	--	
191.	МедМаркет -Эксперт	-Стеллаж для хранения инвентаря, 800х500х1500	шт.	1	52232,14	--	52232	--	--	--	52232
					--	--	--	--	52232	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192.	ТОО "Визамед Плюс"	-Шкаф для хранения документов, 800x350x1800 ЛДСП (со стеклом)	шт.	1	62100 --	-- --	62100 --	-- --	-- 62100	-- --	62100
193.	TECHNODOM .KZ	-Внутренний телефон. Радиотелефон проводной Panasonic KX-TS2350CAB	шт.	1	4901,79 --	-- --	4902 --	-- --	-- 4902	-- --	4902
194.	1334-0106 -0204 РСНБ РК 2015	-Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	комплект	1	7762,42 7721	-- --	7762 7721	-- --	41 --	4710 998	13470
195.	МедМаркет -Эксперт	-Облучатель бктерицидный 2-х ламп. "Генерис" ОБНП 2x15-01	шт.	1	8024,11 --	-- --	8024 --	-- --	-- 8024	-- --	8024
196.	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.	1	1062,5 --	-- --	1063 --	-- --	-- 1063	-- --	1063
		КАБИНЕТ СТАРШЕГО ЛАБОРАНТА									
197.	МедМаркет -Эксперт	-Стол письменный, 1200x600x750	шт.	1	43446,43 --	-- --	43446 --	-- --	-- 43446	-- --	43446
198.	интернет магазин г.Шымкент	-Стул офисный Самба РА-16	шт.	2	33160,71 --	-- --	66321 --	-- --	-- 66321	-- --	66321
199.	ТОО "Визамед Плюс"	-Компьютерный стол, 1200x600x750	шт.	1	57200 --	-- --	57200 --	-- --	-- 57200	-- --	57200
200.	МедМаркет -Эксперт	-Компьютерное кресло	шт.	1	29517,86 --	-- --	29518 --	-- --	-- 29518	-- --	29518
201.	интернет магазин fora.kz г.Уральск	-Ноутбук HP Europe 15-ra022ur (3FY43EA)	шт.	1	104375 --	-- --	104375 --	-- --	-- 104375	-- --	104375
202.	TECHNODOM .KZ	-Принтер 3 в 1. МФУ лазерное Canon i-SENSYS	шт.	1	116062,5 --	-- --	116063 --	-- --	-- 116063	-- --	116063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		MF-3010 A4									
203.	ТОО "Визамед Плюс"	-Шкаф для хранения документов, 800x350x1800 ЛДСП (со стеклом)	шт.	2	62100 ---	-- --	124200 ---	-- --	-- 124200	-- --	124200
204.	МедМаркет -Эксперт	-Сейф	шт.	1	93214,29 ---	-- --	93214 ---	-- --	-- 93214	-- --	93214
205.	МедМаркет -Эксперт	-Стеллаж закрытого типа, 800x500x1900	шт.	1	80250 ---	-- --	80250 ---	-- --	-- 80250	-- --	80250
206.	МедМаркет -Эксперт	-Весы электронные лабораторные ВК 300.1	шт.	1	144482,14 ---	-- --	144482 ---	-- --	-- 144482	-- --	144482
207.	TECHNODOM .KZ	-Внутренний телефон. Радиотелефон проводной Panasonic KX-TS2350CAB	шт.	1	4901,79 ---	-- --	4902 ---	-- --	-- 4902	-- --	4902
208.	1334-0106 -0204 РСНБ РК 2015	-Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	комплект	1	7762,42 7721	-- --	7762 7721	-- --	41 --	4710 998	13470
209.	МедМаркет -Эксперт	-Облучатель бктерицидный 2-х ламп. "Генерис" ОБНП 2x15-01	шт.	1	8024,11 ---	-- --	8024 ---	-- --	-- 8024	-- --	8024
210.	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.	1	1062,5 ---	-- --	1063 ---	-- --	-- 1063	-- --	1063
		РЕГИСТРАТУРА-СПРАВОЧНАЯ									
211.	МедМаркет -Эксперт	-Регистрационная стойка	шт.	1	59035,71 ---	-- --	59036 ---	-- --	-- 59036	-- --	59036
212.	МедМаркет -Эксперт	-Стол письменный, 1200x600x750	шт.	1	43446,43 ---	-- --	43446 ---	-- --	-- 43446	-- --	43446
213.	интернет магазин г.Шымкент	-Стул офисный Самба РА-16	шт.	2	33160,71 ---	-- --	66321 ---	-- --	-- 66321	-- --	66321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214.	ТОО "Визамед Плюс"	-Компьютерный стол, 1200x600x750	шт.	1	57200 --	-- --	57200 --	-- --	-- 57200	-- --	57200
215.	МедМаркет -Эксперт	-Компьютерное кресло	шт.	1	29517,86 --	-- --	29518 --	-- --	-- 29518	-- --	29518
216.	магазин Sulpak	-Компьютер. Моноблок LENOVO IDEACENTRE AIO 330-20IGM (FOD7002BRK)	шт.	1	142848,21 --	-- --	142848 --	-- --	-- 142848	-- --	142848
217.	магазин Sulpak	-Принтерлазерный SAMSUNG SL-M2020/XEV	шт.	1	34366,07 --	-- --	34366 --	-- --	-- 34366	-- --	34366
218.	магазин Sulpak	-Сканер EPSON PERFECTION V19	шт.	1	26776,79 --	-- --	26777 --	-- --	-- 26777	-- --	26777
219.	интернет магазин ALSER.KZ г.Алматы	-Ксерокс. Копир Canon imageRUNNER 1435	шт.	1	135705,36 --	-- --	135705 --	-- --	-- 135705	-- --	135705
220.	МедМаркет -Эксперт	-Стеллаж закрытого типа для документов, 800x350x1800 (со стеклом)	шт.	2	92035,71 --	-- --	184071 --	-- --	-- 184071	-- --	184071
221.	МедМаркет -Эксперт	-Стол для стеклопрепаратов (длинный) с двумя тумбами	шт.	1	72084,82 --	-- --	72085 --	-- --	-- 72085	-- --	72085
222.	магазин Sulpak	-Телефон городской. Телефон PANASONIC KX-TG1611CA	шт.	1	9812,5 --	-- --	9813 --	-- --	-- 9813	-- --	9813
223.	TECHNODOM .KZ	-Внутренний телефон. Радиотелефон проводной Panasonic KX-TS2350CAB	шт.	1	4901,79 --	-- --	4902 --	-- --	-- 4902	-- --	4902
224.	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.	1	1062,5 --	-- --	1063 --	-- --	-- 1063	-- --	1063
		КОМНАТА СТАТИСТИКИ									
225.				1	43446,43	--	43446	--	--	--	43446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МедМаркет -Эксперт	-Стол письменный, 1200x600x750	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	43446	--	
226.				2	33160,71	--	66321	--	--	--	66321
	интернет магазин г.Шымкент	-Стул офисный Самба РА-16	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	66321	--	
227.				1	62100	--	62100	--	--	--	62100
	ТОО "Визамед Плюс"	-Шкаф для хранения документов, 800x350x1800 ЛДСП (со стеклом)	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	62100	--	
228.				1	57200	--	57200	--	--	--	57200
	ТОО "Визамед Плюс"	-Компьютерный стол, 1200x600x750	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	57200	--	
229.				1	29517,86	--	29518	--	--	--	29518
	МедМаркет -Эксперт	-Компьютерное кресло	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	29518	--	
230.				1	142848,21	--	142848	--	--	--	142848
	магазин Sulpak	-Компьютер. Моноблок LENOVO IDEACENTRE AIO 330-20IGM (FOD7002BRK)	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	142848	--	
231.				1	116062,5	--	116063	--	--	--	116063
	TECHNODOM .KZ	-Принтер 3 в 1. МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF-3010 A4	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	116063	--	
232.				1	80250	--	80250	--	--	--	80250
	МедМаркет -Эксперт	-Стеллаж закрытого типа, 800x500x1900	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	80250	--	
233.				1	4901,79	--	4902	--	--	--	4902
	TECHNODOM .KZ	-Внутренний телефон. Радиотелефон проводной Panasonic KX-TS2350CAB	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	4902	--	
234.				1	1062,5	--	1063	--	--	--	1063
	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	1063	--	
		БЫТОВАЯ КОМНАТА ДЛЯ ЛАБОРАНТОВ									
235.				1	160660,71	--	160661	--	--	--	160661
	Mechta.kz	-Холодильник LG GA-B 419 SLJL	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	160661	--	
236.				4	24900	--	99600	--	--	--	99600
	ТОО "Визамед Плюс"	-Обеденный стол на 4 чел, 1200x800x750	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	99600	--	
237.				2	28562,5	--	57125	--	--	--	57125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TECHNODOM .KZ	-Микроволновка. СВЧ-печь Samsung ME-83ARW/BW	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	57125	--	
238.	МедМаркет -Эксперт	-Стул	шт.	16	11250	--	180000	--	--	--	180000
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	180000	--	
239.	МедМаркет -Эксперт	-Шкаф для хранения посуды, 800x500x1900	шт.	1	80164,29	--	80164	--	--	--	80164
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	80164	--	
240.	ТОО "Визамед Плюс"	-Стол кухонный, 1500x800x750	шт.	1	35800	--	35800	--	--	--	35800
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	35800	--	
241.	TECHNODOM .KZ	-Чайник электрический Scarlett SC-EK18P30	шт.	2	5348,21	--	10696	--	--	--	10696
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	10696	--	
242.	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.	1	1062,5	--	1063	--	--	--	1063
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	1063	--	
		ГАРДЕРОБ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА									
243.	МедМаркет -Эксперт	-Шкафы (для раздевалки) на 1-го человека	шт.	32	23303,57	--	745714	--	--	--	745714
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	745714	--	
244.	МедМаркет -Эксперт	-Стул	шт.	4	11250	--	45000	--	--	--	45000
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	45000	--	
		ГАРДЕРОБ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ									
245.	ТОО "Визамед Плюс"	-Вешалка металлическая для одежды	шт.	4	11200	--	44800	--	--	--	44800
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	44800	--	
		ОХРАНА									
246.	МедМаркет -Эксперт	-Стол письменный, 1200x600x750	шт.	1	43446,43	--	43446	--	--	--	43446
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	43446	--	
247.	интернет магазин г.Шымкент	-Стул офисный Самба РА-16	шт.	1	33160,71	--	33161	--	--	--	33161
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	33161	--	
248.	магазин "MAXIMUM"	-Шкаф для хранения ключей	шт.	1	10714,29	--	10714	--	--	--	10714
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	10714	--	
249.				1	4901,79	--	4902	--	--	--	4902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TECHNODOM .KZ	-Внутренний телефон. Радиотелефон проводной Panasonic KX-TS2350CAB	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	4902	--	
		КОМНАТА ДЕЖУРНЫХ САНИТАРОВ									
250.	МедМаркет -Эксперт	-Кушетка медицинская	шт.	1	40660,71	--	40661	--	--	--	40661
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	40661	--	
251.	МедМаркет -Эксперт	-Стол письменный, 1200x600x750	шт.	1	43446,43	--	43446	--	--	--	43446
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	43446	--	
252.	интернет магазин г.Шымкент	-Стул офисный Самба РА-16	шт.	1	33160,71	--	33161	--	--	--	33161
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	33161	--	
253.	МедМаркет -Эксперт	-Шкафы (для раздевалки) на 1-го человека	шт.	4	23303,57	--	93214	--	--	--	93214
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	93214	--	
254.	TECHNODOM .KZ	-Внутренний телефон. Радиотелефон проводной Panasonic KX-TS2350CAB	шт.	1	4901,79	--	4902	--	--	--	4902
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	4902	--	
		АРХИВ СТЕКЛОПРЕПАРАТОВ									
255.	МедМаркет -Эксперт	-Стол письменный, 1200x600x750	шт.	1	43446,43	--	43446	--	--	--	43446
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	43446	--	
256.	интернет магазин г.Шымкент	-Стул офисный Самба РА-16	шт.	1	33160,71	--	33161	--	--	--	33161
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	33161	--	
257.	ТОО Medical company Suncar г.Алматы	-Шкаф для архивирования стекол. Шкаф-архив для гистологических (цитологических) стекол-препаратов ШАГЦ-5Б	шт.	10	1714500	--	17145000	--	--	--	17145000
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	17145000	--	
		АРХИВ БЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА									
258.	МедМаркет -Эксперт	-Стол письменный, 1200x600x750	шт.	1	43446,43	--	43446	--	--	--	43446
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	43446	--	
259.				1	11250	--	11250	--	--	--	11250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МедМаркет -Эксперт	-Стул	шт.		---	---	---	---	---	---	
260.					1205357,14	--	19285714	--	11250	--	
				16		--		--	--	--	19285714
	ТОО Medical company Suncar г.Алматы	-Шкаф для архивирования блоков. Шкаф-архив для гистологических стекол и блоков ШАГБ-6М	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	19285714	--	

САНУЗЕЛ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

261.				1	16299,11	--	16299	--	--	--	16299
	МедМаркет -Эксперт	-Сушилка для рук Алмаком-HD-120	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	16299	--	
262.				1	1705,36	--	1705	--	--	--	1705
	TECHNODOM .KZ	-Дозаторы жидкого мыла и антисептика	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	1705	--	
263.				1	1062,5	--	1063	--	--	--	1063
	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	1063	--	

КОМНАТА ДЛЯ ТЕХ.ПЕРСОНАЛА (УЧЕБНАЯ)

264.				8	19555,36	--	156443	--	--	--	156443
	ТОО "Фирма Казинтерсервис"	-Стол ученический в комплекте с 2-мя стульями	компл		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	156443	--	
265.				2	33160,71	--	66321	--	--	--	66321
	интернет магазин г.Шымкент	-Стул офисный Самба РА-16	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	66321	--	
266.				1	43446,43	--	43446	--	--	--	43446
	МедМаркет -Эксперт	-Стол письменный, 1200x600x750	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	43446	--	
267.				1	26785,71	--	26786	--	--	--	26786
	интернет магазин allbiz	-Доска классная настенная 3-х створчатая магнитно-маркерная-мелова я	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	26786	--	

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ

268.				1	161785,71	--	161786	--	--	--	161786
	МедМаркет -Эксперт	-Интерактивная доска с указкой	компл		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	161786	--	
269.				1	104375	--	104375	--	--	--	104375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	интернет магазин fora.kz г.Уральск	-Ноутбук HP Europe 15-ra022ur (3FY43EA)	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	104375	--	
270.	TECHNODOM .KZ	-Проектор Epson EB-X05	шт.	1	169633,93	--	169634	--	--	--	169634
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	169634	--	
271.	МедМаркет -Эксперт	-Стол для заседаний, 3900x1800x750	шт.	1	182700	--	182700	--	--	--	182700
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	182700	--	
272.	интернет магазин г.Шымкент	-Стул офисный Самба РА-16	шт.	4	33160,71	--	132643	--	--	--	132643
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	132643	--	
273.	МедМаркет -Эксперт	-Трибуна, 500x500x1100	шт.	1	35464,29	--	35464	--	--	--	35464
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	35464	--	
274.	МедМаркет -Эксперт	-Набор гос.символов	набор	1	167892,86	--	167893	--	--	--	167893
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	167893	--	
275.	TECHNODOM .KZ	-Внутренний телефон. Радиотелефон проводной Panasonic KX-TS2350CAB	шт.	1	4901,79	--	4902	--	--	--	4902
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	4902	--	
276.	МедМаркет -Эксперт	-Мягкие кресла для конференц зала. ИЗО скамья, 2-х пос.место гобелен/кзам	шт.	25	20267,86	--	506696	--	--	--	506696
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	506696	--	
		ХОЛЛ									
277.	МедМаркет -Эксперт	-Мягкий уголок к/зам (журнальный столик, 2 кресла)	компл	1	200571,43	--	200571	--	--	--	200571
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	200571	--	
278.	интернет магазин г.Шымкент	-Стул офисный Самба РА-16	шт.	4	33160,71	--	132643	--	--	--	132643
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	132643	--	
		КОМНАТА ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ									
279.	МедМаркет -Эксперт	-Шкаф для хранения инвентарных и расходных материалов, 800x500x1900	шт.	1	80164,29	--	80164	--	--	--	80164
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	80164	--	
280.				1	22674,11	--	22674	--	--	--	22674

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МедМаркет -Эксперт	-Облучатель бактерицидный 2-х ламп. передвижной "Генерис" ОБНП 2(2х30-01) с лампами низкого давления	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	22674	--	
		СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРЕКУРСОРОВ И РЕАКТИВОВ									
281.				6	80250	--	481500	--	--	--	481500
	МедМаркет -Эксперт	-Стеллаж закрытого типа, 800х500х1900	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	481500	--	
282.				1	43446,43	--	43446	--	--	--	43446
	МедМаркет -Эксперт	-Стол металлический письменный, 1200х600х750	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	43446	--	
283.				1	10500	--	10500	--	--	--	10500
	ТОО "Визамед Плюс"	-Стул металлический	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	10500	--	
		СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СПИРТА									
284.				8	52607,14	--	420857	--	--	--	420857
	МедМаркет -Эксперт	-Стеллаж открытого типа для бочек 200л, 900х500х1900	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	420857	--	
		СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕТУЧИХ МАТЕРИАЛОВ									
285.				8	52200	--	417600	--	--	--	417600
	МедМаркет -Эксперт	-Стеллаж открытого типа, 800х500х1900	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	417600	--	
		КОМНАТА ДЛЯ ОКРАСКИ СТЕКЛОПРЕПАРАТОВ									
286.				2	54750	--	109500	--	--	--	109500
	МедМаркет -Эксперт	-Стол лабораторный, 1200х600х800	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	109500	--	
287.				4	11250	--	45000	--	--	--	45000
	МедМаркет -Эксперт	-Стул	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	45000	--	
288.				4	80164,29	--	320657	--	--	--	320657
	МедМаркет -Эксперт	-Шкаф медицинский, 800х500х1900	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	320657	--	
289.				4	12448,74	--	49795	--	35	30354	86560
	1334-0116	-Автомат универсальный	комплект		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	для гистологической обработки и окраски тканей. Монтаж оборудования			12440	--	49760	--	--	6412	
		НР - 61%; СП - 8%									
290.				2	9589553,57	--	19179107	--	--	--	19179107
	ТОО "Визамед Плюс"	-Автоматический аппарат для окрашивания. Автостейнер для окраски гистологических препаратов MYREVA SS-30H, с сушильной станцией	шт.		--	--	--	--	19179107	--	
291.				2	16542410,71	--	33084821	--	--	--	33084821
	ТОО "Визамед Плюс"	-Автоматический аппарат для заключения препаратов Coverslipper	шт.		--	--	--	--	33084821	--	
292.	1334-0106 -0204 РСНБ РК 2015	-Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений. Монтаж оборудования	комплект	1	7762,42	--	7762	--	41	4710	13470
					7721	--	7721	--	--	998	
		НР - 61%; СП - 8%									
293.	МедМаркет -Эксперт	-Облучатель бктерицидный 2-х ламп. "Генерис" ОБНП 2х15-01	шт.	1	8024,11	--	8024	--	--	--	8024
					--	--	--	--	8024	--	
294.	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.	1	1062,5	--	1063	--	--	--	1063
					--	--	--	--	1063	--	
		ЛАБОРАТОРИЯ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ И ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ - 2ШТ									
295.	МедМаркет -Эксперт	-Стол лабораторный, 1200х600х800	шт.	8	54750	--	438000	--	--	--	438000
					--	--	--	--	438000	--	
296.	интернет магазин г.Шымкент	-Стул офисный Самба РА-16	шт.	8	33160,71	--	265286	--	--	--	265286
					--	--	--	--	265286	--	
297.	МедМаркет -Эксперт	-Шкаф для хранения инвентарных и расходных	шт.	8	80164,29	--	641314	--	--	--	641314
					--	--	--	--	641314	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалов, 800x500x1900									
298.	1334-0116 -0103 РСНБ РК 2015	-Микротом для больших и парафиновых срезов и санный, масса до 0,06 т. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	комплект	8	9952 9952	-- --	79616 79616	-- --	-- --	48566 10255	138436
299.	ТОО "Визамед Плюс"	-Санные микротомы. Ротационный микротом MR, варианты исполнения MR2258, ручного управления	шт.	8	3891160,71 --	-- --	31129286 --	-- --	-- 31129286	-- --	31129286
300.	интернет магазин Safom.ru	-Водяная баня для расправления срезов "Слайдбаня 30/60"	шт.	8	416979,64 --	-- --	3335837 --	-- --	-- 3335837	-- --	3335837
301.	TECHNODOM .KZ	-Внутренний телефон. Радиотелефон проводной Panasonic KX-TS2350CAB	шт.	2	4901,79 --	-- --	9804 --	-- --	-- 9804	-- --	9804
302.	1334-0106 -0204 РСНБ РК 2015	-Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	комплект	2	7762,42 7721	-- --	15525 15442	-- --	83 --	9420 1996	26940
303.	МедМаркет -Эксперт	-Облучатель бктерицидный 2-х ламп. "Генерис" ОБНП 2х15-01	шт.	2	8024,11 --	-- --	16048 --	-- --	-- 16048	-- --	16048
304.	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.	2	1062,5 --	-- --	2125 --	-- --	-- 2125	-- --	2125
		ЛАБОРАТОРИЯ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ - 2ШТ									
305.	МедМаркет -Эксперт	-Стол лабораторный, 1200x600x800	шт.	8	54750 --	-- --	438000 --	-- --	-- 438000	-- --	438000
306.	интернет магазин	-Стул офисный Самба РА-16	шт.	8	33160,71 --	-- --	265286 --	-- --	-- 265286	-- --	265286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	г.Шымкент										
307.	МедМаркет -Эксперт	-Шкаф для хранения инвентарных и расходных материалов, 800x500x1900	шт.	8	80164,29 -- --	-- -- --	641314 -- 641314	-- -- --	-- -- --	-- -- --	641314
308.	1334-0116 -0103 РСНБ РК 2015	-Микротом для больших и парафиновых срезов и санный, масса до 0,06 т. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	комплект	8	9952 9952 --	-- -- --	79616 79616 --	-- -- --	-- -- --	48566 10255 --	138436
309.	ТОО "Визамед Плюс"	-Санные микротомы. Ротационный микротом MR, варианты исполнения MR2258, ручного управления	шт.	8	3891160,71 -- --	-- -- --	31129286 -- 31129286	-- -- --	-- -- --	-- -- --	31129286
310.	интернет магазин Safom.ru	-Водяная баня для расправления срезов "Слайдбаня 30/60"	шт.	8	416979,64 -- --	-- -- --	3335837 -- 3335837	-- -- --	-- -- --	-- -- --	3335837
311.	TECHNODOM .KZ	-Внутренний телефон. Радиотелефон проводной Panasonic KX-TS2350CAB	шт.	2	4901,79 -- --	-- -- --	9804 -- 9804	-- -- --	-- -- --	-- -- --	9804
312.	1334-0106 -0204 РСНБ РК 2015	-Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	комплект	2	7762,42 7721 --	-- -- --	15525 15442 --	-- -- --	83 -- --	9420 1996 --	26940
313.	МедМаркет -Эксперт	-Облучатель бктерицидный 2-х ламп. "Генерис" ОБНП 2x15-01	шт.	2	8024,11 -- --	-- -- --	16048 -- 16048	-- -- --	-- -- --	-- -- --	16048
314.	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.	2	1062,5 -- --	-- -- --	2125 -- 2125	-- -- --	-- -- --	-- -- --	2125
		КОМНАТА ДЛЯ ЗАТОЧКИ МИКРОТОМНЫХ НОЖЕЙ									
315.	МедМаркет	-Станок для заточки	шт.	2	1028571,43 -- --	-- -- --	2057143 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	2057143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-Эксперт	микротомных ножей			--	--	--	--	2057143	--	
316.	МедМаркет -Эксперт	-Стол, 1200х600х800	шт.	2	50089,29 ---	-- --	100179 ---	-- --	-- 100179	-- --	100179
317.	МедМаркет -Эксперт	-Стул	шт.	2	11250 ---	-- --	22500 ---	-- --	-- 22500	-- --	22500
318.	1334-0106 -0204 РСНБ РК 2015	-Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	комплект	1	7762,42 7721	-- --	7762 7721	-- --	41 --	4710 998	13470
319.	МедМаркет -Эксперт	-Облучатель бктерицидный 2-х ламп. "Генерис" ОБНП 2х15-01	шт.	1	8024,11 ---	-- --	8024 ---	-- --	-- 8024	-- --	8024
		КОМНАТА ДЛЯ ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИКИ									
320.	МедМаркет -Эксперт	-Стол лабораторный, 1200х600х800	шт.	2	54750 ---	-- --	109500 ---	-- --	-- 109500	-- --	109500
321.	1334-0116 -0104 РСНБ РК 2015	-Микротом-криостат. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	комплект	1	21206,52 21148	-- --	21207 21148	-- --	59 --	12900 2729	36835
322.	ТОО "Визамед Плюс"	-Криостат. Микротом-криостат МС, варианты исполнения МС4000, полуавтоматический	шт.	14343035,71 1	---	-- --	14343036 ---	-- --	-- 14343036	-- --	14343036
323.	МедМаркет -Эксперт	-Металлический шкаф для хранения реактивов	шт.	1	78750 ---	-- --	78750 ---	-- --	-- 78750	-- --	78750
324.	интернет магазин г.Шымкент	-Стул офисный Самба РА-16	шт.	2	33160,71 ---	-- --	66321 ---	-- --	-- 66321	-- --	66321
325.	1334-0106 -0204 РСНБ РК 2015	-Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений.	комплект	1	7762,42 7721	-- --	7762 7721	-- --	41 --	4710 998	13470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%									
326.	МедМаркет -Эксперт	-Облучатель бктерицидный 2-х ламп. "Генерис" ОБНП 2х15-01	шт.	1	8024,11	--	8024	--	--	--	8024
					--	--	--	--	8024	--	
327.	TECHNODOM .KZ	-Внутренний телефон. Радиотелефон проводной Panasonic KX-TS2350CAB	шт.	1	4901,79	--	4902	--	--	--	4902
					--	--	--	--	4902	--	
		МОЕЧНАЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ									
328.	МедМаркет -Эксперт	-Стол лабораторный, 1200х600х800	шт.	2	54750	--	109500	--	--	--	109500
					--	--	--	--	109500	--	
329.	МедМаркет -Эксперт	-Шкаф для хранения инвентарных и расходных материалов, 800х500х1900	шт.	2	80164,29	--	160329	--	--	--	160329
					--	--	--	--	160329	--	
330.	МедМаркет -Эксперт	-Стеллаж открытого типа, 800х500х1900	шт.	2	52200	--	104400	--	--	--	104400
					--	--	--	--	104400	--	
331.	1334-0106 -0204 РСНБ РК 2015	-Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений. Монтаж оборудования	комплект	1	7762,42	--	7762	--	41	4710	13470
					7721	--	7721	--	--	998	
		НР - 61%; СП - 8%									
332.	МедМаркет -Эксперт	-Облучатель бктерицидный 2-х ламп. "Генерис" ОБНП 2х15-01	шт.	1	8024,11	--	8024	--	--	--	8024
					--	--	--	--	8024	--	
333.	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.	1	1062,5	--	1063	--	--	--	1063
					--	--	--	--	1063	--	
		СКЛАД ДЛЯ РЕАКТИВОВ									
334.	МедМаркет -Эксперт	-Стеллаж закрытого типа, 800х500х1900	шт.	6	80250	--	481500	--	--	--	481500
					--	--	--	--	481500	--	
335.				1	43446,43	--	43446	--	--	--	43446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МедМаркет -Эксперт	-Стол металлический письменный, 1200x600x750	шт.		--	--	--	--	43446	--	
		САНУЗЕЛ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА - 2шт									
336.	МедМаркет -Эксперт	-Сушилка для рук Алмаком-HD-120	шт.	2	16299,11 --	-- --	32598 --	-- --	-- 32598	-- --	32598
337.	TECHNODOM .KZ	-Дозаторы жидкого мыла и антисептика	шт.	2	1705,36 --	-- --	3411 --	-- --	-- 3411	-- --	3411
338.	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.	2	1062,5 --	-- --	2125 --	-- --	-- 2125	-- --	2125
		САНУЗЕЛ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ									
339.	МедМаркет -Эксперт	-Сушилка для рук Алмаком-HD-120	шт.	1	16299,11 --	-- --	16299 --	-- --	-- 16299	-- --	16299
340.	TECHNODOM .KZ	-Дозаторы жидкого мыла и антисептика	шт.	1	1705,36 --	-- --	1705 --	-- --	-- 1705	-- --	1705
341.	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.	1	1062,5 --	-- --	1063 --	-- --	-- 1063	-- --	1063
		ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СКЛАД									
342.	МедМаркет -Эксперт	-Стеллаж открытого типа, 800x500x1900	шт.	10	52200 --	-- --	522000 --	-- --	-- 522000	-- --	522000
		КОМНАТА ДЛЯ ЗАВХОЗА									
343.	МедМаркет -Эксперт	-Стол письменный, 1200x600x750	шт.	1	43446,43 --	-- --	43446 --	-- --	-- 43446	-- --	43446
344.	МедМаркет -Эксперт	-Стол металлический письменный, 1200x600x750	шт.	1	43446,43 --	-- --	43446 --	-- --	-- 43446	-- --	43446
345.	интернет магазин	-Стул офисный Самба РА-16	шт.	2	33160,71 --	-- --	66321 --	-- --	-- 66321	-- --	66321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	г.Шымкент										
346.	ТОО "Визамед Плюс"	-Шкаф для хранения документов, 800x350x1800 ЛДСП (со стеклом)	шт.	1	62100	--	62100	--	--	--	62100
					--	--	--	--	62100	--	
347.	МедМаркет -Эксперт	-Стеллаж закрытого типа, 800x500x1900	шт.	1	80250	--	80250	--	--	--	80250
					--	--	--	--	80250	--	
348.	TECHNODOM .KZ	-Внутренний телефон. Радиотелефон проводной Panasonic KX-TS2350CAB	шт.	1	4901,79	--	4902	--	--	--	4902
					--	--	--	--	4902	--	
349.	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.	1	1062,5	--	1063	--	--	--	1063
					--	--	--	--	1063	--	
		КЛАДОВАЯ ПОХОРОННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ									
350.	МедМаркет -Эксперт	-Стеллаж закрытого типа, 800x500x1900	шт.	2	80250	--	160500	--	--	--	160500
					--	--	--	--	160500	--	
351.	МедМаркет -Эксперт	-Стол письменный, 1200x600x750	шт.	1	43446,43	--	43446	--	--	--	43446
					--	--	--	--	43446	--	
352.	МедМаркет -Эксперт	-Стул	шт.	2	11250	--	22500	--	--	--	22500
					--	--	--	--	22500	--	
353.	1334-0106 -0204 РСНБ РК 2015	-Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений. Монтаж оборудования	комплект	1	7762,42	--	7762	--	41	4710	13470
					7721	--	7721	--	--	998	
		НР - 61%; СП - 8%									
354.	МедМаркет -Эксперт	-Облучатель бктерицидный 2-х ламп. "Генерис" ОБНП 2x15-01	шт.	1	8024,11	--	8024	--	--	--	8024
					--	--	--	--	8024	--	
		РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ									
355.	интернет магазин allbiz	-Постамент для прощания с покойным в комплекте с тележкой специальной для транспортировки	компл	1	110016,96	--	110017	--	--	--	110017
					--	--	--	--	110017	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		гроба									
356.	МедМаркет -Эксперт	-Трибуна, 500х500х1100	шт.	1	35464,29	--	35464	--	--	--	35464
					--	--	--	--	35464	--	
357.	интернет магазин г.Шымкент	-Стул офисный Самба РА-16	шт.	15	33160,71	--	497411	--	--	--	497411
					--	--	--	--	497411	--	
358.	МедМаркет -Эксперт	-Стол письменный, 1200х600х750	шт.	1	43446,43	--	43446	--	--	--	43446
					--	--	--	--	43446	--	
359.	1334-0106 -0204 РСНБ РК 2015	-Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений. Монтаж оборудования	комплект	1	7762,42	--	7762	--	41	4710	13470
					7721	--	7721	--	--	998	
		НР - 61%; СП - 8%									
360.	МедМаркет -Эксперт	-Облучатель бктерицидный 2-х ламп. "Генерис" ОБНП 2х15-01	шт.	1	8024,11	--	8024	--	--	--	8024
					--	--	--	--	8024	--	
		ВЕСТИБЮЛЬ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ									
361.	интернет магазин г.Шымкент	-Стул офисный Самба РА-16	шт.	8	33160,71	--	265286	--	--	--	265286
					--	--	--	--	265286	--	
362.	МедМаркет -Эксперт	-Мягкий уголок к/зам (журнальный столик, 2 кресла)	компл	1	200571,43	--	200571	--	--	--	200571
					--	--	--	--	200571	--	
		САНУЗЕЛ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРАЖДАН									
363.	МедМаркет -Эксперт	-Сушилка для рук Алмаком-HD-120	шт.	1	16299,11	--	16299	--	--	--	16299
					--	--	--	--	16299	--	
364.	TECHNODOM .KZ	-Дозаторы жидкого мыла и антисептика	шт.	1	1705,36	--	1705	--	--	--	1705
					--	--	--	--	1705	--	
365.	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.	1	1062,5	--	1063	--	--	--	1063
					--	--	--	--	1063	--	
		ВТОРОЙ ЭТАЖ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		========== ПРИЕМНАЯ									
366.	МедМаркет -Эксперт	-Стол письменный, 1200x600x750	шт.	1	43446,43	--	43446	--	--	--	43446
					--	--	--	--	43446	--	
367.	ТОО "Визамед Плюс"	-Компьютерный стол, 1200x600x750	шт.	1	57200	--	57200	--	--	--	57200
					--	--	--	--	57200	--	
368.	МедМаркет -Эксперт	-Компьютерное кресло	шт.	1	29517,86	--	29518	--	--	--	29518
					--	--	--	--	29518	--	
369.	интернет магазин г.Шымкент	-Стул офисный Самба PA-16	шт.	5	33160,71	--	165804	--	--	--	165804
					--	--	--	--	165804	--	
370.	магазин Sulpak	-Компьютер. Моноблок LENOVO IDEACENTRE AIO 330-20IGM (FOD7002BRK)	шт.	1	142848,21	--	142848	--	--	--	142848
					--	--	--	--	142848	--	
371.	магазин Sulpak	-Принтерлазерный SAMSUNG SL-M2020/XEV	шт.	1	34366,07	--	34366	--	--	--	34366
					--	--	--	--	34366	--	
372.	магазин Sulpak	-Сканер EPSON PERFECTION V19	шт.	1	26776,79	--	26777	--	--	--	26777
					--	--	--	--	26777	--	
373.	интернет магазин ALSER.KZ г.Алматы	-Ксерокс. Копир Canon imageRUNNER 1435	шт.	1	135705,36	--	135705	--	--	--	135705
					--	--	--	--	135705	--	
374.	магазин Sulpak	-Телефон городской. Телефон PANASONIC KX-TG1611CA	шт.	1	9812,5	--	9813	--	--	--	9813
					--	--	--	--	9813	--	
375.	интернет магазин СОЛЯРИС	-Телефон для внутренних соединений (мини АТС), IP АТС Panasonic KX-TEB308	шт.	1	72559,82	--	72560	--	--	--	72560
					--	--	--	--	72560	--	
376.	ТОО "Визамед Плюс"	-Книжный шкаф, 800x350x1800	шт.	1	49800	--	49800	--	--	--	49800
					--	--	--	--	49800	--	
377.	ТОО	-Шкаф для хранения	шт.	1	62100	--	62100	--	--	--	62100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Визамед Плюс"	документов, 800x350x1800 ЛДСП (со стеклом)			--	--	--	--	62100	--	
378.	МедМаркет -Эксперт	-Шкаф для одежды, 800x450x1900	шт.	1	55928,57	--	55929	--	--	--	55929
					--	--	--	--	55929	--	
379.	ТОО "Визамед Плюс"	-Вешалка металлическая для одежды	шт.	1	11200	--	11200	--	--	--	11200
					--	--	--	--	11200	--	
380.	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.	1	1062,5	--	1063	--	--	--	1063
					--	--	--	--	1063	--	
		КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА									
381.	МедМаркет -Эксперт	-Набор мебели для руководителя (стол, шкаф для документов, шкаф для одежды)	набор	1	242357,14	--	242357	--	--	--	242357
					--	--	--	--	242357	--	
382.	МедМаркет -Эксперт	-Кресло руководителя	шт.	1	122732,14	--	122732	--	--	--	122732
					--	--	--	--	122732	--	
383.	МедМаркет -Эксперт	-Сейф	шт.	1	93214,29	--	93214	--	--	--	93214
					--	--	--	--	93214	--	
384.	ТОО "Визамед Плюс"	-Компьютерный стол, 1200x600x750	шт.	1	57200	--	57200	--	--	--	57200
					--	--	--	--	57200	--	
385.	интернет магазин fora.kz г.Уральск	-Ноутбук HP Europe 15-ra022ur (3FY43EA)	шт.	1	104375	--	104375	--	--	--	104375
					--	--	--	--	104375	--	
386.	магазин Sulpak	-Планшет GALAXY TAB E9,6 дюймов 3G SAMSUNG SM-T561NZWASKZ	шт.	1	53473,21	--	53473	--	--	--	53473
					--	--	--	--	53473	--	
387.	магазин Sulpak	-Принтерлазерный SAMSUNG SL-M2020/XEV	шт.	1	34366,07	--	34366	--	--	--	34366
					--	--	--	--	34366	--	
388.	МедМаркет -Эксперт	-Набор гос.символов	набор	1	167892,86	--	167893	--	--	--	167893
					--	--	--	--	167893	--	
389.	ТОО "Визамед	-Стул мягкий "Никс" серый Domini 50093	шт.	10	19000	--	190000	--	--	--	190000
					--	--	--	--	190000	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
390.	Плюс" магазин Sulpak	-Телефон городской. Телефон PANASONIC KX-TG1611CA	шт.	1	9812,5 / --	-- / --	9813 / --	-- / --	-- / 9813	-- / --	9813
391.	TECHNODOM .KZ	-Внутренний телефон. Радиотелефон проводной Panasonic KX-TS2350CAB	шт.	1	4901,79 / --	-- / --	4902 / --	-- / --	-- / 4902	-- / --	4902
392.	ТОО "Визамед Плюс"	-Прямой микроскоп CX23 Olympus	шт.	1	1033571,43 / --	-- / --	1033571 / --	-- / --	-- / 1033571	-- / --	1033571
393.	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.	1	1062,5 / --	-- / --	1063 / --	-- / --	-- / 1063	-- / --	1063
		КАБИНЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА									
394.	МедМаркет -Эксперт	-Стол письменный, 1200x600x750	шт.	1	43446,43 / --	-- / --	43446 / --	-- / --	-- / 43446	-- / --	43446
395.	МедМаркет -Эксперт	-Кресло руководителя	шт.	1	122732,14 / --	-- / --	122732 / --	-- / --	-- / 122732	-- / --	122732
396.	ТОО "Визамед Плюс"	-Компьютерный стол, 1200x600x750	шт.	1	57200 / --	-- / --	57200 / --	-- / --	-- / 57200	-- / --	57200
397.	МедМаркет -Эксперт	-Компьютерное кресло	шт.	1	29517,86 / --	-- / --	29518 / --	-- / --	-- / 29518	-- / --	29518
398.	интернет магазин fora.kz г.Уральск	-Ноутбук HP Europe 15-ra022ur (3FY43EA)	шт.	1	104375 / --	-- / --	104375 / --	-- / --	-- / 104375	-- / --	104375
399.	ТОО "Визамед Плюс"	-Стул мягкий "Никс" серый Domini 50093	шт.	10	19000 / --	-- / --	190000 / --	-- / --	-- / 190000	-- / --	190000
400.	МедМаркет -Эксперт	-Шкаф для одежды, 800x450x1900	шт.	1	55928,57 / --	-- / --	55929 / --	-- / --	-- / 55929	-- / --	55929
401.	ТОО "Визамед Плюс"	-Книжный шкаф, 800x350x1800	шт.	1	49800 / --	-- / --	49800 / --	-- / --	-- / 49800	-- / --	49800
402.				2	62100	--	124200	--	--	--	124200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО "Визамед Плюс"	-Шкаф для хранения документов, 800x350x1800 ЛДСП (со стеклом)	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	124200	--	
403.				1	9812,5	--	9813	--	--	--	9813
	магазин Sulpak	-Телефон городской. Телефон PANASONIC KX-TG1611CA	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	9813	--	
404.				1	4901,79	--	4902	--	--	--	4902
	TECHNODOM .KZ	-Внутренний телефон. Радиотелефон проводной Panasonic KX-TS2350CAB	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	4902	--	
405.				1	1062,5	--	1063	--	--	--	1063
	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	1063	--	
		КОМНАТА ОТДЫХА									
406.				1	200571,43	--	200571	--	--	--	200571
	МедМаркет -Эксперт	-Мягкий уголок к/зам (журнальный столик, 2 кресла)	компл		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	200571	--	
407.				1	37300	--	37300	--	--	--	37300
	ТОО "Визамед Плюс"	-Диван	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	37300	--	
408.				1	55928,57	--	55929	--	--	--	55929
	МедМаркет -Эксперт	-Шкаф для одежды, 800x450x1900	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	55929	--	
409.				1	80164,29	--	80164	--	--	--	80164
	МедМаркет -Эксперт	-Шкаф для хранения посуды и продуктов, 800x500x1900	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	80164	--	
410.				1	160660,71	--	160661	--	--	--	160661
	Mechta.kz	-Холодильник LG GA-B 419 SLJL	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	160661	--	
411.				1	28562,5	--	28563	--	--	--	28563
	TECHNODOM .KZ	-Микроволновка. СВЧ-печь Samsung ME-83ARW/BW	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	28563	--	
412.				1	49800	--	49800	--	--	--	49800
	ТОО "Визамед Плюс"	-Книжный шкаф, 800x350x1800	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	49800	--	
413.				1	86598,21	--	86598	--	--	--	86598
	Mechta.kz	-Кофемашина SAECO HD 8833/19	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	86598	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
414.	TECHNODOM .KZ	-Чайник электрический Scarlett SC-EK18P30	шт.	1	5348,21	--	5348	--	--	--	5348
					--	--	--	--	5348	--	
415.	ТОО "Визамед Плюс"	-Стул мягкий "Никс" серый Domini 50093	шт.	6	19000	--	114000	--	--	--	114000
					--	--	--	--	114000	--	
416.	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.	1	1062,5	--	1063	--	--	--	1063
					--	--	--	--	1063	--	
		САНУЗЕЛ									
417.	МедМаркет -Эксперт	-Сушилка для рук Алмаком-HD-120	шт.	1	16299,11	--	16299	--	--	--	16299
					--	--	--	--	16299	--	
418.	TECHNODOM .KZ	-Дозаторы жидкого мыла и антисептика	шт.	1	1705,36	--	1705	--	--	--	1705
					--	--	--	--	1705	--	
419.	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.	1	1062,5	--	1063	--	--	--	1063
					--	--	--	--	1063	--	
		КАССА									
420.	МедМаркет -Эксперт	-Стол письменный, 1200x600x750	шт.	1	43446,43	--	43446	--	--	--	43446
					--	--	--	--	43446	--	
421.	ТОО "Визамед Плюс"	-Компьютерный стол, 1200x600x750	шт.	1	57200	--	57200	--	--	--	57200
					--	--	--	--	57200	--	
422.	магазин Sulpak	-Компьютер. Моноблок LENOVO IDEACENTRE AIO 330-20IGM (FOD7002BRK)	шт.	1	142848,21	--	142848	--	--	--	142848
					--	--	--	--	142848	--	
423.	магазин Sulpak	-Принтерлазерный SAMSUNG SL-M2020/XEV	шт.	1	34366,07	--	34366	--	--	--	34366
					--	--	--	--	34366	--	
424.	МедМаркет -Эксперт	-Сейф	шт.	1	93214,29	--	93214	--	--	--	93214
					--	--	--	--	93214	--	
425.	интернет магазин г.Шымкент	-Стул офисный Самба PA-16	шт.	4	33160,71	--	132643	--	--	--	132643
					--	--	--	--	132643	--	
426.				1	62100	--	62100	--	--	--	62100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО "Визамед Плюс"	-Шкаф для хранения документов, 800x350x1800 ЛДСП (со стеклом)	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	62100	--	
427.				1	55928,57	--	55929	--	--	--	55929
	МедМаркет -Эксперт	-Шкаф для одежды, 800x450x1900	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	55929	--	
428.				1	4901,79	--	4902	--	--	--	4902
	TECHNODOM .KZ	-Внутренний телефон. Радиотелефон проводной Panasonic KX-TS2350CAB	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	4902	--	
429.				1	43830,36	--	43830	--	--	--	43830
	Интернет магазин Tomas.kz	-Кассовый аппарат. Меркурий 115 чекопечатающая машина	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	43830	--	

КАБИНЕТ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

430.				1	43446,43	--	43446	--	--	--	43446
	МедМаркет -Эксперт	-Стол письменный, 1200x600x750	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	43446	--	
431.				1	122732,14	--	122732	--	--	--	122732
	МедМаркет -Эксперт	-Кресло руководителя	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	122732	--	
432.				1	57200	--	57200	--	--	--	57200
	ТОО "Визамед Плюс"	-Компьютерный стол, 1200x600x750	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	57200	--	
433.				1	142848,21	--	142848	--	--	--	142848
	магазин Sulpak	-Компьютер. Моноблок LENOVO IDEACENTRE AIO 330-20IGM (FOD7002BRK)	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	142848	--	
434.				1	29517,86	--	29518	--	--	--	29518
	МедМаркет -Эксперт	-Компьютерное кресло	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	29518	--	
435.				4	33160,71	--	132643	--	--	--	132643
	интернет магазин г.Шымкент	-Стул офисный Самба PA-16	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	132643	--	
436.				1	116062,5	--	116063	--	--	--	116063
	TECHNODOM .KZ	-Принтер 3 в 1. МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF-3010 A4	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	116063	--	
437.				1	93214,29	--	93214	--	--	--	93214
	МедМаркет -Эксперт	-Сейф	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	93214	--	
438.				1	43446,43	--	43446	--	--	--	43446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МедМаркет -Эксперт	-Стол для посетителей. Стол письменный, 1200x600x750	шт.		--	--	--	--	43446	--	
439.	ТОО "Визамед Плюс"	-Книжный шкаф, 800x350x1800	шт.	2	49800 --	-- --	99600 --	-- --	-- 99600	-- --	99600
440.	магазин Sulpak	-Телефон городской. Телефон PANASONIC KX-TG1611CA	шт.	1	9812,5 --	-- --	9813 --	-- --	-- 9813	-- --	9813
441.	TECHNODOM .KZ	-Внутренний телефон. Радиотелефон проводной Panasonic KX-TS2350CAB	шт.	1	4901,79 --	-- --	4902 --	-- --	-- 4902	-- --	4902
442.	ТОО "Визамед Плюс"	-Шкаф для хранения документов, 800x350x1800 ЛДСП (со стеклом)	шт.	1	62100 --	-- --	62100 --	-- --	-- 62100	-- --	62100
443.	МедМаркет -Эксперт	-Шкаф для хранения документов закрытого типа, 800x350x1800 ЛДСП	шт.	1	51642,86 --	-- --	51643 --	-- --	-- 51643	-- --	51643
444.	МедМаркет -Эксперт	-Шкаф для одежды, 800x450x1900	шт.	1	55928,57 --	-- --	55929 --	-- --	-- 55929	-- --	55929
445.	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.	1	1062,5 --	-- --	1063 --	-- --	-- 1063	-- --	1063
		БУХГАЛТЕРИЯ									
446.	МедМаркет -Эксперт	-Стол письменный, 1200x600x750	шт.	3	43446,43 --	-- --	130339 --	-- --	-- 130339	-- --	130339
447.	МедМаркет -Эксперт	-Стол для посетителей. Стол письменный, 1200x600x750	шт.	1	43446,43 --	-- --	43446 --	-- --	-- 43446	-- --	43446
448.	МедМаркет -Эксперт	-Компьютерное кресло	шт.	3	29517,86 --	-- --	88554 --	-- --	-- 88554	-- --	88554
449.	интернет	-Стул офисный Самба	шт.	4	33160,71	--	132643	--	--	--	132643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	магазин г.Шымкент	PA-16			--	--	--	--	132643	--	
450.	магазин Sulpak	-Компьютер. Моноблок LENOVO IDEACENTRE AIO 330-20IGM (FOD7002BRK)	шт.	3	142848,21	--	428545	--	--	--	428545
					--	--	--	--	428545	--	
451.	магазин Sulpak	-Принтерлазерныйшт. SAMSUNG SL-M2020/XEV		3	34366,07	--	103098	--	--	--	103098
					--	--	--	--	103098	--	
452.	магазин Sulpak	-Сканер EPSON PERFECTION V19 шт.		1	26776,79	--	26777	--	--	--	26777
					--	--	--	--	26777	--	
453.	интернет магазин ALSER.KZ г.Алматы	-Ксерокс. Копир Canon imageRUNNER 1435	шт.	1	135705,36	--	135705	--	--	--	135705
					--	--	--	--	135705	--	
454.	МедМаркет -Эксперт	-Сейф	шт.	3	93214,29	--	279643	--	--	--	279643
					--	--	--	--	279643	--	
455.	МедМаркет -Эксперт	-Шкаф для одежды, 800x450x1900	шт.	3	55928,57	--	167786	--	--	--	167786
					--	--	--	--	167786	--	
456.	ТОО "Визамед Плюс"	-Шкаф для хранения документов, 800x350x1800 ЛДСП (со стеклом)	шт.	3	62100	--	186300	--	--	--	186300
					--	--	--	--	186300	--	
457.	МедМаркет -Эксперт	-Шкаф для хранения документов закрытого типа, 800x350x1800 ЛДСП	шт.	3	51642,86	--	154929	--	--	--	154929
					--	--	--	--	154929	--	
458.	магазин Sulpak	-Телефон городской. Телефон PANASONIC KX-TG1611CA	шт.	2	9812,5	--	19625	--	--	--	19625
					--	--	--	--	19625	--	
459.	TECHNODOM .KZ	-Внутренний телефон. Радиотелефон проводной Panasonic KX-TS2350CAB	шт.	1	4901,79	--	4902	--	--	--	4902
					--	--	--	--	4902	--	
460.	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.	1	1062,5	--	1063	--	--	--	1063
					--	--	--	--	1063	--	

КАБИНЕТ ЮРИСТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
461.	МедМаркет -Эксперт	-Сейф	шт.	1	93214,29	--	93214	--	--	--	93214
					--	--	--	--	93214	--	
462.	МедМаркет -Эксперт	-Стол письменный, 1200x600x750	шт.	1	43446,43	--	43446	--	--	--	43446
					--	--	--	--	43446	--	
463.	МедМаркет -Эксперт	-Компьютерное кресло	шт.	1	29517,86	--	29518	--	--	--	29518
					--	--	--	--	29518	--	
464.	интернет магазин г.Шымкент	-Стул офисный Самба РА-16	шт.	3	33160,71	--	99482	--	--	--	99482
					--	--	--	--	99482	--	
465.	интернет магазин fora.kz г.Уральск	-Ноутбук HP Europe 15-ra022ur (3FY43EA)	шт.	1	104375	--	104375	--	--	--	104375
					--	--	--	--	104375	--	
466.	магазин Sulpak	-Принтер лазерный SAMSUNG SL-M2020/XEV	шт.	1	34366,07	--	34366	--	--	--	34366
					--	--	--	--	34366	--	
467.	ТОО "Визамед Плюс"	-Книжный шкаф, 800x350x1800	шт.	1	49800	--	49800	--	--	--	49800
					--	--	--	--	49800	--	
468.	ТОО "Визамед Плюс"	-Шкаф для хранения документов, 800x350x1800 ЛДСП (со стеклом)	шт.	1	62100	--	62100	--	--	--	62100
					--	--	--	--	62100	--	
469.	МедМаркет -Эксперт	-Шкаф для одежды, 800x450x1900	шт.	1	55928,57	--	55929	--	--	--	55929
					--	--	--	--	55929	--	
470.	TECHNODOM .KZ	-Внутренний телефон. Радиотелефон проводной Panasonic KX-TS2350CAB	шт.	1	4901,79	--	4902	--	--	--	4902
					--	--	--	--	4902	--	
471.	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.	1	1062,5	--	1063	--	--	--	1063
					--	--	--	--	1063	--	
		ОТДЕЛ КАДРОВ, КАНЦЕЛЯРИЯ									
472.	МедМаркет -Эксперт	-Стол письменный, 1200x600x750	шт.	1	43446,43	--	43446	--	--	--	43446
					--	--	--	--	43446	--	
473.				1	142848,21	--	142848	--	--	--	142848

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	магазин Sulpak	-Компьютер. Моноблок LENOVO IDEACENTRE AIO 330-20IGM (FOD7002BRK)	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	142848	--	
474.				1	29517,86	--	29518	--	--	--	29518
	МедМаркет -Эксперт	-Компьютерное кресло	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	29518	--	
475.				3	33160,71	--	99482	--	--	--	99482
	интернет магазин г.Шымкент	-Стул офисный Самба РА-16	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	99482	--	
476.				1	34366,07	--	34366	--	--	--	34366
	магазин Sulpak	-Принтер лазерный SAMSUNG SL-M2020/XEV	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	34366	--	
477.				1	93214,29	--	93214	--	--	--	93214
	МедМаркет -Эксперт	-Сейф	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	93214	--	
478.				1	55928,57	--	55929	--	--	--	55929
	МедМаркет -Эксперт	-Шкаф для одежды, 800x450x1900	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	55929	--	
479.				1	62100	--	62100	--	--	--	62100
	ТОО "Визамед Плюс"	-Шкаф для хранения документов, 800x350x1800 ЛДСП (со стеклом)	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	62100	--	
480.				1	49800	--	49800	--	--	--	49800
	ТОО "Визамед Плюс"	-Книжный шкаф, 800x350x1800	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	49800	--	
481.				1	4901,79	--	4902	--	--	--	4902
	TECHNODOM .KZ	-Внутренний телефон. Радиотелефон проводной Panasonic KX-TS2350CAB	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	4902	--	
482.				1	1062,5	--	1063	--	--	--	1063
	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	1063	--	
		АРХИВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ									
483.				6	80250	--	481500	--	--	--	481500
	МедМаркет -Эксперт	-Стеллаж закрытого типа, 800x500x1900	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	481500	--	
484.				1	43446,43	--	43446	--	--	--	43446
	МедМаркет -Эксперт	-Стол письменный, 1200x600x750	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	43446	--	
485.				2	33160,71	--	66321	--	--	--	66321
	интернет магазин	-Стул офисный Самба РА-16	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	66321	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	г.Шымкент										
		КАБИНЕТ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ РАЗГРУЗКИ									
486.	МедМаркет -Эксперт	-Мягкий уголок к/зам (журнальный столик, 2 кресла)	компл	2	200571,43	--	401143	--	--	--	401143
					--	--	--	--	401143	--	
487.	МедМаркет -Эксперт	-Стол большой, 1600x800x750	шт.	1	72707,14	--	72707	--	--	--	72707
					--	--	--	--	72707	--	
488.	Mechta.kz	-Домашний кинотеатр SAMSUNG HT J5530K	шт.	1	89276,79	--	89277	--	--	--	89277
					--	--	--	--	89277	--	
489.	Mechta.kz	-Музыкальный центр LG DM 5660K	шт.	1	71401,79	--	71402	--	--	--	71402
					--	--	--	--	71402	--	
490.	ТОО "Визамед Плюс"	-Книжный шкаф, 800x350x1800	шт.	2	49800	--	99600	--	--	--	99600
					--	--	--	--	99600	--	
491.	МедМаркет -Эксперт	-Шкаф для одежды, 800x450x1900	шт.	2	55928,57	--	111857	--	--	--	111857
					--	--	--	--	111857	--	
492.	МедМаркет -Эксперт	-Диван	шт.	2	167142,86	--	334286	--	--	--	334286
					--	--	--	--	334286	--	
493.	ТОО "Визамед Плюс"	-Стул мягкий "Никс" серый Domini 50093	шт.	12	19000	--	228000	--	--	--	228000
					--	--	--	--	228000	--	
494.	TECHNODOM .KZ	-Внутренний телефон. Радиотелефон проводной Panasonic KX-TS2350CAB	шт.	1	4901,79	--	4902	--	--	--	4902
					--	--	--	--	4902	--	
495.	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.	1	1062,5	--	1063	--	--	--	1063
					--	--	--	--	1063	--	
		КАБИНЕТ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ С ПЕРСОНАЛОМ									
496.	ТОО "Фирма Казинтерсервис"	-Стол ученический в комплекте с 2-мя стульями	компл	8	19555,36	--	156443	--	--	--	156443
					--	--	--	--	156443	--	
497.	интернет	-Стул офисный Самба	шт.	2	33160,71	--	66321	--	--	--	66321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	магазин г.Шымкент	РА-16			--	--	--	--	66321	--	
498.	МедМаркет -Эксперт	-Стол письменный, 1200x600x750	шт.	1	43446,43 ---	-- --	43446 ---	-- --	-- 43446	-- --	43446
499.	интернет магазин allbiz	-Доска классная настенная 3-х створчатая магнитно-маркерная-мелова я	шт.	1	26785,71 ---	-- --	26786 ---	-- --	-- 26786	-- --	26786
500.	TECHNODOM .KZ	-Внутренний телефон. Радиотелефон проводной Panasonic KX-TS2350CAB	шт.	1	4901,79 ---	-- --	4902 ---	-- --	-- 4902	-- --	4902
		СКЛАД ШТАБА ЧС и ГО									
501.	МедМаркет -Эксперт	-Стеллаж закрытого типа, 800x500x1900	шт.	4	80250 ---	-- --	321000 ---	-- --	-- 321000	-- --	321000
		ХОЛЛ									
502.	МедМаркет -Эксперт	-Мягкий уголок к/зам (журнальный столик, 2 кресла)	компл	1	200571,43 ---	-- --	200571 ---	-- --	-- 200571	-- --	200571
503.	интернет магазин г.Шымкент	-Стул офисный Самба РА-16	шт.	4	33160,71 ---	-- --	132643 ---	-- --	-- 132643	-- --	132643
		КОМНАТА ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ									
504.	ТОО "Визамед Плюс"	-Стеллаж для хранения уборочного инвентаря, 800x500x1500	шт.	1	37300 ---	-- --	37300 ---	-- --	-- 37300	-- --	37300
505.	МедМаркет -Эксперт	-Облучатель бактерицидный 2-х ламп. передвижной "Генерис" ОБНП 2(2x30-01) с лампами низкого давления	шт.	1	22674,11 ---	-- --	22674 ---	-- --	-- 22674	-- --	22674

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		САНУЗЕЛ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ (МУЖЧИН И ЖЕНЩИН)									
506.	МедМаркет -Эксперт	-Сушилка для рук Алмаком-HD-120	шт.	1	16299,11	--	16299	--	--	--	16299
					--	--	--	--	16299	--	
507.	TECHNODOM .KZ	-Дозаторы жидкого мыла и антисептика	шт.	1	1705,36	--	1705	--	--	--	1705
					--	--	--	--	1705	--	
508.	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.	1	1062,5	--	1063	--	--	--	1063
					--	--	--	--	1063	--	
		ВЕСТИБЮЛЬ									
509.	МедМаркет -Эксперт	-Мягкий уголок к/зам (журнальный столик, 2 кресла)	компл	1	200571,43	--	200571	--	--	--	200571
					--	--	--	--	200571	--	
510.	интернет магазин г.Шымкент	-Стул офисный Самба РА-16	шт.	6	33160,71	--	198964	--	--	--	198964
					--	--	--	--	198964	--	
		КОМНАТА ДЛЯ УСТАНОВКИ ВИДЕОСЕРВЕРА									
511.	МедМаркет -Эксперт	-Стол письменный, 1200x600x750	шт.	2	43446,43	--	86893	--	--	--	86893
					--	--	--	--	86893	--	
512.	МедМаркет -Эксперт	-Шкаф для оборудования, 800x500x1900	шт.	1	80164,29	--	80164	--	--	--	80164
					--	--	--	--	80164	--	
513.	интернет магазин г.Шымкент	-Стул офисный Самба РА-16	шт.	2	33160,71	--	66321	--	--	--	66321
					--	--	--	--	66321	--	
		СКЛАД МЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ									
514.	МедМаркет -Эксперт	-Стеллаж открытого типа, 800x500x1900	шт.	4	52200	--	208800	--	--	--	208800
					--	--	--	--	208800	--	
		ДИСТИЛЛЯЦИОННАЯ									
515.	1334-0102 -0202 РСНБ РК	-Сборник для дистиллированной или обессоленной воды,	комплект	1	14460	--	14460	--	--	8821	25143
					14460	--	14460	--	--	1862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	вместимость 25, 100 л, масса до 0,023 т. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%									
516.	МедМаркет -Эксперт	-Аквадистиллятор V 25л	шт.	1	315297,32	--	315297	--	--	--	315297
					--	--	--	--	315297	--	
517.	МедМаркет -Эксперт	-Стеллаж, 800x500x1500	шт.	2	54037,5	--	108075	--	--	--	108075
					--	--	--	--	108075	--	
518.	МедМаркет -Эксперт	-Стол лабораторный, 1200x600x800	шт.	1	54750	--	54750	--	--	--	54750
					--	--	--	--	54750	--	
519.	интернет магазин г.Шымкент	-Стул офисный Самба РА-16	шт.	2	33160,71	--	66321	--	--	--	66321
					--	--	--	--	66321	--	
		АРХИВ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ									
520.	МедМаркет -Эксперт	-Стол письменный, 1200x600x750	шт.	1	43446,43	--	43446	--	--	--	43446
					--	--	--	--	43446	--	
521.	МедМаркет -Эксперт	-Стул	шт.	2	11250	--	22500	--	--	--	22500
					--	--	--	--	22500	--	
522.	МедМаркет -Эксперт	-Стеллаж открытого типа, 800x500x1900	шт.	4	52200	--	208800	--	--	--	208800
					--	--	--	--	208800	--	
523.	МедМаркет -Эксперт	-Стеллаж закрытого типа для документов, 800x350x1800 (со стеклом)	шт.	4	92035,71	--	368143	--	--	--	368143
					--	--	--	--	368143	--	
		БЫТОВАЯ КОМНАТА ДЛЯ АХЧ ПЕРСОНАЛА									
524.	МедМаркет -Эксперт	-Шкаф для хранения посуды, 800x500x1900	шт.	1	80164,29	--	80164	--	--	--	80164
					--	--	--	--	80164	--	
525.	ТОО "Визамед Плюс"	-Стол кухонный, 1500x800x750	шт.	1	35800	--	35800	--	--	--	35800
					--	--	--	--	35800	--	
526.	ТОО "Визамед Плюс"	-Обеденный стол на 4 чел, 1200x800x750	шт.	2	24900	--	49800	--	--	--	49800
					--	--	--	--	49800	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
527.	МедМаркет -Эксперт	-Стул	шт.	10	11250	--	112500	--	--	--	112500
					--	--	--	--	112500	--	
528.	Mechta.kz	-Холодильник LG GA-B 419 SLJL	шт.	1	160660,71	--	160661	--	--	--	160661
					--	--	--	--	160661	--	
529.	TECHNODOM .KZ	-Микроволновка. СВЧ-печь Samsung ME-83ARW/BW	шт.	1	28562,5	--	28563	--	--	--	28563
					--	--	--	--	28563	--	
530.	TECHNODOM .KZ	-Чайникэлектрическийшт. Scarlett SC-EK18P30		2	5348,21	--	10696	--	--	--	10696
					--	--	--	--	10696	--	
531.	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.	1	1062,5	--	1063	--	--	--	1063
					--	--	--	--	1063	--	
		САНУЗЕЛ ДЛЯ ЖЕНЩИН									
532.	МедМаркет -Эксперт	-Сушилка для рук Алмаком-HD-120	шт.	1	16299,11	--	16299	--	--	--	16299
					--	--	--	--	16299	--	
533.	TECHNODOM .KZ	-Дозаторы жидкого мыла и антисептика	шт.	1	1705,36	--	1705	--	--	--	1705
					--	--	--	--	1705	--	
534.	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.	1	1062,5	--	1063	--	--	--	1063
					--	--	--	--	1063	--	
		САНУЗЕЛ ДЛЯ МУЖЧИН									
535.	МедМаркет -Эксперт	-Сушилка для рук Алмаком-HD-120	шт.	1	16299,11	--	16299	--	--	--	16299
					--	--	--	--	16299	--	
536.	TECHNODOM .KZ	-Дозаторы жидкого мыла и антисептика	шт.	1	1705,36	--	1705	--	--	--	1705
					--	--	--	--	1705	--	
537.	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.	1	1062,5	--	1063	--	--	--	1063
					--	--	--	--	1063	--	
		КОМНАТА ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ									
538.	ТОО "Визамед Плюс"	-Стеллаж для хранения уборочного инвентаря, 800x500x1500	шт.	1	37300	--	37300	--	--	--	37300
					--	--	--	--	37300	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КЛАДОВАЯ									
539.	МедМаркет -Эксперт	-Стеллаж закрытого типа, 800х500х1900	шт.	2	80250 -- --	-- -- --	160500 -- --	-- -- --	-- 160500 --	-- -- --	160500
540.	МедМаркет -Эксперт	-Стеллаж открытого типа, 800х500х1900	шт.	2	52200 -- --	-- -- --	104400 -- --	-- -- --	-- 104400 --	-- -- --	104400
541.	1334-0106 -0204 РСНБ РК 2015	-Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	комплект	1	7762,42 7721	-- --	7762 7721	-- --	41 --	4710 998	13470
542.	МедМаркет -Эксперт	-Облучатель бктерицидный 2-х ламп. "Генерис" ОБНП 2х15-01	шт.	1	8024,11 -- --	-- -- --	8024 -- --	-- -- --	-- 8024 --	-- -- --	8024
		КАБИНЕТ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА									
543.	ТОО "Фирма Казинтерсервис"	-Стол ученический в комплекте с 2-мя стульями	компл	4	19555,36 -- --	-- -- --	78221 -- --	-- -- --	-- 78221 --	-- -- --	78221
544.	МедМаркет -Эксперт	-Стол письменный, 1200х600х750	шт.	1	43446,43 -- --	-- -- --	43446 -- --	-- -- --	-- 43446 --	-- -- --	43446
545.	интернет магазин г.Шымкент	-Стул офисный Самба РА-16	шт.	1	33160,71 -- --	-- -- --	33161 -- --	-- -- --	-- 33161 --	-- -- --	33161
546.	ТОО "Визамед Плюс"	-Книжный шкаф, 800х350х1800	шт.	1	49800 -- --	-- -- --	49800 -- --	-- -- --	-- 49800 --	-- -- --	49800
		БЫТОВАЯ КОМНАТА ДЛЯ ВРАЧЕЙ									
547.	МедМаркет -Эксперт	-Шкаф для хранения посуды, 800х500х1900	шт.	1	80164,29 -- --	-- -- --	80164 -- --	-- -- --	-- 80164 --	-- -- --	80164
548.	ТОО "Визамед	-Стол кухонный, 1500х800х750	шт.	1	35800 -- --	-- -- --	35800 -- --	-- -- --	-- 35800 --	-- -- --	35800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Плюс"										
549.	ТОО "Визамед Плюс"	-Обеденный стол на 4 чел, 1200x800x750	шт.	4	24900	--	99600	--	--	--	99600
					--	--	--	--	99600	--	
550.	МедМаркет -Эксперт	-Стул	шт.	16	11250	--	180000	--	--	--	180000
					--	--	--	--	180000	--	
551.	Mechta.kz	-Холодильник LG GA-B 419 SLJL	шт.	1	160660,71	--	160661	--	--	--	160661
					--	--	--	--	160661	--	
552.	TECHNODOM .KZ	-Микроволновка. СВЧ-печь Samsung ME-83ARW/BW	шт.	1	28562,5	--	28563	--	--	--	28563
					--	--	--	--	28563	--	
553.	TECHNODOM .KZ	-Чайникэлектрическийшт. Scarlett SC-EK18P30		2	5348,21	--	10696	--	--	--	10696
					--	--	--	--	10696	--	
554.	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.	1	1062,5	--	1063	--	--	--	1063
					--	--	--	--	1063	--	
		ФИТНЕС ЗАЛ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ									
555.	спортивный магазин "СпортНа Дом"	-Эллипсоид. Эллиптический тренажер магнитный, Орбитрек WRM 2018	шт.	1	51785,71	--	51786	--	--	--	51786
					--	--	--	--	51786	--	
556.	INTERSPORT	-Беговая дорожка Yong Tao 2020	шт.	2	125000	--	250000	--	--	--	250000
					--	--	--	--	250000	--	
557.	INTERSPORT	-Мячи. Гимнастический мяч (фитобол) 75 гладкий	шт.	4	2857,14	--	11429	--	--	--	11429
					--	--	--	--	11429	--	
558.	Tomas.kz	-Силовой тренажер Life Gear	шт.	2	179553,57	--	359107	--	--	--	359107
					--	--	--	--	359107	--	
		РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ МУЖЧИН									
559.	МедМаркет -Эксперт	-Шкаф для хранения одежды. Шкаф (для раздевалки) на одного человека	шт.	4	23303,57	--	93214	--	--	--	93214
					--	--	--	--	93214	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		САНУЗЕЛ ДЛЯ МУЖЧИН									
560.	МедМаркет -Эксперт	-Сушилка для рук Алмаком-HD-120	шт.	1	16299,11	--	16299	--	--	--	16299
					--	--	--	--	16299	--	
561.	TECHNODOM .KZ	-Дозаторы жидкого мыла и антисептика	шт.	1	1705,36	--	1705	--	--	--	1705
					--	--	--	--	1705	--	
562.	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.	1	1062,5	--	1063	--	--	--	1063
					--	--	--	--	1063	--	
		РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ ЖЕНЩИН									
563.	МедМаркет -Эксперт	-Шкаф для хранения одежды. Шкаф (для раздевалки) на одного человека	шт.	8	23303,57	--	186429	--	--	--	186429
					--	--	--	--	186429	--	
		САНУЗЕЛ ДЛЯ ЖЕНЩИН									
564.	МедМаркет -Эксперт	-Сушилка для рук Алмаком-HD-120	шт.	1	16299,11	--	16299	--	--	--	16299
					--	--	--	--	16299	--	
565.	TECHNODOM .KZ	-Дозаторы жидкого мыла и антисептика	шт.	1	1705,36	--	1705	--	--	--	1705
					--	--	--	--	1705	--	
566.	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.	1	1062,5	--	1063	--	--	--	1063
					--	--	--	--	1063	--	
		КАБИНЕТ ВРАЧА - 4шт									
567.	ТОО "Визамед Плюс"	-Компьютерный стол, 1200x600x750	шт.	8	57200	--	457600	--	--	--	457600
					--	--	--	--	457600	--	
568.	МедМаркет -Эксперт	-Компьютерное кресло	шт.	8	29517,86	--	236143	--	--	--	236143
					--	--	--	--	236143	--	
569.	интернет магазин fora.kz г.Уральск	-Ноутбук HP Europe 15-ra022ur (3FY43EA)	шт.	8	104375	--	835000	--	--	--	835000
					--	--	--	--	835000	--	
570.	МедМаркет	-Стол для микроскопа,	шт.	8	37285,71	--	298286	--	--	--	298286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-Эксперт	1200x600x800			--	--	--	--	298286	--	
571.	ТОО "Визамед Плюс"	-Стул мягкий "Никс" серый Domini 50093	шт.	8	19000 --	-- --	152000 --	-- --	-- 152000	-- --	152000
572.	интернет магазин г.Шымкент	-Стул офисный Самба РА-16	шт.	8	33160,71 --	-- --	265286 --	-- --	-- 265286	-- --	265286
573.	МедМаркет -Эксперт	-Шкаф для одежды, 800x450x1900	шт.	8	55928,57 --	-- --	447429 --	-- --	-- 447429	-- --	447429
574.	ТОО "Визамед Плюс"	-Книжный шкаф, 800x350x1800	шт.	8	49800 --	-- --	398400 --	-- --	-- 398400	-- --	398400
575.	ТОО "Визамед Плюс"	-Шкаф для хранения документов, 800x350x1800 ЛДСП (со стеклом)	шт.	8	62100 --	-- --	496800 --	-- --	-- 496800	-- --	496800
576.	ТОО "Визамед Плюс"	-Прямой микроскоп CX23 Olympus	шт.	8	1033571,43 --	-- --	8268571 --	-- --	-- 8268571	-- --	8268571
577.	магазин Sulpak	-Принтер лазерный SAMSUNG SL-M2020/XEV	шт.	8	34366,07 --	-- --	274929 --	-- --	-- 274929	-- --	274929
578.	1334-0106 -0204 РСНБ РК 2015	-Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	комплект	4	7762,42 7721	-- --	31050 30884	-- --	166 --	18839 3991	53880
579.	МедМаркет -Эксперт	-Облучатель бктерицидный 2-х ламп. "Генерис" ОБНП 2x15-01	шт.	4	8024,11 --	-- --	32096 --	-- --	-- 32096	-- --	32096
580.	TECHNODOM .KZ	-Внутренний телефон. Радиотелефон проводной Panasonic KX-TS2350CAB	шт.	4	4901,79 --	-- --	19607 --	-- --	-- 19607	-- --	19607
581.	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.	4	1062,5 --	-- --	4250 --	-- --	-- 4250	-- --	4250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОРДИНАТОРСКАЯ									
582.	МедМаркет -Эксперт	-Стол письменный, 1200x600x750	шт.	4	43446,43	--	173786	--	--	--	173786
					--	--	--	--	173786	--	
583.	интернет магазин г.Шымкент	-Стул офисный Самба РА-16	шт.	4	33160,71	--	132643	--	--	--	132643
					--	--	--	--	132643	--	
584.	МедМаркет -Эксперт	-Диван	шт.	2	167142,86	--	334286	--	--	--	334286
					--	--	--	--	334286	--	
585.	МедМаркет -Эксперт	-Шкаф для одежды, 800x450x1900	шт.	2	55928,57	--	111857	--	--	--	111857
					--	--	--	--	111857	--	
586.	ТОО "Визамед Плюс"	-Шкаф для хранения документов, 800x350x1800 ЛДСП (со стеклом)	шт.	1	62100	--	62100	--	--	--	62100
					--	--	--	--	62100	--	
587.	TECHNODOM .KZ	-Внутренний телефон. Радиотелефон проводной Panasonic KX-TS2350CAB	шт.	1	4901,79	--	4902	--	--	--	4902
					--	--	--	--	4902	--	
588.	1334-0106 -0204 РСНБ РК 2015	-Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений. Монтаж оборудования	комплект	1	7762,42	--	7762	--	41	4710	13470
					7721	--	7721	--	--	998	
		НР - 61%; СП - 8%									
589.	МедМаркет -Эксперт	-Облучатель бктерицидный 2-х ламп. "Генерис" ОБНП 2x15-01	шт.	1	8024,11	--	8024	--	--	--	8024
					--	--	--	--	8024	--	
590.	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.	1	1062,5	--	1063	--	--	--	1063
					--	--	--	--	1063	--	
		КАБИНЕТ ЗАВ.ОТДЕЛЕНИЕМ									
591.	ТОО "Визамед Плюс"	-Компьютерный стол, 1200x600x750	шт.	1	57200	--	57200	--	--	--	57200
					--	--	--	--	57200	--	
592.	МедМаркет	-Компьютерное кресло	шт.	1	29517,86	--	29518	--	--	--	29518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-Эксперт				--	--	--	--	29518	--	
593.				1	104375	--	104375	--	--	--	104375
	интернет магазин fora.kz г.Уральск	-Ноутбук HP Europe 15-ra022ur (3FY43EA)	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	104375	--	
594.				1	43446,43	--	43446	--	--	--	43446
	МедМаркет -Эксперт	-Стол письменный, 1200x600x750	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	43446	--	
595.				6	33160,71	--	198964	--	--	--	198964
	интернет магазин г.Шымкент	-Стул офисный Самба РА-16	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	198964	--	
596.				1	19000	--	19000	--	--	--	19000
	ТОО "Визамед Плюс"	-Стул мягкий "Никс" серый Domini 50093	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	19000	--	
597.				1	55928,57	--	55929	--	--	--	55929
	МедМаркет -Эксперт	-Шкаф для одежды, 800x450x1900	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	55929	--	
598.				1	49800	--	49800	--	--	--	49800
	ТОО "Визамед Плюс"	-Книжный шкаф, 800x350x1800	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	49800	--	
599.				1	62100	--	62100	--	--	--	62100
	ТОО "Визамед Плюс"	-Шкаф для хранения документов, 800x350x1800 ЛДСП (со стеклом)	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	62100	--	
600.				1	1033571,43	--	1033571	--	--	--	1033571
	ТОО "Визамед Плюс"	-Прямой микроскоп CX23 Olympus	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	1033571	--	
601.				1	34366,07	--	34366	--	--	--	34366
	магазин Sulpak	-Принтер лазерный SAMSUNG SL-M2020/XEV	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	34366	--	
602.				1	93214,29	--	93214	--	--	--	93214
	МедМаркет -Эксперт	-Сейф	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	93214	--	
603.				1	4901,79	--	4902	--	--	--	4902
	TECHNODOM .KZ	-Внутренний телефон. Радиотелефон проводной Panasonic KX-TS2350CAB	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	4902	--	
604.				1	9812,5	--	9813	--	--	--	9813
	магазин Sulpak	-Телефон городской. Телефон PANASONIC KX-TG1611CA	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	9813	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
605.	МедМаркет -Эксперт	-Мягкий уголок к/зам (журнальный столик, 2 кресла)	компл	1	200571,43 ---	-- --	200571 --	-- --	-- 200571	-- --	200571
606.	TECHNODOM .KZ	-Корзина для мусора	шт.	1	1062,5 ---	-- --	1063 --	-- --	-- 1063	-- --	1063
		КОМНАТА ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ									
607.	ТОО "Визамед Плюс"	-Стеллаж для хранения уборочного инвентаря, 800x500x1500	шт.	1	37300 ---	-- --	37300 --	-- --	-- 37300	-- --	37300
		ТЕХПОМЕЩЕНИЕ									
608.	МедМаркет -Эксперт	-Стеллаж закрытого типа, 800x500x1900	шт.	2	80250 ---	-- --	160500 --	-- --	-- 160500	-- --	160500
		ПРОЧЕЕ									
609.	ИП "Береке" г.Уральск	-Жалюзи	м2	179	2232,14 ---	-- --	399554 --	-- --	-- 399554	-- --	399554

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		352236361
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	942782	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	4612	
в том числе зарплата машинистов	Тенге	3013	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	11138	
Оборудование, инвентарь	Тенге	350576540	
Накладные расходы	Тенге	578342	
Сметная прибыль	Тенге	122959	

Составил СОКУШЕВА И.П.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1-3

Составлена в текущих ценах 2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
			Трудовые ресурсы							
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	784,5	1201,76	-	-		942782
						-	-	-		
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	2,807	1073,25	-	-		(3013)
						-	-	-		
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--		942782
			Строительные машины и механизмы							
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов		
3	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0935	5219	-	1778		488
						-	-	166,24		
4	1488С	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	2,62	1446	-	1042		3789
						-	-	2730,04		
5	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0935	3591	-	1244		336
						-	-	116,31		
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				3012,6		4612
			Строительные материалы и конструкции							
6	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001575	22194	20703	-		4
						-	-	-		
7	147733С	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,1545	374	365	-		58
						-	-	-		
8	147763С	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	10,2	860	842	-		8772
						-	-	-		
9	244589С	2601-0103-	Электроэнергия	кВт/ч	108,86	19	19	-		2068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0101 РСНБ РК 2015				-	-	-	
10	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	2,5	98	98	-	245
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	11147
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
11		TINTERSPORT	Беговая дорожка Yong Tao 2020	шт.	2	125000	125000	-	250000
12		TINTERSPORT	Мячи. Гимнастический мяч (фитобол) 75 гладкий	шт.	4	2857,14	2857,14	-	11429
13		TMaximed г.Санкт-Петербург	Тележка-каталка со съемными носилками для перевозки трупов	шт.	3	241089,29	241089,29	-	723268
14		TMechta.kz	Домашний кинотеатр SAMSUNG HT J5530K	шт.	1	89276,79	89276,79	-	89277
15		TMechta.kz	Кофемашина SAECO HD 8833/19	шт.	1	86598,21	86598,21	-	86598
16		TMechta.kz	Музыкальный центр LG DM 5660K	шт.	1	71401,79	71401,79	-	71402
17		TMechta.kz	Сушилки металлический для белья	шт.	4	4455,36	4455,36	-	17821
18		TMechta.kz	Холодильник LG GA-B 419 SLJL	шт.	5	160660,71	160660,71	-	803304
19		TTECHNODOM.KZ	Внутренний телефон. Радиотелефон проводной Panasonic KX-TS2350CAB	шт.	30	4901,79	4901,79	-	147054
20		TTECHNODOM.KZ	Дозаторы жидкого мыла и антисептика	шт.	24	1705,36	1705,36	-	40929
21		TTECHNODOM.KZ	Корзина для мусора	шт.	51	1062,5	1062,5	-	54188
22		TTECHNODOM.KZ	Микроволновка. СВЧ-печь Samsung ME-83ARW/BW	шт.	6	28562,5	28562,5	-	171375
23		TTECHNODOM.KZ	Принтер 3 в 1. МФУ лазерное Canon i-SENSYSMF-3010 A4	шт.	3	116062,5	116062,5	-	348188
24		TTECHNODOM.KZ	Проектор EpsonEB-X05	шт.	1	169633,93	169633,93	-	169634
25		TTECHNODOM.KZ	Сушильная машина. Сушильный автомат BoschWTG-8640XME	шт.	1	180348,21	180348,21	-	180348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26		TTECHNODOM.KZ	Утюг TefalFV-5648	шт.	2	- 31241,07	- 31241,07	- -	62482
27		TTECHNODOM.KZ	Чайник электрический ScarlettSC-EK18P30	шт.	8	- 5348,21	- 5348,21	- -	42786
28		TTomas.kz	Вешалки для полотенец, сушилки	шт.	9	- 9375	- 9375	- -	84375
29		TTomas.kz	Силовой тренажер LifeGear	шт.	2	- 179553,57	- 179553,57	- -	359107
30		ТИП "Береке" г.Уральск	Жалюзи	м2	179	- 2232,14	- 2232,14	- -	399554
31		ТИнтернет магазин Tomas.k	Кассовый аппарат. Меркурий 115 чекопечатающая машина	шт.	1	- 43830,36	- 43830,36	- -	43830
32		ТИнтернет магазин ZETA	Бак для хранения аварийного запаса воды 50л	шт.	5	- 1156,25	- 1156,25	- -	5781
33		ТМедМаркет-Эксперт	Аквадистиллятор V 25л	шт.	1	- 315297,32	- 315297,32	- -	315297
34		ТМедМаркет-Эксперт	Весы детские (до 10кг), Momert 7474-0000 механ.	шт.	1	- 21120,54	- 21120,54	- -	21121
35		ТМедМаркет-Эксперт	Весы для взвешивания органов. Весы электронные медицинские ВЭМ-150-"Масса-К"	шт.	1	- 89732,14	- 89732,14	- -	89732
36		ТМедМаркет-Эксперт	Весы до 10кг. Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных В1-15-Саша	шт.	1	- 26696,43	- 26696,43	- -	26696
37		ТМедМаркет-Эксперт	Весы электронные лабораторные ВК 300.1	шт.	1	- 144482,14	- 144482,14	- -	144482
38		ТМедМаркет-Эксперт	Диван	шт.	4	- 167142,86	- 167142,86	- -	668571
39		ТМедМаркет-Эксперт	Интерактивная доска с указкой	компл	1	- 161785,71	- 161785,71	- -	161786
40		ТМедМаркет-Эксперт	Компьютерное кресло	шт.	20	- 29517,86	- 29517,86	- -	590357
41		ТМедМаркет-Эксперт	Кресло руководителя	шт.	3	- 122732,14	- 122732,14	- -	368196
42		ТМедМаркет-Эксперт	Кушетка медицинская	шт.	4	- 40660,71	- 40660,71	- -	162643
43		ТМедМаркет-Эксперт	Металлические столы для весов	шт.	2	- 27964,29	- 27964,29	- -	55929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44		ТМедМаркет-Эксперт	Металлический шкаф для хранения инструментария. Шкаф для медицинских принадлежностей, 800x500x1900	шт.	12	- 80164,29	- 80164,29	-	961971
45		ТМедМаркет-Эксперт	Металлический шкаф для хранения реактивов	шт.	1	- 78750	- 78750	-	78750
46		ТМедМаркет-Эксперт	Морозильный ларь Позис FH-256-1, полезный объем 182л	шт.	4	- 169323,21	- 169323,21	-	677293
47		ТМедМаркет-Эксперт	Мягкие кресла для конференц зала. ИЗО скамья, 2-х пос.место гобелен/кзам	шт.	25	- 20267,86	- 20267,86	-	506696
48		ТМедМаркет-Эксперт	Мягкий уголок к/зам (журнальный столик, 2 кресла)	компл	8	- 200571,43	- 200571,43	-	1604571
49		ТМедМаркет-Эксперт	Набор гос.символов	набор	2	- 167892,86	- 167892,86	-	335786
50		ТМедМаркет-Эксперт	Набор мебели для руководителя (стол, шкаф для документов, шкаф для одежды)	набор	1	- 242357,14	- 242357,14	-	242357
51		ТМедМаркет-Эксперт	Облучатель бактерицидный 2-х ламп. передвижной "Генерис" ОБНП 2(2x30-01) с лампами низкого давления	шт.	3	- 22674,11	- 22674,11	-	68022
52		ТМедМаркет-Эксперт	Облучатель бктерицидный 2-х ламп. "Генерис" ОБНП 2x15-01	шт.	43	- 8024,11	- 8024,11	-	345037
53		ТМедМаркет-Эксперт	Регистрационная стойка	шт.	1	- 59035,71	- 59035,71	-	59036
54		ТМедМаркет-Эксперт	Светильник хирургический потолочный с аварийным питанием регулируемый одноблочный "ЭМАЛЕД 500 LT"	шт.	5	- 3545936,61	- 3545936,61	-	17729683
55		ТМедМаркет-Эксперт	Сейф	шт.	10	- 93214,29	- 93214,29	-	932143
56		ТМедМаркет-Эксперт	Секционные наборы для вскрытия трупов	набор	19	- 375000	- 375000	-	7125000
57		ТМедМаркет-Эксперт	Станок для заточки микротомных ножей	шт.	2	- 1028571,43	- 1028571,43	-	2057143
58		ТМедМаркет-Эксперт	Станция вырезки СВ-2Б	шт.	2	- 2357142,86	- 2357142,86	-	4714286
59		ТМедМаркет-Эксперт	Стеллаж для ритуальных принадлежностей, 800x500x1900	шт.	2	- 80164,29	- 80164,29	-	160329
60		ТМедМаркет-Эксперт	Стеллаж для хранения инвентаря, 800x500x1500	шт.	1	- 52232,14	- 52232,14	-	52232
61		ТМедМаркет-Эксперт	Стеллаж закрытого типа для документов, 800x350x1800 (со стеклом)	шт.	6	- 92035,71	- 92035,71	-	552214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62		ТМедМаркет-Эксперт	Стеллаж закрытого типа для хранения белья, 800x500x1900	шт.	1	- 80250	- 80250	-	80250
63		ТМедМаркет-Эксперт	Стеллаж закрытого типа, 800x500x1900	шт.	36	- 80250	- 80250	-	2889000
64		ТМедМаркет-Эксперт	Стеллаж металлический закрытого типа для хранения емкостей с влажным материалом, 800x500x1900	секц.	20	- 84450	- 84450	-	1689000
65		ТМедМаркет-Эксперт	Стеллаж открытого типа для бочек 200л, 900x500x1900	шт.	8	- 52607,14	- 52607,14	-	420857
66		ТМедМаркет-Эксперт	Стеллаж открытого типа, 800x500x1900	шт.	30	- 52200	- 52200	-	1566000
67		ТМедМаркет-Эксперт	Стеллаж, 800x500x1500	шт.	2	- 54037,5	- 54037,5	-	108075
68		ТМедМаркет-Эксперт	Стиральная машина-автомат на 6кг, Indesit IWUB-4105	шт.	1	- 73917,86	- 73917,86	-	73918
69		ТМедМаркет-Эксперт	Стол большой, 1600x800x750	шт.	1	- 72707,14	- 72707,14	-	72707
70		ТМедМаркет-Эксперт	Стол для заседаний, 3900x1800x750	шт.	1	- 182700	- 182700	-	182700
71		ТМедМаркет-Эксперт	Стол для микроскопа, 1200x600x800	шт.	8	- 37285,71	- 37285,71	-	298286
72		ТМедМаркет-Эксперт	Стол для посетителей. Стол письменный, 1200x600x750	шт.	2	- 43446,43	- 43446,43	-	86893
73		ТМедМаркет-Эксперт	Стол для стеклопрепаратов (длинный) с двумя тумбами	шт.	1	- 72084,82	- 72084,82	-	72085
74		ТМедМаркет-Эксперт	Стол лабораторный, 1200x600x800	шт.	23	- 54750	- 54750	-	1259250
75		ТМедМаркет-Эксперт	Стол металлический для одевания трупов с подводкой холодной и горячей воды	шт.	3	- 771428,57	- 771428,57	-	2314286
76		ТМедМаркет-Эксперт	Стол металлический письменный, 1200x600x750	шт.	27	- 43446,43	- 43446,43	-	1173054
77		ТМедМаркет-Эксперт	Стол письменный, 1200x600x750	шт.	32	- 43446,43	- 43446,43	-	1390286
78		ТМедМаркет-Эксперт	Стол, 1200x600x800	шт.	2	- 50089,29	- 50089,29	-	100179
79		ТМедМаркет-Эксперт	Стол-тумба металлическая	шт.	2	- 82339,29	- 82339,29	-	164679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80		ТМедМаркет-Эксперт	Стул	шт.	57	- 11250	- 11250	- -	641250
81		ТМедМаркет-Эксперт	Сушилка для рук Алмаком-HD-120	шт.	24	- 16299,11	- 16299,11	- -	391179
82		ТМедМаркет-Эксперт	Трибуна, 500x500x1100	шт.	2	- 35464,29	- 35464,29	- -	70929
83		ТМедМаркет-Эксперт	Холодильная камера на 20 трупов, КХМ-20 ИМХМ	шт.	1	- 9803571,43	- 9803571,43	- -	9803571
84		ТМедМаркет-Эксперт	Холодильная камера на 5 трупов, КХМ-5 ИМХМ	шт.	1	- 4982142,86	- 4982142,86	- -	4982143
85		ТМедМаркет-Эксперт	Шкаф для медицинской одежды, 800x500x1900	шт.	2	- 80164,29	- 80164,29	- -	160329
86		ТМедМаркет-Эксперт	Шкаф для оборудования, 800x500x190	шт.	1	- 80164,29	- 80164,29	- -	80164
87		ТМедМаркет-Эксперт	Шкаф для одежды, 800x450x1900	шт.	23	- 55928,57	- 55928,57	- -	1286357
88		ТМедМаркет-Эксперт	Шкаф для хранения документов закрытого типа, 800x350x1800 ЛДСП	шт.	4	- 51642,86	- 51642,86	- -	206571
89		ТМедМаркет-Эксперт	Шкаф для хранения инвентарных и расходных материалов, 800x500x1900	шт.	19	- 80164,29	- 80164,29	- -	1523121
90		ТМедМаркет-Эксперт	Шкаф для хранения одежды. Шкаф (для раздевалки) на одного человека	шт.	14	- 23303,57	- 23303,57	- -	326250
91		ТМедМаркет-Эксперт	Шкаф для хранения посуды и продуктов, 800x500x1900	шт.	1	- 80164,29	- 80164,29	- -	80164
92		ТМедМаркет-Эксперт	Шкаф для хранения посуды, 800x500x1900	шт.	6	- 80164,29	- 80164,29	- -	480986
93		ТМедМаркет-Эксперт	Шкаф медицинский, 800x500x1900	шт.	4	- 80164,29	- 80164,29	- -	320657
94		ТМедМаркет-Эксперт	Шкаф металлический для хранения сменной одежды, 800x450x1900	шт.	17	- 55928,57	- 55928,57	- -	950786
95		ТМедМаркет-Эксперт	Шкафы (для раздевалки) на 1-го человека	шт.	36	- 23303,57	- 23303,57	- -	838929
96		ТТОО "Визамед Плюс"	Автоматический аппарат для заключения препаратов Coverslipper	шт.	2	- 16542410,71	- 16542410,71	- -	33084821
97		ТТОО "Визамед Плюс"	Автоматический аппарат для окрашивания. Автостейнер для окраски	шт.	2	- 9589553,57	- 9589553,57	- -	19179107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			гистологических препаратов MYREVA SS-30H, с сушильной станцией			-	-	-	
98		ТТОО "Визамед Плюс"	Вешалка металлическая для одежды	шт.	9	11200	11200	-	100800
						-	-	-	
99		ТТОО "Визамед Плюс"	Диван	шт.	1	37300	37300	-	37300
						-	-	-	
100		ТТОО "Визамед Плюс"	Каталки для перевозки трупов с подъемной панелью. Тележка подъемно-транспортная с электрическим приводом	шт.	3	2394000	2394000	-	7182000
						-	-	-	
101		ТТОО "Визамед Плюс"	Книжный шкаф, 800x350x1800	шт.	20	49800	49800	-	996000
						-	-	-	
102		ТТОО "Визамед Плюс"	Компьютерный стол, 1200x600x750	шт.	17	57200	57200	-	972400
						-	-	-	
103		ТТОО "Визамед Плюс"	Криостат. Микротом-криостат МС, варианты исполнения МС4000, полуавтоматический	шт.	1	14343035,71	14343035,71	-	14343036
						-	-	-	
104		ТТОО "Визамед Плюс"	Мобильные инструментальные тележки	шт.	7	114000	114000	-	798000
						-	-	-	
105		ТТОО "Визамед Плюс"	Модульная станция для заливки ткани в парафин Leica EG 1150. Система парафиновой заливки Tissue-Tek Sakura	шт.	4	5434732,14	5434732,14	-	21738929
						-	-	-	
106		ТТОО "Визамед Плюс"	Мусорный бак. Мусорное ведро с педалью и крышкой BXG-tCR-12	шт.	9	9100	9100	-	81900
						-	-	-	
107		ТТОО "Визамед Плюс"	Обеденный стол на 4 чел, 1200x800x750	шт.	10	24900	24900	-	249000
						-	-	-	
108		ТТОО "Визамед Плюс"	Пила электрическая сетевая с защитным кожухом ПЭС-12. Электрическая система CLEANCUN CNS3 для аутозаписи	шт.	1	2361200	2361200	-	2361200
						-	-	-	
109		ТТОО "Визамед Плюс"	Прибор для гистологической обработки тканей карусельного типа Leica TR 1020	шт.	2	9297321,43	9297321,43	-	18594643
						-	-	-	
110		ТТОО "Визамед Плюс"	Прямой микроскоп CX23 Olympus	шт.	10	1033571,43	1033571,43	-	10335714
						-	-	-	
111		ТТОО "Визамед Плюс"	Рабочий стол лаборанта-гистолога с вытяжкой СЛГ-4. Стол врача для работы с аутопсийным материалом (одноместный)	шт.	1	8828300	8828300	-	8828300
						-	-	-	
112		ТТОО "Визамед Плюс"	Санные микротомы. Ротационный микротом MR, варианты исполнения MR2258, ручного управления	шт.	16	3891160,71	3891160,71	-	62258571
						-	-	-	
113		ТТОО "Визамед Плюс"	Стеллаж для хранения уборочного инвентаря, 800x500x1500	шт.	8	37300	37300	-	298400
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
114		ТТОО "Визамед Плюс"	Стол кухонный, 1500x800x750	шт.	5	35800	35800	-	179000
						-	-	-	
115		ТТОО "Визамед Плюс"	Стол секционный стационарный комплектный СС-ТА-"ИМХМ" 2480x780x860	шт.	5	2439300	2439300	-	12196500
						-	-	-	
116		ТТОО "Визамед Плюс"	Стул металлический	шт.	46	10500	10500	-	483000
						-	-	-	
117		ТТОО "Визамед Плюс"	Стул мягкий "Никс" серый Domini 50093	шт.	47	19000	19000	-	893000
						-	-	-	
118		ТТОО "Визамед Плюс"	Шкаф для хранения документов, 800x350x1800 ЛДСП (со стеклом)	шт.	25	62100	62100	-	1552500
						-	-	-	
119		ТТОО "Визамед Плюс"	Электроотсос медицинский В-80	шт.	2	298000	298000	-	596000
						-	-	-	
120		ТТОО "Фирма Казинтерсервис"	Стол ученический в комплекте с 2-мя стульями	компл	20	19555,36	19555,36	-	391107
						-	-	-	
121		ТТОО Medical company Suncar г.Алматы	Шкаф для архивирования блоков. Шкаф-архив для гистологических стекол и блоков ШАГБ-6М	шт.	16	1205357,14	1205357,14	-	19285714
						-	-	-	
122		ТТОО Medical company Suncar г.Алматы	Шкаф для архивирования стекол. Шкаф-архив для гистологических (цитологических) стекол-препаратов ШАГЦ-5Б	шт.	10	1714500	1714500	-	17145000
						-	-	-	
123		ТТорговая сет	Стол для выдачи белья	шт.	1	50583,04	50583,04	-	50583
						-	-	-	
124		Тинтернет магазин ALSER.KZ г.Алматы	Ксерокс. Копир Canon imageRUNNER 1435	шт.	3	135705,36	135705,36	-	407116
						-	-	-	
125		Тинтернет магазин Safom.r	Водяная баня для расправления срезов "Слайдбаня 30/60"	шт.	16	416979,64	416979,64	-	6671674
						-	-	-	
126		Тинтернет магазин allbiz	Доска классная настенная 3-х створчатая магнитно-маркерная-меловая	шт.	2	26785,71	26785,71	-	53571
						-	-	-	
127		Тинтернет магазин allbiz	Постамент для прощания с покойным в комплекте с тележкой специальной для транспортировки гроба	компл	1	110016,96	110016,96	-	110017
						-	-	-	
128		Тинтернет магазин fora.kz г.Уральск	Ноутбук HP Europe 15-ra022ur (3FY43EA)	шт.	14	104375	104375	-	1461250
						-	-	-	
129		Тинтернет магазин МЕБЕЛЬ ФРОНТ	Шкаф для хранения ритуальных принадлежностей. Шкаф для хоз. инвентаря ШРХ-22 L600	шт.	1	30188,57	30188,57	-	30189
						-	-	-	
130		Тинтернет магазин СОЛЯРИС	Телефон для внутренних соединений (мини АТС), IP АТС Panasonic KX-TEB308	шт.	1	72559,82	72559,82	-	72560
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131		Тинтернет магазин г.Шымкент	Стул офисный Самба РА-16	шт.	125	33160,71	33160,71	-	4145089
						-	-	-	
132		Тмагазин "MAXIMUM"	Шкаф для хранения ключей	шт.	1	10714,29	10714,29	-	10714
						-	-	-	
133		Тмагазин Sulpak	Гладильная доска	шт.	2	8919,64	8919,64	-	17839
						-	-	-	
134		Тмагазин Sulpak	Компьютер. Моноблок LENOVO IDEACENTRE AIO 330-20IGM (FOD7002BRK)	шт.	9	142848,21	142848,21	-	1285634
						-	-	-	
135		Тмагазин Sulpak	Планшет GALAXY TAB E9,6 дюймов 3G SAMSUNG SM-T561NZWASKZ	шт.	1	53473,21	53473,21	-	53473
						-	-	-	
136		Тмагазин Sulpak	Принтер лазерный SAMSUNG SL-M2020/XEV	шт.	18	34366,07	34366,07	-	618589
						-	-	-	
137		Тмагазин Sulpak	Сканер EPSON PERFECTION V19	шт.	3	26776,79	26776,79	-	80330
						-	-	-	
138		Тмагазин Sulpak	Стиральная машина-автомат на 10кг, BEKO WMY101444LB1	шт.	1	160705,36	160705,36	-	160705
						-	-	-	
139		Тмагазин Sulpak	Телефон городской. Телефон PANASONIC KX-TG1611CA	шт.	8	9812,5	9812,5	-	78500
						-	-	-	
140		Тспортивный магазин "СпортНа Дом"	Эллипсоид. Эллиптический тренажер магнитный, Орбитрек WRM 2018	шт.	1	51785,71	51785,71	-	51786
						-	-	-	
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	350576540

Составил СОКУШЕВА И.П.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство областного патологоанатомического бюро в г.Уральск, ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Областное патологоанатомическое бюро в г.Уральск, ЗКО

ОБЬЕКТ НОМЕР 1293

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

НА Приобретение и монтаж лифтов

ОСНОВАНИЕ: РП АС

Сметная стоимость 8401,833 тыс.тенге
Сметная заработная плата 178,01 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,148 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.				1	967514,22	26361,69	967514	26362	62543	538786	1626804			
	1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт		878609,48	4645,54	878609	4646	--	120504				
		НР - 61%; СП - 8%												
2.				1	-467682,8	-4149,11	-467683	-4149	-52140	-251339	-776543			
	1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=10	-Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в	остановка		-411394,23	-636,4	-411394	-636	--	-57522				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		характеристике лифта НР - 61%; СП - 8%									
3.	1303-0501 -0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта НР - 61%; СП - 8%	м	34,72	-9940,84 --- -8431,02	-97,1 --- -14,1	-345146 --- -292725	-3371 --- -490	-49050 --- --	-178861 --- -41921	-565928
4.	ТОО "Уральск Сервис Лифт"	-Лифт больничный, грузоподъемность 1000 кг, АТР-6.04-101МЛМ, фирмы SL Elevator	компл	1	8117500 --- --	-- --- --	8117500 --- --	-- --- --	-- --- 8117500	-- --- --	8117500

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					8401833
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Зарплата рабочих строителей	Тенге		174490			
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		18841			
в том числе зарплата машинистов	Тенге			3519		
Материалов, изделий и конструкций	Тенге		-38647			
Оборудование, инвентарь	Тенге		8117500			
Накладные расходы	Тенге		108586			
Сметная прибыль	Тенге		21061			

Составил СОКУШЕВА И.П.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1-4

Составлена в текущих ценах 2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	144,805076	1205	-	-	174490
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	3,084084	1141,18	-	-	(3519)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	174490
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	2,5955	6268	-	1244	16269
						-	-	3228,8	
4	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5,233	53	-	-	277
						-	-	-	
5	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0862	8902	-	2124	767
						-	-	183,09	
6	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-0,55576	29	-	-	-16,12
						-	-	-	
7	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,683812	91	-	-	881
						-	-	-	
8	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,2121	176	-	-	565
						-	-	-	
9	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,086484	2630	-	1244	227
						-	-	107,59	
10	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	-7,227096	18	-	-	-130,09
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				3519,48	18841
			Строительные материалы и конструкции						
11	128021С	2105-0307-0802 РСНБ РК 2015	Проволока стальная углеродистая пружинная диаметром 0,6 мм ГОСТ 9389-75	кг	-0,496032	783 - -	767 - -	- - -	-388,39
12	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на полиакасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	-0,457524	652 - -	638 - -	- - -	-298,31
13	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	-0,008216	211192 - -	206114 - -	- - -	-1735,15
14	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,005744	468138 - -	457653 - -	- - -	-2688,98
15	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	-0,138972	241307 - -	236228 - -	- - -	-33534,92
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	-38645,75
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
16		ТТОО "Уральск Сервис Лифт"	Лифт больничный, грузоподъемность 1000 кг, АТР-6.04-101МЛМ, фирмы SL Elevator	компл	1	8117500 - -	8117500 - -	- - -	8117500
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	8117500

Составил СОКУШЕВА И.П.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство областного патологоанатомического бюро в г.Уральск, ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Областное патологоанатомическое бюро в г.Уральск, ЗКО

ОБЬЕКТ НОМЕР 1293

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

НА Отопление. Вентиляция

ОСНОВАНИЕ: РП ОВ

Сметная стоимость 63817,168 тыс.тенге
Сметная заработная плата 5218,65 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 4,443 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. Отопление													
		ОТОПЛЕНИЕ													
1.	1306-0103 -0201 РСНБ РК 2015	-Блочно-тепловой пункт. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	т	0,23	338821,08	9050,97	77929	2082	63078	8175	92992				
					55517	2751,66	12769	633	--	6888					
2.	5104-0201 -0613 РСНБ РК 2015	-Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-250/500_Зк2-150/250, с зависимым отоплением мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	1	7097584	--	7097584	--	--	--	7097584				
					--	--	--	--	7097584	--					
3.	1116-0401 -0205	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из	м трубопро	15	5137	68,78	77055	1032	61820	14261	98621				
					946,88	23,23	14203	348	--	7305					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	вода								
4.	1116-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	156	1450,63 380,55	18,18 6,79	226298 59366	2836 1059	164096 --	59217 22841	308357
5.	1116-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	550	1565,14 380,55	18,18 6,79	860825 209304	9999 3735	641522 --	208778 85568	1155171
6.	1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	122	1257,8 380,55	18,18 6,79	153452 46427	2218 829	104807 --	46311 15981	215744
7.	1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	120	1809,97 380,55	18,18 6,79	217197 45666	2182 815	169349 --	45552 21020	283768
8.	1116-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	160	1950,65 380,55	18,18 6,79	312104 60888	2909 1087	248307 --	60735 29827	402666
9.	1116-0301 -0106 РСНБ РК	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных	м трубопровода	110	2186,53 476,65	33,23 13,2	240519 52432	3655 1452	184432 --	52806 23466	316791

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 6	неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%									
10.	2301-1307 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,5 мм (гильзы)	м	1	665	--	665	--	665	--	718
					--	--	--	--	--	53	
		СП - 8%									
		ТЕРМОРЕГУЛЯТОР Danfoss:									
11.	1311-0203 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе, диаметр условного прохода до 20 мм.	шт.	129	1153,18	--	148761	--	4996	107824	277111
					1114,46	--	143765	--	--	20527	
		НР - 75%; СП - 8%									
12.	2304-1008 -0428 РСНБ РК 2015	-Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	11	7476	--	82236	--	82236	--	88815
					--	--	--	--	--	6579	
		СП - 8%									
13.	2305-1207 -1901 РСНБ РК 2015	-Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	11	5521	--	60731	--	60731	--	65589
					--	--	--	--	--	4858	
		СП - 8%									
14.	2304-1008 -0429 РСНБ РК 2015	-Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т	шт.	118	9521	--	1123478	--	1123478	--	1213356
					--	--	--	--	--	89878	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss СП - 8%									
15.	2305-1207 -1901 РСНБ РК 2015	-Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss СП - 8%	шт.	118	5521 ---	-- --	651478 ---	-- --	651478 ---	-- 52118	703596
16.	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Краны воздушные. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	51	276,59 165,75	-- --	14106 8453	-- --	5653 ---	8284 1791	24181
17.	2304-0905 -0206 РСНБ РК 2015	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 10Б19бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	66	660 ---	-- --	43560 ---	-- --	43560 ---	-- 3485	47045
18.	2304-0501 -0225 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	8	4020 ---	-- --	32160 ---	-- --	32160 ---	-- 2573	34733
19.	2304-0905 -0902 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	25	1261 ---	-- --	31525 ---	-- --	31525 ---	-- 2522	34047
20.	2304-0905 -0901 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	4	812 ---	-- --	3248 ---	-- --	3248 ---	-- 260	3508
21.	2304-0702 -0201 РСНБ РК	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и	шт.	16	1078 ---	-- --	17248 ---	-- --	17248 ---	-- 1380	18628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%									
22.	2302-0101 -0604 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) СП - 8%	шт.	6	574 ---	-- --	3444 --	-- --	3444 --	-- 276	3720
23.	2302-0101 -0603 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) СП - 8%	шт.	2	517 ---	-- --	1034 --	-- --	1034 --	-- 83	1117
24.	2302-0101 -0602 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) СП - 8%	шт.	4	430 ---	-- --	1720 --	-- --	1720 --	-- 138	1858
25.	1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Клапаны балансировочные диаметром 10-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР - 98%; СП - 8%	шт.	29	589,03 ---	2,27 --	17082 --	66 --	2107 --	14627 ---	34245
					514,09	0,56	14909	16	--	2537	
26.	2304-1009 -0604	-Клапан балансировочный автоматический	шт.	25	61556 ---	-- --	1538900 --	-- --	1538900 --	-- 123112	1662012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%									
27.	2304-1009 -0602 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	3	56844 ---	-- --	170532 ---	-- --	170532 ---	-- 13643	184175
28.	2304-1009 -0601 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	1	56844 ---	-- --	56844 ---	-- --	56844 ---	-- 4548	61392
29.	1118-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные, МС-140. Установка НР - 98%; СП - 8%	кВт	176,2	16720,01 788,86	152,38 73,05	2946065 138998	26850 12871	2780217 ---	148832 247592	3342488
30.	1118-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	м труб нитки регистра	2	2111,17 281,62	30,12 13,22	4222 563	60 26	3599 ---	578 384	5184
31.	1113-0301 -0501 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	280	87,77 43,1	2,31 0,25	24575 12068	647 70	11860 ---	8375 2636	35586
32.	1113-0301 -1406 РСНБ РК	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска	м2	280	80,07 24,37	1,64 0,25	22419 6823	459 70	15137 ---	4756 2174	29349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	эмалями ПФ-115									
		НР - 69%; СП - 8%									
33.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	167	90,44	2,31	15103	386	7756	4832	21530
					41,68	0,25	6961	42	--	1595	
		НР - 69%; СП - 8%									
34.	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	167	245,33	5,95	40970	993	33863	4304	48897
					36,61	0,75	6114	125	--	3622	
		НР - 69%; СП - 8%									
35.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	575	604,6	65,75	347644	37806	152965	132814	518895
					272,82	31,1	156873	17883	--	38437	
		НР - 76%; СП - 8%									
36.	2111-0403 -0912 РСНБ РК 2015	-Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	110	1376	--	151360	--	151360	--	163469
					--	--	--	--	--	12109	
		СП - 8%									
37.	2111-0403 -0910 РСНБ РК 2015	-Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше	м	160	1106	--	176960	--	176960	--	191117
					--	--	--	--	--	14157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%									
38.	2111-0403 -0908 РСНБ РК 2015	-Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	120	812 ---	-- --	97440 ---	-- --	97440 ---	-- 7795	105235
39.	2111-0403 -0907 РСНБ РК 2015	-Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	122	709 ---	-- --	86498 ---	-- --	86498 ---	-- 6920	93418
40.	2111-0403 -0906 РСНБ РК 2015	-Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ	м	48	631 ---	-- --	30288 ---	-- --	30288 ---	-- 2423	32711

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		16381-77 СП - 8%									
41.	2111-0403 -1018 РСНБ РК 2015	-Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	15	3958 ---	-- ---	59370 ---	-- ---	59370 ---	-- 4750	64120
42.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	200	537 ---	-- ---	107400 ---	-- ---	107400 ---	-- 8592	115992
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ ==========									
43.	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	111	3246,14 --- 856,76	47,21 --- 16,33	360322 --- 95101	5240 --- 1812	259981 --- --	94975 --- 36424	491721
44.	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	7	2766,25 --- 722,24	39,34 --- 13,97	19364 --- 5056	275 --- 98	14033 --- --	5050 --- 1953	26367
45.	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 45 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	12	1763,62 --- 722,24	39,34 --- 13,97	21163 --- 8667	472 --- 168	12024 --- --	8658 --- 2386	32207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.				88	1452,62	39,34	127830	3462	60811	63491	206627
	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 38 мм. Прокладка	м трубопровода		722,24	13,97	63557	1229	--	15306	
		НР - 98%; СП - 8%									
47.				75	1339,62	39,34	100471	2951	43352	54111	166949
	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода		722,24	13,97	54168	1048	--	12367	
		НР - 98%; СП - 8%									
48.				5	1450,63	18,18	7253	91	5259	1898	9883
	1116-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		380,55	6,79	1903	34	--	732	
		НР - 98%; СП - 8%									
49.				18	812	--	14616	--	14616	--	15785
	2304-0905 -0901 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	1169	
		СП - 8%									
50.				6	430	--	2580	--	2580	--	2786
	2302-0101 -0602 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.		--	--	--	--	--	206	
		СП - 8%									
51.				6	517	--	3102	--	3102	--	3350
	2302-0101 -0603 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ	шт.		--	--	--	--	--	248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		17376-2001) СП - 8%									
52.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	47	90,44 41,68	2,31 0,25	4251 1959	109 12	2183 --	1360 449	6059
53.	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	47	245,33 36,61	5,95 0,75	11531 1721	280 35	9530 --	1211 1019	13761
54.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	293	604,6 272,82	65,75 31,1	177147 79937	19265 9112	77945 --	67678 19586	264411
55.	2111-0403 -1013 РСНБ РК 2015	-Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	111	2376 --	-- --	263736 --	-- --	263736 --	-- 21099	284835
56.	2111-0403 -0912 РСНБ РК 2015	-Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше	м	7	1376 --	-- --	9632 --	-- --	9632 --	-- 771	10403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%									
57.	2111-0403 -0910 РСНБ РК 2015	-Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	12	1106 ---	-- --	13272 ---	-- --	13272 ---	-- 1062	14334
58.	2111-0403 -0908 РСНБ РК 2015	-Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	88	812 ---	-- --	71456 ---	-- --	71456 ---	-- 5716	77172
59.	2111-0403 -0907 РСНБ РК 2015	-Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ	м	75	709 ---	-- --	53175 ---	-- --	53175 ---	-- 4254	57429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		16381-77 СП - 8%									
60.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	21	537 --	-- --	11277 --	-- --	11277 --	-- 902	12179
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	18644208 1308650	126324 54608	10111647 7097584	1229493 1022092	20895789
		Стоимость оборудования	Тенге				7097584				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				7097584				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				226690				
		Материалы	Тенге				68074				
		Всего заработная плата	Тенге					157167			
		Сдача и испытание	Тенге				4620				
		Накладные расходы	Тенге				115999				
		Сметная прибыль	Тенге				27415				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				370104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					157167			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1656828				
		Материалы	Тенге				311242				
		Всего заработная плата	Тенге					299803			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1013187				
		Накладные расходы	Тенге				225330				
		Сметная прибыль	Тенге				150573				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2032731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					299803			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				9663106				
		Материалы	Тенге				4761370				
		Всего заработная плата	Тенге					906288			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3957778				
		Сдача и испытание	Тенге				27494				
		Накладные расходы	Тенге				888162				
		Сметная прибыль	Тенге				844102				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				11395370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								736
		Сметная заработная плата	Тенге					906288			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20895789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1112
		Сметная заработная плата	Тенге					1363258			

РАЗДЕЛ 2. Вентиляция

П1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.	1120-2501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР - 98%; СП - 8%	камера	1	56834,18 49010,22	3045,24 841,76	56834 49010	3045 842	4779 --	48855 8455	114144
62.	Dospel Professional Technologies	-Приточная установка ERATO 1/18/23/083/KL5/P1	компл	1	1283190 --	-- --	1283190 --	-- --	-- 1283190	-- --	1283190
63.	1118-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автоматика. Доп.оснащение. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	3	1146,26 1018,71	-- --	3439 3056	-- --	383 --	2995 515	6948
64.	Dospel Professional Technologies	-Автоматика AUT-ERATO 1/18/23/083/KL5/P1	компл	1	384957 --	-- --	384957 --	-- --	-- 384957	-- --	384957
65.	Dospel Professional Technologies	-Доп.оснащение АКС-ERATO 1/18/23/083/KL5/P1	компл	1	139867,71 --	-- --	139868 --	-- --	-- 139868	-- --	139868
66.	Dospel Professional Technologies	-Доп.оснащение FAL-ERATO 1/18/23/083/KL5/P1	компл	1	120192,13 --	-- --	120192 --	-- --	-- 120192	-- --	120192
67.	1118-0901 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Смесительные узлы. Установка НР - 98%; СП - 8%	узел	1	9873,16 5573,74	565,2 239,83	9873 5574	565 240	3734 --	5697 1246	16816
68.	Dospel Professional Technolog	-Смесительный узел MU40-4,0	шт	1	235251,5 --	-- --	235252 --	-- --	-- 235252	-- --	235252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ies										
69.	1120-2601 -1508 РСНБ РК 2015	-Блоки компрессорно-конденсаторные, производительность до 250 тыс м3/час. Установка	блок	1	70928,78	6652,12	70929	6652	3147	62351	143942
					61130,16	2493,56	61130	2494	--	10662	
		НР - 98%; СП - 8%									
70.	CLIVET	-Компрессорно-конденсаторный блок ККБ MSAT-X 280T + фазовый монитор (P1)	компл	1	2541640,1	--	2541640	--	--	--	2541640
					--	--	--	--	2541640	--	
71.	CLIVET	-Соединительный комплект для MSAT-X 280T	компл	1	327867,88	--	327868	--	--	--	327868
					--	--	--	--	327868	--	
72.	1312-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 18 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	5	1117,59	89,69	5588	448	164	3147	9434
					995,2	36,56	4976	183	--	699	
		НР - 61%; СП - 8%									
73.	ТОО Виаст	-Трубопроводная система (фреонопроводы) 9,5х0,8	м	5	1491,07	--	7455	--	7455	--	8052
					--	--	--	--	--	596	
		СП - 8%									
74.	1312-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 28 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	5	1359,72	36,48	6799	182	397	3843	11493
					1244	16,01	6220	80	--	851	
		НР - 61%; СП - 8%									
75.	ТОО Виаст	-Трубопроводная система (фреонопроводы) 25х1,2	м	5	5732,14	--	28661	--	28661	--	30954
					--	--	--	--	--	2293	
		СП - 8%									
76.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	10	604,6	65,75	6046	658	2660	2310	9024
					272,82	31,1	2728	311	--	668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 14	НР - 76%; СП - 8%									
77.	2111-0403-0401 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	м	5	409	--	2045	--	2045	--	2209
					--	--	--	--	--	164	
		СП - 8%									
78.	2111-0403-1105 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	5	1813	--	9065	--	9065	--	9790
					--	--	--	--	--	725	
		СП - 8%									
79.	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,2	5306,1	51,6	22286	217	14721	7283	31934
					1749,59	19,9	7348	84	--	2366	
		НР - 98%; СП - 8%									
80.	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8	5147,71	40,98	24709	197	16823	7609	34903
					1601,9	15,62	7689	75	--	2585	
		НР - 98%; СП - 8%									
81.	1120-0101	Воздуховоды класса Н	м2	15	7477,71	40,98	112166	615	87522	23778	146819

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	(нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	поверхности воздуховодов		1601,9	15,62	24029	234	--	10875	
82.	1120-0101 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	45,1	7236,38	38,2	326361	1723	262128	61903	419325
					1386,04	14,54	62510	656	--	31061	
83.	1120-0101 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	28,2	6882,62	34,29	194090	967	163712	29122	241069
					1042,94	10,84	29411	306	--	17857	
84.	1120-0101 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Короб из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	2,64	6670,12	36,37	17609	96	15288	2211	21406
					842,99	11,67	2225	31	--	1586	
85.	1120-0101 -0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,51	4643,53	38,2	2368	19	1817	529	3128
					1042,94	14,54	532	7	--	232	
86.	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	1,16	4996,16	40,98	5796	48	4140	1593	7980
					1386,04	15,62	1608	18	--	591	
87.	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,27	5236,95	43,22	1414	12	969	427	1989
					1601,9	13,12	433	4	--	147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11	НР - 98%; СП - 8%									
88.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	13	1439,46 / 1261,69	53,48 / 13,06	18713 / 16402	695 / 170	1616 / --	16240 / 2796	37750
	Изм. и доп. вып. 10	НР - 98%; СП - 8%									
89.	2305-0306 -2159 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 500 мм, АРН	шт.	2	13016 / --	-- / --	26032 / --	-- / --	26032 / --	-- / 2083	28115
		СП - 8%									
90.	2305-0306 -1951 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 150 мм, АМН	шт.	4	3900 / --	-- / --	15600 / --	-- / --	15600 / --	-- / 1248	16848
		СП - 8%									
91.	2305-0306 -1907 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 200 мм, АМН	шт.	2	3570 / --	-- / --	7140 / --	-- / --	7140 / --	-- / 571	7711
		СП - 8%									
92.	2305-0306 -1905 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм, АМН	шт.	2	3200 / --	-- / --	6400 / --	-- / --	6400 / --	-- / 512	6912
		СП - 8%									
93.	2305-0306 -1903 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 100 мм, АМН	шт.	3	2455 / --	-- / --	7365 / --	-- / --	7365 / --	-- / 589	7954
		СП - 8%									
94.	1120-0401 -0116 РСНБ РК 2015	-Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	7874,35 / 6203,11	209,52 / 57,86	7874 / 6203	210 / 58	1461 / --	6136 / 1121	15131
		НР - 98%; СП - 8%									
95.	ТОО Виаст	-Огнезадерживающий клапан 650 мм х 250 мм,	шт	1	81366,07 / --	-- / --	81366 / --	-- / --	81366 / --	-- / 6509	87875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОКС-1									
		СП - 8%									
96.	1120-0401 -0115 РСНБ РК 2015	-Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5535,7	83,82	5536	84	623	4745	11103
					4828,82	13,06	4829	13	--	822	
		НР - 98%; СП - 8%									
97.	ТОО Виаст	-Огнезадерживающий клапан 400 мм х 150 мм, ОКС-1	шт	1	70500	--	70500	--	70500	--	76140
					--	--	--	--	--	5640	
		СП - 8%									
98.	2305-1207 -2001 РСНБ РК 2015	-Привод электрический Belimo, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	163842	--	327684	--	327684	--	353899
					--	--	--	--	--	26215	
		СП - 8%									
99.	1120-2601 -1001 РСНБ РК 2015	-Клапаны воздушные К-0,5 (Н-503 мм), производительность до 20 тыс м3/час. Установка	клапан	2	6534,11	409,71	13068	819	284	12014	27089
					5982,4	147,44	11965	295	--	2007	
		НР - 98%; СП - 8%									
100.	2305-0302 -0403 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х150 мм	шт.	1	19231	--	19231	--	19231	--	20769
					--	--	--	--	--	1538	
		СП - 8%									
101.	2305-0302 -0401 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 350х150 мм	шт.	1	7932	--	7932	--	7932	--	8567
					--	--	--	--	--	635	
		СП - 8%									
102.				4,2	61865,48	1704,62	259835	7159	152288	78836	365765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными марки 25, ISOVER KIM-AL, б=50мм НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции		23901,8	796,16	100388	3344	--	27094	
103.				97	655	--	63535	--	63535	--	68618
	2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	5083	
		П2 ====									
104.				1	56834,18	3045,24	56834	3045	4779	48855	114144
	1120-2501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР - 98%; СП - 8%	камера		49010,22	841,76	49010	842	--	8455	
105.				1	1112098	--	1112098	--	--	--	1112098
	Dospel Professional Technologies	-Приточная установка ERATO 1/18/23/083/KL5/P2	компл		--	--	--	--	1112098	--	
106.				3	1146,26	--	3439	--	383	2995	6948
	1118-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автоматика. Доп.оснащение. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект		1018,71	--	3056	--	--	515	
107.				1	384957	--	384957	--	--	--	384957
	Dospel Professional Technologies	-Автоматика AUT-ERATO 1/18/23/083/KL5/P2	компл		--	--	--	--	384957	--	
108.				1	139867,71	--	139868	--	--	--	139868
	Dospel Professional Technologies	-Доп.оснащение АКС-ERATO 1/18/23/083/KL5/P2	компл		--	--	--	--	139868	--	
109.				1	120192,13	--	120192	--	--	--	120192
	Dospel Professional	-Доп.оснащение FAL-ERATO 1/18/23/083/KL5/P2	компл		--	--	--	--	120192	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	nal Technologies										
110.	1118-0901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Смесительныеузлы. Установка НР - 98%; СП - 8%	узел	1	9873,16 5573,74	565,2 239,83	9873 5574	565 240	3734 --	5697 1246	16816
111.	Dospel Professional Technologies	-Смесительный узел MU40-2,5	шт	1	235251,5 --	-- --	235252 --	-- --	-- 235252	-- --	235252
112.	1120-2601-1507 РСНБ РК 2015	-Блоки компрессорно-конденсаторные, производительность до 160 тыс м3/час. Установка НР - 98%; СП - 8%	блок	1	60987,11 53292,96	4547,64 1670,47	60987 53293	4548 1670	3146 --	53864 9188	124039
113.	CLIVET	-Компрессорно-конденсаторный блок ККБ MSAT-X 140T (P2 Тн=32°С Тк=10°С)	компл	1	919478,35 --	-- --	919478 --	-- --	-- 919478	-- --	919478
114.	CLIVET	-Соединительный комплект для MSAT-X 140T	компл	1	271339,08 --	-- --	271339 --	-- --	-- 271339	-- --	271339
115.	1312-0104-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 18 мм. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	м трубопровода	20	1117,59 995,2	89,69 36,56	22352 19904	1794 731	654 --	12588 2795	37734
116.	ТОО Виаст	-Трубопроводная система (фреонопроводы) 9,5х0,8 СП - 8%	м	10	1491,07 --	-- --	14911 --	-- --	14911 --	-- 1193	16104
117.	ТОО Виаст	-Трубопроводная система (фреонопроводы)	м	10	3678,57 --	-- --	36786 --	-- --	36786 --	-- 2943	39729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		19,1x1,0 СП - 8%									
118.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	20	604,6 272,82	65,75 31,1	12092 5456	1315 622	5321 --	4620 1337	18049
119.	2111-0403 -0401 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	10	409 --	-- --	4090 --	-- --	4090 --	-- 327	4417
120.	2111-0403 -0405 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	10	529 --	-- --	5290 --	-- --	5290 --	-- 423	5713
121.	1120-0101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	7,2	5147,71 1601,9	40,98 15,62	37064 11534	295 112	25235 --	11413 3878	52355
122.	1120-0101 -0109	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из	м2 поверхно	5	7477,71 1601,9	40,98 15,62	37389 8010	205 78	29174 --	7926 3625	48940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	сти воздухов одов								
123.	1120-0101 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхно сти воздухов одов	44	7236,38 --- 1386,04	38,2 --- 14,54	318401 --- 60986	1681 --- 640	255734 --- --	60393 --- 30303	409097
124.	1120-0101 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Короб из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхно сти воздухов одов	2,64	6670,12 --- 842,99	36,37 --- 11,67	17609 --- 2225	96 --- 31	15288 --- --	2211 --- 1586	21406
125.	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхно сти воздухов одов	0,72	4996,16 --- 1386,04	40,98 --- 15,62	3597 --- 998	30 --- 11	2569 --- --	989 --- 367	4953
126.	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхно сти воздухов одов	0,27	5236,95 --- 1601,9	43,22 --- 13,12	1414 --- 433	12 --- 4	969 --- --	427 --- 147	1989
127.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	9	1439,46 --- 1261,69	53,48 --- 13,06	12955 --- 11355	481 --- 118	1119 --- --	11243 --- 1936	26134
128.	2305-0306 -1828 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм, АМН СП - 8%	шт.	1	2414 --- --	-- --- --	2414 --- --	-- --- --	2414 --- --	-- --- 193	2607
129.				2	2232	--	4464	--	4464	--	4821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2305-0306 -1849 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм, АМН	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	357	
		СП - 8%									
130.				2	2455	--	4910	--	4910	--	5303
	2305-0306 -1903 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 100 мм, АМН	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	393	
		СП - 8%									
131.				4	3900	--	15600	--	15600	--	16848
	2305-0306 -1951 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 150 мм, АМН	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1248	
		СП - 8%									
132.				1	5535,7	83,82	5536	84	623	4745	11103
	1120-0401 -0115 РСНБ РК 2015	-Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан		---	---	---	---	---	---	
					4828,82	13,06	4829	13	--	822	
		НР - 98%; СП - 8%									
133.				1	74370,54	--	74371	--	74371	--	80320
	ТОО Виаст	-Огнезадерживающий клапан 400 мм х 250 мм, ОКС-1	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5950	
		СП - 8%									
134.				1	163842	--	163842	--	163842	--	176949
	2305-1207 -2001 РСНБ РК 2015	-Привод электрический Belimo, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	13107	
		СП - 8%									
135.				2,6	61865,48	1704,62	160850	4432	94273	48803	226426
	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными марки 25, ISOVER KIM-AL, б=50мм	м3 изоляции		---	---	---	---	---	---	
					23901,8	796,16	62145	2070	--	16772	
		НР - 76%; СП - 8%									
136.				57	655	--	37335	--	37335	--	40322
	2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2987	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЗ ====									
137.	1120-2501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР - 98%; СП - 8%	камера	1	56834,18 49010,22	3045,24 841,76	56834 49010	3045 842	4779 --	48855 8455	114144
138.	Dospel Professio nal Technolog ies	-Приточная установка ERATO 0/18/23/083/KL5/P3	компл	1	684368 --	-- --	684368 --	-- --	-- 684368	-- --	684368
139.	1118-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автоматика. Доп.оснащение. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	3	1146,26 1018,71	-- --	3439 3056	-- --	383 --	2995 515	6948
140.	Dospel Professio nal Technolog ies	-Автоматика AUT-ERATO 0/18/23/083/KL5/P3	компл	1	384957 --	-- --	384957 --	-- --	-- 384957	-- --	384957
141.	Dospel Professio nal Technolog ies	-Доп.оснащение АКС-ERATO 0/18/23/083/KL5/P3	компл	1	107360,23 --	-- --	107360 --	-- --	-- 107360	-- --	107360
142.	Dospel Professio nal Technolog ies	-Доп.оснащение FAL-ERATO 0/18/23/083/KL5/P3	компл	1	93245,14 --	-- --	93245 --	-- --	-- 93245	-- --	93245
143.	1118-0901 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Смесительные узлы. Установка НР - 98%; СП - 8%	узел	1	9873,16 5573,74	565,2 239,83	9873 5574	565 240	3734 --	5697 1246	16816
144.	Dospel	-Смесительный узел	шт	1	235251,5	--	235252	--	--	--	235252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Professional Technologies	MU40-1,6			--	--	--	--	235252	--	
145.				4,8	5147,71	40,98	24709	197	16823	7609	34903
	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1601,9	15,62	7689	75	--	2585	
		НР - 98%; СП - 8%									
146.				4	7477,71	40,98	29911	164	23339	6341	39152
	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1601,9	15,62	6408	62	--	2900	
		НР - 98%; СП - 8%									
147.				40,5	7236,38	38,2	293073	1547	235391	55589	376555
	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1386,04	14,54	56135	589	--	27893	
		НР - 98%; СП - 8%									
148.				1,149	4643,53	38,2	5335	44	4093	1191	7048
	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1042,94	14,54	1198	17	--	522	
		НР - 98%; СП - 8%									
149.				0,27	5236,95	43,22	1414	12	969	427	1989
	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1601,9	13,12	433	4	--	147	
		НР - 98%; СП - 8%									
150.				5	1439,46	53,48	7197	267	622	6246	14519
	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		1261,69	13,06	6308	65	--	1075	
		НР - 98%; СП - 8%									
151.				1	8228	--	8228	--	8228	--	8886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2305-0306 -2056 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 350 мм, АРН	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	658	
		СП - 8%									
152.				2	3570	--	7140	--	7140	--	7711
	2305-0306 -1907 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 200 мм, АМН	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	571	
		СП - 8%									
153.				1	2894	--	2894	--	2894	--	3126
	2305-0306 -1949 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 100 мм, АМН	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	232	
		СП - 8%									
154.				1	3900	--	3900	--	3900	--	4212
	2305-0306 -1951 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 150 мм, АМН	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	312	
		СП - 8%									
155.				1	5535,7	83,82	5536	84	623	4745	11103
	1120-0401 -0115 РСНБ РК 2015	-Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан		---	---	---	---	---	---	
					4828,82	13,06	4829	13	--	822	
		НР - 98%; СП - 8%									
156.				1	72357,14	--	72357	--	72357	--	78146
	ТОО Виаст	-Огнезадерживающий клапан 400 мм х 200 мм, ОКС-1	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5789	
		СП - 8%									
157.				1	163842	--	163842	--	163842	--	176949
	2305-1207 -2001 РСНБ РК 2015	-Привод электрический Belimo, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	13107	
		СП - 8%									
158.				51	655	--	33405	--	33405	--	36077
	2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2672	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		П4									
159.	1120-2501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР - 98%; СП - 8%	камера	1	56834,18	3045,24	56834	3045	4779	48855	114144
					49010,22	841,76	49010	842	--	8455	
160.	Dospel Professional Technologies	-Приточная установка ERATO 1/18/23/083/KL5/P4	компл	1	1112098	--	1112098	--	--	--	1112098
					--	--	--	--	1112098	--	
161.	1118-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автоматика. Доп.оснащение. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	3	1146,26	--	3439	--	383	2995	6948
					1018,71	--	3056	--	--	515	
162.	Dospel Professional Technologies	-Автоматика AUT-ERATO 1/18/23/083/KL5/P4	компл	1	384957	--	384957	--	--	--	384957
					--	--	--	--	384957	--	
163.	Dospel Professional Technologies	-Доп.оснащение АКС-ERATO 1/18/23/083/KL5/P4	компл	1	139867,71	--	139868	--	--	--	139868
					--	--	--	--	139868	--	
164.	Dospel Professional Technologies	-Доп.оснащение FAL-ERATO 1/18/23/083/KL5/P4	компл	1	120192,13	--	120192	--	--	--	120192
					--	--	--	--	120192	--	
165.	1118-0901 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Смесительные узлы. Установка НР - 98%; СП - 8%	узел	1	9873,16	565,2	9873	565	3734	5697	16816
					5573,74	239,83	5574	240	--	1246	
166.	Dospel	-Смесительный узел	шт	1	256638	--	256638	--	--	--	256638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Professional Technologies	MU60-2,5			--	--	--	--	256638	--	
167.	1120-2601-1507 РСНБ РК 2015	-Блоки компрессорно-конденсаторные, производительность до 160 тыс м3/час. Установка НР - 98%; СП - 8%	блок	1	60987,11 53292,96	4547,64 1670,47	60987 53293	4548 1670	3146 --	53864 9188	124039
168.	CLIVET	-Компрессорно-конденсаторный блок ККБ MSAT-X 160T (Р4 Тн=32°С Тк=10°С)	компл	1	1046009,44 --	-- --	1046009 --	-- --	-- 1046009	-- --	1046009
169.	CLIVET	-Соединительный комплект для MSAT-X 2160T	компл	1	271339,08 --	-- --	271339 --	-- --	-- 271339	-- --	271339
170.	1312-0104-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 18 мм. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	м трубопровода	40	1117,59 995,2	89,69 36,56	44703 39808	3588 1463	1307 --	25175 5590	75469
171.	ТОО Виаст	-Трубопроводная система (фреонопроводы) 9,5х0,8 СП - 8%	м	20	1491,07 --	-- --	29821 --	-- --	29821 --	-- 2386	32207
172.	ТОО Виаст	-Трубопроводная система (фреонопроводы) 19,1х1,0 СП - 8%	м	20	3678,57 --	-- --	73571 --	-- --	73571 --	-- 5886	79457
173.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	40	604,6 272,82	65,75 31,1	24184 10913	2630 1244	10641 --	9239 2674	36097
174.				20	409	--	8180	--	8180	--	8834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2111-0403 -0401 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м		---	---	---	---	---	654	
175.				20	529	--	10580	--	10580	--	11426
	2111-0403 -0405 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м		---	---	---	---	---	846	
176.				26,4	5147,71	40,98	135900	1082	92528	41849	191968
	1120-0101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1601,9	15,62	42290	412	--	14220	
177.				2,4	7477,71	40,98	17947	98	14004	3804	23491
	1120-0101 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1601,9	15,62	3845	37	--	1740	
178.				32,6	7236,38	38,2	235906	1245	189476	44746	303104
	1120-0101 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1386,04	14,54	45185	474	--	22452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11 НР - 98%; СП - 8%									
179.	1120-0101 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Короб из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	3,54	6670,12 842,99	36,37 11,67	23612 2984	129 41	20499 --	2965 2126	28703
180.	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 11 НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,285	4996,16 1386,04	40,98 15,62	1424 395	12 4	1017 --	391 145	1961
181.	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка 11 НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,21	5236,95 1601,9	43,22 13,12	1100 336	9 3	755 --	332 115	1547
182.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 11 НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,195	4804,71 1601,9	40,98 15,62	937 312	8 3	617 --	309 100	1346
183.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР - 98%; СП - 8% 10	решетка	13	1439,46 1261,69	53,48 13,06	18713 16402	695 170	1616 --	16240 2796	37750
184.	2305-0306 -2259 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 500 мм, АРН СП - 8%	шт.	1	15847 --	-- --	15847 --	-- --	15847 --	-- 1268	17115
185.	2305-0306 -1803 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм, АМН	шт.	2	2463 --	-- --	4926 --	-- --	4926 --	-- 394	5320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
186.	2305-0306 -1828 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм, АМН	шт.	2	2414	--	4828	--	4828	--	5214
					--	--	--	--	--	386	
		СП - 8%									
187.	2305-0306 -1981 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 450 мм х 450 мм, 4АПР	шт.	4	7398	--	29592	--	29592	--	31959
					--	--	--	--	--	2367	
		СП - 8%									
188.	2305-0306 -1909 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм, 3АПР	шт.	2	4289	--	8578	--	8578	--	9264
					--	--	--	--	--	686	
		СП - 8%									
189.	2305-0306 -1909 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм, 4АПР	шт.	2	4289	--	8578	--	8578	--	9264
					--	--	--	--	--	686	
		СП - 8%									
190.	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Патрубок из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,1368	5306,1	51,6	726	7	480	237	1040
		НР - 98%; СП - 8%			1749,59	19,9	239	3	--	77	
191.	1120-0101 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Патрубок из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,1488	7236,38	38,2	1077	6	865	204	1383
		НР - 98%; СП - 8%			1386,04	14,54	206	2	--	102	
192.	1120-0401 -0115 РСНБ РК 2015	-Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5535,7	83,82	5536	84	623	4745	11103
					4828,82	13,06	4829	13	--	822	
		НР - 98%; СП - 8%									
193.				1	76678,57	--	76679	--	76679	--	82813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО Виаст	-Огнезадерживающий клапан 500 мм х 250 мм, ОКС-1	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	6134	
		СП - 8%									
194.				1	163842	--	163842	--	163842	--	176949
	2305-1207 -2001 РСНБ РК 2015	-Привод электрический Belimo, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	13107	
		СП - 8%									
195.				2,9	61865,48	1704,62	179410	4943	105152	54434	252552
	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными марки 25, ISOVER KIM-AL, б=50мм	м3 изоляции		---	---	---	---	---	---	
					23901,8	796,16	69315	2309	--	18708	
		НР - 76%; СП - 8%									
196.				62	655	--	40610	--	40610	--	43859
	2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3249	
		СП - 8%									
		П5 ====									
197.				1	56834,18	3045,24	56834	3045	4779	48855	114144
	1120-2501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера		---	---	---	---	---	---	
					49010,22	841,76	49010	842	--	8455	
		НР - 98%; СП - 8%									
198.				1	641595	--	641595	--	--	--	641595
	Dospel Professional Technologies	-Приточная установка ERATO 0/18/23/083/KL5/P5	компл		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	641595	--	
199.				3	1146,26	--	3439	--	383	2995	6948
	1118-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автоматика. Доп.оснащение. Установка	комплект		---	---	---	---	---	---	
					1018,71	--	3056	--	--	515	
		НР - 98%; СП - 8%									
200.				1	384957	--	384957	--	--	--	384957
	Dospel	-Автоматика AUT-ERATO	компл		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Professio nal Technolog ies	0/18/23/083/KL5/P5			--	--	--	--	384957	--	
201.				1	77419,13	--	77419	--	--	--	77419
	Dospel Professio nal Technolog ies	-Доп.оснащение АКС-ERATO 0/18/23/083/KL5/P5	компл		--	--	--	--	77419	--	
202.				1	85546	--	85546	--	--	--	85546
	Dospel Professio nal Technolog ies	-Доп.оснащение FAL-ERATO 0/18/23/083/KL5/P5	компл		--	--	--	--	85546	--	
203.				1	9873,16	565,2	9873	565	3734	5697	16816
	1118-0901 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Смесительные узлы. Установка	узел		5573,74	239,83	5574	240	--	1246	
		НР - 98%; СП - 8%									
204.				1	235251,5	--	235252	--	--	--	235252
	Dospel Professio nal Technolog ies	-Смесительный узел MU40-1,0	шт		--	--	--	--	235252	--	
205.				1	44801,84	2599,96	44802	2600	3147	39192	90714
	1120-2601 -1505 РСНБ РК 2015	-Блокиблок компрессорно-конденсаторные, производительность до 63 тыс м3/час. Установка			39055,38	936,96	39055	937	--	6720	
		НР - 98%; СП - 8%									
206.				1	338890,48	--	338890	--	--	--	338890
	CLIVET	-Компрессорно-конденсаторный блок ККБ MSAT-X 50T (Р5 Тн=32°С Тк=10°С)	компл		--	--	--	--	338890	--	
207.				1	210289,18	--	210289	--	--	--	210289
	CLIVET	-Соединительный комплект для MSAT-X 50T	компл		--	--	--	--	210289	--	
208.				14	1117,59	89,69	15646	1256	457	8811	26414
	1312-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный	м трубопровода		995,2	36,56	13933	512	--	1957	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 18 мм. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%									
209.	ТОО Виаст	-Трубопроводная система (фреонопроводы) 6,4х0,8	м	7	1017,86 ---	-- --	7125 ---	-- --	7125 ---	-- 570	7695
		СП - 8%									
210.	ТОО Виаст	-Трубопроводная система (фреонопроводы) 12,7х0,8	м	7	1933,04 ---	-- --	13531 ---	-- --	13531 ---	-- 1082	14614
		СП - 8%									
211.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	14	604,6 272,82	65,75 31,1	8464 3820	921 435	3723 --	3234 936	12634
		НР - 76%; СП - 8%									
212.	2111-0403 -0401 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	м	7	409 ---	-- --	2863 ---	-- --	2863 ---	-- 229	3092
		СП - 8%									
213.	2111-0403 -0402 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	7	416 ---	-- --	2912 ---	-- --	2912 ---	-- 233	3145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
214.	1120-0101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	39,7	5147,71	40,98	204364	1627	139142	62931	288679
					1601,9	15,62	63595	620	--	21384	
		НР - 98%; СП - 8%									
215.	1120-0101 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Короб из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	6882,62	34,29	13765	69	11610	2065	17097
					1042,94	10,84	2086	22	--	1266	
		НР - 98%; СП - 8%									
216.	1120-0101 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Короб из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,45	7236,38	38,2	3256	17	2615	618	4184
					1386,04	14,54	624	7	--	310	
		НР - 98%; СП - 8%									
217.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,225	4804,71	40,98	1081	9	712	357	1553
					1601,9	15,62	360	4	--	115	
		НР - 98%; СП - 8%									
218.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	1439,46	53,48	8637	321	746	7496	17423
					1261,69	13,06	7570	78	--	1291	
		НР - 98%; СП - 8%									
219.	2305-0306 -2008 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 250 мм, АРН	шт.	1	5492	--	5492	--	5492	--	5931
					--	--	--	--	--	439	
		СП - 8%									
220.	2305-0306 -1909 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм, ЗАПР	шт.	5	4289	--	21445	--	21445	--	23161
					--	--	--	--	--	1716	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
221.	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Патрубок из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,16	5306,1 1749,59	51,6 19,9	849 280	8 3	561 --	277 90	1217
222.	1120-0401 -0115 РСНБ РК 2015	-Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	клапан	1	5535,7 4828,82	83,82 13,06	5536 4829	84 13	623 --	4745 822	11103
223.	ТОО Виаст	-Огнезадерживающий клапан 200 мм х 200 мм, ОКС-1 СП - 8%	шт	1	67522,32 --	-- --	67522 --	-- --	67522 --	-- 5402	72924
224.	2305-1207 -2001 РСНБ РК 2015	-Привод электрический Belimo, напряжение питания 230 В, типа Danfoss СП - 8%	шт.	1	163842 --	-- --	163842 --	-- --	163842 --	-- 13107	176949
225.	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными марки 25, ISOVER KIM-AL, б=50мм НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	2,2	61865,48 23901,8	1704,62 796,16	136104 52584	3750 1752	79770 --	41295 14192	191591
226.	2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	кг	40	655 --	-- --	26200 --	-- --	26200 --	-- 2096	28296
		П6 ====									
227.	1120-2501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	56834,18 49010,22	3045,24 841,76	56834 49010	3045 842	4779 --	48855 8455	114144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6 НР - 98%; СП - 8%									
228.	Dospel Professional Technologies	-Приточная установка ERATO 0/18/23/083/KL5/P6	компл	1	911064,9 -- 911065	-- -- --	911065 -- 911065	-- -- --	-- -- --	-- -- --	911065
229.	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015	-Автоматика. Доп.оснащение. Установка Изм. и доп. вып. 6 НР - 98%; СП - 8%	комплект	3	1146,26 1018,71	-- --	3439 3056	-- --	383 --	2995 515	6948
230.	Dospel Professional Technologies	-Автоматика AUT-ERATO 0/18/23/083/KL5/P6	компл	1	384957 -- 384957	-- -- --	384957 -- 384957	-- -- --	-- -- --	-- -- --	384957
231.	Dospel Professional Technologies	-Доп.оснащение АКС-ERATO 0/18/23/083/KL5/P6	компл	1	107360,23 -- 107360	-- -- --	107360 -- 107360	-- -- --	-- -- --	-- -- --	107360
232.	Dospel Professional Technologies	-Доп.оснащение FAL-ERATO 0/18/23/083/KL5/P6	компл	1	93245,14 -- 93245	-- -- --	93245 -- 93245	-- -- --	-- -- --	-- -- --	93245
233.	1118-0901-0105 РСНБ РК 2015	-Смесительные узлы. Установка Изм. и доп. вып. 6 НР - 98%; СП - 8%	узел	1	9873,16 5573,74	565,2 239,83	9873 5574	565 240	3734 --	5697 1246	16816
234.	Dospel Professional Technologies	-Смесительный узел MU40-1,0	шт	1	235251,5 -- 235252	-- -- --	235252 -- 235252	-- -- --	-- -- --	-- -- --	235252
235.	1120-2601-1506 РСНБ РК 2015	-Блокиблок компрессорно-конденсаторные, производительность до 80 тыс м3/час.	---	1	49875,81 43888,32	2840,99 1007,87	49876 43888	2841 1008	3147 --	43998 7510	101384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Установка									
		НР - 98%; СП - 8%									
236.	CLIVET	-Компрессорно-конденсаторный блок ККБ MSAT-X 70M (Р6 Тн=32°С Тк=10°С)	компл	1	422511,69	--	422512	--	--	--	422512
					--	--	--	--	422512	--	
237.	CLIVET	-Соединительный комплект для MSAT-X 70M	компл	1	210289,18	--	210289	--	--	--	210289
					--	--	--	--	210289	--	
238.	1312-0104-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 18 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	44	1117,59	89,69	49174	3946	1439	27693	83016
					995,2	36,56	43789	1609	--	6149	
		НР - 61%; СП - 8%									
239.	ТОО Виаст	-Трубопроводная система (фреонопроводы) 9,5х0,8	м	22	1491,07	--	32804	--	32804	--	35428
					--	--	--	--	--	2624	
		СП - 8%									
240.	ТОО Виаст	-Трубопроводная система (фреонопроводы) 12,7х0,8	м	22	1933,04	--	42527	--	42527	--	45929
					--	--	--	--	--	3402	
		СП - 8%									
241.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	44	604,6	65,75	26602	2893	11705	10163	39707
					272,82	31,1	12004	1368	--	2941	
		НР - 76%; СП - 8%									
242.	2111-0403-0401 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм,	м	22	409	--	8998	--	8998	--	9718
					--	--	--	--	--	720	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%									
243.	2111-0403 -0402 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	22	416 ---	-- --	9152 ---	-- --	9152 ---	-- 732	9884
244.	1120-0101 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	31	7477,71 1601,9	40,98 15,62	231809 49659	1270 484	180880 --	49140 22476	303425
245.	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	1,2	5306,1 1749,59	51,6 19,9	6367 2100	62 24	4205 --	2081 676	9124
246.	1120-0101 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Короб из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	2,18	6882,62 1042,94	34,29 10,84	15004 2274	75 24	12655 --	2251 1380	18636
247.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	4	1439,46 1261,69	53,48 13,06	5758 5047	214 52	497 --	4997 860	11615
248.	2305-0306	-Декоративные	шт.	1	2463	--	2463	--	2463	--	2660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1803 РСНБ РК 2015	алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм, АМН			--	--	--	--	--	197	
		СП - 8%									
249.	2305-0306 -1981 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 450 мм х 450 мм, 2АПР	шт.	3	7398	--	22194	--	22194	--	23970
					--	--	--	--	--	1776	
		СП - 8%									
250.	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Патрубок из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,012	5306,1	51,6	64	1	42	21	91
					1749,59	19,9	21	--	--	7	
		НР - 98%; СП - 8%									
251.	1120-0101 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Патрубок из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,1116	7236,38	38,2	808	4	649	153	1038
					1386,04	14,54	155	2	--	77	
		НР - 98%; СП - 8%									
252.	1120-0401 -0115 РСНБ РК 2015	-Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5535,7	83,82	5536	84	623	4745	11103
					4828,82	13,06	4829	13	--	822	
		НР - 98%; СП - 8%									
253.	ТОО Виаст	-Огнезадерживающий клапан 350 мм х 150 мм, ОКС-1	шт	1	69642,86	--	69643	--	69643	--	75214
					--	--	--	--	--	5571	
		СП - 8%									
254.	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными марки 25, ISOVER KIM-AL, б=50мм	м3 изоляции	1,6	61865,48	1704,62	98985	2727	58015	30033	139339
					23901,8	796,16	38243	1274	--	10321	
		НР - 76%; СП - 8%									
255.	2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	33	655	--	21615	--	21615	--	23344
					--	--	--	--	--	1729	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% П7 ====									
256.	1120-2501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР - 98%; СП - 8%	камера	1	56834,18 49010,22	3045,24 841,76	56834 49010	3045 842	4779 --	48855 8455	114144
257.	Dospel Professional Technologies	-Приточная установка ERATO 1/18/23/083/KL5/P7	компл	1	1112098 --	-- --	1112098 --	-- --	-- 1112098	-- --	1112098
258.	1118-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автоматика. Доп.оснащение. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	3	1146,26 1018,71	-- --	3439 3056	-- --	383 --	2995 515	6948
259.	Dospel Professional Technologies	-Автоматика AUT-ERATO 1/18/23/083/KL5/P7	компл	1	384957 --	-- --	384957 --	-- --	-- 384957	-- --	384957
260.	Dospel Professional Technologies	-Доп.оснащение AKC-ERATO 1/18/23/083/KL5/P7	компл	1	139867,71 --	-- --	139868 --	-- --	-- 139868	-- --	139868
261.	Dospel Professional Technologies	-Доп.оснащение FAL-ERATO 1/18/23/083/KL5/P7	компл	1	120192,13 --	-- --	120192 --	-- --	-- 120192	-- --	120192
262.	1118-0901 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Смесительные узлы. Установка НР - 98%; СП - 8%	узел	1	9873,16 5573,74	565,2 239,83	9873 5574	565 240	3734 --	5697 1246	16816
263.				1	256638	--	256638	--	--	--	256638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dospel Professional Technologies	-Смесительный узел MU60-2,5	шт		--	--	--	--	256638	--	
264.	1120-2601-1507 РСНБ РК 2015	-Блоки компрессорно-конденсаторные, производительность до 160 тыс м3/час. Установка НР - 98%; СП - 8%	блок	1	60987,11 53292,96	4547,64 1670,47	60987 53293	4548 1670	3146 --	53864 9188	124039
265.	CLIVET	-Компрессорно-конденсаторный блок ККБ MSAT-X 160T (Р7 Тн=32°С Тк=10°С)	компл	1	1046009,44 --	-- --	1046009 --	-- --	-- 1046009	-- --	1046009
266.	CLIVET	-Соединительный комплект для MSAT-X 160T	компл	1	271339,08 --	-- --	271339 --	-- --	-- 271339	-- --	271339
267.	1312-0104-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 18 мм. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	м трубопровода	20	1117,59 995,2	89,69 36,56	22352 19904	1794 731	654 --	12588 2795	37734
268.	ТОО Виаст	-Трубопроводная система (фреонопроводы) 9,5х0,8 СП - 8%	м	10	1491,07 --	-- --	14911 --	-- --	14911 --	-- 1193	16104
269.	ТОО Виаст	-Трубопроводная система (фреонопроводы) 19,1х1,0 СП - 8%	м	10	3678,57 --	-- --	36786 --	-- --	36786 --	-- 2943	39729
270.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	20	604,6 272,82	65,75 31,1	12092 5456	1315 622	5321 --	4620 1337	18049

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271.	2111-0403 -0401 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	10	409 ---	-- --	4090 ---	-- --	4090 ---	-- 327	4417
272.	2111-0403 -0405 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	10	529 ---	-- --	5290 ---	-- --	5290 ---	-- 423	5713
273.	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	15,5	5306,1 1749,59	51,6 19,9	82245 27119	800 308	54326 --	26879 8730	117853
274.	1120-0101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	15,2	5147,71 1601,9	40,98 15,62	78245 24349	623 237	53273 --	24095 8187	110527
275.	1120-0101 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	7477,71 1601,9	40,98 15,62	89733 19223	492 187	70018 --	19022 8700	117455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
276.	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	49,8	7236,38	38,2	360372	1902	289445	68354	463024
					1386,04	14,54	69025	724	--	34298	
		НР - 98%; СП - 8%									
277.	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,407	4425,04	34,29	6226	48	4992	1177	7996
					842,99	10,84	1186	15	--	592	
		НР - 98%; СП - 8%									
278.	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,765	4996,16	40,98	3822	31	2731	1051	5263
					1386,04	15,62	1060	12	--	390	
		НР - 98%; СП - 8%									
279.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,065	4963,1	51,6	5286	55	3368	1847	7703
					1749,59	19,9	1863	21	--	571	
		НР - 98%; СП - 8%									
280.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6	4804,71	40,98	2883	25	1897	951	4141
					1601,9	15,62	961	9	--	307	
		НР - 98%; СП - 8%									
281.	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	20	1439,46	53,48	28789	1070	2485	24985	58076
					1261,69	13,06	25234	261	--	4302	
		НР - 98%; СП - 8%									
282.	2305-0306-2056	-Декоративные алюминиевые решетки,	шт.	2	8228	--	16456	--	16456	--	17772
					--	--	--	--	--	1316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	размерами 600 мм х 350 мм, АРН СП - 8%									
283.	2305-0306 -1803 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм, АМН СП - 8%	шт.	3	2463 ---	-- ---	7389 ---	-- ---	7389 ---	-- 591	7980
284.	2305-0306 -1828 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм, АМН СП - 8%	шт.	2	2414 ---	-- ---	4828 ---	-- ---	4828 ---	-- 386	5214
285.	2305-0306 -1905 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм, АМН СП - 8%	шт.	1	3200 ---	-- ---	3200 ---	-- ---	3200 ---	-- 256	3456
286.	2305-0306 -1909 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм, 4АПР СП - 8%	шт.	4	4289 ---	-- ---	17156 ---	-- ---	17156 ---	-- 1372	18528
287.	2305-0306 -1909 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм, 3АПР СП - 8%	шт.	8	4289 ---	-- ---	34312 ---	-- ---	34312 ---	-- 2745	37057
288.	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Патрубок из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,3024	5306,1 ---	51,6 ---	1605 ---	16 ---	1060 ---	524 ---	2299
					1749,59	19,9	529	6	--	170	
289.	1120-0101 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Патрубок из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,027	7477,71 ---	40,98 ---	202 ---	1 ---	158 ---	43 ---	264
					1601,9	15,62	43	--	--	20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290.	11 1120-0401 -0115 РСНБ РК 2015	-Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	клапан	1	5535,7 --- 4828,82	83,82 --- 13,06	5536 --- 4829	84 --- 13	623 --- --	4745 --- 822	11103
291.	ТОО Виаст	-Огнезадерживающий клапан 400 мм х 250 мм, ОКС-1 СП - 8%	шт	1	74370,54 --- --	-- --- --	74371 --- --	-- --- --	74371 --- --	-- --- 5950	80320
292.	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными марки 25, ISOVER KIM-AL, б=50мм НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	5,2	61865,48 --- 23901,8	1704,62 --- 796,16	321701 --- 124289	8864 --- 4140	188548 --- --	97606 --- 33545	452851
293.	2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	кг	105	655 --- --	-- --- --	68775 --- --	-- --- --	68775 --- --	-- --- 5502	74277
294.	1120-2601 -1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене НР - 98%; СП - 8%	1 сплит-система	2	5834,81 --- 5710,08	10,68 --- --	11670 --- 11420	21 --- --	229 --- --	11192 --- 1829	24690
295.	10 ТОО "Канцлер"	-Сплит-система BALLU CITY BSE-07HN1,внешний и внутренний блок,площадь пом. 21 м2,2 МЕСТА	шт	2	174568,75 --- --	-- --- --	349138 --- --	-- --- --	-- --- 349138	-- --- --	349138
		В1 ====									
296.	1120-1601 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	9391,44 --- 6570,19	1092,09 --- 427,41	9391 --- 6570	1092 --- 427	1729 --- --	6858 --- 1300	17549
297.	2305-0402	-Вентиляторы канальные	комплект	1	89494 ---	-- ---	89494 ---	-- ---	89494 ---	-- ---	96654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0105 РСНБ РК 2015	для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки СК 315С (220В), Р 0,19 кВт, n 2500 об/мин, Qmax 1250 м3/ч ГОСТ 7402-84			--	--	--	--	--	7160	
		СП - 8%									
298.				22,4	5306,1	51,6	118857	1156	78510	38844	170317
	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1749,59	19,9	39191	446	--	12616	
		НР - 98%; СП - 8%									
299.				1	7477,71	40,98	7478	41	5835	1585	9788
	1120-0101 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1601,9	15,62	1602	16	--	725	
		НР - 98%; СП - 8%									
300.				3,1	7027,66	52,15	21786	162	16200	5377	29335
	1120-0101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1749,59	20,16	5424	62	--	2173	
		НР - 98%; СП - 8%									
301.				0,69	4963,1	51,6	3425	36	2182	1197	4991
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1749,59	19,9	1207	14	--	370	
		НР - 98%; СП - 8%									
302.				0,678	5004,02	42,28	3393	29	2278	1075	4825
	1120-0101 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1601,9	16,13	1086	11	--	357	
		НР - 98%; СП - 8%									
303.				18	1439,46	53,48	25910	963	2237	22487	52269
	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		1261,69	13,06	22710	235	--	3872	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 10	НР - 98%; СП - 8%									
304.	2305-0306 -1803 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм, АМН	шт.	18	2463	--	44334	--	44334	--	47881
					--	--	--	--	--	3547	
		СП - 8%									
305.	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Патрубок из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,72	5306,1	51,6	3820	37	2523	1249	5474
					1749,59	19,9	1260	14	--	406	
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
306.	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными марки 25, ISOVER KIM-AL, б=50мм	м3 изоляции	0,22	61865,48	1704,62	13610	375	7977	4129	19159
					23901,8	796,16	5258	175	--	1419	
		НР - 76%; СП - 8%									
307.	2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	26	655	--	17030	--	17030	--	18392
					--	--	--	--	--	1362	
		СП - 8%									
		В2 ====									
308.	1120-1601 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	9391,44	1092,09	9391	1092	1729	6858	17549
					6570,19	427,41	6570	427	--	1300	
		НР - 98%; СП - 8%									
309.	2305-0401 -0116 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки СК200/1, Р 0,165 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	42214	--	42214	--	42214	--	45591
					--	--	--	--	--	3377	
		СП - 8%									
310.	1120-0101	-Воздуховоды класса Н	м2	14	5306,1	51,6	74285	722	49069	24277	106448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	(нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	поверхности воздуховодов		1749,59	19,9	24494	279	--	7885	
311.	1120-0101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,8	5147,71 --- 1601,9	40,98 --- 15,62	4118 --- 1282	33 --- 12	2803 --- --	1268 --- 431	5817
312.	1120-0101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	1,9	7027,66 --- 1749,59	52,15 --- 20,16	13353 --- 3324	99 --- 38	9930 --- --	3295 --- 1332	17980
313.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,42	4963,1 --- 1749,59	51,6 --- 19,9	2085 --- 735	22 --- 8	1328 --- --	728 --- 225	3038
314.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	10	1439,46 --- 1261,69	53,48 --- 13,06	14395 --- 12617	535 --- 131	1243 --- --	12493 --- 2151	29038
315.	2305-0306 -1803 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм, АМН СП - 8%	шт.	10	2463 --- --	-- --- --	24630 --- --	-- --- --	24630 --- --	-- --- 1970	26600
316.	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными марки 25, ISOVER KIM-AL, б=50мм НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,15	61865,48 --- 23901,8	1704,62 --- 796,16	9280 --- 3585	256 --- 119	5439 --- --	2816 --- 968	13063
317.	2305-0301	-Средства для крепления	кг	17	655 ---	-- ---	11135 ---	-- ---	11135 ---	-- ---	12026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1802 РСНБ РК 2015	воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%			--	--	--	--	--	891	
		ВЗ ====									
318.	1120-1601 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	9391,44 --- 6570,19	1092,09 --- 427,41	9391 --- 6570	1092 --- 427	1729 --- --	6858 --- 1300	17549
319.	2305-0401 -0115 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки СК160/1, Р 0,101 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%	комплект	1	34716 --- --	-- --- --	34716 --- --	-- --- --	34716 --- --	-- --- 2777	37493
320.	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	10,2	5306,1 --- 1749,59	51,6 --- 19,9	54122 --- 17846	526 --- 203	35750 --- --	17688 --- 5745	77555
321.	1120-0101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	2	7027,66 --- 1749,59	52,15 --- 20,16	14055 --- 3499	104 --- 40	10452 --- --	3469 --- 1402	18926
322.	1120-0101 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,186	5181,66 --- 1749,59	52,15 --- 20,16	964 --- 325	10 --- 4	629 --- --	323 --- 103	1389
323.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм.	м2 поверхности воздухов	0,15	4963,1 --- 1749,59	51,6 --- 19,9	744 --- 262	8 --- 3	474 --- --	260 --- 80	1085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 11	Прокладка НР - 98%; СП - 8%	одов								
324.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка Изм. и доп. вып. 10 НР - 98%; СП - 8%	решетка	4	1439,46 1261,69	53,48 13,06	5758 5047	214 52	497 --	4997 860	11615
325.	2305-0306 -1803 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм, АМН СП - 8%	шт.	4	2463 --	-- --	9852 --	-- --	9852 --	-- 788	10640
326.	1120-2001 -0101 РСНБ РК 2015	-Фильтры ячейковые. Установка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности в свету	1	7461,18 5238,14	167,78 52,25	7461 5238	168 52	2055 --	5185 1012	13657
327.	ТОО "Виаст"	-Фильтр ячейковый складчатый ФяС-Э 14 Н 0 5,3 С СП - 8%	шт	1	29830,36 --	-- --	29830 --	-- --	29830 --	-- 2386	32217
328.	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными марки 25, ISOVER KIM-AL, б=50мм НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,17	61865,48 23901,8	1704,62 796,16	10517 4063	290 135	6164 --	3191 1097	14805
329.	2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	кг	13	655 --	-- --	8515 --	-- --	8515 --	-- 681	9196
		В4, В5 =======									
330.	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	5025,39 4767,63	212,09 70,92	5025 4768	212 71	45 --	4742 781	10549
331.	2305-0403	-Вентиляторы осевые с	комплект	1	19290	--	19290	--	19290	--	20833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015	защитной решеткой из оцинкованной стали, марки Smart 15/6 A (220В), P 0,03 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90			--	--	--	--	--	1543	
		СП - 8%									
332.				1	9391,44	1092,09	9391	1092	1729	6858	17549
	1120-1601 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор		6570,19	427,41	6570	427	--	1300	
		НР - 98%; СП - 8%									
333.				1	17092	--	17092	--	17092	--	18459
	2305-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки СК-160В, P 0,062 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект		--	--	--	--	--	1367	
		СП - 8%									
334.				6	5306,1	51,6	31837	310	21029	10405	45621
	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1749,59	19,9	10498	119	--	3379	
		НР - 98%; СП - 8%									
335.				2,2	7027,66	52,15	15461	115	11497	3816	20819
	1120-0101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1749,59	20,16	3849	44	--	1542	
		НР - 98%; СП - 8%									
336.				0,171	5181,66	52,15	886	9	578	297	1277
	1120-0101 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1749,59	20,16	299	3	--	95	
		НР - 98%; СП - 8%									
337.				1	1439,46	53,48	1439	53	124	1249	2904
	1120-0301 -0101 РСНБ РК	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		1261,69	13,06	1262	13	--	215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 10	НР - 98%; СП - 8%									
338.	2305-0306 -1828 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм, АМН	шт.	1	2414 ---	-- ---	2414 ---	-- ---	2414 ---	-- 193	2607
		СП - 8%									
339.	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными марки 25, ISOVER KIM-AL, б=50мм	м3 изоляции	0,16	61865,48 23901,8	1704,62 796,16	9898 3824	273 127	5801 --	3003 1032	13934
		НР - 76%; СП - 8%									
340.	2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	8	655 ---	-- ---	5240 ---	-- ---	5240 ---	-- 419	5659
		СП - 8%									
		В6 ====									
341.	1120-1601 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	9391,44 6570,19	1092,09 427,41	9391 6570	1092 427	1729 --	6858 1300	17549
		НР - 98%; СП - 8%									
342.	2305-0401 -0105 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки СК-250С, Р 0,185 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	26973 ---	-- ---	26973 ---	-- ---	26973 ---	-- 2158	29131
		СП - 8%									
343.	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,8	5306,1 1749,59	51,6 19,9	14857 4899	144 56	9814 --	4855 1577	21290
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344.				14	5147,71	40,98	72068	574	49067	22192	101801
	1120-0101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1601,9	15,62	22427	219	--	7541	
		НР - 98%; СП - 8%									
345.				3,5	7027,66	52,15	24597	183	18290	6070	33120
	1120-0101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1749,59	20,16	6124	71	--	2453	
		НР - 98%; СП - 8%									
346.				0,48	4804,71	40,98	2306	20	1517	761	3313
	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1601,9	15,62	769	7	--	245	
		НР - 98%; СП - 8%									
347.				0,285	5181,66	52,15	1477	15	963	494	2129
	1120-0101 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1749,59	20,16	499	6	--	158	
		НР - 98%; СП - 8%									
348.				3	1439,46	53,48	4318	160	373	3748	8711
	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		1261,69	13,06	3785	39	--	645	
		НР - 98%; СП - 8%									
349.				3	3200	--	9600	--	9600	--	10368
	2305-0306 -1905 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм, АМН	шт.		--	--	--	--	--	768	
		СП - 8%									
350.				0,2	61865,48	1704,62	12373	341	7252	3754	17417
	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными марки 25, ISOVER KIM-AL, б=50мм	м3 изоляции		23901,8	796,16	4780	159	--	1290	
		НР - 76%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351.	2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	кг	21	655 ---	-- ---	13755 ---	-- ---	13755 ---	-- 1100	14855
		В7 ====									
352.	1120-1601 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	9391,44 6570,19	1092,09 427,41	9391 6570	1092 427	1729 --	6858 1300	17549
353.	2305-0402 -0105 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки СК 315С (220В), Р 0,19 кВт, n 2500 об/мин, Qmax 1250 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%	комплект	1	89494 ---	-- ---	89494 ---	-- ---	89494 ---	-- 7160	96654
354.	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	2,8	5306,1 1749,59	51,6 19,9	14857 4899	144 56	9814 --	4855 1577	21290
355.	1120-0101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	19,4	5147,71 1601,9	40,98 15,62	99866 31077	795 303	67994 --	30752 10449	141067
356.	1120-0101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	3,1	7027,66 1749,59	52,15 20,16	21786 5424	162 62	16200 --	5377 2173	29335
357.	1120-0101 -0303	-Переходы из оцинкованной стали,	м2 поверхно	0,48	4804,71 1601,9	40,98 15,62	2306 769	20 7	1517 --	761 245	3313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	сти воздухов одов								
358.	1120-0101 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхно сти воздухов одов	0,663	5004,02 --- 1601,9	42,28 --- 16,13	3318 --- 1062	28 --- 11	2228 --- --	1051 --- 350	4718
359.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	3	1439,46 --- 1261,69	53,48 --- 13,06	4318 --- 3785	160 --- 39	373 --- --	3748 --- 645	8711
360.	2305-0306 -1905 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм, АМН СП - 8%	шт.	3	3200 --- --	-- --- --	9600 --- --	-- --- --	9600 --- --	-- --- 768	10368
361.	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными марки 25, ISOVER KIM-AL, б=50мм НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,2	61865,48 --- 23901,8	1704,62 --- 796,16	12373 --- 4780	341 --- 159	7252 --- --	3754 --- 1290	17417
362.	2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	кг	26	655 --- --	-- --- --	17030 --- --	-- --- --	17030 --- --	-- --- 1362	18392
		В8 ====									
363.	1120-1601 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилят ор	1	9391,44 --- 6570,19	1092,09 --- 427,41	9391 --- 6570	1092 --- 427	1729 --- --	6858 --- 1300	17549
364.	2305-0402 -0105	-Вентиляторы канальные для прямоугольных	комплект	1	89494 --- --	-- --- --	89494 --- --	-- --- --	89494 --- --	-- --- 7160	96654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	воздуховодов из оцинкованной стали, марки СК 315С (220В), Р 0,19 кВт, n 2500 об/мин, Qmax 1250 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%									
365.	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	6,2	5306,1 1749,59	51,6 19,9	32898 10847	320 123	21731 --	10751 3492	47141
366.	1120-0101 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	27,9	7477,71 1601,9	40,98 15,62	208628 44693	1143 436	162792 --	44226 20228	273083
367.	1120-0101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	3,5	7027,66 1749,59	52,15 20,16	24597 6124	183 71	18290 --	6070 2453	33120
368.	1120-0101 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,339	5004,02 1601,9	42,28 16,13	1696 543	14 5	1139 --	538 179	2413
369.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	4	1439,46 1261,69	53,48 13,06	5758 5047	214 52	497 --	4997 860	11615
370.	2305-0306 -1903 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 100 мм, АМН	шт.	1	2455 --	-- --	2455 --	-- --	2455 --	-- 196	2651

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
371.	2305-0306 -1803 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм, АМН	шт.	1	2463	--	2463	--	2463	--	2660
					--	--	--	--	--	197	
		СП - 8%									
372.	2305-0306 -1951 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 150 мм, АМН	шт.	2	3900	--	7800	--	7800	--	8424
					--	--	--	--	--	624	
		СП - 8%									
373.	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными марки 25, ISOVER KIM-AL, б=50мм	м3 изоляции	0,25	61865,48	1704,62	15466	426	9065	4693	21772
					23901,8	796,16	5975	199	--	1613	
		НР - 76%; СП - 8%									
374.	2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	38	655	--	24890	--	24890	--	26881
					--	--	--	--	--	1991	
		СП - 8%									
		В9 ====									
375.	1120-1601 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	9391,44	1092,09	9391	1092	1729	6858	17549
					6570,19	427,41	6570	427	--	1300	
		НР - 98%; СП - 8%									
376.	2305-0402 -0116 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки СК 315С (220В), Р 0,69 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 3100 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	176298	--	176298	--	176298	--	190402
					--	--	--	--	--	14104	
		СП - 8%									
377.	1120-0101 -0109 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900	м2 поверхности воздухов	1,8	7477,71	40,98	13460	74	10503	2853	17618
					1601,9	15,62	2883	28	--	1305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 11	мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	одов								
378.	1120-0101 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	18	7236,38 1386,04	38,2 14,54	130255 24949	688 262	104618 --	24706 12397	167358
379.	1120-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	2,9	6850,02 1601,9	42,28 16,13	19865 4646	123 47	15096 --	4598 1957	26421
380.	1120-0101 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,369	5004,02 1601,9	42,28 16,13	1846 591	16 6	1239 --	585 195	2626
381.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,315	4804,71 1601,9	40,98 15,62	1513 505	13 5	995 --	499 161	2174
382.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	4	1439,46 1261,69	53,48 13,06	5758 5047	214 52	497 --	4997 860	11615
383.	2305-0306 -1951 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 150 мм, АМН СП - 8%	шт.	4	3900 --	-- --	15600 --	-- --	15600 --	-- 1248	16848
384.	1126-0101 -0901	-Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,15	61865,48 23901,8	1704,62 796,16	9280 3585	256 119	5439 --	2816 968	13063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	марки 25, ISOVER KIM-AL, б=50мм НР - 76%; СП - 8%									
385.	2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	кг	23	655 --- --	-- --- --	15065 --- --	-- --- --	15065 --- --	-- --- 1205	16270
		В10, В11 ========									
386.	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	5025,39 --- 4767,63	212,09 --- 70,92	5025 --- 4768	212 --- 71	45 --- --	4742 --- 781	10549
387.	2305-0403 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки Ventil 10, Р 0,02 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90 СП - 8%	комплект	1	19719 --- --	-- --- --	19719 --- --	-- --- --	19719 --- --	-- --- 1578	21297
388.	1120-1601 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	9391,44 --- 6570,19	1092,09 --- 427,41	9391 --- 6570	1092 --- 427	1729 --- --	6858 --- 1300	17549
389.	2305-0401 -0116 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки СК200/1, Р 0,165 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%	комплект	1	42214 --- --	-- --- --	42214 --- --	-- --- --	42214 --- --	-- --- 3377	45591
390.	1120-0101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10	5147,71 --- 1601,9	40,98 --- 15,62	51477 --- 16019	410 --- 156	35048 --- --	15852 --- 5386	72715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11	НР - 98%; СП - 8%									
391.				0,4	5306,1	51,6	2122	21	1401	694	3041
	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1749,59	19,9	700	8	--	225	
	11	НР - 98%; СП - 8%									
392.				1,8	7027,66	52,15	12650	94	9407	3122	17033
	1120-0101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1749,59	20,16	3149	36	--	1262	
	11	НР - 98%; СП - 8%									
393.				0,24	5181,66	52,15	1244	13	811	416	1793
	1120-0101 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1749,59	20,16	420	5	--	133	
	11	НР - 98%; СП - 8%									
394.				5	1439,46	53,48	7197	267	622	6246	14519
	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		1261,69	13,06	6308	65	--	1075	
	10	НР - 98%; СП - 8%									
395.				3	2414	--	7242	--	7242	--	7821
	2305-0306 -1828 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм, АМН	шт.		--	--	--	--	--	579	
		СП - 8%									
396.				1	2463	--	2463	--	2463	--	2660
	2305-0306 -1803 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм, АМН	шт.		--	--	--	--	--	197	
		СП - 8%									
397.				1	2232	--	2232	--	2232	--	2411
	2305-0306 -1849 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм, АМН	шт.		--	--	--	--	--	179	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398.	1120-0701 -0401 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%	зонт	1	5083,48 598,88	45,38 13,06	5083 599	45 13	4439 --	600 455	6138
399.	1120-0901 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	узел	1	27266,37 2822,78	7,65 2,61	27266 2823	8 3	24435 --	2769 2403	32438
400.	1120-0401 -0115 РСНБ РК 2015	-Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	клапан	2	5535,7 4828,82	83,82 13,06	11071 9658	168 26	1245 --	9490 1645	22206
401.	ТОО "Виаст"	-Огнезадерживающий клапан 100 мм х 100 мм, ОКС-1 СП - 8%	шт	1	67370,54 --	-- --	67371 --	-- --	67371 --	-- 5390	72760
402.	ТОО "Виаст"	-Огнезадерживающий клапан 200 мм х 200 мм, ОКС-1 СП - 8%	шт	1	67522,32 --	-- --	67522 --	-- --	67522 --	-- 5402	72924
403.	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными марки 25, ISOVER KIM-AL, б=50мм НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,1	61865,48 23901,8	1704,62 796,16	6187 2390	170 80	3627 --	1877 645	8709
404.	2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	кг	12	655 --	-- --	7860 --	-- --	7860 --	-- 629	8489
		В12 ====									
405.	1120-1601	-Вентиляторы крышные,	вентилят	1	9391,44	1092,09	9391	1092	1729	6858	17549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	масса до 0,1 т. Установка	ор		6570,19	427,41	6570	427	--	1300	
		НР - 98%; СП - 8%									
406.	2305-0402 -0105 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки СК 315С (220В), Р 0,19 кВт, n 2500 об/мин, Qmax 1250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	89494	--	89494	--	89494	--	96654
					--	--	--	--	--	7160	
		СП - 8%									
407.	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8	5306,1	51,6	25469	248	16823	8324	36496
					1749,59	19,9	8398	96	--	2703	
		НР - 98%; СП - 8%									
408.	1120-0101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,6	5147,71	40,98	39123	311	26638	12047	55264
					1601,9	15,62	12174	119	--	4094	
		НР - 98%; СП - 8%									
409.	1120-0101 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	7477,71	40,98	67299	369	52513	14267	88091
					1601,9	15,62	14417	141	--	6525	
		НР - 98%; СП - 8%									
410.	1120-0101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,7	7027,66	52,15	18975	141	14110	4683	25550
					1749,59	20,16	4724	54	--	1893	
		НР - 98%; СП - 8%									
411.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,435	4804,71	40,98	2090	18	1375	690	3002
					1601,9	15,62	697	7	--	222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11	НР - 98%; СП - 8%									
412.	1120-0101 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,678	5004,02 1601,9	42,28 16,13	3393 1086	29 11	2278 --	1075 357	4825
413.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	7	1439,46 1261,69	53,48 13,06	10076 8832	374 91	870 --	8745 1506	20327
414.	2305-0306 -1849 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм, АМН СП - 8%	шт.	4	2232 --	-- --	8928 --	-- --	8928 --	-- 714	9642
415.	2305-0306 -1903 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 100 мм, АМН СП - 8%	шт.	3	2455 --	-- --	7365 --	-- --	7365 --	-- 589	7954
416.	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными марки 25, ISOVER KIM-AL, б=50мм НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,2	61865,48 23901,8	1704,62 796,16	12373 4780	341 159	7252 --	3754 1290	17417
417.	2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	кг	25	655 --	-- --	16375 --	-- --	16375 --	-- 1310	17685
		В13 ====									
418.	1120-1601 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	9391,44 6570,19	1092,09 427,41	9391 6570	1092 427	1729 --	6858 1300	17549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
419.	2305-0401 -0115 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки СК160/1, Р 0,101 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%	комплект	1	34716 --	-- --	34716 --	-- --	34716 --	-- 2777	37493
420.	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	7,2	5306,1 1749,59	51,6 19,9	38204 12597	372 143	25235 --	12486 4055	54745
421.	1120-0101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	1,2	7027,66 1749,59	52,15 20,16	8433 2100	63 24	6270 --	2081 841	11356
422.	1120-0101 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,186	5181,66 1749,59	52,15 20,16	964 325	10 4	629 --	323 103	1389
423.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	2	1439,46 1261,69	53,48 13,06	2879 2523	107 26	249 --	2499 430	5808
424.	2305-0306 -1828 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм, АМН СП - 8%	шт.	2	2414 --	-- --	4828 --	-- --	4828 --	-- 386	5214
425.	1126-0101 -0901 РСНБ РК	-Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными марки 25, ISOVER	м3 изоляции	0,1	61865,48 23901,8	1704,62 796,16	6187 2390	170 80	3627 --	1877 645	8709

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	KIM-AL, б=50мм									
		НР - 76%; СП - 8%									
426.				9	655	--	5895	--	5895	--	6367
	2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	472	
		СП - 8%									
		В14 ====									
427.				1	9391,44	1092,09	9391	1092	1729	6858	17549
	1120-1601 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор		---	---	---	---	---	---	
					6570,19	427,41	6570	427	--	1300	
		НР - 98%; СП - 8%									
428.				1	34716	--	34716	--	34716	--	37493
	2305-0401 -0115 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки СК160/1, Р 0,101 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2777	
		СП - 8%									
429.				12	5306,1	51,6	63673	619	42059	20809	91241
	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		---	---	---	---	---	---	
					1749,59	19,9	20995	239	--	6759	
		НР - 98%; СП - 8%									
430.				1,5	7027,66	52,15	10541	78	7839	2602	14194
	1120-0101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр 160 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		---	---	---	---	---	---	
					1749,59	20,16	2624	30	--	1051	
		НР - 98%; СП - 8%									
431.				0,516	5181,66	52,15	2674	27	1744	895	3854
	1120-0101 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		---	---	---	---	---	---	
					1749,59	20,16	903	10	--	285	
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	3	1439,46 1261,69	53,48 13,06	4318 3785	160 39	373 --	3748 645	8711
433.	2305-0306 -1803 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм, АМН СП - 8%	шт.	2	2463 --	-- --	4926 --	-- --	4926 --	-- 394	5320
434.	2305-0306 -1849 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм, АМН СП - 8%	шт.	1	2232 --	-- --	2232 --	-- --	2232 --	-- 179	2411
435.	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Патрубок из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,03	5306,1 1749,59	51,6 19,9	159 52	2 1	105 --	52 17	228
436.	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными марки 25, ISOVER KIM-AL, б=50мм НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,1	61865,48 23901,8	1704,62 796,16	6187 2390	170 80	3627 --	1877 645	8709
437.	2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	кг	14	655 --	-- --	9170 --	-- --	9170 --	-- 734	9904
		В15 ====									
438.	1120-1601 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	9391,44 6570,19	1092,09 427,41	9391 6570	1092 427	1729 --	6858 1300	17549
439.				1	34716	--	34716	--	34716	--	37493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2305-0401 -0115 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки СК160/1, Р 0,101 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%	комплект		---	---	---	---	---	2777	
440.	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	12,3	5306,1 1749,59	51,6 19,9	65265 21520	635 245	43110 --	21329 6928	93522
441.	1120-0101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	1,7	7027,66 1749,59	52,15 20,16	11947 2974	89 34	8884 --	2948 1192	16087
442.	1120-0101 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,186	5181,66 1749,59	52,15 20,16	964 325	10 4	629 --	323 103	1389
443.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	2	1439,46 1261,69	53,48 13,06	2879 2523	107 26	249 --	2499 430	5808
444.	2305-0306 -1803 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм, АМН СП - 8%	шт.	2	2463 ---	-- ---	4926 ---	-- ---	4926 ---	-- 394	5320
445.	1120-2001 -0101 РСНБ РК 2015	-Фильтры ячейковые. Установка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности в свету	1	7461,18 5238,14	167,78 52,25	7461 5238	168 52	2055 --	5185 1012	13657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446.	ТОО "Виаст"	-Фильтр ячейковый складчатый ФяС-Э 14 Н 0 5,3 С СП - 8%	шт	1	29830,36 ---	-- --	29830 --	-- --	29830 --	-- 2386	32217
447.	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными марки 25, ISOVER KIM-AL, б=50мм НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,12	61865,48 23901,8	1704,62 796,16	7424 2868	205 96	4351 --	2252 774	10450
448.	2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	кг	14	655 --	-- --	9170 --	-- --	9170 --	-- 734	9904
		В16 ====									
449.	1120-1601 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	9391,44 6570,19	1092,09 427,41	9391 6570	1092 427	1729 --	6858 1300	17549
450.	2305-0401 -0116 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки СК200/1, Р 0,165 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%	комплект	1	42214 --	-- --	42214 --	-- --	42214 --	-- 3377	45591
451.	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	10,3	5306,1 1749,59	51,6 19,9	54653 18021	531 205	36101 --	17861 5801	78315
452.	1120-0101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	7027,66 1749,59	52,15 20,16	17569 4374	130 50	13065 --	4336 1752	23657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
453.				0,225	5181,66	52,15	1166	12	760	390	1681
	1120-0101 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1749,59	20,16	394	5	--	124	
454.				0,285	4963,1	51,6	1414	15	900	494	2061
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1749,59	19,9	499	6	--	153	
455.				4	1439,46	53,48	5758	214	497	4997	11615
	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка		1261,69	13,06	5047	52	--	860	
456.				2	2414	--	4828	--	4828	--	5214
	2305-0306 -1828 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм, АМН СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	386	
457.				1	2455	--	2455	--	2455	--	2651
	2305-0306 -1903 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 100 мм, АМН СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	196	
458.				1	2463	--	2463	--	2463	--	2660
	2305-0306 -1803 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм, АМН СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	197	
459.				1	7461,18	167,78	7461	168	2055	5185	13657
	1120-2001 -0101 РСНБ РК 2015	-Фильтры ячейковые. Установка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности в свету		5238,14	52,25	5238	52	--	1012	
460.				1	45151,79	--	45152	--	45152	--	48764
	ТОО	-Фильтр ячейковый	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Виаст"	складчатый ФяС-Э 14 Н 0 6,3 С			--	--	--	--	--	3612	
		СП - 8%									
461.	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными марки 25, ISOVER KIM-AL, б=50мм	м3 изоляции	0,13	61865,48	1704,62	8043	222	4714	2440	11321
					23901,8	796,16	3107	104	--	839	
		НР - 76%; СП - 8%									
462.	2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	13	655	--	8515	--	8515	--	9196
					--	--	--	--	--	681	
		СП - 8%									
		В17 ====									
463.	1120-1601 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	9391,44	1092,09	9391	1092	1729	6858	17549
					6570,19	427,41	6570	427	--	1300	
		НР - 98%; СП - 8%									
464.	2305-0401 -0115 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки СК160/1, Р 0,101 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	34716	--	34716	--	34716	--	37493
					--	--	--	--	--	2777	
		СП - 8%									
465.	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,4	5306,1	51,6	113551	1104	75006	37110	162713
					1749,59	19,9	37441	426	--	12053	
		НР - 98%; СП - 8%									
466.	1120-0101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,2	7027,66	52,15	15461	115	11497	3816	20819
					1749,59	20,16	3849	44	--	1542	
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
467.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,3	4963,1 1749,59	51,6 19,9	1489 525	15 6	949 --	520 161	2170
468.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	7	1439,46 1261,69	53,48 13,06	10076 8832	374 91	870 --	8745 1506	20327
469.	2305-0306 -1803 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм, АМН СП - 8%	шт.	7	2463 --	-- --	17241 --	-- --	17241 --	-- 1379	18620
470.	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Патрубок из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,168	5306,1 1749,59	51,6 19,9	891 294	9 3	588 --	291 95	1277
471.	1120-0401 -0115 РСНБ РК 2015	-Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	клапан	3	5535,7 4828,82	83,82 13,06	16607 14486	251 39	1870 --	14235 2467	33310
472.	ТОО "Виаст"	-Огнезадерживающий клапан 100 мм х 100 мм, ОКС-1 СП - 8%	шт	3	67370,54 --	-- --	202112 --	-- --	202112 --	-- 16169	218281
473.	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными марки 25, ISOVER KIM-AL, б=50мм НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,22	61865,48 23901,8	1704,62 796,16	13610 5258	375 175	7977 --	4129 1419	19159
474.	2305-0301 -1802	-Средства для крепления воздуховодов: подвески	кг	24	655 --	-- --	15720 --	-- --	15720 --	-- 1258	16978

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%									
		В18, В19 ========									
475.	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	5025,39 --- 4767,63	212,09 --- 70,92	5025 --- 4768	212 --- 71	45 --- --	4742 --- 781	10549
476.	2305-0403 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки Ventil 12, Р 0,021 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90 СП - 8%	комплект	1	19719 --- --	-- --- --	19719 --- --	-- --- --	19719 --- --	-- --- 1578	21297
477.	1120-1601 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	9391,44 --- 6570,19	1092,09 --- 427,41	9391 --- 6570	1092 --- 427	1729 --- --	6858 --- 1300	17549
478.	2305-0402 -0105 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки СК 315С (220В), Р 0,19 кВт, n 2500 об/мин, Qmax 1250 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%	комплект	1	89494 --- --	-- --- --	89494 --- --	-- --- --	89494 --- --	-- --- 7160	96654
479.	1120-0101 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	13,8	7236,38 --- 1386,04	38,2 --- 14,54	99862 --- 19127	527 --- 201	80208 --- --	18941 --- 9504	128308
480.	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до	м2 поверхности воздухов	9	5306,1 --- 1749,59	51,6 --- 19,9	47755 --- 15746	464 --- 179	31545 --- --	15607 --- 5069	68431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 11	600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	одов								
481.	1120-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	2,9	6850,02 1601,9	42,28 16,13	19865 4646	123 47	15096 --	4598 1957	26421
482.	1120-0101 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,354	5004,02 1601,9	42,28 16,13	1771 567	15 6	1189 --	561 187	2519
483.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,165	4963,1 1749,59	51,6 19,9	819 289	9 3	521 --	286 88	1193
484.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	6	1439,46 1261,69	53,48 13,06	8637 7570	321 78	746 --	7496 1291	17423
485.	2305-0306 -1905 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм, АМН СП - 8%	шт.	4	3200 --	-- --	12800 --	-- --	12800 --	-- 1024	13824
486.	2305-0306 -1803 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм, АМН СП - 8%	шт.	2	2463 --	-- --	4926 --	-- --	4926 --	-- 394	5320
487.	1120-0401 -0115 РСНБ РК 2015	-Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5535,7 4828,82	83,82 13,06	5536 4829	84 13	623 --	4745 822	11103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%									
488.	ТОО Виаст	-Огнезадерживающий клапан 400 мм х 200 мм, ОКС-1	шт	1	72357,14	--	72357	--	72357	--	78146
					--	--	--	--	--	5789	
		СП - 8%									
489.	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными марки 25, ISOVER KIM-AL, б=50мм	м3 изоляции	0,13	61865,48	1704,62	8043	222	4714	2440	11321
					23901,8	796,16	3107	104	--	839	
		НР - 76%; СП - 8%									
490.	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	26	655	--	17030	--	17030	--	18392
					--	--	--	--	--	1362	
		СП - 8%									
		В20, В21 ========									
491.	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5025,39	212,09	5025	212	45	4742	10549
					4767,63	70,92	4768	71	--	781	
		НР - 98%; СП - 8%									
492.	2305-0403-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки Ventil 10, Р 0,02 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	1	19719	--	19719	--	19719	--	21297
					--	--	--	--	--	1578	
		СП - 8%									
493.	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	9391,44	1092,09	9391	1092	1729	6858	17549
					6570,19	427,41	6570	427	--	1300	
		НР - 98%; СП - 8%									
494.	2305-0401-0115 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки СК160/1, Р 0,101	комплект	1	34716	--	34716	--	34716	--	37493
					--	--	--	--	--	2777	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%									
495.	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	20,1	5306,1 1749,59	51,6 19,9	106653 35167	1037 400	70449 --	34855 11321	152829
496.	1120-0101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	1,7	7027,66 1749,59	52,15 20,16	11947 2974	89 34	8884 --	2948 1192	16087
497.	1120-0101 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,186	5181,66 1749,59	52,15 20,16	964 325	10 4	629 --	323 103	1389
498.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,465	4963,1 1749,59	51,6 19,9	2308 814	24 9	1470 --	806 249	3363
499.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	5	1439,46 1261,69	53,48 13,06	7197 6308	267 65	622 --	6246 1075	14519
500.	2305-0306 -1803 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм, АМН СП - 8%	шт.	3	2463 --	-- --	7389 --	-- --	7389 --	-- 591	7980
501.	2305-0306 -1849	-Декоративные алюминиевые решетки,	шт.	2	2232 --	-- --	4464 --	-- --	4464 --	-- 357	4821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	размерами 200 мм х 100 мм, АМН СП - 8%									
502.	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Патрубок из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,402	5306,1 --- 1749,59	51,6 --- 19,9	2133 --- 703	21 --- 8	1409 --- --	697 --- 226	3057
503.	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными марки 25, ISOVER KIM-AL, б=50мм НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,12	61865,48 --- 23901,8	1704,62 --- 796,16	7424 --- 2868	205 --- 96	4351 --- --	2252 --- 774	10450
504.	2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	кг	22	655 --- --	-- --- --	14410 --- --	-- --- --	14410 --- --	-- --- 1153	15563
		В22 ====									
505.	1120-1601 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	9391,44 --- 6570,19	1092,09 --- 427,41	9391 --- 6570	1092 --- 427	1729 --- --	6858 --- 1300	17549
506.	2305-0402 -0105 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки СК 315С (220В), Р 0,19 кВт, n 2500 об/мин, Qmax 1250 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%	комплект	1	89494 --- --	-- --- --	89494 --- --	-- --- --	89494 --- --	-- --- 7160	96654
507.	1120-0101 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,5	7236,38 --- 1386,04	38,2 --- 14,54	141109 --- 27028	745 --- 284	113336 --- --	26765 --- 13430	181304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%									
508.	1120-0101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,7	7027,66	52,15	18975	141	14110	4683	25550
		НР - 98%; СП - 8%			1749,59	20,16	4724	54	--	1893	
509.	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,339	5236,95	43,22	1775	15	1217	537	2497
		НР - 98%; СП - 8%			1601,9	13,12	543	4	--	185	
510.	1120-0101 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,339	5004,02	42,28	1696	14	1139	538	2413
		НР - 98%; СП - 8%			1601,9	16,13	543	5	--	179	
511.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3	1439,46	53,48	4318	160	373	3748	8711
		НР - 98%; СП - 8%			1261,69	13,06	3785	39	--	645	
512.	2305-0306 -1981 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 450 мм х 450 мм, 2АПР	шт.	3	7398	--	22194	--	22194	--	23970
					--	--	--	--	--	1776	
		СП - 8%									
513.	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Патрубок из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,48	5306,1	51,6	2547	25	1682	832	3650
		НР - 98%; СП - 8%			1749,59	19,9	840	10	--	270	
514.	1126-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров	м3 изоляции	0,19	76699,39	1972,5	14573	375	5278	6914	23206
					46948,83	933	8920	177	--	1719	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		минераловатных на синтетическом связующем, ISOVER KIM-AL, б=50мм НР - 76%; СП - 8%									
515.	2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	кг	23	655 ---	-- ---	15065 ---	-- ---	15065 ---	-- 1205	16270
		В23 ====									
516.	1120-1601 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	9391,44 6570,19	1092,09 427,41	9391 6570	1092 427	1729 --	6858 1300	17549
517.	2305-0401 -0116 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки СК200/1, Р 0,165 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%	комплект	1	42214 ---	-- ---	42214 ---	-- ---	42214 ---	-- 3377	45591
518.	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	9,3	5306,1 1749,59	51,6 19,9	49347 16271	480 185	32596 --	16127 5238	70712
519.	1120-0101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	4,8	5147,71 1601,9	40,98 15,62	24709 7689	197 75	16823 --	7609 2585	34903
520.	1120-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250	м2 поверхности воздуховодов	1,9	7027,66 1749,59	52,15 20,16	13353 3324	99 38	9930 --	3295 1332	17980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 11	мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	одов								
521.	1120-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,24	5181,66	52,15	1244	13	811	416	1793
					1749,59	20,16	420	5	--	133	
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
522.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,33	4963,1	51,6	1638	17	1044	572	2387
					1749,59	19,9	577	7	--	177	
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
523.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	1439,46	53,48	5758	214	497	4997	11615
					1261,69	13,06	5047	52	--	860	
	Изм. и доп. вып. 10	НР - 98%; СП - 8%									
524.	2305-0306 -1903 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 100 мм, АМН	шт.	3	2455	--	7365	--	7365	--	7954
					--	--	--	--	--	589	
		СП - 8%									
525.	2305-0306 -1849 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм, АМН	шт.	1	2232	--	2232	--	2232	--	2411
					--	--	--	--	--	179	
		СП - 8%									
526.	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными марки 25, ISOVER KIM-AL, б=50мм	м3 изоляции	0,12	61865,48	1704,62	7424	205	4351	2252	10450
					23901,8	796,16	2868	96	--	774	
		НР - 76%; СП - 8%									
527.	2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	16	655	--	10480	--	10480	--	11318
					--	--	--	--	--	838	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		В24									
528.	1120-1601 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	9391,44	1092,09	9391	1092	1729	6858	17549
					6570,19	427,41	6570	427	--	1300	
		НР - 98%; СП - 8%									
529.	2305-0401 -0115 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки СК160/1, Р 0,101 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	34716	--	34716	--	34716	--	37493
					--	--	--	--	--	2777	
		СП - 8%									
530.	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,8	5306,1	51,6	46694	454	30844	15260	66910
					1749,59	19,9	15396	175	--	4956	
		НР - 98%; СП - 8%									
531.	1120-0101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	7027,66	52,15	14055	104	10452	3469	18926
					1749,59	20,16	3499	40	--	1402	
		НР - 98%; СП - 8%									
532.	1120-0101 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,186	5181,66	52,15	964	10	629	323	1389
					1749,59	20,16	325	4	--	103	
		НР - 98%; СП - 8%									
533.	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,15	5236,95	43,22	786	6	540	237	1105
					1601,9	13,12	240	2	--	82	
		НР - 98%; СП - 8%									
534.				3	1439,46	53,48	4318	160	373	3748	8711

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		1261,69	13,06	3785	39	--	645	
	Изм. и доп. вып. 10	НР - 98%; СП - 8%									
535.				1	2463	--	2463	--	2463	--	2660
	2305-0306 -1803 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм, АМН	шт.		--	--	--	--	--	197	
		СП - 8%									
536.				1	2232	--	2232	--	2232	--	2411
	2305-0306 -1849 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм, АМН	шт.		--	--	--	--	--	179	
		СП - 8%									
537.				1	2455	--	2455	--	2455	--	2651
	2305-0306 -1903 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 100 мм, АМН	шт.		--	--	--	--	--	196	
		СП - 8%									
538.				0,16	61865,48	1704,62	9898	273	5801	3003	13934
	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными марки 25, ISOVER KIM-AL, б=50мм	м3 изоляции		23901,8	796,16	3824	127	--	1032	
		НР - 76%; СП - 8%									
539.				11	655	--	7205	--	7205	--	7781
	2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		--	--	--	--	--	576	
		СП - 8%									
		В25, В26 ========									
540.				1	5025,39	212,09	5025	212	45	4742	10549
	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор		4767,63	70,92	4768	71	--	781	
		НР - 98%; СП - 8%									
541.				1	19719	--	19719	--	19719	--	21297
	2305-0403 -0101	-Вентиляторы осевые фланцевые из	комплект		--	--	--	--	--	1578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	оцинкованной стали, марки Ventil 10, Р 0,02 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90 СП - 8%									
542.	1120-1601 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	9391,44 --- 6570,19	1092,09 --- 427,41	9391 --- 6570	1092 --- 427	1729 --- --	6858 --- 1300	17549
543.	2305-0402 -0116 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки СК 315С (220В), Р 0,69 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 3100 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%	комплект	1	176298 --- --	-- --- --	176298 --- --	-- --- --	176298 --- --	-- --- 14104	190402
544.	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	38,5	5306,1 --- 1749,59	51,6 --- 19,9	204285 --- 67359	1987 --- 766	134939 --- --	66763 --- 21684	292732
545.	1120-0101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	16,2	5147,71 --- 1601,9	40,98 --- 15,62	83393 --- 25951	664 --- 253	56778 --- --	25680 --- 8726	117799
546.	1120-0101 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	16	7477,71 --- 1601,9	40,98 --- 15,62	119643 --- 25630	656 --- 250	93357 --- --	25363 --- 11600	156607
547.	1120-0101 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм.	м2 поверхности воздуховодов	10	7236,38 --- 1386,04	38,2 --- 14,54	72364 --- 13860	382 --- 145	58122 --- --	13726 --- 6887	92977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 11	Прокладка НР - 98%; СП - 8%									
548.	1120-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	3,4	6850,02 1601,9	42,28 16,13	23290 5446	144 55	17700 --	5391 2295	30976
549.	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,24	4996,16 1386,04	40,98 15,62	1199 333	10 4	856 --	330 122	1651
550.	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,285	5236,95 1601,9	43,22 13,12	1493 457	12 4	1024 --	451 155	2099
551.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,255	4804,71 1601,9	40,98 15,62	1225 408	10 4	807 --	404 130	1760
552.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,93	4963,1 1749,59	51,6 19,9	4616 1627	48 19	2941 --	1613 498	6727
553.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	26	1439,46 1261,69	53,48 13,06	37426 32804	1390 340	3232 --	32481 5593	75499
554.	2305-0306 -1803	-Декоративные алюминиевые решетки,	шт.	20	2463 --	-- --	49260 --	-- --	49260 --	-- 3941	53201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	размерами 100 мм х 100 мм, АМН СП - 8%									
555.	2305-0306 -1828 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм, АМН СП - 8%	шт.	1	2414 ---	-- ---	2414 ---	-- ---	2414 ---	-- 193	2607
556.	2305-0306 -1849 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм, АМН СП - 8%	шт.	3	2232 ---	-- ---	6696 ---	-- ---	6696 ---	-- 536	7232
557.	2305-0306 -1903 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 100 мм, АМН СП - 8%	шт.	2	2455 ---	-- ---	4910 ---	-- ---	4910 ---	-- 393	5303
558.	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Патрубок из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	1,652	5306,1 ---	51,6 ---	8766 ---	85 ---	5791 ---	2865 ---	12561
					1749,59	19,9	2890	33	--	930	
559.	1120-0101 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Патрубок из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,128	7477,71 ---	40,98 ---	957 ---	5 ---	747 ---	203 ---	1253
					1601,9	15,62	205	2	--	93	
560.	1120-0401 -0115 РСНБ РК 2015	-Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	клапан	4	5535,7 ---	83,82 ---	22143 ---	335 ---	2493 ---	18980 ---	44413
					4828,82	13,06	19315	52	--	3290	
561.	ТОО "Виаст"	-Огнезадерживающий клапан 350 мм х 200 мм, ОКС-1 СП - 8%	шт	1	71428,57 ---	-- ---	71429 ---	-- ---	71429 ---	-- 5714	77143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
562.	ТОО "Виаст"	-Огнезадерживающий клапан 150 мм х 100 мм, ОКС-1	шт	2	68125	--	136250	--	136250	--	147150
					--	--	--	--	--	10900	
		СП - 8%									
563.	ТОО "Виаст"	-Огнезадерживающий клапан 100 мм х 100 мм, ОКС-1	шт	1	67370,54	--	67371	--	67371	--	72760
					--	--	--	--	--	5390	
		СП - 8%									
564.	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными марки 25, ISOVER KIM-AL, б=50мм	м3 изоляции	0,31	61865,48	1704,62	19178	528	11240	5819	26997
					23901,8	796,16	7410	247	--	2000	
		НР - 76%; СП - 8%									
565.	2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	85	655	--	55675	--	55675	--	60129
					--	--	--	--	--	4454	
		СП - 8%									
		В27 ====									
566.	1120-1601 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	9391,44	1092,09	9391	1092	1729	6858	17549
					6570,19	427,41	6570	427	--	1300	
		НР - 98%; СП - 8%									
567.	2305-0401 -0116 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки СК200/1, Р 0,165 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	42214	--	42214	--	42214	--	45591
					--	--	--	--	--	3377	
		СП - 8%									
568.	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,6	5306,1	51,6	29714	289	19627	9711	42579
					1749,59	19,9	9798	111	--	3154	
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
569.				14,4	5147,71	40,98	74127	590	50470	22826	104710
	1120-0101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1601,9	15,62	23067	225	--	7756	
570.				1,9	7027,66	52,15	13353	99	9930	3295	17980
	1120-0101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1749,59	20,16	3324	38	--	1332	
571.				0,24	5181,66	52,15	1244	13	811	416	1793
	1120-0101 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1749,59	20,16	420	5	--	133	
572.				5	1439,46	53,48	7197	267	622	6246	14519
	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка		1261,69	13,06	6308	65	--	1075	
573.				5	4289	--	21445	--	21445	--	23161
	2305-0306 -1909 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм, ЗАПР СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1716	
574.				0,16	5306,1	51,6	849	8	561	277	1217
	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Патрубок из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		1749,59	19,9	280	3	--	90	
575.				0,11	61865,48	1704,62	6805	188	3988	2065	9580
	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными марки 25, ISOVER KIM-AL, б=50мм НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции		23901,8	796,16	2629	88	--	710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
576.	2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	кг	22	655 ---	-- ---	14410 ---	-- ---	14410 ---	-- 1153	15563
		В28 ====									
577.	1120-1601 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	9391,44 6570,19	1092,09 427,41	9391 6570	1092 427	1729 --	6858 1300	17549
578.	2305-0401 -0116 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки СК200/1, Р 0,165 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%	комплект	1	42214 ---	-- ---	42214 ---	-- ---	42214 ---	-- 3377	45591
579.	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	8,1	5306,1 1749,59	51,6 19,9	42979 14172	418 161	28389 --	14046 4562	61588
580.	1120-0101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	2,8	7027,66 1749,59	52,15 20,16	19677 4899	146 56	14632 --	4856 1963	26496
581.	1120-0101 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,225	5181,66 1749,59	52,15 20,16	1166 394	12 5	760 --	390 124	1681
582.	1120-0101 -0302	-Переходы из оцинкованной стали,	м2 поверхно	0,225	4963,1 1749,59	51,6 19,9	1117 394	12 4	711 --	390 121	1627

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	сти воздухов одов								
583.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	4	1439,46 1261,69	53,48 13,06	5758 5047	214 52	497 --	4997 860	11615
584.	2305-0306 -1909 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм, ЗАПР СП - 8%	шт.	4	4289 --	-- --	17156 --	-- --	17156 --	-- 1372	18528
585.	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Патрубок из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхно сти воздухов одов	0,128	5306,1 1749,59	51,6 19,9	679 224	7 3	448 --	222 72	973
586.	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными марки 25, ISOVER KIM-AL, б=50мм НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,18	61865,48 23901,8	1704,62 796,16	11136 4302	307 143	6527 --	3379 1161	15676
587.	2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	кг	11	655 --	-- --	7205 --	-- --	7205 --	-- 576	7781
		В29 ====									
588.	1120-1601 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилят ор	1	9391,44 6570,19	1092,09 427,41	9391 6570	1092 427	1729 --	6858 1300	17549
589.	2305-0401 -0115	-Вентиляторы канальные для круглых	комплект	1	34716 --	-- --	34716 --	-- --	34716 --	-- 2777	37493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки СК160/1, Р 0,101 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%									
590.	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	6,5	5306,1 1749,59	51,6 19,9	34490 11372	335 129	22783 --	11272 3661	49422
591.	1120-0101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	2	7027,66 1749,59	52,15 20,16	14055 3499	104 40	10452 --	3469 1402	18926
592.	1120-0101 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,186	5181,66 1749,59	52,15 20,16	964 325	10 4	629 --	323 103	1389
593.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,3	4963,1 1749,59	51,6 19,9	1489 525	15 6	949 --	520 161	2170
594.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	5	1439,46 1261,69	53,48 13,06	7197 6308	267 65	622 --	6246 1075	14519
595.	2305-0306 -1803 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм, АМН	шт.	5	2463 --	-- --	12315 --	-- --	12315 --	-- 985	13300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
596.				0,36	5306,1	51,6	1910	19	1261	624	2737
	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Патрубок из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1749,59	19,9	630	7	--	203	
		НР - 98%; СП - 8%									
597.				0,14	61865,48	1704,62	8661	239	5076	2628	12192
	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными марки 25, ISOVER KIM-AL, б=50мм	м3 изоляции		23901,8	796,16	3346	111	--	903	
		НР - 76%; СП - 8%									
598.				9	655	--	5895	--	5895	--	6367
	2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		--	--	--	--	--	472	
		СП - 8%									
		В30 ====									
599.				1	9391,44	1092,09	9391	1092	1729	6858	17549
	1120-1601 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор		6570,19	427,41	6570	427	--	1300	
		НР - 98%; СП - 8%									
600.				1	34716	--	34716	--	34716	--	37493
	2305-0401 -0115 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки СК160/1, Р 0,101 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект		--	--	--	--	--	2777	
		СП - 8%									
601.				7,4	5306,1	51,6	39265	382	25936	12832	56265
	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1749,59	19,9	12947	147	--	4168	
		НР - 98%; СП - 8%									
602.				1,5	7027,66	52,15	10541	78	7839	2602	14194
	1120-0101 -0104	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из	м2 поверхно		1749,59	20,16	2624	30	--	1051	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр 160 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	стивоздуховодов								
603.	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,171	5181,66 1749,59	52,15 20,16	886 299	9 3	578 --	297 95	1277
604.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,135	4963,1 1749,59	51,6 19,9	670 236	7 3	427 --	234 72	976
605.	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	4	1439,46 1261,69	53,48 13,06	5758 5047	214 52	497 --	4997 860	11615
606.	2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм, АМН СП - 8%	шт.	3	2463 --	-- --	7389 --	-- --	7389 --	-- 591	7980
607.	2305-0306-1849 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм, АМН СП - 8%	шт.	1	2232 --	-- --	2232 --	-- --	2232 --	-- 179	2411
608.	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Патрубок из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,054	5306,1 1749,59	51,6 19,9	287 94	3 1	190 --	94 30	411
609.	1126-0101-0901	-Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,09	61865,48 23901,8	1704,62 796,16	5568 2151	153 72	3264 --	1689 581	7838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	марки 25, ISOVER KIM-AL, б=50мм НР - 76%; СП - 8%									
610.	2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	кг	9	655 ---	-- ---	5895 ---	-- ---	5895 ---	-- 472	6367
		В31 ====									
611.	1120-1601 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	9391,44 6570,19	1092,09 427,41	9391 6570	1092 427	1729 --	6858 1300	17549
612.	2305-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки СК-125С, Р 0,072 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%	комплект	1	17092 ---	-- ---	17092 ---	-- ---	17092 ---	-- 1367	18459
613.	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	4,7	5306,1 1749,59	51,6 19,9	24939 8223	243 94	16473 --	8150 2647	35736
614.	1120-0101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр 160 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	1,18	7027,66 1749,59	52,15 20,16	8293 2065	62 24	6166 --	2047 827	11166
615.	1120-0101 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,12	5181,66 1749,59	52,15 20,16	622 210	6 2	406 --	208 66	896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
616.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,135	4963,1 1749,59	51,6 19,9	670 236	7 3	427 --	234 72	976
617.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	2	1439,46 1261,69	53,48 13,06	2879 2523	107 26	249 --	2499 430	5808
618.	2305-0306 -1803 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм, АМН СП - 8%	шт.	2	2463 --	-- --	4926 --	-- --	4926 --	-- 394	5320
619.	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Патрубок из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,12	5306,1 1749,59	51,6 19,9	637 210	6 2	421 --	208 68	912
620.	1120-0401 -0115 РСНБ РК 2015	-Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	клапан	1	5535,7 4828,82	83,82 13,06	5536 4829	84 13	623 --	4745 822	11103
621.	ТОО "Виаст"	-Огнезадерживающий клапан 150 мм х 100 мм, ОКС-1 СП - 8%	шт	1	68125 --	-- --	68125 --	-- --	68125 --	-- 5450	73575
622.	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными марки 25, ISOVER KIM-AL, б=50мм НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,11	61865,48 23901,8	1704,62 796,16	6805 2629	188 88	3988 --	2065 710	9580
623.				6	655	--	3930	--	3930	--	4244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	кг		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	314	
		ВД1 ======									
624.				1	13803,72	1961,39	13804	1961	1772	10607	26363
	1120-1601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы крышные, масса до 0,2 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор		---	---	---	---	---	---	
					10070,8	752,18	10071	752	--	1953	
625.				1	316869	--	316869	--	316869	--	342219
	2305-0502 -0708 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-6,3 ДУ (600°С), Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81 СП - 8%	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	25350	
626.				18,44	9021,5	33,71	166356	622	152661	13010	193716
	1120-0101 -0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,8 мм, периметр 3700 мм; от 4100 до 4500 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		---	---	---	---	---	---	
					708,93	11,03	13073	203	--	14349	
627.				1,536	9021,5	33,71	13857	52	12716	1084	16136
	1120-0101 -0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,8 мм, периметр 3700 мм; от 4100 до 4500 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности		---	---	---	---	---	---	
					708,93	11,03	1089	17	--	1195	
628.				3	5024,74	256,96	15074	771	3800	10557	27681
	1120-0501 -0301 РСНБ РК 2015	-Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	клапан		---	---	---	---	---	---	
					3501,12	89,59	10503	269	--	2050	
629.				3	34850	--	104550	--	104550	--	112914
	2305-0308	-Клапан противопожарный	шт.		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1157 РСНБ РК 2015	дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 800 мм х 500 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60			--	--	--	--	--	8364	
		СП - 8%									
630.	1120-0401 -0107 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	1	2777,22	105,32	2777	105	460	2199	5374
					2212,07	31,73	2212	32	--	398	
		НР - 98%; СП - 8%									
631.	2305-0302 -0404 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4, сечением 600х600 мм	шт.	1	28895	--	28895	--	28895	--	31207
					--	--	--	--	--	2312	
		СП - 8%									
632.	1113-0301 -1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-130, Et Vent	м2	18,4	3465,79	39,54	63771	728	56298	4667	73912
					366,57	1	6745	18	--	5475	
		НР - 69%; СП - 8%									
633.	2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	19	655	--	12445	--	12445	--	13441
					--	--	--	--	--	996	
		СП - 8%									
		ВМ1-ВМ3 ========									
634.	1120-1601 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	9391,44	1092,09	9391	1092	1729	6858	17549
					6570,19	427,41	6570	427	--	1300	
		НР - 98%; СП - 8%									
635.	2305-0401 -0101	-Вентиляторы канальные для круглых	комплект	1	19702	--	19702	--	19702	--	21278
					--	--	--	--	--	1576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки СК-100С, Р 0,062 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%									
636.	1120-0101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	40,6	7027,66 --- 1749,59	52,15 --- 20,16	285323 --- 71034	2117 --- 818	212172 --- --	70415 --- 28459	384197
637.	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными марки 25, ISOVER KIM-AL, б=50мм НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,76	61865,48 --- 23901,8	1704,62 --- 796,16	47018 --- 18165	1296 --- 605	27557 --- --	14266 --- 4903	66186
638.	2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	кг	41	655 --- --	-- --- --	26855 --- --	-- --- --	26855 --- --	-- --- 2148	29003
		ВЕ1 ======									
639.	1120-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	3,5	5306,1 --- 1749,59	51,6 --- 19,9	18571 --- 6124	181 --- 70	12266 --- --	6069 --- 1971	26612
640.	1120-0101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр 125 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	1,6	7006,1 --- 1749,59	51,6 --- 19,9	11210 --- 2799	83 --- 32	8328 --- --	2775 --- 1119	15103
641.	1120-0301 -0101 РСНБ РК	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1439,46 --- 1261,69	53,48 --- 13,06	1439 --- 1262	53 --- 13	124 --- --	1249 --- 215	2904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 10	НР - 98%; СП - 8%									
642.	2305-0306 -1803 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм, АМН	шт.	1	2463 -- СП - 8%	-- --	2463 --	-- --	2463 --	-- 197	2660
643.	1120-0101 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности	0,15	5181,66 1749,59	52,15 20,16	777 262	8 3	507 --	260 83	1120
644.	1120-0701 -0301 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 125 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%	зонт	1	2996,02 439,99	41,86 13,06	2996 440	42 13	2514 --	444 275	3715
645.	1120-0901 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	узел	1	3006,37 2822,78	7,65 2,61	3006 2823	8 3	175 --	2769 462	6237
646.	2305-0310 -0101 РСНБ РК 2015	-Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 125 мм СП - 8%	шт.	1	24260 --	-- --	24260 --	-- --	24260 --	-- 1941	26201
647.	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды. Изоляция матами минераловатными марки 25, ISOVER KIM-AL, б=50мм НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,11	61865,48 23901,8	1704,62 796,16	6805 2629	188 88	3988 --	2065 710	9580
648.	2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5	655 --	-- --	3275 --	-- --	3275 --	-- 262	3537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		ПП1 ====									
649.	1120-1601 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	9391,44	1092,09	9391	1092	1729	6858	17549
					6570,19	427,41	6570	427	--	1300	
		НР - 98%; СП - 8%									
650.	2305-0401 -0116 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки СК200/1, Р 0,165 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	42214	--	42214	--	42214	--	45591
					--	--	--	--	--	3377	
		СП - 8%									
651.	1120-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1444,6	42,08	1445	42	210	1182	2837
					1192,89	13,06	1193	13	--	210	
		НР - 98%; СП - 8%									
652.	2305-0302 -0401 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде, диаметр 200 мм	шт.	1	7932	--	7932	--	7932	--	8567
					--	--	--	--	--	635	
		СП - 8%									
653.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1439,46	53,48	2879	107	249	2499	5808
					1261,69	13,06	2523	26	--	430	
		НР - 98%; СП - 8%									
654.	2305-0302 -1301 РСНБ РК 2015	-Защитная решетка диаметр 200 мм	шт.	2	4320	--	8640	--	8640	--	9331
					--	--	--	--	--	691	
		СП - 8%									
655.	1120-0101 -0104 РСНБ РК	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина	м2 поверхности	1,9	7027,66	52,15	13353	99	9930	3295	17980
					1749,59	20,16	3324	38	--	1332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 11	0,6 мм, диаметр 200 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	воздухов одов								
656.	2305-0301 -1802 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	кг	2	655	--	1310	--	1310	--	1415
					--	--	--	--	--	105	
		ДРЕНАЖ ОТ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК									
657.	1308-0206 -1907 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м	31	329,09	29,72	10202	921	2184	5333	16777
					228,95	9,97	7097	309	--	1243	
658.	2301-0601 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	30	345	--	10350	--	10350	--	11178
					--	--	--	--	--	828	
659.	2301-0601 -0105 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	1	570	--	570	--	570	--	616
					--	--	--	--	--	46	
660.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8%	м трубопро вода	31	604,6	65,75	18743	2038	8247	7160	27975
					272,82	31,1	8458	964	--	2072	
661.	2111-0403 -1106 РСНБ РК 2015	-Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом	м	30	1998	--	59940	--	59940	--	64735
					--	--	--	--	--	4795	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%									
662.	2111-0403 -1107 РСНБ РК 2015	-Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	1	2258 ---	-- ---	2258 ---	-- ---	2258 ---	-- 181	2439
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге		-- ---	-- ---	37727091 ---	213318 ---	12668737 ---	3575771 ---	42921370
					-- ---	-- ---	3773736 ---	81656 ---	21071300 ---	1618514 ---	
		Стоимость оборудования	Тенге				21071300				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				21071300				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				176815				
		Материалы	Тенге				7254				
		Всего заработная плата	Тенге					161249			
		Накладные расходы	Тенге				99177				
		Сметная прибыль	Тенге				22079				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				298071				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					161249			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1775777				
		Материалы	Тенге				961645				
		Всего заработная плата	Тенге					650912			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				134753				
		Накладные расходы	Тенге				494220				
		Сметная прибыль	Тенге				181600				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2451596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								513
		Сметная заработная плата	Тенге					650912			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				14703200				
		Материалы	Тенге				5195334				
		Всего заработная плата	Тенге					3043231			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6369752				
		Сдача и испытание	Тенге				147699				
		Накладные расходы	Тенге				2982367				
		Сметная прибыль	Тенге				1414845				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				19100412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2689
		Сметная заработная плата	Тенге					3043231			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				42921380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3331
		Сметная заработная плата	Тенге					3855392			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								63817159
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				5082386				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				339642				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					136264			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				22780384				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				28168884				
		Накладные расходы	Тенге				4805264				
		Сметная прибыль	Тенге				2640606				

Составил СОКУШЕВА И.П.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1-5

Составлена в текущих ценах 2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4339,6098848	1171,16	-	-	5082386
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	103,33480963	1318,67	-	-	(136264)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	5082386
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1202	4428	-	1244	532
						-	-	149,53	
4	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	62,0467526	13	-	-	807
						-	-	-	
5	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,491646	5935	-	1244	8853
						-	-	1855,61	
6	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	14,34232251	4856	-	1778	69646
						-	-	25500,65	
7	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,846794	5219	-	1778	9638
						-	-	3283,6	
8	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	223,77725004	53	-	-	11860
						-	-	-	
9	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1202	28	-	-	3
						-	-	-	
10	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0295	28	-	-	0,83
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	10,00559927	58 -	- -	- -	580
12	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,219753	91 -	- -	- -	202
13	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	14,8113	34 -	- -	- -	504
14	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	4,6823388	2065 -	- -	1042 4879	9669
15	1697С	3204-0108-0401 РСНБ РК 2015	Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм	маш.-ч	0,7548	1754 -	- -	1244 938,97	1324
16	1904С	3304-0201-0101 РСНБ РК 2015	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,068701	3807 -	- -	1487 102,16	262
17	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	57,98032712	176 -	- -	- -	10205
18	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,12	16 -	- -	- -	2
19	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	79,92570732	2630 -	- -	1244 99427,58	210205
20	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1023	3591 -	- -	1244 127,26	367
21	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	13,3448	143 -	- -	- -	1908
22	2516С	3104-0301-0102 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 2 кВт	маш.-ч	3,3856	203 -	- -	- -	687
23	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	83,552261	26 -	- -	- -	2172
24	2639С	3302-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полуприцепы общего назначения, 12	маш.-ч	0,068701	763 -	- -	- -	52
25	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	8,97546	18 -	- -	- -	162
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				136264,35	339642
			Строительные материалы и конструкции						
26	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,111515	11923 -	10566 -	- -	1330
27	102636С	2102-0401-	Раствор готовый кладочный тяжелый	м3	0,09613	12984	11607	-	1248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2804 РСНБ РК 2015	цементный марки М100 ГОСТ 28013-98			-	-	-	
28	102638С	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00651	15658 -	14228 -	- -	102
29	102671С	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,063	16817 -	15262 -	- -	1059
30	125919С	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,249206	131920 -	128985 -	- -	32875
31	126235С	2105-0112-0603 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	18,8375	1516 -	1486 -	- -	28558
32	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,651	379 -	372 -	- -	247
33	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	2,9501	545 -	534 -	- -	1608
34	128059С	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	12,4603	158 -	155 -	- -	1969
35	128060С	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	23,7451	132 -	129 -	- -	3134
36	130035С	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1035	593837 -	589068 -	- -	61462
37	135811С	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,05181604	438576 -	429736 -	- -	22725
38	135857С	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	51,05231294	339 -	332 -	- -	17307
39	135958С	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,124	234 -	229 -	- -	29
40	135959С	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	14,9721	3969 -	3890 -	- -	59424
41	136005С	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	0,196156	10916 -	10613 -	- -	2141
42	136272С	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ	м3	36,2054	15755 -	15402 -	- -	570416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			10499-95						
43	139785С	2111-0403-0401 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	м	74	409 - -	401 - -	- - -	30266
44	139786С	2111-0403-0402 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	29	416 - -	408 - -	- - -	12064
45	139789С	2111-0403-0405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	40	529 - -	518 - -	- - -	21160
46	139913С	2111-0403-0906 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	48	631 - -	619 - -	- - -	30288
47	139914С	2111-0403-0907 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	197	709 - -	695 - -	- - -	139673
48	139915С	2111-0403-0908 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	208	812 - -	795 - -	- - -	168896
49	139917С	2111-0403-0910 РСНБ РК	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучу-	м	172	1106	1084	-	190232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	ка температурой применения от - 200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77			-	-	-	
50	139919С	2111-0403-0912 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от - 200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	117	1376	1349	-	160992
						-	-	-	
51	139937С	2111-0403-1013 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от - 200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	111	2376	2329	-	263736
						-	-	-	
52	139942С	2111-0403-1018 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от - 200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	15	3958	3880	-	59370
						-	-	-	
53	139948С	2111-0403-1105 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от - 200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	5	1813	1777	-	9065
						-	-	-	
54	139949С	2111-0403-1106 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от - 200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	30	1998	1958	-	59940
						-	-	-	
55	139950С	2111-0403-1107 РСНБ РК	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучу-	м	1	2258	2213	-	2258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	ка температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77			-	-	-	
56	140681С	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	157,05	1363 -	1336 -	- -	214059
57	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,18927291	499540 -	488950 -	- -	94549
58	144748С	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,11792	526699 -	515575 -	- -	62108
59	144763С	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00336	309470 -	302605 -	- -	1040
60	145664С	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	11,19084	1221 -	1196 -	- -	13664
61	145782С	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	3,782	192 -	188 -	- -	726
62	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,37	450 -	441 -	- -	166
63	146016С	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0010297	1588530 -	1556585 -	- -	1636
64	146045С	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	8	2 -	2 -	- -	16
65	146125С	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,01179216	2403158 -	2355245 -	- -	28338
66	146643С	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0020299	622435 -	608925 -	- -	1263
67	146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,8581	5717 -	5603 -	- -	10623
68	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,62173	266 -	245 -	- -	1495
69	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0322	144 -	140 -	- -	5
70	146722С	2113-0702-1601 РСНБ РК	Масло веретенное	кг	15,6	382	374	-	5959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	146798С	2113-0703-2002 РСНБ РК 2015	Сольвент каменноугольный техничес-кий, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,000276	113576	111349	-	31
72	146808С	2113-0704-0201 РСНБ РК 2015	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,0000316	533184	521728	-	17
73	146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,012414	287565	281926	-	3570
74	147001С	2113-0802-1002 РСНБ РК 2015	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00266	439275	429866	-	1168
75	147045С	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2,838002	320	313	-	908
76	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,736	90	87	-	66
77	147182С	2113-0809-1201 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким сло-ем А50 ГОСТ 20477-86	кг	1,3963224	4136	4054	-	5775
78	147183С	2113-0809-1202 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким сло-ем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,3	587	574	-	176
79	147246С	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	3,782	0	-	-	-
80	147340С	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0000552	247708	241915	-	14
81	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03069789	206090	201113	-	6327
82	147560С	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,155	536	523	-	83
83	147664С	2113-0816-2113 РСНБ РК 2015	Припой	кг	0,3288	1661	1627	-	546
84	147667С	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина тех-ническая прессованная)	кг	127,49185112	446	437	-	56861
85	147795С	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	2,094	2409	2361	-	5044
86	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01926	468138	457653	-	9016
87	149224С	2204-0101-0602 РСНБ РК 2015	Грунтовка пентафталевая, ПФ-020 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0182	594175	581220	-	10814
88	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00392	391379	382399	-	1534

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89	149389С	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	7,8009	- 612	- 598	-	4774
90	149394С	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,002	- 825	- 808	-	2
91	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,98	- 612	- 599	-	600
92	149529С	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0252	- 539832	- 527603	-	13604
93	150364С	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	7,41	- 383	- 375	-	2838
94	154841С	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	30	- 345	- 337	-	10350
95	154842С	2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1	- 570	- 558	-	570
96	157960С	2301-1306-0101 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	161	- 1043	- 1022	-	167923
97	157961С	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	550	- 1157	- 1134	-	636350
98	157962С	2301-1306-0103 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	122	- 849	- 831	-	103578
99	157963С	2301-1306-0104 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	120	- 1400	- 1371	-	168000
100	157964С	2301-1306-0105 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	160	- 1539	- 1506	-	246240
101	157965С	2301-1306-0106 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	110	- 1657	- 1621	-	182270
102	158362С	2302-0101-0602 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	10	- 430	- 422	-	4300
103	158363С	2302-0101-	Тройники приварные бесшовные рав-	шт.	8	517	506	-	4136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0603 РСНБ РК 2015	нопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)			-	-	-	
104	187338С	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,012	31710 -	31080 -	- -	381
105	187339С	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,021	60753 -	59543 -	- -	1276
106	187487С	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	1,38106	5602 -	5475 -	- -	7737
107	187488С	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	1,36344	5828 -	5686 -	- -	7946
108	187490С	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	223,61	537 -	526 -	- -	120079
109	187503С	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,62	1527 -	1496 -	- -	947
110	188060С	2305-0102-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1,6	5055 -	4949 -	- -	8088
111	188061С	2305-0102-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	102,28	5076 -	4968 -	- -	519173
112	188064С	2305-0102-0105 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	465,3852	3355 -	3280 -	- -	1561367
113	188065С	2305-0102-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	440,4654	5685 -	5561 -	- -	2504046
114	188077С	2305-0104-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	7,119	3230 -	3158 -	- -	22994
115	188081С	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	8,58	3012 -	2944 -	- -	25843
116	188082С	2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	8,03	3442 -	3362 -	- -	27639
117	188093С	2305-0105-0109 РСНБ РК	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,9 мм прямоуго-	м2	19,976	7896	7727	-	157730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	льного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм			-	-	-	
118	188186С	2305-0301-0803 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	2416	2363	-	2416
119	188205С	2305-0301-0910 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	4339	4243	-	4339
120	188241С	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	38,92	655	641	-	25493
121	188242С	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1035	655	641	-	677925
122	239317С	2401-0102-0502 РСНБ РК 2015	Шпалы непропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип II, длина 1200 мм, для железной дороги узкой колеи 600 мм	шт.	1,0258	732	703	-	751
123	242921С	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,31	159	155	-	49
124	249083С	2113-0203-9901 РСНБ РК 2015	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,00126	85415	83740	-	108
125	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	20,9327	266	266	-	5568
126	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1,1988	98	98	-	117
127	249394С	2204-0201-0603 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2,032	450	440	-	914
128	249409С	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	7,8776	526	514	-	4144
129	249433С	2204-0201-9902 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	34,5	1629	1595	-	56200
130	249439С	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	38,52	1085	1062	-	41794
131	251491С	2302-1199-9931 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	21	98	94	-	2058
132	252455С	2304-0501-0225 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	4020	3937	-	32160
133	252948С	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	16	1078	1056	-	17248
134	254260С	2304-0905-	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN	шт.	22	812	796	-	17864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0901 РСНБ РК 2015	16, DN 15 ГОСТ 21345-2005			-	-	-	
135	254261С	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	25	1261	1236	-	31525
136	254404С	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	51	91	89	-	4641
137	255984С	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	11	7476	7330	-	82236
138	255985С	2304-1008-0429 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	118	9521	9334	-	1123478
139	256043С	2304-1009-0601 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	56844	55729	-	56844
140	256044С	2304-1009-0602 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	56844	55729	-	170532
141	256046С	2304-1009-0604 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	25	61556	60349	-	1538900
142	260155С	2305-0502-0708 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-6,3 ДУ (600°С), Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	1	316869	310356	-	316869
143	261295С	2305-1001-1701 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	176,2	15607	15266	-	2749953
144	261379С	2305-1003-0107 РСНБ РК 2015	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм ГОСТ 31311-2005	м	2	1725	1685	-	3450
145	261966С	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	129	5521	5413	-	712209
146	273947С	2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	24260	23716	-	24260
147	274836С	2302-0101-	Тройники приварные бесшовные рав-	шт.	6	574	562	-	3444

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0604 РСНБ РК 2015	нопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)			-	-	-	
148	278600С	2301-1307-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	м	75	552	540	-	41400
						-	-	-	
149	278601С	2301-1307-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,5 мм	м	88	665	651	-	58520
						-	-	-	
150	278602С	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	12	976	955	-	11712
						-	-	-	
151	278603С	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	7	1976	1934	-	13832
						-	-	-	
152	278604С	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	111	2302	2253	-	255522
						-	-	-	
153	278606С	2301-1307-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	15	4050	3964	-	60750
						-	-	-	
154	279797С	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,630273	308238	301846	-	194274
						-	-	-	
155	279801С	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00115	261386	255913	-	301
						-	-	-	
156	279804С	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00069	241307	236228	-	166
						-	-	-	
157	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09331	227283	222479	-	21208
						-	-	-	
158	280187С	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,1032	1421	1392	-	147
						-	-	-	
159	286119С	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	25,929	187	182	-	4849
						-	-	-	
160	287314С	2305-0308-1157 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 800 мм х 500 мм, с электромагнитным приво-	шт.	3	34850	34152	-	104550
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			дом, настенный, предел огнестойкости EI 60						
161		2301-1307-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,5 мм (гильзы)	м	1	665 --	651 --	- --	665
162		2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 10Б19бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	66	660 --	647 --	- --	43560
163		2305-0302-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде, диаметр 200 мм	шт.	1	7932 --	7762 --	- --	7932
164		2305-0302-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 350х150 мм	шт.	1	7932 --	7762 --	- --	7932
165		2305-0302-0403 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х150 мм	шт.	1	19231 --	18797 --	- --	19231
166		2305-0302-0404 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4, сечением 600х600 мм	шт.	1	28895 --	28245 --	- --	28895
167		2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Защитная решетка диаметр 200 мм	шт.	2	4320 --	4231 --	- --	8640
168		2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм, АМН	шт.	89	2463 --	2415 --	- --	219207
169		2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм, АМН	шт.	14	2414 --	2366 --	- --	33796
170		2305-0306-1849 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм, АМН	шт.	16	2232 --	2188 --	- --	35712
171		2305-0306-1903 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 100 мм, АМН	шт.	16	2455 --	2406 --	- --	39280
172		2305-0306-1905 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм, АМН	шт.	13	3200 --	3137 --	- --	41600
173		2305-0306-1907 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 200 мм, АМН	шт.	4	3570 --	3499 --	- --	14280
174		2305-0306-1909 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм, ЗАПР	шт.	24	4289 --	4204 --	- --	102936
175		2305-0306-	Декоративные алюминиевые решетки,	шт.	6	4289	4204	-	25734

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1909 РСНБ РК 2015	размерами 300 мм х 300 мм, 4АПР			-	-	-	
176		2305-0306-1949 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 100 мм, АМН	шт.	1	2894	2837	-	2894
						-	-	-	
177		2305-0306-1951 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 150 мм, АМН	шт.	15	3900	3823	-	58500
						-	-	-	
178		2305-0306-1981 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 450 мм х 450 мм, 2АПР	шт.	6	7398	7251	-	44388
						-	-	-	
179		2305-0306-1981 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 450 мм х 450 мм, 4АПР	шт.	4	7398	7251	-	29592
						-	-	-	
180		2305-0306-2008 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 250 мм, АРН	шт.	1	5492	5383	-	5492
						-	-	-	
181		2305-0306-2056 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 350 мм, АРН	шт.	3	8228	8064	-	24684
						-	-	-	
182		2305-0306-2159 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 500 мм, АРН	шт.	2	13016	12755	-	26032
						-	-	-	
183		2305-0306-2259 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 500 мм, АРН	шт.	1	15847	15528	-	15847
						-	-	-	
184		2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 125 мм	шт.	1	24260	23716	-	24260
						-	-	-	
185		2305-0401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки СК-100С, Р 0,062 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	19702	19311	-	19702
						-	-	-	
186		2305-0401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки СК-125С, Р 0,072 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	17092	16751	-	17092
						-	-	-	
187		2305-0401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки СК-160В, Р 0,062 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	17092	16751	-	17092
						-	-	-	
188		2305-0401-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки СК-250С, Р 0,185 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	26973	26435	-	26973
						-	-	-	
189		2305-0401-0115 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки СК160/1, Р 0,101 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	9	34716	34028	-	312444
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
190		2305-0401-0116 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки СК200/1, Р 0,165 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	7	42214 - -	41378 - -	- - -	295498
191		2305-0402-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки СК 315С (220В), Р 0,19 кВт, n 2500 об/мин, Qmax 1250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	6	89494 - -	87708 - -	- - -	536964
192		2305-0402-0116 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки СК 315С (220В), Р 0,69 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 3100 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	176298 - -	172781 - -	- - -	352596
193		2305-0403-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки Ventil 10, Р 0,02 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	3	19719 - -	19329 - -	- - -	59157
194		2305-0403-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки Ventil 12, Р 0,021 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	1	19719 - -	19329 - -	- - -	19719
195		2305-0403-0201 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки Smart 15/6 A (220В), Р 0,03 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	1	19290 - -	18909 - -	- - -	19290
196		2305-1207-2001 РСНБ РК 2015	Привод электрический Belimo, напряжение питания 230 В, типа Danfos	шт.	6	163842 - -	160629 - -	- - -	983052
197		ТТОО "Виаст"	Огнезадерживающий клапан 100 мм х 100 мм, ОКС-1	шт	5	67370,54 - -	- - -	- - -	336853
198		ТТОО "Виаст"	Огнезадерживающий клапан 150 мм х 100 мм, ОКС-1	шт	3	68125 - -	- - -	- - -	204375
199		ТТОО "Виаст"	Огнезадерживающий клапан 200 мм х 200 мм, ОКС-1	шт	1	67522,32 - -	- - -	- - -	67522
200		ТТОО "Виаст"	Огнезадерживающий клапан 350 мм х 200 мм, ОКС-1	шт	1	71428,57 - -	- - -	- - -	71429
201		ТТОО "Виаст"	Фильтр ячейковый складчатый ФяС-Э 14 Н 0 5,3 С	шт	2	29830,36 - -	- - -	- - -	59661
202		ТТОО "Виаст"	Фильтр ячейковый складчатый ФяС-Э 14 Н 0 6,3 С	шт	1	45151,79 - -	- - -	- - -	45152
203		ТТОО Виаст	Огнезадерживающий клапан 200 мм х 200 мм, ОКС-1	шт	1	67522,32 - -	- - -	- - -	67522
204		ТТОО Виаст	Огнезадерживающий клапан 350 мм х 150 мм, ОКС-1	шт	1	69642,86	-	-	69643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
205		ТТОО Виаст	Огнезадерживающий клапан 400 мм х 150 мм, ОКС-1	шт	1	70500	-	-	70500
						-	-	-	
206		ТТОО Виаст	Огнезадерживающий клапан 400 мм х 200 мм, ОКС-1	шт	2	72357,14	-	-	144714
						-	-	-	
207		ТТОО Виаст	Огнезадерживающий клапан 400 мм х 250 мм, ОКС-1	шт	2	74370,54	-	-	148741
						-	-	-	
208		ТТОО Виаст	Огнезадерживающий клапан 500 мм х 250 мм, ОКС-1	шт	1	76678,57	-	-	76679
						-	-	-	
209		ТТОО Виаст	Огнезадерживающий клапан 650 мм х 250 мм, ОКС-1	шт	1	81366,07	-	-	81366
						-	-	-	
210		ТТОО Виаст	Трубопроводная система (фреонопроводы) 12,7х0,8	м	29	1933,04	-	-	56058
						-	-	-	
211		ТТОО Виаст	Трубопроводная система (фреонопроводы) 19,1х1,0	м	40	3678,57	-	-	147143
						-	-	-	
212		ТТОО Виаст	Трубопроводная система (фреонопроводы) 25х1,2	м	5	5732,14	-	-	28661
						-	-	-	
213		ТТОО Виаст	Трубопроводная система (фреонопроводы) 6,4х0,8	м	7	1017,86	-	-	7125
						-	-	-	
214		ТТОО Виаст	Трубопроводная система (фреонопроводы) 9,5х0,8	м	67	1491,07	-	-	99902
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	22780389
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
215	51-0402 01-0613	5104-0201-0613 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-250/500_Зк2-150/250, с зависимым отоплением мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	1	7097584	7097584	-	7097584
						-	-	-	
216		TCLIVET	Компрессорно-конденсаторный блок ККБ MSAT-X 140T (P2 Тн=32°С Тк=10°С)	компл	1	919478,35	919478,35	-	919478
						-	-	-	
217		TCLIVET	Компрессорно-конденсаторный блок ККБ MSAT-X 160T (P4 Тн=32°С Тк=10°С)	компл	1	1046009,44	1046009,44	-	1046009
						-	-	-	
218		TCLIVET	Компрессорно-конденсаторный блок ККБ MSAT-X 160T (P7 Тн=32°С Тк=10°С)	компл	1	1046009,44	1046009,44	-	1046009
						-	-	-	
219		TCLIVET	Компрессорно-конденсаторный блок ККБ MSAT-X 280T + фазовый монитор (P1)	компл	1	2541640,1	2541640,1	-	2541640
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
220		TCLIVET	Компрессорно-конденсаторный блок ККБ MSAT-X 50T (P5 Тн=32°C Тк=10°C	компл	1	338890,48	338890,48	-	338890
221		TCLIVET	Компрессорно-конденсаторный блок ККБ MSAT-X 70M (P6 Тн=32°C Тк=10°C	компл	1	422511,69	422511,69	-	422512
222		TCLIVET	Соединительный комплект для MSAT-X 140T	компл	1	271339,08	271339,08	-	271339
223		TCLIVET	Соединительный комплект для MSAT-X 160T	компл	1	271339,08	271339,08	-	271339
224		TCLIVET	Соединительный комплект для MSAT-X 2160T	компл	1	271339,08	271339,08	-	271339
225		TCLIVET	Соединительный комплект для MSAT-X 280T	компл	1	327867,88	327867,88	-	327868
226		TCLIVET	Соединительный комплект для MSAT-X 50T	компл	1	210289,18	210289,18	-	210289
227		TCLIVET	Соединительный комплект для MSAT-X 70M	компл	1	210289,18	210289,18	-	210289
228		TDospel Profe ssional Techn ologies	Автоматика AUT-ERATO 0/18/23/083/KL5/P3	компл	1	384957	384957	-	384957
229		TDospel Profe ssional Techn ologies	Автоматика AUT-ERATO 0/18/23/083/KL5/P5	компл	1	384957	384957	-	384957
230		TDospel Profe ssional Techn ologies	Автоматика AUT-ERATO 0/18/23/083/KL5/P6	компл	1	384957	384957	-	384957
231		TDospel Profe ssional Techn ologies	Автоматика AUT-ERATO 1/18/23/083/KL5/P1	компл	1	384957	384957	-	384957
232		TDospel Profe ssional Techn ologies	Автоматика AUT-ERATO 1/18/23/083/KL5/P2	компл	1	384957	384957	-	384957
233		TDospel Profe ssional Techn ologies	Автоматика AUT-ERATO 1/18/23/083/KL5/P4	компл	1	384957	384957	-	384957
234		TDospel Profe ssional Techn ologies	Автоматика AUT-ERATO 1/18/23/083/KL5/P7	компл	1	384957	384957	-	384957
235		TDospel Profe ssional Techn ologies	Доп.оснащение АКС-ERATO 0/18/23/083/KL5/P3	компл	1	107360,23	107360,23	-	107360
236		TDospel Profe ssional Techn ologies	Доп.оснащение АКС-ERATO 0/18/23/083/KL5/P5	компл	1	77419,13	77419,13	-	77419
237		TDospel Profe ssional Techn ologies	Доп.оснащение АКС-ERATO 0/18/23/083/KL5/P6	компл	1	107360,23	107360,23	-	107360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
238		TDospel Profe ssional Techn ologies	Доп.оснащение АКС-ERATO 1/18/23/083/KL5/P1	компл	1	139867,71 -	139867,71 -	- -	139868
239		TDospel Profe ssional Techn ologies	Доп.оснащение АКС-ERATO 1/18/23/083/KL5/P2	компл	1	139867,71 -	139867,71 -	- -	139868
240		TDospel Profe ssional Techn ologies	Доп.оснащение АКС-ERATO 1/18/23/083/KL5/P4	компл	1	139867,71 -	139867,71 -	- -	139868
241		TDospel Profe ssional Techn ologies	Доп.оснащение АКС-ERATO 1/18/23/083/KL5/P7	компл	1	139867,71 -	139867,71 -	- -	139868
242		TDospel Profe ssional Techn ologies	Доп.оснащение FAL-ERATO 0/18/23/083/KL5/P3	компл	1	93245,14 -	93245,14 -	- -	93245
243		TDospel Profe ssional Techn ologies	Доп.оснащение FAL-ERATO 0/18/23/083/KL5/P5	компл	1	85546 -	85546 -	- -	85546
244		TDospel Profe ssional Techn ologies	Доп.оснащение FAL-ERATO 0/18/23/083/KL5/P6	компл	1	93245,14 -	93245,14 -	- -	93245
245		TDospel Profe ssional Techn ologies	Доп.оснащение FAL-ERATO 1/18/23/083/KL5/P1	компл	1	120192,13 -	120192,13 -	- -	120192
246		TDospel Profe ssional Techn ologies	Доп.оснащение FAL-ERATO 1/18/23/083/KL5/P2	компл	1	120192,13 -	120192,13 -	- -	120192
247		TDospel Profe ssional Techn ologies	Доп.оснащение FAL-ERATO 1/18/23/083/KL5/P4	компл	1	120192,13 -	120192,13 -	- -	120192
248		TDospel Profe ssional Techn ologies	Доп.оснащение FAL-ERATO 1/18/23/083/KL5/P7	компл	1	120192,13 -	120192,13 -	- -	120192
249		TDospel Profe ssional Techn ologies	Приточная установка ERATO 0/18/23/083/KL5/P3	компл	1	684368 -	684368 -	- -	684368
250		TDospel Profe ssional Techn ologies	Приточная установка ERATO 0/18/23/083/KL5/P5	компл	1	641595 -	641595 -	- -	641595
251		TDospel Profe ssional Techn ologies	Приточная установка ERATO 0/18/23/083/KL5/P6	компл	1	911064,9 -	911064,9 -	- -	911065
252		TDospel Profe ssional Techn ologies	Приточная установка ERATO 1/18/23/083/KL5/P1	компл	1	1283190 -	1283190 -	- -	1283190
253		TDospel Profe ssional Techn ologies	Приточная установка ERATO 1/18/23/083/KL5/P2	компл	1	1112098 -	1112098 -	- -	1112098
254		TDospel Profe ssional Techn ologies	Приточная установка ERATO 1/18/23/083/KL5/P4	компл	1	1112098 -	1112098 -	- -	1112098
255		TDospel Profe ssional Techn ologies	Приточная установка ERATO 1/18/23/083/KL5/P7	компл	1	1112098 -	1112098 -	- -	1112098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
256		TDospel Profe ssional Techn ologies	Смесительный узел MU40-1,0	шт	2	235251,5 -	235251,5 -	- -	470503
257		TDospel Profe ssional Techn ologies	Смесительныйузел MU40-1,6	шт	1	235251,5 -	235251,5 -	- -	235252
258		TDospel Profe ssional Techn ologies	Смесительныйузел MU40-2,5	шт	1	235251,5 -	235251,5 -	- -	235252
259		TDospel Profe ssional Techn ologies	Смесительныйузел MU40-4,0	шт	1	235251,5 -	235251,5 -	- -	235252
260		TDospel Profe ssional Techn ologies	Смесительныйузел MU60-2,5	шт	2	256638 -	256638 -	- -	513276
261		ТТОО "Кан-цлер"	Сплит-система BALLU CITY BSE-07HN1,внешний и внутренний блок,площадь пом. 21 м2,2 МЕСТА	шт	2	174568,75 -	174568,75 -	- -	349138
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	28168884

Составил СОКУШЕВА И.П.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство областного патологоанатомического бюро в г.Уральск, ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Областное патологоанатомическое бюро в г.Уральск, ЗКО

ОБЬЕКТ НОМЕР 1293

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-6
(Локальный сметный расчет)

НА Водопровод, канализация

ОСНОВАНИЕ: РП ВК

Сметная стоимость 14147,778 тыс.тенге
Сметная заработная плата 2760,767 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2,205 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. ОБЪЕДИНЕННЫЙ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1													
		ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА													
1.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый фланцевый на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	28203,76	114,2	28204	114	26408	1672	32266				
					1681,68	24,88	1682	25	--	2390					
		НР - 98%; СП - 8%													
2.	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1	141970,19	26,3	141970	26	141450	496	153864				
					494,05	12,44	494	12	--	11397					
		НР - 98%; СП - 8%													
3.	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015	-Манометры с трехходовым комплект краном. Установка		1	2489,83	--	2490	--	2197	287	2999				
					292,99	--	293	--	--	222					
		НР - 98%; СП - 8%													

Изм. и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 6										
4.	1116-0602 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Вентили запорные муфтовые диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	678,05 561,74	2,2 0,55	678 562	2 1	114 --	551 98	1327
5.	2304-0702 -0104 РСНБ РК 2015	-Вентили запорные муфтовые 15б3р,Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	1	3211 --	-- --	3211 --	-- --	3211 --	-- 257	3468
6.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	4831,76 1681,68	114,2 24,88	9664 3363	228 50	6073 --	3345 1041	14049
7.	2304-0102 -1102 РСНБ РК 2015	-Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	2	62242 --	-- --	124484 --	-- --	124484 --	-- 9959	134443
8.	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки чугунные 30ч906бр на трубопроводах из стальных труб диаметром до 80 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	7903,38 2974,4	271,39 55,1	7903 2974	271 55	4658 --	2969 870	11742
9.	5101-0101 -1002 РСНБ РК 2015	-Задвижки чугунные 30ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	203762 --	-- --	203762 --	-- --	-- 203762	-- --	203762
10.	2302-0802 -1401	-Пробка Ц-32 ГОСТ 6942-98	шт.	1	909 --	-- --	909 --	-- --	909 --	-- 73	982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
11.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0088	987224,25 464984,9	503522,14 139691,93	8688 4092	4431 1229	165 --	5268 1116	15072
12.	2302-0101 -1007 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 4 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	2	364 --	-- --	728 --	-- --	728 --	-- 58	786
13.	2302-0101 -1024 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	1	746 --	-- --	746 --	-- --	746 --	-- 60	806
14.	2302-0101 -1028 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 6 мм - 76 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	1	660 --	-- --	660 --	-- --	660 --	-- 53	713
15.	2302-0101	-Отводы крутоизогнутые	шт.	1	659	--	659	--	659	--	712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0154 РСНБ РК 2015	приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)			--	--	--	--	--	53	
		СП - 8%									
16.	2302-0101 -0175 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1129	--	1129	--	1129	--	1219
					--	--	--	--	--	90	
		СП - 8%									
17.	2302-0101 -0721 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1837	--	3674	--	3674	--	3968
					--	--	--	--	--	294	
		СП - 8%									
18.	1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	1650	20,08	330	4	242	84	447
					419,23	7,71	84	2	--	33	
		НР - 98%; СП - 8%									
19.	1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Вентили муфтовые запорные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	93	573,99	2,2	53381	205	6758	45540	106835
					499,12	0,55	46418	51	--	7914	
		НР - 98%; СП - 8%									
20.				77	932	--	71764	--	71764	--	77505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2304-0702 -0501 РСНБ РК 2015	-Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5741	
		СП - 8%									
21.				14	1200	--	16800	--	16800	--	18144
	2304-0702 -0502 РСНБ РК 2015	-Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1344	
		СП - 8%									
22.				2	2012	--	4024	--	4024	--	4346
	2304-0702 -0503 РСНБ РК 2015	-Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	322	
		СП - 8%									
23.				75	3136,16	35,1	235212	2633	192180	40606	297883
	1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		---	---	---	---	---	---	
					538,65	13,81	40399	1036	--	22065	
		НР - 98%; СП - 8%									
24.				40	4231,63	46,58	169265	1863	141561	26037	210927
	1116-0301 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		---	---	---	---	---	---	
					646,02	18,2	25841	728	--	15624	
		НР - 98%; СП - 8%									
25.				3	4882,99	46,58	14649	140	12571	1953	17930
	1116-0301 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода		---	---	---	---	---	---	
					646,02	18,2	1938	55	--	1328	
		НР - 98%; СП - 8%									
26.				280	1508,54	15,13	422392	4237	53812	357081	841831
	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в	м трубопровода		---	---	---	---	---	---	
					1301,22	0,09	364343	25	--	62358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	раструб									
		НР - 98%; СП - 8%									
27.	1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	57	1714,19	18,18	97709	1036	16611	78469	190273
					1404,6	0,15	80062	9	--	14094	
		НР - 98%; СП - 8%									
28.	1116-0501 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	17	2004,95	21,48	34084	365	7665	25537	64391
					1532,61	0,24	26054	4	--	4770	
		НР - 98%; СП - 8%									
29.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50-80 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	472	80,48	1,13	37987	531	212	36499	80446
					78,91	--	37244	--	--	5959	
		НР - 98%; СП - 8%									
30.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	178	604,6	65,75	107618	11704	47352	41115	160632
					272,82	31,1	48562	5536	--	11899	
		НР - 76%; СП - 8%									
31.	2111-0403 -0208 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Eco, коэфф. теплопровод 0,038 Вт/(м·К), толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	28,6	197	--	5634	--	5634	--	6085
					--	--	--	--	--	451	
		СП - 8%									
32.	2111-0403 -0210 РСНБ РК	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Eco,	м	25,3	259	--	6553	--	6553	--	7077
					--	--	--	--	--	524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	коэфф. теплопровод 0,038 Вт/(м·К),толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77									
		СП - 8%									
33.	2111-0403 -0212 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Eco, коэфф. теплопровод 0,038 Вт/(м·К), толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	15,4	306	--	4712	--	4712	--	5089
					--	--	--	--	--	377	
		СП - 8%									
34.	2111-0403 -0218 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Eco, коэфф. теплопровод 0,038 Вт/(м·К), толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	82,5	524	--	43230	--	43230	--	46688
					--	--	--	--	--	3458	
		СП - 8%									
35.	2111-0403 -0221 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Eco, коэфф. теплопровод 0,038 Вт/(м·К), толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	44	701	--	30844	--	30844	--	33312
					--	--	--	--	--	2468	
		СП - 8%									
36.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0244	987224,25	503522,14	24088	12286	456	14607	41790
					464984,9	139691,93	11346	3408	--	3096	
		НР - 99%; СП - 8%									
37.	2302-0101 -0154 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм,	шт.	12	659	--	7908	--	7908	--	8541
					--	--	--	--	--	633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%									
38.	2302-0101 -0609 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) СП - 8%	шт.	8	1091 -- --	-- -- --	8728 -- --	-- -- --	8728 -- --	-- 698	9426
39.	2302-0101 -0167 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	4	1009 -- --	-- -- --	4036 -- --	-- -- --	4036 -- --	-- 323	4359
40.	2302-0101 -0613 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) СП - 8%	шт.	2	1546 -- --	-- -- --	3092 -- --	-- -- --	3092 -- --	-- 247	3339
41.	2302-0101 -0717 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 6 мм - 57 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1483 -- --	-- -- --	2966 -- --	-- -- --	2966 -- --	-- 237	3203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
42.	1116-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	кран	9	30167,27 1119,6	114,55 37,32	271505 10076	1031 336	260398 --	10204 22537	304246
43.	1116-1401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише НР - 98%; СП - 8%	шт.	9	22549,18 1692,36	27,42 10,95	202943 15231	247 99	187465 --	15023 17437	235403
44.	2308-0305 -0106 РСНБ РК 2015	-Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 СП - 8%	шт.	18	22203 --	-- --	399654 --	-- --	399654 --	-- 31972	431626
45.	1116-0501 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	3	3187,69 1531,25	594,35 157,03	9563 4594	1783 471	3186 --	4964 1162	15689
46.	1116-0501 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	3	2201,45 1494,5	550,86 144,99	6604 4484	1653 435	467 --	4820 914	12338
47.	1122-1201 -0102 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР - 99%; СП - 8%	фланец	3	778 684,02	47,52 --	2334 2052	143 --	139 --	2032 349	4715
48.	2302-0103 -0509 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2914 --	-- --	8742 --	-- --	8742 --	-- 699	9441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
49.				1	2623	--	2623	--	2623	--	2833
	2302-0103 -0210 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 90 ГОСТ 12816-80	шт.		--	--	--	--	--	210	
		СП - 8%									
50.				1	1064	--	1064	--	1064	--	1149
	2302-0302 -8009 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	85	
		СП - 8%									
						ФУТЛЯР					
51.				15160480,31			75802		67327		87868
				0,005		866362,35		4332		5557	
	1122-0301 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 325 мм. Укладка	км трубопровода		828555	294045,07	4143	1470	--	6509	
		НР - 99%; СП - 8%									
52.				5	1210,19	7,34	6051	37	764	5208	12159
	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		1049,94	2,11	5250	11	--	901	
		НР - 99%; СП - 8%									
53.				2	9779,42	--	19559	--	12672	6749	28413
	1116-1201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка паклей и асбестоцементным раствором	концы футляра		3443,44	--	6887	--	--	2105	
		НР - 98%; СП - 8%									
54.				0,005	4280763,3	304152,56	21404	1521	17732	2385	25692
	1122-0601 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		430185	51687,58	2151	258	--	1903	
		НР - 99%; СП - 8%									
55.				0,006	7335178,9	697499,34	44011	4185	36075	5139	53083

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-0301 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		625170	240049,26	3751	1440	--	3932	
56.				6	1210,19	7,34	7261	44	917	6249	14591
	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре		1049,94	2,11	6300	13	--	1081	
57.				2	7053,68	--	14107	--	8707	5292	20951
	1116-1201 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка паклей и асбестоцементным раствором НР - 98%; СП - 8%	концы футляра		2699,84	--	5400	--	--	1552	
58.				0,006	2957453,67	237086,49	17745	1423	14312	2228	21570
	1122-0601 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 219 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		334990	40066,34	2010	240	--	1598	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	3057539	56473	2029220	757966	4104444
			Тенге		--	--	768079	16998	203762	288940	

Стоимость оборудования	Тенге	203762				
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	203762				
Стоимость монтажных работ	Тенге	399654				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	399654				
Сметная прибыль	Тенге	31972				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	431626				
Стоимость общестроительных работ	Тенге	405976				
Материалы	Тенге	185242				
Всего заработная плата	Тенге		103262			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	90973				
Накладные расходы	Тенге	89787				
Сметная прибыль	Тенге	39661				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	535424				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					78
Сметная заработная плата	Тенге		103262			
Стоимость сантехнических работ	Тенге	2048147				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				1085408				
		Всего заработная плата	Тенге					681815			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				267947				
		Сдача и испытание	Тенге				9				
		Накладные расходы	Тенге				668179				
		Сметная прибыль	Тенге				217306				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2933632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								544
		Сметная заработная плата	Тенге					681815			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4104444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								622
		Сметная заработная плата	Тенге					785077			

РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3, ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД Т4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.				82	573,99	2,2	47067	180	5959	40153	94198
	1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015	-Вентили диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.		499,12	0,55	40928	45	--	6978	
	Изм. и доп. вып. 9	НР - 98%; СП - 8%									
60.				69	1078	--	74382	--	74382	--	80333
	2304-0702 -0301 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	5951	
		СП - 8%									
61.				11	1446	--	15906	--	15906	--	17178
	2304-0702 -0302 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	1272	
		СП - 8%									
62.				2	2069	--	4138	--	4138	--	4469
	2304-0702 -0303 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	331	
		СП - 8%									
63.				4	573,99	2,2	2296	9	291	1959	4595
	1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015	-Кран пробковый проходной диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.		499,12	0,55	1996	2	--	340	
	Изм. и										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 9	НР - 98%; СП - 8%									
64.	2304-0905 -0201 РСНБ РК 2015	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	4	1068 -- -- 342	-- -- -- --	4272 -- -- --	-- -- -- --	4272 -- -- --	-- -- -- 342	4614
65.	1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Клапан диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР - 98%; СП - 8%	шт.	7	573,99 499,12	2,2 0,55	4018 3494	15 4	509 --	3428 596	8041
66.	2304-1001 -0401 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91 СП - 8%	шт.	5	2126 -- -- 850	-- -- -- --	10630 -- -- --	-- -- -- --	10630 -- -- --	-- -- -- 850	11480
67.	2304-1001 -0402 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91 СП - 8%	шт.	1	2372 -- -- 190	-- -- -- --	2372 -- -- --	-- -- -- --	2372 -- -- --	-- -- -- 190	2562
68.	2304-1001 -0403 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91 СП - 8%	шт.	1	2781 -- -- 222	-- -- -- --	2781 -- -- --	-- -- -- --	2781 -- -- --	-- -- -- 222	3003
69.	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	419	1462,01 1301,22	15,13 0,09	612583 545213	6341 38	61029 --	534346 91754	1238684
70.	1116-0501	-Трубопроводы	м	93	1627,07	18,18	151318	1691	18999	128029	301694

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	трубопро вода		1404,6	0,15	130628	14	--	22348	
		НР - 98%; СП - 8%									
71.	1116-0501 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопро вода	40	1870,31	21,48	74812	859	12649	60088	145692
					1532,61	0,24	61304	10	--	10792	
		НР - 98%; СП - 8%									
72.	1116-0501 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопро вода	58	2270	25,41	131660	1474	31951	96291	246187
					1693,71	0,36	98235	21	--	18236	
		НР - 98%; СП - 8%									
73.	1116-0501 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопро вода	42	2755	29,25	115710	1229	37415	75547	206557
					1834,9	0,54	77066	23	--	15301	
		НР - 98%; СП - 8%									
74.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопро вода	652	80,48	1,13	52474	734	292	50419	111124
					78,91	--	51448	--	--	8231	
		НР - 98%; СП - 8%									
75.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex Eco	м трубопро вода	273	604,6	65,75	165055	17950	72624	63058	246362
					272,82	31,1	74481	8490	--	18249	
		НР - 76%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.				83,6	271	--	22656	--	22656	--	24468
	2111-0403 -0306 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция K-Flex Eco, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К),толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м		--	--	--	--	--	1812	
		СП - 8%									
77.				66	339	--	22374	--	22374	--	24164
	2111-0403 -0308 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция K-Flex Eco, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К),толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м		--	--	--	--	--	1790	
		СП - 8%									
78.				40,7	396	--	16117	--	16117	--	17407
	2111-0403 -0310 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция K-Flex Eco,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К),толщиной стенки 13 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м		--	--	--	--	--	1289	
		СП - 8%									
79.				63,8	450	--	28710	--	28710	--	31007
	2111-0403 -0312 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция K-Flex Eco,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К),толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м		--	--	--	--	--	2297	
		СП - 8%									
80.				46,2	508	--	23470	--	23470	--	25347
	2111-0403 -0313 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция K-Flex Eco,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К),толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м		--	--	--	--	--	1878	
		СП - 8%									
						ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т31 ОТ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ					
81.				3	3981,83	46,12	11945	138	232	11392	25204
	1117-0801	-Нагреватели	комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР - 98%; СП - 8%			3858,25	16,54	11575	50	--	1867	
82.	5104-0106 -0112 РСНБ РК 2015	-Водонагреватели ARISTON комплект V=80 литров, мощность 1,5 кВт		2	76782	--	153564	--	--	--	153564
					--	--	--	--	153564	--	
83.	5104-0106 -0116 РСНБ РК 2015	-Водонагреватель ARISTON комплект V=100 литров, мощность 1,5 кВт		1	87887	--	87887	--	--	--	87887
					--	--	--	--	87887	--	
84.	1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Вентили диаметром 15-20 мм. Установка на резьбовом соединении НР - 98%; СП - 8%	шт.	8	573,99	2,2	4592	18	581	3917	9190
					499,12	0,55	3993	4	--	681	
85.	2304-0702 -0301 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	4	1078	--	4312	--	4312	--	4657
					--	--	--	--	--	345	
86.	2304-0702 -0302 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	4	1446	--	5784	--	5784	--	6247
					--	--	--	--	--	463	
87.	1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Клапан диаметром 20 мм. Установка на резьбовом соединении НР - 98%; СП - 8%	шт.	3	573,99	2,2	1722	7	218	1469	3446
					499,12	0,55	1497	2	--	255	
88.	2304-1001 -0402 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	3	2372	--	7116	--	7116	--	7685
					--	--	--	--	--	569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
89.				15	1462,01	15,13	21930	227	2185	19129	44344
	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1301,22	0,09	19518	1	--	3285	
		НР - 98%; СП - 8%									
90.				24	1627,07	18,18	39050	436	4904	33040	77857
	1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1404,6	0,15	33710	4	--	5767	
		НР - 98%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1922703	31307	494858	1122265	3269247
			Тенге		--	--	1155086	8707	241451	224281	

Стоимость оборудования	Тенге	241451				
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	241451				
Стоимость общестроительных работ	Тенге	278382				
Материалы	Тенге	72625				
Всего заработная плата	Тенге		82971			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	113326				
Накладные расходы	Тенге	63058				
Сметная прибыль	Тенге	27315				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	368755				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					64
Сметная заработная плата	Тенге		82971			
Стоимость сантехнических работ	Тенге	1402871				
Материалы	Тенге	177215				
Всего заработная плата	Тенге		1080823			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	131693				
Накладные расходы	Тенге	1059206				
Сметная прибыль	Тенге	196966				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	2659043				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					858
Сметная заработная плата	Тенге		1080823			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	3269249				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					922
Сметная заработная плата	Тенге		1163794			

РАЗДЕЛ 3. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К01, К1

РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ К01,К1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91.				153	200,78	190,75	30719	29185	--	6001	39658
	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		10,03	44,45	1534	6801	--	2938	
		НР - 72%; СП - 8%									
92.				2,7	1859,09	--	5020	--	--	3614	9324
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		1859,09	--	5020	--	--	691	
		НР - 72%; СП - 8%									
93.				12,7	808,7	--	10271	--	--	7395	19079
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		808,7	--	10271	--	--	1413	
		НР - 72%; СП - 8%									
94.				143	34,34	34,34	4911	4911	--	1234	6637
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	11,99	--	1714	--	492	
		НР - 72%; СП - 8%									
95.				155,7	152,23	73,5	23703	11444	--	12487	39085
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		78,73	32,66	12259	5084	--	2895	
		НР - 72%; СП - 8%									
						БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА К01					
96.				76	8196,87	32,13	622962	2442	554339	65710	743765
	1116-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода		870,8	11,44	66181	870	--	55094	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6 НР - 98%; СП - 8%									
97.	1116-0201 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах 6 НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	130	10562,64 957,88	47,67 16,92	1373144 124524	6197 2199	1242423 --	124189 119787	1617120
98.	5101-0101 -1003 РСНБ РК 2015	-Задвижки чугунные 30ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	240342 --	-- --	480684 --	-- --	-- 480684	-- --	480684
99.	1116-0801 -0103 РСНБ РК 2015	-Прочистки диаметром 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт	18	1156,14 915,49	-- --	20810 16479	-- --	4331 --	16149 2957	39916
100.	2302-0802 -1002 РСНБ РК 2015	-Прочистки к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98 СП - 8%	шт.	18	3639 --	-- --	65502 --	-- --	65502 --	-- 5240	70742
101.	1116-0801 -0102 РСНБ РК 2015	-Прочистки диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт	6	813,95 672,83	-- --	4884 4037	-- --	847 --	3956 707	9547
102.	2302-0802 -1001 РСНБ РК 2015	-Прочистки к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98 СП - 8%	шт.	6	1789 --	-- --	10734 --	-- --	10734 --	-- 859	11593
103.	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка 6 НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	36	998,62 755,11	1,34 0,43	35950 27184	48 15	8718 --	26655 5008	67614
104.	1116-0501 -0102	-Трубопроводы канализации из	м трубопро	39	1776,82 724,08	3,28 0,98	69296 28239	128 38	40929 --	27712 7761	104768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 110 мм. Прокладка	вода								
		НР - 98%; СП - 8%									
105.				6	128	--	768	--	768	--	829
	2302-0601 -0501 РСНБ РК 2015	-Прочистка канализационная ПВХ, DN 50	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	61	
		СП - 8%									
106.				3	1156,14	--	3468	--	722	2692	6653
	1116-0801 -0103 РСНБ РК 2015	-Ревизия диаметром 100 мм. Установка	шт		---	---	---	---	---	---	
					915,49	--	2746	--	--	493	
		НР - 98%; СП - 8%									
107.				3	484	--	1452	--	1452	--	1568
	2302-0601 -0803 РСНБ РК 2015	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 110	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	116	
		СП - 8%									
108.				3	2479,7	160,51	7439	482	1534	5476	13948
	1116-0601 -0202 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные диаметром до 100 мм. Установка	шт.		---	---	---	---	---	---	
					1807,52	55,1	5423	165	--	1033	
		НР - 98%; СП - 8%									
109.				3	13388	--	40164	--	40164	--	43377
	2304-1001 -0107 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный канализационный модели ТП-85.100 (примен.)	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3213	
		СП - 8%									
						ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ D325ММ					
110.				15160480,31			147057		130616		170464
			0,0097			866362,35		8404		10780	
	1122-0301 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Футляр из труб водопроводных стальных, диаметр 325 мм.	км трубопровода		---	---	---	---	---	---	
					828555	294045,07	8037	2852	--	12627	
		НР - 99%; СП - 8%									
111.				9,7	1210,19	7,34	11739	71	1484	10103	23589
	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		---	---	---	---	---	---	
					1049,94	2,11	10184	21	--	1747	
		НР - 99%; СП - 8%									
112.				2	9779,42	--	19559	--	12672	6749	28413
	1116-1201	-Концы футляра диаметром	концы		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	325 мм. Заделка паклей футляра и асбестоцементным раствором НР - 98%; СП - 8%			3443,44	--	6887	--	--	2105	
113.	1122-0601 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0097	4280763,3 430185	304152,56 51687,58	41523 4173	2950 501	34400 --	4627 3692	49843
						БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1					
114.	1116-0201 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр 110 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	45	10562,64 957,88	47,67 16,92	475319 43105	2145 761	430069 --	42989 41465	559772
115.	1116-0801 -0103 РСНБ РК 2015	-Прочистки диаметром 110 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт	3	1156,14 915,49	-- --	3468 2746	-- --	722 --	2692 493	6653
116.	2302-0802 -1002 РСНБ РК 2015	-Прочистки к чугунным канализационным трубам DN 110 ГОСТ 6942-98 СП - 8%	шт.	3	3639 --	-- --	10917 --	-- --	10917 --	-- 873	11790
117.	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	87	998,62 755,11	1,34 0,43	86880 65695	117 37	21068 --	64417 12104	163401
118.	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	135	1776,82 724,08	3,28 0,98	239871 97751	442 132	141678 --	95925 26864	362659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	НР - 98%; СП - 8%									
119.	2302-0601 -0506 РСНБ РК 2015	-Прочистка канализационная ПВХ,DN 110	шт.	15	461	--	6915	--	6915	--	7468
					--	--	--	--	--	553	
		СП - 8%									
120.	2302-0601 -0501 РСНБ РК 2015	-Прочистка канализационная ПВХ, DN 50	шт.	17	128	--	2176	--	2176	--	2350
					--	--	--	--	--	174	
		СП - 8%									
121.	2302-0601 -0801 РСНБ РК 2015	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	187	--	748	--	748	--	808
					--	--	--	--	--	60	
		СП - 8%									
122.	2302-0601 -0803 РСНБ РК 2015	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 110	шт.	9	484	--	4356	--	4356	--	4704
					--	--	--	--	--	348	
		СП - 8%									
123.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	4	604,6	65,75	2418	263	1064	924	3610
					272,82	31,1	1091	124	--	267	
	Изм. и доп. вып. 14	НР - 76%; СП - 8%									
124.	2111-0403 -0324 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция K-Flex Eco,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К),толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	1705	--	7502	--	7502	--	8102
					--	--	--	--	--	600	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	3872328	69228	2778850	542476	4729533
			Тенге		--	--	543565	21316	480684	314730	

Стоимость оборудования	Тенге	480684
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	480684
Стоимость общестроительных работ	Тенге	284862

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				167564				
		Всего заработная плата	Тенге					69666			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7502				
		Накладные расходы	Тенге				57166				
		Сметная прибыль	Тенге				27362				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				369390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					69666			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3106782				
		Материалы	Тенге				2460054				
		Всего заработная плата	Тенге					495215			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				143732				
		Накладные расходы	Тенге				485311				
		Сметная прибыль	Тенге				287367				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3879461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
		Сметная заработная плата	Тенге					495215			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4729535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								461
		Сметная заработная плата	Тенге					564881			
		РАЗДЕЛ 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
125.				18	20111,41	168,91	362005	3040	310014	49416	444335
	1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		2719,5	81,86	48951	1473	--	32914	
		НР - 98%; СП - 8%									
126.				9	719,17	--	6473	--	3573	2842	10059
	1116-0501 -0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок		322,17	--	2900	--	--	745	
		НР - 98%; СП - 8%									
127.				34	10509,06	84,97	357308	2889	271942	82191	474659
	1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		2425,8	40,91	82477	1391	--	35160	
		НР - 98%; СП - 8%									
128.				34	913,92	0,13	31073	4	1462	29015	64895
	1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Смесители. Установка	шт.		870,8	--	29607	--	--	4807	
		НР - 98%; СП - 8%									
129.				18	3772	--	67896	--	67896	--	73328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2303-0102 -3321 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5432	
		СП - 8%									
130.				16	2142	--	34272	--	34272	--	37014
	2303-0102 -3320 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2742	
		СП - 8%									
131.				34	957	--	32538	--	32538	--	35141
	2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2603	
		СП - 8%									
132.				17	1716,86	210,56	29187	3579	4671	22202	55500
	1117-0101 -0110 РСНБ РК 2015	-Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект		---	---	---	---	---	---	
					1231,56	101,09	20937	1719	--	4111	
		НР - 98%; СП - 8%									
133.				17	12422	--	211174	--	211174	--	228068
	2303-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	16894	
		СП - 8%									
134.				17	957	--	16269	--	16269	--	17571
	2303-0102 -1306 РСНБ РК 2015	-Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1302	
		СП - 8%									
135.				17	913,92	0,13	15537	2	731	14508	32448
	1117-0201 -0103	-Смесители. Установка	шт.		---	---	---	---	---	---	
					870,8	--	14804	--	--	2404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 98%; СП - 8%									
136.	2303-0102 -3333 РСНБ РК 2015	-Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	10	7196	--	71960	--	71960	--	77717
					--	--	--	--	--	5757	
		СП - 8%									
137.	2303-0102 -3324 РСНБ РК 2015	-Смеситель для комнаты уборочного инвентаря однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	7	6286	--	44002	--	44002	--	47522
					--	--	--	--	--	3520	
		СП - 8%									
138.	1117-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1	25193,17	335,9	25193	336	22431	2530	29941
					2425,8	155,78	2426	156	--	2218	
		НР - 98%; СП - 8%									
139.	1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Смесители с душевой сеткой. Установка	шт.	1	7199,92	0,13	7200	--	6329	853	8698
					870,8	--	871	--	--	644	
		НР - 98%; СП - 8%									
140.	2303-0102 -1305 РСНБ РК 2015	-Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	1	957	--	957	--	957	--	1034
					--	--	--	--	--	77	
		СП - 8%									
141.	1117-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Полотенцесушители никелированные d=32мм. Установка	шт.	9	21511,58	26,82	193604	241	165597	27320	238599
					3085,12	12,44	27766	112	--	17674	
		НР - 98%; СП - 8%									
142.	1117-0101 -0112	-Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	15168,77	70,62	30338	141	28231	1993	34917
					982,76	34,06	1966	68	--	2586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 98%; СП - 8%									
143.	1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Смесители для поливочного крана. Установка	шт.	2	913,92	0,13	1828	--	86	1707	3817
					870,8	--	1742	--	--	283	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 98%; СП - 8%									
144.	2303-0102 -3320 РСНБ РК 2015	-Смеситель для поливочного крана	шт.	2	2142	--	4284	--	4284	--	4627
					--	--	--	--	--	343	
		СП - 8%									
145.	1116-0701 -0102 РСНБ РК 2015	-Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка	кран	2	20822,04	--	41644	--	40898	731	45766
					373,2	--	746	--	--	3390	
		НР - 98%; СП - 8%									
146.	1117-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Ванны моечные стальные ВСМ-1. Установка	комплект	2	29130,17	335,9	58260	672	52736	5060	68386
					2425,8	155,78	4852	312	--	5066	
		НР - 98%; СП - 8%									
147.	1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Смесители. Установка	шт.	2	3055,92	0,13	6112	--	4370	1707	8444
					870,8	--	1742	--	--	625	
		НР - 98%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 16										
148.	2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	957	--	1914	--	1914	--	2067
					--	--	--	--	--	153	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	1651027	10906	1398337	242075	2044553
			Тенге		--	--	241784	5231	--	151450	

Стоимость сантехнических работ	Тенге	1651027
Материалы	Тенге	913071
Всего заработная плата	Тенге	247015
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	485266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				242075				
		Сметная прибыль	Тенге				151448				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				2044550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	Тенге					247015			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2044550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	Тенге					247015			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								14147777
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2708515				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				167914				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					52252			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				6701265				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				925897				
		Накладные расходы	Тенге				2664782				
		Сметная прибыль	Тенге				979401				

Составил Пазлиева Б.К.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1-6

Составлена в текущих ценах 2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2165,97014	1250,49	-	-	2708515
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	39,0776567	1337,14	-	-	(52252)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	2708515
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,009537	4428	-	1244	42
						-	-	11,86	
4	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,8283	4013	-	1042	3324
						-	-	863,09	
5	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4,841669	5404	-	1487	26164
						-	-	7199,56	
6	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,15258	4261	-	1487	4911
						-	-	1713,89	
7	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,034155	6174	-	1778	211
						-	-	60,73	
8	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	3,76	13	-	-	49
						-	-	-	
9	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	5,527845	2740	-	1244	15146
						-	-	6876,64	
10	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,19456	5935	-	1244	7090
						-	-	1486,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,27844	4856 -	- -	1778 495,07	1352
12	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,839151	7041 -	- -	1778 1492,01	5908
13	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	1,69617	1206 -	- -	18 30,53	2046
14	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	6,558285	11 -	- -	- -	72
15	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,92565	28 -	- -	- -	26
16	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,5679	2065 -	- -	1042 1633,75	3238
17	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	16,3485	15 -	- -	- -	245
18	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	16,86	75 -	- -	- -	1264
19	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,49	176 -	- -	- -	438
20	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,99	16 -	- -	- -	16
21	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	3,825	7630 -	- -	1778 6800,85	29185
22	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,30258	182 -	- -	- -	55
23	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,571971	1577 -	- -	1244 711,53	902
24	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	18,389587	2630 -	- -	1244 22876,65	48365
25	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,22608	26 -	- -	- -	84
26	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	95,7045	18 -	- -	- -	1723
27	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	243,3072	66 -	- -	- -	16058
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				52252,19	167914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Строительные материалы и конструкции						
28	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,01224	216144 -	211906 -	- -	2646
29	127730С	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,0111366	239 -	234 -	- -	3
30	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,9128	545 -	534 -	- -	1042
31	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0012	25443 -	24372 -	- -	31
32	135824С	2110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	5,4	124 -	121 -	- -	670
33	135874С	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	185,016	263 -	257 -	- -	48659
34	135925С	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	14	358 -	350 -	- -	5012
35	135947С	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00144	1177788 -	1153767 -	- -	1696
36	135959С	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	6,5065	3969 -	3890 -	- -	25824
37	136328С	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	4,683	3348 -	3281 -	- -	15679
38	140681С	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	68,25	1363 -	1336 -	- -	93025
39	140805С	2111-0403-9902 РСНБ РК 2015	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука ГОСТ 16381-77	м	500,5	0 -	- -	- -	-
40	144572С	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,06305	191764 -	187482 -	- -	12091
41	144730С	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	186919 -	182458 -	- -	617
42	144732С	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0143844	188483 -	183992 -	- -	2711
43	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	499540	488950	-	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	145632С	2015 2113-0207- 0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	112,1875	- 86	- 84	- -	9648
45	145636С	2113-0207- 0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	20,8	- 100	- 98	- -	2080
46	145663С	2113-0207- 0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0378	- 1230	- 1205	- -	46
47	145785С	2113-0207- 1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,34	- 450	- 441	- -	1053
48	146052С	2113-0211- 0608 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00036	- 250440	- 244734	- -	90
49	146096С	2113-0401- 0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,01424	- 228371	- 222957	- -	3252
50	146099С	2113-0401- 0335 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-7-370	т	0,0096	- 194045	- 189303	- -	1863
51	146643С	2113-0701- 0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00101638	- 622435	- 608925	- -	633
52	146649С	2113-0701- 0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,207584	- 266	- 245	- -	321
53	146692С	2113-0702- 1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,0007659	- 336103	- 329031	- -	257
54	146945С	2113-0802- 0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,040098	- 16978	- 16610	- -	681
55	147035С	2113-0803- 0501 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м	м2	0,02484	- 262	- 256	- -	7
56	147045С	2113-0803- 0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	5,36372	- 320	- 313	- -	1716
57	147049С	2113-0803- 1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,006417	- 6931	- 6792	- -	44
58	147076С	2113-0804- 0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,02857	- 1358560	- 1331123	- -	38814
59	147090С	2113-0804- 1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	52,4	- 575	- 563	- -	30130
60	147245С	2113-0812- 0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00447	- 3903	- 3817	- -	17
61	147337С	2113-0812-	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-	т	0,003351	- 211192	- 206114	- -	708

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1035 РСНБ РК 2015	75			-	-	-	
62	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000801	206090	201113	-	165
63	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002988	207969	202955	-	621
64	147614С	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,045	5164	5062	-	232
65	147640С	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	1,44	1252	1226	-	1803
66	147673С	2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	4,6782	621	608	-	2905
67	147795С	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,91	2409	2361	-	2192
68	149239С	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0031095	389764	380817	-	1212
69	149389С	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	2,81086	612	598	-	1720
70	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	3,228	612	599	-	1976
71	150648С	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	5929	5806	-	35716
72	150662С	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,7588	13352	13076	-	197060
73	154271С	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,922	1055	1033	-	3083
74	154330С	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,838	139	136	-	394
75	154875С	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	277,2	179	175	-	49619
76	154876С	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	56,43	280	274	-	15800
77	154877С	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16,83	442	433	-	7439
78	154913С	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	429,66	132	129	-	56715
79	154914С	2301-0602-	Трубы напорные полипропиленовые	м	115,83	192	187	-	22239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0203 РСНБ РК 2015	PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			-	-	-	
80	154915С	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	39,6	306	300	-	12118
						-	-	-	
81	154916С	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	57,42	538	527	-	30892
						-	-	-	
82	154917С	2301-0602-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	41,58	878	860	-	36507
						-	-	-	
83	157966С	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	0,2	1200	1175	-	240
						-	-	-	
84	157971С	2301-1306-0206 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	75	2542	2489	-	190650
						-	-	-	
85	157972С	2301-1306-0207 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	40	3506	3432	-	140240
						-	-	-	
86	157973С	2301-1306-0208 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	3	4151	4064	-	12453
						-	-	-	
87	157996С	2301-1306-0601 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=50 мм	м	75,848	7157	7011	-	542844
						-	-	-	
88	157997С	2301-1306-0602 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	174,65	9408	9211	-	1643107
						-	-	-	
89	158061С	2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	13	659	646	-	8567
						-	-	-	
90	158074С	2302-0101-0167 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1009	988	-	4036
						-	-	-	
91	158082С	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1129	1106	-	1129
						-	-	-	
92	158369С	2302-0101-	Тройники приварные бесшовные рав-	шт.	8	1091	1069	-	8728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0609 РСНБ РК 2015	нопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)			-	-	-	
93	158373С	2302-0101-0613 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1546	1515	-	3092
						-	-	-	
94	158884С	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1369	1341	-	5476
						-	-	-	
95	158886С	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2068	2025	-	4136
						-	-	-	
96	168153С	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1064	1043	-	1064
						-	-	-	
97	181697С	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	685,44	7	7	-	4798
						-	-	-	
98	181698С	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	132,936	10	9	-	1329
						-	-	-	
99	181699С	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35,055	13	13	-	456
						-	-	-	
100	181700С	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	29,754	27	26	-	803
						-	-	-	
101	181701С	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18,69	40	39	-	748
						-	-	-	
102	182901С	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	187	183	-	748
						-	-	-	
103	187338С	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	31710	31080	-	254
						-	-	-	
104	187339С	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,006	60753	59543	-	365
						-	-	-	
105	187490С	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17,87	537	526	-	9596
						-	-	-	
106	187512С	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	9	397	390	-	3573
						-	-	-	
107	187685С	2303-0102-0118 РСНБ РК	Ванна стальная эмалированная, длиной 1200 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	26128	25601	-	52256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
108	187688С	2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	22191	21732	-	22191
						-	-	-	
109	187710С	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	18	16675	16323	-	300150
						-	-	-	
110	187898С	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	36	957	937	-	34452
						-	-	-	
111	187902С	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	1	957	937	-	957
						-	-	-	
112	187903С	2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	17	957	937	-	16269
						-	-	-	
113	187915С	2303-0102-1602 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	9	18311	17952	-	164799
						-	-	-	
114	187933С	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	18	861	844	-	15498
						-	-	-	
115	187935С	2303-0103-0301 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	91	89	-	364
						-	-	-	
116	187941С	2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	180	959	940	-	172620
						-	-	-	
117	187944С	2303-0103-0502 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	40	972	953	-	38880
						-	-	-	
118	187953С	2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	9	1148	1125	-	10332
						-	-	-	
119	245423С	2303-0102-2201 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	2	13891	13609	-	27782
						-	-	-	
120	248314С	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,005175	31515	30232	-	163
						-	-	-	
121	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,5562	266	266	-	1212
						-	-	-	
122	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	6,2554	98	98	-	613
						-	-	-	
123	249409С	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	11,77388	526	514	-	6193
						-	-	-	
124	251472С	2302-1199-	Фланцы стальные	шт.	5	0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9912 РСНБ РК 2015				-	-	-	
125	251757С	2304-0102-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	62242	61017	-	124484
						-	-	-	
126	252431С	2304-0501-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	807	791	-	1614
						-	-	-	
127	252955С	2304-0702-0301 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	73	1078	1056	-	78694
						-	-	-	
128	252956С	2304-0702-0302 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	15	1446	1417	-	21690
						-	-	-	
129	252957С	2304-0702-0303 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2069	2027	-	4138
						-	-	-	
130	252967С	2304-0702-0501 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	77	932	913	-	71764
						-	-	-	
131	252968С	2304-0702-0502 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	14	1200	1176	-	16800
						-	-	-	
132	252969С	2304-0702-0503 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2012	1972	-	4024
						-	-	-	
133	252976С	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	6830	6693	-	61470
						-	-	-	
134	254235С	2304-0905-0201 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1068	1047	-	4272
						-	-	-	
135	255088С	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	5	2126	2084	-	10630
						-	-	-	
136	255089С	2304-1001-0402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	4	2372	2324	-	9488
						-	-	-	
137	255090С	2304-1001-0403 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	1	2781	2726	-	2781
						-	-	-	
138	257183С	2304-1013-0501 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 50, типа Belgicast СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	26110	25587	-	26110
						-	-	-	
139	262755С	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2177	2134	-	2177
						-	-	-	
140	267061С	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	18	22203	21757	-	399654
						-	-	-	
141	269832С	2301-0506-	Трубы полиэтиленовые для систем	м	122,754	240	235	-	29461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0203 РСНБ РК 2015	внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014			-	-	-	
142	269838С	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	173,652	1045	1023	-	181466
						-	-	-	
143	269876С	2303-0301-0305 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	1	141430	138652	-	141430
						-	-	-	
144	271551С	2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	9	20795	20370	-	187155
						-	-	-	
145	274662С	2113-0703-1407 РСНБ РК 2015	Вода	м3	11,24	0	-	-	-
						-	-	-	
146	275089С	2303-0102-0207 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	17	12422	12169	-	211174
						-	-	-	
147	283847С	2302-1104-3300 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20	шт.	6	0	-	-	-
						-	-	-	
148	286215С	2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	34	7766	7589	-	264044
						-	-	-	
149	286233С	2303-0102-3320 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	18	2142	2098	-	38556
						-	-	-	
150	286234С	2303-0102-3321 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	18	3772	3696	-	67896
						-	-	-	
151	286235С	2303-0102-3323 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	1	6286	6161	-	6286
						-	-	-	
152	286245С	2303-0102-3333 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	10	7196	7054	-	71960
						-	-	-	
153	404186С	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	6	0	-	-	-
						-	-	-	
154		2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Eco, коэфф. теплопровод 0,038 Вт/(м·К), толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	28,6	197	193	-	5634
						-	-	-	
155		2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Eco, коэфф. теплопровод 0,038 Вт/(м·К),толщи-	м	25,3	259	254	-	6553
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77						
156		2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Eco, коэфф. теплопровод 0,038 Вт/(м·К), толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	15,4	306 - -	300 - -	- - -	4712
157		2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Eco, коэфф. теплопровод 0,038 Вт/(м·К), толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	82,5	524 - -	513 - -	- - -	43230
158		2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Eco, коэфф. теплопровод 0,038 Вт/(м·К), толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	44	701 - -	687 - -	- - -	30844
159		2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция K-Flex Eco, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К),толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	83,6	271 - -	266 - -	- - -	22656
160		2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция K-Flex Eco, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К),толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	66	339 - -	332 - -	- - -	22374
161		2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция K-Flex Eco,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К),толщиной стенки 13 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м	40,7	396 - -	388 - -	- - -	16117
162		2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция K-Flex Eco,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К),толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	63,8	450 - -	441 - -	- - -	28710
163		2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция K-Flex Eco,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К),толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	46,2	508 - -	498 - -	- - -	23470
164		2111-0403-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция K-Flex Eco,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К),толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	1705 - -	1671 - -	- - -	7502
165		2302-0101-0717 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 6 мм - 57 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1483 - -	1453 - -	- - -	2966
166		2302-0101-0721 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-	шт.	2	1837 - -	1800 - -	- - -	3674

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2001 (ГОСТ 17376-2001)						
167		2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 4 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	364 -	356 -	- -	728
168		2302-0101-1024 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	746 -	731 -	- -	746
169		2302-0101-1028 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 6 мм - 76 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	660 -	647 -	- -	660
170		2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 90 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2623 -	2569 -	- -	2623
171		2302-0103-0509 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2914 -	2854 -	- -	8742
172		2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ, DN 50	шт.	23	128 -	126 -	- -	2944
173		2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ,DN 110	шт.	15	461 -	451 -	- -	6915
174		2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 110	шт.	12	484 -	473 -	- -	5808
175		2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	Прочистки к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	6	1789 -	1752 -	- -	10734
176		2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Прочистки к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	18	3639 -	3562 -	- -	65502
177		2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Прочистки к чугунным канализационным трубам DN 110 ГОСТ 6942-98	шт.	3	3639 -	3562 -	- -	10917
178		2302-0802-1401 РСНБ РК 2015	Пробка Ц-32 ГОСТ 6942-98	шт.	1	909 -	890 -	- -	909
179		2303-0102-3320 РСНБ РК 2015	Смеситель для поливочного крана	шт.	2	2142 -	2098 -	- -	4284
180		2303-0102-3324 РСНБ РК 2015	Смеситель для комнаты уборочного инвентаря однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	7	6286 -	6161 -	- -	44002
181		2304-0702-	Вентили запорные муфтовые 15б3р,Т	шт.	1	3211	3147	-	3211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0104 РСНБ РК 2015	70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005			-	-	-	
182		2304-1001-0107 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный модели ТП-85.100 (примен.)	шт.	3	13388	13124	-	40164
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	6701272
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
183	421977С	5104-0106-0100 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные	комплект	3	0	-	-	-
184	51-0101-01-1002	5101-0101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	203762	203762	-	203762
185	51-0101-01-1003	5101-0101-1003 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	240342	240342	-	480684
186	51-0401-06-0112	5104-0106-0112 РСНБ РК 2015	Водонагреватели ARISTON V=80 литров, мощность 1,5 кВт	комплект	2	76782	76782	-	153564
187	51-0401-06-0116	5104-0106-0116 РСНБ РК 2015	Водонагреватель ARISTON V=100 литров, мощность 1,5 кВт	комплект	1	87887	87887	-	87887
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	925897

Составил Пазлиева Б.К.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство областного патологоанатомического бюро в г.Уральск, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Областное патологоанатомическое бюро в г.Уральск, ЗКО

ОБЬЕКТ НОМЕР 1293

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-7
(Локальный сметный расчет)

НА Электросиловое оборудование и электроосвещение

ОСНОВАНИЕ: РП ЭО, ЭМ

Сметная стоимость 34804,099 тыс.тенге
Сметная заработная плата 4239,09 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3,468 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1.	1308-0205 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	7	2958,63	1145,3	20710	8017	2192	9541	32671
					1500,12	392,86	10501	2750	--	2420	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	4416,47	116,5	30915	816	12949	12500	46889
					2450	30,22	17150	212	--	3473	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1308-0303 -0601	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до	шт.	34	2347,65	23,4	79820	796	37374	29988	118593
					1225	--	41650	--	--	8785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%									
4.	1308-0305 -1301 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором НР - 72%; СП - 8%	шт	5	1490,58 1293	179,58 60,44	7453 6465	898 302	90 --	4872 986	13311
5.	1308-0305 -0306 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с креплением винтами или болтами НР - 72%; СП - 8%	шт.	531	1835,18 969,75	736,25 482,91	974480 514937	390948 256424	68595 --	555380 122389	1652248
6.	1310-0101 -0309 РСНБ РК 2015	-Световое табло. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	табло	43	248,8 248,8	-- --	10698 10698	-- --	-- --	6526 1378	18602
7.	1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	121	391,43 374,97	3,52 1,21	47363 45371	426 146	1566 --	32773 6411	86547
8.	1308-0305 -0105 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	57	391,43 374,97	3,52 1,21	22312 21373	201 69	738 --	15438 3020	40770
9.	1308-0206 -2001 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м	3000	226,55 168,7	9,84 3,32	679643 506100	29510 9973	144033 --	371572 84097	1135312
10.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и	м	3000	80,22 60,25	0,88 0,3	240662 180750	2643 907	57269 --	130793 29716	401171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		металлические рукава НР - 72%; СП - 8% МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
11.	2307-0201 -0205 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	7	4779 ---	-- ---	33453 ---	-- ---	33453 ---	-- 2676	36129
12.	2307-0204 -1526 РСНБ РК 2015	-Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	7	1481 ---	-- ---	10367 ---	-- ---	10367 ---	-- 829	11196
13.	2307-0204 -0711 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	34	428 ---	-- ---	14552 ---	-- ---	14552 ---	-- 1164	15716
14.	2307-0203 -0603 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 СП - 8%	шт.	5	10354 ---	-- ---	51770 ---	-- ---	51770 ---	-- 4142	55912
15.	2307-0101 -2203 РСНБ РК 2015	-Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	5	2938 ---	-- ---	14690 ---	-- ---	14690 ---	-- 1175	15865
16.	2307-0101 -2501 РСНБ РК 2015	-Светильники аварийного освещения, модели URAN 6523-4, мощность 1х4 Вт ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	22	21171 ---	-- ---	465762 ---	-- ---	465762 ---	-- 37261	503023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	2307-0101 -2501 РСНБ РК 2015	-Светильники аварийного освещения, модели URAN 6513-3, мощность 1x3 Вт ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	43	21171 ---	-- --	910353 ---	-- --	910353 ---	-- 72828	983181
18.	2307-0106 -1303 РСНБ РК 2015	-Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели PRS/S ECO LED 600, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.	244	35334 ---	-- --	8621496 ---	-- --	8621496 ---	-- 689720	9311216
19.	2307-0106 -1304 РСНБ РК 2015	-Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели PRS/S ECO LED 1200, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.	141	39832 ---	-- --	5616312 ---	-- --	5616312 ---	-- 449305	6065617
20.	2307-0106 -0906 РСНБ РК 2015	-Светильники для ЖКХ светодиодные CD LED 27, мощность 24 Вт, световой поток 3500 лм, степень защиты IP 65, количество LED 27 штук СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.	81	15889 ---	-- --	1287009 ---	-- --	1287009 ---	-- 102961	1389970
21.	ООО "Медремкомплект" г.Астана	-Бектерицидная лампа Osram HNS 15W OFR G13 (для облучателя бктерицидного 2-х ламп. "Генерис" ОБНП 2x15-01) СП - 8%	шт.	86	1689,83 ---	-- --	145325 ---	-- --	145325 ---	-- 11626	156951
22.	Медприборы г.Москва	-Бектерицидная лампа Philips TUV 30W T8 G13 (для облучателя	шт.	6	2279,87 ---	-- --	13679 ---	-- --	13679 ---	-- 1094	14774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		бактерицидного 2-х ламп. передвижного "Генерис" ОБНП 2(2х30-01)									
		СП - 8%									
23.	ООО "Медремкомплект" г.Астана	-Стартер Philips S10 для люминесцентных ламп	шт.	92	136,61	--	12568	--	12568	--	13573
					--	--	--	--	--	1005	
		СП - 8%									
24.	2308-0304-0305 РСНБ РК 2015	-Световое табло "Не входить? Идет облучение ультрафиолетом?"	шт.	43	1961	--	84323	--	84323	--	91069
					--	--	--	--	--	6746	
		СП - 8%									
25.	2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	121	351	--	42471	--	42471	--	45869
					--	--	--	--	--	3398	
		СП - 8%									
26.	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	57	369	--	21033	--	21033	--	22716
					--	--	--	--	--	1683	
		СП - 8%									
27.	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	-Коробки установочные для крепления розетки К-207	шт.	177	35	--	6195	--	6195	--	6691
					--	--	--	--	--	496	
		СП - 8%									
28.	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	150	76	--	11400	--	11400	--	12312
					--	--	--	--	--	912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
29.	2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3000	32	--	96000	--	96000	--	103680
					--	--	--	--	--	7680	
		СП - 8%									
30.	2306-0145 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3	187356	--	562068	--	562068	--	607033
					--	--	--	--	--	44965	
		СП - 8%									
		ДЛЯ ПРИТОЧНЫХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ П1-П7									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
31.	1308-0206 -2001 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	280	226,55	9,84	63433	2754	13443	34680	105962
					168,7	3,32	47236	931	--	7849	
		НР - 72%; СП - 8%									
32.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	280	315,62	145,96	88374	40869	12673	33757	131902
					124,4	43,05	34832	12053	--	9771	
		НР - 72%; СП - 8%									
33.	1308-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1400	683,09	349,61	956332	489453	257887	263886	1317835
					149,28	112,51	208992	157516	--	97617	
		НР - 72%; СП - 8%									
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
34.	2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	280	32	--	8960	--	8960	--	9677
					--	--	--	--	--	717	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
35.				0,385	127819	--	49210	--	49210	--	53147
	2306-0145 -0303 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	3937	
		СП - 8%									
36.				0,035	187356	--	6557	--	6557	--	7082
	2306-0145 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	525	
		СП - 8%									
37.				0,14	276557	--	38718	--	38718	--	41815
	2306-0145 -0703 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	3097	
		СП - 8%									
38.				0,56	169874	--	95129	--	95129	--	102740
	2306-0203 -0101 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные КНРЭ 3х1,0 ГОСТ 1508-78	км		--	--	--	--	--	7610	
		СП - 8%									
39.				0,56	229440	--	128486	--	128486	--	138765
	2306-0201 -3203 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км		--	--	--	--	--	10279	
		СП - 8%									
		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
40.				1	50483,66	8383,53	50484	8384	1048	31515	88558
	1308-0101 -2601 РСНБ РК 2015	-Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания	шт.		41052	2718,28	41052	2718	--	6560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		с выключателем. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%									
41.	1308-0101 -2603 РСНБ РК 2015	-Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с аппаратурой высокочастотной связи или резервный. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	17872,81 --- 11196	5896,79 --- 1909,38	17873 --- 11196	5897 --- 1909	780 --- --	9436 --- 2185	29493
42.	1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1234,38 --- 1124,91	88,1 --- 30,22	1234 --- 1125	88 --- 30	21 --- --	832 --- 165	2231
43.	1308-0205 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн НР - 72%; СП - 8%	шт.	9	2958,63 --- 1500,12	1145,3 --- 392,86	26628 --- 13501	10308 --- 3536	2819 --- --	12267 --- 3112	42006
44.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	4416,47 --- 2450	116,5 --- 30,22	26499 --- 14700	699 --- 181	11100 --- --	10715 --- 2977	40190
45.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	69	2347,65 --- 1225	23,4 --- --	161988 --- 84525	1615 --- --	75848 --- --	60858 --- 17828	240673
46.	1308-0205 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Щиток физиотерапевтический. Установка на стене НР - 72%; СП - 8%	шт.	20	2958,63 --- 1500,12	1145,3 --- 392,86	59173 --- 30002	22906 --- 7857	6265 --- --	27259 --- 6915	93346
47.				1	12456,83	1377,72	12457	1378	8493	2167	15793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0304 -0201 РСНБ РК 2015	-Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм. Установка на стене	шт.		---	---	---	---	---	---	
					2586	423,08	2586	423	--	1170	
		НР - 72%; СП - 8%									
48.				2	6217,78	111,5	12436	223	5103	5163	19006
	1308-0303 -1004 РСНБ РК 2015	-Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		---	---	---	---	---	---	
					3555	30,22	7110	60	--	1408	
		НР - 72%; СП - 8%									
49.				28	2347,65	23,4	65734	655	30779	24696	97665
	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Электронный регулятор скорости на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		---	---	---	---	---	---	
					1225	--	34300	--	--	7234	
		НР - 72%; СП - 8%									
50.				14	4225,28	23,4	59154	328	24526	24696	90558
	1308-0303 -1204 РСНБ РК 2015	-Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		---	---	---	---	---	---	
					2450	--	34300	--	--	6708	
		НР - 72%; СП - 8%									
51.				5	391,43	3,52	1957	18	64	1354	3576
	1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		---	---	---	---	---	---	
					374,97	1,21	1875	6	--	265	
		НР - 72%; СП - 8%									
52.				9	436,94	3,48	3932	31	61	2771	7240
	1308-0305 -0101 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.		---	---	---	---	---	---	
					426,69	0,91	3840	8	--	536	
		НР - 72%; СП - 8%									
53.				210	466,31	3,52	97926	740	4866	66653	177746
	1308-0305 -0109 РСНБ РК	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой	шт.		---	---	---	---	---	---	
					439,62	1,21	92320	254	--	13166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	проводке									
		НР - 72%; СП - 8%									
54.	1308-0305 -0108 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	6	476,61	4,36	2860	26	41	2016	5266
					465,48	1,21	2793	7	--	390	
		НР - 72%; СП - 8%									
55.	1308-0206 -1906 РСНБ РК 2015	-Труба из полиамида диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	150	289,78	10,22	43467	1533	11206	22483	71226
					204,85	3,32	30728	499	--	5276	
		НР - 72%; СП - 8%									
56.	1308-0206 -2001 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	4190	226,55	9,84	949235	41216	201166	518963	1585653
					168,7	3,32	706853	13928	--	117456	
		НР - 72%; СП - 8%									
57.	1308-0206 -2002 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	65	253,8	12,52	16497	814	3151	9221	27775
					192,8	4,23	12532	275	--	2057	
		НР - 72%; СП - 8%									
58.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4350	80,22	0,88	348960	3832	83040	189649	581698
					60,25	0,3	262088	1315	--	43089	
		НР - 72%; СП - 8%									
59.	1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	55	93,53	1,76	5144	97	1070	2887	8674
					72,3	0,6	3977	33	--	642	
		НР - 72%; СП - 8%									
60.				145	683,09	349,61	99049	50693	26710	27331	136490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		---	---	---	---	---	---	
					149,28	112,51	21646	16314	--	10110	
		НР - 72%; СП - 8%									
61.				25	764,7	406,34	19118	10158	4606	5494	26580
	1308-0201 -0702 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		---	---	---	---	---	---	
					174,16	131,06	4354	3276	--	1969	
		НР - 72%; СП - 8%									
62.				40	859,59	476,35	34384	19054	7368	10163	48110
	1308-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		---	---	---	---	---	---	
					199,04	153,84	7962	6153	--	3564	
		НР - 72%; СП - 8%									
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
63.				1	231127	--	231127	--	--	--	231127
	5108-0401 -0401 РСНБ РК 2015	-Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-14, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	231127	--	
64.				1	52190	--	52190	--	52190	--	56365
	2307-0201 -1101 РСНБ РК 2015	-Щиты автоматического отключения модели ЩАП-40 40А, марка ЯАВР-3-40-1(У)-54-УХЛ4	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4175	
		СП - 8%									
65.				1	11202	--	11202	--	11202	--	12098
	2307-0501 -0201 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-00, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ОУ, класс	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		точности 0,5S СП - 8%									
66.	2307-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Шкаф автоматического ввода резерва модели ШАВР-3-40-2-31 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	11552 ---	-- ---	11552 ---	-- ---	11552 ---	-- 924	12476
67.	2307-0201 -0209 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	3	12120 ---	-- ---	36360 ---	-- ---	36360 ---	-- 2909	39269
68.	2307-0201 -0114 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-54з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	15032 ---	-- ---	15032 ---	-- ---	15032 ---	-- 1203	16235
69.	2307-0201 -0111 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	4	6201 ---	-- ---	24804 ---	-- ---	24804 ---	-- 1984	26788
70.	2307-0204 -1526 РСНБ РК 2015	-Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	7	1481 ---	-- ---	10367 ---	-- ---	10367 ---	-- 829	11196
71.	2307-0204 -1606 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	45	3180 ---	-- ---	143100 ---	-- ---	143100 ---	-- 11448	154548
72.	2307-0204 -1901 РСНБ РК 2015	-Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	5444 ---	-- ---	38108 ---	-- ---	38108 ---	-- 3049	41157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
73.	2307-0204 -1530 РСНБ РК 2015	-Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 80 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1945	--	1945	--	1945	--	2101
					--	--	--	--	--	156	
		СП - 8%									
74.	2307-0204 -0747 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1435	--	4305	--	4305	--	4649
					--	--	--	--	--	344	
		СП - 8%									
75.	2307-0204 -0746 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435	--	1435	--	1435	--	1550
					--	--	--	--	--	115	
		СП - 8%									
76.	2307-0204 -0745 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13	1397	--	18161	--	18161	--	19614
					--	--	--	--	--	1453	
		СП - 8%									
77.	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	428	--	3852	--	3852	--	4160
					--	--	--	--	--	308	
		СП - 8%									
78.	2307-0204 -0711 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428	--	1284	--	1284	--	1387
					--	--	--	--	--	103	
		СП - 8%									
79.	ООО "Столичная деловая компания"	-Электрощиток физиотерапевтический, ЭЩР-Ф-3	шт.	20	59224,11	--	1184482	--	1184482	--	1279241
					--	--	--	--	--	94759	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	,г.Москва										
80.	ООО "Мир Безопасности", г.Санкт-Петербург	-Блок управления электроприводом БУЭП-1 СП - 8%	шт.	1	23584,82 ---	-- --	23585 ---	-- --	23585 ---	-- 1887	25472
81.	2307-0208-0125 РСНБ РК 2015	-Контакторы малогабаритные модели КМИ-11810, 16 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК (магнитный пускатель ПМЛ-1120) СП - 8%	шт.	2	3167 ---	-- --	6334 ---	-- --	6334 ---	-- 507	6841
82.	ООО "Пайор", г.Москва	-Электронный регулятор скорости VRS 4 СП - 8%	шт.	3	32939,03 ---	-- --	98817 ---	-- --	98817 ---	-- 7905	106722
83.	ООО "Пайор", г.Москва	-Электронный регулятор скорости VRS 2,5N СП - 8%	шт.	25	13462,04 ---	-- --	336551 ---	-- --	336551 ---	-- 26924	363475
84.	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	-Пост кнопочный ПКЕ 122-2 У2, степень защиты IP 54 СП - 8%	шт.	7	1506 ---	-- --	10542 ---	-- --	10542 ---	-- 843	11385
85.	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	-Пост кнопочный ПКЕ 122-1 У2, степень защиты IP 54 СП - 8%	шт.	7	1506 ---	-- --	10542 ---	-- --	10542 ---	-- 843	11385
86.	2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	5	351 ---	-- --	1755 ---	-- --	1755 ---	-- 140	1895
87.	2307-0218-1601 РСНБ РК	-Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное	шт.	8	220 ---	-- --	1760 ---	-- --	1760 ---	-- 141	1901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%									
88.	2307-0218 -1802 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	1	960 ---	-- ---	960 ---	-- ---	960 ---	-- 77	1037
89.	2307-0220 -0511 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%	шт.	210	472 ---	-- ---	99120 ---	-- ---	99120 ---	-- 7930	107050
90.	2307-0220 -0508 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%	шт.	6	302 ---	-- ---	1812 ---	-- ---	1812 ---	-- 145	1957
91.	2307-0202 -0901 РСНБ РК 2015	-Коробки установочные для крепления розетки К-207 СП - 8%	шт.	231	35 ---	-- ---	8085 ---	-- ---	8085 ---	-- 647	8732
92.	2307-0202	-Коробки монтажные	шт.	700	76 ---	-- ---	53200 ---	-- ---	53200 ---	--	57456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0702 РСНБ РК 2015	распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК			--	--	--	--	--	4256	
		СП - 8%									
93.	2301-0605 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из полиамида диаметром 20 мм	м	150	161	--	24150	--	24150	--	26082
					--	--	--	--	--	1932	
		СП - 8%									
94.	2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3900	32	--	124800	--	124800	--	134784
					--	--	--	--	--	9984	
		СП - 8%									
95.	2301-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	290	45	--	13050	--	13050	--	14094
					--	--	--	--	--	1044	
		СП - 8%									
96.	2301-0504 -0105 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	25	91	--	2275	--	2275	--	2457
					--	--	--	--	--	182	
		СП - 8%									
97.	2301-0504 -0106 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	40	135	--	5400	--	5400	--	5832
					--	--	--	--	--	432	
		СП - 8%									
98.	2306-0145 -0303 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4	127819	--	51128	--	51128	--	55218
					--	--	--	--	--	4090	
		СП - 8%									
99.	2306-0145 -0504 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5	км	3,65	290339	--	1059737	--	1059737	--	1144516
					--	--	--	--	--	84779	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%									
100.	2306-0145 -0902 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,3	469149 ---	-- --	140745 ---	-- --	140745 ---	-- 11260	152004
101.	2306-0145 -0903 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,19	706905 ---	-- --	134312 ---	-- --	134312 ---	-- 10745	145057
102.	2306-0145 -0904 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,01	1009657 ---	-- --	10097 ---	-- --	10097 ---	-- 808	10904
103.	2306-0145 -0906 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,025	2705571 ---	-- --	67639 ---	-- --	67639 ---	-- 5411	73050
104.	2306-0145 -0907 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,04	4198288 ---	-- --	167932 ---	-- --	167932 ---	-- 13435	181366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОЛНИЕЗАЩИТА, УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
105.	2307-0202 -0801 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica (коробка уравнивания потенциалов ABB)	шт.	22	525	--	11550	--	11550	--	12474
					--	--	--	--	--	924	
		СП - 8%									
106.	1308-0502 -1604 РСНБ РК 2015	-Заземление оборудования местное. Монтаж оборудования	шт.	14	7418,33	1870,71	103857	26190	5832	57489	174254
					5131,05	572,24	71835	8011	--	12908	
		НР - 72%; СП - 8%									
107.	ООО "СТАЛЬ-ПРО", г.Москва	-Колодец заземления контрольно-измерительный VS53003	шт.	14	8176,07	--	114465	--	114465	--	123622
					--	--	--	--	--	9157	
		СП - 8%									
108.	1308-0208 -0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1110	529,75	4,31	588017	4781	61591	376309	1041472
					469,95	0,91	521645	1006	--	77146	
		НР - 72%; СП - 8%									
109.	2306-0902 -0113 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,6	319005	--	191403	--	191403	--	206715
					--	--	--	--	--	15312	
		СП - 8%									
110.	2306-0902 -0111 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,35	183706	--	64297	--	64297	--	69441
					--	--	--	--	--	5144	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111.	2306-0902 -0109 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	0,16	128848 ---	-- --	20616 --	-- --	20616 --	-- 1649	22265
112.	1308-0208 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям (токоотвод) НР - 72%; СП - 8%	м	60	359,36 204,85	15,6 3,32	21561 12291	936 199	8334 --	8993 2444	32999
113.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	16	3133,04 843,5	168,04 42,31	50129 13496	2689 677	33944 --	10205 4827	65160
114.	1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР - 72%; СП - 8%	м	50	489,85 156,65	61,11 16,62	24492 7833	3055 831	13604 --	6238 2458	33189
115.	1308-0208 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 25х4. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	150	479,19 192,8	22,65 5,74	71879 28920	3398 861	39561 --	21443 7466	100787

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					34804096
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Зарплата рабочих строителей	Тенге	3727438				
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	1189072				
в том числе зарплата машинистов	Тенге		511652			
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	24044530				
Оборудование, инвентарь	Тенге	231127				
Накладные расходы	Тенге	3050972				
Сметная прибыль	Тенге	2560962				

Составил СОКУШЕВА И.П.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1-7

Составлена в текущих ценах 2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3037,42	1227,17	-	-	3727438
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	430,7703	1187,76	-	-	(511652)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	3727438
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	358С	3203-0303-0301 РСНБ РК 2015	Вагонетки шахтные, до 3,3 м3	маш.-ч	5,74	61	-	-	350
						-	-	-	
4	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	287,236	13	-	-	3734
						-	-	-	
5	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	30,0569	5219	-	1778	156867
						-	-	53441,17	
6	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	64,9395	3705	-	1042	240601
						-	-	67666,96	
7	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	64,9395	15	-	-	974
						-	-	-	
8	1488С	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	225,144	1446	-	1042	325558
						-	-	234600,05	
9	1947С	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	75,393	4289	-	1487	323361
						-	-	112109,39	
10	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	41,965	176	-	-	7386
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	28,7969	3591 -	- -	1244 35823,34	103410
12	2512С	3301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	6,44	3973 -	- -	1244 8011,36	25586
13	2647С	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	2,6	25 -	- -	- -	65
14	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	65,593	18 -	- -	- -	1181
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				511652,27	1189072
			Строительные материалы и конструкции						
15	102638С	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	1,61385	15658 -	14228 -	- -	25270
16	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	163,357	379 -	372 -	- -	61912
17	129039С	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,028	1812274 -	1776393 -	- -	50744
18	129995С	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,206	557948 -	553447 -	- -	114937
19	135958С	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	15,5	234 -	229 -	- -	3627
20	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0123795	22194 -	20703 -	- -	275
21	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,026925	499540 -	488950 -	- -	13450
22	145001С	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0162786	712194 -	697434 -	- -	11594
23	145782С	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1549,27	192 -	188 -	- -	297460
24	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	46,9018	450 -	441 -	- -	21106
25	146047С	2113-0211-0603 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000024	332039 -	324733 -	- -	8
26	146050С	2113-0211-0606 РСНБ РК	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000045	312746	305818	-	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	146707С	2015 2113-0702-1116 РСНБ РК	Смазка N 9	т	0,00017	- 773715	- 757608	- -	132
28	146716С	2015 2113-0702-1301 РСНБ РК	Вазелин технический	кг	1,011	- 856	- 838	- -	865
29	147027С	2015 2113-0803-0301 РСНБ РК	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	- 2826	- 2764	- -	85
30	147084С	2015 2113-0804-0802 РСНБ РК	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,201	- 304	- 297	- -	61
31	147096С	2015 2113-0804-1205 РСНБ РК	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,173	- 1075	- 1053	- -	186
32	147172С	2015 2113-0809-0801 РСНБ РК	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	17,0086	- 652	- 638	- -	11090
33	147184С	2015 2113-0809-1301 РСНБ РК	Лента К226	100 м	0,42133	- 1755	- 1719	- -	739
34	147245С	2015 2113-0812-0101 РСНБ РК	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	15,4927	- 3903	- 3817	- -	60468
35	147322С	2015 2113-0812-1017 РСНБ РК	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	кг	0,308	- 321	- 314	- -	99
36	147338С	2015 2113-0812-1036 РСНБ РК	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,016193	- 234282	- 228752	- -	3794
37	147506С	2015 2113-0814-2401 РСНБ РК	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,0105	- 115677	- 112613	- -	1215
38	147560С	2015 2113-0815-0308 РСНБ РК	Профиль монтажный	шт.	38,425	- 536	- 523	- -	20596
39	147568С	2015 2113-0816-0202 РСНБ РК	Бирки маркировочные	100 шт.	4,59058	- 2807	- 2752	- -	12886
40	147569С	2015 2113-0816-0203 РСНБ РК	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,976	- 2051	- 2011	- -	2002
41	147653С	2015 2113-0816-2102 РСНБ РК	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00945	- 5882338	- 5766201	- -	55588
42	147838С	2015 2113-0816-3536 РСНБ РК	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,031935	- 76261	- 73970	- -	2435
43	154779С	2015 2301-0504-0102 РСНБ РК	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	7180	- 32	- 31	- -	229760
44	154780С	2015 2301-0504-	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ	м	290	- 45	- 44	- -	13050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0103 РСНБ РК 2015	диаметром 25 мм			-	-	-	
45	154782С	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	25	91	89	-	2275
46	154783С	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	40	135	132	-	5400
47	187503С	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	3	1527	1496	-	4581
48	197201С	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,785	127819	125222	-	100338
49	197276С	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,035	187356	183554	-	568625
50	197277С	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,65	290339	284471	-	1059737
51	197427С	2306-0145-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,14	276557	270959	-	38718
52	197562С	2306-0145-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	469149	459643	-	140745
53	197563С	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,19	706905	692622	-	134312
54	197564С	2306-0145-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	1009657	989305	-	10097
55	197566С	2306-0145-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	2705571	2651247	-	67639
56	197567С	2306-0145-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	4198288	4113924	-	167932
57	200518С	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,56	229440	224769	-	128486
58	237066С	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,16	128848	126263	-	20616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	237068С	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,35	183706 - -	180019 - -	- - -	64297
60	237070С	2306-0902-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,6	319005 - -	312609 - -	- - -	191403
61	238442С	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	367,5	28 - -	27 - -	- - -	10290
62	238444С	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	2,75	33 - -	33 - -	- - -	91
63	241447С	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	164,22	245 - -	240 - -	- - -	40234
64	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	229,59	227 - -	223 - -	- - -	52117
65	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	3715,47	12 - -	12 - -	- - -	44586
66	242794С	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	33,7879	4265 - -	4128 - -	- - -	144105
67	242809С	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	59,24	121 - -	119 - -	- - -	7168
68	242921С	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	76,85	159 - -	155 - -	- - -	12219
69	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,358176	380 - -	372 - -	- - -	136
70	242966С	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	160	122 - -	120 - -	- - -	19520
71	244584С	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0004	70134 - -	67822 - -	- - -	28
72	247900С	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,034	237482 - -	232478 - -	- - -	8074
73	249392С	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	12,106	518 - -	507 - -	- - -	6271
74	249420С	2204-0201-0901 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	8,302	526 - -	514 - -	- - -	4367
75	249502С	2204-0501-	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-	кг	0,168	903	884	-	152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0801 РСНБ РК 2015	2003			-	-	-	
76	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	51,586	1479	1449	-	76296
77	249530С	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,076	190	185	-	204
78	264329С	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	6201	6076	-	24804
79	264332С	2307-0201-0114 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-54з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15032	14729	-	15032
80	264339С	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	7	4779	4683	-	33453
81	264343С	2307-0201-0209 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	12120	11876	-	36360
82	264507С	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	850	76	75	-	64600
83	264672С	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	5	10354	10144	-	51770
84	264809С	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	37	428	418	-	15836
85	264811С	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	428	418	-	3852
86	264843С	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13	1397	1368	-	18161
87	264844С	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435	1406	-	1435
88	264845С	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1435	1406	-	4305
89	265222С	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	1481	1451	-	20734
90	265226С	2307-0204-1530 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 80 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1945	1906	-	1945
91	265243С	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	45	3180	3117	-	143100
92	266032С	2307-0501-0201 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, одно-	шт.	1	11202	10981	-	11202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			тарифные типа Меркурий 230 АМ-00, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S						
93	271397С	2307-0101-2203 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	5	2938 - -	2879 - -	- - -	14690
94	274110С	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	5444 - -	5338 - -	- - -	38108
95	275796С	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	57	369 - -	361 - -	- - -	21033
96	275800С	2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	126	351 - -	344 - -	- - -	44226
97	275801С	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	220 - -	215 - -	- - -	1760
98	275810С	2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	960 - -	941 - -	- - -	960
99	275821С	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6	302 - -	296 - -	- - -	1812
100	275824С	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	210	472 - -	462 - -	- - -	99120
101	279799С	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1215	271904 - -	266225 - -	- - -	33036
102	279800С	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0405	261386 - -	255913 - -	- - -	10586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103	279801С	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0216	261386 - -	255913 - -	- - -	5646
104	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	227283 - -	222479 - -	- - -	545
105	286033С	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,1296	223139 - -	218353 - -	- - -	28919
106		ТМедприборы г.Москва	Бактерицидная лампа Philips TUV 30W T8 G13 (для облучателя бактерицидного 2-х ламп. передвижного "Генерис" ОБНП 2(2х30-01)	шт.	6	2279,87 - -	- - -	- - -	13679
107		ТООО "Медремкомплект" г.Астана	Бактерицидная лампа Osram HNS 15W OFR G13 (для облучателя бктерицидного 2-х ламп. "Генерис" ОБНП 2х15-01)	шт.	86	1689,83 - -	- - -	- - -	145325
108		ТООО "Медремкомплект" г.Астана	Стартер Philips S10 для люминесцентных ламп	шт.	92	136,61 - -	- - -	- - -	12568
109		ТООО "Мир Безопасности", г.Санкт-Петербург	Блок управления электроприводом БУЭП-1	шт.	1	23584,82 - -	- - -	- - -	23585
110		ТООО "Пайор", г.Москва	Электронный регулятор скорости VRS 2,5N	шт.	25	13462,04 - -	- - -	- - -	336551
111		ТООО "Пайор", г.Москва	Электронный регулятор скорости VRS	шт.	3	32939,03 - -	- - -	- - -	98817
112		ТООО "СТАЛЬПРО", г.Москва	Колодец заземления контрольно-измерительный VS53003	шт.	14	8176,07 - -	- - -	- - -	114465
113		ТООО "Столичная деловая компания",г.Москва	Электрощиток физиотерапевтический, ЭЩР-Ф-3	шт.	20	59224,11 - -	- - -	- - -	1184482
114		2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полиамида диаметром 20 мм	м	150	161 - -	157 - -	- - -	24150
115		2306-0203-0101 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КНРЭ 3х1,0 ГОСТ 1508-78	км	0,56	169874 - -	166427 - -	- - -	95129
116		2307-0101-2501 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6513-3, мощность 1х3 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	43	21171 - -	20755 - -	- - -	910353
117		2307-0101-2501 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6523-4, мощность 1х4 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	22	21171 - -	20755 - -	- - -	465762
118		2307-0106-	Светильники для ЖКХ светодиодные	шт.	81	15889	15575	-	1287009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0906 РСНБ РК 2015	CD LED 27, мощность 24 Вт, свето-вой поток 3500 лм, степень защиты IP 65, количество LED 27 штук СТ РК 2595-2014			-	-	-	
119		2307-0106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опало-вым рассеивателем из ПММА с креп-лением на поверхность потолка и стен, модели PRS/S ECO LED 600, 220 В, мощность 33 Вт, степень за-щиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	244	35334 -	34635 -	-	8621496
120		2307-0106-1304 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встра-иваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели PRS/S ECO LED 1200, 220 В, мощность 33 Вт, степень за-щиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	141	39832 -	39045 -	-	5616312
121		2307-0201-0701 РСНБ РК 2015	Шкаф автоматического ввода резерва модели ШАВР-3-40-2-31 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11552 -	11322 -	-	11552
122		2307-0201-1101 РСНБ РК 2015	Щиты автоматического отключения модели ЩАП-40 40А, марка ЯАВР-3-40-1(У)-54-УХЛ4	шт.	1	52190 -	51145 -	-	52190
123		2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными ко-лодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica (коробка урав-нивания потенциалов ABB)	шт.	22	525 -	514 -	-	11550
124		2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления розетки К-207	шт.	408	35 -	35 -	-	14280
125		2307-0208-0125 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11810, 16 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК (магнитный пускатель ПМЛ-1120)	шт.	2	3167 -	3105 -	-	6334
126		2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 122-1 У2, сте-пень защиты IP 54	шт.	7	1506 -	1476 -	-	10542
127		2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 122-2 У2, сте-пень защиты IP 54	шт.	7	1506 -	1476 -	-	10542
128		2308-0304-0305 РСНБ РК 2015	Световое табло "Не входить! Идет облучение ультрафиолетом!"	шт.	43	1961 -	1922 -	-	84323
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	24044532
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
129	51-0804 01-0401	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-14, номинальный ток пане-ли 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, ко-личество и номинальный ток аппара-тов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	231127 -	231127 -	-	231127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	тенге				--	231127

Составил СОКУШЕВА И.П.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство областного патологоанатомического бюро в г.Уральск, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Областное патологоанатомическое бюро в г.Уральск, ЗКО

ОБЬЕКТ НОМЕР 1293

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-8
(Локальный сметный расчет)

НА Пожарная и охранная сигнализация

ОСНОВАНИЕ: РП ПС

Сметная стоимость 7084,377 тыс.тенге
Сметная заработная плата 1814,228 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1,443 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ													
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ													
1.	1116-1401 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Шкафы пожарной автоматики металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише	шт.	1	2627,4	50,57	2627	51	49	2498	5536				
					2527,23	21,89	2527	22	--	410					
		НР - 98%; СП - 8%													
2.	1308-0303 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Аккумуляторная батарея 17А/ч. Установка в ШПС	шт.	2	1533,23	2,78	3066	6	186	2069	5547				
					1437	--	2874	--	--	411					
		НР - 72%; СП - 8%													
3.	1310-0701 -0110	-Приборы приемно-контрольные	шт.	7	4431,78	1,69	31022	12	1142	18220	53181				
					4266,9	--	29868	--	--	3939					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%									
4.	1310-0701 -0107 РСНБ РК 2015	-Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	луч	35	1705,33 --- 1680,9	0,21 --- --	59687 --- 58832	7 --- --	848 --- --	35887 --- 7646	103220
5.	1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	272	2594,36 --- 2488	2,08 --- --	705667 --- 676736	566 --- --	28365 --- --	412809 --- 89478	1207954
6.	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015	-Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	1500	224,9 --- 199,55	2,22 --- 0,1	337351 --- 299329	3331 --- 156	34691 --- --	215629 --- 44238	597219
7.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Труба из ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	30	363,26 --- 265,1	15,31 --- 3,32	10898 --- 7953	459 --- 100	2486 --- --	5798 --- 1336	18032
8.	1308-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР - 72%; СП - 8%	м	1500	46,35 --- 36,15	0,88 --- 0,3	69521 --- 54225	1322 --- 453	13974 --- --	39368 --- 8711	117600
9.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	30	80,22 --- 60,25	0,88 --- 0,3	2407 --- 1808	26 --- 9	573 --- --	1308 --- 297	4012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	1310-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	5	645,58	68,3	3228	342	998	1209	4792
					377,52	19,03	1888	95	--	355	
		НР - 61%; СП - 8%									
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
11.	НВП "БОЛИД"	-Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики ШПС-12	шт	1	85462,48	--	85462	--	85462	--	92299
					--	--	--	--	--	6837	
		СП - 8%									
12.	2308-0306 -0211 РСНБ РК 2015	-Аккумуляторная батарея 12В, 17А/ч	шт.	2	11295	--	22590	--	22590	--	24397
					--	--	--	--	--	1807	
		СП - 8%									
13.	НВП "БОЛИД"	-Контролер двухпроводной линии С2000-КДЛ	шт	6	12394,82	--	74369	--	74369	--	80318
					--	--	--	--	--	5950	
		СП - 8%									
14.	НВП "БОЛИД"	-Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М	шт	1	36829,11	--	36829	--	36829	--	39775
					--	--	--	--	--	2946	
		СП - 8%									
15.	НВП "БОЛИД"	-Блок индикации С2000-БИ	шт	5	24584,77	--	122924	--	122924	--	132758
					--	--	--	--	--	9834	
		СП - 8%									
16.	НВП "БОЛИД"	-Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-01-03	шт	260	4438,35	--	1153971	--	1153971	--	1246288
					--	--	--	--	--	92318	
		СП - 8%									
17.	НВП "БОЛИД"	-Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.03	шт	30	2077,56	--	62327	--	62327	--	67313
					--	--	--	--	--	4986	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.				12	2082	--	24984	--	24984	--	26983
	2308-0302 -0603 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3АМ исп.01	шт.		--	--	--	--	--	1999	
		СП - 8%									
19.				1500	56	--	84000	--	84000	--	90720
	2306-1710 -0105 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м		--	--	--	--	--	6720	
		СП - 8%									
20.				30	32	--	960	--	960	--	1037
	2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		--	--	--	--	--	77	
		СП - 8%									
21.				1,5	105225	--	157838	--	157838	--	170465
	2306-0410 -0112 РСНБ РК 2015	-Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км		--	--	--	--	--	12627	
		СП - 8%									
22.				0,03	290339	--	8710	--	8710	--	9407
	2306-0145 -0504 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	697	
		СП - 8%									
23.				0,005	382296	--	1911	--	1911	--	2064
	2306-0206 -1703 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 ГОСТ 1508-78	км		--	--	--	--	--	153	
		СП - 8%									
		СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
24.				3	2627,4	50,57	7882	152	148	7494	16607
	1116-1401 -0103	-Шкафы пожарной автоматики	шт.		2527,23	21,89	7582	66	--	1230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише НР - 98%; СП - 8%									
25.	1308-0303 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Аккумуляторная батарея 17А/ч. Установка в ШПС НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	1533,23 1437	2,78 --	9199 8622	17 --	560 --	6208 1233	16640
26.	1310-0701 -0303 РСНБ РК 2015	-Устройство ультразвуковое блок контроля. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	13	6895,13 6705	1,69 --	89637 87165	22 --	2450 --	53171 11425	154232
27.	1310-0701 -0110 РСНБ РК 2015	-Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	4431,78 4266,9	1,69 --	8864 8534	3 --	327 --	5206 1126	15195
28.	1310-0701 -0103 РСНБ РК 2015	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	луч	3	2285,65 2198,1	0,21 --	6857 6594	1 --	262 --	4023 870	11750
29.	1310-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	1298,68 1244	0,78 --	1299 1244	1 --	54 --	759 165	2222
30.	1310-0701 -0203 РСНБ РК 2015	-Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	35	3323,16 3208	2,47 --	116311 112280	86 --	3945 --	68491 14784	199586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015	-Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	1600	224,9 199,55	2,22 0,1	359841 319284	3553 167	37004 --	230005 47188	637033
32.	1308-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР - 72%; СП - 8%	м	1600	46,35 36,15	0,88 0,3	74156 57840	1410 484	14906 --	41993 9292	125440
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
33.	НВП "БОЛИД"	-Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики ШПС-12 СП - 8%	шт	3	85462,48 --	-- --	256387 --	-- --	256387 --	-- 20511	276898
34.	НВП "БОЛИД"	-Монтажный комплект МК-1 ШПС СП - 8%	компл	1	3433,95 --	-- --	3434 --	-- --	3434 --	-- 275	3709
35.	2308-0306 -0211 РСНБ РК 2015	-Аккумуляторная батарея 12В, 17А/ч СП - 8%	шт.	6	11295 --	-- --	67770 --	-- --	67770 --	-- 5422	73192
36.	2308-0303 -1101 РСНБ РК 2015	-Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01 СП - 8%	шт.	4	12148 --	-- --	48592 --	-- --	48592 --	-- 3887	52479
37.	НВП "БОЛИД"	-Блок сигнально-пусковой С2000-СП4/24 СП - 8%	шт	9	9141,21 --	-- --	82271 --	-- --	82271 --	-- 6582	88853
38.	НВП "БОЛИД"	-Контролер двухпроводной линии С2000-КДЛ СП - 8%	шт	2	12394,82 --	-- --	24790 --	-- --	24790 --	-- 1983	26773
39.				3	14826,05	--	44478	--	44478	--	48036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НВП "БОЛИД"	-Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3558	
40.	2308-0304 -0313 РСНБ РК 2015	-Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.	1	1580	--	1580	--	1580	--	1706
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	126	
41.	2308-0304 -0502 РСНБ РК 2015	-Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.	35	1326	--	46410	--	46410	--	50123
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3713	
42.	2306-1710 -0105 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм СП - 8%	м	1600	56	--	89600	--	89600	--	96768
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	7168	
43.	2306-0206 -1703 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 ГОСТ 1508-78 СП - 8%	км	1,6	382296	--	611674	--	611674	--	660607
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	48934	
		ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ========== МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
44.	1310-1001 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	система	2	3232,1	10,46	6464	21	--	4639	11992
					---	---	---	---	---	---	
					3221,64	--	6443	--	--	888	
45.	1310-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	1298,68	0,78	2597	2	107	1518	4444
					---	---	---	---	---	---	
					1244	--	2488	--	--	329	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%									
46.	1310-0701 -0204 РСНБ РК 2015	-Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	2	1306,66	--	2613	--	125	1518	4461
					1244	--	2488	--	--	330	
		НР - 61%; СП - 8%									
47.	1310-0701 -0110 РСНБ РК 2015	-Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	1	4431,78	1,69	4432	2	163	2603	7597
					4266,9	--	4267	--	--	563	
		НР - 61%; СП - 8%									
48.	1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	2594,36	2,08	10377	8	417	6071	17764
					2488	--	9952	--	--	1316	
		НР - 61%; СП - 8%									
49.	1121-0101 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	170	193,29	2,36	32859	402	912	22724	60030
					185,56	0,1	31545	16	--	4447	
		НР - 72%; СП - 8%									
50.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	170	80,22	0,88	13638	150	3245	7412	22733
					60,25	0,3	10243	51	--	1684	
		НР - 72%; СП - 8%									
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
51.	НВП "БОЛИД"	-Контролер доступа 10,5-15,0В; 120мА; 2Вт, С2000-2	шт	2	17846,37	--	35693	--	35693	--	38548
					--	--	--	--	--	2855	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.	НВП "БОЛИД"	СП - 8% -Извещатель ИК пассивный, объемный, дальность 12м, от -30С°, сферическая линза, антисаботажная зона питание и передача извещений по шлейфу, Фотон-15	шт	2	5025,14 ---	-- --	10050 ---	-- --	10050 ---	-- 804	10854
53.	НВП "БОЛИД"	СП - 8% -Извещатели охранные совмещенные (открытия двери - разбития стекла), Орбита-1М	шт	2	29974,26 ---	-- --	59949 ---	-- --	59949 ---	-- 4796	64744
54.	НВП "БОЛИД"	СП - 8% -Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М	шт	1	36829,11 ---	-- --	36829 ---	-- --	36829 ---	-- 2946	39775
55.	2308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	СП - 8% -Оповещатели модели ОПОП 3-12 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	803 ---	-- --	1606 ---	-- --	1606 ---	-- 128	1734
56.	2308-0304 -0502 РСНБ РК 2015	СП - 8% -Оповещатели модели ОПОП 1-8 27 "Тревога" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1326 ---	-- --	2652 ---	-- --	2652 ---	-- 212	2864
57.	2308-0306 -0311 РСНБ РК 2015	СП - 8% -Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 02	шт.	3	23485 ---	-- --	70455 ---	-- --	70455 ---	-- 5636	76091
58.	2308-0306 -0208 РСНБ РК 2015	СП - 8% -Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	3	2113 ---	-- --	6339 ---	-- --	6339 ---	-- 507	6846
59.	2301-0504 -0102 РСНБ РК	СП - 8% -Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	170	32 ---	-- --	5440 ---	-- --	5440 ---	-- 435	5875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
60.	2306-0206 -1703 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (КПСЭнг-FRLS 1х2х1,5мм2) ГОСТ 1508-78	км	0,08	382296	--	30584	--	30584	--	33030
					--	--	--	--	--	2447	
		СП - 8%									
61.	2306-0145 -0504 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	290339	--	8710	--	8710	--	9407
					--	--	--	--	--	697	
		СП - 8%									
62.	2306-0410 -0112 РСНБ РК 2015	-Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,06	105225	--	6314	--	6314	--	6819
					--	--	--	--	--	505	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		7084374
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	1812609	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	11950	
в том числе зарплата машинистов	Тенге	1619	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	3536419	
Накладные расходы	Тенге	1198630	
Сметная прибыль	Тенге	524769	

Составил СОКУШЕВА И.П.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1-8

Составлена в текущих ценах 2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1441,3168	1257,61	-	-	1812609
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	1,1931	1357,03	-	-	(1619)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	1812609
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0765	4428	-	1244	339
						-	-	95,17	
4	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	55,2805	13	-	-	719
						-	-	-	
5	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	4856	-	1778	33
						-	-	12,09	
6	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,363	5219	-	1778	1894
						-	-	645,41	
7	1208С	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,31	1536	-	1042	476
						-	-	323,02	
8	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,81	176	-	-	143
						-	-	-	
9	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	189,4553	16	-	-	3031
						-	-	-	
10	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0738	2630	-	1244	194
						-	-	91,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,363	3591 --	- -	1244 451,57	1304
12	2647С	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,64	25 -	- -	- -	16
13	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	191,2192	18 -	- -	- -	3442
14	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	5,44	66 -	- -	- -	359
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				1619,07	11950
			Строительные материалы и конструкции						
15	127911С	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00357	263 -	258 -	- -	0,94
16	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,63	379 -	372 -	- -	239
17	135937С	2110-0502-1802 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	0,035	2410 -	2362 -	- -	84
18	135958С	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,06	234 -	229 -	- -	14
19	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0039775	22194 -	20703 -	- -	88
20	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001272	499540 -	488950 -	- -	635
21	145638С	2113-0207-0411 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 80 мм	10 шт.	1,6	124 -	121 -	- -	198
22	145656С	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	90,065	290 -	285 -	- -	26119
23	145735С	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	6200	10 -	7 -	- -	62000
24	145782С	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	4,02	192 -	188 -	- -	772
25	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,629	450 -	441 -	- -	283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	146050С	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,031	312746 --	305818 -	- -	9695
27	146051С	2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,0002695	250653 -	244943 -	- -	68
28	146716С	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,024	856 -	838 -	- -	21
29	146848С	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0001964	1256153 -	1230352 -	- -	247
30	147084С	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,008	304 -	297 -	- -	2
31	147096С	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,008	1075 -	1053 -	- -	9
32	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	5,392	652 -	638 -	- -	3516
33	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	1,55	1755 -	1719 -	- -	2720
34	147246С	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	4,02	0 -	- -	- -	-
35	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000288	234282 -	228752 -	- -	67
36	147568С	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	1,59	2807 -	2752 -	- -	4463
37	147652С	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,001964	6186588 -	6064485 -	- -	12150
38	147734С	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,00284	614 -	601 -	- -	2
39	147838С	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00086	76261 -	73970 -	- -	66
40	154779С	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	200	32 -	31 -	- -	6400
41	181698С	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 CT РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	62,9	10 -	9 -	- -	629
42	187503С	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,54	1527 -	1496 -	- -	825
43	197277С	2306-0145-0504 РСНБ РК	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и га-	км	0,06	290339	284471	-	17420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	зовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			-	-	-	
44	238442С	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	10	28 -	27 -	- -	280
45	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	2,01	227 -	223 -	- -	456
46	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	29,8	12 -	12 -	- -	358
47	242707С	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	8,06	1810 -	1774 -	- -	14589
48	242794С	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,62	4265 -	4128 -	- -	2644
49	242795С	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	3,1	951 -	932 -	- -	2948
50	242798С	2404-0207-2602 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,156	2857 -	2735 -	- -	446
51	242809С	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	1,6	121 -	119 -	- -	194
52	242921С	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,3	159 -	155 -	- -	48
53	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,62	380 -	372 -	- -	236
54	249392С	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,59	518 -	507 -	- -	824
55	249530С	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,04	190 -	185 -	- -	8
56	267050С	2308-0304-0502 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	35	1326 -	1300 -	- -	46410
57	271497С	2308-0303-1101 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	4	12148 -	11909 -	- -	48592
58	271531С	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	3	2113 -	2071 -	- -	6339
59	273981С	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	1,56	105225 -	103115 -	- -	164151
60	273993С	2306-1710-0105 РСНБ РК	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	3100	56	54	-	173600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	274178С	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1580	1549	-	1580
62		ТНВП "БОЛИД"	Блок индикации С2000-БИ	шт	5	24584,77	-	-	122924
63		ТНВП "БОЛИД"	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ	шт	3	14826,05	-	-	44478
64		ТНВП "БОЛИД"	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.03	шт	30	2077,56	-	-	62327
65		ТНВП "БОЛИД"	Блок сигнально-пусковой С2000-СП4/24	шт	9	9141,21	-	-	82271
66		ТНВП "БОЛИД"	Извещатели охранные совмещенные (открытия двери - разбития стекла), Орбита-1М	шт	2	29974,26	-	-	59949
67		ТНВП "БОЛИД"	Извещатель ИК пассивный, объемный, дальность 12м, от -30С°, сферическая линза, антисаботажная зона питание и передача извещений по шлейфу, Фотон-15	шт	2	5025,14	-	-	10050
68		ТНВП "БОЛИД"	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-01-03	шт	260	4438,35	-	-	1153971
69		ТНВП "БОЛИД"	Контролер двухпроводной линии С2000-КДЛ	шт	8	12394,82	-	-	99159
70		ТНВП "БОЛИД"	Контролер доступа 10,5-15,0В; 120мА; 2Вт, С2000-2	шт	2	17846,37	-	-	35693
71		ТНВП "БОЛИД"	Монтажный комплект МК-1 ШПС	компл	1	3433,95	-	-	3434
72		ТНВП "БОЛИД"	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М	шт	2	36829,11	-	-	73658
73		ТНВП "БОЛИД"	Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики ШПС-12	шт	4	85462,48	-	-	341850
74		2306-0206-1703 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (КПСЭнг-FRLS 1х2х1,5мм2) ГОСТ 1508-78	км	0,08	382296	374568	-	30584
75		2306-0206-1703 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 ГОСТ 1508-78	км	1,605	382296	374568	-	613585
76		2308-0302-0603 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3АМ исп.01	шт.	12	2082	2041	-	24984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77		2308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 3-12 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	803 --	787 -	- -	1606
78		2308-0304-0502 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 1-8 27 "Тревога" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1326 --	1300 -	- -	2652
79		2308-0306-0211 РСНБ РК 2015	Аккумуляторная батарея 12В, 17А/ч	шт.	8	11295 --	11073 -	- -	90360
80		2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 02	шт.	3	23485 --	23024 -	- -	70455
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	3536422

Составил СОКУШЕВА И.П.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство областного патологоанатомического бюро в г.Уральск, ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Областное патологоанатомическое бюро в г.Уральск, ЗКО

ОБЬЕКТ НОМЕР 1293

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-9
(Локальный сметный расчет)

НА Слаботочные сети

ОСНОВАНИЕ: РП СС

Сметная стоимость 12592,773 тыс.тенге
Сметная заработная плата 1820,696 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1,463 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. Видеонаблюдение													
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ													
1.	1310-0412-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 60. Монтаж на полу	шт.	1	65241,59	--	65242	--	5530	36424	109799				
					59712	--	59712	--	--	8133					
		НР - 61%; СП - 8%													
2.	1308-0201-1201 РСНБ РК 2015	Полка для шкафа 19", 2U, 800мм, перфорированная выдвижная. Монтаж оборудования	т	0,005	726524,8	23429,1	3633	117	2987	404	4359				
					105740	6376,42	529	32	--	323					
		НР - 72%; СП - 8%													
3.				0,01	726524,8	23429,1	7265	234	5974	807	8718				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0201 -1201 РСНБ РК 2015	-Полка для шкафа 19", 1U, 800мм, перфорированная. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	т		--------- 105740	--------- 6376,42	--------- 1057	--------- 64	--------- --	--------- 646	
4.	1310-1001 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	камера	58	3906,53 --------- 3900,87	5,66 --------- --	226579 --------- 226250	328 --------- --	-- --------- --	162900 --------- 31158	420637
5.	1310-0202 -0202 РСНБ РК 2015	-Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	номер	11	6589,97 --------- 4461	575,64 --------- 161,72	72490 --------- 49071	6332 --------- 1779	17087 --------- --	31018 --------- 8281	111789
6.	1308-0206 -2001 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м	2800	226,55 --------- 168,7	9,84 --------- 3,32	634333 --------- 472360	27543 --------- 9308	134430 --------- --	346801 --------- 78491	1059625
7.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	2800	80,22 --------- 60,25	0,88 --------- 0,3	224618 --------- 168700	2467 --------- 846	53451 --------- --	122073 --------- 27735	374426
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
8.	Компания "Apple Tech Kazakhstan" г.Алматы	-Шкаф коммутационный 19", 42U, 800x800, SHIP напольный	шт	1	174358,04 --------- --	-- --------- --	174358 --------- --	-- --------- --	-- --------- 174358	-- --------- --	174358
9.	ООО	-Видеосервер RVi-SE2600	компл	1	661575,21 ---------	-- ---------	661575 ---------	-- ---------	-- ---------	-- ---------	661575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"ТЕЛЕКАМЕРА" г.Санкт-Петербург	Оператор (сервер для записи без отображения до 64IP камер, стоечный 19" 2U; В составе программного решения RVi-Оператор 3,0 для обеспечения системы видеонаблюдения: лицензия на интеграцию и подключение каналов (3шт), клавиатура + мышь, операционная система Windows 10 IoT Enterprise)			--	--	--	--	661575	--	
10.	интернет магазинпамяти i-Tech Company, г.Алматы	-Диск жесткий HDD, объем 10 ТБ СП - 8%	шт	6	138750	--	832500	--	832500	--	899100
					--	--	--	--	--	66600	
11.	интернет магазин гаджетов Larek.kz, г.Алматы	-Разветвитель HDMI сигнала, 1 вход, 2 выхода со встроенным усилителем, Lenkeng LKV312V2 HDMI 1x2 СП - 8%	шт	1	10714,29	--	10714	--	10714	--	11571
					--	--	--	--	--	857	
12.	Компания "Apple Tech Kazakhstan" г.Алматы	-Блок розеток 220В, 8 розеток с выключателем и фильтром 19", 1U СП - 8%	шт	1	7980,36	--	7980	--	7980	--	8619
					--	--	--	--	--	638	
13.	Компания "Apple Tech Kazakhstan" г.Алматы	-Горизонтальный кабельный организатор 19", 1U СП - 8%	шт	4	1863,39	--	7454	--	7454	--	8050
					--	--	--	--	--	596	
14.	Компания "Apple Tech Kazakhstan" г.Алматы	-Коммутационная панель (патч-панель) Cat.5e 24 порта 19", 1U СП - 8%	шт	6	7866,96	--	47202	--	47202	--	50978
					--	--	--	--	--	3776	
		Удлинитель KVM HDMI по IP-сети до 120м (2 компл):									
15.	интернет	-Lenkeng LKV373TX	шт	2	13392,86	--	26786	--	26786	--	28929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	магазин гаджетов Larek.kz, г.Алматы	(передатчик) СП - 8%			--	--	--	--	--	2143	
16.	интернет магазин гаджетов Larek.kz, г.Алматы	-Lenkeng LKV373Rx (приемник) СП - 8%	шт	14	13392,86 --	-- --	187500 --	-- --	187500 --	-- 15000	202500
17.	Компания "Apple Tech Kazakhstan" г.Алматы	-Коммутатор сетевой, 16 портов 10/100/1000 Base-T, стоечный 19" 1U, 9,3Вт, DGS-1016C	шт	2	19807,14 --	-- --	39614 --	-- --	-- 39614	-- --	39614
18.	ООО "ТЕЛЕКАМЕРА" г.Санкт-Петербург	-Коммутатор сетевой, 9 портов 10/100 Base-TX; 8 PoE IEEE 802.3af/at; PoE на порт/суммарная - 30/120Вт; настольный, 1,8 Гбит/с; 48DC; 150Вт; 0...+40°С; 200x105x27мм, RVi-NS0801L	шт	8	44124,58 --	-- --	352997 --	-- --	-- 352997	-- --	352997
19.	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	-Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H СП - 8%	шт.	15	57277 --	-- --	859155 --	-- --	859155 --	-- 68732	927887
20.	Компания "Apple Tech Kazakhstan" г.Алматы	-Компьютерная мышь СП - 8%	шт	2	525 --	-- --	1050 --	-- --	1050 --	-- 84	1134
21.	ООО "ТЕЛЕКАМЕРА" г.Санкт-Петербург	-IP-видеокамера купольная RVi-1NCD4030 (2,8)	шт	58	36105,74 --	-- --	2094133 --	-- --	-- 2094133	-- --	2094133
22.	2308-0505-0512 РСНБ РК 2015	-Источник питания резервируемый 220В, 3000 ВА СП - 8%	шт.	1	374484 --	-- --	374484 --	-- --	374484 --	-- 29959	404443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	2308-0505 -0511 РСНБ РК 2015	-Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-16CBO, типа AndGood СП - 8%	шт.	2	25847 -- --	-- -- --	51694 -- --	-- -- --	51694 -- --	-- 4136	55830
24.	Компания "Apple Tech Kazakhstan" г.Алматы	-Коммутатор сетевой, 5 портов 10/100/1000 Base-T, настольный, 10Гбит/с, 5В/1А, 9,3Вт, DGS-1005A	шт	1	4793,75 -- --	-- -- --	4794 -- --	-- -- --	-- 4794 --	-- --	4794
25.	Компания "Apple Tech Kazakhstan" г.Алматы	-Коммутационный шнур (патч-корд), 6р6с 2м, RJ45-RJ45 СП - 8%	шт	70	355,36 -- --	-- -- --	24875 -- --	-- -- --	24875 -- --	-- 1990	26865
26.	ООО "Сокет Телеком", г.Москва	-Коммутационный полу-шнур (пиг-тейл), 6р6с 3м, RJ45 СП - 8%	шт	70	1897,48 -- --	-- -- --	132823 -- --	-- -- --	132823 -- --	-- 10626	143449
27.	2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм СП - 8%	м	2790	32 -- --	-- -- --	89280 -- --	-- -- --	89280 -- --	-- 7142	96422
28.	2301-0605 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего полиамида диаметром 20 мм СП - 8%	м	10	161 -- --	-- -- --	1610 -- --	-- -- --	1610 -- --	-- 129	1739
29.	2306-0409 -0102 РСНБ РК 2015	-Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E СП - 8%	км	2,8	81222 -- --	-- -- --	227422 -- --	-- -- --	227422 -- --	-- 18194	245615
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- -- --	-- -- --	7444159 977680	37022 12028	3101988 3327471	700427 385369	8529955

Стоимость оборудования Тенге 3327471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3327471				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				4025798				
		Материалы	Тенге				219458				
		Всего заработная плата	Тенге					989708			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2791639				
		Накладные расходы	Тенге				700428				
		Сметная прибыль	Тенге				378098				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5104324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								777
		Сметная заработная плата	Тенге					989708			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				90890				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				90890				
		Сметная прибыль	Тенге				7271				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				98161				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8529956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								777
		Сметная заработная плата	Тенге					989708			

РАЗДЕЛ 2. Структуированная кабельная система (СКС)

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	1310-0412 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 60. Монтаж на полу	шт.	1	65241,59	--	65242	--	5530	36424	109799
					59712	--	59712	--	--	8133	
		НР - 61%; СП - 8%									
31.	1308-0201 -1201 РСНБ РК 2015	-Полка для шкафа 19", 2U, 800мм, перфорированная выдвижная. Монтаж оборудования	т	0,005	726524,8	23429,1	3633	117	2987	404	4359
					105740	6376,42	529	32	--	323	
		НР - 72%; СП - 8%									
32.	1308-0201 -1201 РСНБ РК 2015	-Полка для шкафа 19", 1U, 800мм, перфорированная. Монтаж оборудования	т	0,002	726524,8	23429,1	1453	47	1195	161	1744
					105740	6376,42	211	13	--	129	
		НР - 72%; СП - 8%									
33.	1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	60	466,31	3,52	27979	211	1391	19044	50784
					439,62	1,21	26377	73	--	3762	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
34.				1	4035,32	1365,58	4035	1366	83	2211	6746
	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.		2586	485,22	2586	485	--	500	
		НР - 72%; СП - 8%									
35.				1	6362,4	88,1	6362	88	54	4500	11732
	1308-0201 -2711 РСНБ РК 2015	-Муфта соединительная эпоксидная для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.		6220	30,22	6220	30	--	869	
		НР - 72%; СП - 8%									
36.				2925	226,55	9,84	662652	28773	140431	362283	1106930
	1308-0206 -2001 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м		168,7	3,32	493448	9723	--	81995	
		НР - 72%; СП - 8%									
37.				15	260,9	2,49	3913	37	497	2434	6855
	1308-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м		225,28	0,1	3379	2	--	508	
		НР - 72%; СП - 8%									
38.				3130	80,22	0,88	251091	2758	59750	136460	418555
	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		60,25	0,3	188583	946	--	31004	
		НР - 72%; СП - 8%									
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
39.				1	174358,04	--	174358	--	--	--	174358
	Компания "Apple Tech Kazakhstan" г.Алматы	-Шкаф коммутационный 19", 42U, 800x800, SHIP напольный	шт		--	--	--	--	174358	--	
40.				1	127609,82	--	127610	--	--	--	127610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Компания "Apple Tech Kazakhstan" г.Алматы	-Коммутатор сетевой, 48 портов 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10G SFP + 19" 1U, 168Гбит/с, 100-240В, 45Вт, DGS-1052X	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	127610	--	
41.	интернет магазин Ruba Technology, г.Алматы	-Сервер стоечный 19" 1U, 2x1GbE, 5xUSB, 350Вт, PowerEdge R330 Server	шт	1	605803,57	--	605804	--	--	--	605804
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	605804	--	
42.	Компания "Apple Tech Kazakhstan" г.Алматы	-Коммутационная панель (патч-панель) Cat.5e 24 порта 19", 1U СП - 8%	шт	4	7866,96	--	31468	--	31468	--	33985
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2517	
43.	Компания "Apple Tech Kazakhstan" г.Алматы	-Горизонтальный кабельный организатор 19", 1U СП - 8%	шт	2	1863,39	--	3727	--	3727	--	4025
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	298	
44.	Компания "Apple Tech Kazakhstan" г.Алматы	-Блок розеток 220В, 8 розеток с выключателем и фильтром 19", 1U СП - 8%	шт	1	7980,36	--	7980	--	7980	--	8619
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	638	
45.	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	-Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H СП - 8%	шт.	1	57277	--	57277	--	57277	--	61859
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4582	
46.	2308-0505-0512 РСНБ РК 2015	-Источник питания резервируемый 220В, 3000 ВА СП - 8%	шт.	1	374484	--	374484	--	374484	--	404443
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	29959	
47.	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	-Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	60	379	--	22740	--	22740	--	24559
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
48.				1	18720	--	18720	--	18720	--	20218
	2307-0201 -0904 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные модели ШРМ-2, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	1498	
		СП - 8%									
49.				1	35225	--	35225	--	35225	--	38043
	2306-1703 -0111 РСНБ РК 2015	-Муфта оптическая FOSC A4 C24	комплект		--	--	--	--	--	2818	
		СП - 8%									
50.				1	17085,89	--	17086	--	--	--	17086
	интернет магазин СЕТИ-МАРК ЕТ, г.Москва	-Маршрутизатор стандарта GPON Huawei HG8245H (GPON Terminal)	шт		--	--	--	--	17086	--	
51.				2925	32	--	93600	--	93600	--	101088
	2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		--	--	--	--	--	7488	
		СП - 8%									
52.				15	1249,89	--	18748	--	18748	--	20248
	ООО "ПРО движение", г.Москва	-Кабель-канал 200х50	м		--	--	--	--	--	1500	
		СП - 8%									
53.				0,03	81222	--	2437	--	2437	--	2632
	2306-0409 -0102 РСНБ РК 2015	-Кабель оптический, 2 волокна, ITU-T G.657 КС-FTTH-П-(2)-SM-G.657	км		--	--	--	--	--	195	
		СП - 8%									
54.				70	355,36	--	24875	--	24875	--	26865
	Компания "Apple Tech Kazakhstan" г.Алматы	-Коммутационный шнур (патч-корд), 6р6с 2м, RJ45-RJ45	шт		--	--	--	--	--	1990	
		СП - 8%									
55.				70	1897,48	--	132823	--	132823	--	143449
	ООО "Сокет Телеком", г.Москва	-Коммутационный полу-шнур (пиг-тейл), 6р6с 3м, RJ45	шт		--	--	--	--	--	10626	
		СП - 8%									
56.				3,1	81222	--	251788	--	251788	--	271931
	2306-0409 -0102 РСНБ РК 2015	-Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км		--	--	--	--	--	20143	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	3027109	33397	1287810	563921	3804325
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	781045	11303	924857	213294	
		Стоимость оборудования	Тенге				924857				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				924857				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2008652				
		Материалы	Тенге				211919				
		Всего заработная плата	Тенге					792348			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				982293				
		Накладные расходы	Тенге				563922				
		Сметная прибыль	Тенге				205806				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2778380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								652
		Сметная заработная плата	Тенге					792348			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				93600				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				93600				
		Сметная прибыль	Тенге				7488				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				101088				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3804326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								652
		Сметная заработная плата	Тенге					792348			

РАЗДЕЛ 3. Система контроля и управления доступом (СКУД)

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.				1	3232,1	10,46	3232	10	--	2320	5996
	1310-1001 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством. Монтаж оборудования	система		---	---	---	---	---	---	
					3221,64	--	3222	--	--	444	
		НР - 72%; СП - 8%									
58.				4	2084	--	8336	--	--	5085	14495
	1310-0104 -0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, замок, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.		---	---	---	---	---	---	
					2084	--	8336	--	--	1074	
		НР - 61%; СП - 8%									
59.				110	193,29	2,36	21262	260	591	14704	38843
	1121-0101 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		---	---	---	---	---	---	
					185,56	0,1	20411	11	--	2877	
		НР - 72%; СП - 8%									
60.				110	80,22	0,88	8824	97	2099	4796	14710
	1308-0206 -2201	Провод одножильный или многожильный в общей	м		---	---	---	---	---	---	
					60,25	0,3	6628	33	--	1090	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8% МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
61.	2109-0404 -0103 РСНБ РК 2015	-Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014 СП - 8%	комплект	2	5542 ---	-- --	11084 ---	-- --	11084 ---	-- 887	11971
62.	НВП "БОЛИД"	-Контролер доступа 10,5-15,0В; 120мА; 2Вт, С2000-2 СП - 8%	шт	1	17846,37 ---	-- --	17846 ---	-- --	17846 ---	-- 1428	19274
63.	2308-0504 -0808 РСНБ РК 2015	-Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M" СП - 8%	шт.	2	4522 ---	-- --	9044 ---	-- --	9044 ---	-- 724	9768
64.	2308-0504 -0801 РСНБ РК 2015	-Замок электромагнитный VIZIT-ML100(M)-40 СП - 8%	шт.	2	11656 ---	-- --	23312 ---	-- --	23312 ---	-- 1865	25177
65.	2308-0306 -0311 РСНБ РК 2015	-Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 20 СП - 8%	шт.	1	23485 ---	-- --	23485 ---	-- --	23485 ---	-- 1879	25364
66.	2308-0306 -0208 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч СП - 8%	шт.	1	2113 ---	-- --	2113 ---	-- --	2113 ---	-- 169	2282
67.	НВП "БОЛИД"	-Считыватель проксимити карты Proxy-2MA СП - 8%	шт	2	21764,7 ---	-- --	43529 ---	-- --	43529 ---	-- 3482	47012
68.				4	435,01	--	1740	--	1740	--	1879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НВП "БОЛИД"	-Proxy-карта стандарта MIFARE ISO Card proxy-карта (память 1Kb)	шт		--	--	--	--	--	139	
		СП - 8%									
69.	2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	110	32	--	3520	--	3520	--	3802
					--	--	--	--	--	282	
		СП - 8%									
70.	2306-0409 -0102 РСНБ РК 2015	-Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,02	81222	--	1624	--	1624	--	1754
					--	--	--	--	--	130	
		СП - 8%									
71.	2306-0145 -0504 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	290339	--	2903	--	2903	--	3136
					--	--	--	--	--	232	
		СП - 8%									
72.	2306-0206 -1703 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 2x1,5 (КПСЭнг-FRLS 1x2x1,5мм2) ГОСТ 1508-78	км	0,08	382296	--	30584	--	30584	--	33030
					--	--	--	--	--	2447	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	212440	367	173474	26905	258493
			Тенге		--	--	38596	44	--	19149	

Стоимость монтажных работ	Тенге	176574			
Материалы	Тенге	2100			
Всего заработная плата	Тенге		18218		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	156181			
Накладные расходы	Тенге	12200			
Сметная прибыль	Тенге	15102			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	203876			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16
Сметная заработная плата	Тенге		18218		
Стоимость общестроительных работ	Тенге	21262			
Материалы	Тенге	591			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					20422			
		Накладные расходы	Тенге				14704				
		Сметная прибыль	Тенге				2877				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				38843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					20422			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				11084				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11084				
		Сметная прибыль	Тенге				887				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				11971				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3520				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3520				
		Сметная прибыль	Тенге				282				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3802				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				258491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					38640			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12592773
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1797320				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				70786				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					23376			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				4563272				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				4252328				
		Накладные расходы	Тенге				1291253				
		Сметная прибыль	Тенге				617812				

Составил СОКУШЕВА И.П.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1-9

Составлена в текущих ценах 2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1447,5105	1241,66	-	-	1797320
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	15,76194	1483,04	-	-	(23376)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	1797320
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,43	4428	-	1244	6332
						-	-	1778,92	
4	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	2740	-	1244	603
						-	-	273,68	
5	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0044	4856	-	1778	21
						-	-	7,82	
6	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	7,05192	5219	-	1778	36804
						-	-	12538,31	
7	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	96	-	-	21
						-	-	-	
8	1208С	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0015	1536	-	1042	2
						-	-	1,56	
9	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,315	176	-	-	231
						-	-	-	
10	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	14,6419	16	-	-	234
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	2630 -	- -	1244 2,74	6
12	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	7,05192	3591 -	- -	1244 8772,59	25323
13	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	54,1521	18 -	- -	- -	975
14	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	3,52	66 -	- -	- -	232
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				23375,63	70786
			Строительные материалы и конструкции						
15	102638С	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	1,20225	15658 -	14228 -	- -	18825
16	127911С	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00231	263 -	258 -	- -	0,61
17	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	120,235	379 -	372 -	- -	45569
18	129995С	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,022	557948 -	553447 -	- -	12275
19	135958С	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	11,45	234 -	229 -	- -	2679
20	144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00020064	21131 -	20194 -	- -	4
21	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00354	22194 -	20703 -	- -	79
22	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00815	499540 -	488950 -	- -	4071
23	145656С	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	4,4	290 -	285 -	- -	1276
24	145735С	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	45	10 -	7 -	- -	450
25	145782С	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	700,5444	192 -	188 -	- -	134505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,407	450 -	441 -	- -	183
27	146050С	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00015	312746 -	305818 -	- -	47
28	146716С	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,11	856 -	838 -	- -	94
29	146760С	2113-0703-1003 РСНБ РК 2015	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0000176	312267 -	306145 -	- -	6
30	146848С	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00011	1256153 -	1230352 -	- -	138
31	147001С	2113-0802-1002 РСНБ РК 2015	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00022	439275 -	429866 -	- -	97
32	147020С	2113-0802-9902 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	11	445 -	436 -	- -	4895
33	147094С	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,66	1082 -	1060 -	- -	714
34	147105С	2113-0805-0101 РСНБ РК 2015	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,00011	527083 -	515680 -	- -	58
35	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	10,536	652 -	638 -	- -	6869
36	147245С	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	7,049444	3903 -	3817 -	- -	27514
37	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00016578	234282 -	228752 -	- -	39
38	147495С	2113-0814-2204 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	11	383 -	376 -	- -	4213
39	147560С	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	28,625	536 -	523 -	- -	15343
40	147568С	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	1,218	2807 -	2752 -	- -	3419
41	147570С	2113-0816-0204 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	7,1	279 -	273 -	- -	1981
42	147652С	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00112	6186588 -	6064485 -	- -	6929
43	147734С	2113-0816-3009 РСНБ РК	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	2,21	614	601	-	1357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	147760С	2015 2113-0816-3207 РСНБ РК	Флюс ФКДТ	кг	0,22	- 2738	- 2684	-	602
45	147838С	2015 2113-0816-3536 РСНБ РК	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,025972	- 76261	- 73970	-	1981
46	149589С	2015 2204-0802-0101 РСНБ РК	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00011	- 284036	- 277161	-	31
47	154779С	2015 2301-0504-0102 РСНБ РК	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	5825	- 32	- 31	-	186400
48	181698С	2015 2302-0401-3503 РСНБ РК	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40,7	- 10	- 9	-	407
49	197277С	2015 2306-0145-0504 РСНБ РК	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	- 290339	- 284471	-	2903
50	238442С	2015 2306-1702-0101 РСНБ РК	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм,	шт.	302	- 28	- 27	-	8456
51	242691С	2015 2404-0207-1008 РСНБ РК	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	2630,08	- 12	- 12	-	31561
52	242794С	2015 2404-0207-2501 РСНБ РК	Сжимы ответвительные	100 шт.	18,724	- 4265	- 4128	-	79858
53	242797С	2015 2404-0207-2601 РСНБ РК	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,11	- 160	- 155	-	18
54	242809С	2015 2404-0207-2804 РСНБ РК	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	48,32	- 121	- 119	-	5847
55	242921С	2015 2404-0207-3915 РСНБ РК	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	57,25	- 159	- 155	-	9103
56	244584С	2015 2601-0101-0201 РСНБ РК	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,00032	- 70134	- 67822	-	22
57	249392С	2015 2204-0201-0601 РСНБ РК	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и	кг	1,228	- 518	- 507	-	636
58	249504С	2015 2204-0501-0803 РСНБ РК	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,24574	- 1479	- 1449	-	363
59	249529С	2015 2204-0501-1313 РСНБ РК	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,0009	- 648303	- 634286	-	583
60	269621С	2015 2109-0404-0103 РСНБ РК	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ	комплект	2	- 5542	- 5500	-	11084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	Р 56177-2014			-	-	-	
61	271346С	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	5,92	81222	79583	-	480834
						-	-	-	
62	271531С	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2113	2071	-	2113
						-	-	-	
63	271753С	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2	4522	4434	-	9044
						-	-	-	
64	271783С	2308-0505-0511 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-16CBO, типа AndGood	шт.	2	25847	25339	-	51694
						-	-	-	
65	271784С	2308-0505-0512 РСНБ РК 2015	Источник питания резервируемый 220В, 3000 ВА	шт.	2	374484	367140	-	748968
						-	-	-	
66	274211С	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	16	57277	56151	-	916432
						-	-	-	
67	275835С	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	60	379	372	-	22740
						-	-	-	
68	286117С	2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00148	655046	641295	-	969
						-	-	-	
69		ТКомпания "Apple Tech Kazakhstan" г.Алматы	Блок розеток 220В, 8 розеток с выключателем и фильтром 19", 1U	шт	2	7980,36	-	-	15961
						-	-	-	
70		ТКомпания "Apple Tech Kazakhstan" г.Алматы	Горизонтальный кабельный организатор 19", 1U	шт	6	1863,39	-	-	11180
						-	-	-	
71		ТКомпания "Apple Tech Kazakhstan" г.Алматы	Коммутационная панель (патч-панель) Cat.5e 24 порта 19", 1U	шт	10	7866,96	-	-	78670
						-	-	-	
72		ТКомпания "Apple Tech Kazakhstan" г.Алматы	Коммутационный шнур (патч-корд), 6р6с 2м, RJ45-RJ45	шт	140	355,36	-	-	49750
						-	-	-	
73		ТКомпания "Apple Tech Kazakhstan" г.Алматы	Компьютерная мышь	шт	2	525	-	-	1050
						-	-	-	
74		ТНВП "БОЛИД"	Proxy-карта стандарта MIFARE ISO Card proxy-карта (память 1Kb)	шт	4	435,01	-	-	1740
						-	-	-	
75		ТНВП "БОЛИД"	Контролер доступа 10,5-15,0В; 120мА; 2Вт, С2000-2	шт	1	17846,37	-	-	17846
						-	-	-	
76		ТНВП "БОЛИД"	Считыватель проксимити карты Proxy-2MA	шт	2	21764,7	-	-	43529
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77		ТООО "ПРО движение", г.Москва	Кабель-канал 200х50	м	15	1249,89 --	- -	- -	18748
78		ТООО "Сокет Телеком", г.Москва	Коммутационный полу-шнур (пиг-тейл), 6р6с 3м, RJ45	шт	140	1897,48 --	- -	- -	265647
79		2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего полиамида диаметром 20 мм	м	10	161 --	157 -	- -	1610
80		2306-0206-1703 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (КПСЭнг-FRLS 1х2х1,5мм2) ГОСТ 1508-78	км	0,08	382296 --	374568 -	- -	30584
81		2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель оптический, 2 волокна, ITU-T G.657 КС-FTTH-П-(2)-SM-G.657	км	0,03	81222 --	79583 -	- -	2437
82		2306-1703-0111 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая FOSC A4 C24	комплект	1	35225 --	34352 -	- -	35225
83		2307-0201-0904 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные модели ШРМ-2, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	18720 --	18344 -	- -	18720
84		2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 20	шт.	1	23485 --	23024 -	- -	23485
85		2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML100(M)-40	шт.	2	11656 --	11427 -	- -	23312
86		Тинтернет магазин i-Tech Company, г.Алматы	Диск жесткий HDD, объем памяти 10 ТБ	шт	6	138750 --	- -	- -	832500
87		Тинтернет магазин гаджетов Larek.kz, г.Алматы	Lenkeng LKV373Rx (приемник)	шт	14	13392,86 --	- -	- -	187500
88		Тинтернет магазин гаджетов Larek.kz, г.Алматы	Lenkeng LKV373TX (передатчик)	шт	2	13392,86 --	- -	- -	26786
89		Тинтернет магазин гаджетов Larek.kz, г.Алматы	Разветвитель HDMI сигнала, 1 вход, 2 выхода со встроенным усилителем, Lenkeng LKV312V2 HDMI 1x2	шт	1	10714,29 --	- -	- -	10714
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	4563274
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
90		ТКомпания "Apple Tech Kazakhstan" г.Алматы	Коммутатор сетевой, 16 портов 10/100/1000 Base-T, стоечный 19" 1U, 9,3Вт, DGS-1016C	шт	2	19807,14 --	19807,14 -	- -	39614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	ТКомпания "Apple Tech Kazakhstan" г.Алматы	Коммутатор сетевой, 48 портов 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10G SFP + 19" 1U, 168Гбит/с, 100-240В, 45Вт, DGS-1052X	шт	1	127609,82	127609,82	-		127610
92	ТКомпания "Apple Tech Kazakhstan" г.Алматы	Коммутатор сетевой, 5 портов 10/100/1000 Base-T, настольный, 10Гбит/с, 5В/1А, 9,3Вт, DGS-1005A	шт	1	4793,75	4793,75	-		4794
93	ТКомпания "Apple Tech Kazakhstan" г.Алматы	Шкаф коммутационный 19", 42U, 800x800, SHIP напольный	шт	2	174358,04	174358,04	-		348716
94	ТООО "ТЕЛЕКАМЕРА" г.Санкт-Петербург	IP-видеокамера купольная RVi-1NCD4030 (2,8)	шт	58	36105,74	36105,74	-		2094133
95	ТООО "ТЕЛЕКАМЕРА" г.Санкт-Петербург	Видеосервер RVi-SE2600 Оператор (сервер для записи без отображения до 64IP камер, стоечный 19" 2U; В составе программного решения RVi-Оператор 3,0 для обеспечения системы видеонаблюдения: лицензия на интеграцию и подключение каналов (3шт), клавиатура + мышь, операционнаясистема Windows 10 IoT Enterprise)	компл	1	661575,21	661575,21	-		661575
96	ТООО "ТЕЛЕКАМЕРА" г.Санкт-Петербург	Коммутатор сетевой, 9 портов 10/100 Base-TX; 8 PoE IEEE 802.3af/at; PoE на порт/суммарная - 30/120Вт; настольный, 1,8 Гбит/с; 48DC; 150Вт; 0...+40°C; 200x105x27мм, RVi-NS0801L	шт	8	44124,58	44124,58	-		352997
97	Тинтернет магазин Ruba Technology, г.Алматы	Сервер стоечный 19" 1U, 2x1GbE, 5xUSB, 350Вт, PowerEdge R330 Serve	шт	1	605803,57	605803,57	-		605804
98	Тинтернет магазинСЕТИ-МАРКЕТ, г.Москва	Маршрутизатор стандарта GPON Huawei HG8245H (GPON Terminal)	шт	1	17085,89	17085,89	-		17086
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	тенге					--	4252328

Составил СОКУШЕВА И.П.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство областного патологоанатомического бюро в г.Уральск, ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Областное патологоанатомическое бюро в г.Уральск, ЗКО

ОБЬЕКТ НОМЕР 1293

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-10
(Локальный сметный расчет)

НА Автоматическое газовое пожаротушение

ОСНОВАНИЕ: РП АГПТ

Сметная стоимость 2615,47 тыс.тенге
Сметная заработная плата 320,194 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,242 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1.	1310-0701 -0110 РСНБ РК 2015	-Блок приемно-контрольный. Монтаж оборудования	шт.	2	4431,78	1,69	8864	3	327	5206		15195
					4266,9	--	8534	--	--	1126		
		НР - 61%; СП - 8%										
2.	1310-0701 -0103 РСНБ РК 2015	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	4	2285,65	0,21	9143	1	350	5363		15666
					2198,1	--	8792	--	--	1160		
		НР - 61%; СП - 8%										
3.	1310-0701 -0303 РСНБ РК 2015	-Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	6895,13	1,69	6895	2	188	4090		11864
					6705	--	6705	--	--	879		
		НР - 61%; СП - 8%										
4.				14	3323,16	2,47	46524	35	1577	27396		79834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1310-0701 -0203 РСНБ РК 2015	-Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.		3208	--	44912	--	--	5914	
5.				2	1298,68	0,78	2597	2	107	1518	4444
	1310-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройства электро-контактные, магнитоконтактные в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.		1244	--	2488	--	--	329	
6.				4	50795,3	2,08	203181	8	2989	122112	351317
	1310-0701 -0102 РСНБ РК 2015	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.		50046	--	200184	--	--	26023	
7.				4	1705,33	0,21	6821	1	96	4101	11797
	1310-0701 -0107 РСНБ РК 2015	-Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	луч		1680,9	--	6724	--	--	874	
8.				170	193,29	2,36	32859	402	912	22724	60030
	1121-0101 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м		185,56	0,1	31545	16	--	4447	
9.				170	80,22	0,88	13638	150	3245	7412	22733
	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м		60,25	0,3	10243	51	--	1684	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
10.	НВП "БОЛИД"	-Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ	шт	2	37187,97	--	74376	--	74376	--	80326
					--	--	--	--	--	5950	
		СП - 8%									
11.	НВП "БОЛИД"	-Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ	шт	1	24584,77	--	24585	--	24585	--	26552
					--	--	--	--	--	1967	
		СП - 8%									
12.	НВП "БОЛИД"	-Блок контрольно-пусковой С2000-КБП	шт	3	14826,05	--	44478	--	44478	--	48036
					--	--	--	--	--	3558	
		СП - 8%									
13.	НВП "БОЛИД"	-Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М	шт	1	36829,11	--	36829	--	36829	--	39775
					--	--	--	--	--	2946	
		СП - 8%									
14.	2308-0306 -0311 РСНБ РК 2015	-Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 02	шт.	2	23485	--	46970	--	46970	--	50728
					--	--	--	--	--	3758	
		СП - 8%									
15.	2308-0306 -0208 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	4	2113	--	8452	--	8452	--	9128
					--	--	--	--	--	676	
		СП - 8%									
16.	2308-0306 -0207 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	4	1903	--	7612	--	7612	--	8221
					--	--	--	--	--	609	
		СП - 8%									
17.	2308-0304 -0403 РСНБ РК 2015	-Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели ЛЮКС-12 "Автоматика отключена?" ГОСТ Р	шт.	3	1852	--	5556	--	5556	--	6000
					--	--	--	--	--	444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		54126-2010 СП - 8%									
18.	2308-0304 -0302 РСНБ РК 2015	-Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Газ? Не входи?" ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.	2	1935 -- -- --	-- -- -- --	3870 -- -- --	-- -- -- --	3870 -- -- --	-- -- -- 310	4180
19.	2308-0304 -0401 РСНБ РК 2015	-Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели ЛЮКС-12-СН "Газ? Уходи?" ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.	2	1397 -- -- --	-- -- -- --	2794 -- -- --	-- -- -- --	2794 -- -- --	-- -- -- 224	3018
20.	2308-0304 -0402 РСНБ РК 2015	-Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели ЛЮКС-12 "Пожар" ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.	3	1852 -- -- --	-- -- -- --	5556 -- -- --	-- -- -- --	5556 -- -- --	-- -- -- 444	6000
21.	НВП "БОЛИД"	-Устройство дистанционного пуска электроконтакное УДП 513-3М СП - 8%	шт	2	2174,84 -- -- --	-- -- -- --	4350 -- -- --	-- -- -- --	4350 -- -- --	-- -- -- 348	4698
22.	2308-0302 -0302 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-31М СП - 8%	шт.	4	1777 -- -- --	-- -- -- --	7108 -- -- --	-- -- -- --	7108 -- -- --	-- -- -- 569	7677
23.	ТД "ТИНКО"	-Модуль газового пожаротушения типа "Импульс-20", рабочее давление в модуле 25 бар, номинальный объем баллона модуля 22,5л, Ду условного прохода ЗПУ модуля 18мм, тип крепления потолочный (С), пиротехнический пускатель, МГП	шт	4	287763 -- -- --	-- -- -- --	1151052 -- -- --	-- -- -- --	-- -- 1151052 --	-- -- -- --	1151052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Импульс-20 (25-22,5-18)С ТУ У 28.2-30784208-014:2016									
24.	НВП "БОЛИД"	-Сигнализатор давления универсальный СДУ-М	шт	4	4882,06	--	19528	--	19528	--	21090
					--	--	--	--	--	1562	
		СП - 8%									
25.	Эгида Групп	-Газовое огнетушащее вещество Хладон 227еа	кг	60	7885,71	--	473143	--	473143	--	510994
					--	--	--	--	--	37851	
		СП - 8%									
26.	2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	170	32	--	5440	--	5440	--	5875
					--	--	--	--	--	435	
		СП - 8%									
27.	2306-0206 -1703 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (КПСЭнг-FRLS 1х2х1,5мм2) ГОСТ 1508-78	км	0,1	382296	--	38230	--	38230	--	41288
					--	--	--	--	--	3058	
		СП - 8%									
28.	2306-0145 -0504 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	290339	--	14517	--	14517	--	15678
					--	--	--	--	--	1161	
		СП - 8%									
29.	2306-0410 -0112 РСНБ РК 2015	-Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,02	105225	--	2105	--	2105	--	2273
					--	--	--	--	--	168	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		2615469
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	320126	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	603	
в том числе зарплата машинистов	Тенге	68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				835290				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				1151052				
		Накладные расходы	Тенге				199922				
		Сметная прибыль	Тенге				108474				

Составил СОКУШЕВА И.П.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1-10

Составлена в текущих ценах 2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	241,674	1324,62	-	-	320126
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0442	1531,45	-	-	(68)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	320126
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	3,938	13	-	-	51
						-	-	-	
4	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	4856	-	1778	33
						-	-	12,09	
5	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,017	5219	-	1778	89
						-	-	30,23	
6	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0153	16	-	-	0,24
						-	-	-	
7	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	2630	-	1244	9
						-	-	4,23	
8	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,017	3591	-	1244	61
						-	-	21,15	
9	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0272	18	-	-	0,49
						-	-	-	
10	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	5,44	66	-	-	359
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				67,69	603
			Строительные материалы и конструкции						
11	127911С	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00357	263 -	258 -	- -	0,94
12	135937С	2110-0502-1802 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	0,01	2410 -	2362 -	- -	24
13	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00036	22194 -	20703 -	- -	8
14	145656С	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	7,22	290 -	285 -	- -	2094
15	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,629	450 -	441 -	- -	283
16	146848С	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000556	1256153 -	1230352 -	- -	70
17	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,272	652 -	638 -	- -	177
18	147568С	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,034	2807 -	2752 -	- -	95
19	147652С	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000556	6186588 -	6064485 -	- -	3440
20	147838С	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000731	76261 -	73970 -	- -	56
21	154779С	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	170	32 -	31 -	- -	5440
22	181698С	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	62,9	10 -	9 -	- -	629
23	197277С	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	290339 -	284471 -	- -	14517
24	238442С	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	8,5	28 -	27 -	- -	238
25	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	20,74	12	12	-	249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	242794С	2015 2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,527	- 4265	- 4128	- -	2248
27	242809С	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	1,36	- 121	- 119	- -	165
28	249392С	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,034	- 518	- 507	- -	18
29	267035С	2308-0304-0302 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Газ! Не входи!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	- 1935	- 1897	- -	3870
30	267045С	2308-0304-0401 РСНБ РК 2015	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели ЛЮКС-12-СН "Газ! Уходи!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	- 1397	- 1369	- -	2794
31	267046С	2308-0304-0402 РСНБ РК 2015	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели ЛЮКС-12 "Пожар" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	- 1852	- 1815	- -	5556
32	267047С	2308-0304-0403 РСНБ РК 2015	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели ЛЮКС-12 "Автоматика отключена!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	- 1852	- 1815	- -	5556
33	271530С	2308-0306-0207 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	4	- 1903	- 1866	- -	7612
34	271531С	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	4	- 2113	- 2071	- -	8452
35	273981С	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,02	- 105225	- 103115	- -	2104
36		ТНВП "БОЛИД"	Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ	шт	1	- 24584,77	- -	- -	24585
37		ТНВП "БОЛИД"	Блок контрольно-пусковой С2000-КБП	шт	3	- 14826,05	- -	- -	44478
38		ТНВП "БОЛИД"	Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ	шт	2	- 37187,97	- -	- -	74376
39		ТНВП "БОЛИД"	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М	шт	1	- 36829,11	- -	- -	36829
40		ТНВП "БОЛИД"	Сигнализатор давления универсальный СДУ-М	шт	4	- 4882,06	- -	- -	19528
41		ТНВП "БОЛИД"	Устройство дистанционного пуска электроконтакное УДП 513-3М	шт	2	- 2174,84	- -	- -	4350
42		2306-0206-	Кабели контрольные, не распростра-	км	0,1	- 382296	- 374568	- -	38230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1703 РСНБ РК 2015	няющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (КПСЭнг-FRLS 1х2х1,5мм2) ГОСТ 1508-78			-	-	-	
43		2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-31М	шт.	4	1777 -	1742 -	- -	7108
44		2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 02	шт.	2	23485 -	23024 -	- -	46970
45		ТЭгида Групп	Газовое огнетушащее вещество Хладон 227еа	кг	60	7885,71 -	- -	- -	473143
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	835291
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
46		ТТД "ТИНКО"	Модуль газового пожаротушения типа "Импульс-20", рабочее давление в модуле 25 бар, номинальный объем баллона модуля 22,5л, Ду условного прохода ЗПУ модуля 18мм, тип крепления потолочный (С), пиротехнический пускатель, МГП Импульс-20 (25-22,5-18)С ТУ У 28.2-30784208-014:2016	шт	4	287763 -	287763 -	- -	1151052
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	1151052

Составил СОКУШЕВА И.П.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство областного патологоанатомического бюро в г.Уральск, ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Областное патологоанатомическое бюро в г.Уральск, ЗКО

ОБЬЕКТ НОМЕР 1293

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 4-1
(Локальный сметный расчет)

НА Электроосвещение

ОСНОВАНИЕ: РП ЭО, ЭН

Сметная стоимость	9551,399 тыс.тенге
Сметная заработная плата	788,565 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,652 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ												
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1.	1101-0101 -0502 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы в траншеях шириной до 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	92	66,02	66,02	6074	6074	--	1456	8132			
					--	21,98	--	2022	--	602				
		НР - 72%; СП - 8%												
2.	1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Кабель в траншее один. Устройство постели (обратная засыпка траншеи мелко просеянным грунтом)	м кабеля	510	514,26	439,62	262272	224206	--	82781	372657			
					74,64	150,8	38066	76907	--	27604				
		НР - 72%; СП - 8%												
3.	1101-0104	-Траншеи и котлованы.	м3	61	34,34	34,34	2095	2095	--	526	2831			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	грунта		--	11,99	--	731	--	210	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	61	152,23	73,5	9286	4484	--	4892	15313
					78,73	32,66	4803	1992	--	1134	
		НР - 72%; СП - 8%									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
5.	1133-0304 -0301 РСНБ РК 2015	-Опоры стальные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке	опора	15	2814,79	694,07	42222	10411	--	29502	77462
					2120,72	337,82	31811	5067	--	5738	
		НР - 80%; СП - 8%									
6.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные, В25. Устройство	м3	6,8	43188,69	1132,82	293683	7703	251261	33136	352964
					5105,8	249,02	34719	1693	--	26145	
		НР - 91%; СП - 8%									
7.	1133-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Подножники стальные ЗДФ 1,8-Б. Установка	т	0,441	595363,61	18616,37	262555	8210	245614	8801	293065
					19798	5148,68	8731	2271	--	21709	
		НР - 80%; СП - 8%									
8.	1308-0206 -1714 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Труба из полиэтилена диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	42	862,8	127,75	36237	5365	--	23553	64574
					735,05	43,82	30872	1840	--	4783	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.	2301-0501	-Труба полиэтиленовая	м	42	547	--	22974	--	22974	--	24812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1310 РСНБ РК 2015	для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001			--	--	--	--	--	1838	
		СП - 8%									
10.	1133-0301 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8, СТВ 8,0. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	15	67843,2	9041,89	1017648	135628	672500	207423	1323077
					13968	3317,25	209520	49759	--	98006	
		НР - 80%; СП - 8%									
11.	1133-0303 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	1,62	12713,42	8743,28	20596	14164	2119	5847	28558
					2662,16	1849,12	4313	2996	--	2115	
		НР - 80%; СП - 8%									
		МОНТАЖ									
12.	1308-0206 -1710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Труба полиэтиленовая диаметром до 100 мм. Прокладка в траншее	м	56	799,14	173,99	44752	9743	3968	24652	74956
					554,3	57,12	31041	3198	--	5552	
		НР - 72%; СП - 8%									
13.	1308-0206 -2203 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	98	109,98	3,52	10778	345	2167	6037	18160
					84,35	1,21	8266	118	--	1345	
		НР - 72%; СП - 8%									
14.	1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	447	335,91	154,14	150152	68902	20083	58632	225487
					136,84	45,34	61167	20266	--	16703	
		НР - 72%; СП - 8%									
15.	1308-0201	-Кабель до 35 кВ, масса	м кабеля	5	432,07	177,52	2160	888	339	856	3257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0810 РСНБ РК 2015	1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине			186,6	51,11	933	256	--	241	
		НР - 72%; СП - 8%									
16.	1308-0502 -1104 РСНБ РК 2015	Кабель. Прокладка в опоре освещения на установленных кронштейнах	м кабеля	300	65,15	10,05	19545	3016	1676	11366	33384
					49,51	3,11	14853	933	--	2473	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,455	27036,61	18739,51	12302	8526	--	4054	17664
					8297,1	4078,61	3775	1856	--	1308	
		НР - 72%; СП - 8%									
18.	1308-0201 -2401 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	21609,76	13652,94	21610	13653	493	8781	32822
					7464	4731,54	7464	4732	--	2431	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2347,65	23,4	35215	351	16489	13230	52320
					1225	--	18375	--	--	3876	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.	1133-0207 -0102 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные. Установка	светильник	30	4720,83	2486,6	141625	74598	516	77392	236538
					2217,03	1007,64	66511	30229	--	17521	
		НР - 80%; СП - 8%									
21.	1310-0405 -0102	Фотореле. Установка	шт.	1	572	--	572	--	--	349	995
					572	--	572	--	--	74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
22.	2301-0501 -1313 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	56	1572	--	88032	--	88032	--	95075
					--	--	--	--	--	7043	
		СП - 8%									
23.	2306-0137 -0705 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,55	575358	--	316447	--	316447	--	341763
					--	--	--	--	--	25316	
		СП - 8%									
24.	2306-0145 -0603 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3	206167	--	61850	--	61850	--	66798
					--	--	--	--	--	4948	
		СП - 8%									
25.	2307-0202 -1201 РСНБ РК 2015	-Коробка соединительная КС-10	шт.	15	6510	--	97650	--	97650	--	105462
					--	--	--	--	--	7812	
		СП - 8%									
26.	2113-0809 -0301 РСНБ РК 2015	-Лента сигнальная ЛЭС-150	м	455	114	--	51870	--	51870	--	56020
					--	--	--	--	--	4150	
		СП - 8%									
27.	2306-1703 -1601 РСНБ РК 2015	-Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-16/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	8670	--	8670	--	8670	--	9364
					--	--	--	--	--	694	
		СП - 8%									
28.	2307-0204	-Выключатель	шт.	15	492	--	7380	--	7380	--	7970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0608 РСНБ РК 2015	автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010			--	--	--	--	--	590	
		СП - 8%									
29.	2307-0106 -0314 РСНБ РК 2015	-Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-120, мощность 148 Вт, световой поток 20750 лм	шт.	30	163828	--	4914840	--	4914840	--	5308027
					--	--	--	--	--	393187	
		СП - 8%									
30.	2305-0301 -1801 РСНБ РК 2015	-Насадка для кронштейна Н-2	кг	99	655	--	64845	--	64845	--	70033
					--	--	--	--	--	5188	
		СП - 8%									
31.	2305-0301 -1801 РСНБ РК 2015	-Кронштейны КРГ 1,0/15-0,8	кг	195	655	--	127725	--	127725	--	137943
					--	--	--	--	--	10218	
		СП - 8%									
32.	ООО "Реле и Автоматика" г.Москва	-Фотореле с магнитным пускателем ФР-1	шт	1	7745,88	--	7746	--	7746	--	8366
					--	--	--	--	--	620	
		СП - 8%									
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ									
		ДЕМОНТАЖ									
33.	1218-0101 -1202 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	2,24	513,45	350,33	1150	785	--	387	1660
					163,13	76,92	365	172	--	123	
		НР - 72%; СП - 8%									
34.	1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	0,7	3810,21	1403,48	2667	982	--	1486	4486
					2406,73	542,37	1685	380	--	332	
		НР - 72%; СП - 8%									
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ 14м2									
35.	1127-0401 -0102	-Слои оснований подстилающие и	м3 материал	2,1	3443,04	1058,57	7230	2223	4728	809	8683
					132,77	223,98	279	470	--	643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	а основания в плотном теле								
36.	1127-0403 -1002 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	14	1625,67 48,96	196,61 58,41	22759 685	2753 818	19321 --	1623 1951	26333
37.	1127-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-1001, 11-270403-1002, 11-270403-1003 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	14	91,69 --	11,43 3,72	1284 --	160 52	1124 --	56 107	1447
38.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,011	81714,11 --	1726,37 862,46	899 --	19 9	880 --	10 73	982
39.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	14	2186,75 41,8	97,32 28,68	30615 585	1362 402	28668 --	1066 2534	34215
40.	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	14	511,95 0,22	0,04 --	7167 3	1 --	7163 --	3 574	7744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								9551399
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				579396				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				606648				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					209169			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				7049138				
		Накладные расходы	Тенге				608706				
		Сметная прибыль	Тенге				707511				

Составил СОКУШЕВА И.П.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 4-1

Составлена в текущих ценах 2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	500,103558	1158,55	-	-	579396
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	152,31818	1373,24	-	-	(209169)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	579396
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	101С	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	21	3139	-	1244	65919
						-	-	26124	
4	104С	3105-0601-0104 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	1,6848	8407	-	1778	14164
						-	-	2995,57	
5	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,129738	10251	-	1778	1330
						-	-	230,67	
6	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,24684	4428	-	1244	1093
						-	-	307,07	
7	242С	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,6006	10415	-	1778	6255
						-	-	1067,87	
8	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,49166	4261	-	1487	2095
						-	-	731,1	
9	358С	3203-0303-0301 РСНБ РК 2015	Вагонетки шахтные, до 3,3 м3	маш.-ч	0,6	61	-	-	37
						-	-	-	
10	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,98288	39	-	-	77
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,6	13 -	- -	- -	8
12	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,1568	3763 -	- -	1487 233,16	590
13	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,38948	5646 -	- -	1778 692,5	2199
14	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,14868	9012 -	- -	1778 264,35	1340
15	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,63336	2921 -	- -	1244 787,9	1850
16	659С	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,27475	2725 -	- -	1244 341,79	749
17	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,60125	2740 -	- -	1244 1991,96	4387
18	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,19748	5935 -	- -	1244 1489,67	7107
19	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,05074	4856 -	- -	1778 90,22	246
20	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	28,9714	5219 -	- -	1778 51511,15	151202
21	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	24,75	4351 -	- -	1487 36803,25	107687
22	821С	3105-0308-0101 РСНБ РК 2015	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	1,0584	6180 -	- -	1487 1573,84	6541
23	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	14,6024	3705 -	- -	1042 15215,7	54102
24	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	14,6024	15 -	- -	- -	219
25	1070С	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,85	3653 -	- -	1778 5067,3	10411
26	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,06097	5589 -	- -	1244 75,85	341
27	1159С	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,82425	52 -	- -	- -	43
28	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,26019	753 -	- -	- -	196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00319	5953 -	- -	2974 9,49	19
30	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,02464	120 -	- -	- -	3
31	1245С	3201-0212-0301 РСНБ РК 2015	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,044352	3870 -	- -	1487 65,95	172
32	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,0154	6657 -	- -	1487 22,9	103
33	1607С	3206-0101-1401 РСНБ РК 2015	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,00903	190 -	- -	- -	2
34	1827С	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00903	3943 -	- -	1244 11,23	36
35	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	6,405	15 -	- -	- -	96
36	1868С	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,63336	665 -	- -	- -	421
37	1947С	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	3,06	4289 -	- -	1487 4550,22	13124
38	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0392	8799 -	- -	1778 69,7	345
39	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,33	176 -	- -	- -	762
40	2264С	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,15	7434 -	- -	1778 266,7	1115
41	2341С	3101-0206-0301 РСНБ РК 2015	Экскаваторы шнекороторные на тракторе, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,67988	8934 -	- -	2974 2021,96	6074
42	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	14,13407	2630 -	- -	1244 17582,78	37173
43	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	28,9714	3591 -	- -	1244 36040,42	104036
44	2512С	3301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,75	3973 -	- -	1244 933	2980
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				209169,26	606648
			Строительные материалы и конструкции						
45	100061С	2101-0201-	Щебень из плотных горных пород для м3		0,14	7047	6169	-	987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0401 РСНБ РК 2015	строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004			-	-	-	
46	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,21	7047	6169	-	1480
47	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,8224	6370	5506	-	17979
48	100261С	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,795	3294	2384	-	2619
49	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,31	2047	1162	-	4729
50	100910С	2102-0101-3001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6,936	34756	32850	-	241068
51	102638С	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00224	15658	14228	-	35
52	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	1,6912	21135	20497	-	35744
53	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0000868	216144	211906	-	19
54	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,3598	379	372	-	515
55	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	5,1816	70	68	-	363
56	129039С	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,003616	1812274	1776393	-	6553
57	129995С	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	557948	553447	-	8369
58	130741С	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	1,47	448959	445270	-	659970
59	131541С	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	47196	45699	-	9911
60	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0021	25443	24372	-	53
61	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до	м3	0,0476	47434	45933	-	2258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86			-	-	-	
62	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,005576	31768 -	30248 -	- -	177
63	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,01133	77658 -	75637 -	- -	880
64	144641С	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0001904	77658 -	75637 -	- -	15
65	144663С	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,010584	87414 -	85201 -	- -	925
66	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000735	499540 -	488950 -	- -	367
67	145782С	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	25,132	192 -	188 -	- -	4825
68	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,21	450 -	441 -	- -	94
69	146050С	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000031	312746 -	305818 -	- -	10
70	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3	144 -	140 -	- -	432
71	146693С	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,3	1373 -	1345 -	- -	412
72	146714С	2113-0702-1202 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	1374004 -	1346122 -	- -	14
73	146716С	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,09	856 -	838 -	- -	77
74	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,003969	53700 -	52647 -	- -	213
75	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	2,43	90 -	87 -	- -	219
76	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,51	6931 -	6792 -	- -	3535
77	147084С	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,015	304 -	297 -	- -	5
78	147096С	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,015	1075 -	1053 -	- -	16
79	147172С	2113-0809-	Лента липкая изоляционная на поли-	кг	0,4936	652	638	-	322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0801 РСНБ РК 2015	касиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм			-	-	-	
80	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,120037	1755	1719	-	211
						-	-	-	
81	147245С	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,183	3903	3817	-	714
						-	-	-	
82	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0019348	234282	228752	-	453
						-	-	-	
83	147568С	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,57337	2807	2752	-	1609
						-	-	-	
84	147614С	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,02128	5164	5062	-	110
						-	-	-	
85	147653С	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000125	5882338	5766201	-	74
						-	-	-	
86	147838С	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,001029	76261	73970	-	78
						-	-	-	
87	149365С	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0018	57878	55806	-	104
						-	-	-	
88	154269С	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	42	547	535	-	22974
						-	-	-	
89	154272С	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	56	1572	1539	-	88032
						-	-	-	
90	193944С	2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,55	575358	563158	-	316447
						-	-	-	
91	197327С	2306-0145-0603 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3	206167	201980	-	61850
						-	-	-	
92	238446С	2306-1702-0105 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	4,9	58	57	-	284
						-	-	-	
93	241447С	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,51	245	240	-	125
						-	-	-	
94	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,956	12	12	-	143
						-	-	-	
95	242695С	2404-0207-1102 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0448	8169	8009	-	366
						-	-	-	
96	242794С	2404-0207-2501 РСНБ РК	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,3038	4265	4128	-	1296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	242809С	2015 2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,784	- 121	- 119	- -	95
98	242938С	2015 2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,1026704	- 380	- 372	- -	39
99	242966С	2015 2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,36	- 122	- 120	- -	2240
100	244584С	2015 2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0002	- 70134	- 67822	- -	14
101	249081С	2015 2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,14	- 1664	- 1630	- -	233
102	249132С	2015 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,028832	- 98	- 98	- -	3
103	249133С	2015 2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,567	- 0	- -	- -	-
104	249392С	2015 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,6771	- 518	- 507	- -	869
105	249408С	2015 2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	3,6126	- 526	- 514	- -	1900
106	249502С	2015 2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,028	- 903	- 884	- -	4540
107	249504С	2015 2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3042	- 1479	- 1449	- -	450
108	249530С	2015 2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,09	- 190	- 185	- -	17
109	264261С	2015 2307-0106-0314 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-120, мощность 148 Вт, световой поток 20750 лм	шт.	30	- 163828	- 160604	- -	4914840
110	264741С	2015 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15	- 492	- 481	- -	7380
111	274100С	2015 2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10	шт.	15	- 6510	- 6380	- -	97650
112	274463С	2015 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,441	- 547144	- 542724	- -	241290
113	275940С	2015 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	4,4268	- 729	- 703	- -	3227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
114	279801С	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007718	261386 - -	255913 - -	- - -	2017
115	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0447	241307 - -	236228 - -	- - -	10786
116	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	2,04	309 - -	302 - -	- - -	630
117		ТООО "Реле и Автоматика" г.Москва	Фотореле с магнитным пускателем ФР-1	шт	1	7745,88 - -	- - -	- - -	7746
118		2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная ЛЭС-150	м	455	114 - -	111 - -	- - -	51870
119		2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны КРГ 1,0/15-0,8	кг	195	655 - -	641 - -	- - -	127725
120		2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Насадка для кронштейна Н-2	кг	99	655 - -	641 - -	- - -	64845
121		2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-16/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	8670 - -	8499 - -	- - -	8670
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	7049136

Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)

		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	--

Составил СОКУШЕВА И.П.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство областного патологоанатомического бюро в г.Уральск, ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Областное патологоанатомическое бюро в г.Уральск, ЗКО

ОБЬЕКТ НОМЕР 1293

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 4-2
(Локальный сметный расчет)

НА Электроснабжение

ОСНОВАНИЕ: РП ЭС

Сметная стоимость 10787,422 тыс.тенге
Сметная заработная плата 810,601 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,632 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РЕКОНСТРУКЦИЯ ТП №В34												
		МОНТАЖ												
1.	1308-0101 -0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 630 КВХА. Монтаж оборудования	шт.	2	63557,39	30219,36	127115	60439	1988	61447	203647			
					32344	10327,46	64688	20655	--	15085				
		НР - 72%; СП - 8%												
2.	1308-0306 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВХА. Монтаж оборудования	шт.	5	73812,15	110,88	369061	554	129302	172228	584591			
					47841	--	239205	--	--	43303				
		НР - 72%; СП - 8%												
3.	1308-0103 -3602 РСНБ РК	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки	м2	1,28	19228,51	1321,5	24612	1692	5404	13029	40653			
					13684	453,3	17516	580	--	3011				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%									
4.	1308-0206 -2503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Шинопровод открытый сечением до 1200 мм2. Монтаж на установленных конструкциях НР - 72%; СП - 8%	м однопров одной линии	22	1577,35 626,6	444,29 170,67	34702 13785	9774 3755	11143 --	12629 3786	51117
5.	1308-0206 -2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Шинопровод открытый сечением до 640 мм2. Монтаж на установленных конструкциях НР - 72%; СП - 8%	м однопров одной линии	8	1243,12 469,95	324,07 124,25	9945 3760	2593 994	3592 --	3423 1069	14437
6.	1308-0201 -2509 РСНБ РК 2015	-Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	49364,13 11196	38093,28 13206	197457 44784	152373 52824	300 --	70278 21419	289153
7.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции для крепления кабеля и изоляторов весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,00968	836834,7 226512	1280,7 527,94	8101 2193	12 5	5896 --	2000 808	10909
8.	1308-0101 -1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Изолятор опорный напряжением до 35 кВ. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	16	6146,67 2488	2013,7 738,68	98347 39808	32219 11819	26320 --	37171 10841	146360
9.	1308-0201 -0807 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на	м кабеля	20	1406,78 522,48	836 260,55	28136 10450	16720 5211	966 --	11276 3153	42564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		поворотах и в конце трассы НР - 72%; СП - 8%									
10.	1308-0208 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	4	631,45 216,9	27,94 7,56	2526 868	112 30	1546 --	646 254	3426
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
11.	5108-0101 -0108 РСНБ РК 2015	-Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	2022173 --	-- --	4044346 --	-- --	-- 4044346	-- --	4044346
12.	5108-0401 -1002 РСНБ РК 2015	-Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-2-31 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	194654 --	-- --	389308 --	-- --	-- 389308	-- --	389308
13.	5108-0401 -0901 РСНБ РК 2015	-Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-01 (ЩО 70-2-01) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	205665 --	-- --	411330 --	-- --	-- 411330	-- --	411330
14.	5108-0401 -1101 РСНБ РК 2015	-Секционная панель распределительных щитов ЩО 70-1-70 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	121305 --	-- --	121305 --	-- --	-- 121305	-- --	121305
15.	2113-0407 -0301 РСНБ РК 2015	-Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной	м2	1,28	3882 --	-- --	4969 --	-- --	4969 --	-- 398	5366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		22 мм ГОСТ 18124-2012 СП - 8%									
16.	ООО "Авента"	-Шинодержатель для крепления шин на плоскость (для трансформатора 630кВА), ШП-I=375УI СП - 8%	шт	16	1463,31 ---	-- --	23413 ---	-- --	23413 ---	-- 1873	25286
17.	2307-0222 -0138 РСНБ РК 2015	-Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 100 мм х 4000 мм ГОСТ 15176 СП - 8%	шт.	6	15765 ---	-- --	94590 ---	-- --	94590 ---	-- 7567	102157
18.	2307-0222 -0124 РСНБ РК 2015	-Шина алюминиевая АД31Т, размерами 6 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176 СП - 8%	шт.	2	7131 ---	-- --	14262 ---	-- --	14262 ---	-- 1141	15403
19.	2306-1703 -1106 РСНБ РК 2015	-Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 СП - 8%	шт.	4	10040 ---	-- --	40160 ---	-- --	40160 ---	-- 3213	43373
20.	2404-0201 -0646 РСНБ РК 2015	-Скобы двухлапковые СД-У3 ГОСТ 51177-98 СП - 8%	10 шт.	0,2	227 ---	-- --	45 ---	-- --	45 ---	-- 4	49
21.	2404-0103 -0205 РСНБ РК 2015	-Изоляторы опорные фарфоровые армированные ИО 1-250 У3 ГОСТ 19797-85 СП - 8%	шт.	16	1169 ---	-- --	18704 ---	-- --	18704 ---	-- 1496	20200
22.	2306-0109 -1010 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73 СП - 8%	км	0,02	7843761 ---	-- --	156875 ---	-- --	156875 ---	-- 12550	169425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЭП-0,4кВ И ПОДКЮЧЕНИЕ ДЭС									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
23.	1101-0101 -0502 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы в траншеях шириной до 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	58	66,02	66,02	3829	3829	--	918	5127
					--	21,98	--	1275	--	380	
		НР - 72%; СП - 8%									
24.	1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Кабель в траншее один. Устройство постели (засыпка траншеи мелко просеянным грунтом)	м кабеля	220	514,26	439,62	113137	96716	--	35709	160754
					74,64	150,8	16421	33176	--	11908	
		НР - 72%; СП - 8%									
25.	1308-0201 -0302 РСНБ РК 2015	-Кабель в траншее один. Устройство постели (засыпка траншеи мелко просеянным грунтом). Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	220	150,86	125,98	33190	27716	--	10786	47494
					24,88	43,21	5474	9507	--	3518	
		НР - 72%; СП - 8%									
26.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	39	34,34	34,34	1339	1339	--	337	1810
					--	11,99	--	467	--	134	
		НР - 72%; СП - 8%									
27.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	39	152,23	73,5	5937	2867	--	3128	9790
					78,73	32,66	3071	1274	--	725	
		НР - 72%; СП - 8%									
		МОНТАЖ									
28.	1134-0201 -0301	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб,	канало-километр	0,132	1709558,84	--	225662	--	207702	13649	258456
					136059	--	17960	--	--	19145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	диаметр 100 мм. Устройство. До 2-х отверстий	трубопровода								
		НР - 76%; СП - 8%									
29.	1308-0201 -0903 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100	582,47	300,84	58247	30084	4527	23548	88339
					236,36	90,7	23636	9070	--	6544	
		НР - 72%; СП - 8%									
30.	1308-0201 -0603 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	280	326,14	178,83	91318	50072	13380	31458	132598
					99,52	56,52	27866	15826	--	9822	
		НР - 72%; СП - 8%									
31.	1308-0201 -0812 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	20	618,89	280,52	12378	5610	1294	5120	18898
					273,68	81,9	5474	1638	--	1400	
		НР - 72%; СП - 8%									
32.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	51	315,62	145,96	16097	7444	2309	6149	24025
					124,4	43,05	6344	2195	--	1780	
		НР - 72%; СП - 8%									
33.	1308-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	56	220,4	97,97	12342	5486	2676	4203	17869
					74,64	29,6	4180	1658	--	1324	
		НР - 72%; СП - 8%									
34.	1308-0201 -0810 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	73	432,07	177,52	31541	12959	4960	12494	47558
					186,6	51,11	13622	3731	--	3523	
		НР - 72%; СП - 8%									
35.	1308-0201 -1816	-Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля	шт.	4	2700,6	88,1	10802	352	498	7252	19499
					2488	30,22	9952	121	--	1444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%									
36.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	-Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР - 72%; СП - 8%	км кабеля	0,487	27036,61 8297,1	18739,51 4078,61	13167 4041	9126 1986	-- --	4339 1400	18907
37.	1122-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт. Устройство ввода НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,009	1023616,34 314280	5736,32 3403,52	9213 2829	52 31	6332 --	2831 963	13007
38.	1308-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Дизельная электрическая станция до 20 кВ. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	станция	1	80223,05 33588	41773,47 14125,52	80223 33588	41773 14126	4862 --	34354 9166	123743
39.	1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР - 72%; СП - 8%	м	2	489,85 156,65	61,11 16,62	980 313	122 33	545 --	250 98	1328
40.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3133,04 843,5	168,04 42,31	3133 844	168 42	2121 --	638 302	4072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16											
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
41.	2306-0137 -0710 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,4	2279669	--	911868	--	911868	--	984817
					--	--	--	--	--	72949	
		СП - 8%									
42.	2306-0137 -0802 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1	387310	--	38731	--	38731	--	41829
					--	--	--	--	--	3098	
		СП - 8%									
43.	2306-0137 -0803 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,08	649785	--	51983	--	51983	--	56141
					--	--	--	--	--	4159	
		СП - 8%									
44.	2306-1703 -1802 РСНБ РК 2015	-Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-50/150-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	16307	--	65228	--	65228	--	70446
					--	--	--	--	--	5218	
		СП - 8%									
45.	2113-0809 -0301 РСНБ РК 2015	-Лента сигнальная ЛЭС-150	м	487	114	--	55518	--	55518	--	59959
					--	--	--	--	--	4441	
		СП - 8%									
46.	ООО "Торговый Дом Гермес" г.Москва	-Дизельная электрическая станция ДГУ 20кВт АД 20-Т400Р (Проф) в шумозащитном кожухе	шт	1	1761000	--	1761000	--	--	--	1761000
					--	--	--	--	1761000	--	
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ									
		ДЕМОНТАЖ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.	1218-0101 -1202 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м3 конструкции	2,24	513,45 163,13	350,33 76,92	1150 365	785 172	-- --	387 123	1660
48.	1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных НР - 72%; СП - 8%	м3 конструкции	0,7	3810,21 2406,73	1403,48 542,37	2667 1685	982 380	-- --	1486 332	4486
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ 14м2									
49.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	2,1	3443,04 132,77	1058,57 223,98	7230 279	2223 470	4728 --	809 643	8683
50.	1127-0403 -1002 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	14	1625,67 48,96	196,61 58,41	22759 685	2753 818	19321 --	1623 1951	26333
51.	1127-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-1001, 11-270403-1002, 11-270403-1003 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	14	91,69 --	11,43 3,72	1284 --	160 52	1124 --	56 107	1447
52.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,011	81714,11 --	1726,37 862,46	899 --	19 9	880 --	10 73	982
53.				14	2186,75	97,32	30615	1362	28668	1066	34215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		41,8	28,68	585	402	--	2534	
54.	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	14	511,95 0,22	0,04 --	7167 3	1 --	7163 --	3 574	7744

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	10787421
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	616270
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	580490
в том числе зарплата машинистов	Тенге	194331
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	1975893
Оборудование, инвентарь	Тенге	6727289
Накладные расходы	Тенге	586730
Сметная прибыль	Тенге	300749

Составил СОКУШЕВА И.П.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 4-2

Составлена в текущих ценах 2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	494,295998	1246,76	-	-	616270
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	137,5018448	1413,3	-	-	(194331)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	616270
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,129738	10251	-	1778	1330
						-	-	230,67	
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22848	4428	-	1244	1012
						-	-	284,23	
5	242С	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабеленакладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,64284	10415	-	1778	6695
						-	-	1142,97	
6	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,31434	4261	-	1487	1339
						-	-	467,42	
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,1568	3763	-	1487	590
						-	-	233,16	
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,38948	5646	-	1778	2199
						-	-	692,5	
9	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,14868	9012	-	1778	1340
						-	-	264,35	
10	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,677904	2921	-	1244	1980
						-	-	843,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	659С	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,27475	2725 -	- -	1244 341,79	749
12	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,02375	2740 -	- -	1244 1273,54	2805
13	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004932	4856 -	- -	1778 8,77	24
14	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	42,5718	5219 -	- -	1778 75692,66	222182
15	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	21,9018	3705 -	- -	1042 22821,68	81146
16	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	20,111	15 -	- -	- -	302
17	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,06097	5589 -	- -	1244 75,85	341
18	1159С	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,82425	52 -	- -	- -	43
19	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00319	5953 -	- -	2974 9,49	19
20	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,02464	120 -	- -	- -	3
21	1245С	3201-0212-0301 РСНБ РК 2015	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,044352	3870 -	- -	1487 65,95	172
22	1488С	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	4,1176	1446 -	- -	1042 4290,54	5954
23	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,0154	6657 -	- -	1487 22,9	103
24	1607С	3206-0101-1401 РСНБ РК 2015	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,00903	190 -	- -	- -	2
25	1827С	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00903	3943 -	- -	1244 11,23	36
26	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	4,095	15 -	- -	- -	61
27	1868С	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,677904	665 -	- -	- -	451
28	1947С	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	35,28	4289 -	- -	1487 52461,36	151316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0392	8799 --	- -	1778 69,7	345
30	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	14,2222	176 --	- -	- -	2503
31	2341С	3101-0206-0301 РСНБ РК 2015	Экскаваторы шнекороторные на тракторе, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,42862	8934 --	- -	2974 1274,72	3829
32	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,01566	1577 --	- -	1244 19,48	25
33	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071828	2630 --	- -	1244 8,94	19
34	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	25,5018	3591 --	- -	1244 31724,24	91577
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				194331,44	580490
			Строительные материалы и конструкции						
35	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,14	7047 --	6169 -	- -	987
36	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,21	7047 --	6169 -	- -	1480
37	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,8224	6370 --	5506 -	- -	17979
38	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,31	2047 --	1162 -	- -	4729
39	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00594	12984 --	11607 -	- -	77
40	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	1,6912	21135 --	20497 -	- -	35744
41	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0000868	216144 --	211906 -	- -	19
42	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3178	379 --	372 -	- -	120
43	128072С	2105-0307-1015 РСНБ РК 2015	Проволока алюминиевая сварочная марки СВАК5 ГОСТ 7871-75	кг	0,06	114 --	111 -	- -	7
44	129039С	2105-0402-0201 РСНБ РК	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,004764	1812274 --	1776393 -	- -	8634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
45	130007С	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00968	609042	604161	-	5896
						-	-	-	
46	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00264	25443	24372	-	67
						-	-	-	
47	131568С	2107-0202-0301 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01056	16838	15936	-	178
						-	-	-	
48	135958С	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,06	234	229	-	14
						-	-	-	
49	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,01133	77658	75637	-	880
						-	-	-	
50	144641С	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0001904	77658	75637	-	15
						-	-	-	
51	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0155584	499540	488950	-	7772
						-	-	-	
52	144747С	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,021	456783	447031	-	9592
						-	-	-	
53	144770С	2113-0202-0103 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00795	672035	658062	-	5343
						-	-	-	
54	144884С	2113-0203-0102 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78	кг	2,74	707	692	-	1937
						-	-	-	
55	145782С	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	5,128	192	188	-	985
						-	-	-	
56	146050С	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0005986	312746	305818	-	187
						-	-	-	
57	146125С	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001	2403158	2355245	-	2403
						-	-	-	
58	146659С	2113-0701-0802 РСНБ РК 2015	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,051	1303	1262	-	66
						-	-	-	
59	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,6	144	140	-	86
						-	-	-	
60	146704С	2113-0702-1113 РСНБ РК 2015	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00044	547509	535837	-	241
						-	-	-	
61	146714С	2113-0702-	Парафины нефтяные твердые марки Т-	т	0,00008	1374004	1346122	-	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1202 РСНБ РК 2015	1 ГОСТ 23683-89			-	-	-	
62	146848С	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00055	1256153	1230352	-	691
						-	-	-	
63	147019С	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,48	302	295	-	145
						-	-	-	
64	147023С	2113-0803-0102 РСНБ РК 2015	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	0,504	3867	3790	-	1949
						-	-	-	
65	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,68	652	638	-	443
						-	-	-	
66	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,383941	1755	1719	-	674
						-	-	-	
67	147245С	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,05128	3903	3817	-	200
						-	-	-	
68	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,048222	234282	228752	-	11298
						-	-	-	
69	147475С	2113-0814-1703 РСНБ РК 2015	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм ГОСТ 21488-97	т	0,0009916	745457	730045	-	739
						-	-	-	
70	147568С	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,249891	2807	2752	-	701
						-	-	-	
71	147652С	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0008	6186588	6064485	-	4949
						-	-	-	
72	147653С	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0027175	5882338	5766201	-	15985
						-	-	-	
73	147733С	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,36	374	365	-	135
						-	-	-	
74	147758С	2113-0816-3205 РСНБ РК 2015	Флюс ВАМИ	кг	0,142	1497	1467	-	213
						-	-	-	
75	149506С	2204-0704-0305 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00018	1722760	1687339	-	310
						-	-	-	
76	154272С	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	132	1572	1539	-	207504
						-	-	-	
77	157260С	2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	9,072	688	666	-	6242
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	188805С	2306-0109-1010 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	0,02	7843761 --	7668019 -	- -	156875
79	193949С	2306-0137-0710 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,4	2279669 -	2232182 -	- -	911868
80	193989С	2306-0137-0802 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1	387310 -	379052 -	- -	38731
81	193990С	2306-0137-0803 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,08	649785 -	636150 -	- -	51983
82	241447С	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	9,846	245 -	240 -	- -	2412
83	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,06	227 -	223 -	- -	14
84	241734С	2404-0202-0703 РСНБ РК 2015	Распорки ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,3	144 -	141 -	- -	475
85	242917С	2404-0207-3910 РСНБ РК 2015	Вставки изоляционные ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,6	348 -	341 -	- -	209
86	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0803424	380 -	372 -	- -	31
87	242996С	2404-0207-3990 РСНБ РК 2015	Устройство натяжное ГОСТ Р 51177-98	комплект	1,8	1692 -	1653 -	- -	3046
88	244581С	2601-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бензин АИ-92	кг	0,1056	191 -	186 -	- -	20
89	244584С	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0048	70134 -	67822 -	- -	337
90	247900С	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00016	237482 -	232478 -	- -	38
91	249133С	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,567	0 -	- -	- -	-
92	249392С	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	14,5268	518 -	507 -	- -	7525
93	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,5846	1479 -	1449 -	- -	2344
94	278905С	2306-1703-1106 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-	шт.	4	10040 -	9841 -	- -	40160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86						
95	278927С	2306-1703-1802 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-50/150-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	16307 - -	15982 - -	- - -	65228
96	279800С	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00682	261386 - -	255913 - -	- - -	1783
97	279801С	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,055	261386 - -	255913 - -	- - -	14376
98	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,445104	241307 - -	236228 - -	- - -	107407
99	286033С	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0081	223139 - -	218353 - -	- - -	1807
100		ТООО "Авента"	Шинодержатель для крепления шин на плоскость (для трансформатора 630кВА), ШП-I=375УI	шт	16	1463,31 - -	- - -	- - -	23413
101		2113-0407-0301 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 22 мм ГОСТ 18124-2012	м2	1,28	3882 - -	3788 - -	- - -	4969
102		2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная ЛЭС-150	м	487	114 - -	111 - -	- - -	55518
103		2307-0222-0124 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 6 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	2	7131 - -	6987 - -	- - -	14262
104		2307-0222-0138 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 100 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	6	15765 - -	15447 - -	- - -	94590
105		2404-0103-0205 РСНБ РК 2015	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ИО 1-250 У3 ГОСТ 19797-85	шт.	16	1169 - -	1145 - -	- - -	18704
106		2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые СД-У3 ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,2	227 - -	223 - -	- - -	45
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	1975892

Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107	51-0801 01-0108	5108-0101- 0108 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	2022173 -	2022173 -	- -	4044346
108	51-0804 01-0901	5108-0401- 0901 РСНБ РК 2015	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-01 (ЩО 70-2-01) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	205665 -	205665 -	- -	411330
109	51-0804 01-1002	5108-0401- 1002 РСНБ РК 2015	Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-2-31 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	194654 -	194654 -	- -	389308
110	51-0804 01-1101	5108-0401- 1101 РСНБ РК 2015	Секционная панель распределительных щитов ЩО 70-1-70 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	121305 -	121305 -	- -	121305
111		ТООО "Торговый Дом Гермес" г.Москва	Дизельная электрическая станция ДГУ 20кВт АД 20-Т400Р (Проф) в шумозащитном кожухе	шт	1	1761000 -	1761000 -	- -	1761000
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	6727289

Составил СОКУШЕВА И.П.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство областного патологоанатомического бюро в г.Уральск, ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Слаботочные инженерные сети

ОБЬЕКТ НОМЕР 1293

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 5-1
(Локальный сметный расчет)

НА Телефонизация

ОСНОВАНИЕ: РП ЭО, ВОЛС

Сметная стоимость	1982,876 тыс.тенге
Сметная заработная плата	351,31 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,289 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1.	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	52,6	200,78	190,75	10561	10033	--	2063	13634
					10,03	44,45	527	2338	--	1010	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,05	1859,09	--	1952	--	--	1405	3626
					1859,09	--	1952	--	--	269	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,58	808,7	--	1278	--	--	920	2374
					808,7	--	1278	--	--	176	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	43,3	34,34	34,34	1487	1487	--	374	2010
					--	11,99	--	519	--	149	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	43,3	152,23	73,5	6592	3183	--	3473	10869
					78,73	32,66	3409	1414	--	805	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ									
6.	1134-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,16	137558,84	--	22009	--	240	16545	41639
					136059	--	21769	--	--	3084	
		НР - 76%; СП - 8%									
7.	2301-0501 -1513 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	160	2345	--	375200	--	375200	--	405216
					--	--	--	--	--	30016	
		СП - 8%									
8.	1310-0904 -0203 РСНБ РК 2015	-Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	470	278,2	86,17	130752	40500	435	77087	224466
					191,1	36,7	89817	17248	--	16627	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.	1310-0105 -0502 РСНБ РК	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	50	645,58	68,3	32279	3415	9988	12095	47924
					377,52	19,03	18876	952	--	3550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 61%; СП - 8%									
10.	2306-0702 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3, 0-2201	км	0,52	155094	--	80649	--	80649	--	87101
					--	--	--	--	--	6452	
		СП - 8%									
11.	1310-0501 -0114 РСНБ РК 2015	-Сеть распределительная домовая. Подключение к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала	подключение	1	18973,5	--	18974	--	--	11574	32991
					18973,5	--	18974	--	--	2444	
		НР - 61%; СП - 8%									
12.	1310-0904 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 4	УССЛК	1	31603,17	21125,5	31603	21126	189	10399	45362
					10287,9	4154,96	10288	4155	--	3360	
		НР - 72%; СП - 8%									
		МОНТАЖ КОЛОДЦА									
13.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под колодцы песчаное. Устройство	м3 основания	0,1	3432,86	994,98	343	99	169	105	484
					745,68	380,2	75	38	--	36	
		НР - 93%; СП - 8%									
14.	1134-0201 -0604 РСНБ РК 2015	-Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	4	6492,09	2865,04	25968	11460	--	14215	43398
					3627,05	1049,02	14508	4196	--	3215	
		НР - 76%; СП - 8%									
15.	2104-0301 -0501 РСНБ РК 2015	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные ККС-2 СТ РК 937-92	м3	2,48	56343	--	139731	--	139731	--	150909
					--	--	--	--	--	11178	
		СП - 8%									
16.	1134-0201 -0802 РСНБ РК 2015	-Колодцы. Установка люка на пешеходной части	шт.	9	48161,26	--	433451	--	393427	30418	500979
					4447,08	--	40024	--	--	37110	
		НР - 76%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.				1	49850,91	--	49851	--	45404	3380	57489
	1134-0201 -0801 РСНБ РК 2015	-Колодцы. Установка люка на проезжей части	шт.		4447,08	--	4447	--	--	4258	
		НР - 76%; СП - 8%									
18.				62	853,03	19,94	52888	1236	35551	15118	73446
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Колодцы. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		259,7	2,49	16101	154	--	5440	
		НР - 93%; СП - 8%									
19.				40	2169,56	--	86783	--	49949	27994	123959
	1134-0201 -0803 РСНБ РК 2015	-Колодцы. Установка кронштейна ККП-60	шт.		920,86	--	36834	--	--	9182	
		НР - 76%; СП - 8%									
20.				40	954,13	146,05	38165	5842	20851	10051	52074
	1310-0902 -0210 РСНБ РК 2015	-Консоль трехместная ККЧ-3. Установка в коллекторе	шт.		286,8	62,2	11472	2488	--	3857	
		НР - 72%; СП - 8%									
21.				3	74,65	11,51	224	35	1	120	372
	1310-0105 -0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Патч корд. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной	м кабеля		62,52	3,23	188	10	--	28	
		НР - 61%; СП - 8%									
22.				0,003	195380	--	586	--	586	--	633
	2306-0702 -0507 РСНБ РК 2015	-Патч-корд оптический SC/APC-SC/APC, SM, 3м	км		--	--	--	--	--	47	
		СП - 8%									
23.				8	1002,83	--	8023	--	857	5446	14546
	1134-0201 -1201 РСНБ РК 2015	-Колодцы. Устройство ввода труб	канал		895,75	--	7166	--	--	1078	
		НР - 76%; СП - 8%									
24.				8	1390,4	--	11123	--	10128	717	12787
	1310-0902 -0927 РСНБ РК 2015	-Канал кабельной канализации свободный (в колодцах). Герметизация	канал		124,4	--	995	--	--	947	
		НР - 72%; СП - 8%									
25.				1	1390,4	--	1390	--	1266	90	1598
	1310-0902 -0927 РСНБ РК	-Канал кабельной канализации свободный (в здании).	канал		124,4	--	124	--	--	118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	Герметизация НР - 72%; СП - 8%									
26.	1310-0501 -0114 РСНБ РК 2015	-Сеть распределительная домовая. Подключение к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала НР - 61%; СП - 8%	подключение	1	18973,5 --- 18973,5	-- --- --	18974 --- 18974	-- --- --	-- --- --	11574 --- 2444	32991
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								1982877
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				317798				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				98416				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					33512			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				1164621				
Накладные расходы			Тенге				255163				
Сметная прибыль			Тенге				146880				

Составил СОКУШЕВА И.П.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 5-1

Составлена в текущих ценах 2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	263,44346	1206,32	-	-	317798
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	25,291423	1325,02	-	-	(33512)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	317798
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,7728	4428	-	1244	3422
						-	-	961,36	
4	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,348998	4261	-	1487	1487
						-	-	518,96	
5	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	2,125	13	-	-	28
						-	-	-	
6	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	15,865	2921	-	1244	46342
						-	-	19736,06	
7	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,157625	2740	-	1244	3172
						-	-	1440,09	
8	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,36	4856	-	1778	11460
						-	-	4196,08	
9	953С	3204-0203-0301 РСНБ РК 2015	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	3,34	6325	-	1244	21126
						-	-	4154,96	
10	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,209	753	-	-	910
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	4,5885	15 --	- -	- -	69
12	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	1,315	7630 -	- -	1778 2338,07	10033
13	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,124	2630 -	- -	1244 154,26	326
14	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,008	5166 -	- -	1487 11,9	41
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				33511,73	98416
			Строительные материалы и конструкции						
15	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,11	1525 -	703 -	- -	168
16	100463С	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0782	20145 -	18525 -	- -	1575
17	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,5344	11923 -	10566 -	- -	6372
18	102867С	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0136	50362 -	48072 -	- -	685
19	128066С	2105-0307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,7	84 -	82 -	- -	395
20	131568С	2107-0202-0301 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0128	16838 -	15936 -	- -	216
21	135867С	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	148,8	224 -	218 -	- -	33331
22	135925С	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	5	358 -	350 -	- -	1790
23	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000275	22194 -	20703 -	- -	6
24	144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00992	143101 -	139886 -	- -	1420
25	144747С	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,008	456783 -	447031 -	- -	3654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	145656С	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	18,45	290 --	285 -	- -	5350
27	146051С	2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,000695	250653 -	244943 -	- -	174
28	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,01488	53700 -	52647 -	- -	799
29	146760С	2113-0703-1003 РСНБ РК 2015	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000026	312267 -	306145 -	- -	8
30	147167С	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,047	448 -	438 -	- -	21
31	147182С	2113-0809-1201 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,0447	4136 -	4054 -	- -	185
32	147639С	2113-0816-1802 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 1 л)	шт.	18	633 -	620 -	- -	11394
33	149394С	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,8	825 -	808 -	- -	660
34	154341С	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	160	2345 -	2296 -	- -	375200
35	187613С	2303-0101-0202 РСНБ РК 2015	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	10	42752 -	41809 -	- -	427520
36	236494С	2306-0702-0503 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,52	155094 -	151922 -	- -	80649
37	242696С	2404-0207-1103 РСНБ РК 2015	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3 -	3 -	- -	12
38	242699С	2404-0207-1203 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-3 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,4	49952 -	48710 -	- -	19981
39	242782С	2404-0207-2303 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	1021 -	998 -	- -	40840
40	242798С	2404-0207-2602 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1,56	2857 -	2735 -	- -	4457
41	244581С	2601-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бензин АИ-92	кг	0,128	191 -	186 -	- -	24
42	244584С	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,00006	70134 -	67822 -	- -	4
43	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,015	98 -	98 -	- -	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	249394С	2204-0201-0603 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	16	450 --	440 -	- -	7200
45	249409С	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,4	526 --	514 -	- -	210
46	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,006	309 --	302 -	- -	2
47		2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные ККС-2 СТ РК 937-92	м3	2,48	56343 --	54370 -	- -	139731
48		2306-0702-0507 РСНБ РК 2015	Патч-корд оптический SC/APC-SC/APC, SM, 3м	км	0,003	195380 --	191416 -	- -	586
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	1164621

Составил СОКУШЕВА И.П.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство областного патологоанатомического бюро в г.Уральск, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные инженерные сети

ОБЬЕКТ НОМЕР 1293

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-1
(Локальный сметный расчет)

НА Теплоснабжение

ОСНОВАНИЕ: РП ТС

Сметная стоимость	100559,854 тыс.тенге
Сметная заработная плата	14289,635 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	11,524 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1.	1216-0101-1505 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	1023	595,16	126,77	608850	129683	15472	368302	1055325
					453,27	46,76	463695	47836	--	78172	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1216-0101-1504 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	843	516,63	113,59	435522	95757	7728	264535	756061
					393,88	41,96	332037	35372	--	56005	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1216-0101-2404 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж	задвижка	2	4661,62	2059,72	9323	4119	--	4873	15332
					2601,9	782,26	5204	1565	--	1136	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1216-0101-2403 РСНБ РК	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж	задвижка	4	2238,32	263	8953	1052	--	6047	16201
					1975,32	124,4	7901	498	--	1200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
5.	1107-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Кзтр=0,8 Кэм=0,8 Кзтрм=0,8 Кмр=0	-Каналы КЛ900х450-8 непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты (317,4м). Демонтаж НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных конструкций	98,44	5276,46	2175,57	519415	214163	--	435844	1031680
					3100,9	651,23	305252	64107	--	76421	
6.	1107-0601 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Кзтр=0,8 Кэм=0,8 Кзтрм=0,8 Кмр=0	-Камеры ТК-1, ТК-3 со стенками из бетонных блоков. Демонтаж НР - 118%; СП - 8%	м3 конструкции	19,8416	10478,94	2777,92	207919	55118	--	200470	441061
					7701,02	861,3	152801	17090	--	32671	
7.	1107-0512 -0111 РСНБ РК 2015 Кзтр=0,8 Кэм=0,8 Кзтрм=0,8 Кмр=0	-Конструкции мелкие (опорные подушки ОП2) массой до 0,5 т. Демонтаж НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	104	988,24	45,58	102777	4740	--	116855	237202
					942,66	9,55	98036	994	--	17571	
8.	1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	-Опоры. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	3,45508	12538,58	8575,09	43322	29628	5	14909	62889
					3961,94	2291,82	13689	7918	--	4658	
9.	4131-0103 -0101 РСНБ РК 2015	-Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	41,5068	528	--	21916	--	--	--	23669
					--	--	--	--	--	1753	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
10.	4131-0103 -0102 РСНБ РК 2015	-Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	41,5068	528 --	-- --	21916 --	-- --	-- --	-- 1753	23669
		СП - 8%									
11.	4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	4,13308	524 --	-- --	2166 --	-- --	-- --	-- 173	2339
		СП - 8%									
12.	4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	4,13308	360 --	-- --	1488 --	-- --	-- --	-- 119	1607
		СП - 8%									
13.	4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	296,796	484 --	-- --	143649 --	-- --	-- --	-- 11492	155141
		СП - 8%									
14.	4131-0101 -0702 РСНБ РК 2015	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	296,796	484 --	-- --	143649 --	-- --	-- --	-- 11492	155141
		СП - 8%									
15.	4101-0104 -2015 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	т	338,3028	687 --	-- --	232414 --	-- --	-- --	-- 18593	251007
		СП - 8%									
16.	4102-0101 -2015 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	т	4,13308	539 --	-- --	2228 --	-- --	-- --	-- 178	2406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	2505506	534261	23205	1411835	4230730
			Тенге		--	--	1378616	175379	--	313387	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2462185				
		Материалы	Тенге				23200				
		Всего заработная плата	Тенге					1532387			
		Транспортные расходы	Тенге				569425				
		Накладные расходы	Тенге				1396927				
		Сметная прибыль	Тенге				308729				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4167841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1360
		Сметная заработная плата	Тенге					1532387			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				43322				
		Материалы	Тенге				5				
		Всего заработная плата	Тенге					21607			
		Накладные расходы	Тенге				14909				
		Сметная прибыль	Тенге				4658				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				62889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					21607			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4230730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1380
		Сметная заработная плата	Тенге					1553994			

РАЗДЕЛ 2. Перекладка теплосети

ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

17.				1456	200,78	190,75	292333	277732	--	57110	377399
1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта			10,03	44,45	14601	64719	--	27955	
	НР - 72%; СП - 8%										
18.				45,7	1859,09	--	84960	--	--	61171	157822
1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен	м3 грунта			1859,09	--	84960	--	--	11691	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		коэффициент к затратам труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				195,04	808,7	--	157730	--	--	113565	292999
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		808,7	--	157730	--	--	21704	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				798	34,34	34,34	27406	27406	--	6886	37036
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	11,99	--	9564	--	2743	
		НР - 72%; СП - 8%									
21.				798	84,79	84,79	67666	67666	--	17002	91441
	1101-0104 -0408 РСНБ РК 2015 К=5	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	29,59	--	23614	--	6773	
		НР - 72%; СП - 8%									
22.				993,04	152,23	73,5	151172	72988	--	79640	249278
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		78,73	32,66	78184	32428	--	18465	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ИЗЛИШНИЙ ГРУНТ 508,66м3									
		ТРУБОПРОВОД									
23.				0,63	15889407,06	973074,5	10010326	613037	8675791	856826	11736525
	1124-0101 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 250 мм. Прокладка	км трубопровода		1145235	228544,08	721498	143983	--	869372	
		НР - 99%; СП - 8%									
24.				0,023	9207752,44	835210,94	211778	19210	170454	26402	257235
	1124-0101	-Трубопроводы в	км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	трубопровода		961497	198005,52	22114	4554	--	19054	
		НР - 99%; СП - 8%									
25.					6029210,08		12058		8769		15314
	1124-0101 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,002	---	747458,06	---	1495	---	2121	
					897129	174186,54	1794	348	--	1134	
		НР - 99%; СП - 8%									
26.					6 410148,53	22334,98	2460891	134010	2192704	168157	2839372
	1124-0105 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Компенсаторы П-образные диаметром труб 250 мм. Установка	компенсатор		---	---	---	---	---	---	
					22362,9	5946,42	134177	35679	--	210324	
		НР - 99%; СП - 8%									
27.					4 255107	--	1020428	--	1020428	--	1102062
	2304-0201 -1506 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 250 мм ГОСТ 9698-86	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	81634	
		СП - 8%									
28.					8 3040,21	226,94	24322	1816	1926	20473	48378
	1122-1201 -0107 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец		---	---	---	---	---	---	
					2572,51	12,44	20580	100	--	3584	
		НР - 99%; СП - 8%									
29.					8 11878	--	95024	--	95024	--	102626
	2302-0103 -0315 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	7602	
		СП - 8%									
30.					2 114279	--	228558	--	228558	--	246843
	2304-0201 -1504 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	18285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86 СП - 8%									
31.	1122-1201 -0105 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР - 99%; СП - 8%	фланец	4	1547,28 1338,3	116,06 12,44	6189 5353	464 50	372 --	5349 923	12461
32.	2302-0103 -0312 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	4	5227 --	-- --	20908 --	-- --	20908 --	-- 1673	22581
33.	2302-0101 -0270 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	34	19387 --	-- --	659158 --	-- --	659158 --	-- 52733	711891
34.	2302-0101 -1114 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	2	3881 --	-- --	7762 --	-- --	7762 --	-- 621	8383
35.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности труб. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	571	90,44 41,68	2,31 0,25	51641 23801	1319 142	26521 --	16521 5453	73615
36.	1113-0301 -1421	-Поверхности труб огрунтованные. Окраска	м2	571	245,33 36,61	5,95 0,75	140085 20903	3396 426	115786 --	14717 12384	167186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 К=2	краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР - 69%; СП - 8%									
37.	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 с покровным слоем стеклопластика НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	35	58797,54 23901,8	1704,62 796,16	2057914 836563	59662 27866	1161689 --	656966 217190	2932070
38.	1122-1101 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 273х6 в 325х6 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%	врезка	2	33621,52 8166,99	17086,05 4808,65	67243 16334	34172 9617	16737 --	25692 7435	100370
39.	1122-1101 -0104 РСНБ РК 2015	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 159х4,5 в 159х4,5 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%	врезка	2	13553,81 4037,97	7048,38 2075,67	27108 8076	14097 4151	4935 --	12105 3137	42350
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ									
		ДЕМОНТАЖ									
40.	1218-0101 -1202 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м3 конструкции	16,48	513,45 163,13	350,33 76,92	8462 2688	5773 1268	-- --	2848 905	12215
41.	1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных НР - 72%; СП - 8%	м3 конструкции	5,15	3810,21 2406,73	1403,48 542,37	19623 12395	7228 2793	-- --	10935 2445	33002
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ 103м2									
42.	1127-0401 -0102 РСНБ РК	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из	м3 материала	15,45	3449,9 132,77	1058,57 223,98	53301 2051	16355 3460	34895 --	5953 4740	63994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство основания в плотном теле НР - 108%; СП - 8%									
43.	1127-0403 -1002 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	103	1628,61 48,96	196,61 58,41	167747 5042	20251 6016	142454 --	11943 14375	194066
44.	1127-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-1001, 11-270403-1002, 11-270403-1003 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	103	91,69 --	11,43 3,72	9444 --	1177 384	8267 --	414 789	10647
45.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,083	81714,11 --	1726,37 862,46	6782 --	143 72	6639 --	77 549	7408
46.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	103	2186,75 41,8	97,32 28,68	225236 4305	10024 2954	210907 --	7841 18646	251722
47.	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	103	511,95 0,22	0,04 --	52731 23	4 --	52704 --	25 4220	56976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
		ДРЕНАЖ									
48.	1101-0107 -3601 РСНБ РК 2015	-Дренаж закрытый из стальных труб диаметром до 10 см. Устройство вручную. Грунты природной влажности, группа грунтов 1-2	м дренажа	2	2013,92	40,61	4028	81	3776	140	4502
					85,28	12,26	171	25	--	333	
		НР - 72%; СП - 8%									
49.	2304-0201 -1502 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	42276	--	169104	--	169104	--	182632
					--	--	--	--	--	13528	
		СП - 8%									
50.	1122-1201 -0102 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	8	778	47,52	6224	380	372	5417	12573
					684,02	--	5472	--	--	931	
		НР - 99%; СП - 8%									
51.	2302-0103 -0309 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2479	--	19832	--	19832	--	21419
					--	--	--	--	--	1587	
		СП - 8%									
52.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности труб. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6	90,44	2,31	54	1	28	17	77
					41,68	0,25	25	--	--	6	
		НР - 69%; СП - 8%									
53.	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности труб огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	0,6	245,33	5,95	147	4	121	15	176
					36,61	0,75	22	--	--	13	
		НР - 69%; СП - 8%									
		НАДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ									
54.				15821936,39		5237061		4580681		6099177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0,331		959745,52		317676		410325	
	1124-0101 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 250 мм. Прокладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		1023276	228899,74	338704	75766	--	451791	
55.					9478002,59		7525534		6175310		9040535
	1124-0101 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 200 мм. Прокладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,794	877456	823077,54 197946,96	653524 696700	157170	--	845331 669669	
56.	1124-0105 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Компенсаторы П-образные диаметром труб 250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	компенсатор	4	410148,53 22362,9	22334,98 5946,42	1640594 89452	89340 23786	1461802 --	112105 140216	1892915
57.	1124-0105 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Компенсаторы П-образные диаметром труб 200 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	компенсатор	6	258708,14 12646,35	13282,14 3859,24	1552249 75878	79693 23155	1396678 --	98043 132023	1782315
58.	2304-0201 -1505 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86 СП - 8%	шт.	2	179319 --	-- --	358638 --	-- --	358638 --	-- 28691	387329
59.	1122-1201 -0106 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР - 99%; СП - 8%	фланец	4	2440,64 2126,41	191,74 12,44	9763 8506	767 50	490 --	8470 1459	19691
60.	2302-0103 -0313 РСНБ РК	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.	4	7973 --	-- --	31892 --	-- --	31892 --	-- 2551	34443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80 СП - 8%									
61.	2302-0101 -0270 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	26	19387 ---	-- --	504062 ---	-- --	504062 ---	-- 40325	544387
62.	2302-0101 -0259 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	36	10406 ---	-- --	374616 ---	-- --	374616 ---	-- 29969	404585
63.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности труб. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	882	90,44 ---	2,31 ---	79768 ---	2038 ---	40965 ---	25519 ---	113710
64.	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности труб огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	882	245,33 ---	5,95 ---	216383 ---	5245 ---	178850 ---	22733 ---	258245
65.	1126-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	64,5	84144,03 ---	1972,5 ---	5427290 ---	127226 ---	2271864 ---	2347167 ---	8396414
66.				1255	2222,27	163,47	2788946	205154	220334	1809043	4965827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1126-0301 -0202 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции		1883,23	13,44	2363458	16861	--	367839	
67.	1122-1101 -0106 РСНБ РК 2015	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 273х6,0 в 273х6,0 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%	врезка	2	28451,8 7334,22	14227,3 4080,98	56904 14668	28455 8162	13781 --	22602 6360	85866
68.	1122-1101 -0105 РСНБ РК 2015	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 219х5,0 в 273х6,0 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%	врезка	2	18998,6 5318,04	9427,3 2739,96	37997 10636	18855 5480	8506 --	15955 4316	58268
69.	1122-1101 -0105 РСНБ РК 2015	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 219х5,0 в 219х5,0 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%	врезка	2	18998,6 5318,04	9427,3 2739,96	37997 10636	18855 5480	8506 --	15955 4316	58268
		ДРЕНАЖ									
70.	1101-0107 -3601 РСНБ РК 2015	-Дренаж закрытый из стальных труб диаметром до 10 см. Устройство вручную. Грунты природной влажности, группа грунтов 1-2 НР - 72%; СП - 8%	м дренажа	28	125,89 85,28	40,61 12,26	3525 2388	1137 343	-- --	1966 439	5931
71.	2301-0201 -0170 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	6	1793 --	-- --	10758 --	-- --	10758 --	-- 861	11619
72.	2301-0103 -0203 РСНБ РК	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные	м	22	902 --	-- --	19844 --	-- --	19844 --	-- 1588	21432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75									
		СП - 8%									
73.	2304-0201 -1502 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	12	42276	--	507312	--	507312	--	547897
					--	--	--	--	--	40585	
		СП - 8%									
74.	1122-1201 -0102 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	24	778	47,52	18672	1140	1116	16252	37718
					684,02	--	16416	--	--	2794	
		НР - 99%; СП - 8%									
75.	2302-0103 -0309 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	24	2479	--	59496	--	59496	--	64256
					--	--	--	--	--	4760	
		СП - 8%									
76.	2304-0601 -1203 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	30789	--	246312	--	246312	--	266017
					--	--	--	--	--	19705	
		СП - 8%									
77.	1122-1201 -0102 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	16	778	47,52	12448	760	744	10835	25146
					684,02	--	10944	--	--	1863	
		НР - 99%; СП - 8%									
78.	2302-0103 -0909 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	16	7177	--	114832	--	114832	--	124019
					--	--	--	--	--	9187	
		СП - 8%									
79.	1113-0301 -0406	-Поверхности труб. Огрунтовка грунтовкой	м2	4	90,44	2,31	362	9	186	116	516
					41,68	0,25	167	1	--	38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%									
80.	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности труб огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	4	245,33 36,61	5,95 0,75	981 146	24 3	811 --	103 87	1171
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	45499609 8914817	2939789 751526	33645007 --	7948848 4275877	57724343
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				41051073				
	Материалы		Тенге				29196467				
	Всего заработная плата		Тенге					9666343			
	Накладные расходы		Тенге				7948853				
	Сметная прибыль		Тенге				3919994				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52919920				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								7525
	Сметная заработная плата		Тенге					9666343			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4448536				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4448536				
	Сметная прибыль		Тенге				355883				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4804419				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				57724339				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								7525
	Сметная заработная плата		Тенге					9666343			

РАЗДЕЛ 3. Проектируемая теплосеть (от УТ1 до патологоанатомического бюро)

ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

81.	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	733	200,78 10,03	190,75 44,45	147170 7351	139820 32582	-- --	28751 14074	189995
82.	1101-0205 -0302 РСНБ РК	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с	м3 грунта	23,01	1859,09 1859,09	-- --	42778 42778	-- --	-- --	30800 5886	79464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%									
83.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	98,2	808,7 --------- 808,7	-- --------- --	79415 --------- 79415	-- --------- --	-- --------- --	57179 --------- 10927	147521
		НР - 72%; СП - 8%									
84.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	401,8	34,34 --------- --	34,34 --------- 11,99	13799 --------- --	13799 --------- 4816	-- --------- --	3467 --------- 1381	18648
		НР - 72%; СП - 8%									
85.	1101-0104 -0408 РСНБ РК 2015 К=5	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	401,8	84,79 --------- --	84,79 --------- 29,59	34070 --------- --	34070 --------- 11890	-- --------- --	8561 --------- 3410	46041
		НР - 72%; СП - 8%									
86.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	500	152,23 --------- 78,73	73,5 --------- 32,66	76116 --------- 39366	36750 --------- 16328	-- --------- --	40099 --------- 9297	125513
		НР - 72%; СП - 8% ИЗЛИШНИЙ ГРУНТ 256,01м3									
		ТРУБОПРОВОД									
87.	1124-0101 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,419	3814065,39 --------- 638742	490356,9 --------- 119611,3	1598093 --------- 267633	205460 --------- 50117	1125000 --------- --	314573 --------- 153013	2065679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	НР - 99%; СП - 8%									
88.	1124-0105 -0104 РСНБ РК 2015	-Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	2	55100,72	5604,28	110201	11209	90651	11851	131817
					4170,51	1814,96	8341	3630	--	9764	
	Изм. и доп. вып. 2	НР - 99%; СП - 8%									
89.	2304-0201 -1503 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	60858	--	243432	--	243432	--	262907
					--	--	--	--	--	19475	
		СП - 8%									
90.	1122-1201 -0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	1016,81	63,36	8134	507	489	7066	16417
					892,2	--	7138	--	--	1216	
		НР - 99%; СП - 8%									
91.	2302-0103 -0310 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	3083	--	24664	--	24664	--	26637
					--	--	--	--	--	1973	
		СП - 8%									
92.	2302-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	22	2049	--	45078	--	45078	--	48684
					--	--	--	--	--	3606	
		СП - 8%									
93.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности труб. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	150	90,44	2,31	13566	347	6966	4340	19338
					41,68	0,25	6253	37	--	1432	
		НР - 69%; СП - 8%									
94.	1113-0301	-Поверхности труб	м2	150	245,33	5,95	36800	892	30417	3866	43919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1421 РСНБ РК 2015 К=2	огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР - 69%; СП - 8%			36,61	0,75	5491	112	--	3253	
95.	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 с покровным слоем стеклопластика НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	12,9	58797,54 23901,8	1704,62 796,16	758488 308333	21990 10270	428165 --	242139 80050	1080677
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА ДТС-16 - 1ШТ									
96.	1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,351	27054,01 3310,92	1268,84 292,67	9496 1162	445 103	7889 --	1151 852	11499
97.	1116-0301 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Венттруба из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Устройство НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	10	4882,99 646,02	46,58 18,2	48830 6460	466 182	41904 --	6509 4427	59766
98.	1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Венттруба. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1,4	557,98 407,01	1 0,48	781 570	1 1	210 --	456 99	1337
99.	1126-0101 -0702 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми пуховыми НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,0185	724190,49 68421,28	1244,26 584,68	13398 1266	23 11	12109 --	970 1149	15517
100.	1113-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой НР - 69%; СП - 8%	м2	4,05	2685,74 1237,98	81,58 35,3	10877 5014	330 143	5533 --	3558 1155	15590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101.	11 1113-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	-Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101 НР - 69%; СП - 8%	м2	4,05	2528 --- 1053,6	163,16 --- 70,6	10238 --- 4267	661 --- 286	5310 --- --	3142 --- 1070	14450
102.	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Антисептированная доска. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,018	93556,39 --- 22635	1004,24 --- 447,84	1684 --- 407	18 --- 8	1259 --- --	374 --- 165	2223
103.	1126-0101 -0702 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция герметиком НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,0185	70735,28 --- 68421,28	1244,26 --- 584,68	1309 --- 1266	23 --- 11	20 --- --	970 --- 182	2461
104.	2110-0502 -0801 РСНБ РК 2015	-Герметик У-30м ГОСТ 25621-83 СП - 8%	кг	0,0063	2128 --- --	-- --- --	13 --- --	-- --- --	13 --- --	-- --- 1	14
105.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сальники. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,03	1328227,25 --- 464984,9	503522,14 --- 139691,93	39847 --- 13950	15106 --- 4191	10791 --- --	17959 --- 4624	62430
		ДРЕНАЖ									
106.	1101-0107 -3601 РСНБ РК 2015	-Дренаж закрытый из стальных труб диаметром до 10 см. Устройство вручную. Грунты природной влажности, группа грунтов 1-2 НР - 72%; СП - 8%	м дренажа	8	125,89 --- 85,28	40,61 --- 12,26	1007 --- 682	325 --- 98	-- --- --	562 --- 126	1695
107.	2301-0201 -0160 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	3,5	1521 --- --	-- --- --	5324 --- --	-- --- --	5324 --- --	-- --- 426	5749

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 10705-80 СП - 8%									
108.	2301-0201 -0145 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	3,5	1122 ---	-- ---	3927 ---	-- ---	3927 ---	-- 314	4241
109.	2301-0103 -0205 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 СП - 8%	м	1	1446 ---	-- ---	1446 ---	-- ---	1446 ---	-- 116	1562
110.	2304-0601 -1205 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	2	56282 ---	-- ---	112564 ---	-- ---	112564 ---	-- 9005	121569
111.	1122-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 40 мм. Приварка НР - 99%; СП - 8%	фланец	4	528,64 ---	31,68 ---	2115 ---	127 ---	85 ---	1884 ---	4319
					475,84	--	1903	--	--	320	
112.	2302-0103 -0306 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	4	1398 ---	-- ---	5592 ---	-- ---	5592 ---	-- 447	6039
113.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности труб. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	1,5	90,44 ---	2,31 ---	136 ---	3 ---	70 ---	43 ---	193
					41,68	0,25	63	--	--	14	
114.	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности труб огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	1,5	245,33 ---	5,95 ---	368 ---	9 ---	304 ---	39 ---	439
					36,61	0,75	55	1	--	33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	3500756	482380	2209212	790309	4634350
			Тенге		--	--	809162	134816	--	343282	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3009900				
		Материалы	Тенге				1725271				
		Всего заработная плата	Тенге					937336			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13				
		Накладные расходы	Тенге				783801				
		Сметная прибыль	Тенге				303496				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4097197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								774
		Сметная заработная плата	Тенге					937336			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				490856				
		Материалы	Тенге				41904				
		Всего заработная плата	Тенге					6642			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				442027				
		Накладные расходы	Тенге				6509				
		Сметная прибыль	Тенге				39789				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				537155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6642			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4634352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								780
		Сметная заработная плата	Тенге					943978			

РАЗДЕЛ 4. Работы по чертежам АС

КАНАЛЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

115.				83,3	3432,86	994,98	285957	82882	140960	87221	403032
	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		745,68	380,2	62115	31671	--	29854	
		НР - 93%; СП - 8%									
116.				210,62	10480,19	2719,46	2207337	572773	818176	1165653	3642829
	1107-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций		3876,12	814,04	816388	171453	--	269839	
		НР - 118%; СП - 8%									
117.				108	1033	--	111564	--	111564	--	120489
	2104-0305 -0102 РСНБ РК 2015	-Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.		--	--	--	--	--	8925	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
118.	2104-0305 -0103 РСНБ РК 2015	-Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	90	1572	--	141480	--	141480	--	152798
					--	--	--	--	--	11318	
		СП - 8%									
119.	2104-0303 -0109 РСНБ РК 2015	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	32,616	68659	--	2239382	--	2239382	--	2418532
					--	--	--	--	--	179151	
		СП - 8%									
120.	2104-0303 -0121 РСНБ РК 2015	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,688	75437	--	51901	--	51901	--	56053
					--	--	--	--	--	4152	
		СП - 8%									
121.	2104-0303 -0110 РСНБ РК 2015	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	3,768	68561	--	258338	--	258338	--	279005
					--	--	--	--	--	20667	
		СП - 8%									
122.	2104-0303 -0146 РСНБ РК 2015	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	68,19	84482	--	5760828	--	5760828	--	6221694
					--	--	--	--	--	460866	
		СП - 8%									
123.				28,5	68260	--	1945410	--	1945410	--	2101043

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2104-0302 -0209 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 СП - 8%	м3		--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- 155633	
124.				2,736	93087	--	254686	--	254686	--	275061
	2104-0302 -0245 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 СП - 8%	м3		--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- 20375	
125.				1,98	70777	--	140138	--	140138	--	151350
	2104-0302 -0234 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 СП - 8%	м3		--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- 11211	
126.				68,676	87868	--	6034423	--	6034423	--	6517177
	2104-0302 -0246 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 СП - 8%	м3		--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- 482754	
127.				0,52	56015	--	29128	--	29128	--	31458
	2104-1201 -1803 РСНБ РК 2015	-Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92 СП - 8%	м3		--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- 2330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128.	2104-1201 -1803 РСНБ РК 2015	-Балки лотков каналов Б2, размерами 300 мм х 200 мм х 1480 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92 СП - 8%	м3	1,056	56015 --	-- --	59152 --	-- --	59152 --	-- 4732	63884
129.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монолитная бетонная вставка МУ1, В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,17	31978,43 2994,84	1318,69 283,35	37415 3504	1543 332	32368 --	3490 3272	44177
130.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0994	221440 --	-- --	22011 --	-- --	22011 --	-- 1761	23772
131.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,0315	836834,7 226512	1280,7 527,94	26360 7135	40 17	19185 --	6508 2629	35498
132.	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,0315	108292 --	-- --	3411 --	-- --	3411 --	-- 273	3684
133.	1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	0,48	31529,11 5884,55	2136,6 447,84	15134 2825	1026 215	11283 --	2827 1437	19398
134.	1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная рубероидом в 2 слоя	м2 поверхности	1043	2022,74 209,44	44,09 8,71	2109716 218448	45983 9082	1845285 --	211603 185706	2507025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 9	НР - 93%; СП - 8%									
		НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н1,Н2,Н3									
135.	2106-0510 -1004 РСНБ РК 2015	-Опоры неподвижные СП - 8%	т	0,1521	448959	--	68287	--	68287	--	73750
					--	--	--	--	--	5463	
136.	ТССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалями металлоконструкций опор СП - 8%	т	0,1521	9217	--	1402	--	--	--	1514
					--	--	--	--	--	112	
		НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н6 (7)									
137.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,45	152,23	73,5	69	33	--	36	113
					78,73	32,66	35	15	--	8	
		НР - 72%; СП - 8%									
138.	1127-0602 -0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	0,45	1537,35	114,82	692	52	617	41	792
					50,35	34,39	23	15	--	59	
139.	1127-0602 -0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	-Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	0,45	308,3	7,47	139	3	136	2	152
					0,58	2,96	--	1	--	11	
140.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	5,4	34407,51	1132,82	185801	6117	152113	26314	229083
					5105,8	249,02	27571	1345	--	16969	
141.	2106-0510	-Опоры неподвижные	т	0,22072	448959	--	99094	--	99094	--	107022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1004 РСНБ РК 2015	СП - 8%			-- -- -- -- -- 7928						
142.	ТССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалями металлоконструкций опор СП - 8%	т	0,22072	9217 -- -- -- -- -- 163	-- -- -- -- -- --	2034 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	2197
		НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н8-Н14									
143.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	0,77	152,23 78,73	73,5 32,66	117 61	57 25	-- --	62 14	193
144.	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	0,77	1537,35 50,35	114,82 34,39	1184 39	88 26	1057 --	70 100	1355
145.	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	-Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	0,77	308,3 0,58	7,47 2,96	237 --	6 2	231 --	3 19	260
146.	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	7	34918,53 5105,8	1132,82 249,02	244430 35741	7930 1743	200759 --	34110 22283	300823
147.	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	-Опоры неподвижные СП - 8%	т	0,93226	448959 -- -- -- -- -- 33484	-- -- -- -- -- --	418547 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	418547 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	452030
148.	ТССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.7	-Окраска эмалями металлоконструкций опор	т	0,93226	9217 -- -- -- -- -- 687	-- -- -- -- -- --	8593 -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	9280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.п 7, примеч.3	СП - 8%									
		НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н15									
149.				0,11	152,23	73,5	17	8	--	9	28
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		78,73	32,66	9	4	--	2	
		НР - 72%; СП - 8%									
150.				0,11	1537,35	114,82	169	13	150	10	194
	1127-0602 -0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания		50,35	34,39	6	4	--	14	
		НР - 108%; СП - 8%									
151.				0,11	308,3	7,47	34	1	33	--	37
	1127-0602 -0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	-Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания		0,58	2,96	--	--	--	3	
		СП - 8%									
152.				0,9	34918,53	1132,82	31427	1020	25812	4386	38677
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство	м3		5105,8	249,02	4595	224	--	2865	
		НР - 91%; СП - 8%									
153.				0,1186	448959	--	53247	--	53247	--	57506
	2106-0510 -1004 РСНБ РК 2015	-Опоры неподвижные	т		--	--	--	--	--	4260	
		СП - 8%									
154.				0,1186	9217	--	1093	--	--	--	1181
	ТССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалями металлоконструкций опор	т		--	--	--	--	--	87	
		СП - 8%									
		НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н16									
155.				0,0369	448959	--	16567	--	16567	--	17892
	2106-0510	-Опоры неподвижные	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1004 РСНБ РК 2015	СП - 8%			-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	1325 ---	
156.	ТССЦ РК 8.04-08-2 017 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалями металлоконструкций опор СП - 8%	т	0,0369	9217 ---	-- ---	340 ---	-- ---	-- ---	-- 27	367
		НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н17-21									
157.	2106-0510 -1004 РСНБ РК 2015	-Опоры неподвижные СП - 8%	т	0,131	448959 ---	-- ---	58814 ---	-- ---	58814 ---	-- 4705	63519
158.	ТССЦ РК 8.04-08-2 017 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалями металлоконструкций опор СП - 8%	т	0,131	9217 ---	-- ---	1207 ---	-- ---	-- ---	-- 97	1304
		ОПОРА ОП-1 (33ШТ)									
159.	1127-0602 -0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	99	1537,35 --- 50,35	114,82 --- 34,39	152197 --- 4985	11367 --- 3405	135845 --- --	9061 --- 12901	174158
160.	1127-0602 -0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	-Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	99	308,3 --- 0,58	7,47 --- 2,96	30522 --- 58	740 --- 293	29724 --- --	379 --- 2472	33372
161.	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	33	2241,65 --- 722,78	1137,14 --- 413,6	73974 --- 23852	37526 --- 13649	12596 --- --	44251 --- 9458	127683
162.	2104-1201 -9907 РСНБ РК	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из	м3	10,428	31978 ---	-- ---	333467 ---	-- ---	333467 ---	-- 26677	360144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%									
163.	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг, МИ 1-35. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,9042	676674,7 66352	1280,7 527,94	611849 59995	1158 477	550696 --	55030 53350	720230
164.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Закладные детали. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	13,2	90,44 41,68	2,31 0,25	1194 550	30 3	614 --	382 126	1702
165.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Закладные детали огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	13,2	80,07 24,37	1,64 0,25	1057 322	22 3	713 --	224 102	1384
		ОПОРА ОП-2 (8ШТ)									
166.	1127-0602 -0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	1,36	1537,35 50,35	114,82 34,39	2091 68	156 47	1867 --	124 177	2392
167.	1127-0602 -0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	-Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	1,36	308,3 0,58	7,47 2,96	419 1	10 4	408 --	5 34	458
168.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	8	34918,53 5105,8	1132,82 249,02	279348 40846	9063 1992	229439 --	38983 25467	343798
169.				0,45408	474335,32	12250,13	215386	5563	206825	3095	235959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Опора. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		6603,24	3274,03	2998	1487	--	17478	
170.	ТССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалями металлоконструкций опор СП - 8%	т	0,45408	9217 --	-- --	4185 --	-- --	-- --	-- 335	4520
		ОПОРА ОП-3 (5ШТ)									
171.	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	0,85	1537,35 50,35	114,82 34,39	1307 43	98 29	1166 --	78 111	1495
172.	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	-Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	0,85	308,3 0,58	7,47 2,96	262 --	6 3	256 --	3 21	287
173.	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	5	34918,53 5105,8	1132,82 249,02	174593 25529	5664 1245	143400 --	24364 15917	214874
174.	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Опора. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,3043	474335,32 6603,24	12250,13 3274,03	144340 2009	3728 996	138603 --	2074 11713	158127
175.	ТССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.7	-Окраска эмалями металлоконструкций опор	т	0,3043	9217 --	-- --	2805 --	-- --	-- --	-- 224	3029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.п 7, примеч.3	СП - 8%									
		ОПОРА ОП-4 (2ШТ)									
176.	1127-0602 -0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	0,34	1537,35 50,35	114,82 34,39	523 17	39 12	467 --	31 44	598
177.	1127-0602 -0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	-Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	0,34	308,3 0,58	7,47 2,96	105 --	3 1	102 --	1 8	115
178.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2	34918,53 5105,8	1132,82 249,02	69837 10212	2266 498	57359 --	9746 6367	85949
179.	1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Опора. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,14936	474335,32 6603,24	12250,13 3274,03	70847 986	1830 489	68031 --	1018 5749	77614
180.	ТССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалями металлоконструкций опор СП - 8%	т	0,14936	9217 --	-- --	1377 --	-- --	-- --	-- 110	1487
		ОПОРА ОП-5к (2ШТ)									
181.	1127-0602 -0706 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	0,24	1537,35 50,35	114,82 34,39	369 12	28 8	329 --	22 31	422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 14	НР - 108%; СП - 8%									
182.	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	-Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	0,24	308,3 0,58	7,47 2,96	74 --	2 1	72 --	1 6	81
183.	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,9	34918,53 5105,8	1132,82 249,02	66345 9701	2152 473	54492 --	9258 6048	81652
184.	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Опора. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,45436	474335,32 6603,24	12250,13 3274,03	215519 3000	5566 1488	206953 --	3097 17489	236105
185.	ТССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалями металлоконструкций опор СП - 8%	т	0,45436	9217 --	-- --	4188 --	-- --	-- --	-- 335	4523
		ОПОРА ОП-6к (2ШТ)									
186.	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	0,24	1537,35 50,35	114,82 34,39	369 12	28 8	329 --	22 31	422
187.	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	-Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	0,24	308,3 0,58	7,47 2,96	74 --	2 1	72 --	1 6	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
188.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство	м3	1,9	34918,53	1132,82	66345	2152	54492	9258	81652
					5105,8	249,02	9701	473	--	6048	
		НР - 91%; СП - 8%									
189.	1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Опора. Монтаж	т конструкций	0,4471	474335,32	12250,13	212075	5477	203646	3047	232332
					6603,24	3274,03	2952	1464	--	17210	
		НР - 69%; СП - 8%									
190.	ТССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалями металлоконструкций опор	т	0,4471	9217	--	4121	--	--	--	4451
					--	--	--	--	--	330	
		СП - 8%									
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТК-1 ТИП-6 (1шт)									
191.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,44	152,23	73,5	219	106	--	115	361
					78,73	32,66	113	47	--	27	
		НР - 72%; СП - 8%									
192.	1127-0602 -0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	14,44	1537,35	114,82	22199	1658	19814	1322	25402
					50,35	34,39	727	497	--	1882	
		НР - 108%; СП - 8%									
193.	1127-0602 -0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	-Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	14,44	308,3	7,47	4452	108	4336	55	4868
					0,58	2,96	8	43	--	361	
		НР - 108%; СП - 8%									
194.	1106-0101 -0101	-Подготовка бетонная, В7,5. Устройство	м3	0,9	25756,89	1078,92	23181	971	21151	1149	26276
					1177,2	225,54	1059	203	--	1946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
195.				9	900,9	26,93	8108	242	4994	2812	11794
	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм, В15. Устройство	м2 стяжки		319,15	13,23	2872	119	--	874	
		НР - 94%; СП - 8%									
196.				9	292,74	9,37	2635	84	2482	102	2956
	1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки		7,67	4,38	69	39	--	219	
		НР - 94%; СП - 8%									
197.				9	925,9	10,52	8333	95	4656	3373	12643
	1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом, на отм. -2,400	м2 поверхности		398,04	4,98	3582	45	--	937	
		НР - 93%; СП - 8%									
198.				13,9196	30489,2	3472,4	424397	48334	242069	175797	648210
	1107-0601 -0201 РСНБ РК 2015	-Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции		9626,28	1076,63	133994	14986	--	48016	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 118%; СП - 8%									
199.				7,36	33610	--	247370	--	247370	--	267159
	2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	19790	
		СП - 8%									
200.				3,64	31514	--	114711	--	114711	--	123888
	2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	9177	
		СП - 8%									
201.				1,768	74998	--	132596	--	132596	--	143204
	2104-0302 -0233 РСНБ РК	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций	м3		--	--	--	--	--	10608	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92									
		СП - 8%									
202.				0,708	68573	--	48550	--	48550	--	52434
	2104-1201 -1809 РСНБ РК 2015	-Балки лотков каналов Б7, размерами 600 мм х 350 мм х 3380 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3884	
		СП - 8%									
203.				0,3636	88786	--	32283	--	32283	--	34865
	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2583	
		СП - 8%									
204.				4	4799	--	19196	--	19196	--	20732
	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1536	
		СП - 8%									
205.				21,33	347	--	7402	--	7402	--	7994
	2113-0814 -2209 РСНБ РК 2015	-Скобы ходовые	кг		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	592	
		СП - 8%									
206.				4	18079	--	72316	--	72316	--	78101
	2303-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5785	
		СП - 8%									
207.				14,33	596,43	27,59	8547	395	3535	4518	14110
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм по перекрытию камеры, М50. Устройство	м2 стяжки		---	---	---	---	---	---	
					322,18	13,23	4617	190	--	1045	
		НР - 94%; СП - 8%									
208.				14,33	138,95	9,37	1991	134	1743	166	2330
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные, М50. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		---	---	---	---	---	---	
					7,96	4,38	114	63	--	173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%									
209.				3	811,03	348,11	2433	1044	--	1550	4302
	1146-0302 -0405 РСНБ РК 2015	-Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие		462,93	152,27	1389	457	--	319	
		НР - 84%; СП - 8%									
210.				3	970,6	1,03	2912	3	450	1772	5058
	1219-0101 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях. Заделка	отверстие		819,64	0,52	2459	2	--	375	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ОТМОСТКА									
211.				15,3	256,59	30,53	3926	467	2411	1143	5474
	1111-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения		68,51	10,95	1048	167	--	405	
		НР - 94%; СП - 8%									
212.				1,22	25756,89	1078,92	31423	1316	28671	1557	35619
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная, В7,5. Устройство	м3		1177,2	225,54	1436	275	--	2638	
		НР - 91%; СП - 8%									
213.				0,0046	81714,11	1726,37	376	8	368	4	411
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	862,46	--	4	--	30	
		НР - 108%; СП - 8%									
214.				15,3	2187,33	97,32	33466	1489	31337	1165	37401
	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		41,8	28,68	640	439	--	2770	
		НР - 108%; СП - 8%									
215.				15,3	-512,1	-0,04	-7835	-1	-7831	-4	-8466
	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=2	-Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		-0,22	--	-3	--	--	-627	
		НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТК-3 ТИП-3 (1шт)									
216.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,99	152,23	73,5	151	73	--	79	249
					78,73	32,66	78	32	--	18	
		НР - 72%; СП - 8%									
217.	1127-0602 -0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	9,88	1537,35	114,82	15189	1134	13558	904	17381
					50,35	34,39	497	340	--	1287	
		НР - 108%; СП - 8%									
218.	1127-0602 -0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	-Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	9,88	308,3	7,47	3046	74	2966	38	3330
					0,58	2,96	6	29	--	247	
		НР - 108%; СП - 8%									
219.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная, В7,5. Устройство	м3	0,54	25756,89	1078,92	13909	583	12690	689	15766
					1177,2	225,54	636	122	--	1168	
		НР - 91%; СП - 8%									
220.	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм, В15. Устройство	м2 стяжки	5,4	900,9	26,93	4865	145	2997	1687	7076
					319,15	13,23	1723	71	--	524	
		НР - 94%; СП - 8%									
221.	1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	5,4	292,74	9,37	1581	51	1489	61	1773
					7,67	4,38	41	24	--	131	
		НР - 94%; СП - 8%									
222.	1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом, на отм.	м2 поверхности	5,4	925,9	10,52	5000	57	2794	2024	7586
					398,04	4,98	2149	27	--	562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-2,400									
		НР - 93%; СП - 8%									
223.				12,6748	31136,66	3472,4	394651	44012	228628	160076	599105
	1107-0601 -0201 РСНБ РК 2015	-Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции		9626,28	1076,63	122011	13646	--	44378	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 118%; СП - 8%									
224.				9,136	33610	--	307061	--	307061	--	331626
	2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	24565	
		СП - 8%									
225.				2,6	31514	--	81936	--	81936	--	88491
	2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	6555	
		СП - 8%									
226.				0,732	74998	--	54899	--	54899	--	59290
	2104-0302 -0233 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		--	--	--	--	--	4392	
		СП - 8%									
227.				0,1668	88786	--	14810	--	14810	--	15994
	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		--	--	--	--	--	1185	
		СП - 8%									
228.				2	4799	--	9598	--	9598	--	10366
	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	шт.		--	--	--	--	--	768	
		СП - 8%									
229.				9,6	347	--	3331	--	3331	--	3598
	2113-0814 -2209	-Скобы ходовые	кг		--	--	--	--	--	266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
230.				2	18079	--	36158	--	36158	--	39051
	2303-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2893	
		СП - 8%									
231.				2	811,03	348,11	1622	696	--	1034	2868
	1146-0302 -0405 РСНБ РК 2015	-Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие		---	---	---	---	---	---	
					462,93	152,27	926	305	--	212	
		НР - 84%; СП - 8%									
232.				2	970,6	1,03	1941	2	300	1181	3372
	1219-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях. Заделка	отверстие		---	---	---	---	---	---	
					819,64	0,52	1639	1	--	250	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 72%; СП - 8%									
		ОТМОСТКА									
233.				12,8	256,59	30,53	3284	391	2016	956	4580
	1111-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения		---	---	---	---	---	---	
					68,51	10,95	877	140	--	339	
		НР - 94%; СП - 8%									
234.				1,024	25756,89	1078,92	26375	1105	24065	1307	29897
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная, В7,5. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					1177,2	225,54	1205	231	--	2215	
		НР - 91%; СП - 8%									
235.				0,0038	81714,11	1726,37	311	7	304	4	339
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		---	---	---	---	---	---	
					--	862,46	--	3	--	25	
		НР - 108%; СП - 8%									
236.				12,8	2187,33	97,32	27998	1246	26217	974	31290
	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					41,8	28,68	535	367	--	2318	
		НР - 108%; СП - 8%									
237.				12,8	-512,1	-0,04	-6555	-1	-6551	-3	-7083
	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=2	-Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					-0,22	--	-3	--	--	-525	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8%									
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТК-5 ТИП-4 (1шт)									
238.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	0,98	152,23 78,73	73,5 32,66	149 77	72 32	-- --	79 18	246
239.	1127-0602 -0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	9,76	1537,35 50,35	114,82 34,39	15004 491	1121 336	13392 --	893 1272	17170
240.	1127-0602 -0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	-Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	9,76	308,3 0,58	7,47 2,96	3009 6	73 29	2930 --	37 244	3290
241.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная, В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,54	25756,89 1177,2	1078,92 225,54	13909 636	583 122	12690 --	689 1168	15766
242.	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм, В15. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	5,4	900,9 319,15	26,93 13,23	4865 1723	145 71	2997 --	1687 524	7076
243.	1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	5,4	292,74 7,67	9,37 4,38	1581 41	51 24	1489 --	61 131	1773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244.	1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом, на отм. -2,400 НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	5,4	925,9 398,04	10,52 4,98	5000 2149	57 27	2794 --	2024 562	7586
245.	1107-0601 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР - 118%; СП - 8%	м3 конструкции	10,6168	31018,94 9626,28	3472,4 1076,63	329322 102200	36866 11430	190256 --	134084 37072	500479
246.	2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	8,18	33610 --	-- --	274930 --	-- --	274930 --	-- 21994	296924
247.	2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	1,04	31514 --	-- --	32775 --	-- --	32775 --	-- 2622	35397
248.	2104-0302 -0233 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 СП - 8%	м3	0,872	74998 --	-- --	65398 --	-- --	65398 --	-- 5232	70630
249.	2104-1201 -1808 РСНБ РК 2015	-Балки лотков каналов Б5, размерами 300 мм х 300 мм х 2650 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92 СП - 8%	м3	0,24	56015 --	-- --	13444 --	-- --	13444 --	-- 1075	14519
250.				0,2448	88786	--	21735	--	21735	--	23474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1739	
		СП - 8%									
251.				2	4799	--	9598	--	9598	--	10366
	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	768	
		СП - 8%									
252.				7,2	347	--	2498	--	2498	--	2698
	2113-0814 -2209 РСНБ РК 2015	-Скобы ходовые	кг		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	200	
		СП - 8%									
253.				2	18079	--	36158	--	36158	--	39051
	2303-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2893	
		СП - 8%									
254.				9,67	596,43	27,59	5767	267	2385	3049	9522
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм по перекрытию камеры, М50. Устройство	м2 стяжки		---	---	---	---	---	---	
					322,18	13,23	3115	128	--	705	
		НР - 94%; СП - 8%									
255.				9,67	138,95	9,37	1344	91	1176	112	1572
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные, М50. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		---	---	---	---	---	---	
					7,96	4,38	77	42	--	116	
		НР - 94%; СП - 8%									
256.				2	811,03	348,11	1622	696	--	1034	2868
	1146-0302 -0405 РСНБ РК 2015	-Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие		---	---	---	---	---	---	
					462,93	152,27	926	305	--	212	
		НР - 84%; СП - 8%									
257.				2	970,6	1,03	1941	2	300	1181	3372
	1219-0101 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях. Заделка	отверстие		---	---	---	---	---	---	
					819,64	0,52	1639	1	--	250	
		НР - 72%; СП - 8%									
258.				5604745,15			4484		3905		5328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0,0008		232289,19		186		449	
	1122-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм (футляр). Укладка	км трубопровода		491400	75978,13	393	61	--	395	
		НР - 99%; СП - 8%									
259.					1626554,31		1301		1003		1618
				0,0008		150092,43		120		197	
	1122-0601 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 150 мм (футляр). Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		222925	26013,46	178	21	--	120	
		НР - 99%; СП - 8%									
		ОТМОСТКА									
260.				12,5	256,59	30,53	3207	382	1969	934	4472
	1111-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения		68,51	10,95	856	137	--	331	
		НР - 94%; СП - 8%									
261.				1	25756,89	1078,92	25757	1079	23501	1276	29196
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная, В7,5. Устройство	м3		1177,2	225,54	1177	226	--	2163	
		НР - 91%; СП - 8%									
262.				0,0038	81714,11	1726,37	311	7	304	4	339
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	862,46	--	3	--	25	
		НР - 108%; СП - 8%									
263.				12,5	2187,33	97,32	27342	1216	25604	952	30557
	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		41,8	28,68	522	359	--	2263	
		НР - 108%; СП - 8%									
264.				12,5	-512,1	-0,04	-6401	-1	-6397	-3	-6917
	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=2	-Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	м2 покрытия		-0,22	--	-3	--	--	-512	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8%									
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1 (1ШТ) ==========									
265.	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	4,5	449,93 68,51	30,53 10,95	2025 308	137 49	1580 --	336 189	2550
266.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,45	11070,78 812,6	1687,48 691,2	4982 366	759 311	3857 --	629 449	6060
267.	1123-0601 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца	2,64	19782,91 9222,93	6900,67 2702,17	52227 24349	18218 7134	9660 --	31167 6672	90066
268.	2104-0302 -0103 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	39722 --	-- --	39722 --	-- --	39722 --	-- 3178	42900
269.	2104-0301 -0115 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	21980 --	-- --	43960 --	-- --	43960 --	-- 3517	47477
270.	2104-0301 -0117 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	32368 --	-- --	32368 --	-- --	32368 --	-- 2589	34957
271.				1	33505	--	33505	--	33505	--	36185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2104-0302 -0114 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2680	
		СП - 8%									
272.				2	4827	--	9654	--	9654	--	10426
	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	772	
		СП - 8%									
273.				1	4799	--	4799	--	4799	--	5183
	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	384	
		СП - 8%									
274.				1	18079	--	18079	--	18079	--	19525
	2303-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1446	
		СП - 8%									
275.				1	283,94	123,71	284	124	--	180	501
	1146-0302 -0401 РСНБ РК 2015	-Пробивка отверстий	отверстие		---	---	---	---	---	---	
		НР - 84%; СП - 8%			160,23	54,11	160	54	--	37	
276.				0,0002	15133651,6		3027		2696		3502
	1122-0301 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм (футляр). Укладка	км трубопровода		---	815199,83	---	163	---	216	
		НР - 99%; СП - 8%			839475	251269,19	168	50	--	259	
277.				0,015	116324,19	1138,74	1745	17	867	730	2673
	1146-0303 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки		---	---	---	---	---	---	
		НР - 84%; СП - 8%			57382,29	534,92	861	8	--	198	
278.				0,015	184,51	--	3	--	3	--	3
	ТТЕХЧАСТЬ ССЦ РК	-Надбавка к сметной стоимости при изменении	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.04-08-2016	марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2									
279.				57,33	439	1,9	25168	109	22344	1888	29221
	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	-Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2		47,36	0,37	2715	21	--	2164	
		НР - 69%; СП - 8%									
280.				16,96	1404,03	62,88	23812	1067	8074	12396	39105
	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности. Оштукатуривание цементно-песчаным раствором с добавкой азотнокислого кальция по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		865,05	48,56	14671	824	--	2897	
		НР - 80%; СП - 8%									
		ОТМОСТКА ШИРИНОЙ 1М									
281.				6,18	99,26	30,53	613	189	1	462	1161
	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение	м2 площади уплотнения		68,51	10,95	423	68	--	86	
		НР - 94%; СП - 8%									
282.				0,4944	26926,27	7,2	13312	4	11578	1626	16134
	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные, В7,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3498,96	--	1730	--	--	1195	
		НР - 94%; СП - 8%									
283.				6,18	1768,64	2,83	10930	17	9858	1145	13042
	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Отмостка асфальтобетонная однослойная из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		170,64	0,98	1055	6	--	966	
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	29131082	984091	26289851	2323021	33970438
			Тенге		--	--	1825806	299514	--	2516323	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	27395649	
Материалы	Тенге	5545069	
Всего заработная плата	Тенге		2107449
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	69998	
Местные материалы	Тенге	19004794	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2310693				
		Сметная прибыль	Тенге				2376507				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				32082849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1824
		Сметная заработная плата	Тенге					2107449			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1572722				
		Материалы	Тенге				824058				
		Всего заработная плата	Тенге					17870			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				714554				
		Накладные расходы	Тенге				12330				
		Сметная прибыль	Тенге				126804				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1711856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					17870			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				162711				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				162711				
		Сметная прибыль	Тенге				13017				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				175728				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				33970433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1838
		Сметная заработная плата	Тенге					2125319			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								100559861
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				12928401				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4940521				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					1361234			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				62167275				
		Перевозка грузов	Тенге				569426				
		Накладные расходы	Тенге				12474013				
		Сметная прибыль	Тенге				7448869				

Составил СОКУШЕВА И.П.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 6-1

Составлена в текущих ценах 2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты и ресурсы вне групп						
1		СТССЦ	Окраска эмалями металлоконструкций опор	т	3,40078	9217	-	-	31345
						-	-	-	
		Всего затраты и ресурсы вне групп		тенге				--	31345
			Трудовые ресурсы						
2	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	10644,02739084	1214,62	-	-	12928401
						-	-	-	
3	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	879,85062561	1547,12	-	-	(1361234)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	12928401
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
4	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,394309	10251	-	1778	14293
						-	-	2479,08	
5	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	3,5546769	4428	-	1244	15740
						-	-	4422,02	
6	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,119714	5404	-	1487	114131
						-	-	31405,01	
7	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	622,914	630	-	-	392436
						-	-	-	
8	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	33,546408	4261	-	1487	142941
						-	-	49883,51	
9	270С	3101-0101-	Бульдозеры при сооружении магис-	маш.-ч	0,001562	6174	-	1778	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0402 РСНБ РК 2015	тральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)			-	-	2,78	
10	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,38049804	298	-	-	113
11	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	34,44427638	39	-	-	1343
12	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	7,884552	15	-	-	118
13	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	104,54564	13	-	-	1359
14	620С	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,046152	3532	-	1244	163
15	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	1,500642	3763	-	57,41 1487	5647
16	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	4,2595904	5646	-	2231,45 1778	24050
17	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	1,09386	9012	-	7573,55 1778	9858
18	659С	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	2,021375	2725	-	1944,88 1244	5508
19	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	92,492913	2740	-	2514,59 1244	253431
20	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	8,097528	5935	-	115061,18 1244	48059
21	715С	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	3,72042528	5824	-	10073,32 1487	21668
22	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	62,8385253	4856	-	5532,27 1778	305144
23	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	190,060104	4351	-	111726,9 1487	826952
24	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	4,0163682	6007	-	282619,37 1487	24126
25	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	155,634924	7041	-	5972,34 1778	1095826
26	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,033016	1206	-	276718,89 18	40
27	1005С	3101-0105-	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,06072	226	-	0,59 -	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0601 РСНБ РК 2015				-	-	-	
28	1007С	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, 65	маш.-ч	0,1215	1072	-	1042	130
						-	-	126,6	
29	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,66144	1210	-	1042	800
						-	-	689,22	
30	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,024888	11	-	-	0,27
						-	-	-	
31	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,616803	28	-	-	17
						-	-	-	
32	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,464399	5589	-	1244	2596
						-	-	577,71	
33	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	120,3966	28	-	-	3371
						-	-	-	
34	1159С	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	7,864725	52	-	-	409
						-	-	-	
35	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	219,98119024	753	-	-	165646
						-	-	-	
36	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,4756624	5953	-	2974	2832
						-	-	1414,62	
37	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,223504	120	-	-	27
						-	-	-	
38	1245С	3201-0212-0301 РСНБ РК 2015	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,401896	3870	-	1487	1555
						-	-	597,62	
39	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	102,09738	34	-	-	3471
						-	-	-	
40	1445С	3204-0106-0501 РСНБ РК 2015	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	162,7735	1018	-	-	165703
						-	-	-	
41	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,872756	2065	-	1042	1802
						-	-	909,41	
42	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,1133	6657	-	1487	754
						-	-	168,48	
43	1607С	3206-0101-1401 РСНБ РК 2015	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,066435	190	-	-	13
						-	-	-	
44	1684С	3204-0105-0202 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	66,5658	6509	-	1778	433277
						-	-	118353,99	
45	1795С	3403-0102-	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,00594	165	-	-	0,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0401 РСНБ РК 2015				-	-	-	
46	1827С	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,066435	3943	-	1244	262
						-	-	82,65	
47	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	193,143804	15	-	-	2897
						-	-	-	
48	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,40208	8799	-	1778	3538
						-	-	714,9	
49	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	48,28775488	176	-	-	8499
						-	-	-	
50	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	54,725	7630	-	1778	417552
						-	-	97301,05	
51	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,00684	182	-	-	1
						-	-	-	
52	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	60,240942	1577	-	1244	95000
						-	-	74939,73	
53	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	133,2186371	2630	-	1244	350365
						-	-	165723,98	
54	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	63,683005	143	-	-	9107
						-	-	-	
55	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	70,01347344	26	-	-	1820
						-	-	-	
56	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	6,7	5166	-	1487	34612
						-	-	9962,9	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				1381782,04	5009026

Строительные материалы и конструкции

57	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,03	7047	6169	-	7258
						-	-	-	
58	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,545	7047	6169	-	10888
						-	-	-	
59	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	20,7648	6370	5506	-	132272
						-	-	-	
60	100080С	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,276732	7440	6555	-	16939
						-	-	-	
61	100081С	2101-0201-	Щебень из плотных горных пород для	м3	15,650268	6876	6002	-	107611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0604 РСНБ РК 2015	строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004			-	-	-	
62	100262С	2101-0301-0104 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	2,0706	3085	2180	-	6388
63	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	91,814164	1525	703	-	140017
64	100393С	2101-0405-0101 РСНБ РК 2015	Песок кварцевый	т	0,0162	1286	733	-	21
65	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	16,995	2047	1162	-	34789
66	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,862308	20947	19312	-	18063
67	100511С	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2343	23590	21903	-	5527
68	100775С	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,34248	21341	19698	-	114014
69	100841С	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6,69555	26147	24410	-	175069
70	102633С	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	26,6888	10497	9169	-	280152
71	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	6,95758	11923	10566	-	82955
72	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,8057848	12984	11607	-	23446
73	102671С	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,44096	16817	15262	-	7416
74	102735С	2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	2,93944	21135	20497	-	62125
75	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	12,883652	21135	20497	-	272296
76	102867С	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,192	50362	48072	-	9670
77	115613С	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21980	21208	-	43960
78	115615С	2104-0301-0117 РСНБ РК	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона	шт.	1	32368	31222	-	32368

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			-	-	-	
79	115671С	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	39722 -	38432 -	- -	39722
80	125919С	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,652818	131920 -	128985 -	- -	86120
81	126235С	2105-0112-0603 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	207,01032	1516 -	1486 -	- -	313828
82	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00289263	216144 -	211906 -	- -	625
83	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,146	545 -	534 -	- -	80
84	128059С	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	25,387	158 -	155 -	- -	4011
85	128060С	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	48,43635	132 -	129 -	- -	6394
86	128064С	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0075	112 -	110 -	- -	0,84
87	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	24,984576	70 -	68 -	- -	1749
88	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,03383204	4169 -	4087 -	- -	141
89	129914С	2106-0304-0501 РСНБ РК 2015	Лестницы шахтные	т	0,11975734	653997 -	648782 -	- -	78321
90	130007С	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,9357	609042 -	604161 -	- -	569881
91	130740С	2106-0510-1003	Опоры	т	3,136554	448959	445270	-	1408184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92	130741С	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	1,59158	448959	445270	-	714554
93	131019С	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,009046	439490	435871	-	3976
94	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00186348	60021	58273	-	112
95	131542С	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01674	59546	57807	-	997
96	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0457577	25443	24372	-	1164
97	131588С	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	52853	51246	-	740
98	131589С	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00216	54447	52808	-	118
99	131598С	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1116336	47434	45933	-	5295
100	131599С	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,547612	47434	45933	-	25975
101	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2329926	47434	45933	-	11052
102	131643С	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00018	16838	15936	-	3
103	131654С	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004944	15116	14248	-	7
104	135512С	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	2294,6	241	234	-	552999
105	135531С	2110-0401-0501 РСНБ РК	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	13,851	197	192	-	2729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106	135545С	2015 2110-0401-1001 РСНБ РК	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,43842	- 227	- 222	- -	100
107	135569С	2015 2110-0402-0101 РСНБ РК	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0,496	- 280	- 274	- -	139
108	135811С	2015 2110-0406-0301 РСНБ РК	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,055085	- 438576	- 429736	- -	24159
109	135832С	2015 2110-0501-0501 РСНБ РК	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ	кг	0,9888	- 766	- 750	- -	757
110	135867С	2015 2110-0501-1404 РСНБ РК	и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4380,6	- 224	- 218	- -	981254
111	135874С	2015 2110-0501-9903 РСНБ РК	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	2,568	- 263	- 257	- -	675
112	135914С	2015 2110-0502-0801 РСНБ РК	Герметик У-30м ГОСТ 25621-83	кг	0,0063	- 2128	- 2085	- -	13
113	136006С	2015 2111-0102-0103 РСНБ РК	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синте-	м3	73,766	- 14063	- 13655	- -	1037371
114	136007С	2015 2111-0102-0104 РСНБ РК	тическом связующем марки П 75-80 Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синте-	м3	66,5898	- 18127	- 17595	- -	1207073
115	136328С	2015 2111-0203-0804 РСНБ РК	тическом связующем марки П 100-110 Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,0464	- 3348	- 3281	- -	155
116	144476С	2015 2113-0101-0101 РСНБ РК	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0031104	- 21131	- 20194	- -	66
117	144600С	2015 2113-0102-0801 РСНБ РК	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,02677926	- 31768	- 30248	- -	851
118	144603С	2015 2113-0102-0901 РСНБ РК	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0244763	- 347523	- 339812	- -	8506
119	144635С	2015 2113-0104-0102 РСНБ РК	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,03645	- 143101	- 139886	- -	5216
120	144636С	2015 2113-0104-0103 РСНБ РК	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,18308	- 143101	- 139886	- -	26199
121	144640С	2015 2113-0104-0202 РСНБ РК	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,098056	- 77658	- 75637	- -	7615
122	144641С	2015 2113-0104-0203 РСНБ РК	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,4170328	- 77658	- 75637	- -	110044
123	144655С	2015 2113-0104-0502 РСНБ РК	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0040328	- 130850	- 127785	- -	528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
124	144663С	2015 2113-0104-0702 РСНБ РК	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	7,16108	- 87414	- 85201	-	625979
125	144668С	2015 2113-0104-0803 РСНБ РК	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-90/30	т	0,31257408	- 105247	- 102684	-	32897
126	144746С	2015 2113-0201-0901 РСНБ РК	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0074123	- 499540	- 488950	-	3703
127	144749С	2015 2113-0201-0904 РСНБ РК	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000135	- 517580	- 506636	-	70
128	146016С	2015 2113-0211-0301 РСНБ РК	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,05356748	- 1588530	- 1556585	-	85094
129	146097С	2015 2113-0401-0333 РСНБ РК	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,00081	- 321612	- 314369	-	261
130	146133С	2015 2113-0406-0109 РСНБ РК	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1), диаметром от 18 мм до 25 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0073075	- 1654317	- 1621089	-	12089
131	146546С	2015 2113-0512-0301 РСНБ РК	Стекло жидкое калийное	т	0,0099	- 383419	- 374964	-	3796
132	146643С	2015 2113-0701-0102 РСНБ РК	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00017	- 622435	- 608925	-	106
133	146645С	2015 2113-0701-0201 РСНБ РК	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	3,338	- 5717	- 5603	-	19083
134	146649С	2015 2113-0701-0401 РСНБ РК	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	97,33774	- 266	- 245	-	25892
135	146664С	2015 2113-0701-1002 РСНБ РК	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	19,972828	- 144	- 140	-	2876
136	146741С	2015 2113-0703-0201 РСНБ РК	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,25032	- 53700	- 52647	-	13442
137	146755С	2015 2113-0703-0901 РСНБ РК	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,3736827	- 169961	- 166629	-	63511
138	146883С	2015 2113-0704-3101 РСНБ РК	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0690376	- 287565	- 281926	-	19853
139	147035С	2015 2113-0803-0501 РСНБ РК	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м	м2	0,00096	- 262	- 256	-	0,25
140	147045С	2015 2113-0803-0901 РСНБ РК	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,006	- 320	- 313	-	2
141	147047С	2015 2113-0803-1001 РСНБ РК	Ветошь	кг	0,0042	- 90	- 87	-	0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142	147049С	2015 2113-0803-1101 РСНБ РК	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,816942	- 6931	- 6792	- -	26455
143	147074С	2015 2113-0804-0301 РСНБ РК	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00018092	- 1863677	- 1826336	- -	337
144	147337С	2015 2113-0812-1035 РСНБ РК	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,43888868	- 211192	- 206114	- -	92690
145	147348С	2015 2113-0812-1046 РСНБ РК	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01293308	- 207969	- 202955	- -	2690
146	147500С	2015 2113-0814-2209 РСНБ РК	Скобы ходовые	кг	38,13	- 347	- 339	- -	13231
147	147626С	2015 2113-0816-1501 РСНБ РК	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,0130815	- 21265	- 20848	- -	278
148	147697С	2015 2113-0816-2701 РСНБ РК	Смола каменноугольная	т	0,00004644	- 80163	- 77655	- -	4
149	147847С	2015 2113-0816-3545 РСНБ РК	Церезит	т	0,00848	- 73844	- 71600	- -	626
150	149219С	2015 2204-0101-0502 РСНБ РК	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,14656785	- 468138	- 457653	- -	68614
151	149239С	2015 2204-0101-9904 РСНБ РК	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000064	- 389764	- 380817	- -	25
152	149365С	2015 2204-0601-0201 РСНБ РК	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0003645	- 57878	- 55806	- -	21
153	149372С	2015 2204-0601-0501 РСНБ РК	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001848	- 391379	- 382399	- -	72
154	149375С	2015 2204-0601-0602 РСНБ РК	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00108552	- 622834	- 609317	- -	676
155	149394С	2015 2204-0603-0107 РСНБ РК	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0378	- 825	- 808	- -	31
156	149529С	2015 2204-0705-0402 РСНБ РК	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,001188	- 539832	- 527603	- -	641
157	150459С	2015 2301-0103-0203 РСНБ РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	22	- 902	- 883	- -	19844
158	150461С	2015 2301-0103-0205 РСНБ РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1	- 1446	- 1415	- -	1446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
159	150568С	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5	1122 --	1097 --	- -	3927
160	150583С	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5	1521 --	1487 --	- -	5324
161	150593С	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8,106	1793 --	1753 --	- -	14534
162	150609С	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	419	2492 --	2437 --	- -	1044148
163	150638С	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,8	4341 --	4250 --	- -	12155
164	150639С	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8032	4818 --	4717 --	- -	3870
165	150650С	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	826,54	7352 --	7199 --	- -	6076722
166	150656С	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	965,11	13368 --	13093 --	- -	12901590
167	150662С	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2008	13352 --	13076 --	- -	2681
168	150663С	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	15970 --	15641 --	- -	12776
169	157973С	2301-1306-0208 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	10	4151 --	4064 --	- -	41510
170	158102С	2302-0101-0204 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	22	2049 --	2006 --	- -	45078
171	158157С	2302-0101-0259 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	36	10406 --	10190 --	- -	374616
172	158168С	2302-0101-0270 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	60	19387 --	18983 --	- -	1163220
173	158653С	2302-0101-1114 РСНБ РК	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегирован-	шт.	2	3881	3802	-	7762

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	ной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)			-	-	-	
174	158912С	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1398 -	1369 -	- -	5592
175	158915С	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	32	2479 -	2428 -	- -	79328
176	158916С	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	3083 -	3018 -	- -	24664
177	158918С	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	5227 -	5118 -	- -	20908
178	158919С	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	7973 -	7809 -	- -	31892
179	158921С	2302-0103-0315 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	8	11878 -	11633 -	- -	95024
180	187621С	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	9	18079 -	17633 -	- -	162711
181	245729С	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,7752	88786 -	86176 -	- -	68827
182	246783С	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	33505 -	32369 -	- -	33505
183	247669С	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	24,676	33610 -	32117 -	- -	829360
184	247673С	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	10,428	31978 -	30517 -	- -	333467
185	247677С	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,28	31514 -	30062 -	- -	229422
186	248314С	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0002	31515 -	30232 -	- -	6
187	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,703	266	266	-	187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
188	249132С	2015 2113-0703-1405 РСНБ РК	Вода техническая	м3	426,648912 87	- 98	- 98	- -	41812
189	249209С	2015 2113-0816-9902 РСНБ РК	Паста антисептическая	т	0,00005418	- 605477	- 592809	- -	33
190	249392С	2015 2204-0201-0601 РСНБ РК	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,3444	- 518	- 507	- -	178
191	249439С	2015 2204-0201-9908 РСНБ РК	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	289,638	- 1085	- 1062	- -	314257
192	249523С	2015 2204-0501-1307 РСНБ РК	Лак ХП-734 ГОСТ 52165-2003	кг	18,3456	- 1173	- 1149	- -	21519
193	251470С	2015 2302-1199-9910 РСНБ РК	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,03	- 341003	- 333521	- -	10230
194	252290С	2015 2304-0201-1502 РСНБ РК	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	16	- 42276	- 41434	- -	676416
195	252291С	2015 2304-0201-1503 РСНБ РК	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	- 60858	- 59647	- -	243432
196	252292С	2015 2304-0201-1504 РСНБ РК	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	- 114279	- 112002	- -	228558
197	252293С	2015 2304-0201-1505 РСНБ РК	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	- 179319	- 175746	- -	358638
198	252294С	2015 2304-0201-1506 РСНБ РК	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 250 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	- 255107	- 249906	- -	1020428
199	252700С	2015 2304-0601-1203 РСНБ РК	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	- 30789	- 30173	- -	246312
200	252702С	2015 2304-0601-1205 РСНБ РК	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	- 56282	- 55158	- -	112564
201	261753С	2015 2305-1206-1105 РСНБ РК	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 108 мм х 4 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86	шт.	2	- 44906	- 43965	- -	89812
202	261756С	2015 2305-1206-1108 РСНБ РК	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов,	шт.	6	- 232050	- 227153	- -	1392300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			219 мм х 6 мм, длина 10,5 м ГОСТ 27036-86						
203	261757С	2305-1206-1109 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 273 мм х 7 мм, длина 12,6 м ГОСТ 27036-86	шт.	10	364596 - -	356900 - -	- - -	3645960
204	269511С	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	108	1033 - -	1009 - -	- - -	111564
205	269512С	2104-0305-0103 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	90	1572 - -	1527 - -	- - -	141480
206	269563С	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0315	108292 - -	105822 - -	- - -	3411
207	274269С	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	28,5	68260 - -	66052 - -	- - -	1945410
208	274279С	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	3,372	74998 - -	72658 - -	- - -	252893
209	274280С	2104-0302-0234 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	1,98	70777 - -	68521 - -	- - -	140138
210	274288С	2104-0302-0245 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,736	93087 - -	90393 - -	- - -	254686
211	274289С	2104-0302-0246 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	68,676	87868 - -	85276 - -	- - -	6034423
212	274298С	2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	32,616	68659 - -	66444 - -	- - -	2239382
213	274299С	2104-0303-0110 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более	м3	3,768	68561 - -	66348 - -	- - -	258338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92						
214	274302С	2104-0303-0121 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,688	75437 - -	73089 - -	- - -	51901
215	274313С	2104-0303-0146 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	68,19	84482 - -	81956 - -	- - -	5760828
216	274868С	2302-0103-0909 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	16	7177 - -	7031 - -	- - -	114832
217	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	21,56166	729 - -	703 - -	- - -	15718
218	275941С	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	3,4234304	1022 - -	984 - -	- - -	3499
219	279119С	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная	т	0,005544	827673 - -	821157 - -	- - -	4589
220	279220С	2102-0101-0604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0156	26523 - -	24779 - -	- - -	414
221	279419С	2102-0101-2703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	27,33432	26648 - -	24900 - -	- - -	728405
222	279420С	2102-0101-2704 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	19,8812816	27029 - -	25274 - -	- - -	537371
223	279796С	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0058985	313975 - -	307471 - -	- - -	1852
224	279797С	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	4,27004421	308238 - -	301846 - -	- - -	1316190
225	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00350985	406722 - -	398400 - -	- - -	1428
226	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	227283 - -	222479 - -	- - -	205
227	279851С	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0994	221440 - -	216750 - -	- - -	22011
228	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	119,2355174	309 - -	302 - -	- - -	36844
229		2104-0301-0101 РСНБ РК	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010,	шт.	2	4827	4687	-	9654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	ГОСТ 8020-90			-	-	-	
230		2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4799 -	4687 -	- -	4799
231		2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	шт.	8	4799 -	4687 -	- -	38392
232		2104-1201-1803 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	м3	0,52	56015 -	- -	- -	29128
233		2104-1201-1803 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б2, размерами 300 мм х 200 мм х 1480 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	м3	1,056	56015 -	- -	- -	59152
234		2104-1201-1808 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б5, размерами 300 мм х 300 мм х 2650 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	м3	0,24	56015 -	- -	- -	13444
235		2104-1201-1809 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б7, размерами 600 мм х 350 мм х 3380 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	м3	0,708	68573 -	- -	- -	48550
236		СТТЕХЧАСТЬ	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3	0,015	184,51 -	- -	- -	3
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	62167262
			Транспортные расходы						
237		4101-0104-2015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	т	338,3028	687 -	- -	687 232414,02	232414
238		4102-0101-2015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	т	4,13308	539 -	- -	539 2227,73	2228
239		4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	296,796	484 -	- -	484 143649,26	143649
240		4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	296,796	484 -	- -	484 143649,26	143649
241		4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	41,5068	528 -	- -	528 21915,59	21916
242		4131-0103-0102 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	41,5068	528 -	- -	528 21915,59	21916
243		4131-0104-0601 РСНБ РК	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	4,13308	524	-	524	2166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244		2015 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	4,13308	- 360 - -	- - - -	2165,73 360 1487,91	1488
	Всего транспортные расходы			тенге				569425,11	569425

Составил СОКУШЕВА И.П.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство областного патологоанатомического бюро в г.Уральск, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные инженерные сети

ОБЬЕКТ НОМЕР 1293

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-2
(Локальный сметный расчет)

НА Водопровод. Канализация

ОСНОВАНИЕ: РП НВК

Сметная стоимость 4185,286 тыс.тенге
Сметная заработная плата 603,77 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,519 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1.	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,54	2738,86	1205,91	1479	651	--	1180	2872
					1532,95	490,68	828	265	--	213	
		НР - 108%; СП - 8%									
2.	1127-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	2,214	354,08	252,05	784	558	--	367	1243
					102,02	51,62	226	114	--	92	
		НР - 108%; СП - 8%									
3.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Разобранный материал. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2,754	201,4	192,82	555	531	--	118	726
					8,58	50,73	24	140	--	54	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.				4,7	337	--	1584	--	--	--	1711

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4102-0101 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка разобранного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км СП - 8%	т		---	---	---	---	---	127	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5.	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	343	200,78 10,03	190,75 44,45	68867 3440	65427 15246	-- --	13454 6586	88906
6.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6	1859,09 1859,09	-- --	11155 11155	-- --	-- --	8031 1535	20721
7.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	29	808,7 808,7	-- --	23452 23452	-- --	-- --	16886 3227	43565
8.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	316	34,34 --	34,34 11,99	10853 --	10853 3787	-- --	2727 1086	14666
9.	1101-0101 -0314	-Разработка грунта 2 группы в отвал	м3	11,4	200,78 10,03	190,75 44,45	2289 114	2175 507	-- --	447 219	2955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.Доработка грунта под колодец НР - 72%; СП - 8%									
10.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ НР - 72%; СП - 8%	м3	0,2	1859,09 --- 1859,09	-- --- --	372 --- 372	-- --- --	-- --- --	268 --- 51	691
11.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы НР - 72%; СП - 8%	м3	5,6	808,7 --- 808,7	-- --- --	4529 --- 4529	-- --- --	-- --- --	3261 --- 623	8413
		ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА ==========									
12.	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	6	2807,6 --- 975,12	154,98 --- 43,54	16846 --- 5851	930 --- 261	10065 --- --	6051 --- 1832	24728
13.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,037	1404899,63 --- 229890	104571,75 --- 28485,08	51981 --- 8506	3869 --- 1054	39606 --- --	9464 --- 4916	66361
14.	1122-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,042	419823,34 --- 205005	73062,02 --- 19692,33	17633 --- 8610	3069 --- 827	5954 --- --	9343 --- 2158	29134
15.				0,037	61174,21	--	2263	--	277	1966	4567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-0701 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 75-90 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		53663	--	1986	--	--	338	
		НР - 99%; СП - 8%									
16.				0,042	57006,84	--	2394	--	140	2231	4996
	1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 25 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		53663	--	2254	--	--	370	
		НР - 99%; СП - 8%									
17.				1	573,99	2,2	574	2	73	490	1149
	1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Вентили диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.		499,12	0,55	499	1	--	85	
		НР - 98%; СП - 8%									
18.				1	2012	--	2012	--	2012	--	2173
	2304-0702 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	161	
		СП - 8%									
19.				1	1906,3	78,9	1906	79	327	1522	3703
	1122-0901 -0102 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан		1500,08	37,32	1500	37	--	274	
		НР - 99%; СП - 8%									
20.				1	69087	--	69087	--	69087	--	74614
	2304-0102 -1004 РСНБ РК 2015	-Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.		--	--	--	--	--	5527	
		СП - 8%									
21.				0,064	1328227,25	503522,14	85007	32225	23023	38312	133184
	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		464984,9	139691,93	29759	8940	--	9866	
		НР - 99%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	1122-1201 -0102 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80-90 мм. Приварка НР - 99%; СП - 8%	фланец	5	778 684,02	47,52 --	3890 3420	238 --	232 --	3386 582	7858
23.	2302-0103 -0509 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	5	2914 --	-- --	14570 --	-- --	14570 --	-- 1166	15736
24.	2302-0103 -0210 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 90 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	1	2623 --	-- --	2623 --	-- --	2623 --	-- 210	2833
25.	1122-1201 -0108 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка НР - 99%; СП - 8%	фланец	2	4280,41 3643,15	350,04 24,88	8561 7286	700 50	575 --	7263 1266	17089
26.	2302-0103 -0516 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	2	15048 --	-- --	30096 --	-- --	30096 --	-- 2408	32504
27.	2302-0103 -0216 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 315 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	2	10576 --	-- --	21152 --	-- --	21152 --	-- 1692	22844
28.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1379,51 473,62	905,89 236,14	4139 1421	2718 708	-- --	2108 500	6746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%									
29.				1	1064	--	1064	--	1064	--	1149
	2302-0302 -8009 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	85	
		СП - 8%									
30.				2	14303	--	28606	--	28606	--	30894
	2302-0302 -8019 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2288	
		СП - 8%									
31.				0,0048	987224,25	503522,14	4739	2417	90	2873	8221
	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Патрубок стальной диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		---	---	---	---	---	---	
					464984,9	139691,93	2232	671	--	609	
		НР - 99%; СП - 8%									
32.				0,2	5929	--	1186	--	1186	--	1281
	2301-0201 -0229 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	95	
		СП - 8%									
33.				0,0083	669332,76	437224,72	5555	3629	103	2746	8966
	1122-0801 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Патрубок стальной диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей		---	---	---	---	---	---	
					219629,9	114555,39	1823	951	--	664	
		НР - 99%; СП - 8%									
34.				0,2	19632	--	3926	--	3926	--	4241
	2301-0201 -0256 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	314	
		СП - 8%									
35.				1	43870,97	176,02	43871	176	41799	1950	49486
	1122-1001 -0103 РСНБ РК	-Гидранты пожарные. Установка	шт.		---	---	---	---	---	---	
					1896,44	72,88	1896	73	--	3666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 99%; СП - 8%									
36.				1	7035,46	3262	7035	3262	1145	3567	11451
	1122-1101 -0102 РСНБ РК 2015	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		2628,18	974,71	2628	975	--	848	
		НР - 99%; СП - 8%									
37.				0,079	27036,61	18739,51	2136	1480	--	704	3067
	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	-Прокладка опознавательной ленты в траншее, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		8297,1	4078,61	655	322	--	227	
		НР - 72%; СП - 8%									
38.				79	114	--	9006	--	9006	--	9726
	2113-0809 -0301 РСНБ РК 2015	-Лента сигнальная детекционная с логотипом "Водопровод"	м		--	--	--	--	--	720	
		СП - 8%									
39.				0,079	27036,61	18739,51	2136	1480	--	704	3067
	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	-Прокладка медного провода сечением 2,5 мм2, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		8297,1	4078,61	655	322	--	227	
		НР - 72%; СП - 8%									
40.				0,079	81510	--	6439	--	6439	--	6954
	2306-0902 -0107 РСНБ РК 2015	-Медный провод сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		--	--	--	--	--	515	
		СП - 8%									
						ЗАЩИТА КАБЕЛЯ В ТРАНШЕЕ В1					
41.				0,2016	84759,89	21216,03	17088	4277	487	9256	28451
	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Деталь защиты кабеля из швелеров и уголков. Монтаж	т конструкций		61133	5409,9	12324	1091	--	2108	
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16										
42.	2105-0204 -0802 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т	0,1955	350548 ---	-- --	68532 --	-- --	68532 --	-- 5483	74015
43.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,061	241307 ---	-- --	14720 --	-- --	14720 --	-- 1178	15897
44.	ТССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалью ПФ-115 два раза по слою грунтовки ГФ-21 СП - 8%	тн	0,2016	18434 ---	-- --	3716 --	-- --	3716 --	-- 297	4014
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦА D 1500мм									
45.	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,63	24245,56 --- 9586,52	8985,07 --- 3506,79	39520 --- 15626	14646 --- 5716	9248 --- --	21129 --- 4852	65501
46.	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	24782 ---	-- --	24782 --	-- --	24782 --	-- 1983	26765
47.	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса	шт.	1	21947 ---	-- --	21947 --	-- --	21947 --	-- 1756	23703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%									
48.	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	21947 ---	-- --	21947 ---	-- --	21947 ---	-- 1756	23703
49.	2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП-15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	19466 ---	-- --	19466 ---	-- --	19466 ---	-- 1557	21023
50.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	4799 ---	-- --	4799 ---	-- --	4799 ---	-- 384	5183
51.	2104-0301 -0103 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	9719 ---	-- --	9719 ---	-- --	9719 ---	-- 778	10497
52.	1108-0801 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Горловина колодцев кирпичная. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	0,04	42971,6 12875,8	1936,3 734,26	1719 515	77 29	1127 --	506 178	2403
53.	2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	1	19225 ---	-- --	19225 ---	-- --	19225 ---	-- 1538	20763
54.				0,0161	544349	--	8764	--	8764	--	9465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Стремянки СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	701	
55.	ТССЦ РК 8.04-08-2 018 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалью ПФ-115 два раза по слою грунтовки ГФ-21 СП - 8%	тн	0,0161	18434	--	297	--	297	--	321
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	24	
56.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	17	853,03	19,94	14501	339	9747	4145	20138
					---	---	---	---	---	---	
					259,7	2,49	4415	42	--	1492	
		ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦА									
57.	1111-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	5,5	99,26	30,53	546	168	1	411	1033
					---	---	---	---	---	---	
					68,51	10,95	377	60	--	77	
58.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	0,55	3238,34	1058,57	1781	582	1126	212	2152
					---	---	---	---	---	---	
					132,77	223,98	73	123	--	159	
59.	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Отмостка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,55	24217,68	1165,35	13320	641	12123	633	15069
					---	---	---	---	---	---	
					1010,74	253,28	556	139	--	1116	
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ									
60.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1,62	152,23	73,5	247	119	--	130	407
					---	---	---	---	---	---	
					78,73	32,66	128	53	--	30	
61.				1,35	2838,4	1023,23	3832	1381	2272	507	4686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		132,77	214,9	179	290	--	347	
62.				5,4	1508,92	164,8	8148	890	7088	486	9325
	1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		31,55	51,85	170	280	--	691	
63.				5,4	91,8	11,54	496	62	434	22	559
	1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		--	3,77	--	20	--	41	
64.				0,00162	81714,11	1726,37	132	3	129	2	145
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	862,46	--	1	--	11	
65.				5,4	2006,79	97,32	10837	526	10085	411	12148
	1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		41,8	28,68	226	155	--	900	
66.				5,4	466,87	0,04	2521	--	2520	1	2724
	1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5	м2 покрытия		0,22	--	1	--	--	202	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=2	см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР - 108%; СП - 8%									
67.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,00162	81714,11 -- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				194121				
		Материалы	Тенге				73				
		Всего заработная плата	Тенге					500			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				193547				
		Накладные расходы	Тенге				490				
		Сметная прибыль	Тенге				15569				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				210180				
		Сметная заработная плата	Тенге					500			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1188620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					203345			

РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ К1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69.				573	200,78	190,75	115046	109300	--	22475	148523
	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		10,03	44,45	5746	25470	--	11002	
		НР - 72%; СП - 8%									
70.				10	1859,09	--	18591	--	--	13385	34534
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		1859,09	--	18591	--	--	2558	
		НР - 72%; СП - 8%									
71.				43,3	808,7	--	35017	--	--	25212	65047
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		808,7	--	35017	--	--	4818	
		НР - 72%; СП - 8%									
72.				501,3	34,34	34,34	17216	17216	--	4326	23266
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	11,99	--	6008	--	1723	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
73.				80,6	200,78	190,75	16183	15374	--	3161	20892
	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.Доработка грунта под колодецы	м3		10,03	44,45	808	3583	--	1548	
		НР - 72%; СП - 8%									
74.				1,4	1859,09	--	2603	--	--	1874	4835
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3		1859,09	--	2603	--	--	358	
		НР - 72%; СП - 8%									
75.				44,2	34,34	34,34	1518	1518	--	381	2051
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3		--	11,99	--	530	--	152	
		НР - 72%; СП - 8%									
76.				0,8	808,7	--	647	--	--	466	1202
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		808,7	--	647	--	--	89	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА ==========									
77.				0,122	2722871,94	147960,06	332190	18051	279063	39649	401587
	1122-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода		287508	40768,32	35076	4974	--	29747	
		НР - 99%; СП - 8%									
78.				0,122	27036,61	18739,51	3298	2286	--	1087	4736

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	-Прокладка опознавательной ленты в траншее, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР - 72%; СП - 8%	км кабеля		8297,1	4078,61	1012	498	--	351	
79.	2113-0809 -0301 РСНБ РК 2015	-Лента сигнальная детекционная с логотипом "Внимание?Канализация?" СП - 8%	м	122	114 --	-- --	13908 --	-- --	13908 --	-- 1113	15021
80.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	-Прокладка медного провода сечением 2,5 мм2, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР - 72%; СП - 8%	км кабеля	0,122	27036,61 8297,1	18739,51 4078,61	3298 1012	2286 498	-- --	1087 351	4736
81.	2306-0902 -0107 РСНБ РК 2015	-Медный провод сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	0,122	81510 --	-- --	9944 --	-- --	9944 --	-- 796	10740
82.	1123-1101 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие НР - 99%; СП - 8%	врезка	1	21462,03 19264,96	-- --	21462 19265	-- --	2197 --	19072 3243	43777
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ D 1500мм									
83.	1123-0601 -0105 РСНБ РК 2015	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство.	м3 конструкций колодца	12,84	34463,17 11045,32	6948,22 2722,43	442507 141822	89215 34956	211470 --	175010 49401	666919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 8	Грунты сухие НР - 99%; СП - 8%									
84.	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	24782	--	198256	--	198256	--	214116
					--	--	--	--	--	15860	
		СП - 8%									
85.	2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14378	--	28756	--	28756	--	31056
					--	--	--	--	--	2300	
		СП - 8%									
86.	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	21947	--	329205	--	329205	--	355541
					--	--	--	--	--	26336	
		СП - 8%									
87.	2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	19466	--	155728	--	155728	--	168186
					--	--	--	--	--	12458	
		СП - 8%									
88.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	4799	--	38392	--	38392	--	41463
					--	--	--	--	--	3071	
		СП - 8%									
89.	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,	шт.	7	4827	--	33789	--	33789	--	36492
					--	--	--	--	--	2703	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 8020-90 СП - 8%									
90.	2104-0301 -0103 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	4	9719 ---	-- --	38876 ---	-- --	38876 ---	-- 3110	41986
91.	1108-0801 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Горловина кирпичная. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки (без вычета пустот)	0,06	42971,6 12875,8	1936,3 734,26	2578 773	116 44	1689 --	759 267	3605
92.	2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	2	19225 ---	-- --	38450 ---	-- --	38450 ---	-- 3076	41526
93.	2303-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	7	18079 ---	-- --	126553 ---	-- --	126553 ---	-- 10124	136677
94.	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Стремянки СП - 8%	т	0,1527	544349 ---	-- --	83122 ---	-- --	83122 ---	-- 6650	89772
95.	ТССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалью ПФ-115 два раза по слою грунтовки ГФ-21 СП - 8%	тн	0,1527	18434 ---	-- --	2815 ---	-- --	2815 ---	-- 225	3040
96.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	138	853,03 259,7	19,94 2,49	117718 35839	2752 343	79127 --	33649 12109	163476
						ПЕРЕПАД СТОЯКОМ					
97.	1122-0801	-Патрубок стальной	т	0,0106	987224,25	503522,14	10465	5337	199	6345	18155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	диаметром 273 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	фасонных частей		464984,9	139691,93	4929	1481	--	1345	
98.				0,4	7343	--	2937	--	2937	--	3172
	2301-0201 -0235 РСНБ РК 2015	-Патрубок стальной D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	235	
99.				4	1379,51	905,89	5518	3624	--	2811	8995
	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					473,62	236,14	1894	945	--	666	
100.				3,024	2260	--	6834	--	6834	--	7381
	2301-0506 -0211 РСНБ РК 2015	-Патрубок полиэтиленовый для систем канализации с раструбом SDR 26 - 160х6,2 ГОСТ 22689-2014 СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	547	
101.				2	4569	--	9138	--	9138	--	9869
	2302-0302 -2413 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	731	
102.				2	2032,89	1333,9	4066	2668	--	2073	6630
	1122-0801 -0202 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					698,98	347,84	1398	696	--	491	
103.				2	6603	--	13206	--	13206	--	14262
	2302-0302 -3113 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 160х160х160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1056	
104.				2	1127,93	492,18	2256	984	--	1430	3980
	1146-0302 -0402 РСНБ РК 2015	-Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2. В	отверстие		---	---	---	---	---	---	
					635,75	215,28	1272	431	--	295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТЧ 46 п.1.11, табл. 1 п.3.8 и п.3.9 Кзтр=1,925, Кэм=1,925	железобетонных конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,925 и к времени эксплуатации машин - 1,925 НР - 84%; СП - 8%									
105.	1219-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка НР - 72%; СП - 8%	отверстие	2	975,99 819,64	1,03 0,52	1952 1639	2 1	311 --	1181 251	3384
						ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦЕВ					
106.	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	44	99,26 68,51	30,53 10,95	4367 3014	1344 482	9 --	3286 612	8266
107.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	4,4	3238,34 132,77	1058,57 223,98	14249 584	4658 985	9007 --	1695 1276	17219
108.	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Отмостка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	4,4	24217,68 1010,74	1165,35 253,28	106558 4447	5128 1114	96983 --	5061 8930	120548
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	2409213 317388	281860 83037	1809964 --	365475 221974	2996663

Стоимость монтажных работ	Тенге	16541	
Всего заработная плата	Тенге	3020	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	9944	
Накладные расходы	Тенге	2174	
Сметная прибыль	Тенге	1497	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	20213	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		4
Сметная заработная плата	Тенге	3020	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2112431				
		Материалы	Тенге				505381				
		Всего заработная плата	Тенге					397405			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16723				
		Местные материалы	Тенге				997676				
		Накладные расходы	Тенге				363304				
		Сметная прибыль	Тенге				198059				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2673794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								342
		Сметная заработная плата	Тенге					397405			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				83122				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				83122				
		Сметная прибыль	Тенге				6650				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				89772				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				197118				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				197118				
		Сметная прибыль	Тенге				15769				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				212888				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2996666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								345
		Сметная заработная плата	Тенге					400425			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4185286
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				477325				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				442569				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					126445			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				2408626				
		Перевозка грузов	Тенге				1584				
		Накладные расходы	Тенге				545158				
		Сметная прибыль	Тенге				310024				

Составил Пазлиева Б.К.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 6-2

Составлена в текущих ценах 2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	434,92214936	1097,49	-	-	477325
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	83,77706842	1509,31	-	-	(126445)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	477325
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,144576	10251	-	1778	1482
						-	-	257,06	
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,952414	4428	-	1244	4217
						-	-	1184,8	
5	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	8,0578	4013	-	1042	32336
						-	-	8396,23	
6	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	8,326013	5404	-	1487	44994
						-	-	12380,78	
7	242С	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,53064	10415	-	1778	5527
						-	-	943,48	
8	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,94369	4261	-	1487	29587
						-	-	10325,27	
9	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,03232602	4731	-	1778	153
						-	-	57,48	
10	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,02016	298	-	-	6
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,288585	39 -	- -	- -	11
12	620С	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,04455	3532 -	- -	1244 55,42	157
13	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,07938	3763 -	- -	1487 118,04	299
14	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,197748	5646 -	- -	1778 351,6	1116
15	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,44604	9012 -	- -	1778 793,06	4020
16	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,559584	2921 -	- -	1244 696,12	1635
17	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,81884	2740 -	- -	1244 1018,64	2244
18	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,92466	5935 -	- -	1244 1150,28	5488
19	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	16,098891	4856 -	- -	1778 28623,83	78176
20	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0889	4351 -	- -	1487 132,19	387
21	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,647136	6007 -	- -	1487 962,29	3887
22	847С	3204-0102-0102 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,11952	8179 -	- -	1778 212,51	978
23	1005С	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,386	226 -	- -	- -	87
24	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0177408	8902 -	- -	2124 37,68	158
25	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0822564	5589 -	- -	1244 102,33	460
26	1159С	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,09723	52 -	- -	- -	57
27	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	3,0225	753 -	- -	- -	2276
28	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,0009396	5953 -	- -	2974 2,79	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,016956	120 -	- -	- -	2
30	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	2065 -	- -	1042 1,04	2
31	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,003078	6657 -	- -	1487 4,58	20
32	1607С	3206-0101-1401 РСНБ РК 2015	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0278964	190 -	- -	- -	5
33	1827С	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0278964	3943 -	- -	1244 34,7	110
34	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,63045	15 -	- -	- -	9
35	1868С	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,559584	665 -	- -	- -	372
36	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,03024	8799 -	- -	1778 53,77	266
37	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	3,22	75 -	- -	- -	242
38	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,73	176 -	- -	- -	832
39	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	25,2	7630 -	- -	1778 44805,6	192276
40	2264С	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0589356	7434 -	- -	1778 104,79	438
41	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,56653	1577 -	- -	1244 704,76	893
42	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	10,397263	2630 -	- -	1244 12934,2	27345
43	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,424336	26 -	- -	- -	11
44	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,058	18 -	- -	- -	1
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				126445,3	442569

Строительные материалы и конструкции

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	100007С	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	0,012	1633 -	808 -	- -	20
46	100055С	2101-0201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,36838	6034 -	5176 -	- -	2223
47	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,081	7047 -	6169 -	- -	571
48	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,08864	6370 -	5506 -	- -	6935
49	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	10,1548	1525 -	703 -	- -	15486
50	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,95	2047 -	1162 -	- -	10133
51	100511С	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,065	23590 -	21903 -	- -	1533
52	100775М	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,29999987	21341 -	19698 -	- -	6402
53	100775С	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,049	21341 -	19698 -	- -	107751
54	100819М	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,004	24037 -	22341 -	- -	96
55	100841М	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6,6768	26147 -	24410 -	- -	174578
56	102633С	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,004	10497 -	9169 -	- -	42
57	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,09518	12984 -	11607 -	- -	14220
58	102721С	2102-0403-0111 РСНБ РК 2015	Раствор асбоцементный	м3	0,15408	0 -	- -	- -	-
59	102729С	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,64692	19433 -	18829 -	- -	12572
60	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,52164	21135 -	20497 -	- -	11025
61	102867С	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,049	50362 -	48072 -	- -	2468
62	115599С	2104-0301-0101 РСНБ РК	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона	шт.	7	4827	4687	-	33789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			-	-	-	
63	115601С	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	9719	9397	-	48595
						-	-	-	
64	115608С	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14378	13867	-	28756
						-	-	-	
65	115610С	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	21947	21169	-	351152
						-	-	-	
66	115620С	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	4799	4687	-	43191
						-	-	-	
67	115670С	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	24782	23969	-	223038
						-	-	-	
68	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00006696	216144	211906	-	14
						-	-	-	
69	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,006048	70	68	-	0,42
						-	-	-	
70	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00376992	4169	4087	-	16
						-	-	-	
71	131019С	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00004032	439490	435871	-	18
						-	-	-	
72	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00020765	60021	58273	-	12
						-	-	-	
73	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00814	25443	24372	-	207
						-	-	-	
74	131588С	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	52853	51246	-	211
						-	-	-	
75	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до	м3	0,00198	47434	45933	-	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86			-	-	-	
76	135545С	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,07668	227	222	-	17
77	135867С	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-мастичная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	372	224	218	-	83328
78	144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,009988	21131	20194	-	211
79	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0007343	31768	30248	-	23
80	144603С	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00007399	347523	339812	-	26
81	144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0248	143101	139886	-	3549
82	144641С	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,00346896	77658	75637	-	269
83	144732С	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0043	188483	183992	-	810
84	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000887	499540	488950	-	44
85	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01	450	441	-	4
86	146020С	2113-0211-0403 РСНБ РК 2015	Заклепки с полукруглой головкой 4х10	т	0,00003	228630	223352	-	7
87	146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,027	5717	5603	-	154
88	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,34392	266	245	-	91
89	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,072576	144	140	-	10
90	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0372	53700	52647	-	1998
91	147045С	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	320	313	-	3
92	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,1485	6931	6792	-	1029
93	147074С	2113-0804-	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ	т	0,00002016	1863677	1826336	-	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0301 РСНБ РК 2015	30055-93			-	-	-	
94	147109С	2113-0805-0201 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,0003	402931	394065	-	121
						-	-	-	
95	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0040687	211192	206114	-	859
						-	-	-	
96	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007644	207969	202955	-	1590
						-	-	-	
97	147667С	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,16	446	437	-	71
						-	-	-	
98	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000625	468138	457653	-	29
						-	-	-	
99	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00012096	622834	609317	-	75
						-	-	-	
100	149389С	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	612	598	-	6
						-	-	-	
101	150588С	2301-0201-0165 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	2325	2273	-	930
						-	-	-	
102	150648С	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	5929	5806	-	1186
						-	-	-	
103	154271С	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	37,37	1055	1033	-	39425
						-	-	-	
104	154330С	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	42,42	139	136	-	5896
						-	-	-	
105	168153С	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1064	1043	-	1064
						-	-	-	
106	168163С	2302-0302-8019 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	14303	14015	-	28606
						-	-	-	
107	187490С	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	537	526	-	48
						-	-	-	
108	187620С	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	19225	18794	-	57675
						-	-	-	
109	187621С	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	7	18079	17633	-	126553
						-	-	-	
110	248298С	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	0,2016	0	-	-	-
						-	-	-	
111	249131С	2113-0703-	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,3521	266	266	-	626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1404 РСНБ РК 2015				-	-	-	
112	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	6,2310403	98	98	-	611
						-	-	-	
113	249133С	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,3465	0	-	-	-
						-	-	-	
114	249409С	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цвет-ная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	526	514	-	11
						-	-	-	
115	251461С	2302-1199-9901 РСНБ РК 2015	Фасонные части	шт.	9	0	-	-	-
						-	-	-	
116	251470С	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,064	341003	333521	-	21824
						-	-	-	
117	251472С	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	7	0	-	-	-
						-	-	-	
118	251529С	2303-0103-0907 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	41244	40384	-	41244
						-	-	-	
119	251749С	2304-0102-1004 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	69087	67725	-	69087
						-	-	-	
120	252943С	2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2012	1972	-	2012
						-	-	-	
121	274821С	2301-0506-0211 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 160х6,2 ГОСТ 22689-2014	м	123,22	2260	2214	-	278477
						-	-	-	
122	275941С	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,3738	1022	984	-	382
						-	-	-	
123	279119С	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная	т	0,024396	827673	821157	-	20192
						-	-	-	
124	279786С	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродис-той стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0006	241307	236228	-	145
						-	-	-	
125	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный рав-нополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,061	241307	236228	-	14720
						-	-	-	
126	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0003911	406722	398400	-	159
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127	279828С	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1955	350548 - -	343327 - -	- - -	68532
128	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,241416	309 - -	302 - -	- - -	75
129	421195С	5101-9999-9910 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	0 - -	- - -	- - -	-
130		2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21947 - -	21169 - -	- - -	21947
131		2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП-15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19466 - -	18848 - -	- - -	19466
132		2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	19466 - -	18848 - -	- - -	155728
133		2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,1688	544349 - -	539949 - -	- - -	91886
134		2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная с логотипом "Внимание!Канализация!"	м	122	114 - -	111 - -	- - -	13908
135		2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная с логотипом "Водопровод"	м	79	114 - -	111 - -	- - -	9006
136		2301-0201-0235 РСНБ РК 2015	Патрубок стальной D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	7343 - -	7190 - -	- - -	2937
137		2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	19632 - -	19226 - -	- - -	3926
138		2301-0506-0211 РСНБ РК 2015	Патрубок полиэтиленовый для систем канализации с раструбом SDR 26 - 160х6,2 ГОСТ 22689-2014	м	3,024	2260 - -	2214 - -	- - -	6834
139		2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 90 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2623 - -	2569 - -	- - -	2623
140		2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 315 ГОСТ 12816-80	шт.	2	10576 - -	10358 - -	- - -	21152
141		2302-0103-0509 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	5	2914 - -	2854 - -	- - -	14570
142		2302-0103-0516 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	2	15048 - -	14738 - -	- - -	30096
143		2302-0302-2413 РСНБ РК	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 160, PN 10 СТ РК	шт.	2	4569	4476	-	9138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	ГОСТ Р 52134-2010			-	-	-	
144		2302-0302-3113 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 160x160x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	6603	6468	-	13206
145		2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Медный провод сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,201	81510	79872	-	16384
146		СТССЦ	Окраска эмалью ПФ-115 два раза по слою грунтовки ГФ-21	тн	0,3704	18434	-	-	6828
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	2408628
			Транспортные расходы						
147		4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка разобранного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	4,7	337	-	337 1583,9	1584
		Всего транспортные расходы		тенге				1583,9	1584

Составил Пазлиева Б.К.

Форма N 3

наименование стройки Строительство областного патологоанатомического бюро в г.Уральск, ЗКО

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 6-3
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

на строительство Септик с хлораторной производительностью 18м3/сут

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 6864,76 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,75 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 854,456 тыс.тенге

в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	всего	Нормативная трудоемкость, тысяч человечасов	Сметная заработная плата, тыс.тенге	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	6-3-1	-Общестроительные работы	6437,746	-	-	6437,746	0,7	792,146	-
2.	6-3-2	-Отопление,вентиляция	75,045	-	-	75,045	0	3,235	-
3.	6-3-3	-Трубопровод и оборудование хлораторной	138,292	-	-	138,292	0,02	26,713	-
4.	6-3-4	-Электросиловое оборудование и электроосвещение	164,034	49,643	-	213,677	0,03	32,362	-
		ИТОГО	6815,117	49,643	-	6864,76	0,75	854,456	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА: ХРАМОВ А.А.

СОСТАВИЛА: СОКУШЕВА И.П.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство областного патологоанатомического бюро в г.Уральск, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Септик с хлораторной производительностью 18м3/сут

ОБЬЕКТ НОМЕР 1293

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-3-1
(Локальный сметный расчет)

НА Общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ: ТРП НВК,Тип.Пр. 902-2-209

Сметная стоимость	6437,746 тыс.тенге
Сметная заработная плата	792,146 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,702 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ СЕПТИКА С ХЛОРАТОРНОЙ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1.				388	134,19	128,08	52065	49694	--	9277	66249
	1101-0101 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта		6,11	27,1	2371	10514	--	4907	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				7	1859,09	--	13014	--	--	9370	24174
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	м3 грунта		1859,09	--	13014	--	--	1791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	173	34,34	34,34	5941	5941	--	1493	8029
					--	11,99	--	2073	--	595	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	808,7	--	2426	--	--	1747	4507
					808,7	--	2426	--	--	334	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	176	152,23	73,5	26793	12936	--	14115	44180
					78,73	32,66	13857	5747	--	3273	
		НР - 72%; СП - 8%									
						УСТРОЙСТВО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ СЕПТИКА С ХЛОРАТОРНОЙ				
6.	1123-0601 -0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	62,236	46574,84	2940,52	2898632	183006	2349810	447093	3613383
					5877,89	1378,51	365816	85793	--	267658	
		НР - 99%; СП - 8%									
7.	2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3494	259553	--	90688	--	90688	--	97943
					--	--	--	--	--	7255	
		СП - 8%									
8.	2105-0301	-Сталь арматурная	т	0,2184	227283	--	49639	--	49639	--	53610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3001 РСНБ РК 2015	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	3971	
		СП - 8%									
9.	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,288	88786	--	25570	--	25570	--	27616
					--	--	--	--	--	2046	
		СП - 8%									
10.	2104-0302 -0602 РСНБ РК 2015	-Плита перекрытия для лотковых каналов с отверстиями марки ПТО 150.180.14-6, размерами 1480 мм х 1780 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	6	44977	--	269862	--	269862	--	291451
					--	--	--	--	--	21589	
		СП - 8%									
11.	2104-0302 -9903 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий и перекрытий марки ПТ 75.180.16-12 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	2,2	68538	--	150784	--	150784	--	162846
					--	--	--	--	--	12063	
		СП - 8%									
12.	2104-0301 -0103 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	9719	--	116628	--	116628	--	125958
					--	--	--	--	--	9330	
		СП - 8%									
13.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	4799	--	28794	--	28794	--	31098
					--	--	--	--	--	2304	
		СП - 8%									
14.	2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	19225	--	115350	--	115350	--	124578
					--	--	--	--	--	9228	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.				0,1752	544349	--	95370	--	95370	--	103000
	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Стремянки СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	7630	
16.				12	595	--	7140	--	7140	--	7711
	2113-0814 -2208 РСНБ РК 2015	-Скобы опорные М1 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	571	
17.				42	347	--	14574	--	14574	--	15740
	2113-0814 -2209 РСНБ РК 2015	-Скобы ходовые МН1 СП - 8%	кг		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1166	
18.				0,233	18434	--	4295	--	4295	--	4639
	ТССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалью ПФ-115 два раза по слою грунтовки ГФ-21 СП - 8%	тн		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	344	
19.				0,006954	711075,36	6448,9	4945	45	4502	480	5859
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Элементы укрепления массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов		---	---	---	---	---	---	
					57260,7	1281,32	398	9	--	434	
20.				180,4	1404,03	62,88	253287	11344	85888	131852	415950
	1115-0208 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутренние. Оштукатуривание цементно-песчаным раствором с добавкой азотнокислого кальция по камню и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		---	---	---	---	---	---	
					865,05	48,56	156055	8760	--	30811	
21.				3,68	1488	--	5476	--	5476	--	5914
	2301-1201 -1102 РСНБ РК 2015	-Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	438	
22.				7,3	8218	--	59991	--	59991	--	64791
	2301-1002 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 150 ГОСТ 6942-98 СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4799	
23.				7	7978	--	55846	--	55846	--	60314
	2302-0802 -0118 РСНБ РК 2015	-Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 150x150 ГОСТ 6942-98	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
24.	1110-0113 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Крышка деревянная изготовление элементов крышки с навеской НР - 90%; СП - 8%	м2	2,4	5560,53 2465,43	55,97 17,38	13345 5917	134 42	7294 --	5363 1497	20205
25.	1110-0107 -0607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР - 90%; СП - 8%	м2	5,4	6751,65 1516,32	19,1 7,89	36459 8188	103 43	28168 --	7408 3509	47376
						ОТМОСТКА					
26.	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	33,4	749 68,51	30,53 10,95	25017 2288	1020 366	21709 --	2495 2201	29712
27.	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Отмостка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	3,34	29119,8 1010,74	1165,35 253,28	97260 3376	3892 846	89992 --	3842 8088	109190

УСТРОЙСТВО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ХЛОРАТОРНОЙ

						СТЕНЫ					
28.	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	6,6	29159,83 4490,06	2374 497,6	192455 29634	15668 3284	147153 --	30614 17846	240915
						ПЕРЕМЫЧКИ					
29.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	9	441,85 160,14	249,26 53,49	3977 1441	2243 481	293 --	2269 500	6745
30.	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,252	88786 --	-- --	22374 --	-- --	22374 --	-- 1790	24164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
						ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ					
31.				0,824	7231,47	2460,32	5959	2027	2480	2031	8629
	1107-0404 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Плиты перекрытий. Укладка НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных конструкций		1761,76	327,49	1452	270	--	639	
32.				0,824	68538	--	56475	--	56475	--	60993
	2104-0302 -9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытия ПТ 75.240.14-6,ПТ 75.60.8-9 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	4518	
33.				1,32	8105,06	4361,26	10699	5757	1669	4677	16606
	1107-0404 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Плиты покрытий. Установка НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных конструкций		2479,32	523,61	3273	691	--	1230	
34.				1,32	68538	--	90470	--	90470	--	97708
	2104-0302 -9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытия ПТ 75.300.20-6 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	7238	
35.				9,8	275,59	10,83	2701	106	1609	919	3909
	1112-0101 -1504 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		100,63	1,28	986	13	--	290	
36.				9,8	156,9	6,83	1538	67	1035	406	2099
	1112-0101 -1505 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		44,47	0,55	436	5	--	155	
37.				0,432	16143,14	1434,82	6974	620	4987	1401	9045
	1112-0101 -1401 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитным утеплителем НР - 92%; СП - 8%	м3 утеплителя		3165,36	360,76	1367	156	--	670	
38.				5,4	557,28	100,02	3009	540	1325	1173	4516
	1112-0101 -1701	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные	м2 стяжки		211,9	24,13	1144	130	--	335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	толщиной 15 мм. Устройство									
		НР - 92%; СП - 8%									
39.				5,4	73,92	7,4	399	40	338	29	462
	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=5	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		3,92	1,87	21	10	--	34	
		НР - 92%; СП - 8%									
40.				5,4	706,21	26,19	3814	141	2664	947	5141
	1112-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Стеклорубероид. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		186,78	3,86	1009	21	--	381	
		НР - 92%; СП - 8%									
41.				5,4	579,2	22,78	3128	123	2348	621	4048
	1112-0101 -1502 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности		121,71	3,25	657	18	--	300	
		НР - 92%; СП - 8%									
42.				0,54	14120,82	1686,36	7625	911	5438	1384	9730
	1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		2363,12	422,96	1276	228	--	721	
		НР - 92%; СП - 8%									
						ЛЮК					
43.				0,8	5560,53	55,97	4448	45	2431	1788	6735
	1110-0113 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Люк деревянный изготовление с навеской	м2		2465,43	17,38	1972	14	--	499	
		НР - 90%; СП - 8%									
44.				0,8	6751,65	19,1	5401	15	4173	1097	7019
	1110-0107 -0607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Крышка люка. Обивка кровельной оцинкованной сталью с двух сторон	м2		1516,32	7,89	1213	6	--	520	
		НР - 90%; СП - 8%									
						МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА МР-1,ПОРУЧЕНЬ					
45.				0,0228	303606,7	26173,56	6922	597	5871	455	7967
	1109-0305 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Рама МР-1. Монтаж	т конструкций		19904,4	8990,67	454	205	--	590	
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16										
46.				0,0032	474029,38	11751,38	1517	38	749	866	2573
	1107-0107 -0101 РСНБ РК 2015	-Устройство поручня из арматуры. Установка	т стальных элементов		227970	1331,08	730	4	--	191	
		НР - 118%; СП - 8%									
47.				0,026	18434	--	479	--	479	--	518
	ТССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалью ПФ-115 два раза по слою грунтовки ГФ-21	тн		--	--	--	--	--	38	
		СП - 8%									
						ПОЛЫ					
48.				5,4	945,14	27,64	5104	149	2715	2173	7859
	1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015	-Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		414,9	13,23	2240	71	--	582	
		НР - 94%; СП - 8%									
49.				5,4	1335,33	46,85	7211	253	6739	317	8130
	1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 К=10	-Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки		40,57	21,88	219	118	--	602	
		НР - 94%; СП - 8%									
50.				5,4	618,07	27,59	3338	149	1449	1703	5443
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементно-песчаным раствором М100 толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		322,18	13,23	1740	71	--	403	
		НР - 94%; СП - 8%									
51.				5,4	1324,27	87,18	7151	471	2846	3655	11670
	1111-0101 -0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности		710,05	9,97	3834	54	--	864	
		НР - 94%; СП - 8%									
52.				1	5451	--	5451	--	5451	--	5887
	2113-0806 -0601 РСНБ РК 2015	-Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные, толщина 20 мм ГОСТ 961-89	м2		--	--	--	--	--	436	
		СП - 8%									
53.				5,4	7095,56	74,1	38316	400	31304	6377	48269
	1111-0101	-Покрытия из плиток	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	покрытия		1224,39	31,93	6612	172	--	3575	
		НР - 94%; СП - 8%									
						ОТДЕЛКА					
54.				18,5	1066,63	69,67	19733	1289	4687	11826	34083
	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		743,6	55,43	13757	1026	--	2525	
		НР - 80%; СП - 8%									
55.				18,5	310,33	2,31	5741	43	2831	2310	8695
	1115-0405 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		154,97	1,1	2867	20	--	644	
		НР - 80%; СП - 8%									
56.				5,4	638,72	2,16	3449	12	3203	164	3902
	1113-0301 -0107 РСНБ РК 2015	-Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	м2		43,42	0,5	234	3	--	289	
		НР - 69%; СП - 8%									
57.				5,4	456,06	1,52	2463	8	1240	975	3713
	1115-0403 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности		225,06	0,73	1215	4	--	275	
		НР - 80%; СП - 8%									
58.				6	1263,04	84,19	7578	505	1719	4609	13162
	1115-0203 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Цоколь. Оштукатуривание поверхностей цементно-песчаным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		892,32	67,94	5354	408	--	975	
		НР - 80%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						ПРОЕМЫ					
59.	1110-0106 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР - 90%; СП - 8%	м2	1,85	3655,41 1841,72	464,95 119,99	6763 3407	860 222	2496 --	3266 802	10831
60.	1115-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР - 80%; СП - 8%	м2 площади проемов по наружном у обводу коробок	1,85	2153,43 423,05	30,83 9,58	3984 783	57 18	3144 --	640 370	4994
61.	2109-0101 -6902 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 24700-99 СП - 8%	м2	1,85	30345 --	-- --	56138 --	-- --	56138 --	-- 4491	60629
62.	1110-0107 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР - 90%; СП - 8%	м2	3,95	2567,92 1046,44	534,3 132	10143 4133	2111 521	3899 --	4189 1147	15479
63.	2109-0102 -0217 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	3,95	15124 --	-- --	59740 --	-- --	59740 --	-- 4779	64519
						ПЛОЩАДКА ИЗ БЕТОНА					
64.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Площадка из бетона кл.В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,3	25756,89 1177,2	1078,92 225,54	7727 353	324 68	7050 --	383 649	8759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.				3	138,86	3,48	417	10	39	349	827
	1111-0101 -1508 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементные. Железнение НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		122,5	1,16	368	3	--	61	
66.				8,5	749	ОТМОСТКА 30,53	6366	260	5524	635	7561
	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения		68,51	10,95	582	93	--	560	
67.				0,85	29119,8	1165,35	24752	991	22902	978	27788
	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Отмостка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1010,74	253,28	859	215	--	2058	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				6437745
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	Тенге	669330			
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	304945			
в том числе зарплата машинистов	Тенге		122817		
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	4256847			
Накладные расходы	Тенге	729761			
Сметная прибыль	Тенге	476872			

Составил Пазлиева Б.К.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 6-3-1

Составлена в текущих ценах 2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	610,8055238	1095,81	-	-	669330
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	90,77549002	1352,97	-	-	(122817)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	669330
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,881335	4428	-	1244	3903
						-	-	1096,38	
4	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,12744	164	-	-	21
						-	-	-	
5	153С	3402-0102-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,00228	255	-	25	0,58
						-	-	0,06	
6	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,39438	4261	-	1487	5941
						-	-	2073,44	
7	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	53,642765	39	-	-	2092
						-	-	-	
8	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,3958	15	-	-	36
						-	-	-	
9	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,002508	23	-	-	0,06
						-	-	-	
10	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК	Дрели электрические	маш.-ч	1,7696	13	-	-	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
11	620С	3201-0101-0101 РСНБ РК	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,03771	3532	-	1244	133
		2015				-	-	46,91	
12	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	4,842152	2740	-	1244	13268
		2015				-	-	6023,64	
13	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,389627	5935	-	1244	26052
		2015				-	-	5460,7	
14	715С	3105-0202-0303 РСНБ РК	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,000684	5824	-	1487	4
		2015				-	-	1,02	
15	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	24,219504	4856	-	1778	117610
		2015				-	-	43062,28	
16	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,065208	6007	-	1487	392
		2015				-	-	96,96	
17	844С	3105-0106-0201 РСНБ РК	Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т	маш.-ч	0,400504	16751	-	1778	6709
		2015				-	-	712,1	
18	1005С	3101-0105-0601 РСНБ РК	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,0746832	226	-	-	17
		2015				-	-	-	
19	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	8,2591	1210	-	1042	9994
		2015				-	-	8605,98	
20	1015С	3103-0305-0901 РСНБ РК	Термос 100 л	маш-ч.	0,162	26	-	-	4
		2015				-	-	-	
21	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00054	28	-	-	0,02
		2015				-	-	-	
22	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,003876	28	-	-	0,11
		2015				-	-	-	
23	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	3,470491	753	-	-	2613
		2015				-	-	-	
24	1484С	3105-0602-1301 РСНБ РК	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,057684	1613	-	1042	93
		2015				-	-	60,11	
25	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,92073	2065	-	1042	3966
		2015				-	-	2001,4	
26	1651С	3203-0508-0501 РСНБ РК	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,023028	44	-	-	1
		2015				-	-	-	
27	1794С	3403-0102-0201 РСНБ РК	Пилы электрические цепные	маш.-ч	2,738384	80	-	-	219
		2015				-	-	-	
28	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	18,86967	15	-	-	283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
29	1905С	3304-0201-0102 РСНБ РК	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,1661568	4508	-	1487	749
		2015				-	-	247,08	
30	1948С	3403-0201-0101 РСНБ РК	Рубанки электрические	маш.-ч	0,2016	123	-	-	25
		2015				-	-	-	
31	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5261821	176	-	-	93
		2015				-	-	-	
32	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,188145	16	-	-	3
		2015				-	-	-	
33	2265С	3101-0201-0104 РСНБ РК	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	5,91312	8404	-	1778	49694
		2015				-	-	10513,53	
34	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	28,31738	1577	-	1244	44657
		2015				-	-	35226,82	
35	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,09984962	2630	-	1244	16043
		2015				-	-	7588,21	
36	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0351	143	-	-	5
		2015				-	-	-	
37	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0483112	26	-	-	1
		2015				-	-	-	
38	2643С	3302-0201-0201 РСНБ РК	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,1661568	1710	-	-	284
		2015				-	-	-	
39	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,04752	120	-	-	6
		2015				-	-	-	
40	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,08424	144	-	-	12
		2015				-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				122816,61	304945
			Строительные материалы и конструкции						
41	100007С	2101-0102-0101 РСНБ РК	Глина	м3	0,01302	1633	808	-	21
		2015				-	-	-	
42	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	9,6821084	6370	5506	-	61675
		2015				-	-	-	
43	100299С	2101-0302-0402 РСНБ РК	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	0,5562	9778	9375	-	5439
		2015				-	-	-	
44	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,16524	1525	703	-	252
		2015				-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	100412С	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0000216	6772 --	6479 --	- -	0,15
46	100511С	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,058504	23590 --	21903 --	- -	1380
47	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,009372	25659 --	23931 --	- -	240
48	100775С	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,7143084	21341 --	19698 --	- -	121949
49	100841С	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,2738	26147 --	24410 --	- -	111747
50	101840С	2102-0201-0103 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,38556	24469 --	23377 --	- -	9434
51	102635С	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,11016	12274 --	10911 --	- -	1352
52	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1451848	12984 --	11607 --	- -	1885
53	102638С	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,064416	15658 --	14228 --	- -	1009
54	102640С	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	1,584	13103 --	11723 --	- -	20755
55	102671С	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	4,6904	16817 --	15262 --	- -	78878
56	102673С	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	2,5867405	18014 --	16436 --	- -	46598
57	102682С	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,27935	16676 --	15125 --	- -	4658
58	102721С	2102-0403-0111 РСНБ РК 2015	Раствор асбоцементный	м3	0,435652	0 --	- -	- -	-
59	102759С	2102-0502-0101 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,497888	15596 --	15080 --	- -	7765
60	102867С	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,508	50362 --	48072 --	- -	126308
61	115601С	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	9719 --	9397 --	- -	116628
62	115620С	2104-0301-	Кольца опорные железобетонные для	шт.	6	4799	4687	-	28794

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0201 РСНБ РК 2015	колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			-	-	-	
63	125423С	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	9	0	-	-	-
						-	-	-	
64	125425С	2104-9999-9903 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	2,144	0	-	-	-
						-	-	-	
65	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,000684	70	68	-	0,05
						-	-	-	
66	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00042636	4169	4087	-	2
						-	-	-	
67	130010С	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0081412	639047	633942	-	5203
						-	-	-	
68	131019С	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005244	439490	435871	-	230
						-	-	-	
69	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00001596	60021	58273	-	0,96
						-	-	-	
70	131541С	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,104	47196	45699	-	4908
						-	-	-	
71	131555С	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0033	18358	17436	-	61
						-	-	-	
72	131587С	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,485216	49347	47808	-	171985
						-	-	-	
73	131597С	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06624	47434	45933	-	3142
						-	-	-	
74	131598С	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00316	47434	45933	-	150
						-	-	-	
75	131600С	2107-0203-	Доски обрезные хвойных пород дли-	м3	0,001676	47434	45933	-	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0305 РСНБ РК 2015	ной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86			-	-	-	
76	131609С	2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0036	21618 -	20623 -	- -	78
77	133803С	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	3,95	15124 -	14768 -	- -	59740
78	134848С	2109-9999-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные	м2	1,85	0 -	- -	- -	-
79	134849С	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	3,95	0 -	- -	- -	-
80	135535С	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,2376	162 -	157 -	- -	38
81	135543С	2110-0401-0901 РСНБ РК 2015	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	11,88	160 -	155 -	- -	1901
82	135545С	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	5,6985	227 -	222 -	- -	1294
83	135836С	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	36,848	132 -	128 -	- -	4864
84	135918С	2110-0502-1001 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,07524	718 -	702 -	- -	54
85	135927С	2110-0502-1401 РСНБ РК 2015	Замазка оконная на олифе	т	0,001184	239851 -	234352 -	- -	284
86	135963С	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 м	шт.	2,9866	1422 -	1393 -	- -	4247
87	136267С	2111-0203-0108 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,44928	11099 -	10837 -	- -	4987
88	144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,03235028	21131 -	20194 -	- -	684
89	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,07012332	31768 -	30248 -	- -	2228
90	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0020213	22194 -	20703 -	- -	45
91	144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,31118	143101 -	139886 -	- -	44530
92	144669С	2113-0104-0804 РСНБ РК	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,022808	105247	102684	-	2400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001824	499540	488950	-	91
94	144747С	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031584	456783	447031	-	1443
95	145975С	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,70515	348	340	-	245
96	146053С	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,0002109	189831	186108	-	40
97	146096С	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,000864	228371	222957	-	197
98	146097С	2113-0401-0333 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,0684596	321612	314369	-	22017
99	146344С	2113-0508-0102 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001	м2	2,7195	1041	1013	-	2831
100	146643С	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00000214	622435	608925	-	1
101	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,035768	266	245	-	10
102	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,008208	144	140	-	1
103	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00912	53700	52647	-	490
104	146756С	2113-0703-0902 РСНБ РК 2015	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,0560124	52357	51331	-	2933
105	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,11454	90	87	-	10
106	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,2007	6931	6792	-	1391
107	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00000228	1863677	1826336	-	4
108	147076С	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,1680372	1358560	1331123	-	228289
109	147109С	2113-0805-0201 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,028024	402931	394065	-	11292
110	147124С	2113-0806-0601 РСНБ РК	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные, толщи-	м2	6,508	5451	5307	-	35475

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	на 20 мм ГОСТ 961-89			-	-	-	
111	147307С	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0555	170	167	-	9
112	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001368	211192	206114	-	3
113	147339С	2113-0812-1037 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,000256	223275	217960	-	57
114	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00041016	207969	202955	-	85
115	147444С	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	1,48125	200	195	-	296
116	147626С	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,0135	21265	20848	-	287
117	147697С	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,0015057	80163	77655	-	121
118	147847С	2113-0816-3545 РСНБ РК 2015	Церезит	т	0,0902	73844	71600	-	6661
119	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00000707	468138	457653	-	3
120	149365С	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,006156	57878	55806	-	356
121	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00095328	622834	609317	-	594
122	149388С	2204-0603-0101 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0407	612	598	-	25
123	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,6426	612	599	-	393
124	149589С	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00962	284036	277161	-	2732
125	156346С	2301-1002-0103 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 150 ГОСТ 6942-98	м	7,3	8218	8050	-	59991
126	187620С	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	19225	18794	-	115350
127	245390С	2302-0802-0118 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 150х150 ГОСТ 6942-98	шт.	7	7978	7813	-	55846
128	245729С	2104-0105-9901 РСНБ РК	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,54	88786	86176	-	47944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129	249132С	2015 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1,26060804	- 98	- 98	- -	124
130	249209С	2015 2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,000336	- 605477	- 592809	- -	203
131	249392С	2015 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,6308	- 518	- 507	- -	845
132	249453С	2015 2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,925	- 95	- 92	- -	88
133	249521С	2015 2204-0501-1305 РСНБ РК 2015	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,8792	- 1393	- 1364	- -	2618
134	249623С	2015 2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	24,3	- 41	- 39	- -	996
135	249697С	2015 2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	3,24	- 64	- 62	- -	207
136	275941С	2015 2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,15084	- 1022	- 984	- -	154
137	276071С	2015 2105-0308-0360 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,67865	- 0	- -	- -	-
138	276162С	2015 2204-0301-9902 РСНБ РК 2015	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,297	- 0	- -	- -	-
139	279441С	2015 2102-0101-2725 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F300, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	56,7343376	- 29287	- 27488	- -	1661579
140	279796С	2015 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,06634	- 313975	- 307471	- -	20829
141	279810С	2015 2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0228	- 241307	- 236228	- -	5502
142	279826С	2015 2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00004423	- 406722	- 398400	- -	18
143	279845С	2015 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2184	- 227283	- 222479	- -	49639
144	279846С	2105-0301-	Сталь арматурная горячекатаная	т	0,0032	216446	211855	-	693

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3002 РСНБ РК 2015	гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014			-	-	-	
145	279861С	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3513776	259553	254055	-	91201
						-	-	-	
146	280106С	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,54	136	132	-	73
						-	-	-	
147	281603С	2109-0101-6902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 24700-99	м2	1,85	30345	29678	-	56138
						-	-	-	
148	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	43,989838	309	302	-	13593
						-	-	-	
149		2104-0302-0602 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия для лотковых каналов с отверстиями марки ПТО 150.180.14-6, размерами 1480 мм х 1780 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	6	44977	-	-	269862
						-	-	-	
150		2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытия ПТ 75.240.14-6,ПТ 75.60.8-9 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,824	68538	66325	-	56475
						-	-	-	
151		2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытия ПТ 75.300.20-6 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,32	68538	66325	-	90470
						-	-	-	
152		2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий марки ПТ 75.180.16-12 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	2,2	68538	66325	-	150784
						-	-	-	
153		2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,1752	544349	539949	-	95370
						-	-	-	
154		2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы опорные М1	шт.	12	595	582	-	7140
						-	-	-	
155		2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые МН1	кг	42	347	339	-	14574
						-	-	-	
156		2301-1201-1102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150	м	3,68	1488	1453	-	5476
						-	-	-	
157		СТССЦ	Окраска эмалью ПФ-115 два раза по слою грунтовки ГФ-21	тн	0,259	18434	-	-	4774
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	4256843

Составил Пазлиева Б.К.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство областного патологоанатомического бюро в г.Уральск, ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Септик с хлораторной производительностью 18м3/сут

ОБЬЕКТ НОМЕР 1293

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-3-2
(Локальный сметный расчет)

НА Отопление,вентиляция

ОСНОВАНИЕ: РП НВК,Тип.Пр. 902-2-209

Сметная стоимость	75,045 тыс.тенге
Сметная заработная плата	3,235 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,003 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	2305-1002 -0202 РСНБ РК 2015	-Электропечь ПТ-10-2, с терморегулятором (применит.)	шт.	3	17120	--	51360	--	51360	--	55469
					--	--	--	--	--	4109	
		СП - 8%									
2.	1120-0101 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	7477,71	40,98	14955	82	11669	3170	19576
					1601,9	15,62	3204	31	--	1450	
		НР - 98%; СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				75045
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	Тенге	3204			
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	82			
в том числе зарплата машинистов	Тенге		31		
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	63029			
Накладные расходы	Тенге	3170			
Сметная прибыль	Тенге	5559			

Составил Пазлиева Б.К.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 6-3-2

Составлена в текущих ценах 2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,961	1082	-	-	3204
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02142	1458,45	-	-	(31)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	3204
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00861	4856	-	1778	42
						-	-	15,31	
4	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,00819	58	-	-	0,48
						-	-	-	
5	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,03402	176	-	-	6
						-	-	-	
6	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01281	2630	-	1244	34
						-	-	15,94	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				31,24	82
			Строительные материалы и конструкции						
7	135857С	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,1002	339	332	-	34
						-	-	-	
8	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	499540	488950	-	150
						-	-	-	
9	146125С	2113-0406-	Асбестовый шнур общего назначения	т	0,0000178	2403158	2355245	-	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0101 РСНБ РК 2015	(ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83			-	-	-	
10	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0000082	206090	201113	-	2
						-	-	-	
11	147667С	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина технеская прессованная)	кг	0,16	446	437	-	71
						-	-	-	
12	188065С	2305-0102-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	2	5685	5561	-	11370
						-	-	-	
13		2305-1002-0202 РСНБ РК 2015	Электропечь ПТ-10-2, с терморегулятором (применит.)	шт.	3	17120	16780	-	51360
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	63030

Составил Пазлиева Б.К.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство областного патологоанатомического бюро в г.Уральск, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Септик с хлораторной производительностью 18м3/сут

ОБЬЕКТ НОМЕР 1293

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-3-3
(Локальный сметный расчет)

НА Трубопровод и оборудование хлораторной

ОСНОВАНИЕ: РП НВК,Тип.Пр. 902-2-209

Сметная стоимость	138,292 тыс.тенге
Сметная заработная плата	26,713 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,023 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		ТРУБОПРОВОД И ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА															
1.	1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	1650	20,08	2475	30	1816	628	3351						
					419,23	7,71	629	12	--	248							
		НР - 98%; СП - 8%															
2.	1116-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	2,5	8196,87	32,13	20492	80	18235	2161	24466						
					870,8	11,44	2177	29	--	1812							
		НР - 98%; СП - 8%															
3.	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм.	м трубопровода	9	876,86	1,34	7892	12	1084	6664	15720						
					755,11	0,43	6796	4	--	1164							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 6	Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%									
4.					2050148,39		4100		3267		5314
	1123-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	412984	3445,54 / 1427,38	826	7 / 3	--	821 / 394	
		НР - 99%; СП - 8%									
5.				3	573,99	2,2	1722	7	218	1469	3446
	1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015	-Краны,клапаны,вентили диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.		499,12	0,55	1497	2	--	255	
	Изм. и доп. вып. 9	НР - 98%; СП - 8%									
6.				1	1068	--	1068	--	1068	--	1153
	2304-0905 -0201 РСНБ РК 2015	-Краны водоразборные муфтовые для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	85	
		СП - 8%									
7.				1	1779	--	1779	--	1779	--	1921
	2304-0905 -0203 РСНБ РК 2015	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	142	
		СП - 8%									
8.				1	807	--	807	--	807	--	872
	2304-0501 -0201 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	65	
		СП - 8%									
9.				0,75	3933,75	194,85	2950	146	1642	1095	4369
	1110-0113 -0105 РСНБ РК 2015	-Щиток 500х500 из досок. Изготовление с креплением	м2		1549,74	72,56	1162	54	--	324	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 90%; СП - 8%									
10.				0,125	3143	--	393	--	393	--	424
	2107-0510 -0501 РСНБ РК	-Опилки древесные	м3		--	--	--	--	--	31	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
11.				2	2970,88	6,29	5942	13	4529	1264	7783
	1110-0107 -0612 РСНБ РК 2015	-Щиток. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву	м2		699,79	2,61	1400	5	--	576	
	Изм. и доп. вып. 9	НР - 90%; СП - 8%									
						РАСТВОРНЫЙ И ЗАТВОРНЫЙ БАЧКИ,ЯЩИК ДЛЯ ХЛОРНОЙ ИЗВЕСТИ					
12.				1,68	4244,73	194,85	7131	327	4200	2453	10351
	1110-0113 -0105 РСНБ РК 2015	-Ящик для хлорной извести. Изготовление с установкой	м2		1549,74	72,56	2604	122	--	767	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 90%; СП - 8%									
13.				1,68	305,46	2,59	513	4	456	49	607
	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015	-Ящик для хлорной извести. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		31,38	1,11	53	2	--	45	
	Изм. и доп. вып. 10	НР - 90%; СП - 8%									
14.				0,12	89190,41	1004,24	10703	121	7866	2493	14251
	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-Бачок деревянный (растворный,затворный). Изготовление с установкой	м3 древесины в конструкции		22635	447,84	2716	54	--	1056	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 90%; СП - 8%									
15.				3	3788,8	33,04	11366	99	7251	3249	15785
	1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015	-Стены и днище.Обмазка бетоном кл.В15 по сетке без устройства каркаса	м2 поверхности		1338,6	15,29	4016	46	--	1169	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 80%; СП - 8%									
						ОБОРУДОВАНИЕ БАКОВ					
16.				0,37	1514,12	1,34	560	--	281	274	901
	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		755,11	0,43	279	--	--	67	
	Изм. и доп. вып. 6	НР - 98%; СП - 8%									
17.				2	1379,51	905,89	2759	1812	--	1405	4497
	1122-0801	-Фасонные части	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015	полиэтиленовые: фланцы. Установка НР - 99%; СП - 8%			473,62	236,14	947	472	--	333	
18.	2302-0302 -8014 РСНБ РК 2015	-Фланец полиэтиленовый DN 190 СП - 8%	шт.	2	3502 ---	-- ---	7004 ---	-- ---	7004 ---	-- 560	7564
19.	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стакан ЛА-67-2,5 из латуни. Изготовление и монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,003	2433811,71 48557,2	2515,52 449,72	7301 146	8 1	7147 --	101 592	7995
20.	2105-0308 -0211 РСНБ РК 2015	-Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80 СП - 8%	м2	3	1577 ---	-- ---	4731 ---	-- ---	4731 ---	-- 378	5109
21.	1116-0501 -0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Шланги. Монтаж НР - 98%; СП - 8%	м подводок	2,05	773,17 322,17	-- --	1585 660	-- --	925 --	647 179	2411

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		138290
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	25908	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	2666	
в том числе зарплата машинистов	Тенге	805	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	74699	
Накладные расходы	Тенге	24773	
Сметная прибыль	Тенге	10242	

Составил Пазлиева Б.К.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 6-3-3

Составлена в текущих ценах 2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	22,24095	1164,88	-	-	25908
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6874172	1171,49	-	-	(805)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	25908
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0042	4428	-	1244	19
						-	-	5,22	
4	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,448	4013	-	1042	1798
						-	-	466,82	
5	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,00525	298	-	-	2
						-	-	-	
6	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,232206	13	-	-	3
						-	-	-	
7	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,008137	5935	-	1244	48
						-	-	10,12	
8	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0899634	4856	-	1778	437
						-	-	159,95	
9	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,002	4351	-	1487	9
						-	-	2,97	
10	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,00123	28	-	-	0,03
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,02724	91 --	- -	- -	2
12	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	2065 -	- -	1042 40,64	81
13	1795С	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0396	165 -	- -	- -	7
14	1948С	3403-0201-0101 РСНБ РК 2015	Рубанки электрические	маш.-ч	0,03888	123 -	- -	- -	5
15	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,00042	182 -	- -	- -	0,08
16	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0961168	2630 -	- -	1244 119,57	253
17	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,02643	26 -	- -	- -	0,69
18	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,174	18 -	- -	- -	3
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				805,3	2666
			Строительные материалы и конструкции						
19	100841С	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,0816	26147 -	24410 -	- -	2134
20	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00186	12984 -	11607 -	- -	24
21	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000372	216144 -	211906 -	- -	80
22	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,006	545 -	534 -	- -	3
23	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00009	70 -	68 -	- -	0,01
24	128102С	2105-0308-0111 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	3,24	1506 -	1475 -	- -	4879
25	128136С	2105-0308-0211 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	3	1577 -	1545 -	- -	4731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0000561	4169 --	4087 --	- -	0,23
27	131541С	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007575	47196 --	45699 --	- -	358
28	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00014	25443 --	24372 --	- -	4
29	131589С	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,20112	54447 --	52808 --	- -	10950
30	131597С	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,019425	47434 --	45933 --	- -	921
31	131599С	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	47434 --	45933 --	- -	285
32	135545С	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,174	227 --	222 --	- -	40
33	144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00039	21131 --	20194 --	- -	8
34	144572С	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00055	191764 --	187482 --	- -	105
35	144732С	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011244	188483 --	183992 --	- -	21
36	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000099	499540 --	488950 --	- -	5
37	144747С	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017739	456783 --	447031 --	- -	81
38	144749С	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009	517580 --	506636 --	- -	466
39	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,03	450 --	441 --	- -	14
40	145975С	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,024	348 --	340 --	- -	8
41	146643С	2113-0701-	Ацетилен технический растворенный	т	0,00000285	622435	608925	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0102 РСНБ РК 2015	марки Б ГОСТ 5457-75			-	-	-	
42	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00963	266	245	-	3
43	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,00135	144	140	-	0,19
44	146743С	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0000672	70347	68968	-	5
45	146857С	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0001008	74589	72181	-	8
46	146859С	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0003864	1148360	1124893	-	444
47	147045С	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0309	320	313	-	10
48	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000003	1863677	1826336	-	0,56
49	147076С	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,000374	1358560	1331123	-	508
50	147090С	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,36	575	563	-	207
51	147347С	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0000042	219516	214275	-	0,92
52	147697С	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,0003096	80163	77655	-	25
53	147850С	2113-0816-3548 РСНБ РК 2015	Шланги	м	2,05	451	442	-	925
54	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00000093	468138	457653	-	0,44
55	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000018	622834	609317	-	1
56	149389С	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,03795	612	598	-	23
57	154296С	2301-0501-1401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,982	118	115	-	1060
58	157332С	2301-1201-1102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,016	1488	1453	-	3000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	157966С	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1,5	1200 --	1175 -	- -	1800
60	157996С	2301-1306-0601 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=50 мм	м	2,495	7157 --	7011 -	- -	17857
61	187490С	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,27	537 --	526 -	- -	145
62	248387С	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,125	3143 --	2813 -	- -	393
63	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00375	266 --	266 -	- -	1
64	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0824772	98 --	98 -	- -	8
65	249209С	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,0005313	605477 --	592809 -	- -	322
66	249409С	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0666	526 --	514 -	- -	35
67	250223С	2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	0,159988	1747 --	1711 -	- -	280
68	251461С	2302-1199-9901 РСНБ РК 2015	Фасонные части	шт.	2	0 --	- -	- -	-
69	252431С	2304-0501-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	807 --	791 -	- -	807
70	254237С	2304-0905-0203 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1779 --	1744 -	- -	1779
71	271865С	2105-0112-0501 РСНБ РК 2015	Листы холоднокатаные из латуни марки Л63 ГОСТ 2208-2007	т	0,003	2378742 --	2331752 -	- -	7136
72	274662С	2113-0703-1407 РСНБ РК 2015	Вода	м3	0,001443	0 --	- -	- -	-
73	279796С	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0144	313975 --	307471 -	- -	4521
74	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00000582	406722 --	398400 -	- -	2
75	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,66102	309 --	302 -	- -	204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76		2302-0302-8014 РСНБ РК 2015	Фланец полиэтиленовый DN 190	шт.	2	3502 -	3431 -	- -	7004
77		2304-0905-0201 РСНБ РК 2015	Краны водоразборные муфтовые для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1068 -	1047 -	- -	1068
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	74700

Составил Пазлиева Б.К.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство областного патологоанатомического бюро в г.Уральск, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Септик с хлораторной производительностью 18м3/сут

ОБЬЕКТ НОМЕР 1293

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-3-4
(Локальный сметный расчет)

НА Электросиловое оборудование и электроосвещение

ОСНОВАНИЕ: ТП 902-2-209 альбом II

Сметная стоимость	213,677 тыс.тенге
Сметная заработная плата	32,362 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,026 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ													
1.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12091,8	1016,52	12092	1017	8489	2080	15305				
					2586	302,2	2586	302	--	1134					
		НР - 72%; СП - 8%													
2.	1308-0303 -1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6217,78	111,5	6218	112	2551	2581	9503				
					3555	30,22	3555	30	--	704					
		НР - 72%; СП - 8%													
3.	1308-0305 -0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на	шт.	4	2078,4	620,15	8314	2481	3712	2806	12009				
					530,13	444,23	2121	1777	--	890					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		крюк НР - 72%; СП - 8%									
4.	1308-0303 -0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	6375,74 --- 5652	102,88 --- 30,22	6376 --- 5652	103 --- 30	621 --- --	4091 --- 837	11304
5.	1121-0202 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	170,64 --- 160,78	0,18 --- 0,07	853 --- 804	1 --- --	48 --- --	579 --- 115	1547
6.	1121-0101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР - 72%; СП - 8%	м	3	327,08 --- 281,31	3,46 --- 1,33	981 --- 844	10 --- 4	127 --- --	611 --- 127	1719
7.	1116-0301 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубостойка из газовых стальных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	5	2335,72 --- 349,56	20,81 --- 7,71	11679 --- 1748	104 --- 39	9827 --- --	1751 --- 1074	14504
8.	1133-0303 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью НР - 80%; СП - 8%	т	0,017	12713,42 --- 2662,16	8743,28 --- 1849,12	216 --- 45	149 --- 31	22 --- --	61 --- 22	300
9.	1133-0103 -0201 РСНБ РК 2015	-Лестницы стальные для опор, Л380. Установка НР - 80%; СП - 8%	т	0,0115	637566,6 --- 63941,6	-- --- --	7332 --- 735	-- --- --	6597 --- --	588 --- 634	8554
10.	1121-0201	-Провода одножильные или	м	3	309,08 ---	1,17 ---	927 ---	4 ---	697 ---	162 ---	1177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава			75,19	0,01	226	--	--	87	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.				5	315,62	145,96	1578	730	226	603	2355
	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в трубостойке	м кабеля		124,4	43,05	622	215	--	174	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				42	683,09	349,61	28690	14684	7736	7917	39535
	1308-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		149,28	112,51	6270	4725	--	2929	
		НР - 72%; СП - 8%									
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
13.				1	49643	--	49643	--	--	--	49643
	5108-0401 -0714 РСНБ РК 2015	-Пункт распределительный ПР 9232-205 ГОСТ 30011.1-2012	шт.		--	--	--	--	49643	--	
14.				1	3180	--	3180	--	3180	--	3434
	2307-0208 -0121 РСНБ РК 2015	-Контакторы малогабаритные модели КМИ-11810, 18 А, 110 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК (магнитный пускатель пылебрызгонепроницаемый ПМЕ-131)	шт.		--	--	--	--	--	254	
		СП - 8%									
15.				1	2598	--	2598	--	2598	--	2806
	2307-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, тип НПП1101-100 (Астра-11) IP54 ГОСТ 17677-82	шт.		--	--	--	--	--	208	
		СП - 8%									
16.				1	2601	--	2601	--	2601	--	2809
	2307-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, тип НПП1102-100 (ПУН-100М) IP54 ГОСТ 17677-82	шт.		--	--	--	--	--	208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
17.	2307-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, тип НПП1301-60 (БУН-60М) IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1559	--	3118	--	3118	--	3367
					--	--	--	--	--	249	
		СП - 8%									
18.	2307-0104 -0302 РСНБ РК 2015	-Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 100Вт	10 шт.	0,2	795	--	159	--	159	--	172
					--	--	--	--	--	13	
		СП - 8%									
19.	2307-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60, 60Вт	10 шт.	0,2	578	--	116	--	116	--	125
					--	--	--	--	--	9	
		СП - 8%									
20.	2307-0206 -0113 РСНБ РК 2015	-Переключатели пакетные модели ГКП3-10 /О, положений "0-1", 10 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	1	2693	--	2693	--	2693	--	2908
					--	--	--	--	--	215	
		СП - 8%									
21.	2307-0204 -1318 РСНБ РК 2015	-Выключатель пакетный ГПК3-10 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433	--	1433	--	1433	--	1548
					--	--	--	--	--	115	
		СП - 8%									
22.	2307-0204 -1401 РСНБ РК 2015	-Устройство защитного (брызгозащищенного) отключения ВД1-63 2Р 100А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	5167	--	20668	--	20668	--	22321
					--	--	--	--	--	1653	
		СП - 8%									
23.	2308-0306 -0103 РСНБ РК 2015	-Ответвительная коробка У-78	шт.	5	95	--	475	--	475	--	513
					--	--	--	--	--	38	
		СП - 8%									
24.	2308-0306 -0102 РСНБ РК 2015	-Ответвительная коробка У-419	шт.	5	105	--	525	--	525	--	567
					--	--	--	--	--	42	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	2404-0101 -0504 РСНБ РК 2015	-Изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ3 ГОСТ 30531-97 (для трубостойки)	шт.	4	210	--	840	--	840	--	907
					--	--	--	--	--	67	
		СП - 8%									
26.	2301-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	390	--	780	--	780	--	842
					--	--	--	--	--	62	
		СП - 8%									
27.	2306-1705 -0104 РСНБ РК 2015	-Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	1	159	--	159	--	159	--	172
					--	--	--	--	--	13	
		СП - 8%									
28.	2306-0131 -0310 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВВГ 3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	107346	--	1610	--	1610	--	1739
					--	--	--	--	--	129	
		СП - 8%									
29.	2306-0131 -0302 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	86266	--	431	--	431	--	466
					--	--	--	--	--	35	
		СП - 8%									
30.	2306-0131 -0202 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	41096	--	822	--	822	--	888
					--	--	--	--	--	66	
		СП - 8%									
31.	2306-0131 -0301 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	58972	--	590	--	590	--	637
					--	--	--	--	--	47	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			213676
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	25207		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	19392		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		7155	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	83451		
Оборудование, инвентарь	Тенге	49643		
Накладные расходы	Тенге	23830		
Сметная прибыль	Тенге	12150		

Составил СОКУШЕВА И.П.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 6-3-4

Составлена в текущих ценах 2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	19,92928	1264,83	-	-	25207
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	5,793352	1234,97	-	-	(7155)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	25207
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	104С	3105-0601-0104 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,01768	8407	-	1778	149
						-	-	31,44	
4	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,1	13	-	-	1
						-	-	-	
5	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,004	5935	-	1244	24
						-	-	4,98	
6	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005249	4856	-	1778	25
						-	-	9,33	
7	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,2435	5219	-	1778	1271
						-	-	432,94	
8	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	1,6116	3705	-	1042	5971
						-	-	1679,29	
9	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	1,6116	15	-	-	24
						-	-	-	
10	1488С	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	1,696	1446	-	1042	2452
						-	-	1767,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1947С	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,9488	4289 --	- -	1487 2897,87	8358
12	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9	176 --	- -	- -	158
13	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,03763	16 --	- -	- -	0,6
14	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,023023	2630 --	- -	1244 28,64	61
15	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,2435	3591 --	- -	1244 302,91	874
16	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,209	26 --	- -	- -	5
17	2647С	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,56	25 --	- -	- -	14
18	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,07086	18 --	- -	- -	1
19	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0144	120 --	- -	- -	2
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				7154,63	19392
			Строительные материалы и конструкции						
20	127911С	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,000063	263 --	258 -	- -	0,02
21	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,044	379 --	372 -	- -	17
22	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,05	545 --	534 -	- -	27
23	129039С	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000712	1812274 --	1776393 -	- -	1290
24	129995С	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,018	557948 --	553447 -	- -	10043
25	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000126	22194	20703	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001308	499540	488950	-	653
27	145782С	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	11,636	192	188	-	2234
28	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,6382	450	441	-	737
29	146643С	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000095	622435	608925	-	6
30	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,009	266	245	-	2
31	146716С	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,084	856	838	-	72
32	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0255	90	87	-	2
33	147084С	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,015	304	297	-	5
34	147096С	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,008	1075	1053	-	9
35	147167С	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0103	448	438	-	5
36	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,1444	652	638	-	94
37	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,01077	1755	1719	-	19
38	147245С	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,11636	3903	3817	-	454
39	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00023	234282	228752	-	54
40	147568С	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,062625	2807	2752	-	176
41	147569С	2113-0816-0203 РСНБ РК 2015	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,061	2051	2011	-	125
42	147614С	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,0009	5164	5062	-	5
43	147653С	2113-0816-	Припои оловянно-свинцовые в чушках	т	0,000235	5882338	5766201	-	1382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2102 РСНБ РК 2015	бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76			-	-	-	
44	147733С	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0408	374	365	-	15
45	147763С	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	4,08	860	842	-	3509
46	147838С	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0000129	76261	73970	-	0,98
47	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000189	468138	457653	-	9
48	149389С	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0265	612	598	-	16
49	149529С	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0000306	539832	527603	-	17
50	150363С	2301-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	390	381	-	780
51	157982С	2301-1306-0305 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	5	1948	1908	-	9740
52	191896С	2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	41096	40210	-	822
53	191915С	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	58972	57704	-	590
54	191916С	2306-0131-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	86266	84434	-	431
55	191924С	2306-0131-0310 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	107346	105078	-	1610
56	241447С	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	4,284	245	240	-	1050
57	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,111	227	223	-	25
58	242795С	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,04182	951	932	-	40
59	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,009152	380	372	-	3
60	242966С	2404-0207-3960 РСНБ РК	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,24	122	120	-	151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	243009С	2015 2404-0207-4004 РСНБ РК	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,08	- 34	- 34	- -	139
62	249081С	2015 2113-0202-9901 РСНБ РК	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0195	- 1664	- 1630	- -	32
63	249131С	2015 2113-0703-1404 РСНБ РК	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,088	- 266	- 266	- -	23
64	249392С	2015 2204-0201-0601 РСНБ РК	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,039	- 518	- 507	- -	20
65	249408С	2015 2204-0201-0701 РСНБ РК	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,03791	- 526	- 514	- -	20
66	249409С	2015 2204-0201-0702 РСНБ РК	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,022	- 526	- 514	- -	12
67	249432С	2015 2204-0201-9901 РСНБ РК	Краска	кг	0,135	- 0	- -	- -	-
68	249504С	2015 2204-0501-0803 РСНБ РК	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,2126	- 1479	- 1449	- -	1793
69	249530С	2015 2204-0501-1314 РСНБ РК	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,055	- 190	- 185	- -	10
70	271374С	2015 2306-1705-0104 РСНБ РК	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	1	- 159	- 155	- -	159
71	274412С	2015 2106-0304-0401 РСНБ РК	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0115	- 573625	- 569008	- -	6597
72	286292С	2015 2306-1702-1401 РСНБ РК	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,012	- 1587	- 1556	- -	19
73		2015 2307-0101-0303 РСНБ РК	Светильники потолочные, тип НПП1101-100 (Астра-11) IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	1	- 2598	- 2543	- -	2598
74		2015 2307-0101-0304 РСНБ РК	Светильники потолочные, тип НПП1102-100 (ПУН-100М) IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	1	- 2601	- 2546	- -	2601
75		2015 2307-0101-0308 РСНБ РК	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 (БУН-60М) IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	2	- 1559	- 1524	- -	3118
76		2015 2307-0104-0301 РСНБ РК	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60, 60Вт	10 шт.	0,2	- 578	- 566	- -	116
77		2015 2307-0104-0302 РСНБ РК	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 100Вт	10 шт.	0,2	- 795	- 778	- -	159
78		2015 2307-0204-	Выключатель пакетный ГПК3-10 3Р	шт.	1	- 1433	- 1404	- -	1433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1318 РСНБ РК 2015	10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010			-	-	-	
79		2307-0204-1401 РСНБ РК 2015	Устройство защитного (брызгозащищенного) отключения ВД1-63 2Р 100А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	5167	5065	-	20668
						-	-	-	
80		2307-0206-0113 РСНБ РК 2015	Переключатели пакетные модели ГКП3-10 /О, положений "0-1", 10 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	1	2693	2640	-	2693
						-	-	-	
81		2307-0208-0121 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11810, 18 А, 110 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК (магнитный пускатель пылебрызгонепроницаемый ПМЕ-131)	шт.	1	3180	3117	-	3180
						-	-	-	
82		2308-0306-0102 РСНБ РК 2015	Ответвительная коробка У-419	шт.	5	105	103	-	525
						-	-	-	
83		2308-0306-0103 РСНБ РК 2015	Ответвительная коробка У-78	шт.	5	95	93	-	475
						-	-	-	
84		2404-0101-0504 РСНБ РК 2015	Изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ3 ГОСТ 30531-97 (для трубостойки)	шт.	4	210	206	-	840
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	83454
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
85	51-0804-01-0714	5108-0401-0714 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 9232-205 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	49643	49643	-	49643
						-	-	-	
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	49643

Составил СОКУШЕВА И.П.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство областного патологоанатомического бюро в г.Уральск, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство и озеленение территории

ОБЬЕКТ НОМЕР 1293

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-1
(Локальный сметный расчет)

НА Вертикальная планировка

ОСНОВАНИЕ: РП ГП

Сметная стоимость 3311,679 тыс.тенге
Сметная заработная плата 837,985 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,453 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	материалы: зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	7699,65	32,22 ---	32,22 12,11	248068 ---	248068 93229	-- --	67125 25215	340408
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0104 -0114 РСНБ РК 2015 К=3	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	7699,65	76,5 ---	76,5 28,75	589025 ---	589025 221367	-- --	159384 59873	808282
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	7258	6,78 ---	6,78 1,76	49219 ---	49219 12776	-- --	9198 4673	63090
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0201	-Грунт. Уплотнение	м3	7699,65	97,8	97,8	753048	753048	--	199000	1028213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0203 РСНБ РК 2015	прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	уплотненного грунта		--	35,9	--	276389	--	76164	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0201 -0206 РСНБ РК 2015 К=7	-Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3	7699,65	20,09	20,09	154718	154718	--	35200	205111
			уплотненного грунта		--	6,35	--	48889	--	15193	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	7699,65	86,88	68,19	668943	525007	75457	133441	866575
			уплотненного грунта		8,89	15,18	68479	116856	--	64191	
		НР - 72%; СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								3311679
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				68479				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				2319085				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					769506			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				75457				
	Накладные расходы		Тенге				603348				
	Сметная прибыль		Тенге				245309				

Составил Пазлиева Б.К.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 7-1

Составлена в текущих ценах 2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	93,93573	729	-	-	68479
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	359,059425	2143,12	-	-	(769506)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	68479
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,75804	10251	-	1778	28273
						-	-	4903,8	
4	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	317,1101665	4731	-	1778	1500248
						-	-	563821,88	
5	613С	3201-0102-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	113,492841	115	-	-	13052
						-	-	-	
6	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	93,93573	5589	-	1244	525007
						-	-	116856,05	
7	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	56,4384345	4474	-	1487	252506
						-	-	83923,95	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				769505,67	2319085
			Строительные материалы и конструкции						
8	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	769,965	98	98	-	75457
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего строительные материалы и конструкции	тенге				--	75457

Составил Пазлиева Б.К.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство областного патологоанатомического бюро в г.Уральск, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство и озеленение территории

ОБЬЕКТ НОМЕР 1293

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-2
(Локальный сметный расчет)

НА Покрытие

ОСНОВАНИЕ: РП ГП

Сметная стоимость 35385,118 тыс.тенге
Сметная заработная плата 2480,379 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2,071 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1.	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	27	1151,73 431,64	720,09 190,78	31097 11654	19442 5151	-- --	18150 3940	53186
2.	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	27	201,68 8,58	192,82 50,73	5445 232	5206 1370	7 --	1153 528	7126
3.	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	64,8	309 --	-- --	20023 --	-- --	-- --	-- 1602	21625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ТИП 1									
						НА УЧАСТКЕ ПАТОЛОГОАНОТОМИЧЕСКОГО БЮРО - 2776 м2					
4.				1110,4	49	49	54411	54411	--	13672	73530
	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта	м3 грунта		--	17,1	--	18988	--	5447	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				1110,4	209,64	209,64	232786	232786	--	58491	314579
	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		--	73,16	--	81237	--	23302	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.				416,4	3449,9	1058,57	1436539	440790	940464	160432	1724729
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		132,77	223,98	55285	93264	--	127758	
		НР - 108%; СП - 8%									
7.				2776	1527,58	183,45	4240548	509263	3643708	258423	4858890
	1127-0403 -0302 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания		31,55	54,65	87577	151704	--	359918	
		НР - 108%; СП - 8%									
8.				2776	91,8	11,54	254846	32038	222808	11301	287438
	1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания		--	3,77	--	10464	--	21292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
9.				2,2208	81714,11	1726,37	181471	3834	177637	2069	198222
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	862,46	--	1915	--	14683	
		НР - 108%; СП - 8%									
10.				2776	1762,06	97,09	4891472	269531	4505909	211041	5510714
	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		41,8	28,59	116032	79376	--	408201	
		НР - 108%; СП - 8%									
11.				2776	807,19	0,08	2240753	227	2239283	1343	2421463
	1127-0602 -0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия		0,45	--	1243	--	--	179368	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				0,8328	81714,11	1726,37	68052	1438	66614	776	74333
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	862,46	--	718	--	5506	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				2776	2186,75	97,32	6070425	270155	5684238	211313	6784277
	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		41,8	28,68	116032	79628	--	502539	
		НР - 108%; СП - 8%									
						ПОДЪЕЗДЫ И ПОДХОДЫ К УЧАСТКУ - 218 м2					
14.				87,2	49	49	4273	4273	--	1074	5774
	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта	м3 грунта		--	17,1	--	1491	--	428	
		НР - 72%; СП - 8%									
15.				87,2	209,64	209,64	18281	18281	--	4593	24704
	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на	м3 грунта		--	73,16	--	6380	--	1830	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=5	каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%									
16.	1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Откосы. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	226	67,65 ---	67,65 25,43	15290 --	15290 5746	-- --	4137 1554	20981
17.	1101-0105 -0505 РСНБ РК 2015 К=4	-Откосы дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	226	108,81 ---	108,81 40,89	24592 --	24592 9242	-- --	6654 2500	33746
18.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	32,7	3449,9 132,77	1058,57 223,98	112812 4342	34615 7324	73855 --	12599 10033	135443
19.	1127-0403 -0302 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	218	1527,58 31,55	183,45 54,65	333011 6877	39993 11913	286141 --	20294 28264	381570
20.	1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	218	91,8 --	11,54 3,77	20013 --	2516 822	17497 --	887 1672	22573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
21.				0,1744	81714,11	1726,37	14251	301	13950	162	15566
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	862,46	--	150	--	1153	
		НР - 108%; СП - 8%									
22.				218	1762,06	97,09	384129	21166	353851	16573	432758
	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		41,8	28,59	9112	6233	--	32056	
		НР - 108%; СП - 8%									
23.				218	807,19	0,08	175967	18	175851	105	190158
	1127-0602 -0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия		0,45	--	98	--	--	14086	
		НР - 108%; СП - 8%									
24.				0,0654	81714,11	1726,37	5344	113	5231	61	5837
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	862,46	--	56	--	432	
		НР - 108%; СП - 8%									
25.				218	2186,75	97,32	476712	21215	446385	16594	532771
	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		41,8	28,68	9112	6253	--	39465	
		НР - 108%; СП - 8%									
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК ТИП 3									
						ПОДЪЕЗДЫ И ПОДХОДЫ К УЧАСТКУ - 292 м2					
26.				70,08	49	49	3434	3434	--	863	4641
	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта	м3 грунта		--	17,1	--	1198	--	344	
		НР - 72%; СП - 8%									
27.				70,08	209,64	209,64	14692	14692	--	3691	19854

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		---	73,16	--	5127	--	1471	
28.	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	29,2	2838,4 132,77	1023,23 214,9	82881 3877	29878 6275	49126 --	10964 7508	101353
29.	1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	292	1343,93 31,55	164,8 51,85	392428 9212	48122 15140	335094 --	26300 33498	452226
30.	1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=5	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	292	-411,2 --	-57,71 -18,85	-120070 --	-16850 -5503	-103220 --	-5943 -10081	-136095
31.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,0876	81714,11 --	1726,37 862,46	7158 --	151 76	7007 --	82 579	7819
32.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность	м2 покрытия	292	2186,75 41,8	97,32 28,68	638532 12205	28417 8376	597910 --	22227 52861	713620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%									
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ ТИП 2 - 364м2									
33.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	109,2	49 -- -- --	49 17,1 -- --	5351 -- 1867 --	5351 -- 1867 --	-- -- -- --	1345 -- 536 --	7231
34.	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	109,2	209,64 -- -- --	209,64 73,16 -- --	22893 -- 7989 --	22893 -- 7989 --	-- -- -- --	5752 -- 2292 --	30937
35.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	36,4	3449,9 132,77 -- --	1058,57 223,98 -- --	125576 4833 -- --	38532 8153 -- --	82211 -- -- --	14024 11168 -- --	150769
36.	1127-0403 -0302 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	364	1527,58 31,55 -- --	183,45 54,65 -- --	556037 11483 -- --	66777 19892 -- --	477777 -- -- --	33886 47194 -- --	637117
37.	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	18,2	2685,9 132,77 -- --	1023,23 214,9 -- --	48883 2416 -- --	18623 3911 -- --	27844 -- -- --	6834 4457 -- --	60174
38.	1127-0401 -0102	-Слои оснований подстилающие и	м3 материал	10,92	8466,2 132,77	1058,57 223,98	92451 1450	11560 2446	79441 --	4207 7733	104391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	выравнивающие из песчано-цементной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	а основания в плотном теле								
39.	1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	364	3945,92 1064,6	125,31 35,21	1436316 387516	45614 12815	1003186 --	376311 145010	1957637
		БОРТОВЫЕ КАМНИ									
40.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	1327	2323,98 714,05	30,67 11,34	3083919 947550	40704 15053	2095665 --	1039611 329882	4453412
41.	2104-0508 -9902 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	36,335	56954 --	-- --	2069424 --	-- --	2069424 --	-- 165554	2234977
42.	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	7,712	54396 --	-- --	419502 --	-- --	419502 --	-- 33560	453062

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			35385118
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	1798138		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	2379389		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		682240	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	25994396		
Перевозка грузов	Тенге	20023		
Накладные расходы	Тенге	2572051		
Сметная прибыль	Тенге	2621123		

Составил Пазлиева Б.К.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 7-2

Составлена в текущих ценах 2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1695,7946	1060,35	-	-	1798138
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	375,5996892	1816,4	-	-	(682240)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	1798138
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	13,90713	10251	-	1778	142562
						-	-	24726,88	
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	65,129312	4428	-	1244	288393
						-	-	81020,86	
5	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	83,576616	4261	-	1487	356120
						-	-	124278,43	
6	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10,08341	4731	-	1778	47705
						-	-	17928,3	
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	48,29584	3763	-	1487	181737
						-	-	71815,91	
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	121,29008	5646	-	1778	684804
						-	-	215653,76	
9	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	38,502456	9012	-	1778	346984
						-	-	68457,37	
10	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	8,19328	4856	-	1778	39787
						-	-	14567,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	16,764722	5589 --	- -	1244 20855,31	93698
12	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,98049	5953 -	- -	2974 2915,98	5837
13	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	10,82792	120 -	- -	- -	1299
14	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	2,0805	6657 -	- -	1487 3093,7	13850
15	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	17,584	8799 -	- -	1778 31264,35	154722
16	2264С	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	2,7	7434 -	- -	1778 4800,6	20072
17	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69218	2630 -	- -	1244 861,07	1820
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				682240,19	2379389
			Строительные материалы и конструкции						
18	100047С	2101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,38	5611 -	4761 -	- -	24576
19	100048С	2101-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	36,792	5611 -	4761 -	- -	206440
20	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	50,37	7047 -	6169 -	- -	354957
21	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	672,3864	6370 -	5506 -	- -	4283101
22	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00108	6876 -	6002 -	- -	7
23	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	51,8852	1525 -	703 -	- -	79125
24	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	534,05	2047 -	1162 -	- -	1093200
25	100841С	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	78,293	26147 -	24410 -	- -	2047127
26	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,7962	12984 -	11607 -	- -	10338
27	102737С	2102-0501-	Смеси асфальтобетонные горячие	т	317,4276	21135	20497	-	6708832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0304 РСНБ РК 2015	плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013			-	-	-	
28	102750С	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	425,4474	17081	16522	-	7267067
						-	-	-	
29	116644С	2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	364	2747	2644	-	999908
						-	-	-	
30	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038936	216144	211906	-	8416
						-	-	-	
31	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4929	25443	24372	-	12541
						-	-	-	
32	131571С	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,2559	15116	14248	-	34100
						-	-	-	
33	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	3,48243	77658	75637	-	270439
						-	-	-	
34	144641С	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0845904	77658	75637	-	6569
						-	-	-	
35	247616С	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	7,712	54396	52495	-	419502
						-	-	-	
36	247617С	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	36,335	56954	55004	-	2069424
						-	-	-	
37	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	155,7194	98	98	-	15260
						-	-	-	
38	280068С	2101-0603-0101 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С0 ГОСТ 3344-83	м3	10,92	7268	6312	-	79367
						-	-	-	
39	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	13,27	309	302	-	4100
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	25994397
			Транспортные расходы						
40		4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	64,8	309	-	309	20023
						-	-	20023,2	
		Всего транспортные расходы		тенге				20023,2	20023

Составил Пазлиева Б.К.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство областного патологоанатомического бюро в г.Уральск, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство и озеленение территории

ОБЬЕКТ НОМЕР 1293

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-3
(Локальный сметный расчет)

НА Водоотведение

ОСНОВАНИЕ: РП ГП

Сметная стоимость 1432,544 тыс.тенге
Сметная заработная плата 95,82 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,085 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТЕЛО ТРУБЫ									
1.	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Рытье котлована экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	33,4	200,78	190,75	6706	6371	--	1310	8657
					10,03	44,45	335	1485	--	641	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,6	1859,09	--	1115	--	--	803	2072
					1859,09	--	1115	--	--	153	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.				1,5	7560,6	3252,48	11341	4879	3961	3270	15780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1130-0402 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы водопропускные. Устройство гравийно-песчаной подготовки НР - 84%; СП - 8%	м3 подготовки		1667,49	927,96	2501	1392	--	1169	
4.	1130-0102 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монолитный бетон блока. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 бетона в деле	0,88	40956,9 3021,75	3422,69 772,81	36042 2659	3012 680	30371 --	2805 3108	41955
5.	1130-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные. Установка. НР - 84%; СП - 8%	т арматуры	0,01623	314242,2 54353,2	-- --	5100 882	-- --	4218 --	741 467	6308
6.	1122-0301 -0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0114	73209644,3 2318917,27 1820910	705363,96	834590 26436 20758	8041	787396 -- --	28512 69048	932150
7.	1122-0601 -0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (наружная, внутренняя) НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0228	7002244,06 1076665,87 471630	244981,8	159651 24548 10753	5586	124350 -- --	16175 14066	189893
8.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	20	808,7 808,7	-- --	16174 16174	-- --	-- --	11645 2226	30045
		УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ==========									
9.	1101-0205 -0302 РСНБ РК	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2	м3 грунта	7	1549,24 1549,24	-- --	10845 10845	-- --	-- --	7808 1492	20145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%									
10.	1130-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка из щебня. Устройство	м3 подушки	2,28	11752,84 1902,44	223,26 100,27	26796 4338	509 229	21949 --	3836 2451	33083
		НР - 84%; СП - 8%									
11.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монолитный бетон упоров, укрепления откосов и русла. Устройство	м3	3,54	35194,01 1865,18	1656,61 363,26	124587 6603	5864 1286	112120 --	7179 10541	142307
		НР - 91%; СП - 8%									
12.	2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0239	259553 --	-- --	6203 --	-- --	6203 --	-- 496	6700
		СП - 8%									
13.	1127-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Асфальтовые планки. Устройство	м2 покрытия полосы	1	3023,21 94,05	190,89 64,51	3023 94	191 65	2738 --	171 256	3450
		НР - 108%; СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1432545
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	77058		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	71810		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		18762	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	1093306		
Накладные расходы	Тенге	84255		
Сметная прибыль	Тенге	106114		

Составил Пазлиева Б.К.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 7-3

Составлена в текущих ценах 2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	72,424032	1063,98	-	-	77058
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	12,1376152	1545,81	-	-	(18762)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	77058
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,02757	4428	-	1244	122
						-	-	34,3	
4	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,56956	5404	-	1487	13886
						-	-	3820,94	
5	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,140448	6174	-	1778	867
						-	-	249,72	
6	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,895254	39	-	-	35
						-	-	-	
7	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,03124	13	-	-	0,41
						-	-	-	
8	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0147	3763	-	1487	55
						-	-	21,86	
9	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0234	5646	-	1778	132
						-	-	41,61	
10	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,513768	2740	-	1244	1408
						-	-	639,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	663С	3106-0102-0105 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм), 10 м3/мин	маш.-ч	1,19016	4116 - -	- - -	1487 1769,77	4899
12	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,922524	5935 - -	- - -	1244 1147,62	5475
13	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,035266	4856 - -	- - -	1778 62,7	171
14	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,66	6007 - -	- - -	1487 981,42	3965
15	808С	3105-0103-0102 РСНБ РК 2015	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,38192	7806 - -	- - -	1778 679,05	2981
16	847С	3204-0102-0102 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	2,54676	8179 - -	- - -	1778 4528,14	20830
17	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	2,299836	1206 - -	- - -	18 41,4	2774
18	1088С	3204-0106-0103 РСНБ РК 2015	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм	маш.-ч	0,218196	9486 - -	- - -	3556 775,9	2070
19	1109С	3204-0106-0304 РСНБ РК 2015	Машины изоляционные для труб диаметром 600-800 мм	маш.-ч	0,460332	7176 - -	- - -	2974 1369,03	3303
20	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,3167	28 - -	- - -	- - -	37
21	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00079	753 - -	- - -	- - -	0,59
22	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00252	120 - -	- - -	- - -	0,3
23	1297С	3101-0307-0201 РСНБ РК 2015	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	0,020416	266 - -	- - -	- - -	5
24	1795С	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,013904	165 - -	- - -	- - -	2
25	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,027536	15 - -	- - -	- - -	15
26	1961С	3204-0108-0801 РСНБ РК 2015	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	0,058596	13441 - -	- - -	- - -	788
27	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,15222	176 - -	- - -	- - -	27
28	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,835	7630 - -	- - -	1778 1484,63	6371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,6213	182 --	- -	- -	113
30	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,836418	1577 --	- -	1244 1040,5	1319
31	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06006	2630 --	- -	1244 74,71	158
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				18762,42	71810
			Строительные материалы и конструкции						
32	100072С	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,1692	6926 --	6051 -	- -	21950
33	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,935	2047 --	1162 -	- -	3961
34	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,12	21135 --	20497 -	- -	2536
35	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0004532	216144 --	211906 -	- -	98
36	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,912	545 --	534 -	- -	497
37	128064С	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,04869	112 --	110 -	- -	5
38	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,36108	70 --	68 -	- -	25
39	131542С	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,010032	59546 --	57807 -	- -	597
40	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004376	25443 --	24372 -	- -	111
41	131588С	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012056	52853 --	51246 -	- -	637
42	131599С	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40	м3	0,001936	47434 --	45933 -	- -	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86						
43	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001416	47434 -	45933 -	- -	67
44	135569С	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	62,928	280 -	274 -	- -	17620
45	135874С	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	316,92	263 -	257 -	- -	83350
46	136328С	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	5,928	3348 -	3281 -	- -	19847
47	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,000354	31768 -	30248 -	- -	11
48	144655С	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00067	130850 -	127785 -	- -	88
49	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00022	499540 -	488950 -	- -	110
50	145198С	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00037	233975 -	228592 -	- -	87
51	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0000114	53700 -	52647 -	- -	0,61
52	147035С	2113-0803-0501 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м	м2	0,02736	262 -	256 -	- -	7
53	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,1119	6931 -	6792 -	- -	776
54	147058С	2113-0803-1501 РСНБ РК 2015	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,041536	10612 -	10398 -	- -	441
55	147200С	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00057112	81816 -	80024 -	- -	47
56	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002229	211192 -	206114 -	- -	471
57	149239С	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,008208	389764 -	380817 -	- -	3199
58	150696С	2301-0201-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	11,4456	68706 -	67298 -	- -	786381
59	248314С	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5	м3	0,017656	31515 -	30232 -	- -	556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			м ГОСТ 9463-88						
60	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,553842	98 -	98 -	- -	54
61	275941С	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12744	1022 -	984 -	- -	130
62	279459М	2102-0101-2818 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,4907	30917 -	29086 -	- -	138839
63	279861С	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04013	259553 -	254055 -	- -	10416
64	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,9684	309 -	302 -	- -	299
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	1093307

Составил Пазлиева Б.К.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство областного патологоанатомического бюро в г.Уральск, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство и озеленение территории

ОБЬЕКТ НОМЕР 1293

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-4
(Локальный сметный расчет)

НА Малые архитектурные формы

ОСНОВАНИЕ: РП ГП

Сметная стоимость 1613,889 тыс.тенге
Сметная заработная плата 60,261 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,054 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		УРНЫ										
1.	86-010303 -0208	-Урна с декоративными кованными элементами (0,33 м х 0,33 х 0,82 м)	шт.	8	36755	--	294040	--	294040	--		317563
					--	--	--	--	--	23523		
1.1.	8601-0303 -0208 УСН РК 8.02-03-2 018	-Урна с декоративными кованными элементами (0,33 м х 0,33 х 0,82 м) СП - 8%	шт.	8	36755	--	294040	--	294040	--		317563
					--	--	--	--	--	23523		
		СКАМЬИ										
2.	86-010302 -0308	-Скамья	шт.	17	41080	169	698360	2873	663425	29764		786374
					1886	38	32062	646	--	58250		
2.1.	8601-0302 -0308 УСН РК 8.02-03-2	-Скамья НР - 91%; СП - 8%	шт.	17	41080	169	698360	2873	663425	29764		786374
					1886	38	32062	646	--	58250		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	018										
		МУСОРОСБОРНИК									
3.				1	286390	13060	286390	13060	249585	25073	336380
	86-010307 -0105	-Навес над мусорными баками на 4 шт.	шт.		23745	3808	23745	3808	--	24917	
3.1.				1	286390	13060	286390	13060	249585	25073	336380
	8601-0307 -0105 УСН РК	-Навес над мусорными баками на 4 шт.	шт.		23745	3808	23745	3808	--	24917	
	8.02-03-2 018	НР - 91%; СП - 8%									
4.				4	40178,57	--	160714	--	160714	--	173571
	ПКСД "Кок-Тюбе "	-Евроконтейнер на 1,1м3	шт		--	--	--	--	--	12857	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								1613888
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				55807				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				15933				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					4454			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				1367764				
	Накладные расходы		Тенге				54837				
	Сметная прибыль		Тенге				119547				

Составил Пазлиева Б.К.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 7-4

Составлена в текущих ценах 2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты и ресурсы вне групп						
1		8601-0303-0208 УСН РК 8.02-03-2018	Урна с декоративными кованными элементами (0,33 м х 0,33 х 0,82 м	шт.	8	36755	-	-	294040
						-	-	-	
		Всего затраты и ресурсы вне групп		тенге				--	294040
			Трудовые ресурсы						
2	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	51,1821	1090,36	-	-	55807
						-	-	-	
3	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	3,2244	1381,34	-	-	(4454)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	55807
			Строительные материалы и конструкции						
4		ТПКСД "Кок-Тюбе"	Евроконтейнер на 1,1м3	шт	4	40178,57	-	-	160714
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	160714

Составил Пазлиева Б.К.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство областного патологоанатомического бюро в г.Уральск, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство и озеленение территории

ОБЬЕКТ НОМЕР 1293

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-5
(Локальный сметный расчет)

НА Ограждение

ОСНОВАНИЕ: РП ГП

Сметная стоимость 10787,312 тыс.тенге
Сметная заработная плата 1139,652 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,921 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1.	1107-0111 -0102 РСНБ РК 2015 Кзтр=0,8 Кэм=0,8 Кзтрм=0,8 Кмр=0	-Демонтаж оград железобетонных из панелей длиной до 3 м. НР - 118%; СП - 8%	м оград	180	1991,32	1188,34	358438	213901	--	263124	671288
					802,98	435,83	144537	78450	--	49725	
2.	1107-0405 -0101 РСНБ РК 2015 Кзтр=0,8 Кэм=0,8 Кзтрм=0,8 Кмр=0	-Цокольные панели. Демонтаж НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных конструкций	54	1739,86	1281,09	93952	69179	--	38505	143054
					458,77	145,51	24773	7858	--	10597	
		ПЕРЕВОЗКА РАЗОБРАННОГО МАТЕРИАЛА									
3.	4131-0101	-Погрузка демонтируемых	т	243	484	--	117612	--	--	--	127021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0701 РСНБ РК 2015	оград из железобетонных панелей СП - 8%			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	9409 --	
4.	4101-0101 -1015 РСНБ РК 2015	-Перевозка демонтируемых оград из железобетонных панелей бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т	243	1077 -- --	-- -- --	261711 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 20937 --	282648
5.	4131-0101 -0702 РСНБ РК 2015	-Разгрузка демонтируемых оград из железобетонных панелей СП - 8%	т	243	484 -- --	-- -- --	117612 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 9409 --	127021
		МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЙ ПМ1									
6.	1101-0102 -0428 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	94,6	251,27 -- --	251,27 -- 73,7	23770 -- --	23770 -- 6972	-- -- --	5020 -- 2303	31093
7.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,7	1549,24 1549,24	-- --	2634 2634	-- --	-- --	1896 362	4892
8.	1106-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство бетонных фундаментов под столбы С1 НР - 91%; СП - 8%	м3	14,04	35443,07 4595,22	1707,81 363,36	497621 64517	23978 5102	409126 --	63353 44878	605851
9.	1109-0302	-Столб ограды рядовой	т	1,45548	540275,32	12250,13	786360	17830	758919	9920	859982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	С1. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	конструкций		6603,24	3274,03	9611	4765	--	63702	
						ФРАГМЕНТ ДЛИНОЙ 2,0М-113ШТ					
10.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	4,52	25355,01 1177,2	1078,92 225,54	114605 5321	4877 1019	104407 --	5770 9630	130004
11.	1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты железобетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	56,5	32214,4 3970,8	1965,3 387,84	1820114 224350	111039 21913	1484725 --	224099 163537	2207750
12.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	1,017	243317 --	-- --	247453 --	-- --	247453 --	-- 19796	267250
13.	1109-0604 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж панелей оград ПМ1. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	5,828	653810,73 71513,1	33621,64 10752,62	3810409 416778	195947 62666	3197684 --	330817 331298	4472524
14.	ТССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалью ПФ-113 два раза по слою грунтовки ГФ-21 СП - 8%	тн	7,271	18434 --	-- --	134034 --	-- --	134034 --	-- 10723	144756
		МОНТАЖ ВОРОТ В1									
15.	1107-0111 -0201 РСНБ РК 2015	-Ворота В1. Устройство с установкой столбов металлических НР - 118%; СП - 8%	шт.	2	43482,5 22570,4	4872,86 1780,65	86965 45141	9746 3561	32078 --	57468 11555	155988
16.	2106-0801 -0301	-Столбы ворот С2	т	0,12976	514899 --	-- --	66813 --	-- --	66813 --	-- 5345	72158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
17.	2109-0404 -0201	-Навесы	шт.	12	397	--	4764	--	4764	--	5145
	РСНБ РК 2015	СП - 8%			--	--	--	--	--	381	
18.	2113-0814 -1901	-Полотна ворот В1.	т	0,5908	540085	--	319082	--	319082	--	344609
	РСНБ РК 2015	СП - 8%			--	--	--	--	--	25527	
19.	ТССЦ РК 8.04-08-2 018 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалью ПФ-113 два раза по слою грунтовки ГФ-21	тн	0,7214	18434	--	13298	--	13298	--	14362
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1064	
		МОНТАЖ КАЛИТКИ К1									
20.	1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Столб рядовой С1. Монтаж	т конструкций	0,04878	540275,32	12250,13	26355	598	25435	332	28822
		НР - 69%; СП - 8%			6603,24	3274,03	322	160	--	2135	
21.	1109-0604 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж панели калитки. Монтаж	т конструкций	0,0734	113725,73	33621,64	8347	2468	630	4166	13515
		НР - 69%; СП - 8%			71513,1	10752,62	5249	789	--	1001	
22.	2113-0814 -1901	-Полотно калитки К1.	т	0,07326	540085	--	39567	--	39567	--	42732
	РСНБ РК 2015	СП - 8%			--	--	--	--	--	3165	
23.	2109-0404 -0201	-Навесы	шт.	4	397	--	1588	--	1588	--	1715
	РСНБ РК 2015	СП - 8%			--	--	--	--	--	127	
24.	ТССЦ РК 8.04-08-2 018 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалью ПФ-113 два раза по слою грунтовки ГФ-21	тн	0,0734	18434	--	1353	--	1353	--	1461
		СП - 8%			--	--	--	--	--	108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
25.	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Доборные элементы. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,04755	552352,89	21216,03	26264	1009	22348	2183	30723
					61133	5409,9	2907	257	--	2276	
26.	ТССЦ РК 8.04-08-2 018 Таб.7 п.п 7, примеч.3	-Окраска эмалью ПФ-113 два раза по слою грунтовки ГФ-21 СП - 8%	тн	0,04755	18434	--	877	--	877	--	947
					--	--	--	--	--	70	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					10787311
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Зарплата рабочих строителей	Тенге	946140				
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	674340				
в том числе зарплата машинистов	Тенге		193512			
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	6864181				
Перевозка грузов	Тенге	496935				
Накладные расходы	Тенге	1006653				
Сметная прибыль	Тенге	799060				

Составил Пазлиева Б.К.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 7-5

Составлена в текущих ценах 2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	795,5500438	1189,29	-	-	946140
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	125,257703	1544,91	-	-	(193512)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	946140
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,190458	4428	-	1244	843
						-	-	236,93	
4	127С	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	7,848	435	-	-	3414
						-	-	-	
5	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	158,8877984	298	-	-	47349
						-	-	-	
6	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	16,27062	39	-	-	635
						-	-	-	
7	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,1696	15	-	-	33
						-	-	-	
8	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	20,11999	5935	-	1244	119412
						-	-	25029,27	
9	715С	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	1,7958608	5824	-	1487	10459
						-	-	2670,45	
10	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	54,512865	4856	-	1778	264714
						-	-	96923,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,5816825	6007 --	- -	1487 2351,96	9501
12	844С	3105-0106-0201 РСНБ РК 2015	Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т	маш.-ч	4,752	16751 --	- -	1778 8449,06	79601
13	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0041844	8902 --	- -	2124 8,89	37
14	1471С	3305-0104-0102 РСНБ РК 2015	Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т	маш.-ч	2,36056	6691 --	- -	1487 3510,15	15795
15	1905С	3304-0201-0102 РСНБ РК 2015	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,9234	4508 --	- -	1487 1373,1	4163
16	1924С	3105-0201-0105 РСНБ РК 2015	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т	маш.-ч	36,58868	3225 --	- -	1487 54407,37	117998
17	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	77,157	176 --	- -	- -	13580
18	2262С	3101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	4,688376	5070 --	- -	1487 6971,62	23770
19	2288С	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	1,6446	4039 --	- -	1487 2445,52	6643
20	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	14,871528	182 --	- -	- -	2707
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	8,6097263	2630 --	- -	1244 10710,5	22644
22	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	9,0452954	26 --	- -	- -	235
23	2643С	3302-0201-0201 РСНБ РК 2015	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,9234	1710 --	- -	- -	1579
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				215088,67	745110
			Строительные материалы и конструкции						
24	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,6104	20947 --	19312 -	- -	96574
25	102633С	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00062	10497 --	9169 -	- -	7
26	102867С	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм	1000 шт.	0,00212	50362 --	48072 -	- -	107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ГОСТ 530-2012						
27	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	22,6080963	70 - -	68 - -	- - -	1583
28	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,13937503	4169 - -	4087 - -	- - -	581
29	131019С	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00753081	439490 - -	435871 - -	- - -	3310
30	131024С	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04755	467593 - -	463765 - -	- - -	22234
31	131028С	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,50426	514899 - -	510719 - -	- - -	774542
32	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00767681	60021 - -	58273 - -	- - -	461
33	131598С	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0791	47434 - -	45933 - -	- - -	3752
34	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,361022	47434 - -	45933 - -	- - -	17125
35	134845С	2109-0403-0101 РСНБ РК 2015	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	4	0 - -	- - -	- - -	-
36	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0179158	31768 - -	30248 - -	- - -	569
37	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00780838	499540 - -	488950 - -	- - -	3901
38	144747С	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0032	456783 - -	447031 - -	- - -	1462
39	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	7,121347	266 - -	245 - -	- - -	1894
40	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	2,1439254	144	140	-	309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	147049С	2015 2113-0803-1101 РСНБ РК	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	8,26142	- 6931	- 6792	-	57260
42	147074С	2015 2113-0804-0301 РСНБ РК	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00074532	- 1863677	- 1826336	-	1389
43	147337С	2015 2113-0812-1035 РСНБ РК	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,07407263	- 211192	- 206114	-	15644
44	147347С	2015 2113-0812-1045 РСНБ РК	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,177042	- 219516	- 214275	-	38864
45	147348С	2015 2113-0812-1046 РСНБ РК	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	- 207969	- 202955	-	125
46	147482С	2015 2113-0814-1901 РСНБ РК	Сварная решетка ограждения	т	5,828	- 540085	- 528699	-	3147615
47	149219С	2015 2204-0101-0502 РСНБ РК	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0023105	- 468138	- 457653	-	1082
48	149375С	2015 2204-0601-0602 РСНБ РК	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00447193	- 622834	- 609317	-	2785
49	242591С	2015 2404-0207-0200 РСНБ РК	Стойки ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	- 0	- -	-	-
50	248298С	2015 2106-0405-9901 РСНБ РК	Конструкции стальные	т	0,0734	- 0	- -	-	-
51	249132С	2015 2113-0703-1405 РСНБ РК	Вода техническая	м3	0,2308514	- 98	- 98	-	23
52	275940С	2015 2701-0101-0104 РСНБ РК	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	31,14764	- 729	- 703	-	22707
53	279200С	2015 2102-0101-0504 РСНБ РК	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	57,3475	- 24382	- 22679	-	1398247
54	279419М	2015 2102-0101-2703 РСНБ РК	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	15,4608	- 26648	- 24900	-	411999
55	279826С	2015 2105-0204-0703 РСНБ РК	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,01445923	- 406722	- 398400	-	5881
56	279862С	2015 2105-0309-0303 РСНБ РК	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,017	- 243317	- 238138	-	247453
57	286164С	2015 2113-0209-0104 РСНБ РК	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	10,7610521	- 309	- 302	-	3325
58		2015 2106-0801-	Столбы ворот С2	т	0,12976	- 514899	- 510719	-	66813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0301 РСНБ РК 2015				-	-	-	
59		2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Навесы	шт.	16	397	394	-	6352
						-	-	-	
60		2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Полотна ворот В1.	т	0,5908	540085	528699	-	319082
						-	-	-	
61		2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Полотно калитки К1.	т	0,07326	540085	528699	-	39567
						-	-	-	
62		СТССЦ	Окраска эмалью ПФ-113 два раза по слою грунтовки ГФ-21	тн	8,11335	18434	-	-	149561
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	6864182
			Транспортные расходы						
63		4101-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтируемых оград из железобетонных панелей бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	243	1077	-	1077	261711
						-	-	261711	
64		4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтируемых оград из железобетонных панелей	т	243	484	-	484	117612
						-	-	117612	
65		4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Разгрузка демонтируемых оград из железобетонных панелей	т	243	484	-	484	117612
						-	-	117612	
		Всего транспортные расходы		тенге				496935	496935

Составил Пазлиева Б.К.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство областного патологоанатомического бюро в г.Уральск, ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство и озеленение территории

ОБЬЕКТ НОМЕР 1293

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-6
(Локальный сметный расчет)

НА Озеленение

ОСНОВАНИЕ: РП ГП

Сметная стоимость 4985,139 тыс.тенге
Сметная заработная плата 1677,445 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1,648 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		ПОДГОТОВКА УЧАСТКА															
1.	1147-0101-0104 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Очистка участка от мусора	м2	2724	34,1	--	92875	--	--	81730	188574						
					34,1	--	92875	--	--	13968							
		НР - 88%; СП - 8%															
2.	1147-0101-0103 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Разбивка участка	м2	2724	81,73	--	222639	--	--	195922	452046						
					81,73	--	222639	--	--	33485							
		НР - 88%; СП - 8%															
		ДЕРЕВЬЯ															
3.	1147-0104-0106 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	19	587,73	--	11167	--	--	9827	22673						
					587,73	--	11167	--	--	1679							
		НР - 88%; СП - 8%															
4.				19	3360,26	923,65	63845	17549	2522	43357	115778						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1147-0103 -0105 РСНБ РК 2015	-Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.		2303,89	289,24	43774	5496	--	8576	
	Изм. и доп. вып. 6	НР - 88%; СП - 8%									
5.	2501-0201 -0203 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3	7681	--	23043	--	23043	--	24886
					--	--	--	--	--	1843	
		СП - 8%									
6.	2501-0103 -1003 РСНБ РК 2015	-Сосна Веймутова С-23, с комом, возраст 5 лет	шт.	7	15715	--	110005	--	110005	--	118805
					--	--	--	--	--	8800	
		СП - 8%									
7.	2501-0203 -2104 РСНБ РК 2015	-Каштан, с комом, возраст 5 лет,высотой более 2 до 2,5 м	шт.	9	7727	--	69543	--	69543	--	75106
					--	--	--	--	--	5563	
		СП - 8%									
8.	1147-0118 -0103 РСНБ РК 2015	-Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Уход	шт.	19	1417,39	212,38	26930	4035	2305	18910	49507
					1083,68	47,27	20590	898	--	3667	
	Изм. и доп. вып. 6	НР - 88%; СП - 8%									
		КУСТАРНИКИ									
9.	1147-0106 -0101 РСНБ РК 2015	-Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	18	228,2	54,68	4108	984	--	3044	7724
					173,53	18,66	3124	336	--	572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%									
10.	1147-0107 -0101 РСНБ РК 2015	-Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы.	шт.	18	251,43	61,48	4526	1107	63	3170	8311
					186,42	13,68	3356	246	--	616	
		НР - 88%; СП - 8%									
11.	2501-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	18	483	--	8694	--	8694	--	9390
					--	--	--	--	--	696	
		СП - 8%									
12.	1147-0118 -0202 РСНБ РК 2015	-Саженцы кустарников в групповых посадках с оголенной корневой системой. Уход	шт.	18	424,51	55,89	7641	1006	70	5974	14704
					364,7	12,44	6565	224	--	1089	
		НР - 88%; СП - 8%									
13.	1147-0108 -0101 РСНБ РК 2015	-Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	м траншеи	1060	141,8	38,04	150311	40317	--	112023	283321
					103,77	16,33	109994	17305	--	20987	
		НР - 88%; СП - 8%									
14.	1147-0109 -0101 РСНБ РК 2015	-Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной. Посадка	м изгороди	1060	554,88	95,01	588172	100714	6544	442931	1113591
					453,69	21,15	480914	22417	--	82488	
		НР - 88%; СП - 8%									
15.	2501-0302 -0101 РСНБ РК 2015	-Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея,	шт.	1820	418	--	760760	--	760760	--	821621
					--	--	--	--	--	60861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		крушина,кизильник блестящий стриженный) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81 СП - 8%									
16.	1147-0118 -0301 РСНБ РК 2015	-Саженцы кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди однорядной и с вьющимися растениями. Уход НР - 88%; СП - 8%	м	1060	489,73 369,72	111,78 24,88	519118 391905	118487 26373	8726 --	368085 70976	958179
		ЦВЕТНИКИ									
17.	1147-0113 -0102 РСНБ РК 2015	-Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см НР - 88%; СП - 8%	м2	50	610,54 610,54	-- --	30527 30527	-- --	-- --	26864 4591	61982
18.	1147-0113 -0201 РСНБ РК 2015	-Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см НР - 88%; СП - 8%	м2	50	422,64 422,64	-- --	21132 21132	-- --	-- --	18596 3178	42906
19.	1147-0113 -0202 РСНБ РК 2015 К=4	-Цветники. Подготовка почвы. исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 11-470113-0201 НР - 88%; СП - 8%	м2	50	-196,2 -196,2	-- --	-9810 -9810	-- --	-- --	-8633 -1475	-19919
20.	1147-0113 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Цветники однолетники при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка НР - 88%; СП - 8%	м2	50	1896,25 1358,2	458,86 102,13	94812 67910	22943 5107	3959 --	64255 12725	171792
21.	1147-0113 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Цветники однолетники. Посадка. добавлять на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301	м2	50	214,48 207,64	-- --	10724 10382	-- --	342 --	9136 1589	21449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 6 К=3	НР - 88%; СП - 8%									
22.	2502-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Петуния СП - 8%	шт.	2400	67 --	-- --	160800 --	-- --	160800 --	-- 12864	173664
		ГАЗОН									
23.	1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%	м2	500	252,03 242,36	9,67 2,36	126013 121180	4833 1182	-- --	107678 18695	252386
24.	1147-0112 -0105 РСНБ РК 2015 К=3	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: исключать НР - 88%; СП - 8%	м2	500	-148,96 -148,51	-0,45 --	-74478 -74255	-223 --	-- --	-65345 -11186	-151008
25.	1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%	м2	500	233,24 53,71	153,14 34,09	116621 26854	76569 17043	13198 --	38629 12420	167670

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4985138
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	Тенге	1580820			
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	388322			
в том числе зарплата машинистов	Тенге		96625		
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	1170574			
Накладные расходы	Тенге	1476153			
Сметная прибыль	Тенге	369267			

Составил Пазлиева Б.К.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 7-6

Составлена в текущих ценах 2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1574,2208	1004,19	-	-	1580820
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	73,384	1316,71	-	-	(96625)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	1580820
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,28	4856	-	1778	11072
						-	-	4053,84	
4	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	59,984	5589	-	1244	335251
						-	-	74620,1	
5	1648С	3206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	-1,4	106	-	-	-148,4
						-	-	-	
6	1853С	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,52	3386	-	1244	1761
						-	-	646,88	
7	2331С	3101-0205-0105 РСНБ РК 2015	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 45 л	маш.-ч	5,3	7607	-	3265	40317
						-	-	17304,5	
8	2400С	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	0,27	259	-	-	70
						-	-	-	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				96625,32	388322
			Строительные материалы и конструкции						
9	131611С	2107-0203-	Доски обрезные хвойных пород дли-	м3	0,0115	21618	20623	-	249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0405 РСНБ РК 2015	ной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86			-	-	-	
10	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,57	6931 -	6792 -	- -	3951
11	147087С	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,001853	240081 -	234474 -	- -	445
12	244559С	2503-0101-0101 РСНБ РК 2015	Удобрения	т	4,24	0 -	- -	- -	-
13	244573С	2503-0201-0113 РСНБ РК 2015	Перегной	м3	1	2307 -	1148 -	- -	2307
14	244576С	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	6	1383 -	1355 -	- -	8298
15	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	229,408	98 -	98 -	- -	22482
16	268268С	2503-0201-9901 РСНБ РК 2015	Саженцы	1000 шт.	3,18	0 -	- -	- -	-
17	278967С	2502-0101-0101 РСНБ РК 2015	Петуния	шт.	2400	67 -	66 -	- -	160800
18		2501-0103-1003 РСНБ РК 2015	Сосна Веймутова С-23, с комом, возраст 5 лет	шт.	7	15715 -	14061 -	- -	110005
19		2501-0201-0203 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3	7681 -	- -	- -	23043
20		2501-0203-2104 РСНБ РК 2015	Каштан, с комом, возраст 5 лет,высотой более 2 до 2,5 м	шт.	9	7727 -	- -	- -	69543
21		2501-0301-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	18	483 -	- -	- -	8694
22		2501-0302-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина,кизильник блестящий стриженный) с оголённой	шт.	1820	418 -	- -	- -	760760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81						
			Всего строительные материалы и конструкции	тенге				--	1170576

Составил Пазлиева Б.К.