Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития
РК от 05.08.2021 года №420

Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"

Объект: "Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора «Эдельвейс» г. Кызылорда (водоснабжение)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за НОЯБРЬ месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименование	код
		89	28.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								налог на добавленную стоимость (по графе 2)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора «Эдельвейс» г. Кызылорда (водоснабжение)"	**122 101 000,00**	**108 965 178,57**							**13 075 821,43**	**122 041 000,00**

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____ **Энуар А.С.**

Технадзор:
ТОО"СМ Орда Групп"

_____

Подрядчик:

ТОО "Асанас-Дар"

_____ **Карабаева Р.А.**

Авторский надзор
ТОО "ПУС-Шымкент"

_____ **Карабаев А.И.**

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"

Объект: **"Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора «Эдельвейс» г. Кызылорда (водоснабжение)"**

Договор: № 89 от 28.07.2022 года

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Поселковые сети										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**19263,8728**		**201,64**	**193,30**	**3884367**	**3723706**	**--**	**613886**	**4858113**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,34**	**35,92**	**160661**	**691958**		**359860**	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3грунта**	**600,78576**		**1861,86**	**--**	**1118579**	**--**	**--**	**805377**	**2077872**
		НР - 72%; СП - 8%				**1861,86**	**--**	**1118579**	**--**		**153916**	
3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**569,76**		**7045,74**	**179,06**	**4014381**	**102022**	**3244612**	**690604**	**5081384**
		НР - 99%; СП - 8%				**1171,98**	**52,36**	**667747**	**29833**		**376399**	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка /мягкого грунта/. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1709,28**		**885,00**	**--**	**1512713**	**--**	**--**	**1089153**	**2810015**
		НР - 72%; СП - 8%				**885,00**	**--**	**1512713**	**--**		**208149**	
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**16396,21264**		**36,35**	**36,35**	**596002**	**596002**	**--**	**170114**	**827405**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**14,41**	**--**	**236269**		**61289**	
6	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждыепоследующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**16396,21264**		**17,95**	**17,95**	**294312**	**294312**	**--**	**84054**	**408635**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**7,12**	**--**	**116741**		**30269**	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**507,09936**		**972,00**	**--**	**492901**	**--**	**--**	**354888**	**915613**
		НР - 72%; СП - 8%				**972,00**	**--**	**492901**	**--**		**67823**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	19182,352	174,70 94,72	79,98 39,27	3351157 1816952	1534205 753291	–	1850575 416139	5617871
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	19182,352	93,20 10,70	80,40 18,25	1787795 205251	1542261 350078	40283	399837 175011	2362643
10	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группагрунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	125,6	69,41 –	69,41 23,96	8718 –	8718 3009	–	2167 871	11756
11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	125,6	174,70 94,72	79,98 39,27	21942 11897	10045 4932	–	12117 2725	36784
12	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	125,6	93,20 10,70	80,40 18,25	11706 1344	10098 2292	264	2618 1146	15470
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
13	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	3,978165	388531,25 276256,00	109758,53 34228,72	1545641 1098992	436637 136167	10012	1222808 221476	2989925
14	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм *СП - 8%*	м	4017,94665	1590,00 –	– –	6388535 –	– –	6388535	– 511083	6899618
15	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,43596	342575,36 254896,00	86555,00 26703,40	149349 111124	37735 11642	490	121538 21671	292558
16	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм *СП - 8%*	м	440,3196	538,00 –	– –	236892 –	– –	236892	– 18951	255843
17	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,318157	323617,96 246352,00	76557,88 23662,52	750197 571083	177473 54853	1641	619677 109590	1479464
18	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм *СП - 8%*	м	2341,33857	92,00 –	– –	215403 –	– –	215403	– 17232	232635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /футляр/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,69	684262,70 428400,00	255046,36 81729,44	472141 295596	175982 56393	563	348469 65649	886259
20	С1241-201-0422 241-201-0422 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм *СП - 8%*	м	696,9	18683,00 --	-- --	13020183 --	-- --	13020183	-- 1041615	14061798
21	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	690	1430,99 1262,62	8,49 2,54	987383 871208	5859 1753	110316	864231 148129	1999743
22	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /футляр/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,165	642878,48 414400,00	227662,14 72614,16	106075 68376	37564 11981	135	79554 14850	200479
23	С1241-201-0420 241-201-0420 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х22,7 мм *СП - 8%*	м	166,65	11891,00 --	-- --	1981635 --	-- --	1981635	-- 158531	2140166
24	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	165	1430,99 1262,62	8,49 2,54	236113 208332	1401 419	26380	206664 35422	478199
25	Е11-221401-0212 1122-1401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м *НР - 99%; СП - 8%*	м продавливания	30	13138,20 4087,00	8984,15 5210,93	394146 122610	269525 156328	2011	276149 53624	723918
26	С1241-201-0422 241-201-0422 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм *СП - 8%*	м	30,12	18683,00 --	-- --	562732 --	-- --	562732	-- 45019	607751
27	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	30	1430,99 1262,62	8,49 2,54	42930 37879	254 76	4797	37575 6440	86946
28	Е11-221001-0102 1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы двойные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	5	3881,48 3370,25	282,88 123,95	19407 16851	1415 620	1141	17296 2936	39640
29	С1242-402-0204 242-402-0204 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN10/16/25 DN 100 *СП - 8%*	шт.	5	293854,00 --	-- --	1469270 --	-- --	1469270	-- 117542	1586812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0155	1446315,74 559107,60	528249,86 167968,92	22418 8666	8188 2604	5564	11157 2686	36261
31	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	5	1353,01 1166,88	31,54 14,96	6765 5834	158 75	773	5850 1009	13624
32	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до+75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт.	5	21534,00 --	-- --	107670 --	-- --	107670	-- 8614	116284
33	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	10	1196,33 1072,80	62,28 --	11963 10728	623 --	612	10621 1807	24390
34	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	5	624,42 572,16	31,14 --	3122 2861	156 --	105	2832 476	6431
35	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	10	3071,00 --	-- --	30710 --	-- --	30710	-- 2457	33167
36	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	5	1701,00 --	-- --	8505 --	-- --	8505	-- 680	9185
37	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /заглушка/ *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0011	1446315,74 559107,60	528249,86 167968,92	1591 615	581 185	395	792 191	2573
38	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	67	1196,33 1072,80	62,28 --	80154 71878	4173 --	4103	71159 12105	163418
39	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	11	624,42 572,16	31,14 --	6869 6294	343 --	232	6231 1048	14148
40	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	151	3071,00 --	-- --	463721 --	-- --	463721	-- 37098	500819
41	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	23	1701,00 --	-- --	39123 --	-- --	39123	-- 3130	42253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	99	1514,24	944,99	149910	93554	--	83601	252191
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	56356	28089		18681	
43	С1241-214-0105 241-214-0105 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	12	800,00	--	9600	--	9600	--	10368
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
44	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	87	1401,00	--	121887	--	121887	--	131638
		СП - 8%			--	--	--	--		9751	
45	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ/	км трубопровода	0,0036	386119,25	109758,53	1390	395	--	1107	2696
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	995	123		200	
46	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ/	км трубопровода	0,0261	603465,53	202249,19	15750	5279	21	11997	29967
		НР - 99%; СП - 8%			400400,00	63892,36	10450	1668		2220	
47	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	3,6	1590,00	--	5724	--	5724	--	6182
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
48	С1241-201-0619 241-201-0619 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	26,1	6452,00	--	168397	--	168397	--	181869
		СП - 8%			--	--	--	--		13472	
49	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /монтажные ставки/	т фасонныхчастей	0,0708	1446315,74	528249,86	102399	37400	25414	50962	165630
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	39585	11892		12269	
50	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0012	744704,15	28977,11	894	35	578	278	1266
		НР - 99%; СП - 8%			234207,00	104,72	281	--		94	
51	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0088	1163941,35	29458,52	10243	260	7930	2034	13259
		НР - 99%; СП - 8%			233289,00	194,48	2053	2		982	
52	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	1353,01	31,54	8118	189	928	7020	16349
		НР - 99%; СП - 8%			1166,88	14,96	7001	90		1211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до+75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	21534,00	–	129204	–	129204	–	139540
		СП - 8%			–	–	–	–		10336	
54	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	44	2243,66	94,62	98721	4164	12875	82820	196064
		НР - 99%; СП - 8%			1856,40	44,88	81682	1975		14523	
55	С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до+75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	44	39086,00	–	1719784	–	1719784	–	1857367
		СП - 8%			–	–	–	–		137583	
56	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0438	1446315,74	528249,86	63349	23137	15723	31527	102467
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	24489	7357		7590	
57	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0388	337658,01	3311,70	13101	129	10927	2085	16401
		НР - 99%; СП - 8%			52709,20	1570,80	2045	61		1215	
58	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	50	1514,24	944,99	75712	47249	–	42223	127369
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	28462	14186		9435	
59	С1241-208-1809 241-208-1809 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	50	5454,00	–	272700	–	272700	–	294516
		СП - 8%			–	–	–	–		21816	
60	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	24	2967,51	199,10	71220	4779	11754	56222	137638
		НР - 99%; СП - 8%			2278,64	87,62	54687	2103		10195	
61	С1244-404-0107 244-404-0107 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	24	46786,00	–	1122864	–	1122864	–	1212693
		СП - 8%			–	–	–	–		89829	
62	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	24	967,66	–	23224	–	2491	22392	49265
		НР - 108%; СП - 8%			863,88	–	20733	–		3649	
63	С1252-207-2712 252-207-2712 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя /указатель пожарного гидранта/	100 шт.	0,24	6503,00	–	1561	–	1561	–	1686
		СП - 8%			–	–	–	–		125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Упоры бетонные ПОД ЗАДВИЖКИ ИЗ БМ В7,5. Устройство	м3	3	24005,59	1130,18	72017	3391	64382	4603	82749
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	4244	814		6130	
65	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2147	991388,95	6924,87	212851	1487	196586	17829	249134
		НР - 118%; СП - 8%			68832,40	1540,88	14778	331		18454	
66	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	12	27243,39	7,20	326921	86	276371	47436	404306
		НР - 94%; СП - 8%			4205,34	–	50464	–		29949	
67	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	300	595,00	–	178500	–	178500	–	192780
		СП - 8%			–	–	–	–		14280	
		Водопроводные колодцы мокрые D=1000мм /3 шт/									
68	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,67	25283,04	9931,31	67506	26516	10213	41612	117847
		НР - 99%; СП - 8%			11526,86	4215,53	30777	11255		8729	
69	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	17520,00	–	52560	–	52560	–	56765
		СП - 8%			–	–	–	–		4205	
70	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	6	14617,00	–	87702	–	87702	–	94718
		СП - 8%			–	–	–	–		7016	
71	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	17288,00	–	51864	–	51864	–	56013
		СП - 8%			–	–	–	–		4149	
72	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	17383,00	–	52149	–	52149	–	56321
		СП - 8%			–	–	–	–		4172	
73	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	5867,00	–	17601	–	17601	–	19009
		СП - 8%			–	–	–	–		1408	
74	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	4015,00	–	12045	–	12045	–	13009
		СП - 8%			–	–	–	–		964	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /23 шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	32,89	25283,04	9931,31	831559	326641	125800	512590	1451680
		НР - 99%; СП - 8%			11526,86	4215,53	379118	138649		107532	
76	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	23	29337,00	–	674751	–	674751	–	728731
		СП - 8%			–	–	–	–		53980	
77	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	23	20264,00	–	466072	–	466072	–	503358
		СП - 8%			–	–	–	–		37286	
78	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	23	20264,00	–	466072	–	466072	–	503358
		СП - 8%			–	–	–	–		37286	
79	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	23	51724,00	–	1189652	–	1189652	–	1284824
		СП - 8%			–	–	–	–		95172	
80	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	23	5867,00	–	134941	–	134941	–	145736
		СП - 8%			–	–	–	–		10795	
81	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	23	4015,00	–	92345	–	92345	–	99733
		СП - 8%			–	–	–	–		7388	
		Водопроводные колодцы D=2000мм /16 шт/									
82	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтахсухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	35,84	25283,04	9931,31	906144	355939	137082	558565	1581886
		НР - 99%; СП - 8%			11526,86	4215,53	413123	151085		117177	
83	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	16	53605,00	–	857680	–	857680	–	926294
		СП - 8%			–	–	–	–		68614	
84	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	32	30155,00	–	964960	–	964960	–	1042157
		СП - 8%			–	–	–	–		77197	
85	С1225-101-0614 225-101-0614 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	16	51624,00	–	825984	–	825984	–	892063
		СП - 8%			–	–	–	–		66079	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	16	5867,00	–	93872	–	93872	–	101382
		СП - 8%			–	–	–	–		7510	
87	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	16	4015,00	–	64240	–	64240	–	69379
		СП - 8%			–	–	–	–		5139	
88	С1244-201-0305 244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	30	9004,00	–	270120	–	270120	–	291730
		СП - 8%			–	–	–	–		21610	
89	С1244-201-0306 244-201-0306 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	12	12162,00	–	145944	–	145944	–	157620
		СП - 8%			–	–	–	–		11676	
90	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	м2 поверхности	474,6	911,08	20,25	432399	9611	274580	139153	617276
		НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	148208	1419		45724	
91	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Упоры бетонные ПОД ЗАДВИЖКИ ИЗ БМ В7,5. Устройство	м3	3	24005,59	1130,18	72017	3391	64382	4603	82749
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	4244	814		6130	
92	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	13,2	21984,97	1130,18	290202	14918	256609	20252	335291
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	18675	3580		24836	
93	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	40	87,22	3,30	3489	132	1832	1069	4923
		НР - 69%; СП - 8%			38,13	0,60	1525	24		365	
94	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /отмостка/	м3	12	24005,59	1130,18	288067	13563	257526	18411	330997
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	16978	3255		24518	
95	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 63х3,8 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	50	500,10	–	25005	–	–	22754	51580
		НР - 91%; СП - 8%			500,10	–	25005	–		3821	
96	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 110х6,6 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	500	916,82	–	458409	–	–	417152	945606
		НР - 91%; СП - 8%			916,82	–	458409	–		70045	
97	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 57х3,5 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	20	416,75	–	8335	–	–	7585	17193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			416,75	–	8335	–		1274	
98	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 108х4 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	80	916,82	–	73345	–	–	66744	151297
		НР - 91%; СП - 8%			916,82	–	73345	–		11207	
		Разборка и восстановление гравийного покрытия									
99	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	85,5	386,17	263,55	33018	22533	–	17053	54077
		НР - 108%; СП - 8%			122,62	62,06	10484	5306		4006	
100	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	85,5	1288,95	1127,93	110205	96438	125	39595	161784
		НР - 108%; СП - 8%			159,55	269,25	13642	23021		11984	
101	С1211-301-0204 211-301-0204 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	85,5	2480,00	–	212040	–	212040	–	229003
		СП - 8%			–	–	–	–		16963	
		РАЗДЕЛ 1. Распределительные колодцы									
		Распределительный колодец на 2 абонента /3 шт/									
102	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода	0,0078	511658,40	73604,52	3991	574	179	3423	8008
		НР - 99%; СП - 8%			415173,00	28167,68	3238	220		593	
103	С1241-108-0106 241-108-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	6,024	1174,00	–	7072	–	7072	–	7638
		СП - 8%			–	–	–	–		566	
104	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,8072	715,00	–	1292	–	1292	–	1395
		СП - 8%			–	–	–	–		103	
105	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /заглушка/. Установка	т фасонных частей	0,0006	1106076,74	528249,86	664	317	12	432	1184
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	335	101		88	
106	С1241-117-0101 241-117-0101 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	3	1418,00	–	4254	–	4254	–	4594
		СП - 8%			–	–	–	–		340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	9	3335,00	–	30015	–	30015	–	32416
		СП - 8%			–	–	–	–		2401	
108	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ГИЛЬЗАL=0,2м/	км трубопровода	0,0012	639332,14	224932,14	767	270	–	579	1453
		НР - 99%; СП - 8%			414400,00	72614,16	497	87		108	
109	С1241-201-0819 241-201-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,818	6510,00	–	11835	–	11835	–	12782
		СП - 8%			–	–	–	–		947	
110	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	6	644,17	31,54	3865	189	111	3581	8042
		НР - 98%; СП - 8%			594,09	14,96	3565	90		596	
111	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	6	30385,00	–	182310	–	182310	–	196895
		СП - 8%			–	–	–	–		14585	
112	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,17	25390,16	9931,31	105877	41414	16396	64989	184536
		НР - 99%; СП - 8%			11526,86	4215,53	48067	17579		13669	
113	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	3	29337,00	–	88011	–	88011	–	95052
		СП - 8%			–	–	–	–		7041	
114	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	51724,00	–	155172	–	155172	–	167586
		СП - 8%			–	–	–	–		12414	
115	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	3	20264,00	–	60792	–	60792	–	65655
		СП - 8%			–	–	–	–		4863	
116	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	3	20264,00	–	60792	–	60792	–	65655
		СП - 8%			–	–	–	–		4863	
117	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	3	5867,00	–	17601	–	17601	–	19009
		СП - 8%			–	–	–	–		1408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	21	595,00	–	12495	–	12495	–	13495
		СП - 8%			–	–	–	–		1000	
119	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов дляавтокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,102306	110097,65	5107,86	11264	523	225	7407	20165
		НР - 69%; СП - 8%			102789,20	2139,21	10516	219		1494	
120	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемтолстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,100818	818918,00	–	82562	–	82562	–	89167
		СП - 8%			–	–	–	–		6605	
121	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001488	349485,00	–	520	–	520	–	562
		СП - 8%			–	–	–	–		42	
122	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,966874	164,50	3,79	488	11	303	121	658
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	174	2		49	
123	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,0828	76847,70	6262,92	6363	518	3169	2063	9100
		НР - 76%; СП - 8%			32323,20	463,76	2676	38		674	
124	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,5	911,08	20,25	23233	516	14754	7477	33166
		НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	7963	76		2457	
125	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,54	21984,97	1130,18	11872	610	10498	829	13717
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	764	146		1016	
		Распределительный колодец на 3 абонента /1 шт/									
126	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода	0,0029	511658,40	73604,52	1484	214	66	1273	2977
		НР - 99%; СП - 8%			415173,00	28167,68	1204	82		221	
127	С1241-108-0106 241-108-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	2,008	1174,00	–	2357	–	2357	–	2546
		СП - 8%			–	–	–	–		189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,9036	715,00	–	646	–	646	–	698
		СП - 8%			–	–	–	–		52	
129	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /заглушка/. Установка	т фасонных частей	0,0002	1106076,74	528249,86	221	106	3	144	394
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	112	34		29	
130	С1241-117-0101 241-117-0101 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	1	1418,00	–	1418	–	1418	–	1531
		СП - 8%			–	–	–	–		113	
131	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	3335,00	–	13340	–	13340	–	14407
		СП - 8%			–	–	–	–		1067	
132	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ГИЛЬЗАL=0,2м/	км трубопровода	0,0004	639332,14	224932,14	256	90	–	193	485
		НР - 99%; СП - 8%			414400,00	72614,16	166	29		36	
133	С1241-201-0819 241-201-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,606	6510,00	–	3945	–	3945	–	4261
		СП - 8%			–	–	–	–		316	
134	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	3	644,17	31,54	1933	95	56	1791	4021
		НР - 98%; СП - 8%			594,09	14,96	1782	45		298	
135	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	3	30385,00	–	91155	–	91155	–	98447
		СП - 8%			–	–	–	–		7292	
136	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	25390,16	9931,31	35292	13805	5465	21663	61512
		НР - 99%; СП - 8%			11526,86	4215,53	16022	5860		4556	
137	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	29337,00	–	29337	–	29337	–	31684
		СП - 8%			–	–	–	–		2347	
138	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	51724,00	–	51724	–	51724	–	55862

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4138	
139	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	1	20264,00	--	20264	--	20264	--	21885
		СП - 8%			--	--	--	--		1621	
140	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	1	20264,00	--	20264	--	20264	--	21885
		СП - 8%			--	--	--	--		1621	
141	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	5867,00	--	5867	--	5867	--	6336
		СП - 8%			--	--	--	--		469	
142	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	7	595,00	--	4165	--	4165	--	4498
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
143	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов дляавтокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,034102	110097,65	5107,86	3755	174	76	2469	6722
		НР - 69%; СП - 8%			102789,20	2139,21	3505	73		498	
144	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемтолстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,033606	818918,00	--	27521	--	27521	--	29723
		СП - 8%			--	--	--	--		2202	
145	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000496	349485,00	--	173	--	173	--	187
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
146	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,988958	164,50	3,79	163	4	101	40	220
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	58	1		16	
147	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,0276	76847,70	6262,92	2121	173	1056	688	3033
		НР - 76%; СП - 8%			32323,20	463,76	892	13		225	
148	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,5	911,08	20,25	7744	172	4918	2492	11055
		НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	2654	25		819	
149	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,18	21984,97	1130,18	3957	204	3498	276	4572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	255	49		339	
		Распределительный колодец на 4 абонента /2 шт/									
150	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	кмтрубопровода	0,0064	511658,40	73604,52	3275	471	147	2809	6571
		НР - 99%; СП - 8%			415173,00	28167,68	2657	180		487	
151	С1241-108-0106 241-108-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74**	м	4,016	1174,00	–	4715	–	4715	–	5092
		СП - 8%			–	–	–	–		377	
152	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	2,4096	715,00	–	1723	–	1723	–	1861
		СП - 8%			–	–	–	–		138	
153	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /заглушка/. Установка**	т фасонных частей	0,0004	1106076,74	528249,86	442	211	7	288	788
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	224	67		58	
154	С1241-117-0101 241-117-0101 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67**	шт.	2	1418,00	–	2836	–	2836	–	3063
		СП - 8%			–	–	–	–		227	
155	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	10	3335,00	–	33350	–	33350	–	36018
		СП - 8%			–	–	–	–		2668	
156	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ГИЛЬЗАL=0,2м/**	км трубопровода	0,0008	639332,14	224932,14	511	180	–	386	968
		НР - 99%; СП - 8%			414400,00	72614,16	332	58		72	
157	С1241-201-0819 241-201-0819 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 250х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	0,808	6510,00	–	5260	–	5260	–	5681
		СП - 8%			–	–	–	–		421	
158	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	8	644,17	31,54	5153	253	147	4775	10722
		НР - 98%; СП - 8%			594,09	14,96	4753	120		794	
159	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С**	шт.	8	30385,00	–	243080	–	243080	–	262526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		19446	
160	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,78	25390,16	9931,31	70585	27609	10931	43326	123024
		НР - 99%; СП - 8%			11526,86	4215,53	32045	11719		9113	
161	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2	29337,00	–	58674	–	58674	–	63368
		СП - 8%			–	–	–	–		4694	
162	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	51724,00	–	103448	–	103448	–	111724
		СП - 8%			–	–	–	–		8276	
163	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	2	20264,00	–	40528	–	40528	–	43770
		СП - 8%			–	–	–	–		3242	
164	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	2	20264,00	–	40528	–	40528	–	43770
		СП - 8%			–	–	–	–		3242	
165	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	5867,00	–	11734	–	11734	–	12673
		СП - 8%			–	–	–	–		939	
166	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	14	595,00	–	8330	–	8330	–	8996
		СП - 8%			–	–	–	–		666	
167	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов дляавтокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,068204	110097,65	5107,86	7509	348	150	4938	13443
		НР - 69%; СП - 8%			102789,20	2139,21	7011	146		996	
168	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемтолстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,067212	818918,00	–	55041	–	55041	–	59444
		СП - 8%			–	–	–	–		4403	
169	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000992	349485,00	–	347	–	347	–	375
		СП - 8%			–	–	–	–		28	
170	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,977916	164,50	3,79	325	7	202	81	438
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	116	1		32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,0552	76847,70 32323,20	6262,92 463,76	4242 1784	346 26	2112	1375 449	6067
172	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	17	911,08 312,28	20,25 2,99	15488 5309	344 51	9835	4984 1638	22110
173	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,36	21984,97 1414,80	1130,18 271,22	7915 509	407 98	6999	552 677	9145
		Распределительный колодец на 5 абонента /1 шт/									
174	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	кмтрубопровода	0,0035	511658,40 415173,00	73604,52 28167,68	1791 1453	258 99	80	1536 266	3593
175	С1241-108-0106 241-108-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 *СП - 8%*	м	2,008	1174,00 –	– –	2357 –	– –	2357	– 189	2546
176	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	1,506	715,00 –	– –	1077 –	– –	1077	– 86	1163
177	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /заглушка/. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0002	1106076,74 559107,60	528249,86 167968,92	221 112	106 34	3	144 29	394
178	С1241-117-0101 241-117-0101 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67 *СП - 8%*	шт.	1	1418,00 –	– –	1418 –	– –	1418	– 113	1531
179	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25 *СП - 8%*	шт.	6	3335,00 –	– –	20010 –	– –	20010	– 1601	21611
180	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ГИЛЬЗАL=0,2м/	км трубопровода	0,0004	639332,14	224932,14	256	90	–	193	485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			414400,00	72614,16	166	29		36	
181	С1241-201-0819 241-201-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 250х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	0,404	6510,00 --	-- --	2630 --	-- --	2630	-- 210	2840
182	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	счетчик (водомер)	5	644,17 594,09	31,54 14,96	3221 2970	158 75	93	2984 496	6702
183	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С СП - 8%	шт.	5	30385,00 --	-- --	151925 --	-- --	151925	-- 12154	164079
184	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	25390,16 11526,86	9931,31 4215,53	35292 16022	13805 5860	5465	21663 4556	61512
185	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 СП - 8%	шт.	1	29337,00 --	-- --	29337 --	-- --	29337	-- 2347	31684
186	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 СП - 8%	шт.	1	51724,00 --	-- --	51724 --	-- --	51724	-- 4138	55862
187	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 СП - 8%	шт.	1	20264,00 --	-- --	20264 --	-- --	20264	-- 1621	21885
188	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.96 СП - 8%	шт.	1	20264,00 --	-- --	20264 --	-- --	20264	-- 1621	21885
189	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 СП - 8%	шт.	1	5867,00 --	-- --	5867 --	-- --	5867	-- 469	6336
190	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые СП - 8%	шт.	7	595,00 --	-- --	4165 --	-- --	4165	-- 333	4498
191	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов дляавтокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,034102	110097,65 102789,20	5107,86 2139,21	3755 3505	174 73	76	2469 498	6722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемтолстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,033606	818918,00	–	27521	–	27521	–	29723
		СП - 8%			–	–	–	–		2202	
193	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000496	349485,00	–	173	–	173	–	187
		СП - 8%			–	–	–	–		14	
194	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,988958	164,50	3,79	163	4	101	40	220
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	58	1		16	
195	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,0276	76847,70	6262,92	2121	173	1056	688	3033
		НР - 76%; СП - 8%			32323,20	463,76	892	13		225	
196	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,5	911,08	20,25	7744	172	4918	2492	11055
		НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	2654	25		819	
197	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,18	21984,97	1130,18	3957	204	3498	276	4572
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	255	49		339	
		Распределительный колодец на 6 абонента /2 шт/									
198	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода	0,0076	511658,40	73604,52	3889	559	175	3336	7803
		НР - 99%; СП - 8%			415173,00	28167,68	3155	214		578	
199	С1241-108-0106 241-108-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	4,016	1174,00	–	4715	–	4715	–	5092
		СП - 8%			–	–	–	–		377	
200	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3,6144	715,00	–	2584	–	2584	–	2791
		СП - 8%			–	–	–	–		207	
201	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /заглушка/. Установка	т фасонных частей	0,0004	1106076,74	528249,86	442	211	7	288	788

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	224	67		58	
202	С1241-117-0101 241-117-0101 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67 *СП - 8%*	шт.	2	1418,00 –	– –	2836 –	– –	2836	– 227	3063
203	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25 *СП - 8%*	шт.	14	3335,00 –	– –	46690 –	– –	46690	– 3735	50425
204	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ГИЛЬЗАL=0,2м/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0008	639332,14 414400,00	224932,14 72614,16	511 332	180 58	–	386 72	968
205	С1241-201-0819 241-201-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	0,808	6510,00 –	– –	5260 –	– –	5260	– 421	5681
206	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	12	644,17 594,09	31,54 14,96	7730 7129	379 180	222	7162 1191	16084
207	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С *СП - 8%*	шт.	12	30385,00 –	– –	364620 –	– –	364620	– 29170	393790
208	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,78	25390,16 11526,86	9931,31 4215,53	70585 32045	27609 11719	10931	43326 9113	123024
209	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 *СП - 8%*	шт.	2	29337,00 –	– –	58674 –	– –	58674	– 4694	63368
210	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	2	51724,00 –	– –	103448 –	– –	103448	– 8276	111724
211	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 *СП - 8%*	шт.	2	20264,00 –	– –	40528 –	– –	40528	– 3242	43770
212	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.96	шт.	2	20264,00	–	40528	–	40528	–	43770

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		3242	
213	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**5867,00** –	**–** –	**11734** –	**–** –	**11734**	**–** 939	**12673**
214	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые** *СП - 8%*	**шт.**	**14**	**595,00** –	**–** –	**8330** –	**–** –	**8330**	**–** 666	**8996**
215	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции дверей, люков, лазов дляавтокоптилок и пароварочных камер. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	**т конструкций**	**0,068204**	**110097,65** **102789,20**	**5107,86** **2139,21**	**7509** **7011**	**348** **146**	**150**	**4938** **996**	**13443**
216	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемтолстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т** *СП - 8%*	**т**	**0,067212**	**818918,00** –	**–** –	**55041** –	**–** –	**55041**	**–** 4403	**59444**
217	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**	**0,000992**	**349485,00** –	**–** –	**347** –	**–** –	**347**	**–** 28	**375**
218	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**1,977916**	**164,50** **58,58**	**3,79** **0,60**	**325** **116**	**7** **1**	**202**	**81** **32**	**438**
219	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления** *НР - 76%; СП - 8%*	**м3 изоляции**	**0,0552**	**76847,70** **32323,20**	**6262,92** **463,76**	**4242** **1784**	**346** **26**	**2112**	**1375** **449**	**6067**
220	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**17**	**911,08** **312,28**	**20,25** **2,99**	**15488** **5309**	**344** **51**	**9835**	**4984** **1638**	**22110**
221	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,36**	**21984,97** **1414,80**	**1130,18** **271,22**	**7915** **509**	**407** **98**	**6999**	**552** **677**	**9145**
		Распределительный колодец на 3 абонента /1 шт/									
222	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**кмтрубопровода**	**0,0029**	**511658,40**	**73604,52**	**1484**	**214**	**66**	**1273**	**2977**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			415173,00	28167,68	1204	82		221	
223	С1241-108-0106 241-108-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	2,008	1174,00	–	2357	–	2357	–	2546
		СП - 8%			–	–	–	–		189	
224	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,9036	715,00	–	646	–	646	–	698
		СП - 8%			–	–	–	–		52	
225	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /Тройник, заглушка/. Установка	т фасонныхчастей	0,0012	1106076,74	528249,86	1327	634	22	864	2366
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	671	202		175	
226	С1241-113-0108 241-113-0108 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1102,00	–	1102	–	1102	–	1190
		СП - 8%			–	–	–	–		88	
227	С1241-117-0101 241-117-0101 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	1	1418,00	–	1418	–	1418	–	1531
		СП - 8%			–	–	–	–		113	
228	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	624,42	31,14	3747	187	127	3399	7717
		НР - 99%; СП - 8%			572,16	–	3433	–		572	
229	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1406,00	–	8436	–	8436	–	9111
		СП - 8%			–	–	–	–		675	
230	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	2	1514,24	944,99	3028	1890	–	1689	5094
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	1138	567		377	
231	С1241-214-0105 241-214-0105 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	800,00	–	1600	–	1600	–	1728
		СП - 8%			–	–	–	–		128	
232	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	3335,00	–	13340	–	13340	–	14407
		СП - 8%			–	–	–	–		1067	
233	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ГИЛЬЗАL=0,2м/	км трубопровода	0,0006	639332,14	224932,14	384	135	–	289	727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			414400,00	72614,16	249	44		54	
234	С1241-201-0819 241-201-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 250х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,606	6510,00	–	3945	–	3945	–	4261
		СП - 8%			–	–	–	–		316	
235	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	3	644,17	31,54	1933	95	56	1791	4021
		НР - 98%; СП - 8%			594,09	14,96	1782	45		298	
236	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	3	30385,00	–	91155	–	91155	–	98447
		СП - 8%			–	–	–	–		7292	
237	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	25390,16	9931,31	35292	13805	5465	21663	61512
		НР - 99%; СП - 8%			11526,86	4215,53	16022	5860		4556	
238	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	29337,00	–	29337	–	29337	–	31684
		СП - 8%			–	–	–	–		2347	
239	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	51724,00	–	51724	–	51724	–	55862
		СП - 8%			–	–	–	–		4138	
240	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	1	20264,00	–	20264	–	20264	–	21885
		СП - 8%			–	–	–	–		1621	
241	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	1	20264,00	–	20264	–	20264	–	21885
		СП - 8%			–	–	–	–		1621	
242	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	5867,00	–	5867	–	5867	–	6336
		СП - 8%			–	–	–	–		469	
243	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	7	595,00	–	4165	–	4165	–	4498
		СП - 8%			–	–	–	–		333	
244	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов дляавтокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,034102	110097,65	5107,86	3755	174	76	2469	6722
		НР - 69%; СП - 8%			102789,20	2139,21	3505	73		498	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемтолстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,033606	818918,00 –	– –	27521 –	– –	27521	– 2202	29723
246	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,000496	349485,00 –	– –	173 –	– –	173	– 14	187
247	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,988958	164,50 58,58	3,79 0,60	163 58	4 1	101	40 16	220
248	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,0276	76847,70 32323,20	6262,92 463,76	2121 892	173 13	1056	688 225	3033
249	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	8,5	911,08 312,28	20,25 2,99	7744 2654	172 25	4918	2492 819	11055
250	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,18	21984,97 1414,80	1130,18 271,22	3957 255	204 49	3498	276 339	4572
		Распределительный колодец на 4 абонента /1 шт/									
251	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	кмтрубопровода	0,0032	511658,40 415173,00	73604,52 28167,68	1637 1329	235 90	73	1405 243	3285
252	С1241-108-0106 241-108-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 *СП - 8%*	м	2,008	1174,00 –	– –	2357 –	– –	2357	– 189	2546
253	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	1,2048	715,00 –	– –	861 –	– –	861	– 69	930
254	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /Тройник, заглушка/. Установка	т фасонныхчастей	0,0012	1106076,74	528249,86	1327	634	22	864	2366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	671	202		175	
255	С1241-113-0108 241-113-0108 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) СП - 8%	шт.	1	1102,00 –	– –	1102 –	– –	1102	– 88	1190
256	С1241-117-0101 241-117-0101 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67 СП - 8%	шт.	1	1418,00 –	– –	1418 –	– –	1418	– 113	1531
257	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР - 99%; СП - 8%	фланец	6	624,42 572,16	31,14 –	3747 3433	187 –	127	3399 572	7717
258	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	6	1406,00 –	– –	8436 –	– –	8436	– 675	9111
259	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	1514,24 569,25	944,99 283,73	3028 1138	1890 567	–	1689 377	5094
260	С1241-214-0105 241-214-0105 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	2	800,00 –	– –	1600 –	– –	1600	– 128	1728
261	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25 СП - 8%	шт.	5	3335,00 –	– –	16675 –	– –	16675	– 1334	18009
262	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ГИЛЬЗАL=0,2м/ НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0006	639332,14 414400,00	224932,14 72614,16	384 249	135 44	–	289 54	727
263	С1241-201-0819 241-201-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	0,606	6510,00 –	– –	3945 –	– –	3945	– 316	4261
264	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	счетчик (водомер)	4	644,17 594,09	31,54 14,96	2577 2376	126 60	75	2387 397	5362
265	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	4	30385,00	–	121540	–	121540	–	131263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		9723	
266	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	25390,16	9931,31	35292	13805	5465	21663	61512
		НР - 99%; СП - 8%			11526,86	4215,53	16022	5860		4556	
267	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	шт.	1	29337,00	–	29337	–	29337	–	31684
		СП - 8%			–	–	–	–		2347	
268	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	1	51724,00	–	51724	–	51724	–	55862
		СП - 8%			–	–	–	–		4138	
269	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	шт.	1	20264,00	–	20264	–	20264	–	21885
		СП - 8%			–	–	–	–		1621	
270	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б**	шт.	1	20264,00	–	20264	–	20264	–	21885
		СП - 8%			–	–	–	–		1621	
271	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	шт.	1	5867,00	–	5867	–	5867	–	6336
		СП - 8%			–	–	–	–		469	
272	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	7	595,00	–	4165	–	4165	–	4498
		СП - 8%			–	–	–	–		333	
273	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции дверей, люков, лазов дляавтокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,034102	110097,65	5107,86	3755	174	76	2469	6722
		НР - 69%; СП - 8%			102789,20	2139,21	3505	73		498	
274	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемтолстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,033606	818918,00	–	27521	–	27521	–	29723
		СП - 8%			–	–	–	–		2202	
275	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,000496	349485,00	–	173	–	173	–	187
		СП - 8%			–	–	–	–		14	
276	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	0,988958	164,50	3,79	163	4	101	40	220
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	58	1		16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,0276	76847,70	6262,92	2121	173	1056	688	3033
		НР - 76%; СП - 8%			32323,20	463,76	892	13		225	
278	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,5	911,08	20,25	7744	172	4918	2492	11055
		НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	2654	25		819	
279	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,18	21984,97	1130,18	3957	204	3498	276	4572
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	255	49		339	
		Распределительный колодец на 6 абонента /1 шт/									
280	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода	0,0038	511658,40	73604,52	1944	280	86	1668	3901
		НР - 99%; СП - 8%			415173,00	28167,68	1578	107		289	
281	С1241-108-0106 241-108-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	2,008	1174,00	–	2357	–	2357	–	2546
		СП - 8%			–	–	–	–		189	
282	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,8072	715,00	–	1292	–	1292	–	1395
		СП - 8%			–	–	–	–		103	
283	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /Тройник, заглушка/. Установка	т фасонныхчастей	0,0012	1106076,74	528249,86	1327	634	22	864	2366
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	671	202		175	
284	С1241-113-0108 241-113-0108 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1102,00	–	1102	–	1102	–	1190
		СП - 8%			–	–	–	–		88	
285	С1241-117-0101 241-117-0101 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	1	1418,00	–	1418	–	1418	–	1531
		СП - 8%			–	–	–	–		113	
286	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	624,42	31,14	3747	187	127	3399	7717
		НР - 99%; СП - 8%			572,16	–	3433	–		572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1406,00	–	8436	–	8436	–	9111
		СП - 8%			–	–	–	–		675	
288	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	2	1514,24	944,99	3028	1890	–	1689	5094
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	1138	567		377	
289	С1241-214-0105 241-214-0105 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	800,00	–	1600	–	1600	–	1728
		СП - 8%			–	–	–	–		128	
290	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	7	3335,00	–	23345	–	23345	–	25213
		СП - 8%			–	–	–	–		1868	
291	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ГИЛЬЗАL=0,2м/	км трубопровода	0,0006	639332,14	224932,14	384	135	–	289	727
		НР - 99%; СП - 8%			414400,00	72614,16	249	44		54	
292	С1241-201-0819 241-201-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 250х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,606	6510,00	–	3945	–	3945	–	4261
		СП - 8%			–	–	–	–		316	
293	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	6	644,17	31,54	3865	189	111	3581	8042
		НР - 98%; СП - 8%			594,09	14,96	3565	90		596	
294	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	6	30385,00	–	182310	–	182310	–	196895
		СП - 8%			–	–	–	–		14585	
295	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	25390,16	9931,31	35292	13805	5465	21663	61512
		НР - 99%; СП - 8%			11526,86	4215,53	16022	5860		4556	
296	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	29337,00	–	29337	–	29337	–	31684
		СП - 8%			–	–	–	–		2347	
297	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	51724,00	–	51724	–	51724	–	55862
		СП - 8%			–	–	–	–		4138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 *СП - 8%*	шт.	1	20264,00 –	– –	20264 –	– –	20264	– 1621	21885
299	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б *СП - 8%*	шт.	1	20264,00 –	– –	20264 –	– –	20264	– 1621	21885
300	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 *СП - 8%*	шт.	1	5867,00 –	– –	5867 –	– –	5867	– 469	6336
301	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые *СП - 8%*	шт.	7	595,00 –	– –	4165 –	– –	4165	– 333	4498
302	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов дляавтокоптилок и пароварочных камер. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,034102	110097,65 102789,20	5107,86 2139,21	3755 3505	174 73	76	2469 498	6722
303	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемтолстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,033606	818918,00 –	– –	27521 –	– –	27521	– 2202	29723
304	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,000496	349485,00 –	– –	173 –	– –	173	– 14	187
305	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,988958	164,50 58,58	3,79 0,60	163 58	4 1	101	40 16	220
306	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,0276	76847,70 32323,20	6262,92 463,76	2121 892	173 13	1056	688 225	3033
307	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	8,5	911,08 312,28	20,25 2,99	7744 2654	172 25	4918	2492 819	11055
308	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,18	21984,97 1414,80	1130,18 271,22	3957 255	204 49	3498	276 339	4572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Распределительный колодец на 1 абонента /2 шт/									
309	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	кмтрубопровода	0,0046	511658,40 415173,00	73604,52 28167,68	2354 1910	339 130	105	2019 350	4723
310	С1241-108-0106 241-108-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74** *СП - 8%*	м	4,016	1174,00 –	– –	4715 –	– –	4715	– 377	5092
311	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	м	0,6024	715,00 –	– –	431 –	– –	431	– 34	465
312	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0075	1106076,74 559107,60	528249,86 167968,92	8296 4193	3962 1260	141	5399 1096	14790
313	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)** *СП - 8%*	шт.	2	2376,00 –	– –	4752 –	– –	4752	– 380	5132
314	С1241-117-0104 241-117-0104 РСНБ РК 2015 прим.	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67** *СП - 8%*	шт.	2	2969,00 –	– –	5938 –	– –	5938	– 475	6413
315	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	12	1196,33 1072,80	62,28 –	14356 12874	747 –	735	12745 2168	29269
316	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	12	2590,00 –	– –	31080 –	– –	31080	– 2486	33566
317	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	1514,24 569,25	944,99 283,73	6057 2277	3780 1135	–	3378 755	10190
318	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	4	1401,00 –	– –	5604 –	– –	5604	– 448	6052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	3335,00	–	13340	–	13340	–	14407
		СП - 8%			–	–	–	–		1067	
320	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗАL=0,2м/	км трубопровода	0,0012	680716,36	252316,36	817	303	–	606	1537
		НР - 99%; СП - 8%			428400,00	81729,44	514	98		114	
321	С1241-201-0821 241-201-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,212	10284,00	–	12464	–	12464	–	13461
		СП - 8%			–	–	–	–		997	
322	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	644,17	31,54	1288	63	37	1194	2680
		НР - 98%; СП - 8%			594,09	14,96	1188	30		199	
323	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	2	30385,00	–	60770	–	60770	–	65632
		СП - 8%			–	–	–	–		4862	
324	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,46	25390,16	9931,31	62460	24431	9673	38339	108863
		НР - 99%; СП - 8%			11526,86	4215,53	28356	10370		8064	
325	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2	29337,00	–	58674	–	58674	–	63368
		СП - 8%			–	–	–	–		4694	
326	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	51724,00	–	103448	–	103448	–	111724
		СП - 8%			–	–	–	–		8276	
327	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	2	20264,00	–	40528	–	40528	–	43770
		СП - 8%			–	–	–	–		3242	
328	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	2	20264,00	–	40528	–	40528	–	43770
		СП - 8%			–	–	–	–		3242	
329	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	5867,00	–	11734	–	11734	–	12673
		СП - 8%			–	–	–	–		939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	14	595,00	–	8330	–	8330	–	8996
		СП - 8%			–	–	–	–		666	
331	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов дляавтокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,068204	110097,65	5107,86	7509	348	150	4938	13443
		НР - 69%; СП - 8%			102789,20	2139,21	7011	146		996	
332	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемтолстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,067212	818918,00	–	55041	–	55041	–	59444
		СП - 8%			–	–	–	–		4403	
333	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000992	349485,00	–	347	–	347	–	375
		СП - 8%			–	–	–	–		28	
334	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,977916	164,50	3,79	325	7	202	81	438
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	116	1		32	
335	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,0552	76847,70	6262,92	4242	346	2112	1375	6067
		НР - 76%; СП - 8%			32323,20	463,76	1784	26		449	
336	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	м2 поверхности	17	911,08	20,25	15488	344	9835	4984	22110
		НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	5309	51		1638	
337	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,36	21984,97	1130,18	7915	407	6999	552	9145
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	509	98		677	
		Распределительный колодец на 2 абонента /9 шт/									
338	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода	0,0234	511658,40	73604,52	11973	1722	536	10270	24023
		НР - 99%; СП - 8%			415173,00	28167,68	9715	659		1779	
339	С1241-108-0106 241-108-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	18,072	1174,00	–	21217	–	21217	–	22914
		СП - 8%			–	–	–	–		1697	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	5,4216	715,00	–	3876	–	3876	–	4186
		СП - 8%			–	–	–	–		310	
341	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,03375	1106076,74	528249,86	37330	17828	632	24293	66553
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	18870	5669		4930	
342	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9	2376,00	–	21384	–	21384	–	23095
		СП - 8%			–	–	–	–		1711	
343	С1241-117-0104 241-117-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	9	2969,00	–	26721	–	26721	–	28859
		СП - 8%			–	–	–	–		2138	
344	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	54	1196,33	62,28	64602	3363	3308	57352	131710
		НР - 99%; СП - 8%			1072,80	–	57931	–		9756	
345	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	54	2590,00	–	139860	–	139860	–	151049
		СП - 8%			–	–	–	–		11189	
346	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	18	1514,24	944,99	27256	17010	–	15200	45853
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	10246	5107		3397	
347	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	1401,00	–	25218	–	25218	–	27235
		СП - 8%			–	–	–	–		2017	
348	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	27	3335,00	–	90045	–	90045	–	97249
		СП - 8%			–	–	–	–		7204	
349	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗАL=0,2м/	км трубопровода	0,0054	680716,36	252316,36	3676	1362	–	2727	6915
		НР - 99%; СП - 8%			428400,00	81729,44	2313	441		512	
350	С1241-201-0821 241-201-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,454	10284,00	–	56089	–	56089	–	60576
		СП - 8%			–	–	–	–		4487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	18	644,17	31,54	11595	567	334	10744	24126
		НР - 98%; СП - 8%			594,09	14,96	10694	269		1787	
352	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	18	30385,00	–	546930	–	546930	–	590684
		СП - 8%			–	–	–	–		43754	
353	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,07	25390,16	9931,31	281069	109940	43527	172526	489882
		НР - 99%; СП - 8%			11526,86	4215,53	127602	46666		36288	
354	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	9	29337,00	–	264033	–	264033	–	285156
		СП - 8%			–	–	–	–		21123	
355	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	9	51724,00	–	465516	–	465516	–	502757
		СП - 8%			–	–	–	–		37241	
356	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	9	20264,00	–	182376	–	182376	–	196966
		СП - 8%			–	–	–	–		14590	
357	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	9	20264,00	–	182376	–	182376	–	196966
		СП - 8%			–	–	–	–		14590	
358	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	9	5867,00	–	52803	–	52803	–	57027
		СП - 8%			–	–	–	–		4224	
359	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	63	595,00	–	37485	–	37485	–	40484
		СП - 8%			–	–	–	–		2999	
360	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов дляавтокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,306918	110097,65	5107,86	33791	1568	675	22221	60493
		НР - 69%; СП - 8%			102789,20	2139,21	31548	657		4481	
361	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемтолстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,302454	818918,00	–	247685	–	247685	–	267500
		СП - 8%			–	–	–	–		19815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004464	349485,00	–	1560	–	1560	–	1685
		СП - 8%			–	–	–	–		125	
363	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	8,900622	164,50	3,79	1464	33	910	363	1974
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	521	5		146	
364	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,2484	76847,70	6262,92	19089	1556	9504	6190	27301
		НР - 76%; СП - 8%			32323,20	463,76	8029	115		2022	
365	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	м2 поверхности	76,5	911,08	20,25	69698	1549	44260	22430	99498
		НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	23889	229		7370	
366	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,62	21984,97	1130,18	35616	1831	31493	2486	41150
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	2292	439		3048	
		Распределительный колодец на 3 абонента /7 шт/									
367	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода	0,0203	511658,40	73604,52	10387	1494	465	8910	20841
		НР - 99%; СП - 8%			415173,00	28167,68	8428	572		1544	
368	С1241-108-0106 241-108-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	14,056	1174,00	–	16502	–	16502	–	17822
		СП - 8%			–	–	–	–		1320	
369	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	6,3252	715,00	–	4523	–	4523	–	4885
		СП - 8%			–	–	–	–		362	
370	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,02625	1106076,74	528249,86	29035	13866	492	18895	51764
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	14677	4409		3834	
371	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	2376,00	–	16632	–	16632	–	17963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1331	
372	С1241-117-0104 241-117-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	7	2969,00	--	20783	--	20783	--	22446
		СП - 8%			--	--	--	--		1663	
373	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	42	1196,33	62,28	50246	2616	2572	44607	102441
		НР - 99%; СП - 8%			1072,80	--	45058	--		7588	
374	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	42	2590,00	--	108780	--	108780	--	117482
		СП - 8%			--	--	--	--		8702	
375	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	14	1514,24	944,99	21199	13230	--	11822	35663
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	7970	3972		2642	
376	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	1401,00	--	19614	--	19614	--	21183
		СП - 8%			--	--	--	--		1569	
377	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	28	3335,00	--	93380	--	93380	--	100850
		СП - 8%			--	--	--	--		7470	
378	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗАL=0,2м/	км трубопровода	0,0042	680716,36	252316,36	2859	1059	--	2121	5379
		НР - 99%; СП - 8%			428400,00	81729,44	1799	343		398	
379	С1241-201-0821 241-201-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,242	10284,00	--	43625	--	43625	--	47115
		СП - 8%			--	--	--	--		3490	
380	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	21	644,17	31,54	13528	662	390	12534	28147
		НР - 98%; СП - 8%			594,09	14,96	12476	314		2085	
381	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	21	30385,00	--	638085	--	638085	--	689132
		СП - 8%			--	--	--	--		51047	
382	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,61	25390,16	9931,31	218609	85509	33854	134187	381019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			11526,86	4215,53	99246	36296		28224	
383	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	7	29337,00	--	205359	--	205359	--	221788
		СП - 8%			--	--	--	--		16429	
384	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7	51724,00	--	362068	--	362068	--	391033
		СП - 8%			--	--	--	--		28965	
385	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	7	20264,00	--	141848	--	141848	--	153196
		СП - 8%			--	--	--	--		11348	
386	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	7	20264,00	--	141848	--	141848	--	153196
		СП - 8%			--	--	--	--		11348	
387	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	7	5867,00	--	41069	--	41069	--	44355
		СП - 8%			--	--	--	--		3286	
388	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	49	595,00	--	29155	--	29155	--	31487
		СП - 8%			--	--	--	--		2332	
389	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов дляавтокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,238714	110097,65	5107,86	26282	1220	525	17283	47050
		НР - 69%; СП - 8%			102789,20	2139,21	24537	511		3485	
390	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемтолстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,235242	818918,00	--	192644	--	192644	--	208056
		СП - 8%			--	--	--	--		15412	
391	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003472	349485,00	--	1213	--	1213	--	1310
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
392	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,922706	164,50	3,79	1139	26	707	283	1535
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	406	4		114	
393	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,1932	76847,70	6262,92	14847	1210	7392	4814	21234
		НР - 76%; СП - 8%			32323,20	463,76	6245	90		1573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	м2 поверхности	59,5	911,08	20,25	54209	1205	34423	17445	77387
		НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	18581	178		5732	
395	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,26	21984,97	1130,18	27701	1424	24494	1933	32005
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	1783	342		2371	
		Распределительный колодец на 4 абонента /11 шт/									
396	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода	0,0352	511658,40	73604,52	18010	2591	805	15450	36136
		НР - 99%; СП - 8%			415173,00	28167,68	14614	992		2677	
397	С1241-108-0106 241-108-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	22,088	1174,00	--	25931	--	25931	--	28006
		СП - 8%			--	--	--	--		2075	
398	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	13,2528	715,00	--	9476	--	9476	--	10234
		СП - 8%			--	--	--	--		758	
399	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,04125	1106076,74	528249,86	45626	21791	772	29692	81343
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	23063	6929		6025	
400	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	11	2376,00	--	26136	--	26136	--	28227
		СП - 8%			--	--	--	--		2091	
401	С1241-117-0104 241-117-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	11	2969,00	--	32659	--	32659	--	35272
		СП - 8%			--	--	--	--		2613	
402	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	66	1196,33	62,28	78958	4110	4043	70097	160979
		НР - 99%; СП - 8%			1072,80	--	70805	--		11924	
403	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	66	2590,00	--	170940	--	170940	--	184615
		СП - 8%			--	--	--	--		13675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	22	1514,24	944,99	33313	20790	--	18578	56042
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	12524	6242		4151	
405	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	1401,00	--	30822	--	30822	--	33288
		СП - 8%			--	--	--	--		2466	
406	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	55	3335,00	--	183425	--	183425	--	198099
		СП - 8%			--	--	--	--		14674	
407	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗАL=0,2м/	км трубопровода	0,0066	680716,36	252316,36	4493	1665	--	3333	8452
		НР - 99%; СП - 8%			428400,00	81729,44	2827	539		626	
408	С1241-201-0821 241-201-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,666	10284,00	--	68553	--	68553	--	74037
		СП - 8%			--	--	--	--		5484	
409	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	44	644,17	31,54	28343	1388	815	26262	58974
		НР - 98%; СП - 8%			594,09	14,96	26140	658		4368	
410	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	44	30385,00	--	1336940	--	1336940	--	1443895
		СП - 8%			--	--	--	--		106955	
411	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,53	25390,16	9931,31	343529	134371	53200	210865	598745
		НР - 99%; СП - 8%			11526,86	4215,53	155958	57036		44351	
412	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	11	29337,00	--	322707	--	322707	--	348524
		СП - 8%			--	--	--	--		25817	
413	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	11	51724,00	--	568964	--	568964	--	614481
		СП - 8%			--	--	--	--		45517	
414	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	11	20264,00	--	222904	--	222904	--	240736
		СП - 8%			--	--	--	--		17832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.96	шт.	11	20264,00	–	222904	–	222904	–	240736
		СП - 8%			–	–	–	–		17832	
416	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	11	5867,00	–	64537	–	64537	–	69700
		СП - 8%			–	–	–	–		5163	
417	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	77	595,00	–	45815	–	45815	–	49480
		СП - 8%			–	–	–	–		3665	
418	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов дляавтокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,375122	110097,65	5107,86	41300	1916	826	27159	73936
		НР - 69%; СП - 8%			102789,20	2139,21	38558	802		5477	
419	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаннемтолстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,369666	818918,00	–	302726	–	302726	–	326944
		СП - 8%			–	–	–	–		24218	
420	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005456	349485,00	–	1907	–	1907	–	2060
		СП - 8%			–	–	–	–		153	
421	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	10,878538	164,50	3,79	1790	42	1111	444	2413
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	637	7		179	
422	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,3036	76847,70	6262,92	23331	1902	11616	7565	33368
		НР - 76%; СП - 8%			32323,20	463,76	9813	141		2472	
423	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	м2 поверхности	93,5	911,08	20,25	85186	1894	54094	27414	121608
		НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	29198	280		9008	
424	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,98	21984,97	1130,18	43530	2238	38491	3038	50293
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	2801	537		3725	
		Распределительный колодец на 5 абонента /5 шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
425	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода	0,0175	511658,40	73604,52	8954	1288	400	7681	17966
		НР - 99%; СП - 8%			415173,00	28167,68	7266	493		1331	
426	С1241-108-0106 241-108-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	10,04	1174,00	–	11787	–	11787	–	12730
		СП - 8%			–	–	–	–		943	
427	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	7,53	715,00	–	5384	–	5384	–	5815
		СП - 8%			–	–	–	–		431	
428	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,01875	1106076,74	528249,86	20739	9904	352	13496	36974
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	10483	3149		2739	
429	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	2376,00	–	11880	–	11880	–	12830
		СП - 8%			–	–	–	–		950	
430	С1241-117-0104 241-117-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	5	2969,00	–	14845	–	14845	–	16033
		СП - 8%			–	–	–	–		1188	
431	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	30	1196,33	62,28	35890	1868	1838	31862	73172
		НР - 99%; СП - 8%			1072,80	–	32184	–		5420	
432	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	30	2590,00	–	77700	–	77700	–	83916
		СП - 8%			–	–	–	–		6216	
433	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	10	1514,24	944,99	15142	9450	–	8445	25473
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	5692	2837		1887	
434	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	1401,00	–	14010	–	14010	–	15131
		СП - 8%			–	–	–	–		1121	
435	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	30	3335,00	–	100050	–	100050	–	108054
		СП - 8%			–	–	–	–		8004	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
436	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗАL=0,2м/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,003	680716,36 428400,00	252316,36 81729,44	2042 1285	757 245	-- 	1515 285	3842
437	С1241-201-0821 241-201-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	3,03	10284,00 --	-- --	31161 --	-- --	31161 	-- 2493	33654
438	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	25	644,17 594,09	31,54 14,96	16104 14852	788 374	464 	14922 2482	33508
439	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С *СП - 8%*	шт.	25	30385,00 --	-- --	759625 --	-- --	759625 	-- 60770	820395
440	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,15	25390,16 11526,86	9931,31 4215,53	156149 70890	61078 25926	24181 	95848 20160	272156
441	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 *СП - 8%*	шт.	5	29337,00 --	-- --	146685 --	-- --	146685 	-- 11735	158420
442	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	5	51724,00 --	-- --	258620 --	-- --	258620 	-- 20690	279310
443	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 *СП - 8%*	шт.	5	20264,00 --	-- --	101320 --	-- --	101320 	-- 8106	109426
444	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.96 *СП - 8%*	шт.	5	20264,00 --	-- --	101320 --	-- --	101320 	-- 8106	109426
445	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 *СП - 8%*	шт.	5	5867,00 --	-- --	29335 --	-- --	29335 	-- 2347	31682
446	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые *СП - 8%*	шт.	35	595,00 --	-- --	20825 --	-- --	20825 	-- 1666	22491

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
447	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов дляавтокоптилок и пароварочных камер. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,17051	110097,65 102789,20	5107,86 2139,21	18773 17527	871 365	375	12345 2489	33607
448	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемтолстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,16803	818918,00 --	- --	137603 --	- --	137603	- 11008	148611
449	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00248	349485,00 --	- --	867 --	- --	867	- 69	936
450	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4,94479	164,50 58,58	3,79 0,60	813 290	19 3	504	202 81	1096
451	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,138	76847,70 32323,20	6262,92 463,76	10605 4461	864 64	5280	3439 1123	15167
452	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	42,5	911,08 312,28	20,25 2,99	38721 13272	861 127	24588	12461 4095	55277
453	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,9	21984,97 1414,80	1130,18 271,22	19786 1273	1017 244	17496	1381 1693	22860
		Распределительный колодец на 6 абонента /6 шт/									
454	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	кмтрубопровода	0,0228	511658,40 415173,00	73604,52 28167,68	11666 9466	1678 642	522	10007 1734	23407
455	С1241-108-0106 241-108-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 *СП - 8%*	м	12,048	1174,00 --	- --	14144 --	- --	14144	- 1132	15276
456	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	10,8432	715,00	-	7753	-	7753	-	8373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		620	
457	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,0225	1106076,74	528249,86	24887	11885	422	16196	44369
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	12580	3779		3287	
458	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	2376,00	–	14256	–	14256	–	15396
		СП - 8%			–	–	–	–		1140	
459	С1241-117-0104 241-117-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	6	2969,00	–	17814	–	17814	–	19239
		СП - 8%			–	–	–	–		1425	
460	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	36	1196,33	62,28	43068	2242	2205	38235	87807
		НР - 99%; СП - 8%			1072,80	–	38621	–		6504	
461	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	36	2590,00	–	93240	–	93240	–	100699
		СП - 8%			–	–	–	–		7459	
462	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	12	1514,24	944,99	18171	11340	–	10133	30569
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	6831	3405		2264	
463	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1401,00	–	16812	–	16812	–	18157
		СП - 8%			–	–	–	–		1345	
464	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	42	3335,00	–	140070	–	140070	–	151276
		СП - 8%			–	–	–	–		11206	
465	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗАL=0,2м/	км трубопровода	0,0036	680716,36	252316,36	2451	908	–	1818	4611
		НР - 99%; СП - 8%			428400,00	81729,44	1542	294		341	
466	С1241-201-0821 241-201-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,636	10284,00	–	37393	–	37393	–	40384
		СП - 8%			–	–	–	–		2991	
467	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	36	644,17	31,54	23190	1136	667	21487	48251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			594,09	14,96	21387	539		3574	
468	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°C	шт.	36	30385,00	–	1093860	–	1093860	–	1181369
		СП - 8%			–	–	–	–		87509	
469	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,38	25390,16	9931,31	187379	73293	29018	115017	326588
		НР - 99%; СП - 8%			11526,86	4215,53	85068	31111		24192	
470	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	6	29337,00	–	176022	–	176022	–	190104
		СП - 8%			–	–	–	–		14082	
471	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	51724,00	–	310344	–	310344	–	335172
		СП - 8%			–	–	–	–		24828	
472	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	6	20264,00	–	121584	–	121584	–	131311
		СП - 8%			–	–	–	–		9727	
473	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	6	20264,00	–	121584	–	121584	–	131311
		СП - 8%			–	–	–	–		9727	
474	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	6	5867,00	–	35202	–	35202	–	38018
		СП - 8%			–	–	–	–		2816	
475	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	42	595,00	–	24990	–	24990	–	26989
		СП - 8%			–	–	–	–		1999	
476	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов дляавтокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,204612	110097,65	5107,86	22527	1045	450	14814	40328
		НР - 69%; СП - 8%			102789,20	2139,21	21032	438		2987	
477	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемтолстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,201636	818918,00	–	165123	–	165123	–	178333
		СП - 8%			–	–	–	–		13210	
478	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002976	349485,00	–	1040	–	1040	–	1123
		СП - 8%			–	–	–	–		83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
479	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	5,933748	164,50 58,58	3,79 0,60	976 348	23 4	605	242 97	1316
480	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления** *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,1656	76847,70 32323,20	6262,92 463,76	12726 5353	1037 77	6336	4126 1348	18201
481	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	51	911,08 312,28	20,25 2,99	46465 15926	1032 152	29507	14953 4913	66332
482	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,08	21984,97 1414,80	1130,18 271,22	23744 1528	1221 293	20995	1657 2032	27433
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19840453	896192	57399670	14296761	103572833
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1740343	346385	--	7672063	
		Материалы	Тенге				9956331				
		Всего заработная плата	Тенге				778564				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1783109			
		Местные материалы	Тенге				225593				
		Накладные расходы	Тенге				6627712				
		Сметная прибыль	Тенге				1743911				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				936015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12636257				
		Сметная заработная плата	Тенге								1194
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1783109			
		Материалы	Тенге				1626310				
		Всего заработная плата	Тенге				3900				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					186071			
		Накладные расходы	Тенге				1431071				
		Сметная прибыль	Тенге				128388				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				140378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1895076				
		Сметная заработная плата	Тенге								148
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					186071			
		Материалы	Тенге				8257812				
		Всего заработная плата	Тенге				3578				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					117548			
		Накладные расходы	Тенге				8133487				
		Сметная прибыль	Тенге				115195				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				669840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9042847				
		Сметная заработная плата	Тенге								81
								117548			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23574180				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1423
		Сметная заработная плата	Тенге					2086728			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**103572828**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13237488				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10966844			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3374983			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						57399663		
		- Накладные расходы	Тенге							14296761	
		- Сметная прибыль	Тенге							7672063	

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			103 572 828,00
Временные здания и сооружения	Тенге	**1,3%**	1 346 446,76	104 919 274,76
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время	Тенге	**2,07%**	2 171 828,99	107 091 103,75
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2%**	2 141 822,08	109 232 925,83
ИТОГО в текущих ценах на 2022 год	Тенге	**К=1,0500514**		114 700 186,69
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге			108 965 178,57
ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	Тенге	**12%**	13 075 821,43	**122 041 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Онуар А.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО"СМ Орда Групп"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Асанас-Дар"

Карабаева Р.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО"ПУС-Шымкент"

Карабаев А.И.