"SANA-2015". Версия 22.1.1 от 08.02.22 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

1

Форма

Заказчик: КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области.
Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Марденова, 101.
БИН 010140001805

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко, 21, 56.
БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт медицинского пункта с.Жанабет

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт медицинского пункта с.Жанабет

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 101 от 09.06.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 8
за октябрь от 03.10.2022 года
(Локальная смета № 2-1-1)
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 5 ПРОЕМЫ

5.2 Окна

1	51 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	1,84	3408,82	241,52	6272	444	2898	2256	9210
					1592,26	110,62	2930	204	–	682	

Раздел 7 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

7.1 Потолок

2	68 1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 отделываемой поверхности	87,1	862,18	4,13	75096	360	18761	40385	124719
					642,65	1,32	55975	115	–	9238	

3	69	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	49,14	363,59	3,79	17867	186	6437	8158	28107
						228,81	1,76	11244	86	–	2082	
7.2 Стены, перегородки												
4	70	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (раствор 1:1:6)(помещен. 1,2,3,4,5) НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,4	1469,39	98,38	12343	826	3253	6431	20276
						983,71	79,66	8263	669	–	1502	

5	71 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 отделываемой поверхности	90,69	1575,43	15,58	142876	1413	59503	59346	218400
					903,74	5,13	81960	465	–	16178	
6	72 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям (помещен.1,2,3,4,5) НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	90,69	327,92	3,4	29739	308	10836	13491	46688
					205,04	1,58	18595	143	–	3458	

7	73	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (раствор 1:1:6)(котельная) НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,5	1469,39	98,38	40408	2705	10651	21055	66380
						983,71	79,66	27052	2191	–	4917	
8	74	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 отделываемой поверхности	27,5	1575,43	15,58	43324	428	18043	17996	66226
						903,74	5,13	24853	141	–	4906	

9	75 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке(котельная) НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	27,5	125,41	1,08	3449	30	222	2312	6222
					116,27	0,51	3197	14	–	461	
10	78 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску(низ стен помещ.1,3,4) НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	55	498,76	2,24	27432	123	12189	10928	41429
					274,9	1,05	15120	58	–	3069	

Раздел 10 РАЗНЫЕ РАБОТЫ

10.1 Крыльцо

11	123 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 площади уплотнения	2,1	285,08	42,56	599	89	319	161	821
					90,62	15,75	190	33	–	61	

12	124	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	0,06	26800,52	2155,49	1608	129	1331	129	1876
						2466,08	522,66	148	31	–	139	
13	125	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ктрр1=1,15;	т	0,00605	296003		1791		1791	–	1934
						–		–		–	143	
14	126	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т	0,01131	301431,64	1778,44	3409	20	–	2447	6324
						299653,2	759,34	3389	9	–	468	
15	127	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ктрр1=1,15;	т	0,01131	273545		3094		3094	–	3342

						–		–		–	248	
16	128	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	2,1	781,46	54,87	1641	115	539	721	2551
						469,76	7,18	986	15	–	189	
17	129	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	2,1	2627,66	248,56	5518	522	1314	2753	8933
						1753,24	67,48	3682	142	–	662	
18	130	255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017 ктрр1=1,15;	м2	2,1	1757		3690		3690	–	3985
						–		–		–	295	

10.2 Козырек

19	131	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;								
				т конструкций	0,02262	110622,21	27470,82	2502	621	51	1444	4262
						80893,88	7780,97	1830	176	–	316	
20	132	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ктрр1=1,15;								
				т	0,02262	273545		6188		6188	–	6683
						–		–		–	495	
21	133	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно ктрр1=1,15;								
				т	0,00014	233942		33		33	–	36

						–		–		–	3
22	134	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 кровли	2	944	27,87	1888	56	149	1227	3364
						841,42	10,66	1683	21	–	249	
23	135	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм ктрр1=1,15;	т	0,0095	384947		3657		3657	–	3950
						–		–		–	293	
24	136	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	1,2	102,37	3,32	123	4	53	48	185
						55,14	0,36	66	–	–	14	

25	137	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=2; ктрм2=2; кэкс2=2; кмат2=2;	м2	1,2	171,33	4,73	206	6	123	56	283
						64,47	0,72	77	1	–	21	
	10.3 Отмостка											
26	138	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство,толщ.150 мм НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 основания	6,06	6907,9	2235,38	41862	13546	21805	9027	54960
						1074,27	994,5	6510	6027	–	4071	
27	139	1106-0101-0101	Отмостка бетонная по уклону 100...150 мм. Устройство,бетон В15 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	5,05	26661,05	1398,24	134638	7061	119714	6842	152798
						1557,16	324,53	7864	1639	–	11318	

Всего **883 944**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 275 614

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 992
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 180
- материалы, изделия и конструкции, тенге	306 644
- накладные расходы, тенге	207 213
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	65 478
Всего	**883 944**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**17 679**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**901 623**
договорной коэффициент К=0,95	856 541,85
НДС (12 %)	102 785,02
Итого	**959 326,87**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230
Руководитель: _____ Сулейменов А.А.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "КустанайСпецСтрой"
БИН 091040019633
Эксперт _____ Садық А.Б.
аттестат № KZ52VJE00059886

должность, фамилия, имя, отчество
№ аттестата, подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2022 год

Принял (Заказчик):
КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,
акимата Павлодарской области
Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Марденова,
БИН 010140001805
Руководитель: _____ Сабырова М.А.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "ES-ПРОЕКТ"
БИН 060340010771

Руководитель _____ Кабдышева Б.Н.

должность, фамилия, имя, отчество
подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2022 год