Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

1

Форма

Заказчик: КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области.
Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Марденова, 101.
БИН 010140001805

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко, 21, 56.
БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт медицинского пункта с.Жанабет

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт медицинского пункта с.Жанабет

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 101 от 09.06.2022 г.

**Акт приемки выполненных работ № 9**
**за октябрь от 03.10.2022 года**
**(Локальная смета № 2-1-2)**
на Отопление и вентиляция

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль | | |

| | | | | | | | | | | инвентарь | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

**Раздел 1 ОТОПЛЕНИЕ**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 1116-0601-0101 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 % | шт. | 8 | 2300,25 | 91,55 | 18402 | 732 | 2193 | 11226 | 31998 |
| | | | | | 1934,52 | 14,32 | 15476 | 115 | – | 2370 | |
| 2 | 5 1118-1101-0105 | Краны воздушные. Установка НР = 72 % ктрр1=1,03; | шт. | 8 | 209,13 | – | 1673 | – | 148 | 1098 | 2993 |
| | | | | | 190,59 | – | 1525 | – | – | 222 | |
| 3 | 6 242-207-3801 | Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 8 | 278 | | 2224 | | 2224 | – | 2402 |
| | | | | | – | | – | | – | 178 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 1116-0401-0201 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 48 | 874,67 | 43,11 | 41984 | 2069 | 1187 | 28423 | 66720 |
| | | | | | 806,83 | 15,61 | 38728 | 749 | – | 5633 | |
| 5 | 8 241-102-0113 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм | м | 40 | 374 | | 14960 | | 14960 | – | 16157 |
| | | | | | – | | – | | – | 1197 | |
| 6 | 9 241-102-0106 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм | м | 8 | 310 | | 2480 | | 2480 | – | 2678 |
| | | | | | – | | – | | – | 198 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 1116-0301-0101 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 10 | 1520,38 | 19,69 | 15204 | 197 | 10754 | 3117 | 19787 |
| | | | | | 425,3 | 7,59 | 4253 | 76 | – | 1466 | |
| 8 | 11 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % | м2 | 20 | 94,51 | 2,66 | 1890 | 53 | 878 | 695 | 2792 |
| | | | | | 47,94 | 0,28 | 959 | 6 | – | 207 | |
| 9 | 12 1113-0301-1421 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 20 | 217,9 | 6,85 | 4358 | 137 | 3379 | 618 | 5374 |
| | | | | | 42,11 | 0,86 | 842 | 17 | – | 398 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 % | м трубопровода | 58 | 93,59 | 1,17 | 5428 | 68 | 95 | 3791 | 9957 |
| | | | | | 90,78 | – | 5265 | – | – | 738 | |
| 11 | 14 1126-0101-1701 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 % | м трубопровода | 4 | 2986,97 | 77,5 | 11948 | 310 | 10383 | 1007 | 13991 |
| | | | | | 313,76 | 35,8 | 1255 | 143 | – | 1036 | |
| 12 | 15 234-303-0310 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 35 мм | м | 4,4 | 437 | | 1923 | | 1923 | – | 2077 |
| | | | | | – | | – | | – | 154 | |

## Раздел 2 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

### 2.1 Котел водогрейный твердотопливный

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 18 | 1118-1001-0102 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 72 % ктрр1=1,03; | фильтр | 2 | 1247,2 | 160,02 | 2494 | 320 | 33 | 1608 | 4430 |
| | | | | | | 1070,69 | 46,14 | 2141 | 92 | – | 328 | |
| 14 | 19 | 242-404-0304 | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32 | шт. | 2 | 24949 | | 49898 | | 49898 | – | 53890 |
| | | | | | | – | | – | | – | 3992 | |
| 15 | 21 | 1118-0401-0101 | Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка (подпиточный) НР = 72 % ктрр1=1,03; | бак | 1 | 15776,94 | 689,82 | 15777 | 690 | 10342 | 3591 | 20917 |
| | | | | | | 4744,66 | 242,31 | 4745 | 242 | – | 1549 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 22 1116-0601-0102 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 6 | 2331,25 | 122,55 | 13988 | 735 | 1645 | 8481 | 24266 |
| | | | | | 1934,52 | 28,64 | 11607 | 172 | – | 1797 | |
| 17 | 24 242-301-0602 | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 15 | 3881 | | 58215 | | 58215 | – | 62872 |
| | | | | | – | | – | | – | 4657 | |
| 18 | 30 1118-1101-0102 | Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 % ктрр1=1,03; | | | | | | | | | |
| | | | комплект | 1 | 2534,49 | – | 2534 | – | 2198 | 243 | 2999 |
| | | | | | 336,95 | – | 337 | – | – | 222 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 31 1118-0501-0101 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка (1 раб., 1 резерв.) НР = 72 % ктрр1=1,03; | | | | | | | | | |
| | | | насос | 2 | 22703,73 | 453,42 | 45407 | 907 | 7999 | 26496 | 77655 |
| | | | | | 18250,57 | 149,57 | 36501 | 299 | – | 5752 | |
| 20 | 32 511-401-0125 (об) | Насос циркуляционный DN 32, PN 16, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 447841 | | 895682 | | – | – | 895682 |
| | | | | | – | | – | | 895682 | – | |
| 21 | 37 1118-0101-0201 | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка НР = 72 % ктрр1=1,03; | | | | | | | | | |
| | | | котел | 1 | 74265,7 | 7749,43 | 74266 | 7749 | 848 | 49606 | 115562 |
| | | | | | 65668,68 | 3227,68 | 65669 | 3228 | – | 9910 | |

**Всего** **1 435 199**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 179 983
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 13 967
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 5 139
- материалы, изделия и конструкции, тенге 181 782

| | |
|---|---|
| - оборудование, тенге | 877 462 |
| - накладные расходы, тенге | 140 000 |
| в т.ч. зарплата, тенге | |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 42 004 |
| **Всего** | **1 435 199** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **11 127** |
| **Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.** | **1 446 326** |
| договорной коэффициент К=0,95 | 1 374 009,7 |
| НДС (12 %) | 164 881,17 |
| **Итого** | **1 538 890,87** |

**Сдал (Подрядчик):**
**ТОО "СтройКом-ПВ"**

**БИН 070340014230**
**Руководитель: _____ Сулейменов А.А.**

**Объем и качество выполненных работ подтверждаю:**
**Представитель технического надзора**
**ТОО "КустанайСпецСтрой"**
**БИН 091040019633**
**Эксперт _____ Садық А.Б.**
**аттестат № KZ52VJE00059886**

должность, фамилия, имя, отчество
№ аттестата, подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2022 год

**Принял (Заказчик):**
**КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области**
**Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Марденова,**
**БИН 010140001805**
**Руководитель: _____ Сабырова М.А.**

**Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора**
**ТОО "ES-ПРОЕКТ"**
**БИН 060340010771**

**Руководитель _____ Кабдышева Б.Н.**

должность, фамилия, имя, отчество
подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2022 год