Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационный инфраструктуры (газоснабжение) на участок «правобережный» части в селе Аккала Индерского района Атырауской области

Полная сметная стоимость 273 057 189,61

Лимит финансирования на 2022 г. 94 851 444,80

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с нач.стр-ва	59 674 119,00	в т.ч. НДС	6 393 656,00
б) за отчетный месяц	59 674 119,00	в т.ч. НДС	6 393 656,00

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Индерского района"
Атырауская область, Индерсский район, п. Индерборский, ул. Мендигалиева Н., 30
БИН 060240002707

Исполнитель: ТОО "Газстрой"

БИН: 050840001302

БИК: IRTYKZKA

ИИК: KZ81965F010000410772

АО «ForteBank»

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		30	22.09.2022						

№№ п/п	Наименование и виды	Ед. изм.	стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненых работ с начала года	стоимость выполненных работ за текущий месяц	сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий меясц
				сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий меясц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство инженерно-коммуникационный инфраструктуры (газоснабжение) на участок «правобережный» части в селе Аккала Индерского района Атырауской области		273 057 189,61					0,00	59 674 119,00	59 674 119,00	59 674 119,00

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства Индерского района"

_____ **Габдуллин А.М.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ **Даутов Е.Н.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Газстрой"

_____ **Гасилин А.В.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Каспий Инжиниринг"

_____ **Муксиев Д.**

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Индерского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Газстрой"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство инженерно-коммуникационный инфраструктуры (газоснабжение) на участок «правобережный» части в селе Аккала Индерского района Атырауской области

Договор подряда (контракт): № 30 от 22.09.2022 года

АКТ №1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы										
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	4800		269,37	269,37	1292976	1292976	--	181751	1592705
			НР - 72%; СП - 8%				--	52,59	--	252432		117978	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	108		1966,58	--	212391	--	--	152921	394537
			НР - 72%; СП - 8%				1966,58	--	212391	--		29225	
			РАЗДЕЛ 3.Площадка ГРПШ-13-2Н-У1										
			Ограждение ГРПШ-13-2Н-У1 - 8 шт, размер 6х3,5х2,2(Н)										
3	95	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 х 5 мм	т	3,168		358159,00	--	1134648	--	1134648	--	1225420
			СП - 8%				--	--	--	--		90772	
4	98	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	5,128		330422,00	--	1694404	--	1694404	--	1829956
			СП - 8%				--	--	--	--		135552	
5	101	261-102-0247 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками 50х3 группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	288,4		1737,00	--	500951	--	500951	--	541027
			СП - 8%				--	--	--	--		40076	
6	104	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т конструкций	8,736		192228,05	43152,34	1679304	376979	46263	961074	2851608
			НР - 69%; СП - 8%				143780,00	15659,20	1256062	136799		211230	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1		261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,187824	206112,00				38713		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	105	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	355,52	196,69	3,02	69927	1074	31225	26120	103731
			НР - 69%; СП - 8%			105,84	0,64	37628	228		7684	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1		236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018 0,063994	439993,00				28157		
8	106	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	355,52	166,23	2,24	59098	797	36309	15332	80384
			НР - 69%; СП - 8%			61,86	0,64	21992	228		5954	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1		236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018 0,063994	508438,00				32537		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				5138332	378850	3443800	1337198	8619368
								1315682	137255	--	638471	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3459028				
		Материалы		тенге				67534				
		Всего заработная плата		тенге					60076			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				3330003				
			Накладные расходы	тенге				41452				
			Сметная прибыль	тенге				280038				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3780518				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
			Сметная заработная плата	тенге					60076			
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				1679304				
		Материалы		тенге				46263				
		Всего заработная плата		тенге					1392861			
			Накладные расходы	тенге				961074				
			Сметная прибыль	тенге				211230				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				2851608				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								859
			Сметная заработная плата	тенге					1392861			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6632126				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								895
			Сметная заработная плата	тенге					1452937			
			РАЗДЕЛ 9.План газоснабжения от ГРП-5 (130 домов)									
			Распределительные газопроводы НД									
9	312	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	3	356933,99	87665,63	1070802	262997	157	883539	2110689
			НР - 99%; СП - 8%			269216,00	28271,95	807648	84816		156347	
10	316	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	5504,5	797,00	--	4387086	--	4387086	--	4738053
			СП - 8%			--	--	--	--		350967	
11	317	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных футляров, диаметр 108х4 мм.	км трубопровода	0,13	595074,50	118715,94	77360	15434	1098	66540	155412
			НР - 99%; СП - 8%			467910,00	49104,06	60828	6384		11512	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04 0,0052	211214,00				1098		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	318	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	130		2679,00	--	348270	--	348270	--	376132
			СП - 8%				--	--	--	--		27862	
13	321	1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Антикоррозийная изоляция футляров диам. 108х4,0 весьма усиленного типа	км трубопровода	0,13		1427599,23	310,02	185588	40	145901	39263	242839
			НР - 99%; СП - 8%				304976,00	94,80	39647	12		17988	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1		261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0.4 мм ГОСТ 16214-86	м2	1240	161,2	774,00				124769		
14	326	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Надземная прокладка труб диаметром 57х3,5 мм.	км трубопровода	0,16		919024,25	264835,69	147044	42373	1353	115444	283487
			НР - 99%; СП - 8%				645740,00	83070,56	103318	13291		20999	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0064	211214,00				1352		
15	327	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	160		1213,00	--	194080	--	194080	--	209606
			СП - 8%				--	--	--	--		15526	
16	328	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	130		2293,83	1406,66	298198	182865	--	171065	506805
			НР - 99%; СП - 8%				887,17	442,01	115332	57461		37541	
17	331	241-209-0106 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63х63х63 мм	шт.	130		1103,00	--	143390	--	143390	--	154861
			СП - 8%				--	--	--	--		11471	
18	332	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы. Установка	шт.	130		1556,51	955,38	202346	124200	--	116000	343814
			НР - 99%; СП - 8%				601,13	300,19	78147	39025		25468	
19	340	241-208-1403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	130		689,00	--	89570	--	89570	--	96736
			СП - 8%				--	--	--	--		7166	
20	343	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка неразъемного соединения. Установка	шт.	130		1556,51	955,38	202346	124200	--	116000	343814
			НР - 99%; СП - 8%				601,13	300,19	78147	39025		25468	
21	344	241-211-0319 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ/СТ 63/57	шт.	130		857,00	--	111410	--	111410	--	120323
			СП - 8%				--	--	--	--		8913	
			Трубопроводная арматура										
22	349	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка шарового крана на трубопроводах диаметром 50 мм. Установка	шт.	130		2360,69	133,97	306890	17416	11997	275953	629471
			НР - 98%; СП - 8%				2134,44	31,60	277477	4108		46627	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1		261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0182	206112,00				3751		
6.2		261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,26	31711,00				8245		
23	352	242-101-0101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый фланцевый КШ 50.16.3110 (газовый)	шт.	130		9151,00	--	1189630	--	1189630	--	1284800
			СП - 8%				--	--	--	--		95170	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					8954010	769525	6623942	1783804	11596842

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								1560544	244122	--	859025	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				8647120				
		Материалы		тенге				148508				
		Всего заработная плата		тенге					1523081			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				6463436				
			Накладные расходы	тенге				1507851				
			Сметная прибыль	тенге				812398				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				10967369				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1025
			Сметная заработная плата	тенге					1523081			
		Стоимость сантехнических работ		тенге				306890				
		Материалы		тенге				11996				
		Всего заработная плата		тенге					281585			
			Накладные расходы	тенге				275953				
			Сметная прибыль	тенге				46627				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				629470				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
			Сметная заработная плата	тенге					281585			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				11596839				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1219
			Сметная заработная плата	тенге					1804666			
			РАЗДЕЛ 11.План газоснабжения от ГРП-7 (127 домов)									
			Распределительные газопроводы НД									
24	415	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	2,86	356933,99	87665,63	1020831	250724	149	842307	2012189
			НР - 99%; СП - 8%..			269216,00	28271,95	769958	80858		149051	
25	416	241-202-0218 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм	м	131,3	6247,00	--	820231	--	820231	--	885849
			СП - 8%..			--	--	--	--		65618	
26	417	241-202-0216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	м	207,05	3823,00	--	791552	--	791552	--	854876
			СП - 8%..			--	--	--	--		63324	
27	418	241-202-0211 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	м	106,05	1119,00	--	118670	--	118670	--	128164
			СП - 8%..			--	--	--	--		9494	
28	419	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	5403,5	797,00	--	4306590	--	4306590	--	4651117
			СП - 8%..			--	--	--	--		344527	
29	420	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных футляров, диаметр 108х4 мм.	км трубопровода	0,074	595074,50	118715,94	44036	8785	626	37876	88465
			НР - 99%; СП - 8%..			467910,00	49104,06	34625	3634		6553	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04 0,00296	211214,00				625		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	421	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	74		2679,00	--	198246	--	198246	--	214106
			СП - 8%				--	--	--	--		15860	
31	422	1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Антикоррозийная изоляция футляров диам. 108х4,0 весьма усиленного типа	км трубопровода	0,074		1427599,23	310,02	105642	23	83051	22349	138231
			НР - 99%; СП - 8%				304976,00	94,80	22568	7		10239	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1		261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0.4 мм ГОСТ 16214-86	м2	1240	91,76	774,00				71022		
32	423	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Надземная прокладка труб диаметром 57х3,5 мм.	км трубопровода	0,088		919024,25	264835,69	80874	23305	744	63494	155917
			НР - 99%; СП - 8%				645740,00	83070,56	56825	7310		11549	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00352	211214,00				743		
33	424	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	88		1213,00	--	106744	--	106744	--	115284
			СП - 8%				--	--	--	--		8540	
34	425	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	74		2293,83	1406,66	169743	104093	--	97376	288488
			НР - 99%; СП - 8%				887,17	442,01	65651	32709		21370	
35	429	241-209-0106 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	74		1103,00	--	81622	--	81622	--	88152
			СП - 8%				--	--	--	--		6530	
36	430	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы. Установка	шт.	74		1556,51	955,38	115182	70698	--	66031	195710
			НР - 99%; СП - 8%				601,13	300,19	44484	22214		14497	
37	437	241-208-1403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	74		689,00	--	50986	--	50986	--	55065
			СП - 8%				--	--	--	--		4079	
38	438	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка неразъемного соединения. Установка	шт.	120		1556,51	955,38	186781	114646	--	107077	317366
			НР - 99%; СП - 8%				601,13	300,19	72136	36023		23509	
39	439	241-211-0319 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ/СТ 63/57	шт.	120		857,00	--	102840	--	102840	--	111067
			СП - 8%				--	--	--	--		8227	
			Трубопроводная арматура										
40	442	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка шарового крана на трубопроводах диаметром 50 мм. Установка	шт.	120		2360,69	133,97	283283	16076	11074	254726	581050
			НР - 98%; СП - 8%				2134,44	31,60	256133	3792		43041	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1		261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0168	206112,00				3463		
40.2		261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,24	31711,00				7611		
41	443	242-101-0101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый фланцевый КШ 50.16.3110 (газовый)	шт.	120		9151,00	--	1098120	--	1098120	--	1185970
			СП - 8%				--	--	--	--		87850	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге					9681973	588350	7771245	1491236	12067066

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								1322380	186547	--	893858	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				9398690				
		Материалы		тенге				84569				
		Всего заработная плата		тенге					1249002			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				7675601				
			Накладные расходы	тенге				1236510				
			Сметная прибыль	тенге				850817				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				11486017				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								845
			Сметная заработная плата	тенге					1249002			
		Стоимость сантехнических работ		тенге				283283				
		Материалы		тенге				11074				
		Всего заработная плата		тенге					259925			
			Накладные расходы	тенге				254726				
			Сметная прибыль	тенге				43041				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				581050				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
			Сметная заработная плата	тенге					259925			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				12067067				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1023
			Сметная заработная плата	тенге					1508927			
			РАЗДЕЛ 12.План газоснабжения от ГРП-8 (80 домов)									
			Распределительные газопроводы НД									
42	446	241-202-0224 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355х32,2 мм**	м	44,44	24302,00	--	1079981	--	1079981	--	1166379
			СП - 8%			--	--	--	--		86398	
43	447	241-202-0221 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм**	м	11,11	12267,00	--	136286	--	136286	--	147189
			СП - 8%			--	--	--	--		10903	
44	450	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка**	км трубопровода	2,47	356933,99	87665,63	881627	216534	129	727447	1737800
			НР - 90%; СП - 8%			269216,00	28271,95	664964	69832		128726	
45	451	241-202-0216 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм**	м	126,25	3823,00	--	482654	--	482654	--	521266
			СП - 8%			--	--	--	--		38612	
46	452	241-202-0213 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	287,85	2352,00	--	677023	--	677023	--	731185
			СП - 8%			--	--	--	--		54162	
47	453	241-202-0210 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	2494,7	797,00	--	1988276	--	1988276	--	2147338
			СП - 8%			--	--	--	--		159062	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	454	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных футляров, диаметр 108х4 мм.	км трубопровода	0,08		595074,50	118715,94	47606	9497	676	40948	95638
			НР - 99%; СП - 8%				467910,00	49104,06	37433	3928		7084	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0032	211214,00				676		
49	455	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	80		2679,00	--	214320	--	214320	--	231466
			СП - 8%				--	--	--	--		17146	
50	456	1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Антикоррозийная изоляция футляров диам. 108х4,0 весьма усиленного типа	км трубопровода	0,08		1427599,23	310,02	114208	25	89785	24162	149439
			НР - 99%; СП - 8%				304976,00	94,80	24398	8		11070	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1		261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	1240	99,2	774,00				76781		
51	457	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Надземная прокладка труб диаметром 57х3,5 мм.	км трубопровода	0,11		919024,25	264835,69	101093	29132	930	79367	194897
			НР - 99%; СП - 8%				645740,00	83070,56	71031	9138		14437	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0044	211214,00				929		
52	458	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	110		1213,00	--	133430	--	133430	--	144104
			СП - 8%				--	--	--	--		10674	
53	459	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	80		2293,83	1406,66	183506	112533	--	105271	311879
			НР - 99%; СП - 8%				887,17	442,01	70974	35361		23102	
54	462	241-209-0106 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	80		1103,00	--	88240	--	88240	--	95299
			СП - 8%				--	--	--	--		7059	
55	463	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы. Установка	шт.	80		1556,51	955,38	124521	76430	--	71385	211578
			НР - 99%; СП - 8%				601,13	300,19	48090	24015		15672	
56	466	241-208-1403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	80		689,00	--	55120	--	55120	--	59530
			СП - 8%				--	--	--	--		4410	
57	467	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка неразъемного соединения. Установка	шт.	80		1556,51	955,38	124521	76430	--	71385	211578
			НР - 99%; СП - 8%				601,13	300,19	48090	24015		15672	
58	468	241-211-0319 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ/СТ 63/57	шт.	80		857,00	--	68560	--	68560	--	74045
			СП - 8%				--	--	--	--		5485	
			Трубопроводная арматура										
59	471	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка шарового крана на трубопроводах диаметром 50 мм. Установка	шт.	80		2360,69	133,97	188855	10718	7382	169818	387366
			НР - 98%; СП - 8%				2134,44	31,60	170755	2528		28694	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1		261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0112	206112,00				2308		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59.2		261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,16	31711,00				5074		
60	472	242-101-0101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый фланцевый КШ 50.16.3110 (газовый)	шт.	80		9151,00	--	732080	--	732080	--	790646
			СП - 8%;				--	--	--	--		58566	
			Прочие										
61	473	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	500		99,53	2,70	49765	1350	21955	18368	73583
			НР - 69%; СП - 8%				52,92	0,32	26460	160		5451	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								19800		
61.1		236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,045	439993,00						
62	474	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1000		83,92	1,92	83920	1920	51070	21563	113921
			НР - 69%; СП - 8%				30,93	0,32	30930	320		8439	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								45759		
62.1		236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,09	508438,00						
63	475	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Испытание газопровода на прочность и на герметичность давлением до 0,6 МПа	км трубопровода	8		927743,69	676826,71	7421950	5414614	9384	3051315	11311127
			НР - 91%; СП - 8%				249744,00	169392,74	1997952	1355142		837861	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								4296		
63.1		261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	8	537,00						
63.2		261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,001	0,008	238411,00				1907		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**тенге**					14977542	5949183	5837281	4381029	20907253
									3191077	1524447	--	1548685	
			Стоимость общестроительных работ	тенге					14788687				
			Материалы	тенге					173928				
			Всего заработная плата	тенге						4542241			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					5655970				
			Накладные расходы	тенге					4211210				
			Сметная прибыль	тенге					1519991				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					20519888				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2876
			Сметная заработная плата	тенге						4542241			
			Стоимость сантехнических работ	тенге					188855				
			Материалы	тенге					7382				
			Всего заработная плата	тенге						173283			
			Накладные расходы	тенге					169818				
			Сметная прибыль	тенге					28694				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге					387367				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									120
			Сметная заработная плата	тенге						173283			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					20907255				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2996
			Сметная заработная плата	тенге						4715524			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									53190529
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					7602074				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						8978884			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						2344803			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							23676264		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Накладные расходы	тенге							8993266	
			- Сметная прибыль	тенге							3940039	
			Итого:									53 190 529
			Временные здания и сооружения - 1,3%									691 477
			Итого:									53 882 006
			Непредвиденные работы и затраты - 2%									1 077 640
			Итого:									54 959 646
			Понижающий коэф. К=0,96944698602									53 280 463
			Н Д С - 12%									6 393 656
			ВСЕГО ПО АКТУ:									**59 674 119**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Газстрой"**
БИН 050840001302

Гасилин А.В.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства Индерского района"**
БИН 060240002707

Габдуллин А.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Каспий Инжиниринг"**
БИН 020640000946

Муксиев Д.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"**
БИН 110140013314

Даутов Е.Н.