Приложение 4 от 5 августа 2021 года
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек"**

Подрядчик: **ТОО"ТОБИ"**

Наименование строительство и его адрес: **Капитальный ремонт подъездного пути к селу Погодаево, района Байтерек,ЗКО**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за ноябрь 2021г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма			
заказчика	подрядчика	№ 66	от 25. 06. 2021года	наименование	код	наименование		код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							НДС	Всего к оплате
	начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за __) без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
АКТ-6 на Капитальный ремонт автодороги	278909,750	107938,170	119931,300	107938,170			85106,195	22831,977	12952,580	120890,750

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байтерек"

Руководитель _____ **Кушубаев Д.К.**

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Технадзор

Эксперт
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" _____ **Адиетов А.Г.**

М.П.

Приложение 3-1 от 21.09.2021
Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бэйтерек" (Тел.: 87113023108, ЗКО, район Бэйтерек, с.Переметное, Гагарина, 137)
Подрядчик: ТОО"ТОБИ" (Тел.: 87112230010, ЗКО, г.Уральск, Промышленная зона, ЖЕЛАЕВО, 25/2)
Стройка: Капитальный ремонт подъездного пути к селу Погодаево, района Байтерек,ЗКО
Объект: Капитальный ремонт подъездного пути к селу Погодаево, района Байтерек,ЗКО
Договор (Договор № 66 от 25. 06. 2021года)

АКТ № 6

выполненных работ за 22 ноября 2021г на Капитальный ремонт автодороги

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 квартала 2020 года

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Улица №1											
			Подраздел 1. Дорожная одежда тип I											
17	1	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		945	68,37	68,37	64610	64609	--	17833	89039	
			НР - 72%; СП - 8%				--	26,21	--	24768		6595		
18	2	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		945	26,61	26,61	25146	25146	--	5416	33007	
			НР - 72%; СП - 8%				--	7,96	--	7522		2445		
19	3	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		3,27	109488,29	1790,46	358027	5854	352173	3259	390189	
			НР - 108%; СП - 8%				--	922,78	--	3017		28903		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	3.1	144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	3,3681	104561,00				352172			Казахстан
20	4	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		4087,5	2390,60	125,94	9771578	514780	9074005	332809	10912738	
			НР - 108%; СП - 8%				44,72	30,67	182793	125364		808351		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	4.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые. типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	394,8525	22928,00				9053178			Казахстан
	4.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,025343	216144,00				5478			
	4.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,613125	25046,00				15356			
	4.4	144679 С	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000011	0,044145	--				--			
21	5	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия		4087,5	1665,42	0,13	6807404	531	6803930	3178	7355429	
			НР - 108%; СП - 8%				0,72	--	2943	--		544847		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	3.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые. типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0726	296,7525	22928,00				6803941			Казахстан
	3.2	144679 С	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000008	0,034335	--				--			

			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1											
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					185736					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						610920				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						160671				
			Материалов, изделий и конструкций	Тенге							16230107			
			Накладные расходы	Тенге								362495		
			Сметная прибыль	Тенге								1391141		
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге									18780401	
			Подраздел 2. Дорожная одежда тип II											
42	6	E11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта		816,54	68,37	68,37	55827	55827	--	15409	76935	
			НР - 72%; СП - 8%				--	26,21	--	21402		5699		
43	7	E11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта		816,54	26,61	26,61	21728	21728	--	4680	28520	
			НР - 72%; СП - 8%				--	7,96	--	6500		2113		
44	8	E11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		2,013	109488,29	1790,46	220382	3603	216779	2006	240179	
			НР - 108%; СП - 8%				--	922,78	--	1857		17791		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	8.1	144674 С	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	1,03	2,073217	104561,00				216778			Казахстан
45	9	E11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		2516,040	2390,60	125,94	6014845	316870	5585458	204859	6717280	
			НР - 108%; СП - 8%				44,72	30,67	112517	77167		497576		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	9.1	102737 С	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,0966	243,049441	22928,00				5572638			Казахстан
	9.2	127727 С	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,000006	0,015599	216144,00				3372			
	9.3	131548 С	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,00015	0,377406	25046,00				9453			
	9.4	144679 С	**Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006**	т	0,000011	0,027173	--				--			
46	10	E11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия		2516,040	1665,42	0,13	4190263	327	4188124	1956	4527597	
			НР - 108%; СП - 8%				0,72	--	1812	--		335378		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	10.1	102737 С	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,0726	182,664487	22928,00				4188131			Казахстан
	10.2	144679 С	**Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006**	т	0,000008	0,021135	--				--			
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2											
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					114329					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						398355				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						106926				
			Материалов, изделий и конструкций	Тенге							9990359			
			Накладные расходы	Тенге								228910		
			Сметная прибыль	Тенге								858557		
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	Тенге									11590512	
			Подраздел 3. Съезды. Дорожная одежда тип I											
52	11	E11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади		4190	6,89	6,89	28869	28869	--	5672	37304	
			НР - 72%; СП - 8%				--	1,88	--	7877		2763		

53	12	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО	м3 грунта		366	32,99	32,99	12074	12075	--	3413	16726	
			НР - 72%; СП - 8%				--	12,95	--	4740		1239		
54	13	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		1466,4	88,81	69,49	130231	101900	14371	27198	170023	
			НР - 72%; СП - 8%				9,52	16,24	13960	23814		12594		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	13.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	146,64	98,00				14371			
55	14	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		1466,4	45,69	45,69	67000	67000	--	18952	92828	
			НР - 72%; СП - 8%				--	17,95	--	26322		6876		
56	15	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		1466,4	9,41	9,41	13799	13799	--	3938	19156	
			НР - 72%; СП - 8%				--	3,73	--	5470		1419		
57	16	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта		366	205,76	196,30	75308	71846	106	16710	99379	
			НР - 72%; СП - 8%				9,17	54,24	3356	19852		7361		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	16.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,01464	7216,00				106			Казахстан
58	17	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)	Тенге за 1 тонну		640,5	211,00	--	135146	--		--	145958	
			СП - 8%				--	--	--	--		10812		
59	18	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		367	3530,41	1076,53	1295660	395087	848466	151211	1562621	
			НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	52107	87904		115750		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	18.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	447,74	1895,00				848467			Казахстан
	18.2	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,07	25,69	--				--			
60	19	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		586,56	1218,51	1076,53	714729	631450	--	241674	1032916	
			НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	83280	140493		76512		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	19.1	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,07	41,0592	--				--			
61	20	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, суглинка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		146,64	1218,51	1076,53	178682	157862	--	60419	258229	
			НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	20820	35123		19128		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	20.1	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,07	10,2648	--				--			
62	21	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		716	1895,00	--	1356820	--	1356820	--	1465366	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		108546		
63	22	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3		191	417,00	--	79647	--	79647	--	86019	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		6372		

64	23	Е11-270602-1102 1127-0602-1102 РСНБ РК 2015	**Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами**	т сухих добавок		73,32	3538,64	3262,16	259453	239181	--	70330	356166	
			НР - 108%; СП - 8%				276,48	611,69	20272	44849		26383		
65	24	С121-130101-0101 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	т		73,32	25113,00	--	1841285	--	1841285	--	1988588	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		147303		
66	25	С121-130705-0201 2113-0705-0201 РСНБ РК 2015	**Стабилизатор грунта (химический)**	л		102,648	15301,00	--	1570617	--	1570617	--	1696266	
			СП - 8%				--	--	--	--		125649		
67	26	Е11-270302-0504 1127-0302-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 20 см. Расайклер прим.**	м2 покрытия		3666	385,49	372,77	1413206	1366575	--	167992	1707694	
			НР - 108%; СП - 8%				12,72	29,71	46632	108917		126496		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	26.1	249133 С	**Вода с открытых источников**	м3	0,00297	10,88802	--				--			
68	27	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта		733,2	68,37	68,37	50129	50129	--	13836	69083	
			НР - 72%; СП - 8%				--	26,21	--	19217		5117		
69	28	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта		733,2	26,61	26,61	19510	19510	--	4202	25609	
			НР - 72%; СП - 8%				--	7,96	--	5836		1897		
70	29	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		2,56	109488,29	1790,46	280290	4583	275707	2551	305469	
			НР - 108%; СП - 8%				--	922,78	--	2362		22627		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	29.1	144674 С	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	1,03	2,6368	104561,00				275706			Казахстан
71	30	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		3200	2390,60	125,94	7649920	403008	7103808	260548	8543305	
			НР - 108%; СП - 8%				44,72	30,67	143104	98144		632837		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	30.1	102737 С	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,0966	309,12	22928,00				7087503			Казахстан
	30.2	127727 С	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,000006	0,01984	216144,00				4288			
	30.3	131548 С	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,00015	0,48	25046,00				12022			
	30.4	144679 С	**Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006**	т	0,000011	0,03456	--				--			
72	31	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия		3200	1665,42	0,13	5329344	416	5326624	2488	5758379	
			НР - 108%; СП - 8%				0,72	--	2304	--		426547		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	31.1	102737 С	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,0726	232,32	22928,00				5326633			Казахстан
	31.2	144679 С	**Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006**	т	0,000008	0,02688	--				--			
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3											
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					385835					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3563290				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						630920				
			Материалов, изделий и конструкций	Тенге							18417451			
			Перевозка грузов	Тенге					135146					

			Накладные расходы	Тенге							1051134		
			Сметная прибыль	Тенге							1884228		
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3	Тенге								25437081	
			Подраздел 4. Парковка. Дорожная одежда тип I										
82	32	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади		1100	6,89	6,89	7579	7579	--	1489	9793	
			НР - 72%; СП - 8%				--	1,88	--	2068		725		
83	33	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО**	м3 грунта		95	32,99	32,99	3134	3134	--	886	4341	
			НР - 72%; СП - 8%				--	12,95	--	1230		322		
84	34	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта		380	88,81	69,49	33748	26406	3724	7048	44060	
			НР - 72%; СП - 8%				9,52	16,24	3618	6171		3264		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	34.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,1	38	98,00				3724			
85	35	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта		380	45,69	45,69	17362	17362	--	4911	24055	
			НР - 72%; СП - 8%				--	17,95	--	6821		1782		
86	36	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта		380	9,41	9,41	3576	3575	--	1021	4964	
			НР - 72%; СП - 8%				--	3,73	--	1417		368		
87	37	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)**	м3 грунта		95	205,76	196,30	19547	18649	27	4337	25795	
			НР - 72%; СП - 8%				9,17	54,24	871	5153		1911		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	37.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00004	0,0038	7216,00				27			Казахстан
88	38	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)**	Тенге за 1 тонну		166,25	211,00	--	35079	--		--	37885	
			СП - 8%				--	--	--	--		2806		
89	39	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		83	3530,41	1076,53	293024	89352	191888	34198	353399	
			НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	11784	19880		26178		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	39.1	100414 С	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	1,22	101,26	1895,00				191888			Казахстан
	39.2	249133 С	**Вода с открытых источников**	м3	0,07	5,81	--				--			
90	40	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		152	1218,51	1076,53	185214	163633	--	62627	267668	
			НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	21581	36407		19827		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	40.1	249133 С	**Вода с открытых источников**	м3	0,07	10,64	--				--			
91	41	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, суглинка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		38	1218,51	1076,53	46303	40908	--	15657	66917	
			НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	5395	9102		4957		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

	41.1	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,07	2,66	--				--			
92	42	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		186	1895,00	--	352470	--	352470	--	380668	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		28198		
93	43	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3		50	417,00	--	20850	--	20850	--	22518	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		1668		
94	44	Е11-270602-1102 1127-0602-1102 РСНБ РК 2015	Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами	т сухих добавок		19	3538,64	3262,16	67234	61981	--	18225	92296	
			НР - 108%; СП - 8%				276,48	611,69	5253	11622		6837		
95	45	С121-130101-0101 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т		19	25113,00	--	477147	--	477147	--	515319	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		38172		
96	46	С121-130705-0201 2113-0705-0201 РСНБ РК 2015	Стабилизатор грунта (химический)	л		26,6	15301,00	--	407007	--	407007	--	439568	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		32561		
97	47	Е11-270302-0504 1127-0302-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 20 см. Расайклер прим.	м2 покрытия		950	385,49	372,77	366216	354131	--	43533	442529	
			НР - 108%; СП - 8%				12,72	29,71	12084	28224		32780		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	47.1	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,00297	2,8215	--				--			
98	48	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		190	68,37	68,37	12990	12990	--	3586	17902	
			НР - 72%; СП - 8%				--	26,21	--	4980		1326		
99	49	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		190	26,61	26,61	5056	5055	--	1089	6637	
			НР - 72%; СП - 8%				--	7,96	--	1512		492		
100	50	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,664	109488,29	1790,46	72700	1189	71511	662	79231	
			НР - 108%; СП - 8%				--	922,78	--	613		5869		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	50.1	144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	0,68392	104561,00				71511			Казахстан
101	51	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		830	2390,60	125,94	1984198	104530	1842550	67580	2215920	
			НР - 108%; СП - 8%				44,72	30,67	37118	25456		164142		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	51.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	80,178	22928,00				1838321			Казахстан
	51.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,005146	216144,00				1112			
	51.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,1245	25046,00				3118			
	51.4	144679 С	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000011	0,008964	--				--			
102	52	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия		830	1665,42	0,13	1382299	108	1381593	645	1493580	
			НР - 108%; СП - 8%				0,72	--	598	--		110636		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

	52.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0726	60,258	22928,00				1381595			Казахстан
	52.2	144679 С	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000008	0,006972	--				--			
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4											
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					98302					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						910582				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						160656				
			Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4748768			
			Перевозка грузов	Тенге					35079					
		Накладные расходы		Тенге								267494		
		Сметная прибыль		Тенге								484821		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге									6545048	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					55824262	5483147	49386687	1910033	62353042	
									784202	1059173	--	4618747		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					55824262					
		Материалы		Тенге					43280842					
		Всего заработная плата		Тенге						1843375				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4296056					
		Местные материалы		Тенге					1809787					
		Транспортные расходы		Тенге					170224					
			Накладные расходы	Тенге					1910033					
			Сметная прибыль	Тенге					4618747					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					62353042					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1256	
			Сметная заработная плата	Тенге						1843375				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					62353042					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1256	
			Сметная заработная плата	Тенге						1843375				
			РАЗДЕЛ 3. Улица №3											
			Подраздел 6. Дорожная одежда тип I											
136	53	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		135,2643496	3530,41	1076,53	477539	145617	312717	55732	575932	
			НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	19205	32399		42662		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	53.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	165,022507	1895,00				312718			Казахстан
	53.2	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,07	9,468504	--				--			
137	54	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		216,5273434	1218,51	1076,53	263841	233099	--	89214	381299	
			НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	30743	51863		28244		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	54.1	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,07	15,156914	--				--			
138	55	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, суглинка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		54,1318359	1218,51	1076,53	65960	58275	--	22303	95324	
			НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	7686	12966		7061		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	55.1	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,07	3,789229	--				--			
139	56	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		264,222162	1895,00	--	500701	--	500701	--	540757	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		40056		

140	57	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3		70,2417764	417,00	--	29291	--	29291	--	31634	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		2343		
141	58	Е11-270602-1102 1127-0602-1102 РСНБ РК 2015	Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами	т сухих добавок		27,0659179	3538,64	3262,16	95777	88293	--	25962	131478	
			НР - 108%; СП - 8%				276,48	611,69	7483	16556		9739		
142	59	С121-130101-0101 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т		27,0659179	25113,00	--	679706	--	679706	--	734083	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		54377		
143	60	С121-130705-0201 2113-0705-0201 РСНБ РК 2015	Стабилизатор грунта (химический)	л		37,8922851	15301,00	--	579790	--	579790	--	626173	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		46383		
144	61	Е11-270302-0504 1127-0302-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 20 см. Расайклер прим.	м2 покрытия		1487,472912	385,49	372,77	573406	554485	--	68163	692894	
			НР - 108%; СП - 8%				12,72	29,71	18921	44193		51325		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	61.1	249133 С	**Вода с открытых источников**	м3	0,00297	4,417795	--				--			
145	62	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		1244,6	68,37	68,37	85093	85093	--	23487	117267	
			НР - 72%; СП - 8%				--	26,21	--	32621		8686		
146	63	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		1244,6	26,61	26,61	33119	33119	--	7133	43472	
			НР - 72%; СП - 8%				--	7,96	--	9907		3220		
147	64	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		4,28	109488,29	1790,46	468610	7663	460947	4265	510705	
			НР - 108%; СП - 8%				--	922,78	--	3949		37830		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	64.1	144674 С	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	1,03	4,4084	104561,00				460947			Казахстан
148	65	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		5350	2390,60	125,94	12789710	673778	11876680	435603	14283338	
			НР - 108%; СП - 8%				44,72	30,67	239252	164084		1058025		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	65.1	102737 С	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,0966	516,81	22928,00				11849420			Казахстан
	65.2	127727 С	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,000006	0,03317	216144,00				7169			
	65.3	131548 С	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,00015	0,8025	25046,00				20099			
	65.4	144679 С	**Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006**	т	0,000011	0,05778	--				--			
149	66	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия		5350	1665,42	0,13	8909997	696	8905449	4160	9627290	
			НР - 108%; СП - 8%				0,72	--	3852	--		713133		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	66.1	102737 С	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,0726	388,41	22928,00				8905464			Казахстан
	66.2	144679 С	**Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006**	т	0,000008	0,04494	--				--			
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5											
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					327142					

			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1880118				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					368538				
			Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23345282			
		Накладные расходы		Тенге							736022		
		Сметная прибыль		Тенге							2103084		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								28391646	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				**25552540**	**1880118**	**23345281**	**736022**	**28391646**	
								327142	**368538**	**--**	**2103084**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**25552540**					
		Материалы		Тенге				**21555794**					
		Всего заработная плата		Тенге					**695680**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1259496**					
		Местные материалы		Тенге				**529992**					
			Накладные расходы	Тенге				**736022**					
			Сметная прибыль	Тенге				**2103084**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**28391646**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								467	
			Сметная заработная плата	Тенге					**695680**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**28391646**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								467	
			Сметная заработная плата	Тенге					**695680**				
		РАЗДЕЛ 4. Улица №1											
		Подраздел 7. Дорожная одежда тип I											
155	**67**	**E11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**		**2984**	**6,89**	**6,89**	**20560**	**20560**	**--**	**4039**	**26567**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**1,88**	**--**	**5610**		**1968**	
156	**68**	**E11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО**	**м3 грунта**		**261**	**32,99**	**32,99**	**8610**	**8610**	**--**	**2434**	**11927**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,95**	**--**	**3380**		**884**	
157	**69**	**E11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**		**1044,4**	**88,81**	**69,49**	**92753**	**72575**	**10235**	**19371**	**121094**
			НР - 72%; СП - 8%				**9,52**	**16,24**	**9943**	**16961**		**8970**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	69.1	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,1**	**104,44**	**98,00**				**10235**		
158	**70**	**E11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3 уплотненного грунта**		**1044,4**	**45,69**	**45,69**	**47719**	**47719**	**--**	**13498**	**66114**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**17,95**	**--**	**18747**		**4897**	
159	**71**	**E11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3 уплотненного грунта**		**1044,4**	**9,41**	**9,41**	**9828**	**9828**	**--**	**2805**	**13643**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**3,73**	**--**	**3896**		**1011**	
160	**72**	**E11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)**	**м3 грунта**		**261**	**205,76**	**196,30**	**53703**	**51235**	**75**	**11916**	**70869**
			НР - 72%; СП - 8%				**9,17**	**54,24**	**2393**	**14157**		**5250**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	72.1	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,00004**	**0,01044**	**7216,00**				**75**		Казахстан
161	**73**	**С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)**	**Тенге за 1 тонну**		**456,75**	**211,00**	**--**	**96374**	**--**		**--**	**104084**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7710**	

162	74	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		261	3530,41	1076,53	921437	280975	603405	107537	1111292	
			НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	37057	62515		82318		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	74.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	318,42	1895,00				603406			Казахстан
	74.2	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,07	18,27	--				--			
163	75	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		417,76	1218,51	1076,53	509045	449731	--	172125	735664	
			НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	59314	100062		54494		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	75.1	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,07	29,2432	--				--			
164	76	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, суглинка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		104,44	1218,51	1076,53	127261	112432	--	43031	183916	
			НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	14828	25015		13623		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	76.1	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,07	7,3108	--				--			
165	77	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		510	1895,00	--	966450	--	966450	--	1043766	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		77316		
166	78	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3		136	417,00	--	56712	--	56712	--	61249	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		4537		
167	79	Е11-270602-1102 1127-0602-1102 РСНБ РК 2015	Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами	т сухих добавок		52,22	3538,64	3262,16	184788	170350	--	50091	253669	
			НР - 108%; СП - 8%				276,48	611,69	14438	31942		18790		
168	80	С121-130101-0101 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т		52,22	25113,00	--	1311401	--	1311401	--	1416313	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		104912		
169	81	С121-130705-0201 2113-0705-0201 РСНБ РК 2015	Стабилизатор грунта (химический)	л		73,108	15301,00	--	1118626	--	1118626	--	1208116	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		89490		
170	82	Е11-270302-0504 1127-0302-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 20 см. Расайклер прим.	м2 покрытия		2611	385,49	372,77	1006514	973303	--	119648	1216254	
			НР - 108%; СП - 8%				12,72	29,71	33212	77573		90093		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	82.1	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,00297	7,75467	--				--			
171	83	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		522,2	68,37	68,37	35703	35703	--	9855	49202	
			НР - 72%; СП - 8%				--	26,21	--	13687		3645		
172	84	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		522,2	26,61	26,61	13896	13896	--	2993	18240	
			НР - 72%; СП - 8%				--	7,96	--	4157		1351		

173	85	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		1,7904	109488,29	1790,46	196028	3205	192823	1784	213637	
			НР - 108%; СП - 8%				--	922,78	--	1652		15825		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	85.1	144674 С	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	1,03	1,844112	104561,00				192822			Казахстан
174	86	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		2238	2390,60	125,94	5350163	281853	4968227	182221	5974974	
			НР - 108%; СП - 8%				44,72	30,67	100083	68639		442591		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	86.1	102737 С	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые. типа Б. марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,0966	216,1908	22928,00				4956823			Казахстан
	86.2	127727 С	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,000006	0,013876	216144,00				2999			
	86.3	131548 С	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,00015	0,3357	25046,00				8408			
	86.4	144679 С	**Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006**	т	0,000011	0,02417	--				--			
175	87	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия		2238	1665,42	0,13	3727210	291	3725308	1740	4027266	
			НР - 108%; СП - 8%				0,72	--	1611	--		298316		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	87.1	102737 С	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые. типа Б. марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,0726	162,4788	22928,00				3725314			Казахстан
	87.2	144679 С	**Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006**	т	0,000008	0,018799	--				--			
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6											
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					272879					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2532266				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						447993				
			Материалов, изделий и конструкций	Тенге							12953262			
			Перевозка грузов	Тенге					96374					
		Накладные расходы		Тенге								745088		
		Сметная прибыль		Тенге								1327991		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге									17927860	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					15854781	2532266	12953262	745088	17927856	
									272879	447993	--	1327991		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					15854781					
		Материалы		Тенге					9500073					
		Всего заработная плата		Тенге						720872				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2430027					
		Местные материалы		Тенге					1023162					
		Транспортные расходы		Тенге					96374					
			Накладные расходы	Тенге					745088					
			Сметная прибыль	Тенге					1327991					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					17927860					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									503	
			Сметная заработная плата	Тенге						720872				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					17927860					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									503	
			Сметная заработная плата	Тенге						720872				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									108672544	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1384223					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						9895531				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1875704				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							85685230			
			- Перевозка грузов	Тенге					266599					
			- Накладные расходы	Тенге								3391143		
			- Сметная прибыль	Тенге								8049822		
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%											1130194	

	ИТОГО										109802738	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%										2174094	
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3кв. 2021 г.										111976833	
	Непредвиденные работы и затраты 2%										2239537	
	ИТОГО										114216369	
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036										119931300	
	СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № 66 от 14. 06. 2021года)	К=*10%									11993130	
	ИТОГО										107938170	
	НДС 12%										12952580	
	ИТОГО с НДС 12%										120890750	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бэйтерек"

Руководитель _____ **Кушубаев Д. К.**

М.П.

Технадзор

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Адиетов А.Е. _____

М.П.

Авторский надзор

ТОО "MG Design Incorporated"

Баянов Р.Я. _____

М.П.