			НР - 80%; СП - 8%			1657,42	87,11	177841	9347		27579	
29	95	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте (Грильято)	м2	107,3	8477,00	--	909582	--	909582	--	982349
			СП - 8%			--	--	--	--		72767	
30	96	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	207,602	1817,20	159,78	377254	33170	--	289734	720347
			НР - 80%; СП - 8%			1657,42	87,11	344084	18084		53359	
31	97	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	207,602	3182,00	--	660590	--	660590	--	713437
			СП - 8%			--	--	--	--		52847	
32	100	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	215,04	940,46	5,40	202237	1161	42179	127625	356251
			НР - 80%; СП - 8%			738,92	2,95	158897	634		26389	
33	101	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	252,18	948,47	5,07	239185	1278	67617	136619	405868
			НР - 80%; СП - 8%			675,27	1,92	170290	484		30064	
34	102	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	252,18	940,46	5,40	237165	1362	49462	149668	417779
			НР - 80%; СП - 8%			738,92	2,95	186341	744		30947	
3этаж												
35	104	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	393,45	1817,20	159,78	714977	62865	--	549108	1365212
			НР - 80%; СП - 8%			1657,42	87,11	652112	34273		101127	
36	105	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте (Грильято)	м2	393,45	8477,00	--	3335276	--	3335276	--	3602098
			СП - 8%			--	--	--	--		266822	
37	109	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	249	1817,20	159,78	452483	39785	--	347510	863993
			НР - 80%; СП - 8%			1657,42	87,11	412698	21690		63999	
38	110	2203-0301-0203 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	84,12	4691,00	--	394607	--	394607	--	426176
			СП - 8%			--	--	--	--		31569	
39	111	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	536,712	1817,20	159,78	975313	85756	--	749048	1862310
			НР - 80%; СП - 8%			1657,42	87,11	889557	46753		137949	
40	112	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	536,712	3182,00	--	1707818	--	1707818	--	1844443
			СП - 8%			--	--	--	--		136625	
41	115	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	19,15	940,46	5,40	18010	103	3757	11365	31725
			НР - 80%; СП - 8%			738,92	2,95	14150	56		2350	
42	116	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	186,62	948,47	5,07	177003	946	50038	101102	300353
			НР - 80%; СП - 8%			675,27	1,92	126019	358		22248	

43	117	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	186,62	940,46	5,40	175509	1008	36604	110758	309169
			НР - 80%; СП - 8%			738,92	2,95	137897	551		22901	
4этаж												
44	119	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	689,62	1817,20	159,78	1253177	110188	--	962450	2392877
			НР - 80%; СП - 8%			1657,42	87,11	1142990	60073		177250	
45	120	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте (Грильято)	м2	689,62	8477,00	--	5845909	--	5845909	--	6313582
			СП - 8%			--	--	--	--		467673	
46	124	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	108,23	1817,20	159,78	196676	17293	--	151048	375542
			НР - 80%; СП - 8%			1657,42	87,11	179383	9428		27818	
47	125	2203-0301-0203 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	108,23	4691,00	--	507707	--	507707	--	548324
			СП - 8%			--	--	--	--		40617	
48	126	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	1180,4465	1817,20	159,78	2145107	188612	--	1647459	4095972
			НР - 80%; СП - 8%			1657,42	87,11	1956496	102829		303405	
49	127	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	1180,4465	3182,00	--	3756181	--	3756181	--	4056675
			СП - 8%			--	--	--	--		300494	
50	128	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	9,975	2938,71	15,64	29314	156	13921	13775	46536
			НР - 90%; СП - 8%			1527,48	6,90	15237	69		3447	
51	129	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	19,95	864,65	3,37	17250	68	4177	10424	29888
			НР - 80%; СП - 8%			651,90	1,23	13005	25		2214	
52	130	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	19,95	940,46	5,40	18762	108	3913	11840	33050
			НР - 80%; СП - 8%			738,92	2,95	14741	59		2448	
53	131	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	148,22	948,47	5,07	140582	752	39741	80298	238551
			НР - 80%; СП - 8%			675,27	1,92	100089	285		17670	
54	132	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	148,22	940,46	5,40	139395	800	29072	87968	245552
			НР - 80%; СП - 8%			738,92	2,95	109523	437		18189	
5этаж												
55	133	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	635,29	547,97	3,31	348120	2103	96932	200188	592172
			НР - 80%; СП - 8%			392,08	1,81	249085	1150		43865	
56	134	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	635,29	1817,20	159,78	1154449	101507	--	886626	2204361

			НР - 80%; СП - 8%			1657,42	87,11	1052942	55340		163286	
57	135	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте (Грильято)	м2	635,29	8477,00	--	5385353	--	5385353	--	5816181
			СП - 8%			--	--	--	--		430828	
58	136	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	1973,41	1817,20	159,78	3586081	315312	--	2754138	6847437
			НР - 80%; СП - 8%			1657,42	87,11	3270769	171904		507218	
59	137	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	1973,41	3182,00	--	6279391	--	6279391	--	6781742
			СП - 8%			--	--	--	--		502351	
60	138	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	20,21	2938,71	15,64	59391	316	28205	27909	94284
			НР - 90%; СП - 8%			1527,48	6,90	30870	139		6984	
61	139	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	20,21	864,65	3,37	17475	68	4232	10560	30278
			НР - 80%; СП - 8%			651,90	1,23	13175	25		2243	
62	140	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	20,21	940,46	5,40	19007	110	3963	11995	33482
			НР - 80%; СП - 8%			738,92	2,95	14934	60		2480	
63	141	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	149,45	948,47	5,07	141749	758	40072	80965	240531
			НР - 80%; СП - 8%			675,27	1,92	100919	287		17817	
64	142	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	149,45	940,46	5,40	140552	807	29313	88698	247590
			НР - 80%; СП - 8%			738,92	2,95	110432	441		18340	
Кровля												
65	143	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	87,56	948,47	5,07	83048	444	23477	47436	140923
			НР - 80%; СП - 8%			675,27	1,92	59127	168		10439	
66	144	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	87,56	940,46	5,40	82347	473	17174	51967	145059
			НР - 80%; СП - 8%			738,92	2,95	64700	258		10745	
			Ведомость отделки стен									
			Цокольный этаж									
Кирпичу												
67	156	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	352,2324	773,13	5,09	272321	1793	63373	166507	473935
			НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	207155	979		35106	
68	157	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	325,052	379,38	0,86	123318	280	24170	79216	218737
			НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	98868	153		16203	
69	158	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	325,052	188,97	0,36	61425	117	9378	41594	111260

			НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	51930	62		8241	
По утеплителю												
70	161	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	96,2	379,38	0,86	36496	83	7153	23444	64736
			НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	29260	45		4795	
71	162	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	96,2	188,97	0,36	18179	34	2776	12310	32928
			НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	15369	18		2439	
72	163	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	513,56	127,16	0,86	65304	441	4294	48649	123069
			НР - 80%; СП - 8%			117,94	0,47	60569	241		9116	
			Стены 1-го этажа									
Отделка по газоблоку												
73	168	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	173,15	379,38	0,86	65690	149	12876	42197	116518
			НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	52665	81		8631	
74	169	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	173,15	188,97	0,36	32720	62	4996	22156	59266
			НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	27662	33		4390	
75	172	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	716,59	773,13	5,09	554017	3647	128929	338746	964185
			НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	421441	1992		71421	
76	173	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,158	1218,12	69,24	102515	5827	23571	62569	178291
			НР - 80%; СП - 8%			868,81	60,53	73117	5094		13207	
По бетону												
77	177	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	737,41	379,38	0,86	279759	635	54833	179710	496226
			НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	224291	347		36757	
78	178	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	737,41	188,97	0,36	139348	265	21274	94359	252404
			НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	117809	140		18697	
79	179	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	594,27	773,13	5,09	459448	3025	106921	280923	799601
			НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	349502	1652		59230	
80	181	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности	11,58	3841,61	38,35	44486	444	22743	17233	66656
			НР - 80%; СП - 8%			1839,25	20,91	21299	242		4937	
По утеплителю												
81	184	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	136,16	379,38	0,86	51656	117	10125	33183	91626
			НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	41414	64		6787	

82	185	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	136,16	188,97	0,36	25730	49	3928	17423	46605
			НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	21753	26		3452	
По гипсокартону												
83	187	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1100,75	379,38	0,86	417603	946	81853	268257	740729
			НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	334804	517		54869	
84	188	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	1100,75	188,97	0,36	208009	396	31757	140852	376770
			НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	175856	209		27909	
85	189	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2520,49	773,13	5,09	1948666	12829	453486	1191486	3391364
			НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	1482351	7007		251212	
			Стены 2-го этажа									
Отделка по газоблоку												
86	195	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,635	1401,03	37,58	118576	3181	29036	71359	205130
			НР - 80%; СП - 8%			1020,37	33,55	86359	2840		15195	
87	196	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	101,563	1071,77	9,90	108852	1006	50323	46318	167584
			НР - 80%; СП - 8%			566,38	3,69	57523	375		12414	
88	197	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	299,06	379,38	0,86	113457	258	22237	72882	201246
			НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	90962	141		14907	
89	198	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	299,06	188,97	0,36	56513	108	8527	38268	102363
			НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	47778	57		7582	
90	199	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1393,65	773,13	5,09	1077473	7093	250747	658806	1875182
			НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	819633	3874		138902	
91	200	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	97,2	1218,12	69,24	118401	6731	27222	72265	205920
			НР - 80%; СП - 8%			868,81	60,53	84448	5884		15253	
По бетону												
92	203	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	326,184	777,67	5,07	253664	1653	84998	134111	418797
			НР - 80%; СП - 8%			512,02	1,92	167013	626		31022	
93	204	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	613,82	379,38	0,86	232871	527	45645	149590	413058
			НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	186699	288		30597	

94	205	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	613,82	188,97	0,36	115994	221	17709	78544	210101
			НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	98064	117		15563	
95	206	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	473,46	773,13	5,09	366046	2410	85185	223814	637049
			НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	278451	1316		47189	
По гипсокартону												
96	209	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1005,416	703,53	3,37	707340	3389	210513	395740	1191326
			НР - 80%; СП - 8%			490,78	1,23	493438	1237		88246	
97	210	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	954,31	379,38	0,86	362046	821	70962	232569	642184
			НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	290263	449		47569	
98	211	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	954,31	188,97	0,36	180336	343	27532	122114	326645
			НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	152461	181		24196	
99	212	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1559,23	773,13	5,09	1205487	7937	280536	737079	2097972
			НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	917014	4335		155405	
			Стены 3-го этажа									
Отделка по газоблоку												
100	216	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	54,636	1071,77	9,90	58557	541	27071	24917	90152
			НР - 80%; СП - 8%			566,38	3,69	30945	202		6678	
101	217	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	223,84	379,38	0,86	84920	192	16645	54551	150628
			НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	68083	105		11158	
102	218	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	223,84	188,97	0,36	42299	81	6457	28643	76617
			НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	35761	43		5675	
103	219	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	459,02	773,13	5,09	354882	2336	82587	216988	617620
			НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	269959	1276		45750	
104	220	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,72	1218,12	69,24	30112	1711	6924	18379	52370
			НР - 80%; СП - 8%			868,81	60,53	21477	1496		3879	
По бетону												
105	223	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	68,884	777,67	5,07	53569	349	17950	28322	88442
			НР - 80%; СП - 8%			512,02	1,92	35270	132		6551	

106	224	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	619,05	379,38	0,86	234855	532	46033	150865	416578
			НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	188290	291		30858	
107	225	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	619,05	188,97	0,36	116982	223	17860	79214	211891
			НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	98899	118		15696	
108	226	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	242,09	773,13	5,09	187167	1232	43557	114441	325736
			НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	142378	673		24129	
По гипсокартону												
109	229	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	191,112	703,53	3,37	134453	644	40015	75223	226450
			НР - 80%; СП - 8%			490,78	1,23	93794	235		16774	
110	230	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	667,52	379,38	0,86	253244	574	49637	162677	449195
			НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	203033	314		33274	
111	231	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	667,52	188,97	0,36	126141	240	19258	85416	228481
			НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	106643	127		16925	
112	232	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1721,4	773,13	5,09	1330866	8761	309715	813740	2316175
			НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	1012390	4785		171568	
			Стены 4-го этажа									
Отделка по газоблоку												
113	235	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	89,26	1401,03	37,58	125056	3355	30623	75258	216339
			НР - 80%; СП - 8%			1020,37	33,55	91078	2995		16025	
114	236	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	148,764	1071,77	9,90	159441	1473	73711	67845	245469
			НР - 80%; СП - 8%			566,38	3,69	84257	549		18183	
115	237	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	492,67	379,38	0,86	186909	424	36634	120066	331533
			НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	149851	232		24558	
116	238	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	492,67	188,97	0,36	93100	178	14213	63042	168633
			НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	78709	94		12491	
117	239	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	499,05	773,13	5,09	385831	2540	89790	235911	671481
			НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	293501	1387		49739	

118	240	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,23	1218,12	69,24	63622	3616	14628	38832	110650
			НР - 80%; СП - 8%			868,81	60,53	45378	3161		8196	
119	241	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная латексная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	47,27	725,21	20,47	34281	968	16828	15478	53740
			НР - 93%; СП - 8%			348,74	3,34	16485	158		3981	
120	242	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности	47,27	3841,61	38,35	181593	1812	92840	70344	272092
			НР - 80%; СП - 8%			1839,25	20,91	86941	988		20155	
По бетону												
121	243	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	105,506	777,67	5,07	82049	535	27493	43379	135462
			НР - 80%; СП - 8%			512,02	1,92	54021	203		10034	
122	244	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	390,55	379,38	0,86	148167	336	29041	95179	262813
			НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	118790	184		19468	
123	245	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	390,55	188,97	0,36	73802	140	11268	49975	133679
			НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	62394	74		9902	
124	246	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	314,83	773,13	5,09	243405	1602	56645	148826	423610
			НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	185158	875		31378	
125	247	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная латексная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,88	725,21	20,47	7890	222	3874	3562	12369
			НР - 93%; СП - 8%			348,74	3,34	3794	36		916	
126	248	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности	10,88	3841,61	38,35	41797	418	21368	16191	62627
			НР - 80%; СП - 8%			1839,25	20,91	20011	228		4639	
По гипсокартону												
127	249	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	357,403	703,53	3,37	251444	1205	74833	140677	423490
			НР - 80%; СП - 8%			490,78	1,23	175406	440		31370	
128	250	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	627,61	379,38	0,86	238103	540	46669	152951	422338
			НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	190894	295		31284	
129	251	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	627,61	188,97	0,36	118599	226	18106	80309	214821
			НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	100267	119		15913	
130	252	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1755,08	773,13	5,09	1356905	8933	315774	829661	2361492
			НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	1032198	4879		174925	

131	253	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на латексной основе	м2 отделываемой поверхности	207,75	703,53	3,37	146158	701	43497	81772	246164
			НР - 80%; СП - 8%			490,78	1,23	101960	256		18234	
132	254	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	207,75	3841,61	38,35	798094	7967	408023	309159	1195833
			НР - 80%; СП - 8%			1839,25	20,91	382104	4344		88580	
			Стены 5-го этажа и выхода на кровлю									
Отделка по газоблоку												
133	255	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	62,87	1401,03	37,58	88083	2362	21570	53008	152378
			НР - 80%; СП - 8%			1020,37	33,55	64151	2109		11287	
134	256	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	125,623	1071,77	9,90	134639	1244	62245	57291	207285
			НР - 80%; СП - 8%			566,38	3,69	71150	464		15354	
135	257	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	221,52	379,38	0,86	84040	190	16472	53985	149067
			НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	67378	104		11042	
136	258	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	221,52	188,97	0,36	41861	80	6391	28346	75823
			НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	35390	42		5617	
137	259	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	476,35	773,13	5,09	368280	2424	85705	225180	640937
			НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	280151	1324		47477	
138	260	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,1	1218,12	69,24	63464	3608	14591	38735	110375
			НР - 80%; СП - 8%			868,81	60,53	45265	3154		8176	
139	261	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная латексная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	47,14	725,21	20,47	34186	965	16781	15435	53591
			НР - 93%; СП - 8%			348,74	3,34	16440	157		3970	
140	262	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности	47,14	3841,61	38,35	181093	1808	92583	70150	271343
			НР - 80%; СП - 8%			1839,25	20,91	86702	986		20100	
По бетону												
141	263	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	175,547	777,67	5,07	136518	890	45744	72177	225390
			НР - 80%; СП - 8%			512,02	1,92	89884	337		16696	
142	264	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	695,5	379,38	0,86	263859	598	51718	169496	468024
			НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	211543	327		34668	

143	265	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	695,5	188,97	0,36	131429	250	20066	88996	238059
			НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	111113	132		17634	
144	266	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	279,76	773,13	5,09	216291	1424	50335	132248	376422
			НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	164532	778		27883	
145	267	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная латексная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,7	725,21	20,47	7760	219	3809	3504	12165
			НР - 93%; СП - 8%			348,74	3,34	3732	36		901	
146	268	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности	10,7	3841,61	38,35	41105	411	21014	15923	61590
			НР - 80%; СП - 8%			1839,25	20,91	19680	224		4562	
По гипсокартону												
147	269	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	380,862	703,53	3,37	267948	1283	79746	149910	451287
			НР - 80%; СП - 8%			490,78	1,23	186919	468		33429	
148	270	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	547,91	379,38	0,86	207866	472	40742	133528	368705
			НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	166652	258		27312	
149	271	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	547,91	188,97	0,36	103539	197	15808	70111	187541
			НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	87534	104		13892	
150	272	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1567,99	773,13	5,09	1212260	7981	282113	741220	2109759
			НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	922166	4359		156278	
151	273	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на латексной основе	м2 отделываемой поверхности	288,54	703,53	3,37	202997	972	60415	113572	341894
			НР - 80%; СП - 8%			490,78	1,23	141610	355		25325	
152	274	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	288,54	3841,61	38,35	1108458	11065	566696	429384	1660870
			НР - 80%; СП - 8%			1839,25	20,91	530697	6033		123027	
			Все этажи									
153	275	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию /Облицовка керамической плиткой в местах установки раковин/	м2 поверхности	181,5	3841,61	38,35	697252	6960	356468	270095	1044735
			НР - 80%; СП - 8%			1839,25	20,91	333824	3795		77388	
154	276	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	2389,58	676,55	5,28	1616670	12617	441283	1051697	2881837
			НР - 90%; СП - 8%			486,60	2,42	1162770	5783		213469	
155	277	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	1502,4	719,37	5,86	1080781	8804	373211	632622	1850475
			НР - 90%; СП - 8%			465,10	2,76	698766	4147		137072	

156	278	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	362,828325	485,00	--	175972	--	175972	--	190050
			СП - 8%			--	--	--	--		14078	
157	279	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	689,46	1270,84	7,92	876193	5460	278301	475606	1459943
			НР - 80%; СП - 8%			859,27	3,01	592432	2075		108144	
158	280	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	689,46	773,13	5,09	533042	3510	124047	325922	927681
			НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	405485	1917		68717	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				80986574	1354659	45176507	28365975	118100754
								34455309	739508	--	8748197	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				80986574				
		Материалы		Тенге				9004776				
		Всего заработная плата		Тенге					35194817			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36171834				
			Накладные расходы	Тенге				28365975				
			Сметная прибыль	Тенге				8748197				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				118100746				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22440
			Сметная заработная плата	Тенге					35194817			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				118100746				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22440
			Сметная заработная плата	Тенге					35194817			
			РАЗДЕЛ 4.Полы									
			Полы цокольного этажа									
Тип2												
159	283	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Акустическая прокладка. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	15,46	48,84	0,61	755	9	--	706	1578
			НР - 94%; СП - 8%			48,23	0,33	746	5		117	
160	284	2110-0403-2214 РСНБ РК 2015 прим.	Рулонные битумно-полимерные материалы спец-класса, звукоизоляционные, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -10°С, теплостойкость от +80°С до +85°С, звукоизоляционный стеклохолст/пленка, поверхностная плотность 1,45 кг/м2 ГОСТ 30547-97 (Техноэласт Акустик С Б350)	м2	15,46	749,00	--	11580	--	11580	--	12506
			СП - 8%			--	--	--	--		926	
Тип3.1												
161	287	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	116,6087	19087,25	1760,13	2225739	205246	1459708	604145	3056275
			НР - 94%; СП - 8%			4809,12	702,54	560785	81922		226391	
162	290	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,946756	18750,10	1550,74	74002	6121	123	64350	149421
			НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	67758	2957		11068	
Тип 4												
163	293	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	28,3192	19087,25	1760,13	540536	49845	354501	146721	742237
			НР - 94%; СП - 8%			4809,12	702,54	136190	19895		54981	
164	296	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,96721	18750,10	1550,74	18135	1500	30	15770	36617
			НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	16605	725		2712	

Тип8.1												
165	309	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	30,9127	19087,25	1760,13	590038	54410	386965	160157	810211
			НР - 94%; СП - 8%			4809,12	702,54	148663	21717		60016	
166	312	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,3435135	18750,10	1550,74	25191	2084	42	21905	50864
			НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	23065	1007		3768	
Тип 13.1												
167	317	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,4112	19087,25	1760,13	26936	2483	17666	7311	36987
			НР - 94%; СП - 8%			4809,12	702,54	6787	991		2740	
168	318	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в 2 сло1	м2 изолируемой поверхности	13,44	407,50	1,23	5477	17	4164	1227	7240
			НР - 94%; СП - 8%			96,46	0,67	1296	9		536	
169	321	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,059674	18750,10	1550,74	1119	93	2	973	2259
			НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	1024	45		167	
170	324	ТПРАЙСТОО "Neodrain"	Грязезащитная алюминиевая решетка (резина+текстиль)	м2	5,78	56919,64	--	328996	--	328996	--	355316
			СП - 8%			--	--	--	--		26320	
171	325	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	1086,46	2336,77	1,84	2538807	1999	2115022	397500	3171211
			НР - 94%; СП - 8%			388,22	1,00	421786	1086		234905	
			Полы 1-го этажа									
Тип2												
172	327	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Акустическая прокладка. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	15,46	48,84	0,61	755	9	--	706	1578
			НР - 94%; СП - 8%			48,23	0,33	746	5		117	
173	328	2110-0403-2214 РСНБ РК 2015 прим.	Рулонные битумно-полимерные материалы спец-класса, звукоизоляционные, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -10°С, теплостойкость от +80°С до +85°С, звукоизоляционный стеклохолст/пленка, поверхностная плотность 1,45 кг/м2 ГОСТ 30547-97 (Техноэласт Акустик С Б350)	м2	15,46	749,00	--	11580	--	11580	--	12506
			СП - 8%			--	--	--	--		926	
Тип3.2												
174	331	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	736,23	423,54	34,48	311823	25385	--	282317	641672
			НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	286438	13900		47531	
175	335	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,0982555	18750,10	1550,74	39343	3254	66	34211	79439
			НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	36023	1572		5884	
176	336	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,0982555	269999,00	--	566527	--	566527	--	611849
			СП - 8%			--	--	--	--		45322	
Тип5.2												
177	340	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в 2 сло1	м2 изолируемой поверхности	193,94	407,50	1,23	79031	239	60085	17707	104477
			НР - 94%; СП - 8%			96,46	0,67	18707	130		7739	
Тип 7												
178	347	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	50,72	423,54	34,48	21482	1749	--	19449	44206

			НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	19733	958		3274	
179	352	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/Корректировка к Акту №20 за август 2021г./	т	0,142016	-269999,00	--	-38344	--	-38344	--	-41412
			СП - 8%			--	--	--	--		-3068	
180	353	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	50,72	2641,83	13,69	133994	694	116898	15779	161755
			НР - 94%; СП - 8%			323,38	7,58	16402	384		11982	
Тип8.2												
181	354	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1811,81	423,54	34,48	767374	62471	--	694763	1579108
			НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	704903	34207		116971	
182	359	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/Корректировка к Акту №20 за август 2021г./	т	5,073068	-269999,00	--	-1369723	--	-1369723	--	-1479301
			СП - 8%			--	--	--	--		-109578	
183	362	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	1082,29	3530,97	23,93	3821534	25900	3247010	529176	4698767
			НР - 94%; СП - 8%			506,91	13,24	548624	14330		348057	
Тип 10												
184	363	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	395,15	423,54	34,48	167362	13624	--	151526	344399
			НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	153737	7460		25511	
185	368	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/Корректировка к Акту №20 за август 2021г./	т	1,10642	-269999,00	--	-298732	--	-298732	--	-322631
			СП - 8%			--	--	--	--		-23899	
186	369	2206-0402-0101 РСНБ РК 2015	Подложка для коврового покрытия ГОСТ 16297-80	м2	395,15	98,00	--	38725	--	38725	--	41823
			СП - 8%			--	--	--	--		3098	
187	370	1111-0101-3608 РСНБ РК 2015	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках мастикой КН-2	м2 покрытия	395,15	9043,86	23,93	3573681	9456	3335441	219975	4097148
			НР - 94%; СП - 8%			578,98	13,24	228784	5232		303492	
Тип 11												
188	371	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	171,08	423,54	34,48	72459	5899	--	65603	149107
			НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	66560	3230		11045	
189	376	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/Корректировка к Акту №20 за август 2021г./	т	0,479024	-269999,00	--	-129336	--	-129336	--	-139683
			СП - 8%			--	--	--	--		-10347	
190	377	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	94,094	2507,45	79,77	235936	7506	174700	55176	314401
			НР - 94%; СП - 8%			571,03	52,79	53730	4967		23289	
191	378	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Вычитается позиция: Стяжки из сухих смесей. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111/5мм/	м2 стяжки	94,094	-1430,91	-17,74	-134640	-1670	-128993	-4809	-150605

			НР - 94%; СП - 8%			-42,27	-12,10	-3977	-1139		-11156	
192	379	1111-0101-3803 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на мастике КН-3	м2 покрытия	171,08	6831,11	6,41	1168666	1097	1025378	133861	1406729
			НР - 94%; СП - 8%			831,14	1,25	142191	214		104202	
Тип12												
193	380	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	377,86	423,54	34,48	160039	13029	--	144896	329329
			НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	147010	7134		24395	
194	385	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/Корректировка к Акту №20 за август 2021г./	т	1,058008	-269999,00	--	-285661	--	-285661	--	-308514
			СП - 8%			--	--	--	--		-22853	
Тип 13.2												
195	391	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в 2 сло1	м2 изолируемой поверхности	107,8	407,50	1,23	43928	132	33398	9842	58072
			НР - 94%; СП - 8%			96,46	0,67	10398	72		4302	
196	395	ТПРАЙСТОО "Neodrain"	Грязезащитная алюминиевая решетка (резина+текстиль)	м2	58,26	56919,64	--	3316138	--	3316138	--	3581429
			СП - 8%			--	--	--	--		265291	
197	396	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	974,59	2336,77	1,84	2277393	1794	1897244	356570	2844680
			НР - 94%; СП - 8%			388,22	1,00	378355	975		210717	
198	397	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	81,25	361,30	0,92	29356	75	16849	11724	44367
			НР - 94%; СП - 8%			153,01	0,50	12432	41		3286	
199	398	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	39,78	350,76	2,45	13953	97	9602	4049	19443
			НР - 94%; СП - 8%			106,95	1,34	4254	53		1440	
			Полы 2-го этажа									
Тип5.2												
200	401	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в 2 сло1	м2 изолируемой поверхности	329	407,50	1,23	134068	404	101929	30038	177235
			НР - 94%; СП - 8%			96,46	0,67	31735	220		13128	
201	404	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	11,24	3651,73	82,67	41045	930	22803	16726	62392
			НР - 94%; СП - 8%			1540,18	42,84	17312	482		4622	
Тип 6												
202	407	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3,98	4520,97	85,19	17993	339	13452	4115	23877
			НР - 94%; СП - 8%			1055,70	44,33	4202	176		1769	
Тип8.2												
203	408	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	2315,71	423,54	34,48	980796	79846	--	887990	2018289
			НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	900950	43721		149503	
204	416	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	2315,71	3530,97	23,93	8176703	55415	6947431	1132246	10053664
			НР - 94%; СП - 8%			506,91	13,24	1173857	30660		744716	
Тип 9												

205	417	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	959,36	423,54	34,48	406327	33079	--	367880	836143
			НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	373249	18113		61937	
206	422	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/Корректировка к Акту №20 за август 2021г./	т	2,686208	-269999,00	--	-725273	--	-725273	--	-783295
			СП - 8%			--	--	--	--		-58022	
207	423	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	959,36	818,79	23,93	785514	22958	276247	469070	1354951
			НР - 94%; СП - 8%			506,91	13,24	486309	12702		100367	
208	424	ТПРАЙС лист ТОО"INTEX DEVELOPMENT"	Спортивное ПВХ покрытие Multi толщина 6,0мм(1,8мх1,5м,толщина защитного слоя 1,0мм)	м2	959,36	9289,29	--	8911773	--	8911773	--	9624715
			СП - 8%			--	--	--	--		712942	
Тип 11												
209	425	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	85,49	423,54	34,48	36208	2948	--	32782	74510
			НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	33261	1614		5519	
210	430	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/Корректировка к Акту №20 за август 2021г./	т	0,239372	-269999,00	--	-64630	--	-64630	--	-69800
			СП - 8%			--	--	--	--		-5170	
211	433	1111-0101-3803 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на мастике КН-3	м2 покрытия	85,49	6831,11	6,41	583992	548	512390	66891	702954
			НР - 94%; СП - 8%			831,14	1,25	71054	107		52071	
212	434	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	450,36	2336,77	1,84	1052388	828	876721	164772	1314533
			НР - 94%; СП - 8%			388,22	1,00	174839	450		97373	
213	435	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	41,15	361,30	0,92	14867	38	8533	5938	22469
			НР - 94%; СП - 8%			153,01	0,50	6296	21		1664	
			Полы 3-го этажа									
Тип5.2												
214	439	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в 2 сло1	м2 изолируемой поверхности	106	407,50	1,23	43195	130	32840	9678	57103
			НР - 94%; СП - 8%			96,46	0,67	10225	71		4230	
215	442	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	2,9	3651,73	82,67	10590	240	5883	4315	16098
			НР - 94%; СП - 8%			1540,18	42,84	4467	124		1192	
Тип8.2												
216	446	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1877,09	423,54	34,48	795023	64722	--	719796	1636004
			НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	730301	35439		121185	
217	451	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/Корректировка к Акту №20 за август 2021г./	т	5,255852	-269999,00	--	-1419075	--	-1419075	--	-1532601
			СП - 8%			--	--	--	--		-113526	

218	454	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	1877,09	3530,97 506,91	23,93 13,24	6627948 951516	44919 24853	5631513	917786 603659	8149393
Тип 10												
219	455	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	341,92	423,54 389,06	34,48 18,88	144817 133027	11789 6455	--	131114 22074	298005
220	461	2206-0402-0101 РСНБ РК 2015	Подложка для коврового покрытия ГОСТ 16297-80 *СП - 8%*	м2	341,92	98,00 --	-- --	33508 --	-- --	33508	-- 2681	36189
221	462	1111-0101-3608 РСНБ РК 2015	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках мастикой КН-2 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	341,92	9043,86 578,98	23,93 13,24	3092277 197965	8182 4527	2886130	190342 262610	3545229
Тип 11												
222	463	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	441,53	423,54 389,06	34,48 18,88	187006 171782	15224 8336	--	169311 28505	384822
223	468	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/Корректировка к Акту №20 за август 2021г./ *СП - 8%*	т	1,236284	-269999,00 --	-- --	-333795 --	-- --	-333795	-- -26704	-360499
224	471	1111-0101-3803 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на мастике КН-3 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	441,53	6831,11 831,14	6,41 1,25	3016140 366973	2830 552	2646337	345474 268929	3630543
225	472	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	180,36	2336,77 388,22	1,84 1,00	421460 70019	332 180	351109	65988 38996	526444
226	473	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	240,27	361,30 153,01	0,92 0,50	86810 36764	221 120	49825	34671 9718	131199
			Полы 4-го этажа									
Тип5.2												
227	477	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в 2 сло1 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	105,58	407,50 96,46	1,23 0,67	43024 10184	130 71	32710	9640 4213	56877
228	478	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	59,1248	805,71 432,54	32,56 17,75	47637 25574	1925 1049	20138	25026 5813	78476
229	479	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50 мм/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	59,1248	574,49 32,10	33,05 17,61	33967 1898	1954 1041	30115	2763 2938	39668
230	480	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2	22,2	3651,73 1540,18	82,67 42,84	81068 34192	1835 951	45041	33034 9128	123231
Тип 6												
231	483	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	19,24	4520,97 1055,70	85,19 44,33	86983 20312	1639 853	65032	19895 8550	115428

Тип8.2												
232	484	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1786,79	423,54	34,48	756777	61609	--	685169	1557302
			НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	695169	33735		115356	
233	489	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/Корректировка к Акту №20 за август 2021г./	т	5,003012	-269999,00	--	-1350808	--	-1350808	--	-1458873
			СП - 8%			--	--	--	--		-108065	
234	492	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	1786,79	3530,97	23,93	6309102	42758	5360602	873635	7757356
			НР - 94%; СП - 8%			506,91	13,24	905742	23657		574619	
Тип 9												
235	493	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	155,41	423,54	34,48	65822	5358	--	59594	135449
			НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	60464	2934		10033	
236	498	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/Корректировка к Акту №20 за август 2021г./	т	0,435148	-269999,00	--	-117490	--	-117490	--	-126889
			СП - 8%			--	--	--	--		-9399	
237	499	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	155,41	818,79	23,93	127248	3719	44750	75986	219493
			НР - 94%; СП - 8%			506,91	13,24	78779	2058		16259	
238	500	ТПРАЙС лист ТОО"INTEX DEVELOPMENT"	Спортивное ПВХ покрытие Multi толщина 6,0мм(1,8мх1,5м,толщина защитного слоя 1,0мм)	м2	155,41	9289,29	--	1443649	--	1443649	--	1559141
			СП - 8%			--	--	--	--		115492	
Тип 10												
239	501	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	289,41	423,54	34,48	122577	9979	--	110978	252240
			НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	112598	5464		18684	
240	506	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/Корректировка к Акту №20 за август 2021г./	т	0,810348	-269999,00	--	-218793	--	-218793	--	-236296
			СП - 8%			--	--	--	--		-17503	
241	507	2206-0402-0101 РСНБ РК 2015	Подложка для коврового покрытия ГОСТ 16297-80	м2	289,41	98,00	--	28362	--	28362	--	30631
			СП - 8%			--	--	--	--		2269	
242	508	1111-0101-3608 РСНБ РК 2015	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках мастикой КН-2	м2 покрытия	289,41	9043,86	23,93	2617384	6926	2442895	161111	3000774
			НР - 94%; СП - 8%			578,98	13,24	167563	3832		222280	
Тип 11												
243	509	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	333,22	423,54	34,48	141132	11489	--	127778	290423
			НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	129643	6291		21513	
244	514	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/Корректировка к Акту №20 за август 2021г./	т	0,933016	-269999,00	--	-251913	--	-251913	--	-272066
			СП - 8%			--	--	--	--		-20153	

245	517	1111-0101-3803 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на мастике КН-3	м2 покрытия	333,22	6831,11	6,41	2276262	2136	1997174	260727	2739948
			НР - 94%; СП - 8%			831,14	1,25	276952	417		202959	
246	518	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	172,51	2336,77	1,84	403116	318	335826	63116	503530
			НР - 94%; СП - 8%			388,22	1,00	66972	173		37299	
247	519	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	180,74	361,30	0,92	65301	166	37480	26081	98692
			НР - 94%; СП - 8%			153,01	0,50	27655	90		7311	
			Полы 5-го этажа									
Тип5.2												
248	523	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в 2 сло1	м2 изолируемой поверхности	106,44	407,50	1,23	43374	131	32976	9718	57340
			НР - 94%; СП - 8%			96,46	0,67	10267	71		4247	
249	526	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	22,99	3651,73	82,67	83953	1901	46643	34210	127616
			НР - 94%; СП - 8%			1540,18	42,84	35409	985		9453	
Тип 6												
250	529	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	13,133	4520,97	85,19	59374	1119	44390	13580	78790
			НР - 94%; СП - 8%			1055,70	44,33	13865	582		5836	
Тип8.2												
251	530	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1502,17	423,54	34,48	636229	51795	--	576028	1309237
			НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	584434	28361		96981	
252	535	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/Корректировка к Акту №20 за август 2021г./	т	4,206076	-269999,00	--	-1135636	--	-1135636	--	-1226487
			СП - 8%			--	--	--	--		-90851	
253	536	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	1502,17	2507,45	79,77	3766616	119829	2789003	880859	5019273
			НР - 94%; СП - 8%			571,03	52,79	857784	79300		371798	
254	537	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Вычитается позиция: Стяжки из сухих смесей. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111/5мм/	м2 стяжки	1502,17	-1430,91	-17,74	-2149470	-26648	-2059325	-76773	-2404342
			НР - 94%; СП - 8%			-42,27	-12,10	-63497	-18176		-178099	
255	538	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	1502,17	3530,97	23,93	5304117	35947	4506705	734473	6521677
			НР - 94%; СП - 8%			506,91	13,24	761465	19889		483087	
Тип 10												
256	539	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	589,83	423,54	34,48	249817	20337	--	226178	514075
			НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	229479	11136		38080	
257	544	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/Корректировка к Акту №20 за август 2021г./	т	1,651524	-269999,00	--	-445910	--	-445910	--	-481583
			СП - 8%			--	--	--	--		-35673	

258	545	2206-0402-0101 РСНБ РК 2015	Подложка для коврового покрытия ГОСТ 16297-80	м2	589,83	98,00	--	57803	--	57803	--	62427
			СП - 8%			--	--	--	--		4624	
259	546	1111-0101-3608 РСНБ РК 2015	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках мастикой КН-2	м2 покрытия	589,83	9043,86	23,93	5334340	14114	4978726	328351	6115706
			НР - 94%; СП - 8%			578,98	13,24	341500	7809		453015	
Тип 11												
260	547	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	484,36	423,54	34,48	205146	16701	--	185734	422151
			НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	188445	9145		31270	
261	552	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/Корректировка к Акту №20 за август 2021г./	т	1,356208	-269999,00	--	-366175	--	-366175	--	-395469
			СП - 8%			--	--	--	--		-29294	
262	555	1111-0101-3803 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на мастике КН-3	м2 покрытия	484,36	6831,11	6,41	3308716	3104	2903041	378986	3982718
			НР - 94%; СП - 8%			831,14	1,25	402571	605		295016	
Тип 6												
263	558	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	5,93	4520,97	85,19	26809	505	20044	6132	35576
			НР - 94%; СП - 8%			1055,70	44,33	6260	263		2635	
Тип 16												
264	559	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	583,98	4946,96	146,93	2888926	85804	2026645	771048	3952772
			НР - 94%; СП - 8%			1329,63	74,98	776477	43787		292798	
265	560	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	172,61	2336,77	1,84	403350	318	336021	63152	503822
			НР - 94%; СП - 8%			388,22	1,00	67011	173		37320	
266	561	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	256,79	361,30	0,92	92778	236	53251	37055	140219
			НР - 94%; СП - 8%			153,01	0,50	39291	128		10387	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				85114193	1317603	66776274	16633473	109887479
								17020316	679681	--	8139811	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				85114193				
		Материалы		Тенге				60578933				
		Всего заработная плата		Тенге					17699997			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6197347				
			Накладные расходы	Тенге				16633473				
			Сметная прибыль	Тенге				8139811				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				109887477				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12163
			Сметная заработная плата	Тенге					17699997			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				109887477				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12163
			Сметная заработная плата	Тенге					17699997			
			РАЗДЕЛ 5.Проемы									
			Окна									

267	589	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/Корректировка к Акту №20 за август 2021г./	м2	24,59	-3309,91	-194,43	-81391	-4781	-36876	-38046	-128992
			НР - 90%; СП - 8%			-1615,88	-103,24	-39734	-2539		-9555	
268	590	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/Корректировка к Акту №20 за август 2021г./	м2	0,75	-2502,48	-191,41	-1877	-143	-844	-870	-2967
			НР - 90%; СП - 8%			-1186,37	-103,24	-890	-77		-220	
269	591	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015 К=1,04	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/энергосберегающие/	м2	238,698	25582,96	--	6106601	--	6106601	--	6595129
			СП - 8%			--	--	--	--		488528	
270	591	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/Корректировка к Акту №31 за сентябрь 2021г./	м2	264,032	-24599,00	--	-6494923	--	-6494923	--	-7014517
			СП - 8%			--	--	--	--		-519594	
271	592	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	98,016	1268,40	5,58	124323	547	94740	26403	162784
			НР - 90%; СП - 8%			296,24	3,06	29036	300		12058	
272	593	2109-0205-0201 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 100 мм ГОСТ 23166-99	м	1,08	920,00	--	994	--	994	--	1073
			СП - 8%			--	--	--	--		79	
273	594	2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 240 мм ГОСТ 23166-99	м	93,9	1464,00	--	137470	--	137470	--	148468
			СП - 8%			--	--	--	--		10998	
274	595	2109-0205-0204 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	3,036	1813,00	--	5504	--	5504	--	5944
			СП - 8%			--	--	--	--		440	
			Двери внутренние									
275	596	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	307,566	1972,44	85,48	606655	26290	144510	404211	1091735
			НР - 90%; СП - 8%			1417,11	43,14	435855	13268		80869	
276	597	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	379,85	1678,97	119,48	637757	45385	133847	433950	1157443
			НР - 90%; СП - 8%			1207,12	62,24	458525	23642		85737	
277	598	2109-0102-0803 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-6П, ДО 21-7П, ДО 21-8П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92/ДО21-15/	м2	103,005	30296,00	--	3120639	--	3120639	--	3370290
			СП - 8%			--	--	--	--		249651	