		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8254
		Сметная заработная плата	Тенге					13047413			
		РАЗДЕЛ 5.Полы									
		Полы цокольного этажа									
Тип1											
108	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50 мм/**	м2 стяжки	1834,58	574,49	33,05	1053948	60633	934425	85725	1230847
		НР - 94%; СП - 8%			32,10	17,61	58890	32307		91174	
109	1111-0101-4702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Полы. Тонкослойные защитные покрытия из полиуретановой эмали. Устройство**	м2	1834,58	588,69	6,90	1079999	12659	--	1003593	2250279
		НР - 94%; СП - 8%			581,79	0,17	1067340	312		166687	
110	ТПРАЙС лист ТОО"OPTIMUSKZ "	**Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная ЭкоФлор 0203**	кг	733,832	3733,93	--	2740077	--	2740077	--	2959283
		СП - 8%			--	--	--	--		219206	
111	ТПРАЙС лист ТОО"OPTIMUSKZ "	**Эмаль эпоксидная двухкомпонентная ЭкоФлор 1155 Е**	кг	1100,748	3733,93	--	4110116	--	4110116	--	4438925
		СП - 8%			--	--	--	--		328809	
112	ТПРАЙС лист ТОО"OPTIMUSKZ "	**Покрытие двухкомпонентное эпоксидное Компаунд ЭкоФлор 205 С**	кг	733,832	3733,93	--	2740077	--	2740077	--	2959283
		СП - 8%			--	--	--	--		219206	
Тип2											
113	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50 мм/**	м2 стяжки	517,89	574,49	33,05	297523	17116	263783	24200	347460
		НР - 94%; СП - 8%			32,10	17,61	16624	9120		25738	
Тип3.1											
114	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	3,946756	245273,00	--	968033	--	968033	--	1045476
		СП - 8%			--	--	--	--		77443	
Тип 4											
115	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,96721	245273,00	--	237230	--	237230	--	256208
		СП - 8%			--	--	--	--		18978	
Тип5.1											
116	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30 мм/**	м2 стяжки	398,48	191,50	11,02	76309	4391	67654	6207	89117
		НР - 94%; СП - 8%			10,70	5,87	4264	2339		6601	
117	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	31,22	4520,97	85,19	141145	2660	105526	32282	187302
		НР - 94%; СП - 8%			1055,70	44,33	32959	1384		13874	
Тип8.1											
118	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,055788	18750,10	1550,74	19796	1637	33	17214	39971
		НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	18126	791		2961	
119	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,055788	245273,00	--	258956	--	258956	--	279673

		СП - 8%			--	--	--	--		20717	
120	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	11,6	3530,97	23,93	40959	278	34801	5672	50361
		НР - 94%; СП - 8%			506,91	13,24	5880	154		3730	
Тип 13.1											
121	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,059674	245273,00	--	14636	--	14636	--	15807
		СП - 8%			--	--	--	--		1171	
122	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство /коннелюрные плинтуса/	м плинтусов	123,8	110,38	2,45	13665	303	122	12602	28368
		НР - 94%; СП - 8%			106,95	1,34	13240	166		2101	
123	ТПРАЙС лист ТОО"IDEAL Plintus Oazaastan"	Плинтуса коннелюрные	м	123,8	500,89	--	62010	--	62010	--	66971
		СП - 8%			--	--	--	--		4961	
		Полы 1-го этажа									
Тип2											
124	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50 мм/	м2 стяжки	15,46	574,49	33,05	8882	511	7875	722	10373
		НР - 94%; СП - 8%			32,10	17,61	496	272		768	
Тип3.2											
125	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	35,04	423,54	34,48	14841	1209	--	13437	30540
		НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	13633	662		2262	
126	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	23,832243	33905,00	--	808032	--	808032	--	872675
		СП - 8%			--	--	--	--		64643	
127	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	35,04	805,71	32,56	28232	1141	11935	14831	46509
		НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	15156	622		3445	
128	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50 мм/	м2 стяжки	35,04	574,49	33,05	20130	1158	17847	1637	23509
		НР - 94%; СП - 8%			32,10	17,61	1125	617		1741	
129	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,20148	18750,10	1550,74	3778	313	6	3285	7628
		НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	3459	151		565	
130	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20148	269999,00	--	54399	--	54399	--	58751
		СП - 8%			--	--	--	--		4352	
131	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	35,04	4520,97	85,19	158415	2985	118438	36232	210219
		НР - 94%; СП - 8%			1055,70	44,33	36992	1553		15572	
Тип5.2											
132	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	113,95	4520,97	85,19	515165	9707	385161	117828	683632
		НР - 94%; СП - 8%			1055,70	44,33	120297	5051		50639	
Тип 7											

133	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,567248	33905,00	--	53138	--	53138	--	57389
		СП - 8%			--	--	--	--		4251	
134	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,142016	245273,00	--	34833	--	34833	--	37620
		СП - 8%			--	--	--	--		2787	
135	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	50,72	2507,45	79,77	127178	4046	94169	29742	169473
		НР - 94%; СП - 8%			571,03	52,79	28963	2678		12554	
136	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Вычитается позиция: Стяжки из сухих смесей. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111/5мм/	м2 стяжки	50,72	-1430,91	-17,74	-72576	-900	-69532	-2592	-81182
		НР - 94%; СП - 8%			-42,27	-12,10	-2144	-614		-6013	
Тип8.2											
137	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	55,984929	33905,00	--	1898169	--	1898169	--	2050023
		СП - 8%			--	--	--	--		151854	
138	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,073068	245273,00	--	1244287	--	1244287	--	1343830
		СП - 8%			--	--	--	--		99543	
139	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	67,68	3651,73	82,67	247149	5595	137315	100710	375688
		НР - 94%; СП - 8%			1540,18	42,84	104239	2899		27829	
140	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	32,267	3530,97	23,93	113934	772	96806	15777	140087
		НР - 94%; СП - 8%			506,91	13,24	16356	427		10377	
Тип 10											
141	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	12,210135	33905,00	--	413985	--	413985	--	447104
		СП - 8%			--	--	--	--		33119	
142	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,10642	245273,00	--	271375	--	271375	--	293085
		СП - 8%			--	--	--	--		21710	
143	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	395,15	2507,45	79,77	990819	31521	733655	231712	1320334
		НР - 94%; СП - 8%			571,03	52,79	225643	20860		97802	
144	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Вычитается позиция: Стяжки из сухих смесей. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111/5мм/	м2 стяжки	395,15	-1430,91	-17,74	-565424	-7010	-541711	-20195	-632469
		НР - 94%; СП - 8%			-42,27	-12,10	-16703	-4781		-46850	
145	2206-0402-0101 РСНБ РК 2015	Подложка для коврового покрытия ГОСТ 16297-80	м2	7,674	98,00	--	752	--	752	--	812
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
146	1111-0101-3608 РСНБ РК 2015	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках мастикой КН-2	м2 покрытия	7,674	9043,86	23,93	69403	184	64776	4272	79569

		НР - 94%; СП - 8%			578,98	13,24	4443	102		5894	
Тип 11											
147	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	5,286372	33905,00	--	179234	--	179234	--	193573
		СП - 8%			--	--	--	--		14339	
148	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,479024	245273,00	--	117492	--	117492	--	126891
		СП - 8%			--	--	--	--		9399	
Тип12											
149	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	11,675874	33905,00	--	395871	--	395871	--	427541
		СП - 8%			--	--	--	--		31670	
150	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,058008	245273,00	--	259501	--	259501	--	280261
		СП - 8%			--	--	--	--		20760	
151	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	377,86	3651,73	82,67	1379843	31238	766633	562270	2097482
		НР - 94%; СП - 8%			1540,18	42,84	581972	16188		155369	
Тип 13.2											
152	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	50,6	2336,77	1,84	118241	94	98503	18513	147694
		НР - 94%; СП - 8%			388,22	1,00	19644	51		10940	
153	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство/коннелюрные плинтуса/	м плинтусов	1383,7	110,38	2,45	152733	3390	1356	140850	317070
		НР - 94%; СП - 8%			106,95	1,34	147987	1854		23487	
154	ТПРАЙС лист ТОО"IDEAL Plintus Oazaqstan"	Плинтуса коннелюрные	м	1383,7	500,89	--	693081	--	693081	--	748528
		СП - 8%			--	--	--	--		55447	
		Полы 2-го этажа									
Тип5.2											
155	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	106,18	4520,97	85,19	480037	9046	358897	109793	637016
		НР - 94%; СП - 8%			1055,70	44,33	112094	4707		47186	
Тип8.2											
156	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	71,555439	33905,00	--	2426087	--	2426087	--	2620174
		СП - 8%			--	--	--	--		194087	
157	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	6,483988	245273,00	--	1590347	--	1590347	--	1717575
		СП - 8%			--	--	--	--		127228	
158	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	109,3154	3530,97	23,93	385989	2616	327960	53449	474593
		НР - 94%; СП - 8%			506,91	13,24	55413	1447		35155	
159	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	11,9	3651,73	82,67	43456	984	24144	17708	66057

		НР - 94%; СП - 8%			1540,18	42,84	18328	510		4893	
Тип 9											
160	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	29,644224	33905,00	--	1005087	--	1005087	--	1085494
		СП - 8%			--	--	--	--		80407	
161	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,686208	245273,00	--	658854	--	658854	--	711562
		СП - 8%			--	--	--	--		52708	
162	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	959,36	2507,45	79,77	2405547	76529	1781195	562560	3205555
		НР - 94%; СП - 8%			571,03	52,79	547823	50645		237449	
163	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Вычитается позиция: Стяжки из сухих смесей. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111/5мм/	м2 стяжки	959,36	-1430,91	-17,74	-1372758	-17019	-1315187	-49031	-1535532
		НР - 94%; СП - 8%			-42,27	-12,10	-40552	-11608		-113743	
164	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	22,584	818,79	23,93	18492	540	6504	11042	31897
		НР - 94%; СП - 8%			506,91	13,24	11448	299		2363	
165	ТПРАЙС лист ТОО"INTEX DEVELOPMENT"	Спортивное ПВХ покрытие Multi толщина 6,0мм(1,8мх1,5м,толщина защитного слоя 1,0мм)	м2	22,584	9289,29	--	209789	--	209789	--	226572
		СП - 8%			--	--	--	--		16783	
166	1127-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную/разметка спорт.зала/	м разметки	409	185,10	1,79	75706	732	16614	63126	149939
		НР - 108%; СП - 8%			142,69	0,22	58360	90		11107	
Тип 11											
167	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2,641641	33905,00	--	89565	--	89565	--	96730
		СП - 8%			--	--	--	--		7165	
168	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,239372	245273,00	--	58711	--	58711	--	63408
		СП - 8%			--	--	--	--		4697	
169	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство /коннелюрные плинтуса/	м плинтусов	1672,65	110,38	2,45	184627	4098	1639	170263	383282
		НР - 94%; СП - 8%			106,95	1,34	178890	2241		28391	
170	ТПРАЙС лист ТОО"IDEAL Plintus Oazaqstan"	Плинтуса коннелюрные	м	1672,65	500,89	--	837814	--	837814	--	904839
		СП - 8%			--	--	--	--		67025	
		Полы 3-го этажа									
Тип5.2											
171	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	83,28	4520,97	85,19	376506	7095	281492	86114	499629
		НР - 94%; СП - 8%			1055,70	44,33	87919	3692		37010	
Тип8.2											
172	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	58,002081	33905,00	--	1966561	--	1966561	--	2123886

		СП - 8%			--	--	--	--		157325		
173	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,255852	245273,00	--	1289119	--	1289119	--	1392248
		СП - 8%			--	--	--	--		103129	
174	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	83,8252	3530,97	23,93	295984	2006	251486	40986	363927
		НР - 94%; СП - 8%			506,91	13,24	42492	1110		26958	
175	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	11,9	3651,73	82,67	43456	984	24144	17708	66057
		НР - 94%; СП - 8%			1540,18	42,84	18328	510		4893	
Тип 10											
176	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	10,565328	33905,00	--	358217	--	358217	--	386874
		СП - 8%			--	--	--	--		28657	
177	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	341,92	2507,45	79,77	857347	27275	634825	200499	1142473
		НР - 94%; СП - 8%			571,03	52,79	195247	18050		84628	
178	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Вычитается позиция: Стяжки из сухих смесей. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111/5мм/	м2 стяжки	341,92	-1430,91	-17,74	-489257	-6065	-468739	-17475	-547270
		НР - 94%; СП - 8%			-42,27	-12,10	-14453	-4137		-40539	
179	2206-0402-0101 РСНБ РК 2015	Подложка для коврового покрытия ГОСТ 16297-80	м2	3,7985	98,00	--	372	--	372	--	402
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
180	1111-0101-3608 РСНБ РК 2015	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках мастикой КН-2	м2 покрытия	3,7985	9043,86	23,93	34353	91	32063	2115	39385
		НР - 94%; СП - 8%			578,98	13,24	2199	50		2917	
Тип 11											
181	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	13,643277	33905,00	--	462575	--	462575	--	499581
		СП - 8%			--	--	--	--		37006	
182	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,236284	245273,00	--	303227	--	303227	--	327485
		СП - 8%			--	--	--	--		24258	
183	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса МДФ. Устройство/коннелюрные плинтуса/	м плинтусов	1328,79	110,38	2,45	146672	3256	1302	135261	304488
		НР - 94%; СП - 8%			106,95	1,34	142114	1781		22555	
184	ТПРАЙС лист ТОО"IDEAL Plintus Oazaqstan"	Плинтуса коннелюрные	м	1328,79	500,89	--	665578	--	665578	--	718824
		СП - 8%			--	--	--	--		53246	
		Полы 4-го этажа									
Тип5.2											
185	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	86,28	4520,97	85,19	390069	7350	291633	89216	517628
		НР - 94%; СП - 8%			1055,70	44,33	91086	3825		38343	
Тип8.2											

186	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	55,211811	33905,00	--	1871956	--	1871956	--	2021713
		СП - 8%			--	--	--	--		149757	
187	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,003012	245273,00	--	1227104	--	1227104	--	1325272
		СП - 8%			--	--	--	--		98168	
188	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	79,743	3530,97	23,93	281570	1908	239239	38990	346204
		НР - 94%; СП - 8%			506,91	13,24	40423	1056		25645	
189	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	11,9	3651,73	82,67	43456	984	24144	17708	66057
		НР - 94%; СП - 8%			1540,18	42,84	18328	510		4893	
Тип 9											
190	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	4,802169	33905,00	--	162818	--	162818	--	175843
		СП - 8%			--	--	--	--		13025	
191	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,435148	245273,00	--	106730	--	106730	--	115268
		СП - 8%			--	--	--	--		8538	
192	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	155,41	2507,45	79,77	389683	12397	288542	91131	519279
		НР - 94%; СП - 8%			571,03	52,79	88744	8204		38465	
193	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Вычитается позиция: Стяжки из сухих смесей. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111/5мм/	м2 стяжки	155,41	-1430,91	-17,74	-222378	-2757	-213052	-7943	-248746
		НР - 94%; СП - 8%			-42,27	-12,10	-6569	-1880		-18426	
194	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	2,81	818,79	23,93	2301	67	810	1374	3969
		НР - 94%; СП - 8%			506,91	13,24	1424	37		294	
195	ТПРАЙС лист ТОО"INTEX DEVELOPMENT"	Спортивное ПВХ покрытие Multi толщина 6,0мм(1,8мх1,5м,толщина защитного слоя 1,0мм)	м2	2,81	9289,29	--	26103	--	26103	--	28191
		СП - 8%			--	--	--	--		2088	
Тип 10											
196	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	8,942769	33905,00	--	303205	--	303205	--	327461
		СП - 8%			--	--	--	--		24256	
197	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,810348	245273,00	--	198756	--	198756	--	214657
		СП - 8%			--	--	--	--		15901	
198	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	289,41	2507,45	79,77	725681	23086	537333	169707	967019
		НР - 94%; СП - 8%			571,03	52,79	165262	15278		71631	

199	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Вычитается позиция: Стяжки из сухих смесей. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111/5мм/	м2 стяжки	289,41	-1430,91	-17,74	-414120	-5134	-396753	-14791	-463224
		НР - 94%; СП - 8%			-42,27	-12,10	-12233	-3502		-34313	
200	2206-0402-0101 РСНБ РК 2015	Подложка для коврового покрытия ГОСТ 16297-80	м2	5,928	98,00	--	581	--	581	--	627
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
201	1111-0101-3608 РСНБ РК 2015	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках мастикой КН-2	м2 покрытия	5,928	9043,86	23,93	53612	141	50039	3300	61465
		НР - 94%; СП - 8%			578,98	13,24	3432	78		4553	
Тип 11											
202	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	10,296498	33905,00	--	349103	--	349103	--	377031
		СП - 8%			--	--	--	--		27928	
203	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,933016	245273,00	--	228844	--	228844	--	247151
		СП - 8%			--	--	--	--		18307	
204	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные.и МДФ Устройство/коннелюрные плинтуса/	м плинтусов	1325,78	110,38	2,45	146340	3249	1299	134955	303798
		НР - 94%; СП - 8%			106,95	1,34	141792	1777		22504	
205	ТПРАЙС лист ТОО"IDEAL Plintus Oazaqstan"	Плинтуса коннелюрные	м	1325,78	500,89	--	664070	--	664070	--	717196
		СП - 8%			--	--	--	--		53126	
		Полы 5-го этажа									
Тип5.2											
206	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	86,35	4520,97	85,19	390386	7356	291870	89288	518048
		НР - 94%; СП - 8%			1055,70	44,33	91160	3828		38374	
Тип8.2											
207	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	46,417053	33905,00	--	1573770	--	1573770	--	1699672
		СП - 8%			--	--	--	--		125902	
208	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,206076	245273,00	--	1031637	--	1031637	--	1114168
		СП - 8%			--	--	--	--		82531	
209	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	73,733	3530,97	23,93	260349	1764	221209	36051	320112
		НР - 94%; СП - 8%			506,91	13,24	37376	976		23712	
210	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	9,9	3651,73	82,67	36152	818	20086	14732	54954
		НР - 94%; СП - 8%			1540,18	42,84	15248	424		4071	
Тип 10											
211	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	18,225747	33905,00	--	617944	--	617944	--	667380
		СП - 8%			--	--	--	--		49436	

212	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,651524	245273,00	--	405074	--	405074	--	437480
		СП - 8%			--	--	--	--		32406	
213	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	589,83	2507,45	79,77	1478969	47051	1095107	345871	1970827
		НР - 94%; СП - 8%			571,03	52,79	336811	31137		145987	
214	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Вычитается позиция: Стяжки из сухих смесей. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111/5мм/	м2 стяжки	589,83	-1430,91	-17,74	-843994	-10464	-808598	-30145	-944070
		НР - 94%; СП - 8%			-42,27	-12,10	-24932	-7137		-69931	
215	2206-0402-0101 РСНБ РК 2015	Подложка для коврового покрытия ГОСТ 16297-80	м2	3,776	98,00	--	370	--	370	--	400
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
216	1111-0101-3608 РСНБ РК 2015	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках мастикой КН-2	м2 покрытия	3,776	9043,86	23,93	34150	90	31874	2102	39152
		НР - 94%; СП - 8%			578,98	13,24	2186	50		2900	
Тип 11											
217	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	78,86	423,54	34,48	33400	2719	--	30240	68731
		НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	30681	1489		5091	
218	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	17,403498	33905,00	--	590066	--	590066	--	637271
		СП - 8%			--	--	--	--		47205	
219	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	78,86	805,71	32,56	63538	2568	26860	33379	104671
		НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	34110	1400		7753	
220	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 60 мм/	м2 стяжки	78,86	765,98	44,06	60405	3474	53556	4914	70545
		НР - 94%; СП - 8%			42,80	23,49	3375	1852		5226	
221	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,736634	245273,00	--	671222	--	671222	--	724920
		СП - 8%			--	--	--	--		53698	
222	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	78,86	2507,45	79,77	197738	6291	146416	46243	263499
		НР - 94%; СП - 8%			571,03	52,79	45031	4163		19518	
223	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Вычитается позиция: Стяжки из сухих смесей. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111/5мм/	м2 стяжки	78,86	-1430,91	-17,74	-112842	-1399	-108110	-4030	-126222
		НР - 94%; СП - 8%			-42,27	-12,10	-3333	-954		-9350	
224	1111-0101-3803 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на мастике КН-3	м2 покрытия	78,86	6831,11	6,41	538701	506	472651	61704	648437
		НР - 94%; СП - 8%			831,14	1,25	65544	99		48032	
Тип 16											
225	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса МДФ Устройство/коннелюрные плинтуса/	м плинтусов	1138,36	110,38	2,45	125652	2789	1115	115877	260851
		НР - 94%; СП - 8%			106,95	1,34	121748	1525		19322	

226	ТПРАЙС лист ТОО"IDEAL Plintus Oazaqstan"	**Плинтуса коннелюрные**	м	1138,36	500,89	--	570193	--	570193	--	615808
		СП - 8%			--	--	--	--		45615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				53255795	402653	47631918	5130517	63057213
							5221225	228787	--	4670903	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				53255795				
	Материалы		Тенге				7555186				
	Всего заработная плата		Тенге					5450012			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40076733				
		Накладные расходы	Тенге				5130517				
		Сметная прибыль	Тенге				4670903				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				63057215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3921
		Сметная заработная плата	Тенге					5450012			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				63057215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3921
		Сметная заработная плата	Тенге					5450012			
		РАЗДЕЛ 6.Кровля									
		Основная кровля/Тип14/									
227	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	385,9392	16727,44	1835,34	6455775	708329	4523749	1327407	8405837
		НР - 92%; СП - 8%			3170,70	567,80	1223697	219136		622655	
		Кровля над спортзалами/Тип15/									
228	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	152,24925	3320,91	14,84	505606	2260	296461	190966	752298
		НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	206885	687		55726	
229	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство/фанера/**	м2 кровли	200	915,56	23,38	183112	4676	7640	158963	369441
		НР - 92%; СП - 8%			853,98	9,95	170796	1990		27366	
		Кровля над КР-4, КР-4/1									
230	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	7,54	1049,03	55,27	7910	416	2495	4705	13624
		НР - 92%; СП - 8%			662,94	15,29	4999	115		1009	
231	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	м2 утепляемого покрытия	7,54	1680,95	107,75	12674	813	4121	7333	21607
		НР - 92%; СП - 8%			1026,48	30,59	7740	231		1601	
232	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м3	1,16493	23048,00	--	26849	--	26849	--	28997
		СП - 8%			--	--	--	--		2148	
233	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	7,54	730,27	179,24	5506	1352	681	2717	8881
		НР - 69%; СП - 8%			460,60	61,64	3473	465		658	
234	2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	**Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77**	т	0,04147	278454,00	--	11547	--	11547	--	12471
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				7208979	717846	4873543	1692091	9613156

							1617590	222624	--	712087		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7203473					
	Материалы		Тенге				4834465					
	Всего заработная плата		Тенге					1836276				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38396					
		Накладные расходы	Тенге				1689374					
		Сметная прибыль	Тенге				711429					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9604276					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1447
		Сметная заработная плата	Тенге					1836276				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5506					
	Материалы		Тенге				682					
	Всего заработная плата		Тенге					3938				
		Накладные расходы	Тенге				2717					
		Сметная прибыль	Тенге				658					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8881					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге					3938				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9613157					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1449
		Сметная заработная плата	Тенге					1840214				
		РАЗДЕЛ 7.Проемы										
		Окна										
235	**ТПРАЙС лист ТОО"OKSYS"**	**Огранинчитель открывания окна с троссом**	**шт**	**111**	**2276,79**	**--**	**252724**	**--**	**252724**	**--**	**272942**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20218**	
236	**ТПРАЙС лист ТОО"OKSYS"**	**Ножницы длинные для створки 535-1200мм. (арт.1318-STUB-Б-535-1200мм), типа STUBLINA**	**шт**	**231**	**1639,29**	**--**	**378676**	**--**	**378676**	**--**	**408970**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30294**	
		Двери внутренние									
237	**1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах/Д-2/**	**м2**	**19,11**	**3700,20**	**53,92**	**70711**	**1030**	**10207**	**41368**	**121045**
		НР - 69%; СП - 8%			**3112,18**	**25,12**	**59474**	**480**		**8966**	
238	**2109-0402-0501 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**19,11**	**40521,00**	**--**	**774356**	**--**	**774356**	**--**	**836305**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**61949**	
239	**1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**570**	**103,79**	**1,23**	**59160**	**701**	**1317**	**51772**	**119807**
		НР - 90%; СП - 8%			**100,25**	**0,67**	**57142**	**382**		**8875**	
240	**ТПРАЙС лист ТОО"OKSYS"**	**Наличники дверные 13х10 из жести**	**м**	**14,184**	**6101,79**	**--**	**86548**	**--**	**86548**	**--**	**93472**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6924**	
241	**ТПРАЙС лист ТОО"OKSYS"**	**Наличники дверные 7х7 из жести**	**м**	**255,316**	**4371,43**	**--**	**1116096**	**--**	**1116096**	**--**	**1205384**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**89288**	
		Двери наружные									
242	**ТПРАЙС лист ТОО"OKSYS"**	**Антипаника для противопожарных дверей**	**шт**	**54**	**124130,36**	**--**	**6703039**	**--**	**6703039**	**--**	**7239282**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**536243**	
		Витражи									

243	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	41,949	9178,92	532,28	385047	22328	267	258392	694914
		НР - 69%; СП - 8%			8640,30	286,76	362452	12029		51475	
244	2109-0304-0108 РСНБ РК 2015 прим	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла ГОСТ 25116-82**	м2	41,949	43268,16	--	1815056	--	1815056	--	1960260
		СП - 8%			--	--	--	--		145204	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				11641413	24059	11138286	351532	12952381
							479068	12891	--	959436	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8596243				
	Материалы		Тенге				1317				
	Всего заработная плата		Тенге					57524			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8537083				
		Накладные расходы	Тенге				51772				
		Сметная прибыль	Тенге				691842				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9339857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					57524			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3045170				
	Материалы		Тенге				10473				
	Всего заработная плата		Тенге					434435			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2589412				
		Накладные расходы	Тенге				299760				
		Сметная прибыль	Тенге				267594				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3612524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								258
		Сметная заработная плата	Тенге					434435			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				12952381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303
		Сметная заработная плата	Тенге					491959			
		РАЗДЕЛ 8.Разное									
		Навесы									
245	1146-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Прогоны. Монтаж**	т монтируемых конструкций	3,636	50424,51	7391,49	183344	26875	51742	96527	302261
		НР - 84%; СП - 8%			28802,80	2801,56	104727	10186		22390	
246	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	3,49119	284606,00	--	993614	--	993614	--	1073103
		СП - 8%			--	--	--	--		79489	
247	2110-0103-0208 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	183,9	2226,00	--	409361	--	409361	--	442110
		СП - 8%			--	--	--	--		32749	
248	2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90**	шт.	292	91,00	--	26572	--	26572	--	28698
		СП - 8%			--	--	--	--		2126	

249	2302-1101-0141 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-250-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86/100х250х2мм	1000 шт.	0,065	404107,00	--	26267	--	26267	--	28368
		СП - 8%			--	--	--	--		2101	
250	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,083743	254542,00	--	21316	--	21316	--	23021
		СП - 8%			--	--	--	--		1705	
251	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	12,9	1594,43	5,77	20568	74	13137	5900	28586
		НР - 80%; СП - 8%			570,30	1,43	7357	18		2117	
252	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	169,81	98,78	2,47	16774	419	6858	6592	25235
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	9497	56		1869	
253	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	169,81	173,26	3,53	29421	600	17715	7741	40135
		НР - 69%; СП - 8%			65,40	0,67	11106	114		2973	
254	2204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Краска порошковая поливинилбутирольная П-ВЛ-212	кг	239,992	2261,00	--	542622	--	542622	--	586032
		СП - 8%			--	--	--	--		43410	
255	1115-0404-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки. Окраска по металлу металлическим порошком за 1 раз	м2 окрашиваемой поверхности	599,98	773,70	--	464205	--	60	371316	902362
		НР - 80%; СП - 8%			773,60	--	464145	--		66842	
256	2204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Краска порошковая поливинилбутирольная П-ВЛ-212	кг	239,992	2261,00	--	542622	--	542622	--	586032
		СП - 8%			--	--	--	--		43410	
		Ограждение									
257	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	74,95	837,58	86,57	62777	6488	5994	63082	135928
		НР - 118%; СП - 8%			671,05	42,22	50295	3164		10069	
258	ТПРАЙС лист ТОО"Хром-НС"	Ограждения лестничные из нержавеющей стали AISI 201 высотой 1200 мм, из труб хромированных зеркало размерами D51х0,9 мм, D38х0,9 мм, D16х0,9 мм, в комплекте с отводами D51 мм, чашки декоративные D38 мм, фланцем D38 мм, анкерами, пастелью косой D38 мм	м	274,35	15846,43	--	4347468	--	4347468	--	4695265
		СП - 8%			--	--	--	--		347797	
259	ТПРАЙС лист ТОО"Хром-НС"	Ограждения лестничные из нержавеющей стали AISI 201 высотой 900 мм из труб хромированных зеркало размерами D51х0,9 мм, D38х0,9 мм, в комплекте с отводами D51 мм, чашки декоративные D38 мм, фланцем D38 мм, анкерами, пастелью косой D38 мм	м	55,5	18578,57	--	1031111	--	1031111	--	1113600
		СП - 8%			--	--	--	--		82489	
260	ТПРАЙС лист ТОО"Хром-НС"	Ограждения лестничные из нержавеющей стали AISI 201 высотой 1200 мм из труб хромированных зеркало размерами D51х0,9 мм, D38х0,9 мм, D32х0,9 мм, D25х0,9 мм в комплекте с отводами D51 мм, чашки декоративные D38 мм, фланцем D38 мм, анкерами, пастелью косой D38 мм	м	95,53	21310,71	--	2035812	--	2035812	--	2198677
		СП - 8%			--	--	--	--		162865	

261	ТПРАЙС лист ТОО"Хром-НС"	Ограждения лестничные из нержавеющей стали AISI 201 высотой 1250 мм из труб хромированных зеркало размерами D51x0,9 мм, D38x0,9 мм, D32x0,9 мм, D25x0,9 мм в комплекте с отводами D51 мм, чашки декоративные D38 мм, фланцем D38 мм, анкерами, пастелью косой D38 мм	м	139,93	20217,86	--	2829085	--	2829085	--	3055412
		СП - 8%			--	--	--	--		226327	
262	ТПРАЙС лист ТОО"Хром-НС"	Ограждения лестничные из нержавеющей стали AISI 201 высотой 1250 мм из труб хромированных зеркало размерами D51x0,9 мм, D38x0,9 мм в комплекте с отводами D51 мм, чашки декоративные D38 мм, фланцем D38 мм, анкерами, пастелью косой D38 мм	м	345,4	24042,86	--	8304404	--	8304404	--	8968756
		СП - 8%			--	--	--	--		664352	
263	ТПРАЙС лист ТОО"Хром-НС"	Ограждения витражные высотой 1200 мм из профильных труб с фаской размерами 20x20x1,5 мм, 50x25x2 мм, 40x20x2 мм на болтовых соединениях, с полимерным покрытием	м	58,6	15846,43	--	928601	--	928601	--	1002889
		СП - 8%			--	--	--	--		74288	
		Защита радиаторов									
264	ТПРАЙС лист ТОО"AGER 2005"	Элементы защиты радиаторов из фанеры толщина 20мм, перфорированные	м2	110,84	13005,00	--	1441474	--	1441474	--	1556792
		СП - 8%			--	--	--	--		115318	
265	1115-0404-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхность потолков проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза	м2 покрытия	110,84	1679,42	1,17	186147	130	152328	27008	230207
		НР - 80%; СП - 8%			303,94	0,64	33689	71		17052	
266	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01566	498098,00	--	7800	--	7800	--	8424
		СП - 8%			--	--	--	--		624	
		Оградительные сетки									
267	ТПРАЙС лист ТОО"Наш-Двор.kz"	Заградительная сетка капроновая 4,2м-29,6м, безузловая, ячейка 40x40 мм	м2	324,4	7857,14	--	2548856	--	2548856	--	2752764
		СП - 8%			--	--	--	--		203908	
		Усиление витражных перегородок									
268	1146-0201-0403 РСНБ РК 2015	Прогоны. Монтаж	т монтируемых конструкций	0,27405	553316,06	7391,49	151636	2026	141717	7275	171624
		НР - 84%; СП - 8%			28802,80	2801,56	7893	768		12713	
		Усиление дверей									
269	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	11,1878	90408,71	1161,33	1011475	12993	658653	311900	1429245
		НР - 90%; СП - 8%			30375,00	601,20	339829	6726		105870	
270	2204-1003-0301 РСНБ РК 2015	Состав сухой для огнебиозащиты древесины внутри промышленных и жилых зданий при Т от -3°С до +50°С, обработка при Т от -3°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	268,5072	383,00	--	102838	--	102838	--	111065
		СП - 8%			--	--	--	--		8227	
271	2106-0902-1501 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм x 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2450,04	177,00	--	433657	--	433657	--	468350

		СП - 8%			--	--	--	--		34693	
272	2113-0208-0371 РСНБ РК 2015	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	6,912	1313,00	--	9075	--	9075	--	9801
		СП - 8%			--	--	--	--		726	
273	2106-0902-1410 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК 2621-2015	м	900	286,00	--	257400	--	257400	--	277992
		СП - 8%			--	--	--	--		20592	
274	2113-0208-0371 РСНБ РК 2015 прим.	Комплект крепежей	кг	60	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Усиление под интерактивные доски									
275	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,64	102442,39	1161,33	65563	743	45380	17842	90078
		НР - 90%; СП - 8%			30375,00	601,20	19440	385		6672	
276	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	72	269,21	15,97	19383	1150	1038	16038	38255
		НР - 90%; СП - 8%			238,82	8,68	17195	625		2834	
		Усиление столешниц									
277	1109-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м	т конструкций	1,377256	326385,05	25886,67	449516	35653	392021	27173	514824
		НР - 69%; СП - 8%			15859,21	12734,38	21842	17539		38135	
278	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	61,97652	98,78	2,47	6122	153	2503	2406	9210
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	3466	20		682	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				29506886	87304	28329101	960800	32905101
							1090481	39672	--	2437414	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28332246				
	Материалы		Тенге				1097123				
	Всего заработная плата		Тенге					1090772			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26114831				
		Накладные расходы	Тенге				933627				
		Сметная прибыль	Тенге				2341269				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31607142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								742
		Сметная заработная плата	Тенге					1090772			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1148373				
	Материалы		Тенге				392021				
	Всего заработная плата		Тенге					39381			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				698857				
		Накладные расходы	Тенге				27173				
		Сметная прибыль	Тенге				94044				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1269590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					39381			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				26267				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26267				

		Сметная прибыль	Тенге				2101				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				28368				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				32905100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								765
		Сметная заработная плата	Тенге					1130153			
		РАЗДЕЛ 9.Крыльца									
		Площадки при входах									
279	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	**Ступени. Облицовка гранитными плитами**	м2 облицовки	72,71	31284,65	3818,58	2274707	277649	174655	1649136	4237750
		НР - 80%; СП - 8%			25064,00	3287,25	1822403	239016		313907	
280	2201-0101-0327 РСНБ РК 2015	**Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012**	м2	72,71	12937,00	--	940649	--	940649	--	1015901
		СП - 8%			--	--	--	--		75252	
281	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Фасадыь вентилируемые. Устройство с облицовкой гранитными плитами без теплоизоляционного слоя/накрывка/**	м2 поверхности облицовки	83,34	17543,52	40,68	1462077	3390	1099733	288020	1890104
		НР - 80%; СП - 8%			4307,10	12,85	358954	1071		140008	
282	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,041746	245273,00	--	255512	--	255512	--	275953
		СП - 8%			--	--	--	--		20441	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4932945	281039	2470549	1937156	7419708
							2181357	240087	--	549608	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4932945				
	Материалы		Тенге				1274388				
	Всего заработная плата		Тенге					2421444			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				255512				
	Местные материалы		Тенге				940649				
		Накладные расходы	Тенге				1937156				
		Сметная прибыль	Тенге				549608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7419709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1305
		Сметная заработная плата	Тенге					2421444			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				7419709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1305
		Сметная заработная плата	Тенге					2421444			
		РАЗДЕЛ 10.Дизайн-проект									
		Стены цокольного этажа									
283	1115-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности. Облицовка линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня до 450 мм /кварцевая столешница/**	м2 поверхности облицовки	9,31	40271,19	479,30	374925	4462	666	297203	725898
		НР - 80%; СП - 8%			39720,40	183,35	369797	1707		53770	
284	ТПРАЙС ТОО"KAZ TAS ASTANA"	**Плиты облицовочные из агломерата на основе кварца, толщиной 20 мм**	м2	9,31	59287,50	--	551967	--	551967	--	596124
		СП - 8%			--	--	--	--		44157	
		Стены 1-го этажа									
285	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	м2 поверхности облицовки	29,038	10724,55	48,24	311419	1401	--	248307	604504

		НР - 80%; СП - 8%			10676,31	12,57	310019	365		44778	
286	2106-0902-1406 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм СТ РК 2621-2015	м	20,3266	166,00	--	3374	--	3374	--	3644
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
287	2106-0902-1504 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм СТ РК 2621-2015	м	58,076	211,00	--	12254	--	12254	--	13234
		СП - 8%			--	--	--	--		980	
288	ТПРАЙС лист ТОО"ARSLAN TRADE"	Декоративные плиты из стеклофибробетона	м2	29,038	46461,00	--	1349135	--	1349135	--	1457066
		СП - 8%			--	--	--	--		107931	
289	1115-0403-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску(игровая)	м2 окрашиваемой поверхности	10,6	509,58	1,78	5402	19	2179	2571	8611
		НР - 80%; СП - 8%			302,22	0,97	3204	10		638	
290	1115-0108-1505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС149908)	Стены с дверным проемом. Облицовка гипсокартонными листами на клее/портал лифтовой из нержавеющей стали/	м2 стен (за вычетом проемов)	30	1132,26	18,02	33968	541	7164	21215	59597
		НР - 80%; СП - 8%			875,42	8,52	26263	256		4415	
291	ТПРАЙС листТОО"Хром-KZ"	Панели декоративные отделочные из нержавеющей стали марки AISI 430, толщиной 1мм, цвет серый	м2	30	45379,80	--	1361394	--	1361394	--	1470306
		СП - 8%			--	--	--	--		108912	
292	1115-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Облицовка линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня до 450 мм /кварцевая столешница/	м2 поверхности облицовки	34,836	40271,19	479,30	1402887	16697	2490	1112070	2716153
		НР - 80%; СП - 8%			39720,40	183,35	1383700	6387		201197	
293	ТПРАЙС ТОО"KAZ TAS ASTANA"	Плиты облицовочные из агломерата на основе кварца, толщиной 20 мм	м2	34,836	59287,50	--	2065339	--	2065339	--	2230566
		СП - 8%			--	--	--	--		165227	
		Стены 2-го этажа									
294	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м2 поверхности облицовки	3,8	10724,55	48,24	40753	184	--	32494	79107
		НР - 80%; СП - 8%			10676,31	12,57	40570	48		5860	
295	2106-0902-1406 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм СТ РК 2621-2015	м	2,66	166,00	--	442	--	442	--	477
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
296	2106-0902-1504 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм СТ РК 2621-2015	м	7,6	211,00	--	1604	--	1604	--	1732
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
297	ТПРАЙС лист ТОО"ARSLAN TRADE"	Декоративные плиты из стеклофибробетона	м2	3,8	46461,00	--	176552	--	176552	--	190676
		СП - 8%			--	--	--	--		14124	

298	1115-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Облицовка линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня до 450 мм /кварцевая столешница/	м2 поверхности облицовки	16,8625	40271,19	479,30	679073	8082	1206	538302	1314765
		НР - 80%; СП - 8%			39720,40	183,35	669785	3092		97390	
299	ТПРАЙС ТОО"KAZ TAS ASTANA"	Плиты облицовочные из агломерата на основе кварца, толщиной 20 мм	м2	16,8625	59287,50	--	999735	--	999735	--	1079714
		СП - 8%			--	--	--	--		79979	
		Арки в коворкинге и вестибюле- 8 шт									
300	1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	139,128	5140,86	56,67	715238	7884	409500	271369	1065535
		НР - 90%; СП - 8%			2140,86	26,36	297854	3667		78929	
301	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	139,128	703,53	3,37	97881	469	29131	54762	164854
		НР - 80%; СП - 8%			490,78	1,23	68281	171		12211	
302	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	139,128	379,38	0,86	52782	119	10346	33906	93623
		НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	42317	65		6935	
303	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	139,128	188,97	0,36	26291	50	4014	17803	47621
		НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	22227	26		3528	
		Стены 3-го этажа									
304	1115-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Облицовка линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня до 450 мм /кварцевая столешница/	м2 поверхности облицовки	24,795	40271,19	479,30	998524	11884	1773	791531	1933259
		НР - 80%; СП - 8%			39720,40	183,35	984867	4546		143204	
305	ТПРАЙС ТОО"KAZ TAS ASTANA"	Плиты облицовочные из агломерата на основе кварца, толщиной 20 мм	м2	24,795	59287,50	--	1470034	--	1470034	--	1587637
		СП - 8%			--	--	--	--		117603	
		Круги на центральном вестибюле									
306	1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	52,18	5140,86	56,67	268250	2957	153583	101777	399629
		НР - 90%; СП - 8%			2140,86	26,36	111710	1375		29602	
307	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	52,18	703,53	3,37	36710	176	10925	20538	61828
		НР - 80%; СП - 8%			490,78	1,23	25609	64		4580	
308	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	52,18	379,38	0,86	19796	45	3880	12716	35113
		НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	15871	25		2601	

309	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	52,18	188,97	0,36	9860	19	1505	6677	17860
		НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	8336	10		1323	
		Стены 4-го этажа									
310	1115-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Облицовка линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня до 450 мм /кварцевая столешница/	м2 поверхности облицовки	16,72	40271,19	479,30	673334	8014	1195	533753	1303654
		НР - 80%; СП - 8%			39720,40	183,35	664125	3066		96567	
311	ТПРАЙС ТОО"KAZ TAS ASTANA"	Плиты облицовочные из агломерата на основе кварца, толщиной 20 мм	м2	16,72	59287,50	--	991287	--	991287	--	1070590
		СП - 8%			--	--	--	--		79303	
		Стены 5-го этажа									
312	1115-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Облицовка линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня до 450 мм /кварцевая столешница/	м2 поверхности облицовки	16,739	40271,19	479,30	674099	8023	1196	534359	1305135
		НР - 80%; СП - 8%			39720,40	183,35	664880	3069		96677	
313	ТПРАЙС ТОО"KAZ TAS ASTANA"	Плиты облицовочные из агломерата на основе кварца, толщиной 20 мм	м2	16,739	59287,50	--	992413	--	992413	--	1071806
		СП - 8%			--	--	--	--		79393	
		Световые вывески									
314	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	3	862,44	17,80	2587	53	20	1828	4768
		НР - 72%; СП - 8%			838,09	8,11	2514	24		353	
315	ТПРАЙС листТОО "ИП Canbrush"	Световая вывеска BINOM School, размер 1,77х6м	шт	1	651525,00	--	651525	--	651525	--	703647
		СП - 8%			--	--	--	--		52122	
316	ТПРАЙС листТОО "ИП Canbrush"	Световая вывеска Кош келдыныздер!, размер 5,5х0,62м	шт	2	375513,00	--	751026	--	751026	--	811108
		СП - 8%			--	--	--	--		60082	
		Художественная роспись									
317	ТПРАЙС листТОО "ИП Canbrush"	Надпись в спортзале	шт	14	131142,83	--	1836000	--	1836000	--	1982880
		СП - 8%			--	--	--	--		146880	
318	ТПРАЙС листТОО "ИП Canbrush"	Столовая. Художественная роспись птички	шт	5	78948,00	--	394740	--	394740	--	426319
		СП - 8%			--	--	--	--		31579	
319	ТПРАЙС листТОО "ИП Canbrush"	Столовая. Художественная роспись круги	шт	9	43066,64	--	387600	--	387600	--	418608
		СП - 8%			--	--	--	--		31008	
320	ТПРАЙС листТОО "ИП Canbrush"	Игровая комната. Художественная роспись горы	шт	2	247860,00	--	495720	--	495720	--	535378
		СП - 8%			--	--	--	--		39658	
321	ТПРАЙС листТОО "ИП Canbrush"	Учебные кабинеты. Национальный узор	шт	107	16320,00	--	1746240	--	1746240	--	1885939
		СП - 8%			--	--	--	--		139699	
322	ТПРАЙС листТОО "ИП Canbrush"	Коворкинг учителей. Надписи трафаретом	шт	4	15300,00	--	61200	--	61200	--	66096
		СП - 8%			--	--	--	--		4896	
323	ТПРАЙС листТОО "ИП Canbrush"	Библиотека, ромбы	шт	8	12240,00	--	97920	--	97920	--	105754

		СП - 8%			--	--	--	--		7834	
324	ТПРАЙС листТОО "ИП Canbrush"	Оформление этажей, кабинетов	шт	1	561000,00	--	561000	--	561000	--	605880
		СП - 8%			--	--	--	--		44880	
325	ТПРАЙС листТОО "ИП Canbrush"	Указатель комнаты для переодеваний	шт	2	66300,00	--	132600	--	132600	--	143208
		СП - 8%			--	--	--	--		10608	
326	ТПРАЙС листТОО "ИП Canbrush"	Указатель уборных комнат	шт	2	66300,00	--	132600	--	132600	--	143208
		СП - 8%			--	--	--	--		10608	
327	ТПРАЙС листТОО "ИП Canbrush"	Библиотека. Надпись Билим	шт	1	20400,00	--	20400	--	20400	--	22032
		СП - 8%			--	--	--	--		1632	
328	ТПРАЙС листТОО "ИП Canbrush"	Библиотека. Надпись Окы	шт	1	20400,00	--	20400	--	20400	--	22032
		СП - 8%			--	--	--	--		1632	
329	ТПРАЙС листТОО "ИП Canbrush"	Библиотека. Надпись Ойлан	шт	1	20400,00	--	20400	--	20400	--	22032
		СП - 8%			--	--	--	--		1632	
330	ТПРАЙС листТОО "ИП Canbrush"	Библиотека. Надпись Курмет	шт	1	20400,00	--	20400	--	20400	--	22032
		СП - 8%			--	--	--	--		1632	
331	ТПРАЙС листТОО "ИП Canbrush"	Библиотека. Надпись Камкорлык	шт	1	20400,00	--	20400	--	20400	--	22032
		СП - 8%			--	--	--	--		1632	
332	ТПРАЙС листТОО "ИП Canbrush"	Библиотека. Надпись Жетылдыру	шт	1	20400,00	--	20400	--	20400	--	22032
		СП - 8%			--	--	--	--		1632	
333	ТПРАЙС листТОО "ИП Canbrush"	Библиотека. Надпись DIGITAL LIBRARY	шт	3	15300,00	--	45900	--	45900	--	49572
		СП - 8%			--	--	--	--		3672	
334	ТПРАЙС листТОО "ИП Canbrush"	Библиотека рисунок idea loading	шт	1	102000,00	--	102000	--	102000	--	110160
		СП - 8%			--	--	--	--		8160	
335	ТПРАЙС листТОО "ИП Canbrush"	Библиотека рисунок EDUCATION IS POWER	шт	1	102000,00	--	102000	--	102000	--	110160
		СП - 8%			--	--	--	--		8160	
336	ТПРАЙС листТОО "ИП Canbrush"	Коворкинг 4 этаж creative effective innovative communicative	шт	1	91800,00	--	91800	--	91800	--	99144
		СП - 8%			--	--	--	--		7344	
337	ТПРАЙС листТОО "ИП Canbrush"	Коворкинг 4 этаж TEAM WORK	шт	1	91800,00	--	91800	--	91800	--	99144
		СП - 8%			--	--	--	--		7344	
338	ТПРАЙС листТОО "ИП Canbrush"	Коворкинг 4 этаж IDEA	шт	1	71400,00	--	71400	--	71400	--	77112
		СП - 8%			--	--	--	--		5712	
339	ТПРАЙС листТОО "ИП Canbrush"	Кинозал CINEMA, KINO, PREMIERE	шт	3	30600,00	--	91800	--	91800	--	99144
		СП - 8%			--	--	--	--		7344	
340	ТПРАЙС листТОО "ИП Canbrush"	3 этаж. Холл кинозала, портрет с надписью	шт	2	122400,00	--	244800	--	244800	--	264384
		СП - 8%			--	--	--	--		19584	
341	ТПРАЙС листТОО "ИП Canbrush"	3 этаж. Холл кинозала	шт	1	122400,00	--	122400	--	122400	--	132192
		СП - 8%			--	--	--	--		9792	
342	ТПРАЙС листТОО "ИП Canbrush"	2 этаж. Вестибюль, цветной портрет	шт	3	122400,00	--	367200	--	367200	--	396576