*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **ГУ "Аппарат акима города Эмба",Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Эмба, ул.Жагыпар Амиров, дом № 10**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **890140000125** |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **041140007085** |

Договор (контракт) Доп,согл № 26/21 от 07.12.2021г к дог № 26 от 19.04.2021г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000106 | 20.12.2021 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Установка уличного освещения по улицам г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области" за декабрь 2021г | | | работа | 1 | 25 210 526,00 | 25 210 526,00 | 2 701 127,79 |
| | | | | Итого | 1 | x | 25 210 526,00 | 2 701 127,79 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.12.2021

М.П.

*Приложение 4*
*к приказу Министра индустрии и*
*инфраструктурного развития РК от 2*
*апреля 2019 года №178*
*Приложение 4*
*к Правилам организации*
*деятельности и осуществления*
*функций заказчика(застройщика)*

**Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Эмба"**

**Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"**

Наименование стройки: "Установка уличного освещения по улицам г. Эмба Мугалжарского района Актюбинской области "

## Справка № 2
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ декабрь __2021 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 26 | 19.04.2021 г. | | | | |
| | | 26/21 | 07.12.2021г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за декабрь ) без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г. | дополнительные затрат | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 25 460 525,99 | 22 509 398,00 | 22 732 612,28 | 22 509 398,00 | | | | | 2 727 913,71 | 25 460 525,99 |
| в том числе за отчётный месяц,в том числе : | | 22 509 398 | 22 509 398 | 22 509 398 | | | | | 2 701 128 | 25 210 526 |
| Акт № 2 | | 22 509 398 | 22 509 398 | 22 509 398 | | | | | 2 701 128 | 25 210 526 |

**Всего к оплате:** **25 210 526 (двадцать пять миллионов двести десять тысяч пятьсот двадцать шесть ) тенге**

Место печати (при наличии)

**Принял :Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Эмба"**

**Аким Қорғанбай Ә. Ө. БИН 890140000125**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

**Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл З"**

**Директор Кожаев З.И. БИН 041140007085**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**

**ТОО "Музтау " Илиманов Е.Б.**

KZ 26VJE00039305 от 02.07.2018г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

**Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Эмба"** БИН 890140000125 Актюбинская область,Мугалжарский район ,г.Эмба ЖАГЫПАР Амиров ,10
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Установка уличного освещения по улицам г. Эмба Мугалжарского района Актюбинской области "
(наименование , адрес)

Объект : "Установка уличного освещения по улицам г. Эмба Мугалжарского района Актюбинской области "
Договор о государственных закупках № 26 от 19.04.2021г.,доп.соглашение № 26/21 от 07.12.2021г.

# АКТ № 2
## выполненных работ
## за декабрь месяц 2021 г.
### Локальная ресурсная смета № 4-1-1

Установка уличного освещенич по улицам г. Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1. Улица Ж.Тлепбергенова,пер. Мугалжар,Сагинова, Деповской** | | | | | | | | | |
| | | | **1.1 на наружное освещение** | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2306-1201-0702 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ 31946-2012 | км | 0,94656 | 211143 | | 199860 | | 199860 | – | 215848 |
| | | | | | | – | | – | | – | 15989 | |
| 2 | 3 | 2404-0207-3110 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 40 | 515 | | 20600 | | 20600 | – | 22248 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1648 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 2404-0207-3111 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 8 | 1823 | 14584 | 14584 | – | 15751 |
| | | | | | – | – | – | 1167 | |
| 4 | 5 2404-0207-3261 | Зажимы анкерные (СИП) РА 95-2000 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 8 | 4877 | 39016 | 39016 | – | 42137 |
| | | | | | – | – | – | 3121 | |
| 5 | 6 2113-0816-0802 | Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (2 шт.) | комплект | 8 | 7336 | 58688 | 58688 | – | 63383 |
| | | | | | – | – | – | 4695 | |
| 6 | 7 2404-0207-2603 | Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 48 | 130 | 6240 | 6240 | – | 6739 |
| | | | | | – | – | – | 499 | |
| 7 | 9 2113-0816-0803 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E | комплект | 48 | 1597 | 76656 | 76656 | – | 82788 |
| | | | | | – | – | – | 6132 | |
| 8 | 10 2404-0207-0717 | Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 20 | 48 | 960 | 960 | – | 1037 |
| | | | | | – | – | – | 77 | |
| 9 | 12 2307-0106-0360 | Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-150W, световой поток 16500 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014 | шт. | 20 | 46305 | 926100 | 926100 | – | 1000188 |
| | | | | | – | – | – | 74088 | |
| 10 | 13 2306-0131-0203 | Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,03 | 61634 | 1849 | 1849 | – | 1997 |
| | | | | | – | – | – | 148 | |
| 11 | 14 2307-0405-0316 | Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/15-0,37 высотой 370 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм | шт. | 20 | 5653 | 113060 | 113060 | – | 122105 |
| | | | | | – | – | – | 9045 | |

**Раздел 2. улицы Т.Бигельдинов, Амангельды**

**2.1 на наружное освещение**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 31 2306-1201-0702 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ 31946-2012 | км | 0,96696 | 211143 | 204167 | 204167 | – | 220500 |
| | | | | | – | – | – | 16333 | |
| 13 | 32 2404-0207-3110 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 40 | 515 | 20600 | 20600 | – | 22248 |
| | | | | | – | – | – | 1648 | |
| 14 | 33 2404-0207-3111 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 3 | 1823 | 5469 | 5469 | – | 5907 |
| | | | | | – | – | – | 438 | |
| 15 | 34 2404-0207-3261 | Зажимы анкерные (СИП) РА 95-2000 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 8 | 4877 | 39016 | 39016 | – | 42137 |
| | | | | | – | – | – | 3121 | |
| 16 | 35 2113-0816-0802 | Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (2 шт.) | комплект | 8 | 7336 | 58688 | 58688 | – | 63383 |
| | | | | | – | – | – | 4695 | |
| 17 | 36 2404-0207-2603 | Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 60 | 130 | 7800 | 7800 | – | 8424 |
| | | | | | – | – | – | 624 | |
| 18 | 38 2113-0816-0803 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E | комплект | 30 | 1597 | 47910 | 47910 | – | 51743 |
| | | | | | – | – | – | 3833 | |
| 19 | 39 2404-0207-0717 | Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 60 | 48 | 2880 | 2880 | – | 3110 |
| | | | | | – | – | – | 230 | |
| 20 | 41 2307-0106-0360 | Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-150W, световой поток 16500 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014 | шт. | 30 | 46305 | 1389150 | 1389150 | – | 1500282 |
| | | | | | – | – | – | 111132 | |
| 21 | 42 2306-0131-0203 | Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,045 | 61634 | 2774 | 2774 | – | 2995 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | – | – | 222 | |
| 22 | 43 2307-0405-0316 | Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/15-0,37 высотой 370 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм | шт. | 30 | 5653 | 169590 | 169590 | – | 183157 |
| | | | | | – | – | – | 13567 | |
| | | **Раздел 3.улицы С.Жездибаев, пер.Достык** | | | | | | | |
| | | **3.1 На наружное освещение** | | | | | | | |
| 23 | 60 2306-1201-0702 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ 31946-2012 | км | 1,84314 | 211143 | 389166 | 389166 | – | 420299 |
| | | | | | – | – | – | 31133 | |
| 24 | 61 2404-0207-3110 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 56 | 515 | 28840 | 28840 | – | 31147 |
| | | | | | – | – | – | 2307 | |
| 25 | 62 2404-0207-3111 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 3 | 1823 | 5469 | 5469 | – | 5907 |
| | | | | | – | – | – | 438 | |
| 26 | 63 2404-0207-3261 | Зажимы анкерные (СИП) РА 95-2000 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 9 | 4877 | 43893 | 43893 | – | 47404 |
| | | | | | – | – | – | 3511 | |
| 27 | 64 2113-0816-0802 | Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (2 шт.) | комплект | 9 | 7336 | 66024 | 66024 | – | 71306 |
| | | | | | – | – | – | 5282 | |
| 28 | 65 2404-0207-2603 | Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 76 | 130 | 9880 | 9880 | – | 10670 |
| | | | | | – | – | – | 790 | |
| 29 | 67 2113-0816-0803 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E | комплект | 38 | 1597 | 60686 | 60686 | – | 65541 |
| | | | | | – | – | – | 4855 | |
| 30 | 68 2404-0207-0717 | Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 76 | 48 | 3648 | 3648 | – | 3940 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | – | – | 292 | |
| 31 | 70 2307-0106-0360 | Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-150W, световой поток 16500 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014 | шт. | 28 | 46305 | 1296540 | 1296540 | – | 1400263 |
| | | | | | – | – | – | 103723 | |
| 32 | 71 2306-0131-0203 | Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,042 | 61634 | 2589 | 2589 | – | 2796 |
| | | | | | – | – | – | 207 | |
| 33 | 72 2307-0405-0316 | Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/15-0,37 высотой 370 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм | шт. | 28 | 5653 | 158284 | 158284 | – | 170947 |
| | | | | | – | – | – | 12663 | |
| | | **Раздел 4. улица Ш.Уалиханова** | | | | | | | |
| | | **4.1 На наружное освещение** | | | | | | | |
| 34 | 89 2306-1201-0702 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ 31946-2012 | км | 0,7854 | 211143 | 165832 | 165832 | – | 179098 |
| | | | | | – | – | – | 13267 | |
| 35 | 90 2404-0207-3110 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 36 | 515 | 18540 | 18540 | – | 20023 |
| | | | | | – | – | – | 1483 | |
| 36 | 91 2404-0207-3111 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 8 | 1823 | 14584 | 14584 | – | 15751 |
| | | | | | – | – | – | 1167 | |
| 37 | 92 2404-0207-3261 | Зажимы анкерные (СИП) РА 95-2000 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 8 | 4877 | 39016 | 39016 | – | 42137 |
| | | | | | – | – | – | 3121 | |
| 38 | 93 2113-0816-0802 | Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (2 шт.) | комплект | 8 | 7336 | 58688 | 58688 | – | 63383 |
| | | | | | – | – | – | 4695 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 94 2404-0207-2603 | Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 44 | 130 | 5720 | 5720 | – | 6178 |
| | | | | | – | – | – | 458 | |
| 40 | 96 2113-0816-0803 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E | комплект | 22 | 1597 | 35134 | 35134 | – | 37945 |
| | | | | | – | – | – | 2811 | |
| 41 | 97 2404-0207-0717 | Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 44 | 48 | 2112 | 2112 | – | 2281 |
| | | | | | – | – | – | 169 | |
| 42 | 99 2307-0106-0360 | Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-150W, световой поток 16500 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014 | шт. | 18 | 46305 | 833490 | 833490 | – | 900169 |
| | | | | | – | – | – | 66679 | |
| 43 | 100 2306-0131-0203 | Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,027 | 61634 | 1664 | 1664 | – | 1797 |
| | | | | | – | – | – | 133 | |
| 44 | 101 2307-0405-0316 | Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/15-0,37 высотой 370 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм | шт. | 18 | 5653 | 101754 | 101754 | – | 109894 |
| | | | | | – | – | – | 8140 | |
| | | **Раздел 5.улицы Казыбек би, Толе би, Амангелды** | | | | | | | |
| | | **5.1 на наружное освещение** | | | | | | | |
| 45 | 118 2306-1201-0702 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ 31946-2012 | км | 1,21824 | 211143 | 257223 | 257223 | – | 277801 |
| | | | | | – | – | – | 20578 | |
| 46 | 119 2404-0207-3110 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 36 | 515 | 18540 | 18540 | – | 20023 |
| | | | | | – | – | – | 1483 | |
| 47 | 120 2404-0207-3111 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 40 | 1823 | 72920 | 72920 | – | 78754 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | – | – | 5834 | | |
| 48 | 121 | 2404-0207-3261 | Зажимы анкерные (СИП) РА 95-2000 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 8 | 4877 | 39016 | 39016 | – | 42137 |
| | | | | | – | – | – | 3121 | | |
| 49 | 122 | 2113-0816-0802 | Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (2 шт.) | комплект | 8 | 7336 | 58688 | 58688 | – | 63383 |
| | | | | | – | – | – | 4695 | | |
| 50 | 123 | 2404-0207-2603 | Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 80 | 130 | 10400 | 10400 | – | 11232 |
| | | | | | – | – | – | 832 | | |
| 51 | 125 | 2113-0816-0803 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E | комплект | 40 | 1597 | 63880 | 63880 | – | 68990 |
| | | | | | – | – | – | 5110 | | |
| 52 | 126 | 2404-0207-0717 | Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 80 | 48 | 3840 | 3840 | – | 4147 |
| | | | | | – | – | – | 307 | | |
| 53 | 128 | 2307-0106-0360 | Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-150W, световой поток 16500 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014 | шт. | 20 | 46305 | 926100 | 926100 | – | 1000188 |
| | | | | | – | – | – | 74088 | | |
| 54 | 129 | 2306-0131-0203 | Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,03 | 61634 | 1849 | 1849 | – | 1997 |
| | | | | | – | – | – | 148 | | |
| 55 | 130 | 2307-0405-0316 | Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/15-0,37 высотой 370 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм | шт. | 20 | 5653 | 113060 | 113060 | – | 122105 |
| | | | | | – | – | – | 9045 | | |
| | | | **Раздел 6. улица Ы. Алтынсарина** | | | | | | | |
| | | | **6.1 на наружное освещение** | | | | | | | |
| 56 | 147 | 2306-1201-0702 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ 31946-2012 | км | 0,2091 | 211143 | 44150 | 44150 | – | 47682 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | – | – | 3532 | |
| 57 | 148 2404-0207-3110 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 12 | 515 | 6180 | 6180 | – | 6674 |
| | | | | | – | – | – | 494 | |
| 58 | 149 2404-0207-3111 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 3 | 1823 | 5469 | 5469 | – | 5907 |
| | | | | | – | – | – | 438 | |
| 59 | 150 2404-0207-3261 | Зажимы анкерные (СИП) РА 95-2000 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 2 | 4877 | 9754 | 9754 | – | 10534 |
| | | | | | – | – | – | 780 | |
| 60 | 151 2113-0816-0802 | Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (2 шт.) | комплект | 2 | 7336 | 14672 | 14672 | – | 15846 |
| | | | | | – | – | – | 1174 | |
| 61 | 152 2404-0207-2603 | Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 12 | 130 | 1560 | 1560 | – | 1685 |
| | | | | | – | – | – | 125 | |
| 62 | 154 2113-0816-0803 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E | комплект | 5 | 1597 | 7985 | 7985 | – | 8624 |
| | | | | | – | – | – | 639 | |
| 63 | 155 2404-0207-0717 | Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 12 | 48 | 576 | 576 | – | 622 |
| | | | | | – | – | – | 46 | |
| 64 | 157 2307-0106-0360 | Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-150W, световой поток 16500 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014 | шт. | 5 | 46305 | 231525 | 231525 | – | 250047 |
| | | | | | – | – | – | 18522 | |
| 65 | 157 2306-0131-0203 | Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0075 | 61634 | 462 | 462 | – | 499 |
| | | | | | – | – | – | 37 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 159 2307-0405-0316 | Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/15-0,37 высотой 370 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм | шт. | 5 | 5653 | 28265 | 28265 | – | 30526 |
| | | | | | – | – | – | 2261 | |
| | | **Раздел 7. улица А.Жубанов** | | | | | | | |
| | | **7.1 наружное освещение** | | | | | | | |
| 67 | 176 2306-1201-0702 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ 31946-2012 | км | 0,4335 | 211143 | 91530 | 91530 | – | 98853 |
| | | | | | – | – | – | 7322 | |
| 68 | 177 2404-0207-3110 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 20 | 515 | 10300 | 10300 | – | 11124 |
| | | | | | – | – | – | 824 | |
| 69 | 178 2404-0207-3111 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 3 | 1823 | 5469 | 5469 | – | 5907 |
| | | | | | – | – | – | 438 | |
| 70 | 179 2404-0207-3261 | Зажимы анкерные (СИП) РА 95-2000 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 2 | 4877 | 9754 | 9754 | – | 10534 |
| | | | | | – | – | – | 780 | |
| 71 | 180 2113-0816-0802 | Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (2 шт.) | комплект | 2 | 7336 | 14672 | 14672 | – | 15846 |
| | | | | | – | – | – | 1174 | |
| 72 | 181 2404-0207-2603 | Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 20 | 130 | 2600 | 2600 | – | 2808 |
| | | | | | – | – | – | 208 | |
| 73 | 183 2113-0816-0803 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E | комплект | 20 | 1597 | 31940 | 31940 | – | 34495 |
| | | | | | – | – | – | 2555 | |
| 74 | 184 2404-0207-0717 | Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 20 | 48 | 960 | 960 | – | 1037 |
| | | | | | – | – | – | 77 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 186 | 2307-0106-0360 | Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-150W, световой поток 16500 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014 | шт. | 10 | 46305 | 463050 | 463050 | – | 500094 |
| | | | | | | – | – | – | 37044 | |
| 76 | 187 | 2306-0131-0203 | Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,015 | 61634 | 925 | 925 | – | 998 |
| | | | | | | – | – | – | 74 | |
| 77 | 188 | 2307-0405-0316 | Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/15-0,37 высотой 370 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм | шт. | 10 | 5653 | 56530 | 56530 | – | 61052 |
| | | | | | | – | – | – | 4522 | |
| | | | **Раздел 8. улицы А.Жубанова,Геологов** | | | | | | | |
| | | | **8.1 наружное освещение** | | | | | | | |
| 78 | 205 | 2306-1201-0702 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ 31946-2012 | км | 1,4484 | 211143 | 305820 | 305820 | – | 330285 |
| | | | | | | – | – | – | 24466 | |
| 79 | 206 | 2404-0207-3110 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 60 | 515 | 30900 | 30900 | – | 33372 |
| | | | | | | – | – | – | 2472 | |
| 80 | 207 | 2404-0207-3111 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 9 | 1823 | 16407 | 16407 | – | 17720 |
| | | | | | | – | – | – | 1313 | |
| 81 | 208 | 2404-0207-3261 | Зажимы анкерные (СИП) РА 95-2000 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 6 | 4877 | 29262 | 29262 | – | 31603 |
| | | | | | | – | – | – | 2341 | |
| 82 | 209 | 2113-0816-0802 | Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (2 шт.) | комплект | 6 | 7336 | 44016 | 44016 | – | 47537 |
| | | | | | | – | – | – | 3521 | |
| 83 | 210 | 2404-0207-2603 | Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 80 | 130 | 10400 | 10400 | – | 11232 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | – | – | 832 | |
| 84 | 212 2113-0816-0803 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E | комплект | 40 | 1597 | 63880 | 63880 | – | 68990 |
| | | | | | – | – | – | 5110 | |
| 85 | 213 2404-0207-0717 | Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 40 | 48 | 1920 | 1920 | – | 2074 |
| | | | | | – | – | – | 154 | |
| 86 | 215 2307-0106-0360 | Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-150W, световой поток 16500 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014 | шт. | 30 | 46305 | 1389150 | 1389150 | – | 1500282 |
| | | | | | – | – | – | 111132 | |
| 87 | 216 2306-0131-0203 | Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,045 | 61634 | 2774 | 2774 | – | 2995 |
| | | | | | – | – | – | 222 | |
| 88 | 217 2307-0405-0316 | Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/15-0,37 высотой 370 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм | шт. | 30 | 5653 | 169590 | 169590 | – | 183157 |
| | | | | | – | – | – | 13567 | |
| | | **Раздел 9. улицы Нефтебаза, РТС** | | | | | | | |
| | | **9.1 наружное освещение** | | | | | | | |
| 89 | 234 2306-1201-0702 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ 31946-2012 | км | 0,71604 | 211143 | 151187 | 151187 | – | 163282 |
| | | | | | – | – | – | 12095 | |
| 90 | 235 2404-0207-3110 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 36 | 515 | 18540 | 18540 | – | 20023 |
| | | | | | – | – | – | 1483 | |
| 91 | 236 2404-0207-3111 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 3 | 1823 | 5469 | 5469 | – | 5907 |
| | | | | | – | – | – | 438 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 237 2404-0207-3261 | Зажимы анкерные (СИП) РА 95-2000 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 5 | 4877 | 24385 | 24385 | – | 26336 |
| | | | | | – | – | – | 1951 | |
| 93 | 238 2113-0816-0802 | Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (2 шт.) | комплект | 5 | 7336 | 36680 | 36680 | – | 39614 |
| | | | | | – | – | – | 2934 | |
| 94 | 239 2404-0207-2603 | Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 44 | 130 | 5720 | 5720 | – | 6178 |
| | | | | | – | – | – | 458 | |
| 95 | 240 2113-0809-0701 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт. | 15,31 | 483 | 7395 | 7395 | – | 7986 |
| | | | | | – | – | – | 592 | |
| 96 | 241 2113-0816-0803 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E | комплект | 22 | 1597 | 35134 | 35134 | – | 37945 |
| | | | | | – | – | – | 2811 | |
| 97 | 242 2404-0207-0717 | Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 44 | 48 | 2112 | 2112 | – | 2281 |
| | | | | | – | – | – | 169 | |
| 98 | 244 2307-0106-0360 | Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-150W, световой поток 16500 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014 | шт. | 18 | 46305 | 833490 | 833490 | – | 900169 |
| | | | | | – | – | – | 66679 | |
| 99 | 245 2306-0131-0203 | Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,027 | 61634 | 1664 | 1664 | – | 1797 |
| | | | | | – | – | – | 133 | |
| 100 | 246 2307-0405-0316 | Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/15-0,37 высотой 370 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм | шт. | 18 | 5653 | 101754 | 101754 | – | 109894 |
| | | | | | – | – | – | 8140 | |

**Раздел 10. улица Жансугиров**

**10.1 наружное освещение**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 263 | 2306-1201-0702 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ 31946-2012 | км | 0,36822 | 211143 | 77747 | 77747 | – | 83967 |
| | | | | | | – | – | – | 6220 | |
| 102 | 264 | 2404-0207-3110 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 20 | 515 | 10300 | 10300 | – | 11124 |
| | | | | | | – | – | – | 824 | |
| 103 | 265 | 2404-0207-3111 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 3 | 1823 | 5469 | 5469 | – | 5907 |
| | | | | | | – | – | – | 438 | |
| 104 | 266 | 2404-0207-3261 | Зажимы анкерные (СИП) РА 95-2000 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 2 | 4877 | 9754 | 9754 | – | 10534 |
| | | | | | | – | – | – | 780 | |
| 105 | 267 | 2113-0816-0802 | Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (2 шт.) | комплект | 2 | 7336 | 14672 | 14672 | – | 15846 |
| | | | | | | – | – | – | 1174 | |
| 106 | 268 | 2404-0207-2603 | Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 20 | 130 | 2600 | 2600 | – | 2808 |
| | | | | | | – | – | – | 208 | |
| 107 | 269 | 2113-0809-0701 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт. | 20 | 483 | 9660 | 9660 | – | 10433 |
| | | | | | | – | – | – | 773 | |
| 108 | 270 | 2113-0816-0803 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E | комплект | 48<br>10 | 1597 | 76656 | 76656 | – | 82788 |
| | | | | | | – | – | – | 6132 | |
| 109 | 271 | 2404-0207-0717 | Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 40 | 48 | 1920 | 1920 | – | 2074 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | – | – | 154 | |
| 110 | 273 2307-0106-0360 | Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-150W, световой поток 16500 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014 | шт. | 10 | 46305 | 463050 | 463050 | – | 500094 |
| | | | | | – | – | – | 37044 | |
| 111 | 274 2306-0131-0203 | Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,015 | 61634 | 925 | 925 | – | 998 |
| | | | | | – | – | – | 74 | |
| 112 | 275 2307-0405-0316 | Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/15-0,37 высотой 370 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3.2 мм | шт. | 10 | 5653 | 56530 | 56530 | – | 61052 |
| | | | | | – | – | – | 4522 | |
| | | **Раздел 11. улица Желтоксан** | | | | | | | |
| | | **11.1 наружное освещение** | | | | | | | |
| 113 | 292 2306-1201-0702 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ 31946-2012 | км | 1,0659 | 211143 | 225057 | 225057 | – | 243062 |
| | | | | | – | – | – | 18005 | |
| 114 | 293 2404-0207-3110 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 30 | 515 | 15450 | 15450 | – | 16686 |
| | | | | | – | – | – | 1236 | |
| 115 | 294 2404-0207-3111 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 6 | 1823 | 10938 | 10938 | – | 11813 |
| | | | | | – | – | – | 875 | |
| 116 | 295 2404-0207-3261 | Зажимы анкерные (СИП) РА 95-2000 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 4 | 4877 | 19508 | 19508 | – | 21069 |
| | | | | | – | – | – | 1561 | |
| 117 | 296 2113-0816-0802 | Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (2 шт.) | комплект | 4 | 7336 | 29344 | 29344 | – | 31692 |
| | | | | | – | – | – | 2348 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 297 | 2404-0207-2603 | Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 58 | 130 | 7540 | 7540 | – | 8143 |
| | | | | | | – | – | – | 603 | |
| 119 | 298 | 2113-0809-0701 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт. | 58 | 483 | 28014 | 28014 | – | 30255 |
| | | | | | | – | – | – | 2241 | |
| 120 | 299 | 2113-0816-0803 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E | комплект | 29 | 1597 | 46313 | 46313 | – | 50018 |
| | | | | | | – | – | – | 3705 | |
| 121 | 300 | 2404-0207-0717 | Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 58 | 48 | 2784 | 2784 | – | 3007 |
| | | | | | | – | – | – | 223 | |
| 122 | 302 | 2307-0106-0360 | Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-150W, световой поток 16500 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014 | шт. | 15 | 46305 | 694575 | 694575 | – | 750141 |
| | | | | | | – | – | – | 55566 | |
| 123 | 303 | 2306-0131-0203 | Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0225 | 61634 | 1387 | 1387 | – | 1498 |
| | | | | | | – | – | – | 111 | |
| 124 | 304 | 2307-0405-0316 | Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/15-0,37 высотой 370 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм | шт. | 15 | 5653 | 84795 | 84795 | – | 91579 |
| | | | | | | – | – | – | 6784 | |
| | | | **Раздел 12. улицы Сергазы, Абулхайыр хан, С.Жездибаев, А.Молдагулова** | | | | | | | |
| | | | **12.1. наружное освещение** | | | | | | | |
| 125 | 321 | 2306-1201-0702 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ 31946-2012 | км | 1,18932 | 211143 | 251117 | 251117 | – | 271206 |
| | | | | | | – | – | – | 20089 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 322 | 2404-0207-3110 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 70 | 515 | 36050 | 36050 | – |
| | | | | | | – | – | – | 38934 |
| | | | | | | | | | 2884 |
| 127 | 323 | 2404-0207-3111 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 6 | 1823 | 10938 | 10938 | – |
| | | | | | | – | – | – | 11813 |
| | | | | | | | | | 875 |
| 128 | 324 | 2404-0207-3261 | Зажимы анкерные (СИП) РА 95-2000 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 8 | 4877 | 39016 | 39016 | – |
| | | | | | | – | – | – | 42137 |
| | | | | | | | | | 3121 |
| 129 | 325 | 2113-0816-0802 | Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (2 шт.) | комплект | 8 | 7336 | 58688 | 58688 | – |
| | | | | | | – | – | – | 63383 |
| | | | | | | | | | 4695 |
| 130 | 326 | 2404-0207-2603 | Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 78 | 130 | 10140 | 10140 | – |
| | | | | | | – | – | – | 10951 |
| | | | | | | | | | 811 |
| 131 | 327 | 2113-0809-0701 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт. | 78 | 483 | 37674 | 37674 | – |
| | | | | | | – | – | – | 40688 |
| | | | | | | | | | 3014 |
| 132 | 328 | 2113-0816-0803 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E | комплект | 39 | 1597 | 62283 | 62283 | – |
| | | | | | | – | – | – | 67266 |
| | | | | | | | | | 4983 |
| 133 | 329 | 2404-0207-0717 | Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 78 | 48 | 3744 | 3744 | – |
| | | | | | | – | – | – | 4044 |
| | | | | | | | | | 300 |
| 134 | 331 | 2307-0106-0360 | Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-150W, световой поток 16500 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014 | шт. | 35 | 46305 | 1620675 | 1620675 | – |
| | | | | | | – | – | – | 1750329 |
| | | | | | | | | | 129654 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 332 2306-0131-0203 | Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0525 | 61634 | 3236 | 3236 | – | 3495 |
| | | | | | – | – | – | 259 | |
| 136 | 333 2307-0405-0316 | Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/15-0,37 высотой 370 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм | шт. | 35 | 5653 | 197855 | 197855 | – | 213683 |
| | | | | | – | – | – | 15828 | |
| | | **Раздел 13. улица Бекенбаев** | | | | | | | |
| | | **13.1. нанаружное освещение** | | | | | | | |
| 137 | 350 2306-1201-0702 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ 31946-2012 | км | 0,58752 | 211143 | 124051 | 124051 | – | 133975 |
| | | | | | – | – | – | 9924 | |
| 138 | 351 2404-0207-3110 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 30 | 515 | 15450 | 15450 | – | 16686 |
| | | | | | – | – | – | 1236 | |
| 139 | 352 2404-0207-3111 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 3 | 1823 | 5469 | 5469 | – | 5907 |
| | | | | | – | – | – | 438 | |
| 140 | 353 2404-0207-3261 | Зажимы анкерные (СИП) РА 95-2000 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 4 | 4877 | 19508 | 19508 | – | 21069 |
| | | | | | – | – | – | 1561 | |
| 141 | 354 2113-0816-0802 | Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (2 шт.) | комплект | 4 | 7336 | 29344 | 29344 | – | 31692 |
| | | | | | – | – | – | 2348 | |
| 142 | 355 2404-0207-2603 | Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 30 | 130 | 3900 | 3900 | – | 4212 |
| | | | | | – | – | – | 312 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 356 | 2113-0809-0701 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт. | 30 | 483 | 14490 | 14490 | – | 15649 |
| | | | | | | – | – | – | 1159 | |
| 144 | 357 | 2113-0816-0803 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E | комплект | 15 | 1597 | 23955 | 23955 | – | 25871 |
| | | | | | | – | – | – | 1916 | |
| 145 | 358 | 2404-0207-0717 | Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 30 | 48 | 1440 | 1440 | – | 1555 |
| | | | | | | – | – | – | 115 | |
| 146 | 360 | 2307-0106-0360 | Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-150W, световой поток 16500 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014 | шт. | 15 | 46305 | 694575 | 694575 | – | 750141 |
| | | | | | | – | – | – | 55566 | |
| 147 | 361 | 2306-0131-0203 | Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0225 | 61634 | 1387 | 1387 | – | 1498 |
| | | | | | | – | – | – | 111 | |
| 148 | 362 | 2307-0405-0316 | Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/15-0,37 высотой 370 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм | шт. | 15 | 5653 | 84795 | 84795 | – | 91579 |
| | | | | | | – | – | – | 6784 | |
| | | | **Раздел 14. улица Жанесова** | | | | | | | |
| | | | **14.1. на наружное освещение** | | | | | | | |
| 149 | 379 | 2306-1201-0702 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ 31946-2012 | км | 0,24174 | 211143 | 51042 | 51042 | – | 55125 |
| | | | | | | – | – | – | 4083 | |
| 150 | 380 | 2404-0207-3110 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P630 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 12 | 515 | 6180 | 6180 | – | 6674 |
| | | | | | | – | – | – | 494 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 381 2404-0207-3111 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 3 | 1823 | 5469 | 5469 | – | 5907 |
| | | | | | – | – | – | 438 | |
| 152 | 382 2404-0207-3261 | Зажимы анкерные (СИП) РА 95-2000 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 2 | 4877 | 9754 | 9754 | – | 10534 |
| | | | | | – | – | – | 780 | |
| 153 | 383 2113-0816-0802 | Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (2 шт.) | комплект | 2 | 7336 | 14672 | 14672 | – | 15846 |
| | | | | | – | – | – | 1174 | |
| 154 | 384 2404-0207-2603 | Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 12 | 130 | 1560 | 1560 | – | 1685 |
| | | | | | – | – | – | 125 | |
| 155 | 385 2113-0809-0701 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт. | 12 | 483 | 5796 | 5796 | – | 6260 |
| | | | | | – | – | – | 464 | |
| 156 | 386 2113-0816-0803 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E | комплект | 6 | 1597 | 9582 | 9582 | – | 10349 |
| | | | | | – | – | – | 767 | |
| 157 | 387 2404-0207-0717 | Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 12 | 48 | 576 | 576 | – | 622 |
| | | | | | – | – | – | 46 | |
| 158 | 389 2307-0106-0360 | Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-150W, световой поток 16500 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014 | шт. | 6 | 46305 | 277830 | 277830 | – | 300056 |
| | | | | | – | – | – | 22226 | |
| 159 | 390 2306-0131-0203 | Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,009 | 61634 | 555 | 555 | – | 599 |
| | | | | | – | – | – | 44 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 391 | 2307-0405-0316 | Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/15-0,37 высотой 370 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм | шт. | 6 | 5653 | 33918 | 33918 | – |
| | | | | | | – | – | – | 2713 |
| | | | **Раздел 15. улица Монке би** | | | | | | |
| | | | **15.1. на наружное освещение** | | | | | | |
| 161 | 408 | 2306-1201-0702 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ 31946-2012 | км | 1,0659 | 211143 | 225057 | 225057 | – |
| | | | | | | – | – | – | 18005 |
| 162 | 409 | 2404-0207-3110 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 30 | 515 | 15450 | 15450 | – |
| | | | | | | – | – | – | 1236 |
| 163 | 410 | 2404-0207-3111 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 3 | 1823 | 5469 | 5469 | – |
| | | | | | | – | – | – | 438 |
| 164 | 411 | 2404-0207-3261 | Зажимы анкерные (СИП) РА 95-2000 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 6 | 4877 | 29262 | 29262 | – |
| | | | | | | – | – | – | 2341 |
| 165 | 412 | 2113-0816-0802 | Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (2 шт.) | комплект | 6 | 7336 | 44016 | 44016 | – |
| | | | | | | – | – | – | 3521 |
| 166 | 413 | 2404-0207-2603 | Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 38 | 130 | 4940 | 4940 | – |
| | | | | | | – | – | – | 395 |
| 167 | 414 | 2113-0809-0701 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт. | 38 | 483 | 18354 | 18354 | – |
| | | | | | | – | – | – | 1468 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 415 2113-0816-0803 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E | комплект | 19 | 1597 | 30343 | 30343 | – | 32770 |
| | | | | | – | – | – | 2427 | |
| 169 | 416 2404-0207-0717 | Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 38 | 48 | 1824 | 1824 | – | 1970 |
| | | | | | – | – | – | 146 | |
| 170 | 418 2307-0106-0360 | Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-150W, световой поток 16500 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014 | шт. | 15 | 46305 | 694575 | 694575 | – | 750141 |
| | | | | | – | – | – | 55566 | |
| 171 | 419 2306-0131-0203 | Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0225 | 61634 | 1387 | 1387 | – | 1498 |
| | | | | | – | – | – | 111 | |
| 172 | 420 2307-0405-0316 | Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/15-0,37 высотой 370 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм | шт. | 15 | 5653 | 84795 | 84795 | – | 91579 |
| | | | | | – | – | – | 6784 | |
| | | **Раздел 16. улица Толепбергенов** | | | | | | | |
| | | **16.1. на наружное освещение** | | | | | | | |
| 173 | 437 2306-1201-0702 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ 31946-2012 | км | 0,91902 | 211143 | 194045 | 194045 | – | 209568 |
| | | | | | – | – | – | 15524 | |
| 174 | 438 2404-0207-3110 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 26 | 515 | 13390 | 13390 | – | 14461 |
| | | | | | – | – | – | 1071 | |
| 175 | 439 2404-0207-3111 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 3 | 1823 | 5469 | 5469 | – | 5907 |
| | | | | | – | – | – | 438 | |
| 176 | 440 2404-0207-3261 | Зажимы анкерные (СИП) РА 95-2000 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 2 | 4877 | 9754 | 9754 | – | 10534 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 441 2113-0816-0802 | Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (2 шт.) | комплект | 2 | – | – | – | 780 | |
| | | | | | 7336 | 14672 | 14672 | – | 15846 |
| 178 | 442 2404-0207-2603 | Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 50 | – | – | – | 1174 | |
| | | | | | 130 | 6500 | 6500 | – | 7020 |
| 179 | 443 2113-0809-0701 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт. | 50 | – | – | – | 520 | |
| | | | | | 483 | 24150 | 24150 | – | 26082 |
| 180 | 444 2113-0816-0803 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E | комплект | 25 | – | – | – | 1932 | |
| | | | | | 1597 | 39925 | 39925 | – | 43119 |
| 181 | 445 2404-0207-0717 | Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 50 | – | – | – | 3194 | |
| | | | | | 48 | 2400 | 2400 | – | 2592 |
| 182 | 447 2307-0106-0360 | Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-150W, световой поток 16500 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014 | шт. | 13 | – | – | – | 192 | |
| | | | | | 46305 | 601965 | 601965 | – | 650122 |
| 183 | 448 2306-0131-0203 | Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0195 | – | – | – | 48157 | |
| | | | | | 61634 | 1202 | 1202 | – | 1298 |
| 184 | 449 2307-0405-0316 | Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/15-0,37 высотой 370 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм | шт. | 13 | – | – | – | 96 | |
| | | | | | 5653 | 73489 | 73489 | – | 79368 |
| | | | | | – | – | – | 5879 | |

**Раздел 17. улица Казыбек би**

**17.1. на наружное освещение**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 466 | 2306-1201-0702 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ 31946-2012 | км | 0,737063 | 211143 | 155626 | 155626 | – | 168076 |
| | | | | | | – | – | – | 12450 | |
| 186 | 467 | 2404-0207-3110 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 48 | 515 | 24720 | 24720 | – | 26698 |
| | | | | | | – | – | – | 1978 | |
| 187 | 468 | 2404-0207-3111 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 3 | 1823 | 5469 | 5469 | – | 5907 |
| | | | | | | – | – | – | 438 | |
| 188 | 469 | 2404-0207-3261 | Зажимы анкерные (СИП) РА 95-2000 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 2 | 4877 | 9754 | 9754 | – | 10534 |
| | | | | | | – | – | – | 780 | |
| 189 | 470 | 2113-0816-0802 | Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (2 шт.) | комплект | 2 | 7336 | 14672 | 14672 | – | 15846 |
| | | | | | | – | – | – | 1174 | |
| 190 | 471 | 2404-0207-2603 | Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 48 | 130 | 6240 | 6240 | – | 6739 |
| | | | | | | – | – | – | 499 | |
| 191 | 472 | 2113-0809-0701 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт. | 48 | 483 | 23184 | 23184 | – | 25039 |
| | | | | | | – | – | – | 1855 | |
| 192 | 473 | 2113-0816-0803 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E | комплект | 24 | 1597 | 38328 | 38328 | – | 41394 |
| | | | | | | – | – | – | 3066 | |
| 193 | 474 | 2404-0207-0717 | Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 48 | 48 | 2304 | 2304 | – | 2488 |
| | | | | | | – | – | – | 184 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 476 2307-0106-0360 | | | | | | | |
| | Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-150W, световой поток 16500 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014 | шт. | 13 | 46305 | 601965 | 601965 | – | 650122 |
| | | | | – | – | – | 48157 | |
| | **Итого по акту:** | | | | | | | **23 031 102** |
| | **Временные здания и сооружения** | | | **1,3%** | **299 404** | | | |
| | **Итого с временными** | | | | | | | **23 330 506** |
| | **Зимние удорожания** | | | **3,19%** | **21 914** | | | |
| | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | **23 352 420** |
| | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | **467 048** | | | |
| | **Итого сметная стоимость** | | | | | | | **23 819 468** |
| | **Итого в текущих ценах на 2021 год-100 % К=1,05** | | | **1,05** | | | | **25 010 441** |
| | **Итого по договорной цене** | | | ***0,9*** | | | | **22 509 398** |
| | **НДС** | | | **12 %** | **2 701 128** | | | |
| | **Итого с НДС** | | | | | | | **25 210 526** |

**Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл З"**

БИН 041140007085

**Директор** _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

**Принял :Заказчик ГУ "Аппарат акима города Эмба"**

БИН 890140000125

**Аким** _____ **Қорғанбай Ә. Ө.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

**Эксперт технического надзора ТОО "Музтау ":**

_____ **Илиманов Е.Б.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

**Авторский надзор ТОО "Байлык-проект"**

_____ **Алгазин Б.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)