Форма 2В

Наименование стройки - г.Темиртау, проспект Металлургов 5"Б"
Шифр стройки 596
Наименование объекта - Строительство и дальнейшая эксплуатация поликлиники (без наружных сетей)
Шифр объекта 02-01

АКТ №14
Выполненных работ за октябрь 2022г.

на Электрическое освещение (внутреннее)

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000В										
		Щиток осветительный пластиковый, встраиваемый на 12 модулей ЩРВ-П-12										
1	**247-201-1004 РСНБ РК 2022**	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41**	**шт.**	**2**		**2697,00**	**--**	**5394**	**--**	**5394**	**--**	**5826**
						--	**--**	**--**	**--**		**432**	
2	**247-204-0713 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**4**		**594,00**	**--**	**2376**	**--**	**2376**	**--**	**2566**
						--	**--**	**--**	**--**		**190**	
3	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**7**		**3778,02**	**35,27**	**26446**	**247**	**12671**	**9740**	**39081**
						1932,57	**--**	**13528**	**--**		**2895**	
4	**243-907-2002 РСНБ РК 2022**	**Планка соединительная для кабельного лотка высотой 60 мм, длиной 300 мм /DIN-рейка 400 мм/**	**шт.**	**2**		**399,00**	**--**	**798**	**--**	**798**	**--**	**862**
						--	**--**	**--**	**--**		**64**	
5	**243-907-2204 РСНБ РК 2022**	**Перфорированная полоса для кабельного лотка высотой 35 мм /ограничитель на DIN-рейку/**	**шт.**	**2**		**131,00**	**--**	**262**	**--**	**262**	**--**	**283**
						--	**--**	**--**	**--**		**21**	
6	**1121-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**2**		**10728,30**	**558,33**	**21457**	**1116**	**5917**	**10720**	**34751**
						7212,09	**232,15**	**14424**	**464**		**2574**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	**252-207-3979**	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50**	**шт.**	**1**	**2**	**657,00**				**1314**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	1,16	461,00				535		
6.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	0,006	486132,00				2917		
		Щиток осветительный пластиковый, встраиваемый на 12 модулей ЩРВ-П-12										
7	247-201-1004 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	2		2697,00	--	5394	--	5394	--	5826
						--	--	--	--		432	
8	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1		2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
						--	--	--	--		190	
9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5		3778,02	35,27	18890	176	9051	6957	27915
						1932,57	--	9663	--		2068	
10	243-907-2002 РСНБ РК 2022	Планка соединительная для кабельного лотка высотой 60 мм, длиной 300 мм /DIN-рейка 400 мм/	шт.	2		399,00	--	798	--	798	--	862
						--	--	--	--		64	
11	1121-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2		10728,30	558,33	21457	1116	5917	10720	34751
						7212,09	232,15	14424	464		2574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	2	657,00				1314		
11.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	1,16	461,00				535		
11.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	0,006	486132,00				2917		
		Щиток осветительный пластиковый, встраиваемый на 24 модуля ЩРВ-П-24										
12	247-201-1006 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41	шт.	1		4943,00	--	4943	--	4943	--	5338
						--	--	--	--		395	
13	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8		594,00	--	4752	--	4752	--	5132
						--	--	--	--		380	
14	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10		3778,02	35,27	37780	353	18101	13915	55830
						1932,57	--	19326	--		4136	
15	243-907-2002 РСНБ РК 2022	Планка соединительная для кабельного лотка высотой 60 мм, длиной 300 мм /DIN-рейка 400 мм/	шт.	2		399,00	--	798	--	798	--	862
						--	--	--	--		64	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	1121-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1		10728,30	558,33	10728	558	2958	5360	17375
						7212,09	232,15	7212	232		1287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	657,00				657		
16.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	0,58	461,00				267		
16.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	0,003	486132,00				1458		
		Щиток осветительный пластиковый, встраиваемый на 24 модуля ЩРВ-П-24										
17	247-201-1006 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41	шт.	1		4943,00	--	4943	--	4943	--	5338
						--	--	--	--		395	
18	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	9		594,00	--	5346	--	5346	--	5774
						--	--	--	--		428	
19	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10		3778,02	35,27	37780	353	18101	13915	55830
						1932,57	--	19326	--		4136	
20	243-907-2002 РСНБ РК 2022	Планка соединительная для кабельного лотка высотой 60 мм, длиной 300 мм /DIN-рейка 400 мм/	шт.	2		399,00	--	798	--	798	--	862
						--	--	--	--		64	
21	1121-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1		10728,30	558,33	10728	558	2958	5360	17375
						7212,09	232,15	7212	232		1287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	657,00				657		
21.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	0,58	461,00				267		
21.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	0,003	486132,00				1458		
		Щиток осветительный пластиковый, встраиваемый на 8 модулей ЩРВ-П-8										
22	247-201-1003 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41	шт.	1		1872,00	--	1872	--	1872	--	2022
						--	--	--	--		150	
23	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3		606,00	--	1818	--	1818	--	1963
						--	--	--	--		145	
24	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6		3778,02	35,27	22668	212	10861	8349	33498

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						1932,57	--	11595	--		2481	
25	243-907-2002 РСНБ РК 2022	Планка соединительная для кабельного лотка высотой 60 мм, длиной 300 мм /DIN-рейка 400 мм/	шт.	1		399,00	--	399	--	399	--	431
						--	--	--	--		32	
26	1121-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1		10728,30	558,33	10728	558	2958	5360	17375
						7212,09	232,15	7212	232		1287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	657,00				657		
26.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	0,58	461,00				267		
26.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм. толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	0,003	486132,00				1458		
		Оборудование светотехническое										
27	1121-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	424		3364,34	23,12	1426480	9803	745858	485980	2065456
						1582,12	9,80	670819	4155		152996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	261-107-0646	Шпильки	комплект	2,04	864,96	854,00				738676		
28	248-304-0201 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход" /световое табло "Не входить. Работает бактерицидная лампа"/	шт.	45		2349,00	--	105705	--	105705	--	114161
						--	--	--	--		8456	
29	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Указатели световые настенные. Установка	шт.	45		1044,50	24,20	47003	1089	389	33095	86506
						1011,66	9,80	45525	441		6408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,459	594,00				273		
29.2	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,135	859,00				116		
30	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 /С16-122/	шт.	177		384,00	--	67968	--	67968	--	73405
						--	--	--	--		5437	
31	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 /С56-124/	шт.	29		412,00	--	11948	--	11948	--	12904
						--	--	--	--		956	
32	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	206		429,04	0,49	88382	101	9074	57062	157079
						384,50	0,22	79207	45		11635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	247-212-0204 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44 /А16-222/	шт.	11	434,00	--	4774	--	4774	--	5156
					--	--	--	--		382	
34	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	11	350,26	0,43	3853	5	140	2671	7046
					337,06	0,18	3708	2		522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204 0,2244	594,00				133		
35	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 /РС16-284/	шт.	62	699,00	--	43338	--	43338	--	46805
					--	--	--	--		3467	
36	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 /РС16-227/	шт.	5	532,00	--	2660	--	2660	--	2873
					--	--	--	--		213	
37	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	67	429,04	0,49	28746	33	2951	18559	51089
					384,50	0,22	25762	15		3784	
38	247-202-1003 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная этажная диаметром 80 мм, глубиной 37 мм /КМ-213/	шт.	200	24,00	--	4800	--	4800	--	5184
					--	--	--	--		384	
39	247-202-0801 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	342	41,00	--	14022	--	14022	--	15144
					--	--	--	--		1122	
40	247-202-0801 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207 /К-201/	шт.	6	41,00	--	246	--	246	--	266
					--	--	--	--		20	
41	243-906-2201 РСНБ РК 2022	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2 /универсальная клемма "WAGO" для ответвления проводов: двухпроводная 222-412/	шт.	180	1787,00	--	321660	--	321660	--	347393
					--	--	--	--		25733	
42	243-906-2201 РСНБ РК 2022	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2 /универсальная клемма "WAGO" для ответвления проводов: трехпроводная 222-413/	шт.	200	1787,00	--	357400	--	357400	--	385992
					--	--	--	--		28592	
Кабельная продукция											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	243-107-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 /ВВГнг-Ls-0,66 5х1,5/	км	0,02	687961,00	--	13759	--	13759	--	14860
					--	--	--	--		1101	
44	243-107-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 /ВВГнг-Ls-0,66 4х1,5/	км	0,04	557596,00	--	22304	--	22304	--	24088
					--	--	--	--		1784	
45	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 /ВВГнг-Ls-0,66 3х2,5/	км	0,555	625686,00	--	347256	--	347256	--	375036
					--	--	--	--		27780	
46	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 /ВВГнг-Ls-0,66 3х1,5/	км	1,858	427277,00	--	793881	--	793881	--	857391
					--	--	--	--		63510	
47	243-107-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 /ВВГнг-Ls-0,66 2х1,5/	км	0,6	291521,00	--	174913	--	174913	--	188906
					--	--	--	--		13993	
48	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1423	813,48	433,47	1157582	616828	205538	423158	1707202
					235,57	177,44	335216	252497		126462	
49	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2190	447,95	194,34	981011	425604	125488	416560	1509370
					196,31	67,87	429919	148635		111800	
50	1308-0201-1814 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	86	2214,91	112,52	190482	9677	11979	124507	340187
					1963,09	47,67	168826	4100		25199	
					Электромонтажные устройства и изделия заводов НПО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"						
51	261-404-0211 РСНБ РК 2022	Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	50	65,00	--	3250	--	3250	--	3510
					--	--	--	--		260	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52	261-404-0206 РСНБ РК 2022	Скобы для проводов КС-061 ГОСТ Р 51177-2017 /для крепления выключателей для открытой установки К130У2/										
			шт.		13	249,00	--	3237	--	3237	--	3496
						--	--	--	--		259	
53	247-203-0107 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30										
			шт.		1	17670,00	--	17670	--	17670	--	19084
						--	--	--	--		1414	
54	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж										
			шт.		1	2687,66	118,66	2688	119	155	1774	4818
						2414,25	48,98	2414	49		357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	594,00				24		
54.2	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	604794,00				121		
		Трубная продукция										
55	1146-0302-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2										
			м борозд		2470	814,22	341,73	2011123	844074	--	1286253	3561172
						472,49	147,45	1167050	364202		263796	
56	1146-0303-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м²										
			м³ заделки		8,3911072	160740,61	1795,76	1348792	15068	557762	657495	2166790
						92474,37	806,85	775962	6770		160503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,04	8,726751	20811,00				181612		
56.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,21	1,762133	102257,00				180190		
56.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,18	1,510399	102257,00				154449		
57	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм /гофрированная из ПВХ-пластиката/										
			м		40	31,00	--	1240	--	1240	--	1339
						--	--	--	--		99	
58	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм /гофрированная из ПВХ-пластиката/										
			м		2150	26,00	--	55900	--	55900	--	60372
						--	--	--	--		4472	
59	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм /гофрированная из ПВХ-пластиката/. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола										
			м		2270	295,89	3,83	671670	8694	12280	468710	1231611
						286,65	0,13	650696	295		91231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	839,9	12,00				10079		
59.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	3,52758	626,00				2208		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
60	247-204-0758 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	3	1879,00	--	5637	--	5637	--	6088
					--	--	--	--		451	
61	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	606,00	--	2424	--	2424	--	2618
					--	--	--	--		194	
62	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1755,00	--	3510	--	3510	--	3791
					--	--	--	--		281	
63	247-204-0714 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	633,00	--	633	--	633	--	684
					--	--	--	--		51	
64	прайс-лист ТОО "Алтын Шам"	Sv-k LED SQUARE RAL7016 NEW 20W 4000K IP54	шт	3	17848,21	--	53545	--	53545	--	57829
					--	--	--	--		4284	
65	прайс-лист ТОО "Алтын Шам"	LED ДВО INLUX 48W 3840Lm 595x595x30 6500k IP20	шт	79	6705,36	--	529723	--	529723	--	572101
					--	--	--	--		42378	
66	прайс-лист ТОО "Алтын Шам"	Споты /FUEVA1/18W/LED	шт	21	10535,71	--	221250	--	221250	--	238950
					--	--	--	--		17700	
67	прайс-лист ТОО "Алтын Шам"	Светильник уличный настенный	шт	5	12142,86	--	60714	--	60714	--	65571
					--	--	--	--		4857	
68	прайс-лист ТОО "Алтын Шам"	ST700 548 16 Св-к встр. Белый LED 1x16W 4000K 1380 lm	шт	9	6071,43	--	54643	--	54643	--	59014
					--	--	--	--		4371	
69	прайс-лист ТОО "Алтын Шам"	358110 NT19 078 БЕЛЫЙ Накладной светильник IP20 LED400K	шт	66	9017,86	--	595179	--	595179	--	642793
					--	--	--	--		47614	
70	прайс-лист ТОО "Алтын Шам"	A6661PL-2BK Светильник точечный встраиваемый	шт	10	7589,29	--	75893	--	75893	--	81964
					--	--	--	--		6071	
71	прайс-лист ТОО "Алтын Шам"	99148Светильник встраиваемый светодиод FUEVA5	шт	226	7857,14	--	1775714	--	1775714	--	1917771
					--	--	--	--		142057	
72	прайс-лист ИП "Ашимова"	Светодиодный прожектор	шт	3	5446,43	--	16339	--	16339	--	17646
					--	--	--	--		1307	
73	прайс-лист ИП "Ашимова"	Светильник НПП	шт	6	3035,71	--	18214	--	18214	--	19671
					--	--	--	--		1457	
74	прайс-лист ИП "Ашимова"	Светильник ЛПО 2х36	шт	4	5000,00	--	20000	--	20000	--	21600
					--	--	--	--		1600	
75	прайс-лист ИП "Ашимова"	Лента светодиодная	м	14,5	3214,29	--	46607	--	46607	--	50336

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		3729	
76	1121-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1		10728,30	558,33	10728	558	2958	5360	17375
						7212,09	232,15	7212	232		1287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	657,00				657		
76.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	0,58	461,00				267		
76.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм. толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	0,003	486132,00				1458		
77	247-201-0137 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв П-18 IP41	шт	2		3045,00	--	6090	--	6090	--	6577
						--	--	--	--		487	
78	252-207-0706 РСНБ РК 2022	Кронштейн типа СА25 анкерный /шинка "N"/	шт.	1		646,00	--	646	--	646	--	698
						--	--	--	--		52	
79	252-207-0706 РСНБ РК 2022	Кронштейн типа СА25 анкерный /шинка "PE"/	шт.	1		646,00	--	646	--	646	--	698
						--	--	--	--		52	
80	243-907-2002 РСНБ РК 2022	Планка соединительная для кабельного лотка высотой 60 мм, длиной 300 мм /DIN-рейка 400 мм/	шт.	1		399,00	--	399	--	399	--	431
						--	--	--	--		32	
81	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13		3778,02	35,27	49114	459	23532	18089	72579
						1932,57	--	25123	--		5376	
82	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2		1755,00	--	3510	--	3510	--	3791
						--	--	--	--		281	
83	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	11		4903,00	--	53933	--	53933	--	58248
						--	--	--	--		4315	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3605091	1017	7743840	4089669	19744527
								32335	232	--	1462582	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					49114				
	Материалы		Тенге					23532				
	Всего заработная плата		Тенге						25123			
		Накладные расходы	Тенге					18089				
		Сметная прибыль	Тенге					5376				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					72579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге						25123			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					88156				
	Материалы		Тенге					2958				
	Всего заработная плата		Тенге						7444			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				72579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					25123			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				88156				
	Материалы		Тенге				2958				
	Всего заработная плата		Тенге					7444			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				77428				
		Накладные расходы	Тенге				5360				
		Сметная прибыль	Тенге				7483				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				100999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7444			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3467821				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3467821				
		Сметная прибыль	Тенге				277425				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3745246				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3918824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					32567			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								19744527
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4511361				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1937359			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					783062			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7743840		
		- Накладные расходы	Тенге							4089669	
		- Сметная прибыль	Тенге							1462582	

Заказчик:
Директор поликлиники Касымханова А.Г

Подрядчик:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж