Форма 2В

Наименование стройки - г.Темиртау, проспект Металлургов 5"Б"
Шифр стройки 596
Наименование объекта - Строительство и дальнейшая эксплуатация поликлиники (без наружных сетей)
Шифр объекта 02-01

АКТ №23
Выполненных работ за ноябрь 2022г.

на Архитектурные решения
(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Осн										
		РАЗДЕЛ 1.Стены блока А, Б, В										
1	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пояс в опалубке по периметру стен в блоке Б,В7,5. Устройство**	м³	5,6		47543,31	7536,16	266243	42203	139956	83986	378248
						15015,00	1465,83	84084	8209		28018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	212-101-0302	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м³	1,015	5,684	20115,00				114334		
2	213-304-0101 РСНБ РК 2022	**Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый /шлакобетон/**	шт.	8475		245,00	--	2076375	--	2076375	--	2242485
						--	--	--	--		166110	
3	234-102-0202 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³**	м³	132,72		34911,00	--	4633388	--	4633388	--	5004059
						--	--	--	--		370671	
4	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м³ кладки	83,45		12975,83	4278,00	1082833	356999	191440	565866	1780595
						6403,76	887,53	534394	74064		131896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	0,11	9,1795	20384,00				187115		
5	213-305-0102 РСНБ РК 2022	**Камень стеновой керамзитобетонный СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50 /СКЦ-1/**	шт.	5386,4		363,00	--	1955263	--	1955263	--	2111684
						--	--	--	--		156421	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1205-0101-0907 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие /120мм/. Устройство. Площадь помещения более 5 м²	м²	300	4877,69	341,38	1463307	102414	209985	858567	2507625
					3836,36	138,49	1150908	41547		185751	
7	213-301-0103 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В1,5,D400. Размером 600х120х300	м³	36	28897,00	--	1040292	--	1040292	--	1123515
					--	--	--	--		83223	
8	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,49	586203,68	3621,55	287240	1775	236065	46438	360373
					100816,13	1089,24	49400	534		26694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1 0,49	481766,00				236065		
9	222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	5,39148	132614,00	--	714986	--	714986	--	772185
					--	--	--	--		57199	
10	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /уголок гнутый 120х6/	т	0,04675	968090,00	--	45258	--	45258	--	48879
					--	--	--	--		3621	
11	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /швеллер20/	т	0,26768	968090,00	--	259138	--	259138	--	279869
					--	--	--	--		20731	
12	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /лист толщиной 10мм/	т	0,2874	968090,00	--	278229	--	278229	--	300487
					--	--	--	--		22258	
13	1106-1701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены /перемычка над отверстиями/. Установка арматуры /примечание 7 лист 8/	т арматуры	0,008	49547,62	4362,32	396	35	4	333	787
					44585,30	1126,62	357	9		58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4 0,032	150,00				5		
14	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,008	383478,00	--	3068	--	3068	--	3313
					--	--	--	--		245	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14106016	503426	11783447	1555190	16914104
							1819143	124363	--	1252896	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14106016				
	Материалы		Тенге				777451				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						1943506			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					11005997				
		Накладные расходы	Тенге					1555190				
		Сметная прибыль	Тенге					1252896				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					16914102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1257
		Сметная заработная плата	Тенге						1943506			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					16914102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1257
		Сметная заработная плата	Тенге						1943506			
		РАЗДЕЛ 2.Проемы										
		Окна /лист 21/										
15	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м²**	**180**		**3283,25**	**252,17**	**590985**	**45391**	**287820**	**252194**	**910634**
						1432,08	**124,67**	**257774**	**22441**		**67455**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	**261-105-0654**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,69**	**124,2**	**1957,00**				**243059**		
16	**223-102-0207 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка /ОК1 - 66шт., ОК2 - 10шт., ОК4 - 1шт./**	**м²**	**180**		**34956,00**	**--**	**6292080**	**--**	**6292080**	**--**	**6795446**
						--	**--**	**--**	**--**		**503366**	
17	**1110-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью более 2 м² /рентгенозащитное остекление ОК3 - 1шт./. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м²**	**0,25**		**3407,95**	**247,89**	**852**	**62**	**380**	**396**	**1348**
						1638,16	**122,98**	**410**	**31**		**100**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	**261-105-0654**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,66**	**0,165**	**1957,00**				**323**		
18	**прайс-лист ТОО "КазТемирСтрой"/ г.Темиртау/ 2022г.**	**Окно рентгенозащитное (500 на 500)**	**шт**	**1**		**329729,28**	**--**	**329729**	**--**	**329729**	**--**	**356107**
						--	**--**	**--**	**--**		**26378**	
		ЦЕНА:323264.1,02										
19	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**128,6**		**1499,14**	**7,36**	**192789**	**946**	**149647**	**38382**	**249665**
						328,12	**3,50**	**42196**	**450**		**18494**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	**261-105-0654**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,566**	**72,7876**	**1957,00**				**142445**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	223-501-0106 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м		127,9	1975,00	--	252603	--	252603	--	272811
						--	--	--	--		20208	
21	223-501-0102 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м		0,7	921,00	--	645	--	645	--	697
						--	--	--	--		52	
					Витражи /лист 21/							
22	1110-0501-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 3 м² в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м²		19,08	2487,51	42,58	47462	812	9149	33883	87852
						1965,47	7,67	37501	146		6508	
23	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м²		10,65	2390,91	4,51	25463	48	6925	16641	45472
						1736,11	--	18490	--		3368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18666	1,987929	1957,00				3890		
					Двери /лист 21/							
24	1110-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м²		45,08	2202,68	260,75	99297	11754	28757	58212	170110
						1304,04	130,75	58786	5894		12601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,22	9,9176	1957,00				19409		
25	223-203-0306 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДМО 21-15, двупольный	м²		28,24	48873,00	--	1380174	--	1380174	--	1490588
						--	--	--	--		110414	
26	223-203-0208 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м²		2,94	41639,00	--	122419	--	122419	--	132212
						--	--	--	--		9793	
27	1109-0403-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные /свинец/. Установка в бетонных стенах	м²		4,9	4083,25	74,15	20008	363	2536	11915	34476
						3491,70	32,30	17109	158		2554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	0,882	1957,00				1726		
27.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,3901	1,91149	308,00				589		
28	прайс-лист ТОО "КазТемирСтрой"/ г.Темиртау/ 2022г.	Дверь рентгенозащитная (1500 на 2080)	шт	1		466052,28	--	466052	--	466052	--	503336
						--	--	--	--		37284	
		ЦЕНА:456914.1,02										
		Двери /лист 7/										
29	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	16,38		2471,26	123,76	40479	2027	10432	25986	71782
						1710,60	52,10	28020	853		5317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,001	0,01638	104897,00				1718		
29.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	3,9312	1957,00				7693		
30	1109-0403-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м². Установка в бетонных стенах	м²	3,15		4083,25	74,15	12862	234	1629	7659	22163
						3491,70	32,30	10999	102		1642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	0,567	1957,00				1110		
30.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,3901	1,228815	308,00				378		
		Двери /лист 8/										
31	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	52,5		2471,26	123,76	129741	6497	33437	83288	230071
						1710,60	52,10	89807	2735		17043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,001	0,0525	104897,00				5507		
31.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	12,6	1957,00				24658		
32	1109-0403-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в бетонных стенах	м²	20,2		4470,31	70,35	90300	1421	12993	52784	154531
						3756,73	30,33	75886	613		11447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	4,848	1957,00				9488		
32.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,4207	8,49814	308,00				2617		
33	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой, однопольный	м²	20,2		55181,00	--	1114656	--	1114656	--	1203828
						--	--	--	--		89172	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	1109-0403-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м².Установка в бетонных стенах	м²	6,3		4083,25	74,15	25724	467	3259	15319	44326
						3491,70	32,30	21998	203		3283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	1,134	1957,00				2219		
34.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,3901	2,45763	308,00				757		
				Двери /лист 9/								
35	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	24,99		2471,26	123,76	61757	3093	15916	39645	109514
						1710,60	52,10	42748	1302		8112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,001	0,02499	104897,00				2621		
35.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	5,9976	1957,00				11737		
36	1109-0403-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в бетонных стенах	м²	11,34		4470,31	70,35	50693	798	7294	29632	86751
						3756,73	30,33	42601	344		6426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	2,7216	1957,00				5326		
36.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,4207	4,770738	308,00				1469		
37	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой, однопольный	м²	11,34		55181,00	--	625753	--	625753	--	675813
						--	--	--	--		50060	
				Двери /лист 10/								
38	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	22,89		2471,26	123,76	56567	2833	14578	36313	100311
						1710,60	52,10	39156	1193		7431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,001	0,02289	104897,00				2401		
38.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	5,4936	1957,00				10751		
				Двери /лист 11/								
39	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	49,56		2471,26	123,76	122476	6133	31566	78623	217188
						1710,60	52,10	84777	2582		16088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,001	0,04956	104897,00				5199		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	11,8944	1957,00				23277		
40	1109-0403-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в бетонных стенах	м²	1,89		4470,31	70,35	8449	133	1216	4939	14459
						3756,73	30,33	7100	57		1071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,4536	1957,00				888		
40.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,4207	0,795123	308,00				245		
41	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой, однопольный	м²	1,89		55181,00	--	104292	--	104292	--	112635
						--	--	--	--		8343	
				Двери /лист 12/								
42	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	29,61		2471,26	123,76	73174	3665	18858	46974	129760
						1710,60	52,10	50651	1543		9612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,001	0,02961	104897,00				3106		
42.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	7,1064	1957,00				13907		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					12337481	86677	11324795	832785	14223886
								926009	40647	--	1053622	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					12129445				
		Материалы	Тенге					607465				
		Всего заработная плата	Тенге						789486			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					10688403				
		Накладные расходы	Тенге					710537				
		Сметная прибыль	Тенге					1027199				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					13867181				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									504
		Сметная заработная плата	Тенге						789486			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					208036				
		Материалы	Тенге					28928				
		Всего заработная плата	Тенге						177170			
		Накладные расходы	Тенге					122248				
		Сметная прибыль	Тенге					26423				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					356707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									112
		Сметная заработная плата	Тенге						177170			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					14223888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									616
		Сметная заработная плата	Тенге						966656			

РАЗДЕЛ 3.Чердак блока А, Б, В

Парапет блока Б

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	1115-0402-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м² окрашиваемой поверхности	60,16		856,87	4,70	51549	282	41451	7954	64263
						163,16	2,10	9816	126		4760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	236-203-0201	Эмаль СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,00079	0,047526	825573,00				39237		
						Противопожарные перегородки блока А, В /листы 29, 30/						
44	1108-0401-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка из шлакоблоков при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	70,34		75767,15	130,29	5329461	9165	5206961	107394	5871803
						1611,24	30,46	113335	2143		434948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	4,9	344,666	14999,00				5169645		
44.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,142	9,98828	1957,00				19547		
44.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,00027	0,018992	486132,00				9233		
45	213-304-0101 РСНБ РК 2022	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый /шлакобетон/	шт.	886,284		245,00	--	217140	--	217140	--	234511
						--	--	--	--		17371	
46	1106-1701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены /перемычка над дверью/. Установка арматуры	т арматуры	0,01464		49547,62	4362,32	725	63	9	609	1441
						44585,30	1126,62	653	16		107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	0,05856	150,00				9		
47	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,01464		383478,00	--	5614	--	5614	--	6063
						--	--	--	--		449	
48	1109-0403-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в бетонных стенах	м²	3,06		4470,31	70,35	13679	215	1968	7996	23409
						3756,73	30,33	11496	93		1734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,7344	1957,00				1437		
48.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,4207	1,287342	308,00				397		
49	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой, однопольный	м²	3,06		55181,00	--	168854	--	168854	--	182362
						--	--	--	--		13508	
						Приточные венткамеры в чердачном помещении на отм.+6,765 блока А, В /листы						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50	1108-0401-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка из шлакоблоков при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	92,16		75767,15	130,29	6982701	12007	6822202	140708	7693281
						1611,24	30,46	148492	2807		569872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	4,9	451,584	14999,00				6773308		
50.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,142	13,08672	1957,00				25611		
50.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,00027	0,024883	486132,00				12097		
51	213-304-0101 РСНБ РК 2022	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый /шлакобетон/	шт.	1152		245,00	--	282240	--	282240	--	304819
						--	--	--	--		22579	
52	1106-1701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены /перемычка над дверью в венткамере и противопожарной перегородке/. Установка арматуры	т арматуры	0,0376		49547,62	4362,32	1863	164	23	1564	3701
						44585,30	1126,62	1676	42		274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	0,1504	150,00				23		
53	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,0376		383478,00	--	14419	--	14419	--	15573
						--	--	--	--		1154	
54	1109-0403-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в бетонных стенах	м²	8,64		4470,31	70,35	38623	608	5557	22577	66096
						3756,73	30,33	32458	262		4896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	2,0736	1957,00				4058		
54.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,4207	3,634848	308,00				1120		
55	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой, однопольный	м²	8,64		55181,00	--	476764	--	476764	--	514905
						--	--	--	--		38141	
56	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские /С2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,101		30279,46	1404,72	3058	141	39	2664	6179
						28490,74	489,71	2878	49		458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,303	128,00				39		
57	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,101		383478,00	--	38731	--	38731	--	41830

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		3099	
58	1126-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности стен. Изоляция изделиями из пеноплекса	м³ изоляции	8,352		47194,55	1552,62	394169	12968	69312	241389	686402
						37342,98	685,82	311889	5728		50845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,05	0,4176	102257,00				42703		
59	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	8,352		25969,00	--	216893	--	216893	--	234244
						--	--	--	--		17351	
60	1106-1701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены /перемычка над проемами свыше 500мм/. Установка арматуры	т арматуры	0,135		49547,62	4362,32	6689	589	81	5616	13289
						44585,30	1126,62	6019	152		984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	0,54	150,00				81		
61	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,135		383478,00	--	51770	--	51770	--	55912
						--	--	--	--		4142	
62	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	47,75		1716,22	82,79	81950	3953	21503	47856	140191
						1183,13	69,65	56494	3326		10385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,0158	0,75445	25180,00				18997		
63	1106-1701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены /перемычка над проемом 700мм ПР3/. Установка арматуры	т арматуры	0,00277		49547,62	4362,32	137	12	1	115	272
						44585,30	1126,62	124	3		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	0,01108	150,00				2		
64	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00277		383478,00	--	1062	--	1062	--	1147
						--	--	--	--		85	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					14378091	40167	13642594	586442	16161693
								695330	14747	--	1197162	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					14325789				
	Материалы		Тенге					12161583				
	Всего заработная плата		Тенге						665768			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1473487				
		Накладные расходы	Тенге					555869				
		Сметная прибыль	Тенге					1190532				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					16072190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									384

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						665768			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					52302				
	Материалы		Тенге					7526				
	Всего заработная плата		Тенге						44309			
		Накладные расходы	Тенге					30573				
		Сметная прибыль	Тенге					6630				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					89505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	Тенге						44309			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					16161695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									412
		Сметная заработная плата	Тенге						710077			

РАЗДЕЛ 4.Кровля блока А, Б, В

Кровля В, А

65	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	42		195112,54	1674,61	8194727	70334	6584421	1413423	10376803
						36666,00	726,16	1539972	30499		768652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,93	39,06	136835,00				5344775		
66	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста. Устройство	м²	1150		1911,16	16,84	2197834	19367	1856777	239062	2631844
						279,73	8,99	321690	10339		194948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,006	6,9	102257,00				705573		
66.2	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,012	13,8	80126,00				1105739		
67	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	1150		260,20	0,85	299230	978	234875	59984	387953
						55,11	0,38	63377	437		28739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,4508	521019,00				234875		
68	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м² покрытия	1211,85		936,14	224,51	1134461	272073	188612	527131	1794519
						555,99	74,42	673776	90186		132928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,133303	965674,00				128728		
68.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000022	0,026661	813201,00				21681		
68.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00003	0,035992	545661,00				19639		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
69	224-103-1016 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	1562,53		5440,00	--	8500163	--	8500163	--	9180176
						--	--	--	--		680013	
70	1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Парапет. Подшивка досками обшивки	м²	38,27		3906,71	33,95	149510	1299	113558	31692	195698
						905,48	14,64	34653	560		14496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м³	0,0186	0,711822	157299,00				111969		
71	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	130		1166,24	13,65	151611	1774	84776	60390	228961
						500,47	4,47	65061	581		16960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	267,8	264,00				70699		
72	224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	130		1989,00	--	258570	--	258570	--	279256
						--	--	--	--		20686	
73	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	221		1697,71	22,57	375194	4988	7638	334671	766654
						1640,58	5,45	362568	1204		56788	
74	224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22		1761,00	--	38742	--	38742	--	41841
						--	--	--	--		3099	
75	224-105-0105 РСНБ РК 2022	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22		1144,00	--	25168	--	25168	--	27181
						--	--	--	--		2013	
76	224-105-0105 РСНБ РК 2022	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	177		1144,00	--	202488	--	202488	--	218687
						--	--	--	--		16199	
77	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м² обработанной поверхности	1150		412,65	4,13	474548	4750	411309	54499	571367
						50,86	1,79	58489	2059		42320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,2645	1512552,00				400070		
		Установка люков блок А, В /лист 26/										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
78	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,0395388		148078,86	7210,44	5855	285	91	3859	10491
						138571,66	2884,01	5479	114		777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	2453940,00				10		
78.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,000028	289955,00				8		
78.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000024	623062,00				15		
78.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000077	545661,00				42		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					22008101	375848	18507188	2724711	26711431
								3125065	135979	--	1978618	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					20867785				
		Материалы	Тенге					9293357				
		Всего заработная плата	Тенге						2491489			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					9025131				
		Накладные расходы	Тенге					2193721				
		Сметная прибыль	Тенге					1844913				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					24906419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1711
		Сметная заработная плата	Тенге						2491489			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1140316				
		Материалы	Тенге					188703				
		Всего заработная плата	Тенге						769555			
		Накладные расходы	Тенге					530990				
		Сметная прибыль	Тенге					133705				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1805011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									470
		Сметная заработная плата	Тенге						769555			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					26711430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2181
		Сметная заработная плата	Тенге						3261044			
		РАЗДЕЛ 5.Полы блока А, В /лист 22/										
		Тип 1 на отм.0,000 блок А										
79	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м² стяжки	106,1		1005,45	35,52	106678	3769	50460	51326	170645
						494,34	20,29	52449	2153		12641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0204	2,16444	23267,00				50360		
80	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщины 30 мм/**	м² стяжки	106,1		261,71	12,18	27767	1292	25180	1886	32026
						12,21	6,71	1295	712		2372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0102	1,08222	23267,00				25180		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
81	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	106,1		2522,34	195,48	267620	20741	85620	160131	461972
						1519,88	85,71	161259	9094		34220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	811,665	89,00				72238		
				Тип 2 на отм.0,000 блок А								
82	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	76,7		1005,45	35,52	77118	2724	36478	37104	123360
						494,34	20,29	37916	1556		9138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0204	1,56468	23267,00				36405		
83	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщины 30 мм/	м² стяжки	76,7		261,71	12,18	20073	935	18201	1364	23152
						12,21	6,71	937	515		1715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0102	0,78234	23267,00				18203		
84	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	76,7		2280,01	117,33	174877	8999	91674	71013	265561
						967,46	17,49	74204	1341		19671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м²	1,12	85,904	324,00				27833		
84.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,265382	191279,00				50762		
85	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	76,7		1380,95	58,02	105919	4450	56697	42805	160621
						583,73	9,97	44772	765		11898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м²	1,12	85,904	324,00				27833		
85.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00151	0,115817	191279,00				22153		
86	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	76,7		2522,34	195,48	193463	14993	61895	115759	333961
						1519,88	85,71	116575	6574		24738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	586,755	89,00				52221		
				Тип 4 на отм.3,300 блок А								
87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	9,1		1005,45	35,52	9150	324	4328	4402	14636
						494,34	20,29	4498	185		1084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0204	0,18564	23267,00				4319		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
88	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	9,1		2288,05	97,54	20821	888	3921	15470	39194
						1759,56	48,96	16012	446		2903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,013	0,1183	22391,00				2649		
88.2	215-206-0401	Опилки древесные	м³	0,0306	0,27846	4537,00				1263		
				Тип 5 на отм.3,300 блок А								
89	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	249,2		1005,45	35,52	250558	8851	118517	120551	400798
						494,34	20,29	123190	5056		29690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0204	5,08368	23267,00				118282		
90	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщины 30 мм/	м² стяжки	249,2		261,71	12,18	65218	3035	59140	4431	75221
						12,21	6,71	3043	1672		5572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0102	2,54184	23267,00				59141		
91	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м² покрытия	249,2		11741,72	60,89	2926037	15174	2818238	92869	3260419
						371,69	24,77	92625	6173		241512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	233-101-0109	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм	м²	1,04	259,168	10746,00				2785019		
92	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	75,2		3356,37	2,54	252399	191	218854	31434	306540
						443,54	1,15	33354	86		22707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0016	0,12032	22391,00				2694		
92.2	231-302-0402	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	75,952	2846,00				216159		
93	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	246,5		383,90	1,27	94631	314	51212	40650	146103
						174,87	0,57	43105	141		10821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	248,965	167,00				41577		
				Тип 1 на отм.0,000 блок В								
94	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	116,9		1005,45	35,52	117537	4152	55597	56550	188015
						494,34	20,29	57788	2372		13927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0204	2,38476	23267,00				55486		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
95	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщины 30 мм/	м² стяжки	116,9		261,71	12,18	30594	1423	27744	2078	35286
						12,21	6,71	1427	784		2614	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0102	1,19238	23267,00				27743		
96	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	116,9		2522,34	195,48	294862	22851	94337	176431	508997
						1519,88	85,71	177674	10019		37704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	894,285	89,00				79591		
				Тип 3 на отм.0,000 блок В								
97	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	234,1		1005,45	35,52	235376	8315	111336	113246	376513
						494,34	20,29	115725	4750		27891	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0204	4,77564	23267,00				111115		
98	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщины 30 мм/	м² стяжки	234,1		261,71	12,18	61266	2852	55556	4162	70663
						12,21	6,71	2858	1571		5234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0102	2,38782	23267,00				55557		
99	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м² покрытия	234,1		11741,72	60,89	2748737	14255	2647469	87242	3062857
						371,69	24,77	87013	5799		226878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	233-101-0109	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм	м²	1,04	243,464	10746,00				2616264		
				Тип 4 на отм.3,300 блок В								
100	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	44,2		1005,45	35,52	44441	1570	21021	21382	71089
						494,34	20,29	21850	897		5266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0204	0,90168	23267,00				20979		
101	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	44,2		2288,05	97,54	101132	4311	19048	75140	190374
						1759,56	48,96	77773	2164		14102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,013	0,5746	22391,00				12866		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
101.2	215-206-0401	Опилки древесные	м³	0,0306	1,35252	4537,00				6136		
		Тип 6 на отм.3,300 блок В										
102	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	49		2280,01	117,33	111720	5749	58565	45367	169654
						967,46	17,49	47406	857		12567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м²	1,12	54,88	324,00				17781		
102.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,16954	191279,00				32429		
103	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	49		1380,95	58,02	67667	2843	36221	27346	102614
						583,73	9,97	28603	489		7601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м²	1,12	54,88	324,00				17781		
103.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00151	0,07399	191279,00				14153		
104	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	49		1005,45	35,52	49267	1740	23304	23704	78809
						494,34	20,29	24223	994		5838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0204	0,9996	23267,00				23258		
105	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	49		2288,05	97,54	112114	4779	21117	83300	211047
						1759,56	48,96	86218	2399		15633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,013	0,637	22391,00				14263		
105.2	215-206-0401	Опилки древесные	м³	0,0306	1,4994	4537,00				6803		
106	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	77,1		3356,37	2,54	258776	196	224383	32229	314285
						443,54	1,15	34197	89		23280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0016	0,12336	22391,00				2762		
106.2	231-302-0402	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	77,871	2846,00				221621		
107	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	253		383,90	1,27	97127	321	52564	41722	149956
						174,87	0,57	44242	144		11107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	255,53	167,00				42674		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					8922945	162037	7148677	1581094	11344368
								1612231	69797	--	840324	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8922945				
	Материалы		Тенге					7148679				
	Всего заработная плата		Тенге						1682028			
		Накладные расходы	Тенге					1581094				
		Сметная прибыль	Тенге					840324				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					11344363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1079
		Сметная заработная плата	Тенге						1682028			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					11344363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1079
		Сметная заработная плата	Тенге						1682028			
		РАЗДЕЛ 6.Полы блока Б /листы 23, 24/										
		Тип 1 на отм.0,000										
108	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м² стяжки**		**451,2**	**1005,45**	**35,52**	**453659**	**16027**	**214586**	**218268**	**725683**
						494,34	**20,29**	**223046**	**9155**		**53756**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	**212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м³**	**0,0204**	**9,20448**	**23267,00**				**214161**		
109	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщины 30 мм/**	**м² стяжки**		**451,2**	**261,71**	**12,18**	**118084**	**5496**	**107079**	**8022**	**136195**
						12,21	**6,71**	**5509**	**3028**		**10089**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	**212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м³**	**0,0102**	**4,60224**	**23267,00**				**107080**		
110	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м² покрытия**		**451,2**	**2522,34**	**195,48**	**1138080**	**88200**	**364110**	**680974**	**1964579**
						1519,88	**85,71**	**685770**	**38672**		**145526**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	**232-502-0102**	**Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки**	**кг**	**7,65**	**3451,68**	**89,00**				**307200**		
		Тип 2 на отм.0,000										
111	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м² стяжки**		**22,8**	**1005,45**	**35,52**	**22924**	**810**	**10843**	**11030**	**36670**
						494,34	**20,29**	**11271**	**463**		**2716**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	**212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м³**	**0,0204**	**0,46512**	**23267,00**				**10822**		
112	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщины 30 мм/**	**м² стяжки**		**22,8**	**261,71**	**12,18**	**5967**	**278**	**5411**	**405**	**6882**
						12,21	**6,71**	**278**	**153**		**510**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	**212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м³**	**0,0102**	**0,23256**	**23267,00**				**5411**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
113	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	22,8		2280,01	117,33	51984	2675	27251	21109	78941
						967,46	17,49	22058	399		5848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м²	1,12	25,536	324,00				8274		
113.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,078888	191279,00				15090		
114	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	22,8		1380,95	58,02	31486	1323	16854	12724	47747
						583,73	9,97	13309	227		3537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м²	1,12	25,536	324,00				8274		
114.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00151	0,034428	191279,00				6585		
115	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	22,8		2522,34	195,48	57509	4457	18399	34411	99274
						1519,88	85,71	34653	1954		7354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	174,42	89,00				15523		
				Тип 3 на отм.0,000								
116	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	10,8		27280,39	12,72	294628	137	236544	54470	377026
						5365,49	--	57947	--		27928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	11,016	18392,00				202606		
117	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	315,2		1005,45	35,52	316918	11195	149907	152478	506949
						494,34	20,29	155816	6395		37553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0204	6,43008	23267,00				149609		
118	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщины 30 мм/	м² стяжки	315,2		261,71	12,18	82491	3839	74803	5604	95143
						12,21	6,71	3849	2115		7048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0102	3,21504	23267,00				74804		
119	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м² покрытия	316,6		11741,72	60,89	3717429	19278	3580474	117987	4142249
						371,69	24,77	117677	7842		306833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
119.1	233-101-0109	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм	м²	1,04	329,264	10746,00				3538271		
		Тип 4 на отм.0,000										
120	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	95		1005,45	35,52	95518	3375	45181	45956	152793
						494,34	20,29	46962	1928		11318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0204	1,938	23267,00				45091		
121	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщины 30 мм/	м² стяжки	95		261,71	12,18	24862	1157	22545	1689	28675
						12,21	6,71	1160	637		2124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0102	0,969	23267,00				22546		
122	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	95		2288,05	97,54	217365	9266	40941	161501	409175
						1759,56	48,96	167158	4651		30309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,013	1,235	22391,00				27653		
122.2	215-206-0401	Опилки древесные	м³	0,0306	2,907	4537,00				13189		
123	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	315,2		3356,37	2,54	1057928	800	917324	131757	1284859
						443,54	1,15	139804	362		95175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0016	0,50432	22391,00				11292		
123.2	231-302-0402	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	318,352	2846,00				906030		
124	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	321,2		383,90	1,27	123309	408	66733	52969	190379
						174,87	0,57	56168	183		14101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	324,412	167,00				54177		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					7810141	168721	5898985	1711354	10283219
								1742435	78164	--	761725	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7810141				
	Материалы		Тенге					5898981				
	Всего заработная плата		Тенге						1820599			
		Накладные расходы	Тенге					1711354				
		Сметная прибыль	Тенге					761725				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10283220				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1193
		Сметная заработная плата	Тенге						1820599			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					10283220				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1193
		Сметная заработная плата	Тенге						1820599			
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка помещений блока А, Б, В										
		Блок А, 1этаж /лист 27/										
		Потолок										
125	1211-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Штукатурка внутренних помещений. Затирка швов на потолке**	м²		162,59	481,51	2,68	78289	436	1392	55245	144216
						470,27	1,64	76461	267		10682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	212-402-0105	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	м³	0,00034	0,055281	25180,00				1392		
126	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Облицовка плитами размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	м²		53,9	1864,38	11,49	100490	619	338	79832	194748
						1846,63	4,77	99533	257		14426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,01	0,539	626,00				337		
		Стены и перегородки										
127	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м² оштукатуриваемой поверхности		604,9	1962,01	109,04	1186820	65959	293364	704823	2042977
						1367,99	88,50	827497	53534		151334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	212-402-0107	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	м³	0,0187	11,31163	25832,00				292202		
128	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м² оштукатуриваемой поверхности		357,7	1770,74	24,57	633394	8789	279754	278298	984627
						964,08	8,44	344851	3019		72935	
129	217-202-0103 РСНБ РК 2022	**Сетка полимерная плетено-тканая**	м²		357,7	240,00	--	85848	--	85848	--	92716
						--	--	--	--		6868	
		Блок А, 2этаж /лист 27/										
		Потолок										
130	1211-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Штукатурка внутренних помещений. Затирка швов на потолке**	м²		169,41	481,51	2,68	81573	454	1451	57562	150265
						470,27	1,64	79668	278		11130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	212-402-0105	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	м³	0,00034	0,057599	25180,00				1450		
131	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Облицовка плитами размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	м²		48,8	1864,38	11,49	90982	561	305	72279	176321
						1846,63	4,77	90116	233		13061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,01	0,488	626,00				305		
		Стены и перегородки										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
132	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	563,75		1962,01	109,04	1106083	61471	273408	656876	1903998
						1367,99	88,50	771204	49892		141039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0187	10,542125	25832,00				272324		
133	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	536,6		1770,74	24,57	950179	13184	419670	417486	1477077
						964,08	8,44	517325	4529		109413	
134	217-202-0103 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная плетено-тканая	м²	536,6		240,00	--	128784	--	128784	--	139087
						--	--	--	--		10303	
				БлокВ, 1этаж /лист 27/								
				Потолок								
135	1211-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка внутренних помещений. Затирка швов на потолке	м²	170,7		481,51	2,68	82194	458	1461	58000	151409
						470,27	1,64	80275	280		11215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,00034	0,058038	25180,00				1461		
136	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Облицовка плитами размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м²	43,4		1864,38	11,49	80914	499	271	64281	156810
						1846,63	4,77	80144	207		11616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,01	0,434	626,00				272		
				Стены и перегородки								
137	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	674,1		1962,01	109,04	1322591	73504	326925	785455	2276692
						1367,99	88,50	922162	59658		168646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0187	12,60567	25832,00				325630		
138	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	420		1770,74	24,57	743711	10320	328477	326768	1156117
						964,08	8,44	404914	3545		85638	
139	217-202-0103 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная плетено-тканая	м²	420		240,00	--	100800	--	100800	--	108864
						--	--	--	--		8064	
				Блок В, 2этаж /лист 27/								
				Потолок								
140	1211-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка внутренних помещений. Затирка швов на потолке	м²	150,6		481,51	2,68	72515	404	1288	51171	133580

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						470,27	1,64	70823	247		9894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,00034	0,051204	25180,00				1289		
141	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Облицовка плитами размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м²	60,8		1864,38	11,49	113354	699	380	90052	219679
						1846,63	4,77	112275	290		16273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,01	0,608	626,00				381		
				Стены и перегородки								
142	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	662,1		1962,01	109,04	1299047	72196	321105	771472	2236163
						1367,99	88,50	905746	58596		165644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0187	12,38127	25832,00				319833		
143	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	523,7		1770,74	24,57	927337	12867	409581	407449	1441569
						964,08	8,44	504889	4420		106782	
144	217-202-0103 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная плетено-тканая	м²	523,7		240,00	--	125688	--	125688	--	135743
						--	--	--	--		10055	
				Блок Б, 1этаж /лист 28/ Потолок								
145	1211-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка внутренних помещений. Затирка швов на потолке	м²	353,7		481,51	2,68	170310	948	3028	120180	313728
						470,27	1,64	166334	580		23238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,00034	0,120258	25180,00				3028		
146	1115-0403-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями,подготовленным под окраску	м² окрашиваемой поверхности	353,7		293,94	1,95	103967	689	3566	80028	198716
						281,91	0,92	99712	325		14721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,044	15,5628	225,00				3502		
147	1115-0405-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки,подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	735,37		1238,21	6,44	910542	4736	192644	572287	1601459
						969,80	2,99	713162	2199		118630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,507405	313969,00				159310		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
148	1115-0209-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолок. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм /помещение 142/	м² оштукатуриваемой поверхности	31,83		5421,01	354,11	172551	11272	45117	100081	294442
						3649,45	280,83	116162	8939		21811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,6	114,588	93,00				10657		
148.2	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0297	0,945351	29039,00				27452		
149	214-402-0101 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	34,3764		910,00	--	31283	--	31283	--	33786
						--	--	--	--		2503	
150	261-101-0120 РСНБ РК 2022	Гравий баритовый СТ РК 1284-2004	м³	1,52784		288000,00	--	440018	--	440018	--	475219
						--	--	--	--		35201	
151	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Облицовка плитами размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м²	194,5		1864,38	11,49	362622	2235	1217	288078	702756
						1846,63	4,77	359170	928		52056	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,01	1,945	626,00				1218		
					Стены и перегородки							
152	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	886,5		1770,74	24,57	1569761	21781	693323	689715	2440233
						964,08	8,44	854657	7482		180757	
153	217-202-0103 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная плетено-тканая	м²	886,5		240,00	--	212760	--	212760	--	229781
						--	--	--	--		17021	
154	1115-0212-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутренние. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм	м² отделываемой поверхности	46,8		1985,44	10,64	92919	498	62946	23762	126015
						629,81	4,87	29475	228		9334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	212-402-0201	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	кг	2,1	98,28	569,00				55921		
155	1115-0209-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм /помещение 142/	м² оштукатуриваемой поверхности	62,4		5421,01	354,11	338271	22097	88448	196199	577228
						3649,45	280,83	227726	17524		42758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,6	224,64	93,00				20892		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
155.2	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0297	1,85328	29039,00				53817		
156	214-402-0101 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²		67,392	910,00	--	61327	--	61327	--	66233
						--	--	--	--		4906	
157	261-101-0120 РСНБ РК 2022	Гравий баритовый СТ РК 1284-2004	м³		1,85	288000,00	--	532800	--	532800	--	575424
						--	--	--	--		42624	
					Блок Б, 2этаж /лист 28/							
					Стены и перегородки							
158	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности		276,9	1962,01	109,04	543281	30194	134291	322641	935197
						1367,99	88,50	378796	24506		69275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0187	5,17803	25832,00				133759		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					14853005	416870	5603058	7270020	23892875
								8833077	301963	--	1769853	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					14853005				
	Материалы		Тенге					3883752				
	Всего заработная плата		Тенге						9135040			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1719308				
		Накладные расходы	Тенге					7270020				
		Сметная прибыль	Тенге					1769853				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					23892878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5433
		Сметная заработная плата	Тенге						9135040			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					23892878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5433
		Сметная заработная плата	Тенге						9135040			
					РАЗДЕЛ 8.Пандус /лист19/							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					--	--	--	--	--
								--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					--				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					94415780	1753746	73908744	16261596	119531576
								18753290	765660	--	8854200	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					93015126				
	Материалы		Тенге					39771268				
	Всего заработная плата		Тенге						18527916			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					33912326				
		Накладные расходы	Тенге					15577785				
		Сметная прибыль	Тенге					8687442				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					117280353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11561
		Сметная заработная плата	Тенге						18527916			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1400654				
	Материалы		Тенге					225157				
	Всего заработная плата		Тенге						991034			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					683811				
		Сметная прибыль	Тенге					166758				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2251223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									610
		Сметная заработная плата	Тенге						991034			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					119531576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12171
		Сметная заработная плата	Тенге						19518950			

ОТДЕЛ 2.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 9.Блок А.Внутренняя отделка помещений

159	232-401-0102 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит медицинский толщиной 8 мм	м²	111,3		4199,00	--	467349	--	467349	--	504737
						--	--	--	--		37388	
160	1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками 600х600мм	м² поверхности облицовки	292,5		3878,57	145,70	1134482	42617	185826	740218	2024677
						3097,57	65,76	906039	19235		149976	
161	Прайс-лист	Плитка керамическая стеновая	м²	298,35		6118,75	--	1825529	--	1825529	--	1971571
						--	--	--	--		146042	
162	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Огрунтовка стен	м² окрашиваемой поверхности	894,3		408,64	3,64	365447	3255	149608	171276	579659
						237,71	1,69	212584	1511		42935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	236-101-0117	Грунтовка высокоадгезионная на акриловой основе для минеральных и металлических поверхностей	л	0,15	134,145	1110,00				148901		
163	1110-0405-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Уголки под отделку . Установка	м уголка	64		393,48	0,92	25183	59	8556	14931	43323
						258,88	0,34	16568	22		3209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1	222-529-0401	Уголок перфорированный оцинкованный	м	1,01	64,64	69,00				4460		
163.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	0,6656	42,5984	96,00				4089		
164	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м² окрашиваемой поверхности	894,3		380,39	1,11	340183	993	28215	249170	636500
						347,73	0,54	310975	483		47147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	107,316	262,00				28117		
165	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м² окрашиваемой поверхности	894,3		183,20	0,48	163836	430	62	130836	318246
						182,65	0,22	163344	197		23574	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
166	236-202-0501 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентная	кг	223,575		2549,00	--	569893	--	569893	--	615484
						--	--	--	--		45591	
167	Прайс-лист	Устройство натяжного потолка из ПВХ пленки	м²	321,8		2700,00	--	868860	--	868860	--	938369
						--	--	--	--		69509	
168	1115-0406-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности. Установка галтелей из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	354,5		926,57	0,89	328469	316	119817	166668	534749
						587,69	--	208336	--		39612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	232-402-0103	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 100 до 160 мм	м	1,05	372,225	292,00				108690		
169	1110-0404-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Устройство откосов и коробов из гипсокартонных листов по металлическому каркасу из оцинкованных профилей	м² стен (за вычетом проемов)	31,8		3186,88	21,52	101343	684	70509	27387	139029
						948,11	8,82	30150	280		10298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169.1	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	1,05	33,39	741,00				24742		
169.2	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	0,8564	27,23352	358,00				9750		
169.3	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	2,1213	67,45734	448,00				30221		
170	232-101-0101 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м²	33,39		669,00	--	22338	--	22338	--	24125
						--	--	--	--		1787	
171	1115-0204-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы оконные и дверные. Штукатурка простая поверхностей по бетону и камню	м² оштукатуриваемой поверхности	55,45		8066,28	53,72	447275	2979	61470	307721	815395
						6903,99	32,91	382826	1825		60399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,043	2,38435	25180,00				60038		
172	1110-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Облицовка оконных откосов ПВХ панелями на клею	м откоса	39,34		875,22	7,96	34431	313	12023	20003	58789
						561,64	3,33	22095	131		4355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
172.1	235-202-0102	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл	шт.	0,094	3,69796	535,00				1978		
172.2	232-502-0109	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	2,9334	115,399956	77,00				8886		
173	Прайс-лист	Сэндвич-панель экструдированная	м²	41,307		2200,00	--	90875	--	90875	--	98145
						--	--	--	--		7270	
174	Прайс-лист	Угол наружный из ПВХ для сэндвич-панели	м	114,1		200,00	--	22820	--	22820	--	24646
						--	--	--	--		1826	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
175	1219-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Отверстия в стенах и перегородках. Пробивка вручную	отверстие	51		1175,18	--	59934	--	--	43153	111333
						1175,18	--	59934	--		8247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
175.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0011	0,0561	--				--		
176	1219-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	отверстие	51		1620,01	1,34	82621	69	16655	47476	140504
						1292,10	0,82	65897	42		10408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	0,002	0,102	20961,00				2138		
176.2	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,002	0,102	140678,00				14349		
177	1146-0302-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Потолки бетонные. Пробивка отверстий площадью	отверстие	18		1322,63	572,21	23807	10300	--	15080	41997
						750,42	246,90	13508	4444		3111	
178	1219-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка	отверстие	18		1345,94	2,15	24227	39	6255	12929	40128
						996,26	1,31	17933	24		2973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
178.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	0,003	0,054	20961,00				1132		
178.2	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,002	0,036	140678,00				5064		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					6998902	62054	4526660	1946848	9661406
								2410189	28194	--	715657	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6998902				
	Материалы		Тенге					658996				
	Всего заработная плата		Тенге						2438383			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3867664				
		Накладные расходы	Тенге					1946848				
		Сметная прибыль	Тенге					715657				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9661407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1479
		Сметная заработная плата	Тенге						2438383			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					9661407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1479
		Сметная заработная плата	Тенге						2438383			

РАЗДЕЛ 10.Блок Б.Внутренняя отделка помещений

179	1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Демонтаж кирпичной кладки	м³	13,2		31166,20	11874,20	411394	156740	--	270719	736682
						19292,00	5123,48	254654	67630		54569	
180	232-401-0102 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит медицинский толщиной 8 мм	м²	239,3		4199,00	--	1004821	--	1004821	--	1085207
						--	--	--	--		80386	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
181	1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками 600х600мм	м² поверхности облицовки	816,3		3878,57	145,70	3166077	118935	518596	2065778	5650404
						3097,57	65,76	2528546	53680		418550	
182	Прайс-лист	Плитка керамическая стеновая	м²	832,626		6118,75	--	5094630	--	5094630	--	5502200
						--	--	--	--		407570	
183	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Огрунтовка стен	м² окрашиваемой поверхности	500		408,64	3,64	204320	1820	83645	95760	324085
						237,71	1,69	118855	845		24005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
183.1	236-101-0117	Грунтовка высокоадгезионная на акриловой основе для минеральных и металлических поверхностей	л	0,15	75	1110,00				83250		
184	1110-0405-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Уголки под отделку . Установка	м уголка	148		393,48	0,92	58235	136	19785	34528	100184
						258,88	0,34	38314	50		7421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184.1	222-529-0401	Уголок перфорированный оцинкованный	м	1,01	149,48	69,00				10314		
184.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	0,6656	98,5088	96,00				9457		
185	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м² окрашиваемой поверхности	2078,9		380,39	1,11	790793	2308	65589	579223	1479616
						347,73	0,54	722896	1123		109600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
185.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	249,468	262,00				65361		
186	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м² окрашиваемой поверхности	2078,9		183,20	0,48	380854	998	145	304143	739797
						182,65	0,22	379711	457		54800	
187	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м² окрашиваемой поверхности	59,2		447,44	1,11	26488	66	1867	19670	49851
						414,78	0,54	24555	32		3693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	7,104	262,00				1861		
188	1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м² окрашиваемой поверхности	59,2		228,33	0,48	13517	28	4	10798	26260
						227,78	0,22	13485	13		1945	
189	236-202-0501 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентная	кг	534,525		2549,00	--	1362504	--	1362504	--	1471504

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		109000	
190	Прайс-лист	Уголок ПВХ 20х20 мм 2,7м	шт	175		169,64	--	29687	--	29687	--	32062
						--	--	--	--		2375	
191	Прайс-лист	Устройство натяжного потолка из ПВХ пленки	м²	535,9		2700,00	--	1446930	--	1446930	--	1562684
						--	--	--	--		115754	
192	1115-0406-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности. Установка галтелей из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	647,3		926,57	0,89	599769	576	218781	304328	976426
						587,69	--	380412	--		72329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	232-402-0103	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 100 до 160 мм	м	1,05	679,665	292,00				198462		
193	1110-0404-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Устройство откосов и коробов из гипсокартонных листов по металлическому каркасу из оцинкованных профилей	м² стен (за вычетом проемов)	205,7		2408,83	21,52	495496	4426	296044	177157	726466
						948,11	8,82	195026	1814		53813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
193.1	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	0,8564	176,16148	358,00				63066		
193.2	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	2,1213	436,35141	448,00				195485		
194	1110-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	44,5		875,22	7,96	38947	354	13600	22627	66500
						561,64	3,33	24993	148		4926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
194.1	235-202-0102	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл	шт.	0,094	4,183	535,00				2238		
194.2	232-502-0109	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	2,9334	130,5363	77,00				10051		
195	232-101-0101 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м²	262,71		669,00	--	175753	--	175753	--	189813
						--	--	--	--		14060	
196	1115-0204-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы оконные и дверные. Штукатурка простая поверхностей по бетону и камню	м² оштукатуриваемой поверхности	70,75		8066,28	53,72	570689	3800	78432	392629	1040383
						6903,99	32,91	488457	2328		77065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
196.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,043	3,04225	25180,00				76604		
197	1110-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Облицовка оконных откосов ПВХ панелями на клею	м откоса	46,6		875,22	7,96	40785	371	14242	23695	69638
						561,64	3,33	26172	155		5159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
197.1	235-202-0102	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл	шт.	0,094	4,3804	535,00				2344		
197.2	232-502-0109	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	2,9334	136,69644	77,00				10526		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
198	Прайс-лист	Сэндвич-панель экструдированная	м²	48,93		2200,00	--	107646	--	107646	--	116258
						--	--	--	--		8612	
199	Прайс-лист	Угол наружный из ПВХ для сэндвич-панели	м	141,9		200,00	--	28380	--	28380	--	30650
						--	--	--	--		2270	
200	1219-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Отверстия в стенах и перегородках. Пробивка вручную	отверстие	133		1175,18	--	156299	--	--	112535	290340
						1175,18	--	156299	--		21506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0011	0,1463	--				--		
201	1219-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	отверстие	133		1620,01	1,34	215461	178	43434	123810	366412
						1292,10	0,82	171849	109		27141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	0,002	0,266	20961,00				5576		
201.2	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,002	0,266	140678,00				37420		
202	1146-0302-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Потолки бетонные. Пробивка отверстий площадью	отверстие	26		1322,63	572,21	34388	14877	--	21782	60663
						750,42	246,90	19511	6419		4494	
203	1219-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка	отверстие	26		1345,94	2,15	34994	56	9035	18675	57962
						996,26	1,31	25903	34		4294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
203.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	0,003	0,078	20961,00				1635		
203.2	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,002	0,052	140678,00				7315		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					16488857	305669	10613550	4577857	22752047
								5569638	134837	--	1685337	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					16488857				
	Материалы		Тенге					1363199				
	Всего заработная плата		Тенге						5704475			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9250351				
		Накладные расходы	Тенге					4577857				
		Сметная прибыль	Тенге					1685337				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					22752051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3471
		Сметная заработная плата	Тенге						5704475			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					22752051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3471
		Сметная заработная плата	Тенге						5704475			

РАЗДЕЛ 11.Блок В.Внутренняя отделка помещений

204	232-401-0102 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит медицинский толщиной 8 мм	м²	104,2		4199,00	--	437536	--	437536	--	472539

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		35003	
205	1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками 600х600мм	м² поверхности облицовки	394,3		3878,57	145,70	1529320	57449	250499	997839	2729333
						3097,57	65,76	1221372	25929		202173	
206	Прайс-лист	Плитка керамическая стеновая	м²	402,186		6118,75	--	2460876	--	2460876	--	2657746
						--	--	--	--		196870	
207	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Огрунтовка стен	м² окрашиваемой поверхности	943,7		408,64	3,64	385634	3435	157872	180737	611678
						237,71	1,69	224327	1595		45307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
207.1	236-101-0117	Грунтовка высокоадгезионная на акриловой основе для минеральных и металлических поверхностей	л	0,15	141,555	1110,00				157126		
208	1110-0405-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Уголки под отделку . Установка	м уголка	52		393,48	0,92	20461	48	6951	12132	35200
						258,88	0,34	13462	18		2607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
208.1	222-529-0401	Уголок перфорированный оцинкованный	м	1,01	52,52	69,00				3624		
208.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	0,6656	34,6112	96,00				3323		
209	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м² окрашиваемой поверхности	943,7		380,39	1,11	358974	1048	29773	262934	671660
						347,73	0,54	328153	510		49752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
209.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	113,244	262,00				29670		
210	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м² окрашиваемой поверхности	943,7		183,20	0,48	172886	453	66	138063	335825
						182,65	0,22	172367	208		24876	
211	236-202-0501 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентная	кг	235,925		2549,00	--	601373	--	601373	--	649483
						--	--	--	--		48110	
212	Прайс-лист	Устройство натяжного потолка из ПВХ пленки	м²	329,8		2700,00	--	890460	--	890460	--	961697
						--	--	--	--		71237	
213	1115-0406-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности. Установка галтелей из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	406,6		926,57	0,89	376743	362	137426	191163	613339
						587,69	--	238955	--		45433	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
213.1	232-402-0103	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 100 до 160 мм	м	1,05	426,93	292,00				124664		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
214	1110-0404-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Устройство откосов и коробов из гипсокартонных листов по металлическому каркасу из оцинкованных профилей	м² стен (за вычетом проемов)	39,67		3186,88	21,52	126424	854	87958	34165	173437
						948,11	8,82	37612	350		12847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
214.1	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	1,05	41,6535	741,00				30865		
214.2	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	0,8564	33,973388	358,00				12162		
214.3	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	2,1213	84,151971	448,00				37700		
215	232-101-0101 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м²	41,6535		669,00	--	27866	--	27866	--	30095
						--	--	--	--		2229	
216	1115-0204-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы оконные и дверные. Штукатурка простая поверхностей по бетону и камню	м² оштукатуриваемой поверхности	50,75		8066,28	53,72	409364	2726	56261	281638	746282
						6903,99	32,91	350377	1670		55280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
216.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,043	2,18225	25180,00				54949		
217	1110-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Облицовка оконных откосов ПВХ панелями на клею	м откоса	36		875,22	7,96	31508	287	11002	18305	53798
						561,64	3,33	20219	120		3985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
217.1	235-202-0102	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл	шт.	0,094	3,384	535,00				1810		
217.2	232-502-0109	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	2,9334	105,6024	77,00				8131		
218	Прайс-лист	Сэндвич-панель экструдированная	м²	37,8		2200,00	--	83160	--	83160	--	89813
						--	--	--	--		6653	
219	Прайс-лист	Угол наружный из ПВХ для сэндвич-панели	м	104,2		200,00	--	20840	--	20840	--	22507
						--	--	--	--		1667	
220	1219-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Отверстия в стенах и перегородках. Пробивка вручную	отверстие	62		1175,18	--	72861	--	--	52460	135346
						1175,18	--	72861	--		10025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
220.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0011	0,0682	--				--		
221	1219-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	отверстие	62		1620,01	1,34	100441	83	20248	57716	170809
						1292,10	0,82	80110	51		12652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
221.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	0,002	0,124	20961,00				2599		
221.2	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,002	0,124	140678,00				17444		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
222	1146-0302-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Потолки бетонные. Пробивка отверстий площадью	отверстие	15		1322,63	572,21	19839	8584	--	12566	34998
						750,42	246,90	11256	3704		2592	
223	1219-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка	отверстие	15		1345,94	2,15	20189	33	5212	10774	33440
						996,26	1,31	14944	20		2477	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
223.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	0,003	0,045	20961,00				943		
223.2	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,002	0,03	140678,00				4220		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					8146755	75362	5285379	2250492	11229025
								2786015	34175	--	831775	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8146755				
	Материалы		Тенге					763269				
	Всего заработная плата		Тенге						2820190			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4522111				
		Накладные расходы	Тенге					2250492				
		Сметная прибыль	Тенге					831775				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					11229022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1714
		Сметная заработная плата	Тенге						2820190			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					11229022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1714
		Сметная заработная плата	Тенге						2820190			

РАЗДЕЛ 12.Полы блок А

Тип1

224	1111-0101-1111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	106,1		793,17	103,32	84155	10962	3977	71082	167656
						652,37	60,34	69216	6402		12419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,004	0,4244	9128,00				3874		
61.2	261-201-0402	Смеси сухие для легкого бетона на основе цемента, песка и пенообразователя	кг	28,56	3030,216	--				--		
225	1111-0101-1112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=18	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	м² стяжки	106,1		427,80	137,85	45390	14626	13	37181	89176
						289,83	82,97	30751	8803		6606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
225.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0045	0,47745	27,00				13		
225.2	261-201-0402	Смеси сухие для легкого бетона на основе цемента, песка и пенообразователя	кг	128,52	13635,972	--				--		
226	212-202-0108 РСНБ РК 2022	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	м³	11,671		39000,00	--	455169	--	455169	--	491583
						--	--	--	--		36414	
227	Прайс Лист ИП Керама центр	Плитка керамогранитная половая	м²	108,222		6118,75	--	662183	--	--	--	662183
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				Тип2								
228	1111-0101-1111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	76,7		793,17	103,32	60836	7925	2874	51385	121199
						652,37	60,34	50037	4628		8978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
228.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,004	0,3068	9128,00				2800		
228.2	261-201-0402	Смеси сухие для легкого бетона на основе цемента, песка и пенообразователя	кг	28,56	2190,552	--				--		
229	1111-0101-1112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=18	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	м² стяжки	76,7		427,80	137,85	32812	10573	9	26878	64465
						289,83	82,97	22230	6364		4775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
229.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0045	0,34515	27,00				9		
229.2	261-201-0402	Смеси сухие для легкого бетона на основе цемента, песка и пенообразователя	кг	128,52	9857,484	--				--		
230	212-202-0108 РСНБ РК 2022	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	м³	8,437		39000,00	--	329043	--	329043	--	355366
						--	--	--	--		26323	
231	Прайс Лист ИП Керама центр	Плитка керамогранитная половая	м²	78,234		6118,75	--	478694	--	--	--	478694
						--	--	--	--		--	
				Тип 4								
232	1111-0101-1111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	9,1		793,17	103,32	7218	940	341	6097	14380
						652,37	60,34	5937	549		1065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
232.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,004	0,0364	9128,00				332		
232.2	261-201-0402	Смеси сухие для легкого бетона на основе цемента, песка и пенообразователя	кг	28,56	259,896	--				--		
233	1111-0101-1112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=18	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	м² стяжки	9,1		427,80	137,85	3893	1254	2	3189	7648
						289,83	82,97	2637	755		567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0045	0,04095	27,00				1		
63.2	261-201-0402	Смеси сухие для легкого бетона на основе цемента, песка и пенообразователя	кг	128,52	1169,532	--				--		
234	212-202-0108 РСНБ РК 2022	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	м³	1,001		39000,00	--	39039	--	39039	--	42162
						--	--	--	--		3123	
235	Прайс Лист ИП Керама центр	Плитка керамогранитная половая	м²	9,282		6118,75	--	56794	--	--	--	56794
						--	--	--	--		--	
				Тип 5								
236	1111-0101-1111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	249,2		793,17	103,32	197658	25748	9339	166952	393778
						652,37	60,34	162571	15037		29169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
236.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,004	0,9968	9128,00				9099		
236.2	261-201-0402	Смеси сухие для легкого бетона на основе цемента, песка и пенообразователя	кг	28,56	7117,152	--				--		
237	1111-0101-1112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=18	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	м² стяжки	249,2		427,80	137,85	106608	34352	30	87327	209450
						289,83	82,97	72226	20676		15515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
237.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0045	1,1214	27,00				30		
237.2	261-201-0402	Смеси сухие для легкого бетона на основе цемента, песка и пенообразователя	кг	128,52	32027,184	--				--		
238	212-202-0108 РСНБ РК 2022	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	м³	27,412		39000,00	--	1069068	--	1069068	--	1154593
						--	--	--	--		85525	
239	1111-0101-2102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия полимерцементные однослойные пластичные толщиной 8 мм (наливной пол). Устройство	м² покрытия	249,2		3684,91	426,49	918280	106281	487376	390673	1413670
						1302,66	365,12	324623	90988		104716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
239.1	261-201-0393	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	2,32	578,144	380,00				219695		
239.2	261-107-0725	Порошок N2 для кислотоупорной замазки	т	0,01053	2,624076	59182,00				155298		
239.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,71	176,932	474,00				83866		
240	1111-0101-4901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Профиль накладной (порог). Устройство	шт	18		288,58	0,48	5194	9	213	4674	10657
						276,21	--	4972	--		789	
241	Прайс-лист	Стоимость металлического порожка	шт	18		1200,00	--	21600	--	21600	--	23328
						--	--	--	--		1728	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					4573634	212670	2418093	845438	5756782
								745200	154202	--	337712	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3375963				
	Материалы		Тенге					504175				
	Всего заработная плата		Тенге						899402			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1913919				
		Накладные расходы	Тенге					845438				
		Сметная прибыль	Тенге					337712				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4559113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									584
		Сметная заработная плата	Тенге						899402			
	Стоимость прочих работ		Тенге					1197671				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1197671				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге					1197671				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					5756784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									584
		Сметная заработная плата	Тенге						899402			

РАЗДЕЛ 13.Блок Б.Полы

Тип 1

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
242	1111-0101-1111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	8,7		793,17	103,32	6901	899	326	5829	13748
						652,37	60,34	5676	525		1018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
242.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,004	0,0348	9128,00				318		
242.2	261-201-0402	Смеси сухие для легкого бетона на основе цемента, песка и пенообразователя	кг	28,56	248,472	--				--		
243	1111-0101-1112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=18	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	м² стяжки	8,7		427,80	137,85	3722	1199	1	3049	7312
						289,83	82,97	2522	722		542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
243.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0045	0,03915	27,00				1		
243.2	261-201-0402	Смеси сухие для легкого бетона на основе цемента, песка и пенообразователя	кг	128,52	1118,124	--				--		
244	212-202-0108 РСНБ РК 2022	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	м³	49,632		39000,00	--	1935648	--	1935648	--	2090500
						--	--	--	--		154852	
245	Прайс Лист ИП Керама центр	Плитка керамогранитная половая	м²	460,224		6118,75	--	2815996	--	--	--	2815996
						--	--	--	--		--	
				Тип 2								
246	1111-0101-1111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	22,8		793,17	103,32	18084	2356	854	15275	36028
						652,37	60,34	14874	1376		2669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
246.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,004	0,0912	9128,00				832		
246.2	261-201-0402	Смеси сухие для легкого бетона на основе цемента, песка и пенообразователя	кг	28,56	651,168	--				--		
247	1111-0101-1112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=18	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	м² стяжки	22,8		427,80	137,85	9754	3143	3	7990	19163
						289,83	82,97	6608	1892		1420	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
247.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0045	0,1026	27,00				3		
247.2	261-201-0402	Смеси сухие для легкого бетона на основе цемента, песка и пенообразователя	кг	128,52	2930,256	--				--		
248	212-202-0108 РСНБ РК 2022	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	м³	2,508		39000,00	--	97812	--	97812	--	105637
						--	--	--	--		7825	
249	Прайс Лист ИП Керама центр	Плитка керамогранитная половая	м²	23,256		6118,75	--	142298	--	--	--	142298
						--	--	--	--		--	
				Тип 3								
250	1111-0101-1111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	208,6		793,17	103,32	165455	21553	7818	139752	329623
						652,37	60,34	136084	12587		24417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
250.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,004	0,8344	9128,00				7616		
250.2	261-201-0402	Смеси сухие для легкого бетона на основе цемента, песка и пенообразователя	кг	28,56	5957,616	--				--		
251	1111-0101-1112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=18	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	м² стяжки	208,6		285,24	91,90	59501	19171	24	48733	116893
						193,22	55,31	40306	11538		8659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
251.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0045	0,9387	27,00				25		
251.2	261-201-0402	Смеси сухие для легкого бетона на основе цемента, песка и пенообразователя	кг	128,52	26809,272	--				--		
252	212-202-0108 РСНБ РК 2022	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	м³	34,826		39000,00	--	1358214	--	1358214	--	1466871
						--	--	--	--		108657	
253	1111-0101-2102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия полимерцементные однослойные пластичные толщиной 8 мм (наливной пол). Устройство	м² покрытия	207,2		3684,91	426,49	763513	88369	405233	324830	1175410
						1302,66	365,12	269911	75653		87068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
253.1	261-201-0393	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	2,32	480,704	380,00				182668		
253.2	261-107-0725	Порошок N2 для кислотоупорной замазки	т	0,01053	2,181816	59182,00				129124		
253.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,71	147,112	474,00				69731		
				Тип 4								
254	1111-0101-1111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	95		793,17	103,32	75351	9815	3561	63645	150116
						652,37	60,34	61975	5732		11120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
254.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,004	0,38	9128,00				3469		
254.2	261-201-0402	Смеси сухие для легкого бетона на основе цемента, песка и пенообразователя	кг	28,56	2713,2	--				--		
255	1111-0101-1112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=18	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	м² стяжки	95		427,80	137,85	40641	13096	11	33291	79847
						289,83	82,97	27534	7882		5915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
255.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0045	0,4275	27,00				12		
255.2	261-201-0402	Смеси сухие для легкого бетона на основе цемента, песка и пенообразователя	кг	128,52	12209,4	--				--		
256	212-202-0108 РСНБ РК 2022	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	м³	10,45		39000,00	--	407550	--	407550	--	440154
						--	--	--	--		32604	
257	Прайс Лист ИП Керама центр	Плитка керамогранитная половая	м²	96,9		6118,75	--	592907	--	--	--	592907
						--	--	--	--		--	
258	1111-0101-4901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Профиль накладной (порог). Устройство	шт	18		288,58	0,48	5194	9	213	4674	10657
						276,21	--	4972	--		789	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
259	Прайс-лист	Стоимость металлического порожка	шт	18		1200,00	--	21600	--	21600	--	23328
						--	--	--	--		1728	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					8520141	159610	4238868	647068	9616488
								570462	117907	--	449283	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4968940				
	Материалы		Тенге					418047				
	Всего заработная плата		Тенге						688369			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3820824				
		Накладные расходы	Тенге					647068				
		Сметная прибыль	Тенге					449283				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6065291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									450
		Сметная заработная плата	Тенге						688369			
	Стоимость прочих работ		Тенге					3551201				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3551201				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге					3551201				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					9616492				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									450
		Сметная заработная плата	Тенге						688369			
		РАЗДЕЛ 14.Полы блок В										
		Тип 1										
260	1111-0101-1111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	116,9		793,17	103,32	92722	12078	4382	78317	184722
						652,37	60,34	76262	7054		13683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
260.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,004	0,4676	9128,00				4268		
260.2	261-201-0402	Смеси сухие для легкого бетона на основе цемента, песка и пенообразователя	кг	28,56	3338,664	--				--		
261	1111-0101-1112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=18	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	м² стяжки	116,9		427,80	137,85	50010	16114	15	40965	98253
						289,83	82,97	33881	9699		7278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
261.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0045	0,52605	27,00				14		
261.2	261-201-0402	Смеси сухие для легкого бетона на основе цемента, песка и пенообразователя	кг	128,52	15023,988	--				--		
262	212-202-0108 РСНБ РК 2022	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	м³	12,859		39000,00	--	501501	--	501501	--	541621
						--	--	--	--		40120	
263	Прайс Лист ИП Керама центр	Плитка керамогранитная половая	м²	119,238		6118,75	--	729588	--	--	--	729588
						--	--	--	--		--	
		Тип 3										
264	1111-0101-1111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	234,1		793,17	103,32	185681	24188	8773	156835	369918
						652,37	60,34	152720	14126		27401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
264.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,004	0,9364	9128,00				8547		
264.2	261-201-0402	Смеси сухие для легкого бетона на основе цемента, песка и пенообразователя	кг	28,56	6685,896	--				--		
265	1111-0101-1112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=18	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	м² стяжки	234,1		427,80	137,85	100148	32270	29	82036	196759
						289,83	82,97	67849	19423		14575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
265.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0045	1,05345	27,00				28		
265.2	261-201-0402	Смеси сухие для легкого бетона на основе цемента, песка и пенообразователя	кг	128,52	30086,532	--				--		
266	212-202-0108 РСНБ РК 2022	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	м³	25,751		39000,00	--	1004289	--	1004289	--	1084632
						--	--	--	--		80343	
				Тип 4								
267	1111-0101-1111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	44,2		793,17	103,32	35058	4567	1656	29612	69843
						652,37	60,34	28835	2667		5174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
267.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,004	0,1768	9128,00				1614		
267.2	261-201-0402	Смеси сухие для легкого бетона на основе цемента, песка и пенообразователя	кг	28,56	1262,352	--				--		
268	1111-0101-1112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=18	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	м² стяжки	44,2		427,80	137,85	18909	6093	6	15489	37150
						289,83	82,97	12810	3667		2752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
268.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0045	0,1989	27,00				5		
268.2	261-201-0402	Смеси сухие для легкого бетона на основе цемента, песка и пенообразователя	кг	128,52	5680,584	--				--		
269	212-202-0108 РСНБ РК 2022	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	м³	4,862		39000,00	--	189618	--	189618	--	204787
						--	--	--	--		15169	
270	Прайс Лист ИП Керама центр	Плитка керамогранитная половая	м²	45,084		6118,75	--	275858	--	--	--	275858
						--	--	--	--		--	
				Тип 6								
271	1111-0101-1111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	49		793,17	103,32	38865	5063	1836	32828	77428
						652,37	60,34	31966	2957		5735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
271.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,004	0,196	9128,00				1789		
271.2	261-201-0402	Смеси сухие для легкого бетона на основе цемента, песка и пенообразователя	кг	28,56	1399,44	--				--		
272	1111-0101-1112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=18	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	м² стяжки	49		427,80	137,85	20962	6755	5	17171	41184
						289,83	82,97	14202	4066		3051	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
272.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0045	0,2205	27,00				6		
272.2	261-201-0402	Смеси сухие для легкого бетона на основе цемента, песка и пенообразователя	кг	128,52	6297,48	--				--		
273	212-202-0108 РСНБ РК 2022	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	м³	5,39		39000,00	--	210210	--	210210	--	227027
						--	--	--	--		16817	
274	Прайс Лист ИП Керама центр	Плитка керамогранитная половая	м²	49,98		6118,75	--	305815	--	--	--	305815
						--	--	--	--		--	
275	1111-0101-2102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия полимерцементные однослойные пластичные толщиной 8 мм (наливной пол). Устройство	м² покрытия	234,1		3684,91	426,49	862637	99842	457842	367001	1328009
						1302,66	365,12	304953	85475		98371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
275.1	261-201-0393	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	2,32	543,112	380,00				206383		
275.2	261-107-0725	Порошок N2 для кислотоупорной замазки	т	0,01053	2,465073	59182,00				145888		
275.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,71	166,211	474,00				78784		
276	1111-0101-4901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Профиль накладной (порог). Устройство	шт	13		288,58	0,48	3752	6	155	3375	7698
						276,21	--	3591	--		570	
277	Прайс-лист	Стоимость металлического порожка	шт	13		1200,00	--	15600	--	15600	--	16848
						--	--	--	--		1248	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					4641223	206976	2395917	823629	5797140
								727069	149134	--	332287	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3329962				
	Материалы		Тенге					474700				
	Всего заработная плата		Тенге						876203			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1921218				
		Накладные расходы	Тенге					823629				
		Сметная прибыль	Тенге					332287				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4485878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									569
		Сметная заработная плата	Тенге						876203			
	Стоимость прочих работ		Тенге					1311261				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1311261				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге					1311261				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					5797139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									569
		Сметная заработная плата	Тенге						876203			
		РАЗДЕЛ 15.Окна,двери										
278	1206-0101-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Изготовление оконных блоков из ПВХ профилей	шт	74		7394,58	8,26	547199	611	--	393742	1016216
						7386,32	3,73	546588	276		75275	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
279	1110-0107-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж доборных элементов	м²		28,45	7154,92	35,75	203557	1017	55653	132611	363062
						5162,98	16,14	146887	459		26894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
279.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0033	0,093885	102257,00				9600		
279.2	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	4,73	134,5685	320,00				43062		
279.3	261-104-0105	Коробки дверные деревянные	м	2,31	65,7195	--				--		
280	Прайс-лист	Планка доборная дверная	шт		305	4553,57	--	1388839	--	1388839	--	1499947
						--	--	--	--		111108	
281	1110-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м²		19,08	3554,81	42,66	67826	814	14664	47390	124434
						2743,60	16,14	52348	308		9217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
281.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,256	4,88448	1957,00				9559		
282	1110-0501-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 3 м² в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м²		7,53	2786,54	43,67	20983	329	4112	14940	38797
						2196,87	7,67	16542	58		2874	
283	Прайс-листТОО АлпрофСтройГарант	Блоки дверные аллюминевые внутренние	м²		9,54	128407,00	--	1225003	--	1225003	--	1323003
						--	--	--	--		98000	
284	Прайс-листТОО АлпрофСтройГарант	Блоки дверные аллюминевые наружные	м²		9,54	143520,00	--	1369181	--	1369181	--	1478715
						--	--	--	--		109534	
285	Прайс-листТОО АлпрофСтройГарант	Доводчики дверные	шт		4	16000,00	--	64000	--	64000	--	69120
						--	--	--	--		5120	
286	Прайс-лист	Блоки дверные деревянные в комплекте с коробкой и наличником и доборной планкой	шт		103	77419,64	--	7974223	--	7974223	--	8612161
						--	--	--	--		637938	
287	Прайс-лист	Замки дверные врезные	шт		103	7741,96	--	797422	--	797422	--	861216
						--	--	--	--		63794	
288	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Наличники. Установка и крепление	м коробок		801,6	127,60	1,79	102284	1435	3751	87976	205482
						121,13	0,81	97098	649		15222	
289	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.		309	527,00	--	162843	--	162843	--	175870

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		13027	
290	1110-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки. Установка из ПВХ профилей	м²	16,1		2202,68	260,75	35463	4198	10270	20790	60753
						1304,04	130,75	20995	2105		4500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
290.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,22	3,542	1957,00				6932		
291	223-203-0307 РСНБ РК 2022	Перегородка из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м²	16,1		48076,00	--	774024	--	774024	--	835946
						--	--	--	--		61922	
292	Прайс-лист	Блоки дверные стальные двупольные утепленные	шт	3		241071,43	--	723214	--	723214	--	781071
						--	--	--	--		57857	
293	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м²	9,33		2654,53	259,16	24767	2418	8437	13581	41416
						1491,15	126,19	13912	1177		3068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
293.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,29	2,7057	1957,00				5295		
294	223-203-0302 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м²	9,33		43712,00	--	407833	--	407833	--	440460
						--	--	--	--		32627	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					15888661	10822	14983469	711030	17927669
								894370	5032	--	1327977	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					15888661				
	Материалы		Тенге					96886				
	Всего заработная плата		Тенге						899402			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					14886582				
		Накладные расходы	Тенге					711030				
		Сметная прибыль	Тенге					1327977				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					17927668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									527
		Сметная заработная плата	Тенге						899402			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					17927668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									527
		Сметная заработная плата	Тенге						899402			

РАЗДЕЛ 16.Наружная отделка

295	1115-0108-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м²	1273,06		5037,83	18,36	6413460	23373	3755158	2112439	9207967
						2069,76	4,42	2634929	5627		682067	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
295.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	3	3819,18	551,00				2104368		
295.2	261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	5	6365,3	122,00				776567		
296	1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания. Облицовка фасадными панелями	м²		1273,06	581,96	3,63	740870	4621	--	590496	1437870
						578,33	1,47	736249	1871		106504	
297	217-106-0104 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг		20,36896	1155,00	--	23526	--	23526	--	25408
						--	--	--	--		1882	
298	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг		30,55344	1050,00	--	32081	--	32081	--	34647
						--	--	--	--		2566	
299	217-203-0101 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015	м²		1250,6	228,00	--	285137	--	285137	--	307948
						--	--	--	--		22811	
300	Прайс-лист	Сайдинг ЭЛЬБРУС серый, графит	м²		1160	2777,50	--	3221900	--	3221900	--	3479652
						--	--	--	--		257752	
301	Прайс-лист	Сайдинг ЭЛЬБРУС мореный дуб	м²		162	4258,57	--	689888	--	689888	--	745080
						--	--	--	--		55192	
302	1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м		863,6	2528,41	14,28	2183535	12333	355613	1454078	3928620
						2102,35	2,32	1815589	2004		291007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
302.1	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,312	269,4432	1119,00				301507		
303	Прайс-лист	Планка угловая мореный дуб	м²		24,33	8582,14	--	208803	--	208803	--	225507
						--	--	--	--		16704	
304	Прайс-лист	Планка угловая серый	м²		106,91	5583,04	--	596883	--	596883	--	644633
						--	--	--	--		47750	
305	Прайс-лист	Планка откосная цвет белый	м²		252,258	5583,21	--	1408409	--	1408409	--	1521083
						--	--	--	--		112674	
306	Прайс-лист	Планка аквилона цвет белый	шт		185	2225,89	--	411790	--	411790	--	444733
						--	--	--	--		32943	
307	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м² вертикальной проекции		1250,6	814,97	66,14	1019201	82714	--	905647	2078834
						748,83	29,85	936487	37330		153986	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					17235483	123041	10989188	5062660	24081982
								6123254	46832	--	1783838	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					17235483				
	Материалы		Тенге					4110771				
	Всего заработная плата		Тенге						6170086			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6878417				
		Накладные расходы	Тенге					5062660				
		Сметная прибыль	Тенге					1783838				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					24081981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3822
		Сметная заработная плата	Тенге						6170086			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					24081981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3822
		Сметная заработная плата	Тенге						6170086			
		РАЗДЕЛ 17.Кровля блок А.Б.В										
308	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,184		586203,68	3621,55	107861	666	88645	17438	135323
						100816,13	1089,24	18550	200		10024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
308.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	0,184	481766,00				88645		
309	1111-0101-1111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	885,4		793,17	103,32	702273	91479	33186	593174	1399083
						652,37	60,34	577608	53425		103636	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
309.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,004	3,5416	9128,00				32328		
309.2	261-201-0402	Смеси сухие для легкого бетона на основе цемента, песка и пенообразователя	кг	28,56	25287,024	--				--		
310	1111-0101-1112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=42	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111 до толщины 230 мм	м² стяжки	460,4		998,19	321,65	459567	148088	129	376451	902900
						676,26	193,59	311350	89129		66882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
310.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0105	4,8342	27,00				131		
310.2	261-201-0402	Смеси сухие для легкого бетона на основе цемента, песка и пенообразователя	кг	299,88	138064,752	--				--		
311	1111-0101-1112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=16	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111 до толщины 100мм	м² стяжки	425		380,26	122,53	161611	52076	46	132383	317514
						257,62	73,75	109489	31344		23520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
311.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,004	1,7	27,00				46		
311.2	261-201-0402	Смеси сухие для легкого бетона на основе цемента, песка и пенообразователя	кг	114,24	48552	--				--		
312	212-202-0108 РСНБ РК 2022	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	м³	148,392		39000,00	--	5787288	--	5787288	--	6250271
						--	--	--	--		462983	
313	1110-0211-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Карнизы. Сборка	м² развернутой поверхности карниза	38,27		2423,37	56,79	92742	2174	5800	77129	183461
						2215,01	24,32	84768	931		13590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
313.1	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,23	8,8021	659,00				5801		
314	Прайс-листТОО Прайд	Софит в комплекте с J профилем и J фаской	м²	38,27		6071,43	--	232354	--	232354	--	250942
						--	--	--	--		18588	
315	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	76		1198,88	18,26	91115	1388	54066	33190	134250
						469,22	5,47	35661	416		9945	
316	1112-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	54		530,82	5,88	28664	318	--	26189	59242
						524,94	2,22	28347	120		4388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
316.1	261-107-0241	Анкерный болт размерами 8/15 мм х 65 мм ГОСТ 28778-90	1000 шт.	0,0006	0,0324	--				--		
317	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	54		3310,00	--	178740	--	178740	--	193039
						--	--	--	--		14299	
318	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	76		2557,00	--	194332	--	194332	--	209879
						--	--	--	--		15547	
319	224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	24		3330,00	--	79920	--	79920	--	86314
						--	--	--	--		6394	
320	224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	60		1426,00	--	85560	--	85560	--	92405
						--	--	--	--		6845	
321	224-106-0107 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	87		1717,00	--	149379	--	149379	--	161329
						--	--	--	--		11950	
322	224-106-0105 РСНБ РК 2022	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	2		5986,00	--	11972	--	11972	--	12930
						--	--	--	--		958	
323	224-106-0106 РСНБ РК 2022	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	2		4552,00	--	9104	--	9104	--	9832
						--	--	--	--		728	
324	224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8		3680,00	--	29440	--	29440	--	31795

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		2355	
325	224-106-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2		1424,00	--	2848	--	2848	--	3076
						--	--	--	--		228	
326	224-106-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	30		2195,00	--	65850	--	65850	--	71118
						--	--	--	--		5268	
327	1109-0701-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изготовление м/к лестниц пожарных	т конструкций	0,327		259745,10	19122,57	84937	6253	2171	53729	149759
						233985,92	4143,26	76513	1355		11093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
327.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,00703	272284,00				1914		
328	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,327		1072562,34	37273,15	350728	12188	320081	15601	395635
						56449,79	12693,95	18459	4151		29306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
328.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0134	0,004382	813201,00				3563		
328.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001308	289955,00				379		
328.3	261-102-0322	Конструкции стальные	т	1	0,327	--				--		
329	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	5,27		114,90	3,23	606	17	252	234	907
						63,92	0,38	337	2		67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
329.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000474	467116,00				222		
330	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	5,27		95,65	2,35	504	12	295	137	693
						37,37	0,38	197	2		51	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
330.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,000474	539649,00				256		
331	1146-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заделка отверстий,гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки	0,7		144783,48	1088,28	101348	762	41859	49616	163041
						83896,15	484,11	58727	339		12077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
331.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,04	0,728	20811,00				15150		
331.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,09	0,063	102257,00				6442		
331.3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07	0,049	399352,00				19568		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					9008743	315421	7373317	1375271	11214738
								1320006	181414	--	830722	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8573078				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				224279				
	Всего заработная плата		Тенге					1400942			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6826787				
		Накладные расходы	Тенге				1305941				
		Сметная прибыль	Тенге				790323				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10669342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								926
		Сметная заработная плата	Тенге					1400942			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				435665				
	Материалы		Тенге				322250				
	Всего заработная плата		Тенге					100478			
		Накладные расходы	Тенге				69330				
		Сметная прибыль	Тенге				40399				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				545394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					100478			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				11214736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								982
		Сметная заработная плата	Тенге					1501420			
		РАЗДЕЛ 18.Перегородки блок Б									
332	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**8,76**	**164,02**	**24,04**	**1437**	**210**	**--**	**1175**	**2821**
					139,98	**5,84**	**1226**	**51**		**209**	
333	**235-101-0901 РСНБ РК 2022**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**м²**	**12,72**	**289,00**	**--**	**3676**	**--**	**3676**	**--**	**3970**
					--	**--**	**--**	**--**		**294**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**5113**	**210**	**3676**	**1175**	**6791**
							1226	**51**	**--**	**503**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5113				
	Всего заработная плата		Тенге					1277			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3676				
		Накладные расходы	Тенге				1175				
		Сметная прибыль	Тенге				503				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1277			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				6791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1277			
		РАЗДЕЛ 19.Приточные системы									
334	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м² кровли**	**57**	**1144,30**	**31,05**	**65225**	**1770**	**4707**	**54678**	**129496**
					1030,67	**12,01**	**58748**	**685**		**9593**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
334.1	**236-202-1012**	**Краска аэрозольная, объемом 400 мл**	**шт.**	**0,02**	**1,14**	**1181,00**			**1346**		
334.2	**217-106-0102**	**Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный**	**кг**	**0,0426**	**2,4282**	**1119,00**			**2717**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
335	224-102-0808 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	65,55		4700,00	--	308085	--	308085	--	332732
						--	--	--	--		24647	
336	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	57		1610,43	39,27	91795	2238	72300	16205	116640
						302,76	6,25	17257	356		8640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
336.1	235-103-0110	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,8 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м²	1,1	62,7	676,00				42385		
336.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1,96	111,72	221,00				24690		
337	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м² стяжки	57		922,89	166,77	52605	9505	23538	20049	78466
						343,19	39,13	19562	2230		5812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
337.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,0306	1,7442	2596,00				4528		
337.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	0,0153	0,8721	20961,00				18280		
338	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 30 мм	м² стяжки	57		376,91	37,23	21484	2123	18279	1472	24792
						18,98	9,08	1082	518		1837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
338.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	0,0153	0,8721	20961,00				18280		
339	1111-0101-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство армированной стяжки потолка	м² пола	57		6454,90	278,47	367929	15873	326852	25753	425177
						442,18	38,47	25204	2193		31495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
339.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,1155	6,5835	24501,00				161302		
339.2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,006	0,342	481766,00				164764		
340	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство наружной теплоизоляции из пеноплекса крыша венткамер	м²	57		5478,97	33,97	312301	1936	111209	159747	509812
						3493,96	9,27	199156	528		37764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
340.1	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м²	1,15	65,55	503,00				32972		
340.2	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006	кг	10,6	604,2	93,00				56191		
341	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³	м³	4,56		34911,00	--	159194	--	159194	--	171930
						--	--	--	--		12736	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
342	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	195,6		1962,01	109,04	383769	21329	94861	227911	660615
						1367,99	88,50	267579	17311		48935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
342.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0187	3,65772	25832,00				94486		
343	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Оштукатуривание по сетке клеевым составом	м² оштукатуриваемой поверхности	104,4		3186,94	43,90	332717	4583	113822	173407	546614
						2052,80	23,44	214312	2447		40489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
343.1	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м²	1,08	112,752	910,00				102604		
344	232-502-0105 РСНБ РК 2022	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006	кг	313,2		93,00	--	29128	--	29128	--	31458
						--	--	--	--		2330	
345	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² оштукатуриваемой поверхности	180,1		1770,74	24,57	318910	4425	140854	140121	495754
						964,08	8,44	173631	1520		36722	
346	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м² оштукатуриваемой поверхности	5,8		4414,43	53,72	25604	312	6430	15243	44114
						3252,14	32,91	18862	191		3268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
346.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,043	0,2494	25180,00				6280		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					2468746	64094	1409259	834586	3567600
								995393	27979	--	264268	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2468746				
	Материалы		Тенге					912851				
	Всего заработная плата		Тенге						1023372			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					496407				
		Накладные расходы	Тенге					834586				
		Сметная прибыль	Тенге					264268				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3567600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									612
		Сметная заработная плата	Тенге						1023372			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					3567600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									612
		Сметная заработная плата	Тенге						1023372			

РАЗДЕЛ 20.Блок А лестница-стремянка.Выход в чердачное помещение

347	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Люк стальной утепленный	м²	0,64		55181,00	--	35316	--	35316	--	38141
						--	--	--	--		2825	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
348	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1,28		114,90	3,23	147	4	61	57	220
						63,92	0,38	82	--		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
348.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000115	467116,00				54		
349	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,28		95,65	2,35	122	3	71	33	168
						37,37	0,38	48	--		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
349.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,000115	539649,00				62		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					35585	7	35448	90	38529
								130	--	--	2853	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					35585				
		Материалы	Тенге					133				
		Всего заработная плата	Тенге						130			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					35316				
		Накладные расходы	Тенге					90				
		Сметная прибыль	Тенге					2853				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					38528				
		Сметная заработная плата	Тенге						130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					38528				
		Сметная заработная плата	Тенге						130			
		РАЗДЕЛ 21.МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА										
350	222-525-0103 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей	т	0,354		-966902,00	--	-342283	--	-342283	--	-369666
						--	--	--	--		-27383	
351	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6-8 мм	т	0,368		-399352,00	--	-146962	--	-146962	--	-158719
						--	--	--	--		-11757	
352	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10-14 мм	т	2,069		-372799,00	--	-771321	--	-771321	--	-833027
						--	--	--	--		-61706	
353	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м²	738,08		-12451,00	--	-9189834	--	-9189834	--	-9925021
						--	--	--	--		-735187	
354	213-304-0101 РСНБ РК 2022	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый /шлакобетон/	шт.	6647		-245,00	--	-1628515	--	-1628515	--	-1758796
						--	--	--	--		-130281	
355	213-305-0102 РСНБ РК 2022	Камень стеновой керамзитобетонный СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50 /СКЦ-1/	шт.	3800		-363,00	--	-1379400	--	-1379400	--	-1489752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		-110352	
356	222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	1,382	-132614,00	--	-183273	--	-183273	--	-197935
					--	--	--	--		-14662	
357	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³	м³	160	-34911,00	--	-5585760	--	-5585760	--	-6032621
					--	--	--	--		-446861	
358	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,209	-481766,00	--	-582455	--	-582455	--	-629051
					--	--	--	--		-46596	
359	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка /ОК1 - 66шт., ОК2 - 10шт., ОК4 - 1шт./	м²	98,82	-34956,00	--	-3454352	--	-3454352	--	-3730700
					--	--	--	--		-276348	
360	223-501-0106 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	133,8	-1975,00	--	-264255	--	-264255	--	-285395
					--	--	--	--		-21140	
361	235-101-0201 РСНБ РК 2022	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	м²	465	-150,00	--	-69750	--	-69750	--	-75330
					--	--	--	--		-5580	
362	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	240	-1957,00	--	-469680	--	-469680	--	-528366
					--	--	--	--		-58686	
363	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	33,2611	-136835,00	--	-4551283	--	-4551283	--	-4915386
					--	--	--	--		-364103	
364	215-202-0504 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	2,745	-102257,00	--	-280695	--	-280695	--	-303151
					--	--	--	--		-22456	
365	215-203-0404 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	5,49	-80126,00	--	-439892	--	-439892	--	-475083
					--	--	--	--		-35191	
366	217-106-0102 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	85,97	-1119,00	--	-96200	--	-96200	--	-103896
					--	--	--	--		-7696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
367	**217-106-0105 РСНБ РК 2022**	**Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой**	**кг**	**69,38**	**-1050,00**	**--**	**-72849**	**--**	**-72849**	**--**	**-78677**
					--	**--**	**--**	**--**		**-5828**	
368	**217-106-0103 РСНБ РК 2022**	**Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий**	**кг**	**30,08**	**-1282,00**	**--**	**-38563**	**--**	**-38563**	**--**	**-41648**
					--	**--**	**--**	**--**		**-3085**	
369	**ТПРАЙС лист**	**Круг отрезной**	**шт**	**375**	**-166,60**	**--**	**-62475**	**--**	**--**	**--**	**-62475**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
370	**ТПРАЙС лист**	**Очиститель пены**	**шт**	**24**	**-580,33**	**--**	**-13928**	**--**	**--**	**--**	**-13928**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
371	**ТПРАЙС лист**	**Сверло**	**шт**	**79**	**-364,79**	**--**	**-28818**	**--**	**--**	**--**	**-28818**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				**-29652543**	**--**	**-29547322**	**--**	**-32037441**
							--	**--**	**--**	**-2384898**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-29547322**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**-29547322**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-2363786**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-31911108**				
		Стоимость прочих работ	Тенге				**-105221**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**-105221**				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				**-105221**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**-32016329**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**64359300**	**1535936**	**34725502**	**33870254**	**104427978**
							22142952	**879757**	**--**	**6198426**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**57968723**				
		Материалы	Тенге				**9527306**				
		Всего заработная плата	Тенге					**22922231**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**24875950**				
		Накладные расходы	Тенге				**19006814**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6158027**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**83133564**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14155**
		Сметная заработная плата	Тенге					**22922231**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**435665**				
		Материалы	Тенге				**322250**				
		Всего заработная плата	Тенге					**100478**			
		Накладные расходы	Тенге				**69330**				
		Сметная прибыль	Тенге				**40399**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**545394**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**56**
		Сметная заработная плата	Тенге					**100478**			
		Стоимость прочих работ	Тенге				**5954912**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**5954912**				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				**5954912**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**89633870**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14211**
		Сметная заработная плата	Тенге					**23022709**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**223959556**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					22922231			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24875950				
		Накладные расходы	Тенге				19006814				
		Сметная прибыль	Тенге				6158027				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				83133564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14155
		Сметная заработная плата	Тенге					22922231			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				435665				
	Материалы		Тенге				322250				
	Всего заработная плата		Тенге					100478			
		Накладные расходы	Тенге				69330				
		Сметная прибыль	Тенге				40399				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				545394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					100478			
	Стоимость прочих работ		Тенге				5954912				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5954912				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				5954912				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				89633870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14211
		Сметная заработная плата	Тенге					23022709			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								223959556
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				40896242				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3289682			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1645417			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						114589169		
		- Накладные расходы	Тенге							50131850	
		- Сметная прибыль	Тенге							15052626	

Заказчик:
Директор поликлиники Касымханова А.Г

Подрядчик:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж