Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Абая Кунанбаева отдела образования акимата города Экибастуза» Павлодарская область, г. Экибастуз, ул .М. Жусупа , 103 А

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4

Стройка: Капитальный ремонт водопровода и канализации здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Абая Кунанбаева отдела образования акимата города Экибастуза» Павлодарская область, г. Экибастуз, ул .М. Жусупа , 103 А

Объект: КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Абая Кунанбаева отдела образования акимата города Экибастуза» Павлодарская область, г. Экибастуз, ул .М. Жусупа , 103 А

Договор подряда (контракт) №71 от 02.08.22г.

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2022г от 06.10.2022 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 71	02.08.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: 3	из них: в отчетном месяце.	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материала	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт водопровода и канализации здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Абая Кунанбаева отдела образования акимата города Экибастуза» Павлодарская область, г. Экибастуз, ул .М. Жусупа , 103 А	**24 546 645,98**	5 593 736,96							671 248,43	6 264 985,39
в том числе за отчетный месяц	6 264 985,39	5 593 736,96							671 248,43	671 248,43
Авансовый платеж 30%	1 879 495,62	1 678 121,09							201 374,53	1 879 495,62
Удержание 5%	313249,27	279 686,85							33 562,42	313 249,27
Итого к оплате:	**4 072 240,51**	3 635 929,03							436 311,48	**4 072 240,51**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор_____ **Мукаев Б.К.**

Представитель технического надзора
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
БИН110940004909

Эксперт_____ **Черкашин А.Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2022 год

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Абая Кунанбаева отдела образования акимата города Экибастуза» Павлодарская область, г. Экибастуз, ул .М. Жусупа , 103 А
БИН 071040002318

Директор _____**Ташенева К.К.**

Приложение 3-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Абая Кунанбаева отдела образования акимата города Экибастуза» Павлодарская область
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт водопровода и канализации здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Абая Кунанбаева отдела образования акимата города Экибастуза» Павлодарская область, г. Экибастуз, ул .М. Жусупа , 103 А
(наименование, адрес)

Объект : КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Абая Кунанбаева отдела образования акимата города Экибастуза» Павлодарская область
(наименование)

Договор подряда (контракт) №71 от 02.08.2022г.

Акт приемки выполненных работ №3
на октябрь 2022года от 06.10.2022г.
Локальная смета № 2-1-3

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	з. по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Исключить из Акта №1							#ССЫЛКА!				
1	10	4141-0405-0100	**Мусор строительный. Погрузка**	т	**-1,16**	107,00		-124		–	–	-134	
						–		–		–	-10		
2	11	4121-0201-0900	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км К=9,010;**	т·км	**-10,45**	45		-470,25		–	–	-508	
						–		–		–	-38		
3	20	2304-0501-0101	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**-1**	804		-804		-804	–	-868	
						–		–		–	-64		
4	31	1116-0501-0206	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 72 %**	м трубопровода	**-5**	2125,58	552,16	-10628	-2761	-90	-6140	-18110	
						1555,5	149,94	-7778	-750	–	-1342		
5	32	2301-0601-0307	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63х5,8 PN 10 не армированные К=0,946;**	м	**-4,73**	1563		-7393		-7393	–	-7984	
						–		–		–	-591		

Раздел 2 Исключить из Акта №2

6	22	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	-1	7854,7	210,06	-7855	-210	-6523	-857	-9409
						1122,03	67,53	-1122	-68	–	-697	
7	33	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	-58	1776,22	26,92	-103021	-1561	–	-73592	-190741
						1749,3	12,95	-101459	-751	–	-14129	
8	34	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	-58	818		-47444		-47444		-51240
						–				–	-3796	
9	35	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	-17	1259		-21403		-21403	–	-23115
						–		–		–	-1712	
10	36	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	-7	2280		-15960		-15960	–	-17237
						–		–		–	-1277	
11	37	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	-4	1803,14	53,84	-7213	-215	–	-5113	-13312
						1749,3	25,9	-6997	-104	–	-986	
12	38	2304-0905-0906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	-4	8403		-33612		-33612	–	-36301
						–		–		–	-2689	
13	52	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 72 %	м трубопровода	-10	2125,58	552,16	-21256	-5522	-179	-12279	-36218
						1555,5	149,94	-15555	-1499	–	-2683	
14	53	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,946;	м	-9,46	558		-5279		-5279	–	-5701
						–		–		–	-422	
15	59	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	-82	1776,22	26,92	-145650	-2207	–	-104043	-269669
						1749,3	12,95	-143443	-1062	–	-19975	

16	60	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	-172	818		-140696		-140696	–	-151952
						–		–		–	-11256	
17	61	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	-3	1259		-3777		-3777	–	-4079
						–		–		–	-302	
18	62	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	-8	2280		-18240		-18240	–	-19699
						–		–		–	-1459	
19	71	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	-10	1960,18	27,59	-19602	-276	-225	-13757	-36028
						1910,13	0,56	-19101	-6	–	-2669	
20	72	2301-0601-0106	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные К=0,990;	м	-9,9	955		-9455		-9455	–	-10211
						–		–		–	-756	
21	73	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 72 %	м трубопровода	-35	2125,58	552,16	-74395	-19326	-627	-42978	-126763
						1555,5	149,94	-54443	-5248	–	-9390	
22	74	2301-0601-0107	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные К=0,946;	м	-33,11	1533		-50758		-50758	–	-54819
						–		–		–	-4061	
23	82	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	-172	763,46	3,32	-131315	-571	-1194	-93403	-242695
						753,2	1,02	-129550	-175	–	-17977	
24	83	2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм К=0,998;	м	-171,656	832		-142818		-142818	–	-154243
						–		–		–	-11425	
25	85	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	-16	553		-8848		-8848	–	-9556
						–		–		–	-708	
25	87	2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	-5	111		-555		-555	–	-599
						–		–		–	-44	

26	88	2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	-171	122		-20862		-20862	–	-22531
						–		–		–	-1669	
27	89	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	-280	38		-10640		-10640	–	-11491
						–		–		–	-851	

Итого по разделу 1 и 2	**-1 525 213**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-479448
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-32650
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-9663
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-547381
- перевозка грузов, тенге	-594
- накладные расходы, тенге	-352161
- сметная прибыль (8 %), тенге	-112978
Всего исключить по актам №1 и №2	**-1 525 213**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-30 504**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**-1 555 717**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050035997)	**-1 633 559**
Итого по акту с учетом понижающего коэффициента К=0,949999989551	**-1 551 881,27**
НДС (12 %)	-186 225,75
Итого	**-1 738 107,02**

Раздел 3 Добавленные работы

2.1 Водопровод

28	1	1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 72 %	счетчик (водомер)	1	4679,4	110,89	4679	111	3039	1120	6263
						1529,88	25,9	1530	26	–	464	
29	2	2900-0000-0239 (пл)	Одноструйный счетчик холодной воды Flostar-M Радиомодуль Cyble Dy50	шт	1	233112,76		233113		233113	–	251762 Казахстан
						–		–		–	18649	
30	3	1116-0201-0102	Трубопроводы из канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях (Выпуски) НР = 72 %	м трубопровода	12	888,99	41,29	10668	495	–	7485	19605 Казахстан
						847,7	18,7	10172	224	–	1452	
31	4	2301-0801-0115	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм К=1,010;	м	12,12	848		10278		10278	–	11100 Казахстан
						–		–		–	822	
32	5	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	92	467,65	20,46	43178	1889	994	29546	78542 Казахстан
						436,42	8,04	40294	742	–	5818	
33	6	2301-0101-0107	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	92	869		80234		80234	–	86652 Казахстан
						–		–		–	6419	

34	7	2302-0101-0133	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	60	364		21840		21840	–	23587	Казахстан
						–		–		–	1747		
35	8	2302-0101-0604	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	20	574		11480		11480	–	12398	Казахстан
						–		–		–	918		
36	9	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	24,5	869,26	1,02	21297	25	3102	13090	37138	
						741,61	0,5	18169	12	–	2751		
37	10	2302-0101-2305	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 40 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	20	187		3740		3740	–	4039	Казахстан
						–		–		–	299		
38	11	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	1100	84,78	1,07	93258	1177	1760	65031	170952	
						82,11	–	90321	–	–	12663		
		2.2 Фитинги											
39	12	2302-0601-0101	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	80	81		6480		6480	–	6998	Казахстан
						–		–		–	518		
40	13	2302-0601-0103	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	40	247		9880		9880	–	10670	Казахстан
						–		–		–	790		
41	14	2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	100	131		13100		13100	–	14148	Казахстан
						–		–		–	1048		
42	15	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	40	466		18640		18640	–	20131	Казахстан

						–	–	–	1491		
43	16	2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	15	176	2640	2640	–	2851	Казахстан
						–	–	–	211		
44	17	2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	130	84	10920	10920	–	11794	Казахстан
						–	–	–	874		
45	18	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	70	236	16520	16520	–	17842	Казахстан
						–	–	–	1322		
46	19	2302-0601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	80	67	5360	5360	–	5789	Казахстан
						–	–	–	429		
47	20	2302-0401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт.	40	18	720	720	–	778	Казахстан
						–	–	–	58		
48	21	2302-0401-0104	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40	шт.	30	65	1950	1950	–	2106	Казахстан
						–	–	–	156		
49	22	2302-0401-0105	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50	шт.	30	129	3870	3870	–	4180	Казахстан
						–	–	–	310		
50	23	2302-0401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	40	40	1600	1600	–	1728	Казахстан
						–	–	–	128		
51	24	2302-0401-2404	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40	шт.	10	138	1380	1380	–	1490	Казахстан
						–	–	–	110		
52	25	2302-0401-2405	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50	шт.	10	246	2460	2460	–	2657	Казахстан
						–	–	–	197		
53	26	2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	60	29	1740	1740	–	1879	Казахстан
						–	–	–	139		
54	27	2302-0401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40	шт.	30	111	3330	3330	–	3596	Казахстан
						–	–	–	266		
55	28	2302-0401-1205	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.	15	188	2820	2820	–	3046	Казахстан
						–	–	–	226		
56	29	2302-0401-1105	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x25	шт.	15	54	810	810	–	875	Казахстан
						–	–	–	65		

57	30	2302-0401-1110	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40	шт.	15	104		1560		1560	–	1685	Казахстан
						–		–		–	125		
58	31	2302-0401-2513	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50	шт.	40	207		8280		8280	–	8942	Казахстан
						–		–		–	662		
59	32	2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	100	12		1200		1200	–	1296	Казахстан
						–		–		–	96		
60	33	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	60	26		1560		1560	–	1685	Казахстан
						–		–		–	125		
61	34	2302-0401-1004	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1/2	шт.	90	440		39600		39600	–	42768	Казахстан
						–		–		–	3168		
		2.3 Разные работы											
62	35	1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	44,90	1603,79	173,72	72010	7800	21211	33579	114036	
						957,66	81,03	42999	3638	–	8447		
63	36	2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2002	м2	44,90	26281		1180017		1180017	–	1274418	Казахстан
						–		–		–	94401		
64	37	2900-0000-0401 (пп)	Защелка пластиковая для туалетных кабин общего пользования	шт	40	2679		107160		107160	–	115733	Казахстан
						–		–		–	8573		
65	38	8705-0601-0101	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм с устройством внутренних дверных блоков толщиной 60 мм НР = 72 %	м2 перегородки	115,88	18211	177	2110333	20511	1959222	100873	2388103	
						1127	82	130599	9502	–	176896		
66	39	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	19,28	1781,73	165,87	34352	3198	–	23595	62583	
						1615,86	83,9	31154	1618	–	4636		
67	40	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	19,28	2479,4	170,46	47803	3286	22299	17121	70118	
						1152,35	81,03	22217	1562	–	5194		

68	41	2109-0201-0909	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	19,28	32256		621896		621896	–	671647	Казахстан
						–		–		–	49752		
69	42	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	11,2	2810,61	4,9	31479	55	28851	1871	36018	
						229,7	2,37	2573	27	–	2668		
70	43	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	11,2	949,28	2,1	10632	24	7437	2292	13957	
						283,14	1,04	3171	12	–	1034		
71	44	1134-0108-0703	Откосы внутренние. Облицовка плитами из пластика НР = 72 %	м2 поверхности	6	3854,85	8,92	23129	54	17571	3975	29273	
						917,35	2,85	5504	17	–	2168		
72	45	1134-0108-0703	Откосы наружние. Облицовка плитами из пластика НР = 72 %	м2 поверхности	1,2	3854,85	8,92	4626	11	3514	795	5855	
						917,35	2,85	1101	3	–	434		
73	46	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	12	788,25	30,86	9459	370	–	6679	17429	
						757,39	15,61	9089	187	–	1291		
74	47	1146-0401-0801	Основания бетонные под полы. Разборка НР = 72 %	м3	0,48	15721,52	6558,52	7546	3148	–	4178	12662	
						9163	2926,7	4398	1405	–	938		
75	48	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	11	129,52	–	1425		–	1026	2647	
						129,52	–	1425		–	196		
76	49	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	12	758,33	28,58	9100	343	4733	3016	13086	
						335,35	13,77	4024	165	–	969		
77	50	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=4,000;	м2 стяжки	48	107,33	4,85	5152	233	4721	222	5804	
						4,14	2,28	199	109	–	430		

78	51	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	12	4057,69	73,05	48692	877	33493	10599	64035	
						1193,56	33,22	14323	399	–	4743		
79	52	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	11	1513,03	1,62	16643	18	13315	2389	20555	
						300,9	0,78	3 310	9	–	1 523		
80	53	4121-0201-0900	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 141 км	т*км	4211,811	45		189531		–	–	204694	
						–		–		–	15163		
81	54	2109-0404-0328	Замок-защелка магнитный ЗЩМ	шт	50	1804		90200		90200	–	97416	Казахстан
						–		–		–	7216		
82	55	1101-0205-0108К109=1.15;	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	75,2	3512,65	-	264253	-	-	190263	490877	
						3512,65	-	264253	-	-	36361		
83	56	1101-0205-0501К109=1.15;	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	75,2	973,98	-	73272	-	-	52756	136109	
		0501К109=1.15;				973,98	-	73272	-	-	10082		
84	57	Е11-010101-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	30,0	211,27	204,15	6338	6125		873	7788	
						7,12	33,28	214	998		577		
85	58	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	30,0	38,4	38,4	1152	1152		319	1589	
							14,78		443		118		
86	59	1126-0101-1701К109=1.15; К110=1.25	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72,00% СП = 8,00%	м трубопровода	30,0	457,7	96,88	13731	2906	-	8760	24291	
						360,82	44,75	10825	1342	-	1799		
87	60	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 СП = 8,00%	м3	1,25	16959	-	21209		21209		22905	
						-	-				1697		
			Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными			1798,41	561,66	43162	13480	12120	19202	67353	

			сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм			731,75	379,48	17562	9108	–	4989	
88	61	1146-0301-0109	НР = 72,00% СП = 8,00%	отверстие	24,0							
			Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0109 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 70 мм			79,2	22,12	38016	10618	12141	16333	58697
						31,79	15,47	15259	7426	–	4348	
89	62	1146-0301-0125	НР = 72,00% СП = 8,00%	отверстие	480,0							
			Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2			653,89	273,75	47080	19710		26380	79337
						380,14	128,74	27370	9269		5877	
90	63	1146-0302-0402	НР = 72,00% СП = 8,00%	отверстие	72							
			Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2			124727,19	1245,67	26941	269	9125	12723	42837
91	64	1146-0303-0105	НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 заделки	0,216	81237,6	572,8	17547	124		3173	

Итого по разделу 4	**7 022 825**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	862 874
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	97 883
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 531
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 696 236
- перевозка грузов	189 531
- накладные расходы, тенге	656 093
- сметная прибыль (8 %), тенге	520 208
ИТОГО ПО АКТУ №3	**5 497 612**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**109 952**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**5 607 564**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050035997)	**5 888 144**
Итого по акту с учетом понижающего коэффициента К=0,949999989551	**5 593 736,96**
НДС (12 %)	671 248,43
Итого	**6 264 985,39**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Принял: (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Абая Кунанбаева отдела образования акимата города Экибастуза» Павлодарская область, г. Экибастуз, ул .М. Жусупа , 103 А
БИН 071040002318

Директор _____ **Ташенева К.К.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
БИН110940004909
Эксперт_____ **Черкашин А.Б.**
аттестат № KZ12VJE00057308 от 11.09.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)

"_____" _____ 2022 год