Заказчик: **Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства", Мангистауская область, г.Жанаозен, Сатпаева здание акимата города, Тел.:87074501230**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Құрылыс 2007", Алматинская область, Илийский район, с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177. Тел.: 87016661933**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция и расширение существующих сетей водоснабжения и канализации г.Жанаозен.Корректировка сметной документации**

(наименование)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь 2022 года

Код заказчика	код подрядчика	Договор и доп. согл		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		№84-ГЗ	**08.09.2021**				
		допсогл.№01	**14.10.2022**				
		допсогл.№02	**17.10.2022**				
		допсогл.№03	**09.12.2022**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	**851 820 000,00**	**760 553 571,43**							**91 266 428,57**	**851 820 000,00**
Удержание за счет аванса		228 085 714,29							27 370 285,71	255 456 000,00
Итого к оплате		**532 467 857,14**							**63 896 142,86**	**596 364 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

И.о.Руководителя ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

М.П. _____ **Абдыров М.И.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сапа Құрылыс 2007"

М.П. _____ **Бейсханов Д.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **01-РП/2020 Реконструкция и расширение существующих сетей водоснабжения и канализации г.Жанаозен.Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **УЧАСТОК №5. Сети водоснабжения от НСП до Тенге.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №84-ГЗ от 08.09.2022г.
Допсоглашение № 01 от 14.10.2022г.
Допсоглашение № 02 от 17.10.2022г.
Допсоглашение № 03 от 09.12.2022г.

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2022** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 02-01-01.ОТДЕЛ 1. РЕКОНСТРУКЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ										
			УЧАСТОК №5. Сети водоснабжения от НСП до Тенге										
			Раздел 5: Демонтажные работы										
1	128	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	2329,2	240,89 0,00	240,89 66,88	561081,00 0,00	561081,00 155776,80		112150,80 53851,20	727083,00	
2	129	1101-0101-0363 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	4658,4	285,30 0,00	285,30 79,21	1329041,40 0,00	1329041,40 368991,60		265668,60 127593,60	1722303,60	
3	130	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	69,6	3907,65 3907,65	0,00 0,00	271972,20 271972,20	0,00 0,00		195820,20 37423,20	505215,60	
4	131	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	69,6	1698,43 1698,43	0,00 0,00	118210,80 118210,80	0,00 0,00		85111,80 16265,40	219588,00	
5	132	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	2329,2	63,38 0,00	63,38 21,08	147624,60 0,00	147625,20 49099,80		35357,40 14627,40	197609,40	
6	133	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	4658,4	74,08 0,00	74,08 24,64	345094,20 0,00	345094,20 114783,00		82639,80 34239,00	461973,00	
7	134	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	2329,2	303,55 165,60	137,95 68,66	707028,60 385715,40	321313,20 159922,80		392866,20 87997,20	1187892,00	
8	135	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	4658,4	362,02 197,79	164,23 81,74	1686433,80 921385,20	765048,60 380777,40		937549,80 209907,60	2833891,20	
9	136	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы грунт. Устройство	м³ основания	1397,76	2328,17 2048,25	279,92 91,55	3254223,00 2862961,80	391261,20 127965,00		2961015,00 497225,40	6712463,40	
10	137	1122-0301-0111 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 530х8 мм. Демонтаж	км трубопровода	5,16	2500784,92 1474729,71	1026055,21 394464,57	12904050,00 7609605,60	5294445,00 2035437,00		9548592,00 1796211,60	24248853,60	
11	138	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108х5 мм. Демонтаж		0,0138	560798,66	96181,36	7738,80	1327,20		6927,00	15838,80	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		464617,30	42409,33	6411,60	585,00		1173,00		
12	139	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций	23,928	24319,61	8195,88	581919,60	196111,20		469917,00	1135983,60	
						16123,73	3713,44	385808,40	88855,20		84147,00		
13	140	1216-0101-2403 РСНБ РК 2022	Задвижки чугунные диаметром 150 мм. Демонтаж	задвижка	4,8	4617,85	506,73	22165,80	2431,80		15103,20	40250,40	
						4111,12	259,05	19733,40	1243,20		2981,40		
14	141	1216-0101-2404 РСНБ РК 2022	Задвижки чугунные диаметром 200 мм. Демонтаж	задвижка	0,6	8939,36	3524,18	5363,40	2114,40		3042,60	9078,60	
						5415,18	1628,19	3249,00	976,80		672,60		
15	142	1216-0101-2405 РСНБ РК 2022	Задвижки чугунные диаметром 250 мм. Демонтаж	задвижка	1,8	15889,62	8662,01	28601,40	15591,60		14498,40	46548,00	
						7227,61	3959,43	13009,80	7126,80		3448,20		
16	143	1216-0101-2407 РСНБ РК 2022	Задвижки чугунные диаметром 500 мм. Демонтаж	задвижка	4,2	29213,86	13962,95	122698,20	58644,60		65365,80	203109,00	
						15250,91	6364,67	64053,60	26731,80		15045,00		
17	144	1127-0302-0402 РСНБ РК 2022	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	$м^2$ покрытия	234	231,98	222,77	54283,20	52128,00	42,00	10207,20	69650,40	
						9,03	31,36	2113,20	7338,00		5160,00		
18	145	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	35,1	8162,25	1583,49	286495,20	55580,40	221121,60	28421,40	340110,00	
						279,00	470,75	9793,20	16523,40		25193,40		
19	146	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	234	1973,11	297,93	461707,80	69715,80	376485,00	46135,20	548470,20	
						66,27	116,29	15507,00	27211,80		40627,20		
20	147	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1872	208384,81	3567,25	39009,60	667,80	38341,80	366,60	42526,20	
						0,00	1812,59	0,00	339,60		3150,00		
21	148	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	234	303,18	256,88	70944,00	60109,80	526,80	22852,20	101300,40	
						44,05	46,38	10308,00	10852,80		7504,20		
22	149	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 ДО 6см	$м^2$ покрытия	234	16,70	0,09	3907,80	21,00	259,80	3917,40	8452,20	
						15,50	0,00	3627,00	0,00		627,00		
23	150	414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	59,82	933,00		55812,00				60277,20	
											4465,20		
24	151	414-101-0702 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	59,82	933,00		55812,00				60277,20	
											4465,20		
25	152	414-103-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводная арматура, трубы металлические, пожарный гидрант. Погрузка	т	534,664034	1033,00		552307,80				596492,40	
											44184,60		
26	153	414-103-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводная арматура, трубы металлические, пожарный гидрант. Разгрузка	т	534,664034	1033,00		552307,80				596492,40	
											44184,60		
27	154	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	3072,665769	74,00		227377,20				245567,40	
											18190,20		
			Итого по разделу 5: Демонтажные работы					24453211,20	9669353,40	636777,00	15303525,60	42937297,20	
								12703465,20	3580537,80	0,00	3180560,40		
			ЛС 02-06-01 УЧАСТОК №5. ОТ НСП до ТЕНГЕ										
			Раздел 1: ВОДОПРОВОД В1										
28	1	1311-0203-0113 РСНБ РК 2022	Расходомер,счетчик,преобразователь,диаметр условного прохода до 450 мм.Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	64918,45	7686,75	64918,00	7687,00	8275,00	39407,00	112671,00	
						48956,57	3585,80	48957,00	3586,00		8346,00		
29	2	Тирайс-лист	Расходомер электромагнитный OPNIFLUX 2050,DN 450	шт.	1	10218751,10		10341376,00		10218751,00		10341376,00	
			В том числе:										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- отпускная цена		10218751,1			10218751,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			122625,00					
30	3	1122-1201-0110 РСНБ РК 2022	Фланцы ответные к стальным трубопроводам диаметром 450 мм.Приварка	фланец	1,2	10103,37	569,49	12124,20	683,40	602,40	10822,80	24783,00	
						9031,68	78,47	10837,80	94,20		1836,00		
31	4	241-116-0818 РСНБ РК 2022	Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 450 мм	шт.	2	121725,00		243450,00		243450,00		262926,00	
											19476,00		
32	5	1122-0901-0207 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 400 мм.Установка	задвижка или клапан	9	40459,67	14200,50	364137,00	127804,20	11696,40	271227,60	686193,60	
						24959,56	5481,28	224635,80	49331,40		50829,00		
33	6	1122-0901-0204 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм.Установка	задвижка или клапан	5,4	14276,29	4189,79	77092,20	22625,40	2800,80	59698,80	147734,40	
						9567,83	1599,17	51666,00	8635,80		10943,40		
34	7	1122-0901-0203 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм.Установка	задвижка или клапан	5,4	9272,67	2767,45	50072,40	14944,20	2622,00	37834,20	94939,20	
						6019,66	1057,40	32506,20	5710,20		7032,60		
35	8	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	9	5518,64	255,82	49668,00	2302,80	2658,60	45425,40	102700,80	
						4967,44	130,78	44707,20	1177,20		7607,40		
36	9	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	13,8	2927,76	153,49	40402,80	2118,00	2152,20	36843,60	83426,40	
						2618,31	78,47	36132,60	1083,00		6180,00		
37	10	519-103-0103 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 400	шт.	15	997993,00		14969895,00				14969895,00	
										14969895,00			
38	11	242-103-0305 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	9	273080,00		2457720,00		2457720,00		2654338,00	
											196618,00		
39	12	242-103-0304 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	9	173642,00		1562778,00		1562778,00		1687800,00	
											125022,00		
40	13	242-103-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	15	82856,00		1242840,00		1242840,00		1342267,00	
											99427,00		
41	14	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	5	39658,00		198290,00		198290,00		214153,00	
											15863,00		
42	15	242-302-0103 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до+420°С,PN 16,марки 15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	18	74541,00		1341738,00		1341738,00		1449077,00	
											107339,00		
43	16	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022	Вантузы одинарные.Установка	шт.	10,8	4187,64	102,33	45226,80	1105,20	2061,60	42198,60	94419,60	
						3894,42	52,31	42060,00	565,20		6994,20		
44	17	245-405-0802 РСНБ РК 2022	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	18	44337,00		798066,00		798066,00		861911,00	Казахстан
											63845,00		
45	18	1122-1201-0107 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм.Приварка	фланец	18	6029,33	304,76	108528,00	5485,80	5725,20	96810,00	221764,80	
						5406,51	26,16	97317,00	471,00		16426,80		
46	19	1122-1201-0106 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм.Приварка	фланец	10,8	4891,05	260,27	52823,40	2811,00	1747,80	48061,80	108955,80	
						4468,96	26,16	48264,60	282,60		8070,60		
47	20	1122-1201-0105 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка	фланец	10,8	3100,01	164,62	33480,00	1777,80	1326,00	30352,20	68938,80	
						2812,63	26,16	30376,20	282,60		5106,60		
48	21	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	18	2036,08	80,08	36649,20	1441,20	1456,20	33414,00	75668,40	
						1875,09	0,00	33751,80	0,00		5605,20		
49	22	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка		49,2	1067,99	40,04	52545,00	1969,80	1372,80	48710,40	109355,40	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	23	241-116-0318 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 450 мм	шт.	30	52903,00		1587090,00		1587090,00		1714057,00	
											126967,00		
51	24	241-116-0313 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	18	12708,00		228744,00		228744,00		247044,00	
											18300,00		
52	25	241-116-0312 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	18	8203,00		147654,00		147654,00		159466,00	
											11812,00		
53	26	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	30	4905,00		147150,00		147150,00		158922,00	
											11772,00		
54	24	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	82	2504,00		205328,00		205328,00		221754,00	
											16426,00		
55	28	1122-0501-0413 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 450 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	5,16	3856939,32	2839400,08	19901806,80	14651304,00		10411984,20	32738894,40	
						1017539,24	1020669,22	5250502,20	5266653,00		2425103,40		
56	29	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,036	1753551,98	1224859,00	63127,80	44094,60		31707,60	102422,40	
						528692,98	360970,51	19033,20	12994,80		7587,00		
57	30	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,054	842768,60	378782,00	45509,40	20454,60		31552,20	83226,60	
						463986,60	126217,58	25055,40	6816,00		6165,00		
58	31	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,1986	705812,67	296971,13	140174,40	58978,20		101602,80	261119,40	
						408841,54	107921,49	81196,20	21433,20		19342,20		
59	32	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0138	670424,70	277003,79	9252,00	3822,60		6825,60	17364,00	
						393420,91	106204,06	5429,40	1465,80		1286,40		
60	33	241-201-0625 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х26,7 мм питьевая	м	8686	41358,00		359235588,00		359235588,00		387974435,00	Казахстан
											28738847,00		
61	34	241-201-0619 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм питьевая	м	60,6	10266,00		622120,00		622120,00		671890,00	Казахстан
											49770,00		
62	35	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм питьевая	м	90,9	5157,00		468771,00		468771,00		506273,00	Казахстан
											37502,00		
63	36	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм питьевая	м	334,31	2542,00		849816,00		849816,00		917801,00	Казахстан
											67985,00		
64	37	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм питьевая	м	23,23	857,00		19908,00		19908,00		21501,00	Казахстан
											1593,00		
65	46	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные,диаметр 400 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0096	3609658,26	1521616,20	34653,00	14607,60	1818,60	23782,80	63110,40	
						1898621,30	603751,62	18226,80	5796,00		4674,60		
66	47	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0138	2037362,41	840912,66	28115,40	11604,60	1629,60	19263,60	51169,20	
						1078371,01	331654,35	14881,80	4576,80		3790,20		
67	48	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0078	1507496,12	386963,20	11758,20	3018,00	687,00	9205,80	22641,00	
						1032482,88	159694,93	8053,20	1245,60		1677,00		
68	49	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0108	991547,04	185524,48	10708,80	2003,40	342,00	9148,80	21446,40	
						774362,16	81284,55	8363,40	877,80		1588,80		
69	50	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	865112,03	116245,27	10381,20	1395,00	279,00	9205,20	21153,60	
						725606,02	49239,07	8707,20	591,00		1567,20		
70	51	241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	16,064	37370,00		600312,00		600312,00		648337,00	Казахстан
											48025,00		
71	52	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	23,092	15384,00		355247,00		355247,00		383667,00	Казахстан
											28420,00		
72	53	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	13,052	7849,00		102445,00		102445,00		110641,00	Казахстан
											8196,00		
73	54	241-102-0178 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	18,072	4875,00		88101,00		88101,00		95149,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	55	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	20,08	1801,00		36164,00		36164,00		39057,00	Казахстан
											2893,00		
75	61	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка	км трубопровода	0,00324	2677465,96	1116639,86	8674,80	3618,00	373,80	6069,60	15924,00	
						1445476,03	446689,16	4683,60	1447,20		1179,60		
76	62	1122-0301-0107 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные,диаметр 250 мм.Укладка	км трубопровода	0,00234	2261917,47	883633,29	5292,60	2067,60	265,80	3754,80	9771,00	
						1264791,53	356018,09	2959,80	832,80		723,60		
77	63	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка	км трубопровода	0,00306	2019285,45	837970,50	6178,80	2563,80	315,00	4271,40	11286,00	
						1078371,01	331654,35	3300,00	1014,60		835,80		
78	64	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,0018	986586,47	184347,61	1776,00	331,80	50,40	1524,60	3564,60	
						774362,16	81284,55	1393,80	146,40		264,00		
79	65	241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	5,4216	26379,00		143016,00		143016,00		154457,00	Казахстан
											11441,00		
80	66	241-102-0234 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	3,9156	20158,00		78931,00		78931,00		85245,00	Казахстан
											6314,00		
81	67	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	5,1204	15384,00		78772,00		78772,00		85074,00	Казахстан
											6302,00		
82	68	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,012	4695,00		14141,00		14141,00		15272,00	Казахстан
											1131,00		
83	69	1122-0301-0113 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные,диаметр 700 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,08868	6642074,58	3075032,83	589019,40	272694,00	13666,80	402858,00	1071227,40	
						3412929,52	1175785,02	302658,60	104268,60		79350,00		
84	70	241-102-0301 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х7,0 мм	м	148,3912	65744,00		9755831,00		9755831,00		10536297,00	
											780466,00		
85	71	1125-0119-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 450 мм.Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	$м^2$ футеровки	151,6428	9263,79	750,63	1404787,20	113827,80	1111734,60	205530,60	1739143,20	
						1181,89	307,52	179225,40	46633,20		128825,40		
86	72	1122-1401-0308 РСНБ РК 2022	Трубы п/эт диаметром 450 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	88,68	2954,93	25,40	262043,40	2252,40		258111,00	561766,80	
						2929,53	10,46	259791,00	927,60		41612,40		
87	73	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция минеральной ватой футляра с 2-х сторон Д-700х450х500	$м^3$ изоляции	0,222	42816,35	2617,54	9505,20	581,40	742,80	6442,80	17223,60	
						36853,07	1333,98	8181,60	296,40		1275,60		
88	74	261-107-0677 РСНБ РК 2022	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	$м^3$	0,4588	9417,00		4321,00		4321,00		4667,00	
											346,00		
89	75	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов футляра в два слоя с 2-сторон Д-720 х450х500	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	9,96	885,54	24,98	8820,00	249,00	1902,60	5153,40	15091,20	
						669,52	11,25	6668,40	112,20		1117,80		
90	76	235-101-0801 РСНБ РК 2022	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	$м^2$	38,18	209,00		7980,00		7980,00		8618,00	
											638,00		
91	77	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка	км трубопровода	0,0201	2677465,96	1116639,86	53817,00	22444,20	2318,40	37652,40	98787,00	
						1445476,03	446689,16	29053,80	8978,40		7317,60		
92	78	241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	33,634	26379,00		887231,00		887231,00		958210,00	Казахстан
											70979,00		
93	79	1125-0119-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 110 мм.Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	$м^2$ футеровки	11,256	9263,79	750,63	104273,40	8449,20	82521,00	15256,20	129091,80	
						1181,89	307,52	13303,20	3461,40		9562,20		
94	80	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр		20,1	2220,67	13,06	44635,20	262,20		44017,80	95745,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубы,уложенной в футляре		2207,61	4,45	44373,00	89,40		7092,00		
95	81	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция минеральной ватой футляра с 2-х сторон Д-300х110х500	$м^3$ изоляции	0,0192	42816,35	2617,54	822,00	50,40	64,20	557,40	1489,80	
						36853,07	1333,98	707,40	25,80		110,40		
96	82	261-107-0677 РСНБ РК 2022	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	$м^3$	0,03968	9417,00		374,00		374,00		404,00	
											30,00		
97	83	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов футляра в два слоя с 2-сторон Д-325х110х500	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	0,9	885,54	24,98	796,80	22,80	172,20	465,60	1363,20	
						669,52	11,25	602,40	10,20		100,80		
98	84	235-101-0801 РСНБ РК 2022	Стеклоруберонд гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70 (2 слоя)	$м^2$	3,45	209,00		721,00		721,00		779,00	
											58,00		
99	85	1122-0601-1006 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0108	4150880,96	924049,75	44829,60	9979,80	32937,00	6013,20	54910,20	
						177122,82	385256,73	1912,80	4161,00		4067,40		
100	86	1122-0601-1005 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0042	2630217,04	297703,49	11047,20	1250,40	9157,20	1059,60	13075,20	
						152214,92	102583,98	639,60	430,80		968,40		
101	87	1122-0601-1003 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,003	1994684,83	479,86	5983,80	1,80	4468,80	1499,40	8082,00	
						504697,65	156,94	1513,80	0,60		598,80		
102	88	1122-0601-1001 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,003	1233356,76	239,93	3700,20	0,60	2362,80	1323,00	5425,20	
						445472,92	78,47	1336,20	0,00		402,00		
103	89	1122-0601-1013 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,08868	13373380,79	3206720,67	1185951,60	284371,80	858649,80	148542,60	1441254,00	
						484097,74	1207861,22	42930,00	107113,20		106759,80		
104	90	1122-0601-1008 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0201	5881093,64	1125032,97	118210,20	22612,80	91165,20	13809,60	142581,60	
						220468,61	473529,31	4431,60	9517,80		10561,80		
105	91	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	31,29	137,22	3,55	4293,60	111,60	1494,00	1866,00	6652,20	
						85,92	0,51	2688,60	16,20		492,60		
106	92	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	31,29	217,49	5,20	6805,20	162,60	3499,80	2190,60	9715,20	
						100,43	1,03	3142,20	32,40		719,40		
107	93	1122-0801-0218 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 450 мм.Установка на сварном соединении	шт.	38,4	15552,95	7500,89	597233,40	288034,20		437920,80	1117966,20	
						8052,06	3467,31	309199,20	133144,80		82812,00		
108	94	241-208-0419 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 450 мм	шт.	5	73999,00		369995,00		369995,00		399595,00	Казахстан
											29600,00		
109	95	241-208-1218 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 450 мм	шт.	7	71125,00		497875,00		497875,00		537705,00	Казахстан
											39830,00		
110	96	241-214-0120 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 450 мм	шт.	26	42609,00		1107834,00		1107834,00		1196461,00	Казахстан
											88627,00		
111	97	241-209-0473 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 размерами 450х160х450 мм	шт.	26	51113,00		1328938,00		1328938,00		1435253,00	Казахстан
											106315,00		
112	98	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	21	2261,37	271,37	47488,80	5698,80		41410,20	96010,80	
						1990,00	1,83	41790,00	38,40		7111,80		
113	99	241-208-0407 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	1791,00		14328,00		14328,00		15474,00	Казахстан
											1146,00		
114	100	241-208-1206 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм		4	891,00		3564,00		3564,00		3849,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							285,00		
115	101	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм		18	2452,00		44136,00		44136,00		47667,00	
				шт.							3531,00		
116	102	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм		23	2452,00		56396,00		56396,00		60908,00	
				шт.							4512,00		
117	103	241-210-0206 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17,PN 10 размерами 110х63 мм		5	1269,00		6345,00		6345,00		6853,00	Казахстан
				шт.							508,00		
118	104	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении		12,6	3698,60	397,96	46602,60	5014,20		41253,60	94884,60	
				шт.		3300,64	6,54	41587,80	82,20		7028,40		
119	105	241-214-0111 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 160 мм		16	6046,00		96736,00		96736,00		104475,00	
				шт.							7739,00		
120	106	241-210-0220 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17,PN 10 размерами 160х110 мм		5	3204,00		16020,00		16020,00		17302,00	Казахстан
				шт.							1282,00		
121	107	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63 мм.Установка на сварном соединении		6	2073,35	167,73	12440,40	1006,20		11322,60	25663,80	
				шт.		1905,62	0,52	11433,60	3,00		1900,80		
122	108	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 63 мм		10	1018,00		10180,00		10180,00		10994,00	
				шт.							814,00		
123	109	1122-0801-0217 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 400 мм.Установка на сварном соединении		0,6	14139,62	6965,49	8484,00	4179,60		6176,40	15833,40	
				шт.		7174,13	3223,79	4304,40	1934,40		1173,00		
124	110	241-210-0254 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17,PN 10 размерами 400х280 мм		1	40205,00		40205,00		40205,00		43421,00	Казахстан
				шт.							3216,00		
125	111	1122-0801-0214 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм.Установка на сварном соединении		0,6	7280,55	2242,57	4368,60	1345,80		3940,20	8973,60	
				шт.		5037,98	1595,81	3022,80	957,60		664,80		
126	112	241-210-0243 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17,PN 10 размерами 280х225 мм		1	14490,00		14490,00		14490,00		15649,00	Казахстан
				шт.							1159,00		
127	113	1116-0401-0411 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 400 мм.Установка фланцевых соединений		15,6	100681,18	668,75	1570626,60	10432,80	1317087,60	241549,20	1957149,60	
				соединение		15583,72	216,22	243106,20	3373,20		144973,80		
128	114	1116-0401-0407 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм.Установка фланцевых соединений		10,8	32869,00	255,27	354985,20	2757,00	281742,00	69619,80	458573,40	
				соединение		6526,51	51,31	70486,20	554,40		33968,40		
129	115	1116-0401-0405 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 160 мм.Установка фланцевых соединений		9,6	23039,15	182,18	221175,60	1749,00	156772,20	61884,00	305704,20	
				соединение		6526,51	51,31	62654,40	492,60		22644,60		
130	116	1116-0401-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм.Установка фланцевых соединений		13,8	14182,93	132,00	195724,20	1821,60	140230,80	52945,20	268563,00	
				соединение		3889,27	25,65	53671,80	354,00		19893,60		
131	117	1116-0401-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм.Установка фланцевых соединений		6	7826,93	98,18	46961,40	589,20	31028,40	15187,80	67121,40	
				соединение		2557,33	25,65	15343,80	154,20		4972,20		
132	118	241-117-0211 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 400 мм		1	56656,00		56656,00		56656,00		61188,00	
				шт.							4532,00		
133	119	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов.Монтаж		0,45396	194479,28	7898,77	88285,80	3586,20	4380,00	55680,60	155484,00	
				т конструкций		176931,46	829,50	80319,60	376,80		11517,60		
134	120	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие		0,7566	976733,00		738996,00		738996,00		798116,00	Казахстан
				т							59120,00		
135	121	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		12,25692	217,49	5,20	2665,80	63,60	1371,00	858,00	3805,80	
				$м^2$		100,43	1,03	1231,20	12,60		282,00		
136	122	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство		100,206	3644,63	278,01	365214,00	27858,60	284524,20	58899,00	458041,80	
				$м^2$ покрытия		527,23	98,07	52831,80	9827,40		33928,80		
137	123	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих		31,866	43034,30	15757,09	1371331,20	502116,00	226967,40	868343,40	2418848,40	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		20154,66	7370,43	642248,40	234866,40		179173,80		
138	124	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт.Исключить уплотнение щебнем б-50мм	$м^2$ площади уплотнения	100,206	196,13 -141,23	-54,68 -22,58	-19653,60 -14152,20	-5479,20 -2262,60	-22,20	-15429,60 -2806,80	-37890,00	
139	125	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	33	30656,00		1011648,00		1011648,00	80932,00	1092580,00	Казахстан
140	126	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	66	26921,00		1776786,00		1776786,00	142143,00	1918929,00	Казахстан
141	127	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15-1	шт.	33	34926,00		1152558,00		1152558,00	92205,00	1244763,00	Казахстан
142	128	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	33	3165,00		104445,00		104445,00	8356,00	112801,00	Казахстан
143	129	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	48939,00		48939,00		48939,00	3915,00	52854,00	Казахстан
144	130	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	36030,00		72060,00		72060,00	5765,00	77825,00	Казахстан
145	131	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	64154,00		64154,00		64154,00	5132,00	69286,00	Казахстан
146	132	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3165,00		3165,00		3165,00	253,00	3418,00	Казахстан
147	133	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С1-04	т	0,663	1004968,00		666294,00		666294,00	53304,00	719598,00	Казахстан
148	134	244-201-0304 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	34	9792,00		332928,00		332928,00	26634,00	359562,00	Казахстан
149	135	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	248,469456	1336,20 545,90	31,18 5,23	332004,60 135639,60	7747,20 1299,60	188618,40	127353,00 36748,80	496106,40	
150	136	1146-0302-0401 РСНБ РК 2022	Стены,полы бетонные толщиной 100 мм.Пробивка отверстий в железобетонных конструкциях,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	отверстие	40,8	626,42 370,49	255,93 125,16	25558,20 15115,80	10441,80 5106,60		16987,20 3403,80	45949,20	
151	137	1116-1201-0104 РСНБ РК 2022	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм	сальник	40,8	14816,50 8393,52	50,18 25,65	604513,20 342455,40	2047,20 1046,40	260010,00	336632,40 75291,60	1016437,20	
152	138	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см	$м^2$	108,12	1743,04 522,26	228,65 83,00	188457,60 56466,60	24721,80 8974,20	107269,20	70675,80 20731,20	279864,60	
153	139	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022	Устройство оснований щебеночно-песчаной смеси,на каждый 1 см изменения толщины исключать до 10 см	$м^2$	108,12	102,11 -11,60	-8,00 -2,62	-11040,00 -1254,00	-864,60 -283,20	-8920,80	-1660,80 -1016,40	-13717,20	
154	140	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	$м^2$	108,12	1621,99 358,57	5,07 2,06	175369,80 38768,40	547,80 222,60	136053,00	42110,40 17398,80	234879,00	
			Итого по разделу 1: ВОДОПРОВОД В1					449810794,60 9311631,00	16647359,20 6083461,00	398540535,60 25311271,00	15166713,80 35173299,60	500150808,00	
			Раздел 2: КАМЕРА ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/Б (АС).ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ НА ВСЕ КАМЕРЫ /12 шт/										
155	141	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$.#Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	$м^3$ грунта	74,504547	305,96 0,00	305,96 90,12	22795,20 0,00	22795,80 6714,60		4834,80 2210,40	29840,40	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156	142	1101-0102-0341 РСНБ РК 2022	Грунты 5 группы в котлованах объемом до 1000 м³.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³.#Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ грунта	246,519343	983,32	983,32	242407,20	242407,20		51409,20	317322,00	
						0,00	289,64	0,00	71401,80		23505,60		
157	143	1101-0205-0212 РСНБ РК 2022	Грунты 5р группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м²,глубиной до 3 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	7,62431	24740,84	0,00	188631,60	0,00		135814,80	350402,40	
						24740,84	0,00	188631,60	0,00		25956,00		
158	144	1101-0102-0341 РСНБ РК 2022	Грунты 5 группы.Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³ после ручной доработки	м³ грунта	7,62431	819,44	819,44	6247,80	6247,80		1324,80	8178,60	
						0,00	241,37	0,00	1840,20		606,00		
159	145	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³ (лишний грунт).#Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ грунта	7,536	372,93	372,93	2810,40	2810,40		595,80	3678,60	
						0,00	109,85	0,00	828,00		272,40		
160	146	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	2001,849346	74,00		148137,00				159988,20	
											11851,20		
161	147	1101-0102-0604 РСНБ РК 2022	Грунты 5-6 группы.Работа на отвале	м³ грунта	254,143653	129,86	129,42	33003,00	32890,80	111,60	7774,20	44040,60	
						0,00	42,48	0,00	10795,80		3263,40		
162	148	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы.Работа на отвале	м³ грунта	7,536	39,24	34,14	295,80	257,40	0,60	88,20	414,60	
						4,99	11,24	37,80	84,60		30,60		
163	149	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	60,2721	43,34	43,34	2612,40	2611,80		616,20	3486,60	
						0,00	14,20	0,00	855,60		258,00		
164	150	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м³ грунта	6,6969	1546,40	0,00	10356,00	0,00		7456,20	19237,20	
						1546,40	0,00	10356,00	0,00		1425,00		
165	151	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	60,2721	303,55	137,95	18295,80	8314,20		10165,80	30738,60	
						165,60	68,66	9981,00	4138,20		2277,00		
			Итого по разделу 2: КАМЕРА ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/Б (АС).ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ НА ВСЕ КАМЕРЫ /12 шт/					675592,20	318335,40	112,20	220080,00	967327,80	
								209006,40	96658,80	0,00	71655,60		
			Раздел 3: ВК-1,5,26,1.1,10.1,15.1,19.1,35,36 /8 шт/ разм.внутр.3,7х3,0х2,18Н										
166	152	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом б-100мм.Устройство	м² покрытия	74,304	7127,00	393,76	529564,80	29257,80	421956,00	82654,20	661196,40	
						1054,46	128,92	78350,40	9579,00		48977,40		
167	153	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм,В20,F100,W4,сульфатостойкий.Устройство	м³	37,488	58157,17	5027,90	2180196,00	188486,40	1373799,60	636222,00	3041731,20	
						16482,88	2166,96	617910,00	81235,20		225313,20		
168	154	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,89224	331233,00		1289238,00		1289238,00		1392377,00	
											103139,00		
169	155	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0912	376202,00		34310,00		34310,00		37055,00	
											2745,00		
170	156	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,630784	349794,00		220644,00		220644,00		238296,00	
											17652,00		
171	157	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены,фундаменты.Гидроизоляция наружная боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	166,686211	1305,02	0,00	217528,80	0,00	126534,60	84625,20	326326,80	
						545,90	0,00	90994,20	0,00		24172,80		
172	158	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная.Резка		15,97	811,98	9,27	12972,60	148,20		8848,80	23567,40	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м реза		802,71	0,00	12824,40	0,00		1746,00		
173	159	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм В20,F100,W4,сульфатостойкий.Устройство	$м^3$	10,032	89036,01	180,95	893209,20	1815,60	542128,80	318550,20	1308700,20	
						34815,08	78,80	349264,80	790,80		96940,80		
174	160	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,37424	331233,00		455194,00		455194,00		491609,00	
											36415,00		
175	161	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04	376202,00		15048,00		15048,00		16252,00	
											1204,00		
176	162	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09152	356318,00		32610,00		32610,00		35219,00	
											2609,00		
177	163	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11136	349794,00		38953,00		38953,00		42069,00	
											3116,00		
178	164	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная.Резка	м реза	9,49536	811,98	9,27	7710,00	88,20		5259,00	14006,40	
						802,71	0,00	7621,80	0,00		1037,40		
179	165	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,192	12653,19	0,00	2429,40	0,00	193,20	2638,80	5473,80	
						11646,34	0,00	2236,20	0,00		405,60		
180	166	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	16	3165,00		50640,00		50640,00		54691,00	Казахстан
											4051,00		
181	167	1123-1201-0102 РСНБ РК 2022	Люки полимерные.Установка	шт.	4,8	3456,70	91,55	16592,40	439,80	2094,00	14090,40	33137,40	
						2928,93	36,21	14058,60	174,00		2454,60		
182	168	244-201-0304 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	8	9792,00		78336,00		78336,00		84603,00	Казахстан
											6267,00		
183	169	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены,фундаменты.Гидроизоляция наружная обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	65,416481	1305,02	0,00	85369,80	0,00	49659,00	33211,20	128067,60	
						545,90	0,00	35710,80	0,00		9486,60		
184	170	1122-0301-0111 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные,диаметр 500 мм.Укладка	км трубопровода	0,00576	4557824,83	1966605,81	26253,00	11327,40	768,00	18327,00	48146,40	
						2457882,86	756057,09	14157,60	4354,80		3566,40		
185	171	241-102-0258 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х10,0 мм	м	9,6384	81367,00		784248,00		784248,00		846988,00	Казахстан
											62740,00		
186	172	1116-1201-0104 РСНБ РК 2022	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 500 мм	сальник	9,6	14816,50	50,18	142238,40	481,20	61179,00	79207,80	239161,80	
						8393,52	25,65	80577,60	246,00		17715,60		
187	173	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,26113	111364,68	3669,02	29080,80	957,60	1489,20	18547,20	51438,00	
						101992,49	945,33	26633,40	246,60		3810,00		
188	174	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка	т	0,435216	1004968,00		437378,00		437378,00		472368,00	Казахстан
											34990,00		
189	175	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см	$м^2$	25,44	1743,04	228,65	44343,00	5817,00	25239,60	16629,60	65850,60	
						522,26	83,00	13286,40	2111,40		4878,00		
190	176	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022	Устройство оснований щебеночно-песчаной смеси,на каждый 1 см изменения толщины исключать до 10 см	$м^2$	25,44	102,11	-8,00	-2597,40	-203,40	-2098,80	-390,60	-3227,40	
						-11,60	-2,62	-295,20	-66,60		-239,40		
191	177	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	$м^2$	25,44	1621,99	5,07	41263,20	129,00	32012,40	9908,40	55265,40	
						358,57	2,06	9121,80	52,20		4093,80		
			Итого по разделу 3: ВК-1,5,26,1.1,10.1,15.1,19.1,35,36 /8 шт/ разм.внутр.3,7х3,0х2,18Н					7662753,00	238744,80	6071553,60	1328329,20	9710369,00	
								1352452,80	98723,40	0,00	719286,80		
			Раздел 4: ВК-6,27 /2 шт/ разм.внутр.3,7х3,0х2,18Н										
192	178	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом б-100мм.Устройство	$м^2$ покрытия	19,872	7127,00	393,76	141627,60	7825,20	112848,60	22105,20	176831,40	
						1054,46	128,92	20954,40	2562,00		13098,60		
193	179	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм,В20,F100,W4,сульфатостойкий.Устройство	[illegible]	[illegible]	58157,17	5027,90	551329,80	47664,60	347407,80	160888,20	769195,20	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		16482,88	2166,96	156258,00	20542,80		56977,20		
194	180	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А 400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9686	331233,00		320832,00		320832,00		346499,00	
											25667,00		
195	181	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	376202,00		9029,00		9029,00		9751,00	
											722,00		
196	182	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,161536	349794,00		56504,00		56504,00		61024,00	
											4520,00		
197	183	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены,фундаменты.Гидроизоляция наружная боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	42,010306	1305,02	0,00	54824,40	0,00	31890,60	21328,20	82245,00	
						545,90	0,00	22933,20	0,00		6092,40		
198	184	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная.Резка	м реза	3,99408	811,98	9,27	3243,00	37,20		2212,20	5891,40	
						802,71	0,00	3205,80	0,00		436,20		
199	185	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм В20,F100,W4,сульфатостойкий.Устройство	$м^3$	2,688	89036,01	180,95	239328,60	486,60	145259,40	85353,00	350656,20	
						34815,08	78,80	93583,20	211,80		25974,60		
200	186	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3644	331233,00		120701,00		120701,00		130357,00	
											9656,00		
201	187	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	376202,00		4138,00		4138,00		4469,00	
											331,00		
202	188	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02288	356318,00		8153,00		8153,00		8805,00	
											652,00		
203	189	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05568	349794,00		19477,00		19477,00		21035,00	
											1558,00		
204	190	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная.Резка	м реза	4,74768	811,98	9,27	3855,00	43,80		2629,80	7003,80	
						802,71	0,00	3811,20	0,00		519,00		
205	191	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,096	12653,19	0,00	1215,00	0,00	96,60	1319,40	2737,20	
						11646,34	0,00	1117,80	0,00		202,80		
206	192	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	3165,00		25320,00		25320,00		27346,00	Казахстан
											2026,00		
207	193	1123-1201-0102 РСНБ РК 2022	Люки полимерные.Установка	шт.	2,4	3456,70	91,55	8296,20	219,60	1047,00	7045,20	16569,00	
						2928,93	36,21	7029,60	87,00		1227,60		
208	194	244-201-0304 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	4	9792,00		39168,00		39168,00		42301,00	Казахстан
											3133,00		
209	195	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены,фундаменты.Гидроизоляция наружная обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	17,20424	1305,02	0,00	22452,00	0,00	13060,20	8734,20	33681,00	
						545,90	0,00	9391,80	0,00		2494,80		
210	196	1122-0301-0111 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные,диаметр 500 мм.Укладка	км трубопровода	0,00144	4557824,83	1966605,81	6563,40	2832,00	192,00	4581,60	12036,60	
						2457882,86	756057,09	3539,40	1089,00		891,60		
211	197	241-102-0258 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х10,0 мм	м	2,4096	81367,00		196062,00		196062,00		211747,00	Казахстан
											15685,00		
212	198	1116-1201-0104 РСНБ РК 2022	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 500 мм	сальник	2,4	14816,50	50,18	35559,60	120,60	15294,60	19801,80	59790,60	
						8393,52	25,65	20144,40	61,80		4429,20		
213	199	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00072	2037362,41	840912,66	1467,00	605,40	85,20	1005,00	2670,00	
						1078371,01	331654,35	776,40	238,80		198,00		
214	200	241-102-0231 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х10,0 мм	м	1,2048	20462,00		24653,00		24653,00		26625,00	Казахстан
											1972,00		
215	201	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1,2	8925,76	0,00	10711,20	0,00	4033,80	6543,60	18635,40	
						5564,24	0,00	6676,80	0,00		1380,60		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
216	202	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,130565	111364,68	3669,02	14540,40	479,40	744,60	9273,60	25719,00	
						101992,49	945,33	13316,40	123,60		1905,00		
217	203	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка	т	0,217608	1004968,00		218689,00		218689,00		236184,00	Казахстан
											17495,00		
218	204	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см	$м^2$	12,72	1743,04	228,65	22171,20	2908,80	12619,80	8314,80	32925,00	
						522,26	83,00	6643,20	1056,00		2439,00		
219	205	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022	Устройство оснований щебеночно-песчаной смеси,на каждый 1 см изменения толщины исключать до 10 см	$м^2$	12,72	102,11	-8,00	-1299,00	-102,00	-1049,40	-195,60	-1614,00	
						-11,60	-2,62	-147,60	-33,60		-119,40		
220	206	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	$м^2$	12,72	1621,99	5,07	20631,60	64,80	16006,20	4954,20	27633,00	
						358,57	2,06	4561,20	26,40		2047,20		
			Итого по разделу 4: ВК-6,27 /2 шт/ разм.внутр.3,7х3,0х2,18Н					2179243,00	63186,00	1742263,00	365894,40	2748748,80	
								373795,20	25965,60	0,00	203611,40		
			Раздел 5: ВК-12,23 /2 шт/ разм.внутр.5,0х3,0х2,18Н										
221	207	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом б-100мм.Устройство	$м^2$ покрытия	24,192	7127,00	393,76	172416,60	9525,60	137380,80	26910,60	215273,40	
						1054,46	128,92	25509,60	3118,80		15946,20		
222	208	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм,В20,F100,W4,сульфатостойкий.Устройство	$м^3$	10,92	58157,17	5027,90	635076,00	54904,80	400178,40	185327,40	886035,60	
						16482,88	2166,96	179992,80	23663,40		65632,20		
223	209	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,09168	331233,00		361600,00		361600,00		390528,00	
											28928,00		
224	210	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027	376202,00		10157,00		10157,00		10970,00	
											813,00		
225	211	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,174336	349794,00		60982,00		60982,00		65861,00	
											4879,00		
226	212	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены,фундаменты.Гидроизоляция наружная боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	47,194306	1305,02	0,00	61589,40	0,00	35826,00	23959,80	92393,40	
						545,90	0,00	25763,40	0,00		6844,20		
227	213	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная.Резка	м реза	3,99408	811,98	9,27	3243,00	37,20		2212,20	5891,40	
						802,71	0,00	3205,80	0,00		436,20		
228	214	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм В20,F100,W4,сульфатостойкий.Устройство	$м^3$	3,3	89036,01	180,95	293818,80	597,00	178332,00	104786,40	430493,40	
						34815,08	78,80	114889,80	259,80		31888,20		
229	215	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,44768	331233,00		148286,00		148286,00		160149,00	
											11863,00		
230	216	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0126	376202,00		4740,00		4740,00		5119,00	
											379,00		
231	217	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02288	356318,00		8153,00		8153,00		8805,00	
											652,00		
232	218	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05568	349794,00		19477,00		19477,00		21035,00	
											1558,00		
233	219	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная.Резка	м реза	4,74768	811,98	9,27	3855,00	43,80		2629,80	7003,80	
						802,71	0,00	3811,20	0,00		519,00		
234	220	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,096	12653,19	0,00	1215,00	0,00	96,60	1319,40	2737,20	
						11646,34	0,00	1117,80	0,00		202,80		
235	221	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	3165,00		25320,00		25320,00		27346,00	Казахстан
											2026,00		
236	222	1123-1201-0102 РСНБ РК 2022	Люки полимерные.Установка	шт.	2,4	3456,70	91,55	8296,20	219,60	1047,00	7045,20	16569,00	
						2928,93	36,21	7029,60	87,00		1227,60		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
237	223	244-201-0304 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	4	9792,00		39168,00		39168,00		42301,00	Казахстан
											3133,00		
238	224	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены,фундаменты.Гидроизоляция наружная обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	21,28424	1305,02	0,00	27776,40	0,00	16157,40	10806,00	41668,80	
						545,90	0,00	11619,00	0,00		3086,40		
239	225	1122-0301-0111 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные,диаметр 500 мм.Укладка	км трубопровода	0,00144	4557824,83	1966605,81	6563,40	2832,00	192,00	4581,60	12036,60	
						2457882,86	756057,09	3539,40	1089,00		891,60		
240	226	241-102-0258 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х10,0 мм	м	2,4096	81367,00		196062,00		196062,00		211747,00	Казахстан
											15685,00		
241	227	1116-1201-0104 РСНБ РК 2022	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 500 мм	сальник	2,4	14816,50	50,18	35559,60	120,60	15294,60	19801,80	59790,60	
						8393,52	25,65	20144,40	61,80		4429,20		
242	228	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка	км трубопровода	0,00072	2019285,45	837970,50	1453,80	603,60	74,40	1005,00	2655,60	
						1078371,01	331654,35	776,40	238,80		196,80		
243	229	241-102-0231 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х10,0 мм	м	1,2048	20462,00		24653,00		24653,00		26625,00	Казахстан
											1972,00		
244	230	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1,2	8925,76	0,00	10711,20	0,00	4033,80	6543,60	18635,40	
						5564,24	0,00	6676,80	0,00		1380,60		
245	240	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,130565	111364,68	3669,02	14540,40	479,40	744,60	9273,60	25719,00	
						101992,49	945,33	13316,40	123,60		1905,00		
246	241	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка	т	0,217608	1004968,00		218689,00		218689,00		236184,00	Казахстан
											17495,00		
247	242	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см	$м^2$	12,72	1743,04	228,65	22171,20	2908,80	12619,80	8314,80	32925,00	
						522,26	83,00	6643,20	1056,00		2439,00		
248	243	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022	Устройство оснований щебеночно-песчаной смеси,на каждый 1 см изменения толщины исключать до 10 см	$м^2$	12,72	102,11	-8,00	-1299,00	-102,00	-1049,40	-195,60	-1614,00	
						-11,60	-2,62	-147,60	-33,60		-119,40		
249	244	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	$м^2$	12,72	1621,99	5,07	20631,60	64,80	16006,20	4954,20	27633,00	
						358,57	2,06	4561,20	26,40		2047,20		
			Итого по разделу 5: ВК-12,23 /2 шт/ разм.внутр.5,0х3,0х2,18Н					2434905,60	72235,20	1934221,20	419275,80	3082517,20	
								428449,20	29691,00	0,00	228335,80		
			Итого по отделу УЧАСТОК №5. ОТ НСП до ТЕНГЕ					487216499,60	27009214,00	408925462,60	32803818,80	559597068,00	
								24378799,80	9915037,60	25311271,00	39576749,60		
			ЛС 02-08-01 Участок №7.Сети водоснабжения от КНБ до дома 54 микрорайона Шугыла										
			Раздел 1: ВОДОПРОВОД В1										
250	32	241-201-0627 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 560х33,2 мм питьевая	м	878,7	65239,00		57325509,00		57325509,00		61911550,00	Казахстан
											4586041,00		
			Итого по разделу 1: ВОДОПРОВОД В1					57325509,00	0,00	57325509,00	0,00	61911550,00	
								0,00	0,00	0,00	4586041,00		
			Итого по отделу Участок №7.Сети водоснабжения от КНБ до дома 54 микрорайона Шугыла					57325509,00	0,00	57325509,00	0,00	61911550,00	
								0,00	0,00	0,00	4586041,00		
			ЛС 02-09-01 Участок №8.Сети водоснабжения от дома 54 до Дельтабанк микрорайона Шугыла										
			Раздел1: ВОДОПРОВОД В1										
251	29	241-201-0627 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 560х33,2 мм питьевая	м	681,75	65239,00		44476688,00		44476688,00		48034823,00	Казахстан
											3558135,00		
252	30	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм питьевая	м	10,1	20163,00		203646,00		203646,00		219938,00	
											16292,00		
			Итого по разделу 1: ВОДОПРОВОД В1					44680334,00	0,00	44680334,00	0,00	48254761,00	
								0,00	0,00	0,00	3574427,00		
			Итого по отделу Участок №8.Сети водоснабжения от дома 54 до Дельтабанк микрорайона Шугыла					44680334,00	0,00	44680334,00	0,00	48254761,00	
								0,00	0,00	0,00	3574427,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 02-11-01 Участок №10.Сети водоснабжения микрорайона Коктем дом 58										
			Раздел 1: ВОДОПРОВОД В1										
253	22	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм питьевая	м	436,103926	20163,00		8793163,86		8793163,86		9496617,16	
											703453,30		
			Итого по разделу 1: ВОДОПРОВОД В1					8793163,86	0,00	8793163,86	0,00	9496617,16	
								0,00	0,00	0,00	703453,30		
			Итого по отделу Участок №10.Сети водоснабжения микрорайона Коктем дом 58					8793163,86	0,00	8793163,86	0,00	9496617,16	
								0,00	0,00	0,00	703453,30		
			ИТОГО по акту					598015506,46	27009214,00	519724469,46	32803818,80	679259996,16	
								24378799,80	9915037,60	25311271,00	48440670,90		
			ИТОГО :							679 259 996,16			
			В том числе:										
			Строительно-монтажные работы:							653 948 725,16			
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							25 311 271,00			
			Временные здания и сооружения 1,04%							6 801 066,74			
			ИТОГО с временными зданиями и сооружениями:							686 061 062,90			
			Дополнит. затраты при производстве работ в зимнее время 0,31%							2 048 324,35			
			ИТОГО с дополнит. затратами при производстве работ в зимнее время:							688 109 387,25			
			Непредвиденные работы и затраты-2%							13 255 962,33			
			ИТОГО с непредвиденные работами и затратами:							701 365 349,58			
			ИТОГО в текущих ценах , К=1,08439							760 553 571,43			
			Налог на добавленную стоимость 12%							91 266 428,57			
			ВСЕГО ПО АКТУ:							851 820 000,00			

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сапа Құрылыс 2007"

М.П. **Бейсланов Д.С.**

Эксперт технического надзора:

ТОО "Актаустройэксперт"

М.П. **Сарсембаев М.О.**

ЗАКАЗЧИК:

И.о. руководителя ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

М.П. **Абдыров М.И.**