Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2021г.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

Договор: №57 от 08.06.2021г., доп.соглашение №57/2 от 29.12.2021г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома №6 в мкрн. «Батыс» а.Кордай Кордайского района Жамбылской области»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома №6 в мкрн. «Батыс» а.Кордай Кордайского района Жамбылской области»	278 291 110,05	278 291 110,05	248 474 206	29 816 904		103 850 975,05	92 724 085	11 126 890	
2	В том числе НДС 12%	29 816 904,65	29 816 904,65				11 126 890,18			
3	Удержание аванса 30%	78 844 759,70	78 844 759,70				46 924 886,70			
4	Всего к оплате	199 446 351,35	199 446 351,35				56 926 088,35			
5	В том числе НДС 12%	21 369 251,93	21 369 251,93				6 099 223,75			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Руководитель: _____ Мендекеев Е.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: _____ Кунибеков Э.Ж.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2020.3) 4260

Заказчик: КГУ «Отделархитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайскогорайона»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома№6 в мкрн. «Батыс» ауылКордайКордайского районаЖамбылской области»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 60-квартирный жилой дом

Договор подряда (контракт) №57 от 08.06.2021г., доп.соглашение №57/2 от 29.12.2021г.

Актприемки выполненных работ №6

за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего машин	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета №2-1-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ВЫШЕ ОТМ +0,00									
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ (8 баллов)									
1.				25,8710369	22999,81	1574,67	595029	40738	390740	160781	816274
	Е11-08020 1-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены наружные армированные простые из кладки кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3		6321,8	360,68	163551	9331	--	60465	
2.				113,9656927	-283,82	--	-32346	--	--	-30082	-67422
	Е11-08020 1-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК	Расшивка швов кладки из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ) НР - 93%; СП - 8%	м2		-283,82	--	-32346	--	--	-4994	

2015								
3.			22600,84		5028340		3360259	6836142
		222,4846064		1566,6		348545		1301421
E11-08020	-Стены внутренние из	м3	---	---	---	---	---	---
1-0107	кирпича. Кладка при	кладки	5930,91	358,86	1319536	79841	--	506381
1108-0201	высоте этажа до 4							
-0107	м/КИРПИЧ М100,Р-Р М50							
РСНБ РК								
2015	НР - 93%; СП - 8%							
Изм. и								
доп. вып.								
19								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	--	--	5591023	389283	3750999	1432120	7584994
		Тенге	---	---	---	---	---	---
			--	--	1450741	89172	--	561852
Стоимость общестроительных работ		Тенге			5591023			
Материалы		Тенге			3750999			
Всего заработная плата		Тенге				1539913		
Накладные расходы		Тенге			1432120			
Сметная прибыль		Тенге			561851			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			7584994			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч						1335
Сметная заработная плата		Тенге				1539913		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			7584994			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч						1335
Сметная заработная плата		Тенге				1539913		

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕГОРОДКИ изпеноблоков

4.			8668,01		681892		150441	1106588
		78,6676779		2641,32		207787		342727
E11-08030	-Стены из легкобетонных	м3	---	---	---	---	---	---
1-0101	камней. Кладка без	кладки	4114,32	570,24	323664	44859	--	81969
1108-0301	облицовки при высоте							
-0101	этажа до 4 м/Р-Р							
РСНБ РК	М100,толщ.200мм							
2015								
Изм. и	НР - 93%; СП - 8%							
доп. вып.								
9								
5.			16266		1177240		1177240	1271419
		72,3742637		--		--		--
C121-0303	-Блоки стеновые из	м3	---	---	---	---	---	---
01-0503	ячеистого бетона		--	--	--	--	--	94179
2103-0301	неавтоклавного							
-0503	твердения В2,5, D700							
РСНБ РК	(пенобетон) ГОСТ							

2015	21520-89									
	СП - 8%									
6.			0,5311254	743382,07	6366,62	394829	3381	368150	28320	457001
Е11-07010	-Изделия монтажные	т		---	---	---	---	---	---	
7-0104	массой свыше 20 кг.	стальных		43865,8	1321,92	23298	702	--	33852	
1107-0107	Установка/(АС-35.1)									
-0104		элементо								
РСНБ РК	НР - 118%; СП - 8%	в								
2015										
	ПЕРЕГОРОДКИ (АС-34)									
7.			1692,2	3910,64	115,87	6617585	196069	3132351	3101550	10496666
Е11-08040	-Перегородки	м2		---	---	---	---	---	---	
1-0303	армированные толщиной в	перегоро		1943,72	27,09	3289165	45836	--	777531	
1108-0401	1/2 кирпича. Кладка	док (за								
-0303	при высоте этажа до 4	вычетом								
РСНБ РК	м/Кирпич керамический	проемов)								
2015	одинарный рядовой									
Изм. и	пустотелый марки									
доп. вып.	М100,р-р М50									
19										
	НР - 93%; СП - 8%									
8.			0,095	283988	--	26979	--	26979	--	29137
С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
09-0301	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	2158	
2105-0309	проволоки В-1, Вр1									
-0301	диаметром от 3 до 5 мм									
РСНБ РК	ГОСТ 23279-2012/(3мм)									
2015										
	СП - 8%									
9.			1,663	283988	--	472272	--	472272	--	510054
С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
09-0301	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	37782	
2105-0309	проволоки В-1, Вр1									
-0301	диаметром от 3 до 5 мм									
РСНБ РК	ГОСТ 23279-2012/(5мм)									
2015										
	СП - 8%									
10.			0,078	761438,42	6557,32	59392	511	54228	5613	70206
Е11-07010	-Изделия монтажные	т		---	---	---	---	---	---	
7-0103	массой до 20 кг.	стальных		59651,9	1334,88	4653	104	--	5200	
1107-0107	Установка									
-0103		элементо								
РСНБ РК	НР - 118%; СП - 8%	в								
2015										
	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ (АС-23)									
11.			480,675	1783,27	62,1	857172	29850	727313	100986	1034811
Е11-06030	-Перекрытия. Укладка	м2		---	---	---	---	---	---	
1-0301	бетона толщиной 100			208,06	22,81	100009	10965	--	76653	

	1106-0301 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	мм/В12,5 НР - 91%; СП - 8%								
12.			480,675	-852,9	-30,49	-409970	-14657	-363379	-33975	-479461
	Е11-06030 1-0302 1106-0301 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=5	-Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины НР - 91%; СП - 8%	м2	---	---	---	---	---	---	
				-66,44	-11,24	-31934	-5402	--	-35516	
13.			0,644	266090	--	171362	--	171362	--	185071
	С121-0503 09-0302 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	13709	
14.			0,654	246529	--	161230	--	161230	--	174128
	С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	12898	
		ДЕТАЛЬ КРЕПЛЕНИЯ КИРПИЧНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ К ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ (АС-14)								
15.			0,078	761438,42	6557,32	59392	511	54228	5613	70206
	Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	---	---	---	---	---	---	
				59651,9	1334,88	4653	104	--	5200	

	23118-2012									
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (АС-19,20)								
16.			5,94525	40877,74	4319,15	243028	25678	131212	83119	352239
Е11-06070	-Перемычки.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0109	Устройство/В15			14488,6	874,86	86138	5201	--	26092	
1106-0701										
-0109	НР - 91%; СП - 8%									
РСНБ РК										
2015										
Изм. и										
доп. вып.										
16										
17.			0,344	266090	--	91535	--	91535	--	98858
С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
09-0302	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	7323	
2105-0309	стали А-I (А240) и А-II									
-0302	(А300), диаметром от 6									
РСНБ РК	до 16 мм ГОСТ									
2015	23279-2012									
	СП - 8%									
18.			0,7565	246529	--	186499	--	186499	--	201419
С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
09-0303	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	14920	
2105-0309	стали А-III (А400),									
-0303	диаметром от 6 до 40 мм									
РСНБ РК	ГОСТ 23279-2012									
2015										
	СП - 8%									
		АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКИ ДЛЯ СЕРДЕЧНИКОВ Ав-1,Ав-2 (АС-24)								
19.			0,00775	234691	--	1819	--	1819	--	1964
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	146	
2105-0301	класса А-I (А240)									
-3001	диаметром от 6 до 12 мм									
РСНБ РК	СТ РК									
2015	2591-2014/(6мм)									
	СП - 8%									
20.			0,06325	234691	--	14844	--	14844	--	16032
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	1188	
2105-0301	класса А-I (А240)									
-3001	диаметром от 6 до 12 мм									
РСНБ РК	СТ РК									
2015	2591-2014/(12мм)									
	СП - 8%									

МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1,МС-2 (АС-24)

21.			10,545	26939,19	4627,01	284074	48792	175213	64072	375997
Е11-06050	-Колонны железобетонные	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0106	в деревянной опалубке			5696,4	980,56	60069	10340	--	27852	
1106-0501	высотой до 4 м,									
-0106	периметром до 2 м.									
РСНБ РК	Устройство/В15									
2015										
Изм. и	НР - 91%; СП - 8%									
доп. вып.										
16										
22.			0,16	266090	--	42574	--	42574	--	45980
С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
09-0302	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	3406	
2105-0309	стали А-I (А240) и А-II									
-0302	(А300), диаметром от 6									
РСНБ РК	до 16 мм ГОСТ									
2015	23279-2012									
	СП - 8%									
23.			0,41125	246529	--	101385	--	101385	--	109496
С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
09-0303	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	8111	
2105-0309	стали А-III (А400),									
-0303	диаметром от 6 до 40 мм									
РСНБ РК	ГОСТ 23279-2012									
2015										
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	11235135	497923	6877496	3698025	16127811
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	3859715	112710	--	1194653	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	11235135		
Материалы	Тенге	4429757		
Всего заработная плата	Тенге		3972425	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1270499		
Местные материалы	Тенге	1177240		
Накладные расходы	Тенге	3698026		
Сметная прибыль	Тенге	1194653		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	16127813		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			3411
Сметная заработная плата	Тенге		3972425	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	16127813		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			3411
Сметная заработная плата	Тенге		3972425	

РАЗДЕЛ 3. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (АС-33-35)

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+2,72; +5,52; +8,38; +11,20.

24.			78	7176,92	1264,3	559800	98615	206644	327328	958098
E11-07050	-Панели перекрытий	шт.		---	---	---	---	---	---	
5-0105	площадью до 10 м2.	сборных		3263,34	293,03	254541	22856	--	70970	
1107-0505	Установка с опиранием	конструк								
-0105	на две стороны	ций								
РСНБ РК										
2015	НР - 118%; СП - 8%									
Изм. и										
доп. вып.										
16										
25.			81	7176,92	1264,3	581330	102408	214591	339917	994948
E11-07050	-Панели перекрытий	шт.		---	---	---	---	---	---	
5-0105	площадью до 10 м2.	сборных		3263,34	293,03	264331	23735	--	73700	
1107-0505	Установка с опиранием	конструк								
-0105	на две стороны	ций								
РСНБ РК										
2015	НР - 118%; СП - 8%									
Изм. и										
доп. вып.										
16										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1141130	201023	421235	667245	1953046
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	518871	46591	--	144670	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1141130			
Материалы	Тенге	421236			
Всего заработная плата	Тенге		565462		
Накладные расходы	Тенге	667245			
Сметная прибыль	Тенге	144670			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1953045			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				472
Сметная заработная плата	Тенге		565462		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1953045			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				472
Сметная заработная плата	Тенге		565462		

РАЗДЕЛ 4. АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-33-35)

26.			5,3988983	30895,63	4677,35	166802	25253	89436	52050	236360
E11-06070	-Пояса в опалубке.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0201	Устройство/В12,5			9652,5	941,81	52113	5085	--	17508	
1106-0701										
-0201	НР - 91%; СП - 8%									
РСНБ РК										
2015										
Изм. и										

доп. вып. 16										
27.			0,0614839	266090	--	16360	--	16360	--	17669
С121-0503 09-0302 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1309	
	СП - 8%									
28.			0,230226	246529	--	56757	--	56757	--	61298
С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	4541	
	СП - 8%									
29.			0,0014397	275926,29	2119,83	397	3	337	53	486
Е11-06030 1-0404 1106-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/АС-1	1т		---	---	---	---	---	---	
				39422,1	688,61	57	1	--	36	
	НР - 91%; СП - 8%									
	ПОЯС ОБВЯЗКИ (АС-27,28)									
30.			9,005	31685,3	4677,35	285326	42120	156285	86816	401913
Е11-06070 1-0201 1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке. Устройство/В15	м3		---	---	---	---	---	---	
				9652,5	941,81	86921	8481	--	29771	
	НР - 91%; СП - 8%									
31.			0,0573	266090	--	15247	--	15247	--	16467
С121-0503 09-0302 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1220	
	СП - 8%									
32.			0,195	246529	--	48073	--	48073	--	51919
С121-0503 09-0303	-Сетки арматурные сварные из арматурной	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	3846	

	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012							
		СП - 8%							
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1 (113,4м) (АС-36)							
33.			0,5443	29790,48	2631,36	16215	1432	9841	4769	22662
	Е11-06080 1-0109 1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В15	м3	---	---	---	---	---	---	
				9080,26	547,16	4942	298	--	1679	
		НР - 91%; СП - 8%							
		КОЗЫРЕК НАД БАЛКОНОМ 5-ГО ЭТАЖА УМ-3 12шт (АС-41)							
34.			5,4	42794,19	1817,89	231089	9817	128103	86795	343314
	Е11-06080 1-0102 1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/ В15	м3	---	---	---	---	---	---	
				17253,6	409,19	93169	2210	--	25431	
		НР - 91%; СП - 8%								
35.			0,048	266090	--	12772	--	12772	--	13794
	С121-0503 09-0302 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1022	
		СП - 8%								
36.			0,504	246529	--	124251	--	124251	--	134191
	С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	9940	
		СП - 8%								
37.			46,8	656,99	101,67	30747	4758	15663	10583	44636
	Е11-12010 1-1701	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные	м2 стяжки	---	---	---	---	---	---	
				220,64	25,14	10326	1177	--	3306	

	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	толщиной 15 мм.Устройство/ ТОЛЩ.25мм ,Р-Р М100								
		НР - 92%; СП - 8%								
38.				46,8	195,14	15,02	9133	703	8048	519	10424
	Е11-12010 1-1702 1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=10	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки		8,17	3,89	382	182	--	772	
		НР - 92%; СП - 8%								
39.				46,8	352,43	14,51	16494	679	9285	6221	24532
	Е11-12010 1-0212 1112-0101 -0212 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли		139,53	4,96	6530	232	--	1817	
		НР - 92%; СП - 8%								
40.				53,82	298	--	16038	--	16038	--	17321
	С121-1004 03-0301 2110-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-1,5 ГОСТ 30547-97	м2		--	--	--	--	--	1283	
		СП - 8%								
41.				53,82	382	--	20559	--	20559	--	22204
	С121-1004 03-0401 2110-0403 -0401 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка	м2		--	--	--	--	--	1645	

ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97

СП - 8%

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		--	--	1066261	84764	727055	247806	1419190
	Тенге		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
			--	--	254441	17665	--	105126	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				1066261				
Материалы	Тенге				416998				
Всего заработная плата	Тенге					272106			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				310058				
Накладные расходы	Тенге				247805				
Сметная прибыль	Тенге				105125				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1419191				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
Сметная заработная плата	Тенге					272106			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1419191				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
Сметная заработная плата	Тенге					272106			

РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ (АС-50-53,59-60)

42.			10,924	97042,36	1404,49	1060091	15343	796085	229331	1392576
Е11-10010 -Стропила.		м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
5-0101	Установка/+мауэрлат	древесин		22763	562,92	248663	6149	--	103154	
1110-0105		ы в								
-0101	НР - 90%; СП - 8%	конструк								
РСНБ РК		ции								
2015										
Изм. и										
доп. вып.										
16										
43.			8,532	88934,71	1026,95	758791	8762	548844	184649	1018915
Е11-10010 -Элементы каркаса из		м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
2-0401	брусьев. Установка	древесин		23580	466,56	201185	3981	--	75475	
1110-0102		ы в								
-0401	НР - 90%; СП - 8%	конструк								
РСНБ РК		ции								
2015										
Изм. и										
доп. вып.										
19										
44.			4,287	86915,39	1307,07	372606	5603	290331	71127	479232
Е11-10011 -Прогоны из брусьев.		м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
4-0402	Укладка по	древесин		17884,8	549,96	76672	2358	--	35499	
1110-0114	фермам/+коньковый брус	ы в								
-0402		конструк								
РСНБ РК	НР - 90%; СП - 8%	ции								

2015 Изм. и доп. вып. 16									
45.			23,743	8149,75	41,28	193499	980	142169	45695	258330
E11-10011 5-0102 1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		2120,64	17,78	50350	422	--	19136	
46.			150,1	1587,7	24,42	238314	3665	1761	211175	485448
E11-10010 2-0205 1110-0102 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены. Устройство карнизов/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНОГО ЩИТА НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1551,55	11,66	232888	1751	--	35959	
47.			1,78	54964	--	97836	--	97836	--	105663
С121-0702 03-0203 2107-0203 -0203 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	7827	
48.			3,16	50374	--	159182	--	159182	--	171916
С121-0702 03-0204 2107-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КАРНИЗНЫЙ ЩИТ СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	12735	
49.			0,925	54836	--	50723	--	50723	--	54781
С121-0702 03-0205	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,	м3		--	--	--	--	--	4058	

	2107-0203 -0205 РСНБ РК 2015	шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КОБЫЛКИ СП - 8%								
50.				5,865	8149,75	41,28	47798	242	35118	11288	63813
	E11-10011 5-0102 1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		--------- 2120,64	--------- 17,78	--------- 12438	--------- 104	--------- --	--------- 4727
51.				71,1	790,7	3,39	56219	241	16432	31730	94985
	E11-15040 3-0303 1115-0403 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Окраска улучшенная масляными составами по дереву/ОКРАСКА ПОДШИВКИ КАРНИЗА НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		--------- 556,2	--------- 1,64	--------- 39546	--------- 117	--------- --	--------- 7036
52.				8,767	50374	--	441629	--	441629	--	476959
	C121-0702 03-0204 2107-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА СП - 8%	м3		--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- 35330
53.				666,6	306,82	2,64	204523	1762	180955	20316	242826
	E11-10011 5-0201 1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности		--------- 32,71	--------- 1,15	--------- 21806	--------- 768	--------- --	--------- 17987
54.				158	1209	--	191022	--	191022	--	206304
	C121-1001 02-0103	-Планка карнизная для кровли, из оцинкованной	м		--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- 15282

	2110-0102 -0103 РСНБ РК 2015	стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80							
		СП - 8%							
55.			158	32	--	5056	--	5056	--	5460
	С121-1308 09-1304 2113-0809 -1304 РСНБ РК 2015	-Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	404	
		СП - 8%								
56.			53,7	1345	--	72227	--	72227	--	78005
	С121-1001 02-0112 2110-0102 -0112 РСНБ РК 2015	-Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	5778	
		СП - 8%								
57.			6	428	--	2568	--	2568	--	2773
	С121-1001 02-0302 2110-0102 -0302 РСНБ РК 2015	-Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	205	
		СП - 8%								
58.			158	223	--	35234	--	35234	--	38053
	С121-1003 04-0102 2110-0304 -0102 РСНБ РК 2015	-Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	2819	
		СП - 8%								
59.			108	1274	--	137592	--	137592	--	148599
	С121-1001 02-0114 2110-0102 -0114 РСНБ РК 2015	-Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	11007	
		СП - 8%								
60.			0,1034208	633838	--	65552	--	65552	--	70796
	С121-1302 01-0901 2113-0201 -0901	-Болты строительные с гайками и шайбами	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	5244	
		СП - 8%								

	РСНБ РК 2015								
61.			0,09928	473828,15	2023,15	47042	201	23228	21565	74095
	Е11-06030 1-0402 1106-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	---	---	---	---	---	---	
				237843	853,64	23613	85	--	5489	
		НР - 91%; СП - 8%								
62.			0,30184	761438,42	6557,32	229833	1979	209849	21722	271679
	Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ- МС-1,МС-2,МС-3	т стальных элементов	---	---	---	---	---	---	
				59651,9	1334,88	18005	403	--	20124	
		НР - 118%; СП - 8%								
63.			14,7801632	877,3	1,02	12967	15	1981	8782	23489
	Е11-15040 3-1004 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2/СКРУТОК И БОЛТОВ	м2 окрашиваемой поверхности	---	---	---	---	---	---	
				742,25	0,5	10971	7	--	1740	
		НР - 80%; СП - 8%								
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 12шт.								
64.			12	7893,87	840,67	94726	10088	5476	74985	183289
	Е11-10010 6-0101 1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	---	---	---	---	---	---	
				6596,8	346,28	79162	4155	--	13577	
		НР - 90%; СП - 8%								
65.			2,22	54836	--	121736	--	121736	--	131475
	С121-0702 03-0205 2107-0203 -0205 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/СТРОПИЛА, РИГЕЛИ,НАКЛАДКА,БОБЫШКА /	м3	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	9739	

		СП - 8%							
66.			0,66	55203	--	36434	--	36434	--	39349
С121-0702 01-0207 2107-0201 -0207 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА/	м3		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	2915
		СП - 8%							
67.			0,048	53003	--	2544	--	2544	--	2748
С121-0702 01-0201 2107-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОПОРНЫЙ БРУС/	м3		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	204
		СП - 8%							
68.			0,516	50374	--	25993	--	25993	--	28072
С121-0702 03-0204 2107-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК/	м3		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	2079
		СП - 8%							
69.			2,928	8149,75	41,28	23862	121	17532	5635	31857
Е11-10011 5-0102 1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		---	---	---	---	---	---
	НР - 90%; СП - 8%			2120,64	17,78	6209	52	--	2360
70.			69,72	3968,13	99,06	276658	6906	155629	106718	414046
Е11-12010 1-0706 1112-0101 -0706 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей/МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2 кровли		---	---	---	---	---	---
	НР - 92%; СП - 8%			1636,88	26,88	114123	1874	--	30670

71.			55,8	3215,6	13,89	179431	775	119808	54320	252450
E11-12010	-Покрытия мелкие	м2		---	---	---	---	---	---	
1-1001	(ФАРТУК) из листовой	покрытия		1054,62	3,5	58848	195	--	18700	
1112-0101	оцинкованной стали.									
-1001	Устройство									
РСНБ РК										
2015	НР - 92%; СП - 8%									
72.			3,1944	11077,5	--	35386	--	35386	--	38217
С121-0901	-Блоки оконные одно, -	м2		---	---	---	---	---	---	
01-9902	двустворные спаренной			--	--	--	--	--	2831	
СТ121-090	или раздельной									
101-9902	конструкции с									
	жалюзийной решеткой для									
	жилых, общественных и									
	вспомогательных зданий									
	и сооружений СТ РК									
	950-92									
	СП - 8%									
73.			24	295	--	7080	--	7080	--	7646
С121-1302	-Петля накладная	шт.		---	---	---	---	---	---	
11-0501				--	--	--	--	--	566	
2113-0211	СП - 8%									
-0501										
РСНБ РК										
2015										
74.			24	503	--	12072	--	12072	--	13038
С121-0904	-Задвижка накладная ЗТ	шт.		---	---	---	---	---	---	
04-0507	ГОСТ 5090-86			--	--	--	--	--	966	
2109-0404										
-0507	СП - 8%									
РСНБ РК										
2015										
75.			12	827	--	9924	--	9924	--	10718
С121-1308	-Ручка-скоба из	шт.		---	---	---	---	---	---	
14-2211	алюминиевого сплава			--	--	--	--	--	794	
2113-0814	анодированная									
-2211										
РСНБ РК	СП - 8%									
2015										
76.			2,4	1836,93	22,43	4409	54	2892	1184	6041
E11-15050	-Окна с одинарным	Окна с		---	---	---	---	---	---	
1-0303	переплетом. Остекление	одинарны		609,77	7,13	1463	17	--	447	
1115-0501	оконным стеклом	м								
-0303	толщиной 4 мм	переплет								
РСНБ РК		ом.								
2015	НР - 80%; СП - 8%	Остеклен								
Изм. и		ие								
доп. вып.		оконным								

	17		стеклом толщиной 4 мм							
77.				37,92	842,18	2,37	31935	90	7818	19256	55287
	Е11-15040	-Стены. Окраска	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0301	улучшенная масляными	окрашива		633,61	1,15	24027	43	--	4095	
	1115-0403	составами по дереву	емой								
	-0301		поверхно								
	РСНБ РК	НР - 80%; СП - 8%	сти								
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	17										
		ХОДОВОЙ НАСТИЛ Н-1(по кровле), Н-2(по чердаку) (АС-62) 100									
78.				213	43,75	5,02	9319	1070	458	7395	18051
	Е11-10010	-Доски ходовые. Укладка	м ходов		---	---	---	---	---	---	
	4-0301				36,58	2	7791	426	--	1337	
	1110-0104	НР - 90%; СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	16										
79.				2,126	50374	--	107095	--	107095	--	115663
	С121-0702	-Доски обрезные хвойных	м3		---	---	---	---	---	---	
	03-0304	пород длиной до 6,5 м,			--	--	--	--	--	8568	
	2107-0203	шириной от 75 мм до 150									
	-0304	мм, толщиной от 32 мм									
	РСНБ РК	до 40 мм, 3 сорта ГОСТ									
	2015	8486-86									
		СП - 8%									
80.				0,235	25036	--	5883	--	5883	--	6354
	С121-0702	-Бруски обрезные хвойных	м3		---	---	---	---	---	---	
	01-0307	пород длиной от 4 м до			--	--	--	--	--	471	
	2107-0201	6,5 м, шириной от 25									
	-0307	мм до 50 мм, толщиной									
	РСНБ РК	от 16 мм до 50 мм, 3									
	2015	сорта ГОСТ 8486-86									
		СП - 8%									
81.				0,247	50374	--	12442	--	12442	--	13438
	С121-0702	-Доски обрезные хвойных	м3		---	---	---	---	---	---	
	03-0305	пород длиной до 6,5 м,			--	--	--	--	--	995	
	2107-0203	шириной от 75 мм до 150									
	-0305	мм, толщиной 44 мм и									
	РСНБ РК	более, 3 сорта ГОСТ									

2015	8486-86									
	СП - 8%									
82.			2,608	8149,75	41,28	21255	108	15616	5019	28376
E11-10011	-Конструкции деревянные	м3		---	---	---	---	---	---	
5-0102	каркасов, эстакад.	древесин		2120,64	17,78	5531	46	--	2102	
1110-0115	Огнезащита	ы в								
-0102		конструк								
РСНБ РК	НР - 90%; СП - 8%	ции								
2015										
Изм. и										
доп. вып.										
10										
	МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ 158м (АС-62)									
83.			0,199497	581941	--	116095	--	116095	--	125383
C121-0602	-Ограждение лестничных	т		---	---	---	---	---	---	
08-0501	проемов, лестничные			--	--	--	--	--	9288	
2106-0208	марши, пожарные									
-0501	лестницы ГОСТ 25772-83									
РСНБ РК										
2015	СП - 8%									
	РАЗВЕРТКА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СТЕНЫ ПО ОСИ 4,7/12шт.(АС-61)									
84.			6,82112	22999,81	1574,67	156884	10741	103021	42391	215218
E11-08020	-Стены наружные	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0501	армированные простые из	кладки		6321,8	360,68	43122	2460	--	15942	
1108-0201	кирпича. Кладка в									
-0501	районах с сейсмичностью									
РСНБ РК	7-8 баллов при высоте									
2015	этажа до 4 м/КИРПИЧ									
Изм. и	М100,р-р М50									
доп. вып.										
19	НР - 93%; СП - 8%									
85.			53,55	-283,82	--	-15199	--	--	-14135	-31680
E11-08020	-Расшивка швов кладки из	м2		---	---	---	---	---	---	
1-0601	кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ)			-283,82	--	-15199	--	--	-2347	
1108-0201										
-0601	НР - 93%; СП - 8%									
РСНБ РК										
2015										
86.			0,0046	283988	--	1306	--	1306	--	1411
C121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
09-0301	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	105	
2105-0309	проволоки В-1, Вр1									
-0301	диаметром от 3 до 5									
РСНБ РК	мм(3мм) ГОСТ									
2015	23279-2012/СГ-1									
	СП - 8%									

87.			0,0644	283988	--	18289	--	18289	--	19752
С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
09-0301	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	1463	
2105-0309	проволоки В-1, Вр1									
-0301	диаметром от 3 до 5									
РСНБ РК	мм(5мм) ГОСТ									
2015	23279-2012/СГ-1									
	СП - 8%									
88.			3,3	26939,19	4627,01	88899	15269	54832	20051	117666
Е11-06050	-Колонны железобетонные	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0106	в деревянной опалубке			5696,4	980,56	18798	3236	--	8716	
1106-0501	высотой до 4 м,									
-0106	периметром до 2 м.									
РСНБ РК	Устройство/МС-1а,В15									
2015										
Изм. и	НР - 91%; СП - 8%									
доп. вып.										
16										
89.			0,02112	266090	--	5620	--	5620	--	6069
С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
09-0302	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	450	
2105-0309	стали А-I (А240) и А-II									
-0302	(А300), диаметром от 6									
РСНБ РК	до 16 мм ГОСТ									
2015	23279-2012									
	СП - 8%									
90.			0,162888	246529	--	40157	--	40157	--	43369
С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
09-0303	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	3213	
2105-0309	стали А-III (А400),									
-0303	диаметром от 6 до 40 мм									
РСНБ РК	ГОСТ 23279-2012									
2015										
	СП - 8%									
91.			0,154	40877,74	4319,15	6295	665	3399	2153	9124
Е11-06070	-Перемычки.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0109	Устройство/В15(АС-29)			14488,6	874,86	2231	135	--	676	
1106-0701										
-0109	НР - 91%; СП - 8%									
РСНБ РК										
2015										
Изм. и										
доп. вып.										
16										
92.			0,00884	266090	--	2352	--	2352	--	2540
С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
09-0302	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	188	

	2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%								
93.			0,02004	246529	--	4940	--	4940	--	5336
	С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	395	
94.			2,15688	31685,3	4677,35	68341	10088	37434	20794	96266
	Е11-06070 1-0201 1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке. Устройство/В15 НР - 91%; СП - 8%	м3	---	---	---	---	---	---	
				9652,5	941,81	20819	2031	--	7131	
95.			0,0363264	266090	--	9666	--	9666	--	10439
	С121-0503 09-0302 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	773	
96.			0,0933892	246529	--	23023	--	23023	--	24865
	С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1842	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге	--	--	6025159	94769	4627326	1203146	7806570
			Тенге	---	---	---	---	---	---	
				--	--	1303060	30816	--	578266	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	5896991		
Материалы	Тенге	2770670		
Всего заработная плата	Тенге		1333877	

Стоимость материалов и конструкций		Тенге			1728492				
Накладные расходы		Тенге			1203146				
Сметная прибыль		Тенге			568011				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			7668149				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							1212
Сметная заработная плата		Тенге				1333877			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге			128167				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			128167				
Сметная прибыль		Тенге			10253				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			138421				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			7806569				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							1212
Сметная заработная плата		Тенге				1333877			

РАЗДЕЛ 6. ВЕНТШАХТЫ (АС-61-70)

97.			6,120432	33415,65	1968,31	204518	12047	110315	80758	308099
E11-08080	-Трубы дымовые	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0501	кирпичные. Кладка	кладки		13423,2	764,84	82156	4681	--	22822	
1108-0801		(без								
-0501	НР - 93%; СП - 8%	вычета								
РСНБ РК		пустот)								
2015										
Изм. и										
доп. вып.										
9										
98.			0,0106476	283988	--	3024	--	3024	--	3266
C121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
09-0301	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	242	
2105-0309	проволоки В-1, Вр1									
-0301	диаметром от 3 до 5									
РСНБ РК	ммГОСТ									
2015	23279-2012/(3мм)									
	СП - 8%									
99.			0,1192531	283988	--	33866	--	33866	--	36576
C121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
09-0301	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	2709	
2105-0309	проволоки В-1, Вр1									
-0301	диаметром от 3 до 5 мм									
РСНБ РК	ГОСТ 23279-2012/(5мм)									
2015										
	СП - 8%									
100.			0,1299007	67019,43	2215,83	8706	288	--	7913	17949
E11-08020	-Стены и другие	т		---	---	---	---	---	---	
1-0701	конструкции.	металлич		64803,6	699,84	8418	91	--	1330	
1108-0201	Армирование кладки	еских								
-0701		изделий								
РСНБ РК	НР - 93%; СП - 8%									

	2015								
101.			1,644	25378,12	4627,01	41722	7607	24750	9989	55847
	Е11-06050	-Колонны железобетонные	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0106	в деревянной опалубке		5696,4	980,56	9365	1612	--	4137	
	1106-0501	высотой до 4 м,								
	-0106	периметром до 2 м.								
	РСНБ РК	Устройство/В7,5								
	2015	Бетонные оголовки								
	Изм. и									
	доп. вып.	НР - 91%; СП - 8%								
	16									
102.			0,198	31685,3	4677,35	6274	926	3437	1909	8837
	Е11-06070	-Пояса в опалубке.	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0201	Устройство/В15		9652,5	941,81	1911	186	--	655	
	1106-0701									
	-0201	НР - 91%; СП - 8%								
	РСНБ РК									
	2015									
	Изм. и									
	доп. вып.									
	16									
103.			1,116	26939,19	4627,01	30064	5164	18543	6781	39793
	Е11-06050	-Колонны железобетонные	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0106	в деревянной опалубке		5696,4	980,56	6357	1094	--	2948	
	1106-0501	высотой до 4 м,								
	-0106	периметром до 2 м.								
	РСНБ РК	Устройство/МС-4 В15								
	2015									
	Изм. и	НР - 91%; СП - 8%								
	доп. вып.									
	16									
104.			0,010944	266090	--	2912	--	2912	--	3145
	С121-0503	-Сетки арматурные	т	---	---	---	---	---	---	
	09-0302	сварные из арматурной		--	--	--	--	--	233	
	2105-0309	стали А-I (А240) и А-II								
	-0302	(А300), диаметром от 6								
	РСНБ РК	до 16 мм ГОСТ								
	2015	23279-2012								
		СП - 8%								
105.			0,048528	246529	--	11964	--	11964	--	12921
	С121-0503	-Сетки арматурные	т	---	---	---	---	---	---	
	09-0303	сварные из арматурной		--	--	--	--	--	957	
	2105-0309	стали А-III (А400),								
	-0303	диаметром от 6 до 40 мм								
	РСНБ РК	ГОСТ 23279-2012								
	2015									
		СП - 8%								

106.			18	21549,78	208,6	387896	3755	330285	53842	477077
E11-20070	-Зонты из листовой	зонт		---	---	---	---	---	---	
1-0407	оцинкованной стали,			2992	60,27	53856	1085	--	35339	
1120-0701	прямоугольного сечения,									
-0407	периметр 3600 мм.									
РСНБ РК	Установка над шахтами									
2015										
	НР - 98%; СП - 8%									
107.			0,24156	654750	--	158161	--	158161	--	170814
С121-0604	-Закладные детали и	т		---	---	---	---	---	---	
05-1403	детали крепления массой			--	--	--	--	--	12653	
2106-0405	не более 50 кг, с									
-1403	отверстиями и без									
РСНБ РК	отверстий, соединяемые									
2015	на сварке ГОСТ									
	23118-2012/КРЕПЕЖНЫЕ									
	ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗОНТОВ									
	СП - 8%									
108.			7,00524	153,14	6,79	1073	48	670	250	1429
E11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
1-1406	металлические			50,74	1,04	355	7	--	106	
1113-0301	огрунтованные. Окраска									
-1406	эмалями ПФ-115/ЗА 2									
РСНБ РК	РАЗА									
2015										
Изм. и	НР - 69%; СП - 8%									
доп. вып.										
18										
	МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ВЕНТШАХТАМИ									
109.			2,94	42794,19	1817,89	125815	5345	69744	47255	186916
E11-06080	-Перекрытия безбалочные	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0102	толщиной до 200 мм.			17253,6	409,19	50726	1203	--	13846	
1106-0801	Устройство на высоте от									
-0102	опорной площади более									
РСНБ РК	6 м									
2015										
Изм. и	НР - 91%; СП - 8%									
доп. вып.										
16										
110.			0,0714	283988	--	20277	--	20277	--	21899
С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
09-0301	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	1622	
2105-0309	проволоки В-1, Вр1									
-0301	диаметром от 3 до 5 мм									
РСНБ РК	ГОСТ 23279-2012/(5мм)									
2015										
	СП - 8%									
111.			0,1891032	265075	--	50127	--	50127	--	54137

С121-0502	-Уголок стальной	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------		
01-0502	горячекатаный		--	--	--	--	--	4010		
2105-0201	равнополочный из									
-0502	углеродистой стали									
РСНБ РК	обыкновенного качества,									
2015	ширина полки от 40 до									
	125 мм, толщиной от 2									
	до 16 мм ГОСТ									
	535-2005/УГОЛОК 50х50									
	СП - 8%									
	РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ПАРАПЕТЕ									
	Р-1 42шт.									
112.			0,229068	54661,56	2540,43	12521	582	357	8066	22234
Е11-09060	-Лотки, решетки, затворы	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------		
1-0102	из полосовой и	конструк	50561	468,48	11582	107	--	1647		
1109-0601	тонколистовой стали.	ций								
-0102	Монтаж									
РСНБ РК										
2015	НР - 69%; СП - 8%									
Изм. и										
доп. вып.										
16										
113.			0,229068	762971	--	174772	--	174772	--	188754
С121-0604	-Переплеты оконные,	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------		
05-0701	нестандартные,		--	--	--	--	--	13982		
2106-0405	жалюзийные и защитные									
-0701	решетки из									
РСНБ РК	горячекатаных,									
2015	холодногнутых профилей									
	и труб									
	СП - 8%									
114.			18,9	136,61	15,09	2582	285	--	1850	4786
Е11-26030	-Поверхности плоские и	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------		
1-0104	криволинейные.		121,52	7,26	2297	137	--	355		
1126-0301	Устройство каркаса									
-0104	изоляции из									
РСНБ РК	сетки/УСТАНОВКА СЕТКИ									
2015										
Изм. и	НР - 76%; СП - 8%									
доп. вып.										
1										
115.			18,9	622	--	11756	--	11756	--	12696
С121-0503	-Сетки стальные плетеные	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------		
08-0213	одинарные из проволоки		--	--	--	--	--	940		
2105-0308	оцинкованной,									
-0213	диаметром 2 мм,									
РСНБ РК	размером стороны ячейки									

2015	35 мм ГОСТ 5336-80								
	СП - 8%								
116.		336	29	--	9744	--	9744	--	10524
С121-1302	-Болты самоанкерующиеся	шт.	---	---	---	---	---	---	
01-1103	распорные М10х100 ГОСТ		--	--	--	--	--	780	
2113-0201	28778-90								
-1103									
РСНБ РК	СП - 8%								
2015									
117.		6,642972	877,3	1,02	5828	7	890	3947	10557
Е11-15040	-Решетки, переплеты,	м2	---	---	---	---	---	---	
3-1004	радиаторы, трубы, окрашива		742,25	0,5	4931	3	--	782	
1115-0403	диаметром менее 50 мм и емой								
-1004	тому подобное. Окраска поверхно								
РСНБ РК	масляная, количество сти								
2015	окрасок 2								
Изм. и									
доп. вып.	НР - 80%; СП - 8%								
17									
	ПОЯС ОБВЯЗКИ (АС-67)								
118.		9	31685,3	4677,35	285168	42096	156199	86767	401690
Е11-06070	-Пояса в опалубке.	м3	---	---	---	---	---	---	
1-0201	Устройство/В15		9652,5	941,81	86873	8476	--	29755	
1106-0701									
-0201	НР - 91%; СП - 8%								
РСНБ РК									
2015									
Изм. и									
доп. вып.									
16									
119.		0,09085	234691	--	21322	--	21322	--	23027
С121-0503	-Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая		--	--	--	--	--	1706	
2105-0301	класса А-I (А240)								
-3001	диаметром от 6 до 12 мм								
РСНБ РК	СТ РК 2591-2014/(6мм)								
2015									
	СП - 8%								
120.		0,389944	234691	--	91516	--	91516	--	98838
С121-0503	-Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая		--	--	--	--	--	7321	
2105-0301	класса А-I (А240)								
-3001	диаметром от 6 до 12 мм								
РСНБ РК	СТ РК								
2015	2591-2014/(12мм)								
	СП - 8%								
	МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИК МС-3,(ПРОЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ								

	ПРОДУХОВ) 12шт.								
121.			0,36	26939,19	4627,01	9698	1666	5981	2187	12836
E11-06050	-Колонны железобетонные	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0106	в деревянной опалубке			5696,4	980,56	2051	353	--	951	
1106-0501	высотой до 4 м,									
-0106	периметром до 2 м.									
РСНБ РК	Устройство/В15									
2015										
Изм. и	НР - 91%; СП - 8%									
доп. вып.										
16										
122.			0,0048	266090	--	1277	--	1277	--	1379
C121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
09-0302	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	102	
2105-0309	стали А-I (А240) и А-II									
-0302	(А300), диаметром от 6									
РСНБ РК	до 16 мм ГОСТ									
2015	23279-2012									
	СП - 8%									
123.			0,01392	246529	--	3432	--	3432	--	3706
C121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
09-0303	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	275	
2105-0309	стали А-III (А400),									
-0303	диаметром от 6 до 40 мм									
РСНБ РК	ГОСТ 23279-2012									
2015										
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	1716014	79814	1315321	311514	2189732
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	320877	19037	--	162205	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	982663		
Материалы	Тенге	390531		
Всего заработная плата	Тенге		273284	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	261216		
Накладные расходы	Тенге	249607		
Сметная прибыль	Тенге	98582		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1330852		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			237
Сметная заработная плата	Тенге		273284	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	345455		
Материалы	Тенге	357		
Всего заработная плата	Тенге		11689	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	332934		
Накладные расходы	Тенге	8066		
Сметная прибыль	Тенге	28282		
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	381802		

Нормативная трудоемкость	чел.-ч							11
Сметная заработная плата	Тенге				11689			
Стоимость сантехнических работ	Тенге			387896				
Материалы	Тенге			330285				
Всего заработная плата	Тенге				54941			
Сдача и испытание	Тенге			2743				
Накладные расходы	Тенге			53842				
Сметная прибыль	Тенге			35339				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			477077				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							48
Сметная заработная плата	Тенге				54941			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2189731				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							296
Сметная заработная плата	Тенге				339914			

РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ

ОКНА 1-ЭТАЖА (АС-24)

124.			57,078	29597	--	1689338	--	1689338	--	1824485
С121-0902	-Блоки оконные из ПВХ	м2		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
01-0305	профилей толщиной 60 мм			--	--	--	--	--	135147	
2109-0201	двухстворчатые									
-0305	одинарной конструкции									
РСНБ РК	со стеклопакетом									
2015	однокамерным,									
	поворотно-откидной									
	фурнитурой:									
	двухэлементные с									
	поворотно-откидными									
	створками ГОСТ									
	30674-99/ОК-1									
	СП - 8%									
125.			15,12	28265	--	427367	--	427367	--	461556
С121-0902	-Блоки оконные из ПВХ	м2		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
01-0103	профилей толщиной 60 мм			--	--	--	--	--	34189	
2109-0201	одностворчатые									
-0103	одинарной конструкции									
РСНБ РК	со стеклопакетом									
2015	однокамерным,									
	поворотно-откидной									
	фурнитурой:									
	одноэлементные									
	поворотно-откидные ГОСТ									
	30674-99/ОК-2									
	СП - 8%									
126.			55,2	1614	--	89093	--	89093	--	96220
С121-0902	-Доски подоконные из ПВХ	м		---------	---------	---------	---------	---------	---------	

05-0105	профилей не			--	--	--	--	--	7127
2109-0205	ламинированные шириной								
-0105	350 мм ГОСТ 23166-99								
РСНБ РК									
2015	СП - 8%								
	ОКНА ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ (АС-25)								
127.		228,312	29597	--	6757350	--	6757350	--	7297938
С121-0902	-Блоки оконные из ПВХ	м2	---	---	---	---	---	---	
01-0305	профилей толщиной 60 мм			--	--	--	--	--	540588
2109-0201	двухстворчатые								
-0305	одинарной конструкции								
РСНБ РК	со стеклопакетом								
2015	однокамерным,								
	поворотно-откидной								
	фурнитурой:								
	двухэлементные с								
	поворотно-откидными								
	створками ГОСТ								
	30674-99/ОК-1								
	СП - 8%								
128.		79,506	28265	--	2247237	--	2247237	--	2427016
С121-0902	-Блоки оконные из ПВХ	м2	---	---	---	---	---	---	
01-0103	профилей толщиной 60 мм			--	--	--	--	--	179779
2109-0201	одностворчатые								
-0103	одинарной конструкции								
РСНБ РК	со стеклопакетом								
2015	однокамерным,								
	поворотно-откидной								
	фурнитурой:								
	одноэлементные								
	поворотно-откидные ГОСТ								
	30674-99/ОК-2,ОК-3								
	СП - 8%								
129.		220,8	1614	--	356371	--	356371	--	384881
С121-0902	-Доски подоконные из ПВХ	м	---	---	---	---	---	---	
05-0105	профилей не			--	--	--	--	--	28510
2109-0205	ламинированные шириной								
-0105	350 мм ГОСТ 23166-99								
РСНБ РК									
2015	СП - 8%								
	ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ ИЗ ПВХ 1-ЭТАЖА (АС-14)								
130.		17,64	24041	--	424083	--	424083	--	458010
С121-0902	-Дверь балконная из ПВХ	м2	---	---	---	---	---	---	
03-0101	профилей толщиной 60 мм			--	--	--	--	--	33927
2109-0203	БП 21-7, остекленная								
-0101	однокамерным								
РСНБ РК	стеклопакетом, с								

2015	поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99/Д-6								
	СП - 8%								
	ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ ИЗ ПВХ ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ (АС-15)								
131.			70,56	24041	--	1696333	--	1696333	--	1832040
С121-0902	-Дверь балконная из ПВХ	м2		---	---	---	---	---	---	
03-0101	профилей толщиной 60 мм			--	--	--	--	--	135707	
2109-0203	БП 21-7, остекленная									
-0101	однокамерным									
РСНБ РК	стеклопакетом, с									
2015	поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99/Д-6									
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	13687172	--	13687172	--	14782146
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1094974	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	13687172
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	13687172
Сметная прибыль	Тенге	1094974
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	14782146
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	14782146

РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦА Л-1 3шт (АС-47-54)

132.			1,708704	74038,27	25840,14	126509	44153	20382	52380	193201
Е11-09030	-Лестницы прямолинейные	т		---	---	---	---	---	---	
4-0101	и криволинейные, конструк		36269,5	8158,17	61974	13940	--	14311		
1109-0304	пожарные с ограждением.	ций								
-0101	Монтаж/КОСОУРОВ									
РСНБ РК	К1,К1н,К2,К2н,К3,К3н									
2015										
Изм. и	НР - 69%; СП - 8%									
доп. вып. 16										
133.			1,708704	643463	--	1099488	--	1099488	--	1187447
С121-0602	-Косоуры	т		---	---	---	---	---	---	
09-0201				--	--	--	--	--	87959	
2106-0209	СП - 8%									
-0201										
РСНБ РК										
2015										
134.			0,198324	43279,84	19551,72	8583	3878	1265	3059	12574
Е11-09030	-Балки одиночные	т		---	---	---	---	---	---	

1-0301 1109-0301 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м/Б-1,Б-2 НР - 69%; СП - 8%	конструк ций		17345,9	5009,55	3440	994	--	931	
135. С121-0608 01-0102 2106-0801 -0102 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т СП - 8%	т	0,198324	473427 --- --	-- --- --	93892 --- --	-- --- --	93892 --- --	-- --- 7511	101403
136. Е11-09050 1-0202 1109-0501 -0202 РСНБ РК 2015	-Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	т	0,198324	2958,24 --- 2239,14	433,75 --- 1,3	587 --- 444	86 --- --	57 --- --	307 --- 71	965
137. Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементо в	0,023484	761438,42 --- 59651,9	6557,32 --- 1334,88	17882 --- 1401	154 --- 31	16327 --- --	1690 --- 1566	21137
138. Е11-06020 1-0101 1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство В12,5/УЗЕЛ Б НР - 91%; СП - 8%	м3	0,42	21341,74 --- 4196,1	993,57 --- 352,57	8964 --- 1762	417 --- 148	6785 --- --	1739 --- 856	11558
139. Е11-06080 1-0107 1106-0801	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном	м3	2,16	39592,35 --- 15705,2	3135,62 --- 618,42	85519 --- 33923	6773 --- 1336	44823 --- --	32086 --- 9408	127014

	-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство/ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ В15 НР - 91%; СП - 8%							
140.			1,5	35090,56	2868,41	52636	4303	29089	18301	76612
	Е11-06080 1-0108 1106-0801 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство/ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ В15 НР - 91%; СП - 8%	м3	---	---	---	---	---	---	
				12829,6	577,87	19244	867	--	5675	
141.			0,343542	283988	--	97562	--	97562	--	105367
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм) СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	7805	
142.			0,055284	891873,39	1305,39	49306	72	36197	11891	66093
	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1(36шт),ЗД-2(2шт),ЗД-3(20шт) НР - 91%; СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				235818	549,96	13037	30	--	4896	
143.			0,0132	31685,3	4677,35	418	62	229	127	589
	Е11-06070 1-0201 1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке. Устройство/ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП-1(2шт),В15 НР - 91%; СП - 8%	м3	---	---	---	---	---	---	
				9652,5	941,81	127	12	--	44	
144.			0,000528	266090	--	140	--	140	--	152

С121-0503	-Сетки арматурные	т	---	---	---	---	---	---	
09-0302	сварные из арматурной		--	--	--	--	--	11	
2105-0309	стали А-I (А240) и А-II								
-0302	(А300), диаметром от 6								
РСНБ РК	до 16мм ГОСТ								
2015	23279-2012/(6мм)								
	СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	8	Тенге	--	--	1641487	59898	1446236	121580	1904112
		Тенге	---	---	---	---	---	---	
			--	--	135353	17359	--	141044	
Стоимость общестроительных работ		Тенге			312427				
Материалы		Тенге			133449				
Всего заработная плата		Тенге				71920			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			97702				
Накладные расходы		Тенге			65834				
Сметная прибыль		Тенге			30261				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			408522				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							64
Сметная заработная плата		Тенге				71920			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге			1329059				
Материалы		Тенге			21705				
Всего заработная плата		Тенге				80792			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			1193380				
Накладные расходы		Тенге			55746				
Сметная прибыль		Тенге			110784				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			1495590				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							62
Сметная заработная плата		Тенге				80792			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	8	Тенге			1904112				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							126
Сметная заработная плата		Тенге				152712			

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-21)

СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

145.			3083,7	1170,6	72,4	3609788	223257	999285	2052195	6114941
Е11-15020	-Стены внутри зданий.	м2	---	---	---	---	---	---	---	
3-0201	Оштукатуривание	оштукату		774,15	57,72	2387246	177997	--	452959	
1115-0203	цементно-известковым	риваемой								
-0201	или цементным раствором									
РСНБ РК	по камню и бетону	поверхно								
2015	простое	сти								
Изм. и										
доп. вып.	НР - 80%; СП - 8%									
16										

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		--	--	3609788	223257	999285	2052195	6114941
	Тенге		--	--	2387246	177997	--	452959	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				3609788				
Материалы	Тенге				999284				
Всего заработная плата	Тенге					2565244			
Накладные расходы	Тенге				2052195				
Сметная прибыль	Тенге				452959				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6114941				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2168
Сметная заработная плата	Тенге					2565244			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				6114941				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2168
Сметная заработная плата	Тенге					2565244			

РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

==========

ВХОД В ПОДВАЛ- 2 шт. (АС-74-76)

146.		0,04986	74038,27	25840,14	3692	1288	596	1528	5638
E11-09030 -Лестницы прямолинейные	т								
4-0101 и криволинейные, конструк		36269,5	8158,17		1808	407	--	418	
1109-0304 пожарные с ограждением. ций									
-0101 Монтаж/ МО-1,МО-2									
РСНБ РК									
2015 НР - 69%; СП - 8%									
Изм. и									
доп. вып.									
16									
147.		0,0202	296580	--	5991	--	5991	--	6470
C121-0502 -Трубы стальные	т								
06-0801 квадратные из			--	--	--	--	--	479	
2105-0206 углеродистой стали									
-0801 наружными размерами до									
РСНБ РК 25 х 25 мм ГОСТ									
2015 13663-86									
СП - 8%									
148.		0,01716	266563	--	4574	--	4574	--	4940
C121-0501 -Прокат сортовой	т								
06-2402 стальной горячекатаный			--	--	--	--	--	366	
2105-0106 полосовой из									
-2402 углеродистой стали,									
РСНБ РК шириной от 28 до 75 мм,									
2015 толщиной от 4 до 60 мм									
ГОСТ 535-2005									
СП - 8%									
149.		0,01242	274872	--	3414	--	3414	--	3687
C121-0501 -Прокат сортовой	т								
06-2401 стальной горячекатаный			--	--	--	--	--	273	

2105-0106 -2401 РСНБ РК 2015	полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%								
150.			1,44594	877,3	1,02	1269	1	195	859	2298
E11-15040 3-1004 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	742,25	0,5	1073	1	--	170	
Изм. и доп. вып. 17	НР - 80%; СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге	--	--	18939	1290	14770	2387	23033
		Тенге	--	--	2882	407	--	1706	
Стоимость общестроительных работ		Тенге			15248				
Материалы		Тенге			194				
Всего заработная плата		Тенге				1074			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			13979				
Накладные расходы		Тенге			859				
Сметная прибыль		Тенге			1289				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			17395				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							1
Сметная заработная плата		Тенге				1074			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге			3692				
Материалы		Тенге			595				
Всего заработная плата		Тенге				2215			
Накладные расходы		Тенге			1528				
Сметная прибыль		Тенге			418				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			5638				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							2
Сметная заработная плата		Тенге				2215			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			23033				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							3
Сметная заработная плата		Тенге				3289			

ОТДЕЛ 2. Локальная смета №2-1-3. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 11. ОТОПЛЕНИЕ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

151.			2248	1474,14	17,99	3313875	40450	2408143	863110	4511143
E11-16030	-Трубопроводы отопления	м							

1-0101	из стальных	трубопро		384,91	6,87	865282	15442	--	334159
1116-0301	водогазопроводных	вода							
-0101	неоцинкованных труб,								
РСНБ РК	диаметр до 15 мм.								
2015	Прокладка								
Изм. и									
доп. вып.	НР - 98%; СП - 8%								
17									
152.			1464	1600,38	17,99	2342955	26343	1753101	562096	3137455
E11-16030	-Трубопроводы отопления	м		---	---	---	---	---	---
1-0102	из стальных	трубопро		384,91	6,87	563511	10057	--	232404
1116-0301	водогазопроводных	вода							
-0102	неоцинкованных труб,								
РСНБ РК	диаметр до 20 мм.								
2015	Прокладка								
Изм. и									
доп. вып.	НР - 98%; СП - 8%								
17									
153.			40	1297,69	17,99	51908	720	35792	15358	72647
E11-16030	-Трубопроводы отопления	м		---	---	---	---	---	---
1-0103	из стальных	трубопро		384,91	6,87	15396	275	--	5381
1116-0301	водогазопроводных	вода							
-0103	неоцинкованных труб,								
РСНБ РК	диаметр до 25 мм.								
2015	Прокладка								
Изм. и									
доп. вып.	НР - 98%; СП - 8%								
17									
154.			16	1891,23	17,99	30260	288	23813	6143	39315
E11-16030	-Трубопроводы отопления	м		---	---	---	---	---	---
1-0104	из стальных	трубопро		384,91	6,87	6159	110	--	2912
1116-0301	водогазопроводных	вода							
-0104	неоцинкованных труб,								
РСНБ РК	диаметр до 32 мм.								
2015	Прокладка								
Изм. и									
доп. вып.	НР - 98%; СП - 8%								
17									
155.			28,8	2024,02	17,99	58292	518	46689	11058	74897
E11-16030	-Трубопроводы отопления	м		---	---	---	---	---	---
1-0105	из стальных	трубопро		384,91	6,87	11085	198	--	5548
1116-0301	водогазопроводных	вода							
-0105	неоцинкованных труб,								
РСНБ РК	диаметр до 40 мм.								
2015	Прокладка								
Изм. и									
доп. вып.	НР - 98%; СП - 8%								
17									
156.			116	2301,45	32,93	266968	3820	207223	56324	349155

	E11-16030 1-0106 1116-0301 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	482,11	13,35	55925	1549	--	25863	
157.			49,6	2341,45	32,93	116136	1633	90590	24083	151437
	E11-16030 1-0106 1116-0301 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /диам.65х4мм прим./ НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	482,11	13,35	23913	662	--	11218	
158.			674,656	537	--	362290	--	362290	--	391273
	С123-0211 04-0405 2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	--	--	--	--	--	28983	
159.			3912,8	85,02	1,16	332659	4519	6453	315254	699745
	E11-16110 1-0101 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	82,21	--	321687	--	--	51833	
160.			49,6	88,49	1,16	4389	57	254	3996	9056
	E11-16110 1-0102 1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	82,21	--	4078	--	--	671	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге	--	--	6879730	78347	4934348	1857422	9436123
			Тенге							

			--	--	1867037	28292	--	698972
Стоимость сантехнических работ	Тенге				6879730			
Материалы	Тенге				4572056			
Всего заработная плата	Тенге					1895328		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				362290			
Накладные расходы	Тенге				1857422			
Сметная прибыль	Тенге				698972			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				9436124			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1408
Сметная заработная плата	Тенге					1895328		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				9436124			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1408
Сметная заработная плата	Тенге					1895328		
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге		--	--	6879730	78347	38801243	11593440	69341698
	Тенге		--	--	1867037	28292	--	5136427
Стоимость сантехнических работ	Тенге				6879730			
Материалы	Тенге				4572056			
Всего заработная плата	Тенге					1895328		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				362290			
Накладные расходы	Тенге				1857422			
Сметная прибыль	Тенге				698972			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				9436124			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1408
Сметная заработная плата	Тенге					1895328		
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				9436124			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1408
Сметная заработная плата	Тенге					1895328		

ОТДЕЛ 3. Локальная смета №2-1-4. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ВОДОПРОВОД, ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1

161.		10	947,8	46,89	9478	469	343	8654	19583
E11-16040	-Трубопроводы отопления	м							
1-0203	и водоснабжения из	трубопро	866,58	16,52	8666	165	--	1451	
1116-0401	стальных электросварных	вода							
-0203	труб, диаметр до 65								
РСНБ РК	мм. Прокладка								
2015									
Изм. и	НР - 98%; СП - 8%								
доп. вып.									
11									
162.		10	1882	--	18820	--	18820	--	20326
C123-0102	-Трубы стальные	м							
01-0162	электросварные		--	--	--	--	--	1506	
2301-0201	прямошовные, D 76 мм,								

-0162 РСНБ РК 2015	толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%								
163.			600	1375,34	15,14	825203	9082	2751	797158	1752149
Е11-16050 1-0201 1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		1355,62	0,09	813370	57	--	129789	
164.			30	1485,17	18,19	44555	546	110	43026	94588
Е11-16050 1-0202 1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1463,31	0,16	43899	5	--	7006	
165.			30	1621,83	21,49	48655	645	110	46950	103253
Е11-16050 1-0203 1116-0501 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		1596,67	0,25	47900	8	--	7648	
166.			594	437	--	259578	--	259578	--	280344
С123-0107 01-0105 2301-0701 -0105 РСНБ РК 2015	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	20766	
167.			29,7	635	--	18860	--	18860	--	20368
С123-0107 01-0107 2301-0701 -0107 РСНБ РК	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем	м		--	--	--	--	--	1509	

	2015	водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 СП - 8%							
168.			29,7	737	--	21889	--	21889	--	23640
	С123-0107 01-0109 2301-0701 -0109 РСНБ РК 2015	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 СП - 8%	м	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	1751
169.			30	1943,63	29,28	58309	878	83	56218	123689
	Е11-16050 1-0205 1116-0501 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	---	---	---	---	---	---
				1911,6	0,57	57348	17	--	9162
170.			60	2505,26	698,46	150316	41907	1141	116288	287932
	Е11-16050 1-0207 1116-0501 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	---	---	---	---	---	---
				1787,8	189,88	107268	11393	--	21328
171.			29,7	1036	--	30769	--	30769	--	33231
	С123-0106 01-0306 2301-0601 -0306 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	2462
172.			58,44	2386	--	139438	--	139438	--	150593
	С123-0106 01-0308 2301-0601 -0308 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-75x6,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	11155

		СП - 8%							
173.			160	26	--	4160	--	4160	--	4493
	С123-0204	-Тройник	шт.	---	---	---	---	---	---	
	01-2401	полипропиленовый PP-R		--	--	--	--	--	333	
	2302-0401	равнопроходной								
	-2401	приварной под углом 90°								
РСНБ РК		DN 20 СТ РК ГОСТ Р								
	2015	52134-2010								
		СП - 8%								
174.			3	77	--	231	--	231	--	249
	С123-0204	-Тройник	шт.	---	---	---	---	---	---	
	01-2508	полипропиленовый PP-R		--	--	--	--	--	18	
	2302-0401	переходной приварной								
	-2508	под углом 90° DN								
РСНБ РК		32x25x32 СТ РК ГОСТ Р								
	2015	52134-2010								
		СП - 8%								
175.			3	207	--	621	--	621	--	671
	С123-0204	-Тройник	шт.	---	---	---	---	---	---	
	01-2513	полипропиленовый PP-R		--	--	--	--	--	50	
	2302-0401	переходной приварной								
	-2513	под углом 90° DN								
РСНБ РК		50x25x50 СТ РК ГОСТ Р								
	2015	52134-2010								
		СП - 8%								
176.			60	26	--	1560	--	1560	--	1685
	С123-0204	-Муфта полипропиленовая	шт.	---	---	---	---	---	---	
	01-0203	PP-R переходная		--	--	--	--	--	125	
	2302-0401	приварная DN 25x20 СТ								
	-0203	РК ГОСТ Р 52134-2010								
	РСНБ РК									
	2015	СП - 8%								
177.			3	36	--	108	--	108	--	117
	С123-0204	-Муфта полипропиленовая	шт.	---	---	---	---	---	---	
	01-0206	PP-R переходная		--	--	--	--	--	9	
	2302-0401	приварная DN 32x25 СТ								
	-0206	РК ГОСТ Р 52134-2010								
	РСНБ РК									
	2015	СП - 8%								
178.			3	139	--	417	--	417	--	450
	С123-0204	-Муфта полипропиленовая	шт.	---	---	---	---	---	---	
	01-0212	PP-R переходная		--	--	--	--	--	33	
	2302-0401	приварная DN 50x32 СТ								
	-0212	РК ГОСТ Р 52134-2010								
	РСНБ РК									
	2015	СП - 8%								
179.			300	15	--	4500	--	4500	--	4860
	С123-0204	-Отвод полипропиленовый	шт.	---	---	---	---	---	---	
	01-1201	PP-R 90° приварной DN		--	--	--	--	--	360	

	2302-0401 -1201 РСНБ РК 2015	20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%							
180.			3	29	--	87	--	87	--	94
	С123-0204 01-1202 2302-0401 -1202 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	7	
181.			4	630	--	2520	--	2520	--	2722
	С123-0204 01-1207 2302-0401 -1207 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	202	
182.			300	406,81	4,54	122044	1363	1867	116552	257683
	Е11-16060 3-0101 1116-0603 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб НР - 98%; СП - 8%	шт.	---	---	---	---	---	---	
				396,05	0,39	118814	117	--	19088	
183.			10	476,74	6,18	4767	62	122	4499	10008
	Е11-16060 3-0102 1116-0603 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб НР - 98%; СП - 8%	шт.	---	---	---	---	---	---	
				458,29	0,78	4583	8	--	741	
184.			240	763,18	--	183163	--	183163	--	197816
	ТОО "Юнайтед Термо" стр.7	-Шаровый кран для ХВС 20 шт FT07201 FUSITEK СП - 8%		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	14653	
185.			60	877,02	--	52621	--	52621	--	56831
	ТОО "Юнайтед Термо" стр.7	-Шаровый кран для ХВС 25 шт FT07202 FUSITEK СП - 8%		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	4210	
186.			10	1895,2	--	18952	--	18952	--	20468

	ТОО "Юнайтед Термо" стр.7	-Шаровый кран для ХВС 40 FT07204 FUSITEK СП - 8%	шт	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1516	
187.				2,686	181,28	4,81	487	13	241	162	701
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /в 2 слоя/	м2	---	---	---	---	---	---	
				86,85	0,52	233	1	--	52	
	К=2	НР - 69%; СП - 8%								
188.				2,686	149,75	3,4	402	9	257	95	537
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /в 2 слоя/	м2	---	---	---	---	---	---	
				50,74	0,52	136	1	--	40	
	Изм. и доп. вып. 18 К=2	НР - 69%; СП - 8%								
189.				0,0054	237123,39	1305,39	1280	7	--	1162	2637
	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	---	---	---	---	---	---	
				235818	549,96	1273	3	--	195	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%								
190.				0,4	10063	--	4025	--	4025	--	4347
	С123-0105 01-1215 2301-0501 -1215 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 280х15,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	322	
		СП - 8%								
191.				1	2897,23	--	2897	--	753	2101	5398
	Е11-16120 1-0101 1116-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	---	---	---	---	---	---	
				2143,8	--	2144	--	--	400	
	Изм. и доп. вып.	НР - 98%; СП - 8%								

ИНД.ВОДОМЕРЫ НА 4 ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ-15КОМПЛ

192.			12	1375,34	15,14	16504	182	55	15943	35043
E11-16050 1-0201 1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		1355,62	0,09	16267	1	--	2596	
193.			15	1485,17	18,19	22278	273	55	21513	47294
E11-16050 1-0202 1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		1463,31	0,16	21950	2	--	3503	
194.			11,88	437	--	5192	--	5192	--	5607
C123-0107 01-0105 2301-0701 -0105 РСНБ РК 2015	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	415	
195.			14,85	635	--	9430	--	9430	--	10184
C123-0107 01-0107 2301-0701 -0107 РСНБ РК 2015	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	754	
196.			27	85,02	1,16	2295	31	44	2175	4829
E11-16110 1-0101 1116-1101 -0101 РСНБ РК	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание	м трубопровода		82,21	--	2220	--	--	358	

	2015 Изм. и доп. вып. 17	гидравлическое НР - 98%; СП - 8%							
197.			0,027	57553,78	--	1554	--	45	1494	3291
	Е11-22070 1-0101 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	55877,5	--	1509	--	--	244	
198.			120	763,18	--	91581	--	91581	--	98908
	ТОО "Юнайтед Термо" стр.7	-Шаровый кран для ХВС 20 FT07201 FUSITEK СП - 8%	шт	--	--	--	--	--	7327	
199.			15	877,02	--	13155	--	13155	--	14208
	ТОО "Юнайтед Термо" стр.7	-Шаровый кран для ХВС 25 FT07202 FUSITEK СП - 8%	шт	--	--	--	--	--	1052	
200.			60	66	--	3960	--	3960	--	4277
	С123-0204 01-2501 2302-0401 -2501 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	--	--	--	--	--	317	
201.			15	22	--	330	--	330	--	356
	С123-0204 01-2202 2302-0401 -2202 РСНБ РК 2015	-Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	--	--	--	--	--	26	
202.			120	124	--	14880	--	14880	--	16070
	С123-0204 01-0402 2302-0401 -0402 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20х1/2 СП - 8%	шт.	--	--	--	--	--	1190	
203.			30	144	--	4320	--	4320	--	4666
	С123-0204 01-0404 2302-0401 -0404 РСНБ РК	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25х1/2	шт.	--	--	--	--	--	346	

	2015	СП - 8%							
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ							
204.			180	84	--	15120	--	15120	--	16330
	С123-0206	-Отвод канализационный шт.		---	---	---	---	---	---	
	01-0201	ПВХ 90° с		--	--	--	--	--	1210	
	2302-0601	уплотнительной								
	-0201	резинкой, DN 50								
	РСНБ РК									
	2015	СП - 8%								
205.			60	300	--	18000	--	18000	--	19440
	С123-0206	-Отвод канализационный шт.		---	---	---	---	---	---	
	01-0203	ПВХ 90° с		--	--	--	--	--	1440	
	2302-0601	уплотнительной								
	-0203	резинкой, DN 100								
	РСНБ РК									
	2015	СП - 8%								
206.			60	67	--	4020	--	4020	--	4342
	С123-0206	-Отвод канализационный шт.		---	---	---	---	---	---	
	01-0301	ПВХ 45° с		--	--	--	--	--	322	
	2302-0601	уплотнительной								
	-0301	резинкой, DN 50								
	РСНБ РК									
	2015	СП - 8%								
207.			30	236	--	7080	--	7080	--	7646
	С123-0206	-Отвод канализационный шт.		---	---	---	---	---	---	
	01-0303	ПВХ 45° с		--	--	--	--	--	566	
	2302-0601	уплотнительной								
	-0303	резинкой, DN 100								
	РСНБ РК									
	2015	СП - 8%								
208.			60	155	--	9300	--	9300	--	10044
	С123-0206	-Тройник канализационный шт.		---	---	---	---	---	---	
	01-0501	ПВХ 45° с		--	--	--	--	--	744	
	2302-0601	уплотнительной								
	-0501	резинкой, DN 50x50x50								
	РСНБ РК									
	2015	СП - 8%								
209.			30	545	--	16350	--	16350	--	17658
	С123-0206	-Тройник канализационный шт.		---	---	---	---	---	---	
	01-0506	ПВХ 45° с		--	--	--	--	--	1308	
	2302-0601	уплотнительной								
	-0506	резинкой, DN								
	РСНБ РК	100x100x100								
	2015									
		СП - 8%								
210.			20	131	--	2620	--	2620	--	2830
	С123-0206	-Тройник канализационный шт.		---	---	---	---	---	---	
	01-0401	ПВХ 90° с		--	--	--	--	--	210	
	2302-0601	уплотнительной								

	-0401	резинкой, DN 50x50x50							
	РСНБ РК 2015	СП - 8%							
211.			100	466	--	46600	--	46600	--	50328
	С123-0206	-Тройник канализационный	шт.	---	---	---	---	---	---	
	01-0406	ПВХ 90° с		--	--	--	--	--	3728	
	2302-0601 -0406	уплотнительной резинкой, DN								
	РСНБ РК 2015	100x100x100								
		СП - 8%								
212.			12	212	--	2544	--	2544	--	2748
	С123-0206	-Ревизия канализационная	шт.	---	---	---	---	---	---	
	01-0801	ПВХ с уплотнительной		--	--	--	--	--	204	
	2302-0601 -0801	резинкой, с крышкой DN 50								
	РСНБ РК 2015	СП - 8%								
213.			24	553	--	13272	--	13272	--	14334
	С123-0206	-Ревизия канализационная	шт.	---	---	---	---	---	---	
	01-0803	ПВХ с уплотнительной		--	--	--	--	--	1062	
	2302-0601 -0803	резинкой, с крышкой DN 100								
	РСНБ РК 2015	СП - 8%								
214.			30	553	--	16590	--	16590	--	17917
	С123-0206	-Ревизия канализационная	шт.	---	---	---	---	---	---	
	01-0803	ПВХ с уплотнительной		--	--	--	--	--	1327	
	2302-0601 -0803	резинкой, с крышкой DN 100 /прочистка прим/								
	РСНБ РК 2015	СП - 8%								
215.			34	176	--	5984	--	5984	--	6463
	С123-0206	-Переход канализационный	шт.	---	---	---	---	---	---	
	01-0602	ПВХ с уплотнительной		--	--	--	--	--	479	
	2302-0601 -0602	резинкой, DN 100x50								
	РСНБ РК 2015	СП - 8%								
216.			80	617,38	67,35	49390	5388	21282	19237	74118
	Е11-26010	-Трубопроводы. Изоляция	м	---	---	---	---	---	---	
	1-1701	трубками из вспененного	трубопро	284,01	32,4	22720	2592	--	5490	
	1126-0101 -1701	каучука K-Flex	вода							
	РСНБ РК 2015	НР - 76%; СП - 8%								

Изм. и доп. вып.

217.			80	4028	--	322240	--	322240	--	348019
С121-1104	-Гибкая трубчатая	м		---	---	---	---	---	---	
03-0519	изоляция из вспененного			--	--	--	--	--	25779	
2111-0403	каучука температурой									
-0519	применения от -200°С до									
РСНБ РК	+105°С, коэффициентом									
2015	теплопроводности 0,038									
	Вт/(м·К) при +20°С,									
	сопротивлением диффузии									
	водяного пара больше									
	или равно 7000,									
	толщиной стенки 25 мм,									
	диаметром 102 мм ГОСТ									
	16381-77									
	СП - 8%									
218.			0,04104	237123,39	1305,39	9732	54	--	8827	20044
Е11-06030	-Детали закладные весом	т		---	---	---	---	---	---	
1-0407	до 4 кг. Установка			235818	549,96	9678	23	--	1485	
1106-0301										
-0407	НР - 91%; СП - 8%									
РСНБ РК										
2015										
Изм. и										
доп. вып.										
16										
219.			2,4	13016	--	31238	--	31238	--	33737
С123-0105	-Труба полиэтиленовая	м		---	---	---	---	---	---	
01-1216	для водоснабжения РЕ			--	--	--	--	--	2499	
2301-0501	100 SDR 17,6 - 315х17,9									
-1216	питьевая ГОСТ									
РСНБ РК	18599-2001									
2015										
	СП - 8%									
220.			6	2897,23	--	17383	--	4520	12606	32388
Е11-16120	-Сальники. Заделка при	сальник		---	---	---	---	---	---	
1-0101	проходе труб через			2143,8	--	12863	--	--	2399	
1116-1201	фундаменты или стены									
-0101	подвала диаметром труб									
РСНБ РК	до 100 мм									
2015										
Изм. и	НР - 98%; СП - 8%									
доп. вып.										
6										
	ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3,Т4									
221.			320	1375,34	15,14	440108	4844	1467	425151	934480
Е11-16050	-Трубопроводы	м		---	---	---	---	---	---	
1-0201	водоснабжения из	трубопро		1355,62	0,09	433797	30	--	69221	
1116-0501	напорных полимерных	вода								
-0201	труб, наружный диаметр									

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%								
222.				316,8	395	--	125136	--	125136	--	135147
	С123-0107 01-0106 2301-0701 -0106 РСНБ РК 2015	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	10011
223.				320	85,02	1,16	27206	370	527	25782	57227
	Е11-16110 1-0101 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		---	---	---	---	---	---
					82,21	--	26309	--	--	4239
224.				320	8	--	2560	--	2560	--	2765
	С123-0204 01-3502 2302-0401 -3502 РСНБ РК 2015	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	205
225.				80	26	--	2080	--	2080	--	2246
	С123-0204 01-2401 2302-0401 -2401 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	166
226.				120	636	--	76320	--	76320	--	82426
	С123-0204 01-4001 2302-0401 -4001 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	6106
227.				180	763,18	--	137372	--	137372	--	148362
	ТОО	-Шаровый кран для ХВС 20	шт		---	---	---	---	---	---

"Юнайтед Термо"	FT07201 FUSITEK		--	--	--	--	--	10990	
стр.7	СП - 8%								
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	3	Тенге	--	--	3614437	66122	1795366	1725593	5767235
		Тенге	---	---	---	---	---	---	
			--	--	1752947	14423	--	427205	
Стоимость общестроительных работ		Тенге			385086				
Материалы		Тенге			21825				
Всего заработная плата		Тенге				38170			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			322240				
Накладные расходы		Тенге			30977				
Сметная прибыль		Тенге			33285				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			449348				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							30
Сметная заработная плата		Тенге				38170			
Стоимость сантехнических работ		Тенге			3229351				
Материалы		Тенге			13951				
Всего заработная плата		Тенге				1729199			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			1437353				
Накладные расходы		Тенге			1694615				
Сметная прибыль		Тенге			393917				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге			5317883				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							1344
Сметная заработная плата		Тенге				1729199			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	3	Тенге			5767231				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							1373
Сметная заработная плата		Тенге				1767369			

ОТДЕЛ 4. Локальная смета №2-1-5. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Кабели и провода

228.			11522	320,61	145,8	3694020	1679894	520875	1447020	5552323
Ц13-08020	-Кабель до 35 кВ, масса	м кабеля		---	---	---	---	---	---	
1-0901	1 м до 1 кг. Прокладка			129,6	44,83	1493251	516499	--	411283	
1308-0201	в проложенных трубах,									
-0901	блоках и коробах									
РСНБ РК										
2015	НР - 72%; СП - 8%									
Изм. и доп. вып. 17										
229.			0,175	1862969	--	326020	--	326020	--	352101
С123-0601	-Кабели силовые АВВГ	км		---	---	---	---	---	---	
31-1109	5х70 (ок)-1 ГОСТ			--	--	--	--	--	26082	
2306-0131	16442-80									
-1109										
РСНБ РК	СП - 8%									

	2015									
230.			0,093	713861	--	66389	--	66389	--	71700
	С123-0601	-Кабели силовые, не	км	---	---	---	---	---	---	
	44-0903	распространяющие		--	--	--	--	--	5311	
	2306-0144	горение ВВГнг 5х4								
	-0903	(ок)-0,66 ГОСТ								
	РСНБ РК	16442-80								
	2015									
		СП - 8%								
231.			0,01	1030503	--	10305	--	10305	--	11129
	С123-0601	-Кабели силовые, не	км	---	---	---	---	---	---	
	44-0904	распространяющие		--	--	--	--	--	824	
	2306-0144	горение ВВГнг 5х6								
	-0904	(ок)-0,66 ГОСТ								
	РСНБ РК	16442-80								
	2015									
		СП - 8%								
232.			0,715	241725	--	172833	--	172833	--	186660
	С123-0601	-Кабели силовые, не	км	---	---	---	---	---	---	
	44-0703	распространяющие		--	--	--	--	--	13827	
	2306-0144	горение ВВГнг 4х1,5								
	-0703	(ок)-0,66 ГОСТ								
	РСНБ РК	16442-80								
	2015									
		СП - 8%								
233.			0,75	1625714	--	1219286	--	1219286	--	1316828
	С123-0601	-Кабели силовые, не	км	---	---	---	---	---	---	
	44-0531	распространяющие		--	--	--	--	--	97543	
	2306-0144	горение ВВГнг 3х16								
	-0531	(мк)-0,66 ГОСТ								
	РСНБ РК	16442-80								
	2015									
		СП - 8%								
234.			6,286	276380	--	1737325	--	1737325	--	1876311
	С123-0601	-Кабели силовые, не	км	---	---	---	---	---	---	
	44-0504	распространяющие		--	--	--	--	--	138986	
	2306-0144	горение ВВГнг 3х2,5								
	-0504	(ок)-0,66 ГОСТ								
	РСНБ РК	16442-80								
	2015									
		СП - 8%								
235.			3,668	177802	--	652178	--	652178	--	704352
	С123-0601	-Кабели силовые, не	км	---	---	---	---	---	---	
	44-0503	распространяющие		--	--	--	--	--	52174	
	2306-0144	горение ВВГнг 3х1,5								
	-0503	(ок)-0,66 ГОСТ								
	РСНБ РК	16442-80								
	2015									
		СП - 8%								

ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге	--	--	7878355	1679894	4705211	1447020	10071404
	Тенге	---	---	---	---	---	---	
		--	--	1493251	516499	--	746030	
Стоимость монтажных работ	Тенге			7878355				
Материалы	Тенге			520875				
Всего заработная плата	Тенге				2009750			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			4184335				
Накладные расходы	Тенге			1447020				
Сметная прибыль	Тенге			746030				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			10071405				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1588
Сметная заработная плата	Тенге				2009750			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			10071405				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1588
Сметная заработная плата	Тенге				2009750			
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге	--	--	64104628	3456384	45301820	14766053	85180337
	Тенге	---	---	---	---	---	---	
		--	--	15346421	1070968	--	6309662	
Стоимость монтажных работ	Тенге			7878355				
Материалы	Тенге			520875				
Всего заработная плата	Тенге				2009750			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			4184335				
Накладные расходы	Тенге			1447020				
Сметная прибыль	Тенге			746030				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			10071405				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1588
Сметная заработная плата	Тенге				2009750			
Стоимость общестроительных работ	Тенге			43922923				
Материалы	Тенге			13334942				
Всего заработная плата	Тенге				10633475			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			17691359				
Местные материалы	Тенге			1177240				
Накладные расходы	Тенге			9647814				
Сметная прибыль	Тенге			4285659				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			57856396				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							9168
Сметная заработная плата	Тенге				10633475			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			1806373				
Материалы	Тенге			22657				
Всего заработная плата	Тенге				94696			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			1654481				
Накладные расходы	Тенге			65340				
Сметная прибыль	Тенге			149737				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			2021451				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							75

Сметная заработная плата	Тенге		94696	
Стоимость сантехнических работ	Тенге	10496978		
Материалы	Тенге	4916292		
Всего заработная плата	Тенге		3679468	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1799643		
Сдача и испытание	Тенге	2743		
Накладные расходы	Тенге	3605879		
Сметная прибыль	Тенге	1128228		
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	15231085		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			2800
Сметная заработная плата	Тенге		3679468	
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге	85180336		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			13630
Сметная заработная плата	Тенге		16417389	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			85180336
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	15346421		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	3456384		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		1070968	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	45301820		
Накладные расходы	Тенге	14766053		
Сметная прибыль	Тенге	6309662		

Временные здания и сооружения	1 %	851803
Итого		86032139
Зимнее удорожание	0,63 %	542002
Итого		86574142
Непредвиденные работы и затраты	2 %	1731483
Итого		88305625
в т.ч. в текущих ценах на 2021г.-100% К=1,050036		92724085
НДС	12 %	11126890
Итого к оплате		103850975,05

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Руководитель: Мендекеев Е.Ж.

Подрядчик:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: Кунибеков Э.Ж.

Технический надзор:

ТОО «РАСО Инжиниринг»

Мадикенов Б.А.