Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2021г.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»
Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»
Договор: №56 от 08.06.2021г., доп.соглашение №56/1 от 30.12.2021г.
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 60 квартирного 5-ти этажного жилого дома №1 по улице Жибек жолы в с. Кордай Кордайского района Жамбылской области»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство 60 квартирного 5-ти этажного жилого дома №1 по улице Жибек жолы в с. Кордай Кордайского района Жамбылской области»	168 522 699,76	168 522 699,76	150 466 696	18 056 003		50 016 197,76	44 657 319	5 358 878	
2	В том числе НДС 12%	18 056 003,55	18 056 003,55				5 358 878,33			
3	Удержание аванса 30%	37 669 200,00	37 669 200,00				2 117 249,00			
4	Всего к оплате	130 853 500,76	130 853 500,76				47 898 948,76			
5	В том числе НДС 12%	14 020 017,94	14 020 017,94				5 132 030,22			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Руководитель: _____Мендекеев Е.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: _____Кунибеков Э.Ж.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2020.2)

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «Строительство 60 квартирного 5-ти этажного жилого дома №1 по улице Жибек жолы в с. Кордай Кордайского района Жамбылской области»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 60-квартирный жилой дом

Договор подряда (контракт) №56 от 08.06.2021г. , доп.соглашение №56/1 от 30.12.2021г.

Акт приемки выполненных работ №5

за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стены									
1.				142,5496548	21447,39	2401,2	3057318	342290	2048437	688654	4045650
	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		4676,2	518,4	666591	73898	--	299678	
		НР - 93%; СП - 8%									
2.	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	162,8241	21282,59	2401,2	3465318	390973	2339780	761645	4565120
					4511,4	518,4	734565	84408	--	338157	
		НР - 93%; СП - 8%									
3.	1108-0201-0701 РСНБ РК	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических	1,8543527	351007,43	2215,83	650892	4109	526614	112964	824964
					64803,6	699,84	120169	1298	--	61108	

2015		изделий							
	НР - 93%; СП - 8%								
4.				8323,71		505503		95229	831691
			60,7305202		2641,32		160409		264581
1108-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м(внутренние стены толщ.250мм)	м3 кладки		4114,32	570,24	249865	34631	--	61607
	НР - 93%; СП - 8%								
5.				19981		1116380		1116380	1205690
			55,8720785		--		--		--
2103-0301 -0403 РСНБ РК 2015	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В 3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3		--	--	--	--	--	89310
	СП - 8%								
				Монолитные сердечники МС-1 -892шт, МС-2 -90шт, МС-3 -15шт, МС-4 -93шт, МС-5 -10шт					
6.				26939,19		2210748		1363564	2926124
			82,0643625		4627,01		379713		498626
1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3		5696,4	980,56	467471	80469	--	216750
	НР - 91%; СП - 8%								
7.			2,5551956	234691	--	599681	--	599681	-- 647656
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	47975
	СП - 8%								
8.				214611		2304014		2304014	2488335
			10,7357673		--		--		--
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	184321

		СП - 8%							
9.				19430,44		258249		3828	516173
			13,2909629		1348,9		17928		219689
1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1		-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	17793,54	370,4	236493	4923	--	38235
		НР - 91%; СП - 8%							
					Выпуски под сердечники(лист КЖ-41)				
10.			0,8553175	234691	--	200735	--	200735	--	216794
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015		-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	--	--	--	--	--	16059
		СП - 8%							
11.			0,026314	225938	--	5945	--	5945	--	6421
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015		-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	--	--	--	--	--	476
		СП - 8%							
12.			5,7491364	214611	--	1233828	--	1233828	--	1332534
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015		-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	--	--	--	--	--	98706
		СП - 8%							
13.			3,246002	19430,44	1348,9	63071	4379	934	53654	126063
1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1		-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	17793,54	370,4	57758	1202	--	9338
		НР - 91%; СП - 8%							
14.			3,3847658	19590,23	987,43	66308	3342	975	57382	133585
1106-0301		-Сетки арматурные	т						

-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%			18314,8	314,84	61991	1066	--	9895
			Монолитные перемычки МП-1 -27шт, МП-2 -15шт, МП-3 -12шт, МП-4 -3шт, МП-5 -3шт						
15. 1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перемычки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,6857819	40877,74	4319,15	109789	11600	59276	37549	159125
				14488,6	874,86	38913	2350	--	11787	
16. 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,1330092	234691	--	31216	--	31216	--	33713
				--	--	--	--	--	2497	
17. 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,4027207	214611	--	86428	--	86428	--	93343
				--	--	--	--	--	6914	
18. 2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,0079137	266563	--	2109	--	2109	--	2278
				--	--	--	--	--	169	
19. 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до	т	0,5436437	19430,44	1348,9	10563	733	157	8986	21113
				17793,54	370,4	9673	201	--	1564	

	доп. вып. 1	25 мм								
		НР - 91%; СП - 8%								
20.				0,0703442	891873,39	1305,39	62738	92	46058	15131	84098
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		---	---	---	---	---	---	
					235818	549,96	16588	39	--	6230	
		НР - 91%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 16										
						Фрагменты №1 -30шт					
21.				0,0216	334290,53	2229,53	7221	48	--	6546	14867
	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		---	---	---	---	---	---	
					332061	942,52	7173	20	--	1101	
		НР - 91%; СП - 8%									
22.				0,0216	225938	--	4880	--	4880	--	5271
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	390	
		СП - 8%									
23.				0,1128	351007,43	2215,83	39594	250	32034	6872	50182
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		---	---	---	---	---	---	
					64803,6	699,84	7310	79	--	3717	
		НР - 93%; СП - 8%									
24.				0,84132	108099,98	2485,22	90947	2091	2137	60189	163226
	1109-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Стойка Ст-1. Монтаж	т конструкций		---	---	---	---	---	---	
					103075	607,36	86719	511	--	12091	
		НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 16										
25.				0,7848	487077	--	382258	--	382258	--	412839
	2106-0408 -0101 РСНБ РК 2015	-Стоимость стоек металлических	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	30581	
		СП - 8%									
26.				0,05292	376381	--	19918	--	19918	--	21512
	2105-0204 -1101	-Швеллер гнутый неравнополочный	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1593	

	РСНБ РК 2015	толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 СП - 8%								
27.				60	29	--	1740	--	1740	--	1879
	2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015	-Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	139	
						Фрагменты №2 -15шт					
28.				0,00648	334290,53	2229,53	2166	14	--	1964	4460
	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 91%; СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					332061	942,52	2152	6	--	330	
29.				0,0108	225938	--	2440	--	2440	--	2635
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	195	
30.				0,0246	351007,43	2215,83	8635	55	6986	1499	10944
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий		---	---	---	---	---	---	
					64803,6	699,84	1594	17	--	811	
31.				0,24534	108099,98	2485,22	26521	610	623	17552	47599
	1109-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Стойка Ст-1. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		---	---	---	---	---	---	
					103075	607,36	25288	149	--	3526	
	Изм. и доп. вып. 16										
32.				0,23544	487077	--	114677	--	114677	--	123852
	2106-0408 -0101 РСНБ РК 2015	-Стоимость стоек металлических СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	9174	
33.				0,00882	376381	--	3320	--	3320	--	3585
	2105-0204 -1101	-Швеллер гнутый неравнополочный	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	266	

	РСНБ РК 2015	толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 СП - 8%								
34.				18	29	--	522	--	522	--	564
	2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015	-Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	42	
						Фрагменты №3 -15шт, №3а -15шт					
35.				0,02592	334290,53	2229,53	8665	58	--	7855	17841
	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 91%; СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					332061	942,52	8607	24	--	1322	
36.				0,02592	225938	--	5856	--	5856	--	6325
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	469	
37.				0,04104	351007,43	2215,83	14405	91	11654	2500	18258
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий		---	---	---	---	---	---	
					64803,6	699,84	2660	29	--	1352	
38.				1,00908	108099,98	2485,22	109082	2508	2563	72190	195774
	1109-0601 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стойка Ст-1 и ПР-1. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		---	---	---	---	---	---	
					103075	607,36	104011	613	--	14502	
39.				0,94176	487077	--	458710	--	458710	--	495406
	2106-0408 -0101 РСНБ РК 2015	-Стоимость стоек металлических СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	36697	
40.				0,00936	265075	--	2481	--	2481	--	2680
	2105-0201 -0502 РСНБ РК	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	198	

	2015	углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%								
41.	2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015	-Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	72	29	--	2088	--	2088	--	2255
					--	--	--	--	--	167	
42.	2105-0204 -1101 РСНБ РК 2015	-Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 СП - 8%	т	0,05364	376381	--	20189	--	20189	--	21804
					--	--	--	--	--	1615	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	17367149	1321292	13140264	2896028	21884228
			Тенге		--	--	2905591	285933	--	1621054	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16184955				
	Материалы		Тенге				6535526				
	Всего заработная плата		Тенге					2974233			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4527392				
	Местные материалы		Тенге				1116380				
	Накладные расходы		Тенге				2746094				
	Сметная прибыль		Тенге				1514484				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20445533				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2710
	Сметная заработная плата		Тенге					2974233			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1182195				
	Материалы		Тенге				5323				
	Всего заработная плата		Тенге					217291			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				955645				
	Накладные расходы		Тенге				149931				
	Сметная прибыль		Тенге				106570				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1438696				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								200
	Сметная заработная плата		Тенге					217291			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				21884228				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2910
	Сметная заработная плата		Тенге					3191524			

РАЗДЕЛ 2. Перекрытие

Плита перекрытия типовой этаж -4 шт.

43.			93,6	9154,04	1391,64	856818	130257	388253	432755	1392740
1107-0105 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		3614,4	303,78	338308	28434	--	103166	
44.			0,247296	891873,39	1305,39	220557	323	161917	53192	295649
1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МИ-1,МИ-3,МИ-4) НР - 91%; СП - 8%	т		235818	549,96	58317	136	--	21900	

Монолитный участок Ум-1 -12шт, Ум-1а-12шт

45.			13,392	51893,25	2847,58	694954	38135	390211	249348	1019847
1106-0801 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3		19908	552,66	266608	7401	--	75544	
46.			1,905192	19590,23	987,43	37323	1881	549	32299	75192
1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т		18314,8	314,84	34893	600	--	5570	
47.			0,143856	19430,44	1348,9	2795	194	41	2378	5587
1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм(Хм6) НР - 91%; СП - 8%	т		17793,54	370,4	2560	53	--	414	
48.			0,03456	891873,39	1305,39	30823	45	22628	7434	41317
1106-0301 -0407 РСНБ РК	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МИ-2)	т		235818	549,96	8150	19	--	3061	

	2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%								
49.				5,76	14677,99	1712,34	84545	9863	60508	15375	107913
	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Засыпка керамзитом	м3 утеплителя		2460,68	440,64	14174	2538	--	7994	
		НР - 92%; СП - 8%									
		Монолитный участок Ум-2 -12шт,Ум-2а -12шт									
50.				9,432	51893,25	2847,58	489457	26858	274827	175616	718279
	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3		19908	552,66	187772	5213	--	53206	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
51.				0,488448	19590,23	987,43	9569	482	141	8281	19277
	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		18314,8	314,84	8946	154	--	1428	
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 91%; СП - 8%									
52.				0,03456	891873,39	1305,39	30823	45	22628	7434	41317
	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МИ-2)	т		235818	549,96	8150	19	--	3061	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
53.				0,153432	19430,44	1348,9	2981	207	44	2536	5959
	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм(Хм6)	т		17793,54	370,4	2730	57	--	441	
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 91%; СП - 8%									
54.				2,7648	14677,99	1712,34	40582	4734	29045	7380	51798
	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Засыпка керамзитом	м3 утеплителя		2460,68	440,64	6803	1218	--	3837	
		НР - 92%; СП - 8%									
		Монолитный участок Ум-3 -12шт,Ум-3а -12шт									
55.				8,496	51893,25	2847,58	440885	24193	247554	158189	647000

	1106-0801 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3		--- 19908	--- 552,66	--- 169138	--- 4695	--- --	--- 47926	
56.				0,420048	19590,23	987,43	8229	415	121	7121	16578
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т		--- 18314,8	--- 314,84	--- 7693	--- 132	--- --	--- 1228	
57.				0,03456	891873,39	1305,39	30823	45	22628	7434	41317
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МИ-2) НР - 91%; СП - 8%	т		--- 235818	--- 549,96	--- 8150	--- 19	--- --	--- 3061	
58.				0,143856	19430,44	1348,9	2795	194	41	2378	5587
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм(Хм6) НР - 91%; СП - 8%	т		--- 17793,54	--- 370,4	--- 2560	--- 53	--- --	--- 414	
59.				2,016	14677,99	1712,34	29591	3452	21178	5381	37770
	1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Засыпка керамзитом НР - 92%; СП - 8%	м3 утеплителя		--- 2460,68	--- 440,64	--- 4961	--- 888	--- --	--- 2798	
		Балкон монолитный Бм-1 -32шт									
60.				4,8	46040,46	1817,89	220994	8726	129451	77151	321997
	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м 100615 НР - 91%; СП - 8%	м3		--- 17253,6	--- 409,19	--- 82817	--- 1964	--- --	--- 23852	
61.				1,327776	19590,23	987,43	26011	1311	382	22510	52403
	1106-0301 -0601 РСНБ РК	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях	т		--- 18314,8	--- 314,84	--- 24318	--- 418	--- --	--- 3882	

2015 Изм. и доп. вып. 1	из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%								
	Балкон монолитный Бм-2 -8шт								
62.			2,28	46040,46	1817,89	104972	4145	61489	36647	152949
1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные м3 толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м 100615 НР - 91%; СП - 8%			17253,6	409,19	39338	933	--	11330	
63.			0,666096	19590,23	987,43	13049	658	192	11292	26289
1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные т плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%			18314,8	314,84	12199	210	--	1947	
	Сечение 1-1 -12шт								
64.			0,486	35981,69	1490,51	17487	724	11388	5039	24328
1106-0801 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные м3 толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР - 91%; СП - 8%			11060	333,89	5375	162	--	1802	
65.			0,083916	19590,23	987,43	1644	83	24	1423	3312
1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные т плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%			18314,8	314,84	1537	26	--	245	
	Антисейсмический пояс (типовой этаж)								
66.			49,032	31685,3	4677,35	1553594	229340	850973	472709	2188406
1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке. м3 Устройство НР - 91%; СП - 8%			9652,5	941,81	473281	46179	--	162104	
67.			1,235052	19430,44	1348,9	23998	1666	356	20414	47965
1106-0301	-Каркасы арматурные т									

-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм(Хм1, Хм2, Хм3) НР - 91%; СП - 8%			17793,54	370,4	21976	457	--	3553	
68.			0,095208	73842,67	17284,43	7030	1646	140	5348	13369
1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка гильз Г1 НР - 91%; СП - 8%	т		55080	6649,48	5244	633	--	990	
69.			8,64	4262	--	36824	--	36824	--	39770
2301-0201 -0213 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	2946	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	5019154	489623	2733533	1827064	7393915
		Тенге		--	--	1795998	102613	--	547700	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4982331
Материалы	Тенге	2696710
Всего заработная плата	Тенге	1898611
Накладные расходы	Тенге	1827063
Сметная прибыль	Тенге	544751
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	7354145
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	1641
Сметная заработная плата	Тенге	1898611
Стоимость сантехнических работ	Тенге	36824
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	36824
Сметная прибыль	Тенге	2946
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	39770
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	7393914
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	1641
Сметная заработная плата	Тенге	1898611

РАЗДЕЛ 3. Перегородки

Кирпичные перегородки

70.			1314,816	3662,97	249,69	4816136	328292	2447841	1964078	7322631
1108-0401 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1551,55	54,69	2040003	71909	--	542417	

	доп. вып. 9	НР - 93%; СП - 8%		33,44	26939,19	4627,01	900847	154727	555632	203183	1192352
71.	1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м(МС6) НР - 91%; СП - 8%	м3	1,3968	19590,23	987,43	27364	1379	403	23680	55127
					5696,4	980,56	190488	32790	--	88322	
72.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	1,2816	225938	--	289562	--	289562	--	312727
					18314,8	314,84	25582	440	--	4083	
73.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,1152	234691	--	27036	--	27036	--	29199
					--	--	--	--	--	23165	
74.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	2,76	28057,69	4677,35	77439	12909	37889	26609	112372
					--	--	--	--	--	2163	
75.	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство поясов без опалубки НР - 91%; СП - 8%	м3	0,260712	239950	--	62558	--	62558	--	67562
					9652,5	941,81	26641	2599	--	8324	
76.	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012 СП - 8%	т	5,5688	40877,74	4319,15	227640	24052	122904	77856	329936
					--	--	--	--	--	5005	
						Узел 4					
77.											

	1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перемычки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		--- 14488,6	--- 874,86	--- 80684	--- 4872	--- --	--- 24440
78.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,550664	225938 --- --	-- --- --	124416 --- --	-- --- --	124416 --- --	-- --- 9953	134369
79.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,049496	234691 --- --	-- --- --	11616 --- --	-- --- --	11616 --- --	-- --- 929	12546
80.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,60016	19590,23 --- 18314,8	987,43 --- 314,84	11757 --- 10992	593 --- 189	172 --- --	10174 --- 1755	23686
81.	1107-0107 -0101 РСНБ РК 2015	-Накладки арматурные стыковые. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	1,44768	267272,22 --- 237490	11921,42 --- 1386,72	386925 --- 343810	17258 --- 2008	25857 --- --	408064 --- 63599	858588
82.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	1,339104	265075 --- --	-- --- --	354963 --- --	-- --- --	354963 --- --	-- --- 28397	383360
83.	2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015	-Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90	шт.	2784	29 --- --	-- --- --	80736 --- --	-- --- --	80736 --- --	-- --- 6459	87195

		СП - 8%								
84.				18,71424	1048,33	10,78	19619	202	11661	7304	29076
1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2			---	---	---	---	---	---	
		поверхности			414,47	5,18	7756	97	--	2154	
		НР - 93%; СП - 8%									
85.				3,312	314,88	62,1	1043	206	148	696	1878
1106-0301 -0301 РСНБ РК 2015	-Заделка выпусков из перегородок в плиты перекрытия бетоном	м2			---	---	---	---	---	---	
					208,06	22,81	689	76	--	139	
Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%										
86.				3,312	24810,32	4025,27	82172	13332	52759	17048	107158
1106-0701 -0202 РСНБ РК 2015	-Заделка бетоном выпусков из перегородок	м3			---	---	---	---	---	---	
					4855,5	801,04	16081	2653	--	7938	
	НР - 91%; СП - 8%										
87.				0,576	225938	--	130140	--	130140	--	140552
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т			---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	10411	
	СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			--	--	7631968	552951	4336293	2738692	11200314
		Тенге			---	---	---	---	---	---	
					--	--	2742726	117632	--	829653	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	7631968	
Материалы	Тенге	3255264	
Всего заработная плата	Тенге		2860358
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1081028	
Накладные расходы	Тенге	2738692	
Сметная прибыль	Тенге	829653	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	11200313	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		2536
Сметная заработная плата	Тенге		2860358
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	11200313	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		2536
Сметная заработная плата	Тенге		2860358

РАЗДЕЛ 4. Лестницы Л-1 (3шт)

88.			4,323096	74038,27	25840,14	320075	111709	51569	132525	488807
1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, косоуры НР - 69%; СП - 8%	т		36269,5	8158,17	156797	35269	--	36208	
89.			0,01656	725133,39	1305,39	12008	22	10842	1049	14102
1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка закладных деталей весом до 20 кг(МИ1-26) НР - 91%; СП - 8%	1т		69078	549,96	1144	9	--	1045	
90.			191,52	1374,3	52,8	263205	10112	6745	295738	603658
1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР - 118%; СП - 8%	м ступеней		1286,28	22,33	246348	4277	--	44715	
91.			0,463806	891873,39	1305,39	413656	605	303677	99762	554492
1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг(МН9,МН10). Установка НР - 91%; СП - 8%	т		235818	549,96	109374	255	--	41073	
92.			7,4142	32765,15	1490,51	242927	11051	149875	76874	345385
1106-0801 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство монолитных лестничных площадок из бетона В15(ЛП-1,ЛП-1а,ЛП-2,ЛП-3,ЛП-4) НР - 91%; СП - 8%	м3		11060	333,89	82001	2476	--	25584	
93.			--	19590,23	987,43	--	--	--	--	--
1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		18314,8	314,84	--	--	--	--	
94.			0,19521	891873,39	1305,39	174103	255	127814	41989	233379
1106-0301 -0407	-Детали закладные весом до 4 кг(МН 9,МН10).	т		235818	549,96	46034	107	--	17287	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка НР - 91%; СП - 8%								
95.	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,675576	108285	--	73155	--	73155	--	79007
					--	--	--	--	--	5852	
96.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм(С1 и С2) НР - 91%; СП - 8%	т	0,076716	19590,23	987,43	1503	76	22	1301	3028
					18314,8	314,84	1405	24	--	224	
97.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,076716	225938	--	17333	--	17333	--	18720
					--	--	--	--	--	1387	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	1517965	133830	741032	649238	2340578
			Тенге		--	--	643103	42417	--	173375	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1197890				
Материалы	Тенге	598975				
Всего заработная плата	Тенге		493454			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	90488				
Накладные расходы	Тенге	516712				
Сметная прибыль	Тенге	137168				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1851771				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					419
Сметная заработная плата	Тенге		493454			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	320075				
Материалы	Тенге	51569				
Всего заработная плата	Тенге		192065			
Накладные расходы	Тенге	132525				
Сметная прибыль	Тенге	36208				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	488807				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					148
Сметная заработная плата	Тенге		192065			

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	2340578		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			566
Сметная заработная плата	Тенге		685519	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			42819033
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	8087418		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	2497696		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		548595	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	20951122		
Накладные расходы	Тенге	8111022		
Сметная прибыль	Тенге	3171782		

Временные здания и сооружения	1 %	428190
Итого		43247222
Зимнее удорожание	0,63 %	272458
Итого		43519681
Непредвиденные работы и затраты	2 %	870394
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		44390074
в т.ч. в текущих ценах на 2020 год - 88%		39063266
в т.ч. в текущих ценах на 2021 год - 12%		5326809
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 88 %, К=1		39063266
НДС на 2020 год - 12 %		4687592
Итого в текущих ценах на 2020 год		43750857
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 12 %, К=1,0501698		5594054
НДС на 2020 год - 12 %		671286
Итого в текущих ценах на 2021 год		6265340
Налог на добавленную стоимость - 12 %		5358878
Итого к оплате		50016197,76

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Руководитель: Мендекеев Е.Ж.

Подрядчик:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: Кунибеков Э.Ж.

Технический надзор:

ТОО «DACO Инжиниринг»

Маликенов Б.А.