КС-3

Заказчик:ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Инженер: ТОО "Музтау"

Подрядчик: ТОО "StroyGazCompany"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №37 от 02.03.2021

Дополнительное соглашение №1 от 2021-02-03

Наименование строительства и его адрес:

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 528 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В С.ФЕДОРОВКА ТЕРЕКТИНСКОГО РАЙОНА ЗКО

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за 21 сентябрь 2021 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге					
		Сначала строительства			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	с НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 528 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В С.ФЕДОРОВКА ТЕРЕКТИНСКОГО РАЙОНА ЗКО	56 493 099,86	6 779 171,98	63 272 271,84	13 772 971,87	1 652 756,62	15 425 728,49
2	Итого к оплате	**56 493 099,86**	**6 779 171,98**	**63 272 271,84**	**13 772 971,87**	**1 652 756,62**	**15 425 728,49**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Руководитель управления
_____ **Айбергенов К.И.**

Технадзор:
ТОО "Музтау"
Эксперт
_____ **Бабаев Е.З.**

Авторский надзор:
ТОО "Инженер+"
Эксперт
_____ **Бисембаев А.Ш.**

Подрядчик:
ТОО "StroyGazCompany"
Директор
_____ **Калиакпаров О.Е.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "StroyGazCompany"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 528 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В С.ФЕДОРОВКА ТЕРЕКТИНСКОГО РАЙОНА ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **ГСН**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37 от 02.03.2021**
Доп соглашение **№1 от 06.07.2021**

Акт приемки выполненных работ №2 за Сентябрь 2021г 21.09.2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018года

№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземная прокладка трубопровода									
		Земляные работы под газопровод									
1	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	327,362345	153,41	147,83	50221	48394	--	11086	66212
		НР - 72%; СП - 8%			5,58	41,45	1827	13570		4905	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	10,8803286	1644,72	--	17895	--	--	12884	33242
		НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	17895	--		2462	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1802	30,76	30,76	55424	55424	--	13762	74721
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	19114		5535	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3625	715,39	--	2593296	--	--	1867173	4817307
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	2593296	--		356838	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4991482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3571
		Сметная заработная плата	Тенге					2645703			
		РАЗДЕЛ 3.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,2934	263177,58	73359,42	77216	21524	653	60195	148404
		НР - 99%; СП - 8%			187592,00	19644,30	55039	5764		10993	
105	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,5312	301237,40	92929,08	160017	49364	2654	120162	302593
		НР - 99%; СП - 8%			203312,00	25180,63	107999	13376		22414	
106	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	296,334	771,00	--	228474	--	228474	--	246751
		СП - 8%			--	--	--	--		18278	
107	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	127,26	1472,00	--	187327	--	187327	--	202313
		СП - 8%			--	--	--	--		14986	
108	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	409,252	2291,00	--	937596	--	937596	--	1012604
		СП - 8%			--	--	--	--		75008	
109	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,5312	-443664,28	-97737,50	-235674	-51918	-10643	-189379	-459057
		НР - 99%; СП - 8%			-325890,00	-34222,30	-173113	-18179		-34004	
110	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,5312	658235,60	217605,22	349655	115592	8375	270847	670142
		НР - 99%; СП - 8%			424864,00	90164,11	225688	47895		49640	
111	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,2934	-398399,03	-75511,52	-116890	-22155	-4785	-96668	-230643
		НР - 99%; СП - 8%			-306578,00	-26224,47	-89950	-7694		-17085	
112	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,2934	616728,87	196325,96	180948	57602	4003	142163	348960
		НР - 99%; СП - 8%			406759,00	82672,74	119343	24256		25849	
113	С123-020301-0410 2302-0301-0410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6218,00	--	6218	--	6218	--	6715
		СП - 8%			--	--	--	--		497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	С123-020301-0409 2302-0301-0409 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3872,00	--	3872	--	3872	--	4182
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
115	С123-020302-4715 2302-0302-4715 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6584,00	--	6584	--	6584	--	7111
		СП - 8%			--	--	--	--		527	
116	С123-020301-1114 2302-0301-1114 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 90x63x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4543,00	--	4543	--	4543	--	4906
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
120	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты И провода в траншее	км кабеля	0,8246	25893,92	18554,42	21352	15300	--	6499	30080
		НР - 72%; СП - 8%			7339,50	3607,63	6052	2975		2228	
121	СПРАЙС СТПРАЙС	Лента сигнальная " ГАЗ"	м	824,6	12,66	--	10440	--	10440	--	11275
		СП - 8%			--	--	--	--		835	
122	С123-060901-0102 2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,8246	14157,00	--	11674	--	11674	--	12608
		СП - 8%			--	--	--	--		934	
123	Ц13-390201-0501 1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	11	421,49	14,70	4636	162	280	2559	7770
		НР - 61%; СП - 8%			381,30	--	4194	--		576	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1484583				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2326716				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								314
		Сметная заработная плата	Тенге					323646			

РАЗДЕЛ 4. Выход газопровода из земли Д 108 -1ШТ

132	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм	км	0,0016	999805,95	465165,24	1600	744	130	940	2743
		НР - 99%; СП - 8%			453832,00	139630,19	726	223		203	
133	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Стальная труба футляр, 219x4 мм	м	1,6	6449,00	--	10318	--	10318	--	11144
		СП - 8%			--	--	--	--		825	
134	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	7,086	580,00	--	4110	--	4110	--	4439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
135	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	1	1222,23	803,26	1222	803	--	621	1991
		НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	419	209		147	
136	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	2	1222,23	803,26	2444	1607	--	1243	3982
		НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	838	417		295	
137	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	8311,00	--	8311	--	8311	--	8976
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
138	С123-020101-0201 2302-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	1290,00	--	1290	--	1290	--	1393
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
139	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подушки, В15**	м3	0,226	34236,59	1281,34	7737	290	6849	596	9000
		НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	598	57		667	
140	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00108	202055,00	--	218	--	218	--	236
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
141	С123-020101-1034 2302-0101-1034 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 76 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	878,00	--	878	--	878	--	948
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				44852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3488			

РАЗДЕЛ 5. Выход газопровода из земли Д 57 -6ШТ

142	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0096	443664,28	97737,50	4259	938	192	3423	8296
		НР - 99%; СП - 8%			325890,00	34222,30	3129	329		615	
143	С123-010201-0188 2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	9,6	3110,00	--	29856	--	29856	--	32244
		СП - 8%			--	--	--	--		2388	
144	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	кг	42,516	580,00	--	24659	--	24659	--	26632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1973	
145	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	6	1222,23	803,26	7333	4820	--	3728	11947
		НР - 99% СП - 8%			418,97	208,72	2514	1252		885	
146	С123-020101-0154 2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	6	530,00	--	3180	--	3180	--	3434
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
147	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	6	3555,00	--	21330	--	21330	--	23036
		СП - 8%			--	--	--	--		1706	
148	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подушки, В15**	м3	1,356	34236,59	1281,34	46425	1737	41097	3577	54002
		НР - 91% СП - 8%			2647,98	250,77	3591	340		4000	
149	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00648	202055,00	--	1309	--	1309	--	1414
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
150	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж козырька**	т	0,00432	81636,71	4194,61	353	18	8	230	629
		НР - 69% СП - 8%			75614,10	1574,01	327	7		47	
151	С121-050101-0401 2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,00432	224161,00	--	968	--	968	--	1046
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
152	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	6	31952,00	--	191712	--	191712	--	207049
		СП - 8%			--	--	--	--		15337	
153	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**ФУТЛЯРЫ из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,018	301237,40	92929,08	5422	1673	89	4072	10254
		НР - 99% СП - 8%			203312,00	25180,63	3660	453		760	
154	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**ФУТЛЯРЫ из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,022	399145,70	131579,38	8781	2895	289	6326	16316
		НР - 99% СП - 8%			254410,00	36040,04	5597	793		1209	
155	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	18,18	2125,00	--	38633	--	38633	--	41723
		СП - 8%			--	--	--	--		3091	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	С123-010501-1515 2301-0501-1515 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140х12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001									
			м	8,08	3436,00	--	27763	--	27763	--	29984
		СП - 8%			--	--	--	--		2221	
157	С123-010501-1516 2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001									
			м	14,14	4512,00	--	63800	--	63800	--	68904
		СП - 8%			--	--	--	--		5104	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				536910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					21990			

РАЗДЕЛ 6. Устройство основания под ковер,контрольной трубки-11шт

158	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки									
			шт	11	6630,24	1886,26	72933	20749	20055	38845	120720
		НР - 99% СП - 8%			2920,84	646,23	32129	7109		8942	
159	С121-130201-0402 2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами									
			т	0,00242	314169,00	--	760	--	760	--	821
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
160	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя									
			м2	5,72	826,44	19,07	4727	109	3303	1234	6438
		НР - 93% СП - 8%			229,81	2,20	1315	13		477	
161	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий спропиткой битумом									
			м2	0,154	2315,60	130,60	357	20	302	39	427
		НР - 94% СП - 8%			226,18	42,08	35	6		32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				128407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					40606			

ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

РАЗДЕЛ 9. Выход газопровода из земли Д32 -192ШТ

233	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием									
			км трубопровода	0,3072	379433,26	61452,82	116562	18878	3874	99177	232998
		НР - 99% СП - 8%			305371,00	20730,65	93810	6368		17259	
234	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80									
			м	307,2	1134,00	--	348365	--	348365	--	376234
		СП - 8%			--	--	--	--		27869	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77									
			кг	645,12	580,00	--	374170	--	374170	--	404103
		СП - 8%			--	--	--	--		29934	
236	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка									
			шт.	192	1222,23	803,26	234667	154226	--	119311	382297
		НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	80442	40074		28318	
237	С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	192	2077,00	--	398784	--	398784	--	430687
		СП - 8%			--	--	--	--		31903	
238	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки, В15									
			м3	43,392	34236,59	1281,34	1485594	55600	1315093	114462	1728061
		НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	114901	10882		128004	
239	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,20736	202055,00	--	41898	--	41898	--	45250
		СП - 8%			--	--	--	--		3352	
240	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	192	3766,00	--	723072	--	723072	--	780918
		СП - 8%			--	--	--	--		57846	
241	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка									
			км трубопровода	0,06	399145,70	131579,38	23949	7895	789	17253	44498
		НР - 99%; СП - 8%			254410,00	36040,04	15265	2162		3296	
242	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка									
			км трубопровода	0,06	399145,70	131579,38	23949	7895	789	17253	44498
		НР - 99%; СП - 8%			254410,00	36040,04	15265	2162		3296	
243	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДО 100 мм. Укладка									
			км трубопровода	0,08	301237,40	92929,08	24099	7434	400	18097	45571
		НР - 99%; СП - 8%			203312,00	25180,63	16265	2014		3376	
244	С123-010501-1516 2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001									
			м	60,6	4512,00	--	273427	--	273427	--	295301
		СП - 8%			--	--	--	--		21874	
245	С123-010501-1515 2301-0501-1515 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140x12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001									
			м	60,6	3436,00	--	208222	--	208222	--	224879
		СП - 8%			--	--	--	--		16658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	80,8	2125,00	--	171700	--	171700	--	185436
		СП - 8%			--	--	--	--		13736	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5220730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								390
		Сметная заработная плата	Тенге					399611			
		РАЗДЕЛ 10. Устройство основания под ковер,контрольной трубки-10шт									
247	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	шт	10	6630,24	1886,26	66302	18863	18231	35314	109746
		НР - 99%; СП - 8%			2920,84	646,23	29208	6462		8129	
248	С121-130201-0402 2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами	т	0,0022	314169,00	--	691	--	691	--	746
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
249	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя	м2	5,2	826,44	19,07	4297	99	3003	1122	5853
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	1195	11		434	
250	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий спропиткой битумом	м2	0,14	2315,60	130,60	324	18	274	35	388
		НР - 94%; СП - 8%			226,18	42,08	32	6		29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				71615	18980	22199	36471	116733
							30435	6480	--	8647	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				71615				
	Материалы		Тенге				21509				
	Всего заработная плата		Тенге					36915			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				691				
		Накладные расходы	Тенге				36471				
		Сметная прибыль	Тенге				8647				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				116733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					36915			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				116733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					36915			
		РАЗДЕЛ 11.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
270	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,62	301237,40	92929,08	186767	57616	3098	140249	353177
		НР - 99%; СП - 8%			203312,00	25180,63	126053	15612		26161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,62	-443664,28	-97737,50	-275072	-60597	-12423	-221037	-535797
		НР - 99% СП - 8%			-325890,00	-34222,30	-202052	-21218		-39689	
273	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,62	658235,60	217605,22	408106	134915	9775	316124	782169
		НР - 99% СП - 8%			424864,00	90164,11	263416	55902		57938	
275	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Прокладка сигнальной ленты и провода в траншее**	км кабеля	0,62	25893,92	18554,42	16054	11504	--	4887	22616
		НР - 72% СП - 8%			7339,50	3607,63	4550	2237		1675	
276	СПРАЙС СТПРАЙС	Лента сигнальная " ГАЗ"	м	620	12,66	--	7850	--	7850	--	8478
		СП - 8%			--	--	--	--		628	
277	С123-060901-0102 2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,62	14157,00	--	8777	--	8777	--	9480
		СП - 8%			--	--	--	--		702	
279	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка**	км трубопровода	0,01	399145,70	131579,38	3991	1316	131	2875	7416
		НР - 99% СП - 8%			254410,00	36040,04	2544	360		549	
280	С123-010501-1515 2301-0501-1515 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140х12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	10,1	3436,00	--	34704	--	34704	--	37480
		СП - 8%			--	--	--	--		2776	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				685018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241
		Сметная заработная плата	Тенге					247405			

РАЗДЕЛ 12. Устройство основания под ковер,контрольной трубки-1шт

281	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство контрольной трубки**	шт	1	6630,24	1886,26	6630	1886	1823	3531	10975
		НР - 99% СП - 8%			2920,84	646,23	2921	646		813	
282	С121-130201-0402 2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами**	т	0,00022	314169,00	--	69	--	69	--	75
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
283	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя**	м2	0,52	826,44	19,07	430	10	300	112	585
		НР - 95% СП - 8%			229,81	2,20	120	1		43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий спропиткой битумом	м2	0,014	2315,60	130,60	32	2	27	4	39
		НР - 94% СП - 8%			226,18	42,08	3	1		3	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				11673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3691			

РАЗДЕЛ 13. Выход газопровода из земли Д 89 -1ШТ

293	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм	км	0,0016	999805,95	465165,24	1600	744	130	940	2743
		НР - 99% СП - 8%			453832,00	139630,19	726	223		203	
294	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	8541,00	--	13666	--	13666	--	14759
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	
295	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	7,086	580,00	--	4110	--	4110	--	4439
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
296	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1222,23	803,26	2444	1607	--	1243	3982
		НР - 99% СП - 8%			418,97	208,72	838	417		295	
297	С123-020304-2217 2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6827,00	--	6827	--	6827	--	7373
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
298	С123-020101-0201 2302-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1290,00	--	1290	--	1290	--	1393
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
299	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки, В15	м3	0,226	34236,59	1281,34	7737	290	6849	596	9000
		НР - 91% СП - 8%			2647,98	250,77	598	57		667	
300	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00108	202055,00	--	218	--	218	--	236
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				23525				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				43925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2860			

РАЗДЕЛ 14. Выход газопровода из земли Д 89 -1ШТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм	км	0,0016	999805,95	465165,24	1600	744	130	940	2743
		НР - 99% СП - 8%			453832,00	139630,19	726	223		203	
302	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	8541,00	--	13666	--	13666	--	14759
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	
303	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	7,086	580,00	--	4110	--	4110	--	4439
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
304	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1222,23	803,26	2444	1607	--	1243	3982
		НР - 93% СП - 8%			418,97	208,72	838	417		295	
305	С123-020304-2217 2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6827,00	--	6827	--	6827	--	7373
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
306	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	454,00	--	454	--	454	--	490
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
307	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж козырька	т	0,00072	81636,71	4194,61	59	3	2	38	105
		НР - 69% СП - 8%			75614,10	1574,01	54	1		8	
308	С121-050101-0401 2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00072	224161,00	--	161	--	161	--	174
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
309	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки, В15	м3	0,226	34236,59	1281,34	7737	290	6849	596	9000
		НР - 91% СП - 8%			2647,98	250,77	598	57		667	
310	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00108	202055,00	--	218	--	218	--	236
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
311	С123-040201-1503 2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	67330,00	--	67330	--	67330	--	72716
		СП - 8%			--	--	--	--		5386	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				116018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2916			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								14222463
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3491465				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					748533			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					237365			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5968424		
		- Накладные расходы	Тенге							2960522	
		- Сметная прибыль	Тенге							1053513	

Итого с временными		2,3%						327 117	14 549 580
Итого с зимними удорожаниями		2,97%						453 656	15 003 236
Итого с непредвиденными работами и затратами-2%		1,02							15 303 300
Итого с понижающим коэффициентом		0,9							13 772 972
Итого с НДС		12 %						1 652 757	15 425 728

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Руководитель управления _____ Айбергенов К.И.

Технический надзор: ТОО "Музтау"
Эксперт технического надзора _____ Бабаев Е.З.

Авторский надзор: ТОО "Инженер+"
Эксперт авторского надзора _____ Бисембаев А.Ш.

Подрядчик: ТОО "StroyGazCompany"
Директор _____ Калиакпаров О.Е.