Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2022г.

Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Договор: №8/22-С от 21.06.2022г.

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция административного здания областного филиала партии Нур-Отан по ул.Сулейменова №11 в г.Тараз Жамбылской области»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Реконструкция административного здания областного филиала партии Нур-Отан по ул.Сулейменова №11 в г.Тараз Жамбылской области»	546 698 258	546 698 258	488 123 445	58 574 813	0	546 698 258	488 123 445	58 574 813	
2	В том числе НДС 12%	58 574 813	58 574 813				58 574 813			
3	Всего к оплате	546 698 258	546 698 258				546 698 258			
4	В том числе НДС 12%	58 574 813	58 574 813				58 574 813			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Руководитель_____Орумбаев Е.К.

Технический надзор:

ТОО «Құрылыс Сауда Экспо»

_____Назарбеков М.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Директор_____Кунибеков Э.Ж.

Заказчик:КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция административного здания областного филиала партии Нур-Отан по ул.Сулейменова №11 в г.Тараз Жамбылской области

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реконструкция административного здания областного филиала партии Нур-Отан по ул.Сулейменова №11 в г.Тараз Жамбылской области

Договор подряда (контракт) №8/22-С от 21.06.2022г.

Актприемки выполненных работ №1

за июнь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета №01-01. Демонтажные работы										
		1 этаж										
1.				5,92	3946,58	1731,69	23364	10252	--	14541		40938
	E11-27030 2-0104 1127-0302 -0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		2214,89	709,25	13112	4199	--	3032		
		НР - 84%; СП - 8%										
2.				74,8	1020,81	76,44	76356	5718	--	52713		139395
	E12-13010 3-0105 1213-0103 -0105 РСНБ РК 2022	-Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки		944,37	34,42	70639	2575	--	10326		
		НР - 72%; СП - 8%										

	Кзтр и Кэм=1,03								
3.			16	2750,6	164,13	44010	2626	--	30611	80590
	E12-06010 -Коробки дверные в	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0901 каменных стенах.			2586,47	70,7	41384	1131	--	5970	
	1206-0101 Демонтаж с отбивкой									
	-0901 штукатурки в откосах									
	РСНБ РК									
	2022 НР - 72%; СП - 8%									
	Кзтр и Кэм=1,03									
4.			46	470,09	--	21624	--	--	15569	40169
	E12-06010 -Полотна дверные.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1001 Снятие			470,09	--	21624	--	--	2975	
	1206-0101									
	-1001 НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК									
	2022									
	Кзтр и Кэм=1,03									
5.			24	1838,04	77,22	44113	1853	--	31053	81180
	E12-06010 -Коробки оконные в	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101 каменных стенах.			1760,82	36,26	42260	870	--	6013	
	1206-0101 Демонтаж с отбивкой									
	-0101 штукатурки в откосах									
	РСНБ РК									
	2022 НР - 72%; СП - 8%									
	Кзтр и Кэм=1,03									
6.			89,03	448,06	11,85	39890	1055	--	28420	73775
	E12-06010 -Переплеты оконные	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201 неостекленные. Снятие			436,21	7,15	38835	637	--	5465	
	1206-0101									
	-0201 НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК									
	2022									
	Кзтр и Кэм=1,03									
7.			22,8	3403,61	65,32	77602	1490	--	55263	143495
	E12-06010 -Доски подоконные	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0301 бетонные и мозаичные.			3338,29	28,14	76113	642	--	10629	
	1206-0101 Снятие									
	-0301									
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%									
	2022									
	Кзтр и Кэм=1,03									
8.			290,1	549,71	170,44	159470	49445	--	117504	299132
	E11-46040 -Перегородки деревянные	м2		---	---	---	---	---	---	

1-0503	чистые щитовые дощатые.			379,27	102,93	110025	29860	--	22158
1146-0401 -0503	Разборка								
РСНБ РК 2022	НР - 84%; СП - 8%								
Кзтр и Кэм=1,04									
9.			626,74	287,4	--	180128	--	--	151307	357950
E11-46020	-Стены и потолки.	м2		---	---	---	---	---	---
1-0802	Отбивка штукатурки с			287,4	--	180128	--	--	26515
1146-0201 -0802	кирпичных поверхностей								
РСНБ РК 2022	НР - 84%; СП - 8%								
Кзтр и Кэм=1,04									
10.			379	177,87	--	67413	--	--	48537	125226
E12-07010	-Полы. Разборка	м2		---	---	---	---	---	---
1-0101	оснований покрытия:			177,87	--	67413	--	--	9276
1207-0101 -0101	кирпичных столбиков под лаги								
РСНБ РК 2022	НР - 72%; СП - 8%								
Кзтр и Кэм=1,03									
11.			379	95,67	--	36258	--	--	26105	67352
E12-07010	-Полы. Разборка	м2		---	---	---	---	---	---
1-0102	оснований покрытия: лаг			95,67	--	36258	--	--	4989
1207-0101 -0102	из досок и брусков								
РСНБ РК 2022	НР - 72%; СП - 8%								
Кзтр и Кэм=1,03									
12.			379	428,23	90,95	162300	34470	--	124865	310138
E11-46040	-Покрытия полов дощатых.	м2		---	---	---	---	---	---
1-0902	Разборка	покрытия		337,28	54,93	127830	20818	--	22973
1146-0401 -0902	НР - 84%; СП - 8%								
РСНБ РК 2022									
Кзтр и Кэм=1,04									
13.			379	145,28	3,21	55060	1216	--	39297	101905
E12-07010	-Полы из линолеума и	м2		---	---	---	---	---	---
1-0205	релина. Разборка			142,07	1,94	53844	735	--	7549
1207-0101 -0205	покрытия								
РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%								

	2022 Кзтр и Кэм=1,03								
14.			257,3	47,02	--	12098	--	--	8711	22473
	E12-07010	-Плинтусы деревянные и	м	---	---	---	---	---	---	
	1-0301	из пластмассовых		47,02	--	12098	--	--	1665	
	1207-0101 -0301	материалов. Разборка								
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	НР - 72%; СП - 8%								
15.			381,3	1765,83	233,39	673311	88992	--	535897	1305944
	E11-46040	-Перекрытия деревянные	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-0601	оштукатуренные.		1532,44	140,71	584319	53653	--	96737	
	1146-0401 -0601	Разборка								
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	НР - 84%; СП - 8%								
16.			257,3	1260,13	0,74	324232	191	--	233393	602235
	E12-14010	-Изделия лепные погонные	м	---	---	---	---	---	---	
	1-3402	(порезни, пояса,	изделия	1259,39	0,45	324041	116	--	44610	
	1214-0101 -3402	карнизы, фризы и другое) высотой до 50								
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	мм. Снятие лепных изделий гипсовых НР - 72%; СП - 8%								
17.			2,19	16637,78	5802,64	36437	12708	--	24530	65845
	E11-46040	-Площадка со ступенями	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0101	бутовые. Разборка		10835,14	2499,44	23729	5474	--	4877	
	1146-0401 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	НР - 84%; СП - 8%								
18.			4,8	25032,18	11855,75	120154	56907	--	73718	209382
	E11-46040	-Крыльца бетонные.	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0102	Разборка		13176,43	5106,77	63247	24512	--	15510	
	1146-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	НР - 84%; СП - 8%								

Электроснабжение внутри здания

19.			64	238,02	1,97	15233	126	--	10932	28258
E12-17010	-Светильники для	шт.		---	---	---	---	---	---	
1-0705	люминесцентных ламп.			236,05	1,19	15107	76	--	2093	
1217-0101	Демонтаж									
-0705										
РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
2022										
Кзтр и										
Кэм=1,03										
20.			58	72,84	--	4225	--	--	3042	7848
E12-17010	-Выключатели и розетки.	шт.		---	---	---	---	---	---	
1-0701	Демонтаж			72,84	--	4225	--	--	581	
1217-0101										
-0701	НР - 72%; СП - 8%									
РСНБ РК										
2022										
Кзтр и										
Кэм=1,03										
21.			285	31,68	--	9030	--	--	6501	16774
E12-17010	-Электропроводка	м		---	---	---	---	---	---	
1-0401	скрытая. Демонтаж			31,68	--	9030	--	--	1242	
1217-0101										
-0401	НР - 72%; СП - 8%									
РСНБ РК										
2022										
Кзтр и										
Кэм=1,03										
22.			86	408,34	--	35118	--	--	21422	61063
Ц13-10070	-Коробка	шт.		---	---	---	---	---	---	
2-0501	ответвительная.Демонтаж			408,34	--	35118	--	--	4523	
1310-0702	оборудования, применен									
-0501	коэффициент к затратам									
РСНБ РК	труда - 0,45, к									
2022	времени эксплуатации									
Кзтр и	машин - 0,45, без учета									
Кэм=1,03	материальных									
	ресурсов.									
Р. 1310										
ТЧ п.6	НР - 61%; СП - 8%									
Кзтр=0,45										
,										
Кэм=0,45										
23.			2	1278,78	45,39	2558	91	49	1767	4670
E11-21050	-Щитки групповые	шкаф		---	---	---	---	---	---	
2-0101	осветительные массой до			1208,94	17,82	2418	36	--	346	
1121-0502	3 кг. Демонтаж									
-0101										
РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									

2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,3									
24.			130	145,11	0,28	18865	36	--	11485	32778
Ц13-10070	-Провод двух- и	м		---	---	---	---	---	---	
1-0502 1310-0701 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов. НР - 61%; СП - 8%			144,83	--	18828	--	--	2428	
	Водопровод и канализация									
25.			2	958,63	7,16	1917	15	--	1376	3557
Е12-15010	-Унитазы и писсуары.	прибор		---	---	---	---	---	---	
1-0402 1215-0101 -0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Демонтаж НР - 72%; СП - 8%			951,47	4,32	1903	9	--	263	
26.			2	771	6,42	1542	13	--	1107	2860
Е12-15010	-Умывальники и раковины.	прибор		---	---	---	---	---	---	
1-0401 1215-0101 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Демонтаж НР - 72%; СП - 8%			764,58	3,88	1529	8	--	212	
27.			15,6	1256,37	7,9	19599	123	--	14076	36369
Е12-15010	-Трубопроводы из	м		---	---	---	---	---	---	
1-0202 1215-0101 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР - 72%; СП - 8%	трубопровода с фасонным и частями		1248,47	4,77	19476	74	--	2694	
28.			8,5	1010,93	3,95	8593	33	--	6177	15952
Е12-15010	-Трубопроводы из	м		---	---	---	---	---	---	

	1-0201 1215-0101 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР - 72%; СП - 8%	трубопровода с фасонными частями		1006,98	2,38	8559	20	--	1182	
29.				2	548,86	1,73	1098	3	--	789	2038
	E12-15010 1-0307 1215-0101 -0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Смеситель без душевой сетки. Снятие НР - 72%; СП - 8%	шт. арматуры		547,13	1,04	1094	2	--	151	
30.				1	85,2	0,25	85	--	--	61	158
	E12-15010 1-0301 1215-0101 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Кран водоразборный или туалетный. Снятие НР - 72%; СП - 8%	шт. арматуры		84,95	0,15	85	--	--	12	
		Отопление и вентиляция									
31.				29	1453,4	55,28	42149	1603	--	29890	77802
	E12-15010 2-0801 1215-0102 -0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.		1398,12	33,39	40546	968	--	5763	
32.				168	671,25	3,93	112769	660	2940	78602	206681
	E12-15010 2-0303 1215-0102 -0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода		649,82	--	109169	--	--	15310	
33.				58	85,2	0,25	4942	15	--	3554	9176
	E12-15010 1-0301 1215-0101 -0301	-Кран водоразборный или туалетный. Снятие НР - 72%; СП - 8%	шт. арматуры		84,95	0,15	4927	9	--	680	

	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03								
	Лестницы парадная и эвакуационная								
34.			3,6	5110,31	--	18397	--	--	15454	36559
	Е11-46040 1-1401 1146-0401 -1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Разборка перилл НР - 84%; СП - 8%	м2	5110,31	--	18397	--	--	2708	
35.			9,3	1076,89	35,54	10015	331	--	7117	18502
	Е12-07010 1-0207 1207-0101 -0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2	1041,35	21,46	9685	200	--	1371	
36.			1	1653,04	--	1653	--	--	1190	3071
	Е12-14010 1-0404 1214-0101 -0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм. Расчистка лепных изделий от покрасок трудноудаляемых НР - 72%; СП - 8%	изделие	1653,04	--	1653	--	--	227	
37.			24,3	153,51	7,87	3730	192	--	2610	6848
	Е12-13010 3-0402 1213-0103 -0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Облицовка из гипсокартонных листов маршей. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2 облицовки	145,64	3,56	3539	87	--	507	
38.			2,5	1076,89	35,54	2692	89	--	1913	4973
	Е12-07010 1-0207 1207-0101 -0207 РСНБ РК 2022	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2	1041,35	21,46	2603	54	--	368	

	Кзтр и Кэм=1,03								
39.			6	127,86	--	767	--	--	552	1425
	E12-09010 1-0601 1209-0101 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Поручни деревянные. Разборка прямой части НР - 72%; СП - 8%	м поручня	--- 127,86	--- --	--- 767	--- --	--- --	--- 106	
40.			42	684,31	3,39	28741	142	2858	18534	51056
	E12-09010 1-0501 1209-0101 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг НР - 72%; СП - 8%	м решетки	--- 612,88	--- --	--- 25741	--- --	--- --	--- 3782	
		2 этаж								
41.			14	2750,6	164,13	38508	2298	--	26784	70516
	E12-06010 1-0901 1206-0101 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.	--- 2586,47	--- 70,7	--- 36211	--- 990	--- --	--- 5223	
42.			29,4	470,09	--	13821	--	--	9951	25674
	E12-06010 1-1001 1206-0101 -1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Полотна дверные. Снятие НР - 72%; СП - 8%	м2	--- 470,09	--- --	--- 13821	--- --	--- --	--- 1902	
43.			28	1838,04	77,22	51465	2162	--	36229	94710
	E12-06010 1-0101 1206-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.	--- 1760,82	--- 36,26	--- 49303	--- 1015	--- --	--- 7016	
44.			99,94	448,06	11,85	44779	1185	--	31902	82816

	E12-06010 -Переплеты оконные	м2		---	---	---	---	---	---
	1-0201 неостекленные. Снятие			436,21	7,15	43594	715	--	6134
	1206-0101 -0201 НР - 72%; СП - 8% РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03								
45.			47,7	3403,61	65,32	162352	3115	--	115617	300206
	E12-06010 -Доски подоконные	м2		---	---	---	---	---	---
	1-0301 бетонные и мозаичные.			3338,29	28,14	159237	1342	--	22238
	1206-0101 Снятие -0301 РСНБ РК НР - 72%; СП - 8% 2022 Кзтр и Кэм=1,03								
46.			290,1	549,71	170,44	159470	49445	--	117504	299132
	E11-46040 -Перегородки деревянные	м2		---	---	---	---	---	---
	1-0503 чистые щитовые дощатые.			379,27	102,93	110025	29860	--	22158
	1146-0401 Разборка -0503 РСНБ РК НР - 84%; СП - 8% 2022 Кзтр и Кэм=1,04								
47.			782,7	287,4	--	224951	--	--	188959	447023
	E11-46020 -Стены и потолки.	м2		---	---	---	---	---	---
	1-0802 Отбивка штукатурки с			287,4	--	224951	--	--	33113
	1146-0201 кирпичных поверхностей -0802 РСНБ РК НР - 84%; СП - 8% 2022 Кзтр и Кэм=1,04								
48.			379	428,23	90,95	162300	34470	--	124865	310138
	E11-46040 -Покрытия полов дощатых.	м2		---	---	---	---	---	---
	1-0902 Разборка	покрытия		337,28	54,93	127830	20818	--	22973
	1146-0401 -0902 НР - 84%; СП - 8% РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04								
49.			379	145,28	3,21	55060	1216	--	39297	101905
	E12-07010 -Полы из линолеума и	м2		---	---	---	---	---	---
	1-0205 релина. Разборка			142,07	1,94	53844	735	--	7549
	1207-0101 покрытия -0205								

	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	НР - 72%; СП - 8%							
50.			257,3	47,02	--	12098	--	--	8711	22473
	Е12-07010 1-0301 1207-0101 -0301	-Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	---	---	---	---	---	---	
				47,02	--	12098	--	--	1665	
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	НР - 72%; СП - 8%								
51.			381,3	1765,83	233,39	673311	88992	--	535897	1305944
	Е11-46040 1-0601 1146-0401 -0601	-Перекрытия деревянные оштукатуренные. Разборка	м2	---	---	---	---	---	---	
				1532,44	140,71	584319	53653	--	96737	
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	НР - 84%; СП - 8%								
52.			257,3	1260,13	0,74	324232	191	--	233393	602235
	Е12-14010 1-3402 1214-0101 -3402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Изделия лепные погонные (порезни, пояса, карнизы, фризы и другое) высотой до 50 мм. Снятие лепных изделий гипсовых	м изделия	---	---	---	---	---	---	
				1259,39	0,45	324041	116	--	44610	
		НР - 72%; СП - 8%								
		Электроснабжение внутри здания								
53.			58	238,02	1,97	13805	114	--	9907	25609
	Е12-17010 1-0705 1217-0101 -0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	---	---	---	---	---	---	
				236,05	1,19	13691	69	--	1897	
		НР - 72%; СП - 8%								
54.			59	72,84	--	4298	--	--	3094	7984
	Е12-17010 1-0701 1217-0101 -0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и	-Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	---	---	---	---	---	---	
				72,84	--	4298	--	--	591	
		НР - 72%; СП - 8%								

Кэм=1,03									
55.			94	408,34	--	38384	--	--	23414	66742
Ц13-10070	-Коробка	шт.		---	---	---	---	---	---	
2-0501	ответвительная.Демонтаж			408,34	--	38384	--	--	4944	
1310-0702	оборудования, применен									
-0501	коэффициент к затратам									
РСНБ РК	труда - 0,45, к									
2022	времени эксплуатации									
Кзтр и	машин - 0,45, без учета									
Кэм=1,03	материальных									
	ресурсов.									
Р. 1310										
ТЧ п.6	НР - 61%; СП - 8%									
Кзтр=0,45										
,										
Кэм=0,45										
56.			275	31,68	--	8713	--	--	6273	16185
Е12-17010	-Электропроводка	м		---	---	---	---	---	---	
1-0401	скрытая. Демонтаж			31,68	--	8713	--	--	1199	
1217-0101										
-0401	НР - 72%; СП - 8%									
РСНБ РК										
2022										
Кзтр и										
Кэм=1,03										
57.			2	1278,78	45,39	2558	91	49	1767	4670
Е11-21050	-Щитки групповые	шкаф		---	---	---	---	---	---	
2-0101	осветительные массой до			1208,94	17,82	2418	36	--	346	
1121-0502	3 кг. Демонтаж									
-0101										
РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
2022										
Кзтр и										
Кэм=1,04										
К=0,3										
58.			130	145,11	0,28	18865	36	--	11485	32778
Ц13-10070	-Провод двух- и	м		---	---	---	---	---	---	
1-0502	трехжильный с			144,83	--	18828	--	--	2428	
1310-0701	разделительным									
-0502	основанием. Прокладка									
РСНБ РК	по стенам и потолкам									
2022	кирпичным. Демонтаж									
Кзтр и	оборудования, применен									
Кэм=1,03	коэффициент к затратам									
	труда - 0,3, к времени									
Р. 1310	эксплуатации машин -									
ТЧ п.6	0,3, без учета									
Кзтр=0,3,	материальных ресурсов.									
Кэм=0,3										

	НР - 61%; СП - 8%								
	Водопровод и канализация								
59.			2	958,63	7,16	1917	15	--	1376	3557
Е12-15010	-Унитазы и писсуары.	прибор		---	---	---	---	---	---	
1-0402	Демонтаж			951,47	4,32	1903	9	--	263	
1215-0101										
-0402	НР - 72%; СП - 8%									
РСНБ РК										
2022										
Кзтр и										
Кэм=1,03										
60.			2	771	6,42	1542	13	--	1107	2860
Е12-15010	-Умывальники и раковины.	прибор		---	---	---	---	---	---	
1-0401	Демонтаж			764,58	3,88	1529	8	--	212	
1215-0101										
-0401	НР - 72%; СП - 8%									
РСНБ РК										
2022										
Кзтр и										
Кэм=1,03										
61.			1,5	1256,37	7,9	1885	12	--	1354	3498
Е12-15010	-Трубопроводы из	м		---	---	---	---	---	---	
1-0202	канализационных труб	трубопро		1248,47	4,77	1873	7	--	259	
1215-0101	диаметром 100 мм.	вода с								
-0202	Разборка	фасонным								
РСНБ РК		и								
2022	НР - 72%; СП - 8%	частями								
Кзтр и										
Кэм=1,03										
62.			9	1010,93	3,95	9098	35	--	6541	16890
Е12-15010	-Трубопроводы из	м		---	---	---	---	---	---	
1-0201	канализационных труб	трубопро		1006,98	2,38	9063	21	--	1251	
1215-0101	диаметром 50 мм.	вода с								
-0201	Разборка	фасонным								
РСНБ РК		и								
2022	НР - 72%; СП - 8%	частями								
Кзтр и										
Кэм=1,03										
63.			2	548,86	1,73	1098	3	--	789	2038
Е12-15010	-Смеситель без душевой	шт.		---	---	---	---	---	---	
1-0307	сетки. Снятие	арматуры		547,13	1,04	1094	2	--	151	
1215-0101										
-0307	НР - 72%; СП - 8%									
РСНБ РК										
2022										
Кзтр и										
Кэм=1,03										
64.			1	85,2	0,25	85	--	--	61	158
Е12-15010	-Кран водоразборный или	шт.		---	---	---	---	---	---	

1-0301	туалетный. Снятие	арматуры		84,95	0,15	85	--	--	12
1215-0101									
-0301	НР - 72%; СП - 8%								
РСНБ РК									
2022									
Кзтр и									
Кэм=1,03									
	Отопление и вентиляция								
65.			23	1453,4	55,28	33428	1271	--	23706	61705
E12-15010	-Радиатор весом до 80	шт.		---	---	---	---	---	---	
2-0801	кг. Демонтаж			1398,12	33,39	32157	768	--	4571	
1215-0102										
-0801	НР - 72%; СП - 8%									
РСНБ РК										
2022										
Кзтр и										
Кэм=1,03										
66.			172	671,25	3,93	115454	676	3010	80473	211602
E12-15010	-Трубопроводы из	м		---	---	---	---	---	---	
2-0303	водогазопроводных труб	трубопро		649,82	--	111768	--	--	15674	
1215-0102	на сварке диаметром до	вода								
-0303	50 мм. Разборка в									
РСНБ РК	зданиях и сооружениях									
2022										
Кзтр и	НР - 72%; СП - 8%									
Кэм=1,03										
67.			46	85,2	0,25	3919	12	--	2819	7277
E12-15010	-Кран водоразборный или	шт.		---	---	---	---	---	---	
1-0301	туалетный. Снятие	арматуры		84,95	0,15	3908	7	--	539	
1215-0101										
-0301	НР - 72%; СП - 8%									
РСНБ РК										
2022										
Кзтр и										
Кэм=1,03										
	Лестницы парадная и эвакуационная									
68.			3,6	5110,31	--	18397	--	--	15454	36559
E11-46040	-Разборка перилл	м2		---	---	---	---	---	---	
1-1401				5110,31	--	18397	--	--	2708	
1146-0401	НР - 84%; СП - 8%									
-1401										
РСНБ РК										
2022										
Кзтр и										
Кэм=1,04										
69.			9,3	1076,89	35,54	10015	331	--	7117	18502
E12-07010	-Полы из керамических	м2		---	---	---	---	---	---	
1-0207	плиток. Разборка			1041,35	21,46	9685	200	--	1371	
1207-0101	покрытия									

	-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	НР - 72%; СП - 8%							
70.			1	1653,04	--	1653	--	--	1190	3071
	E12-14010 1-0404 1214-0101 -0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм. Расчистка лепных изделий НР - 72%; СП - 8%	изделие	1653,04	--	1653	--	--	227
71.			24,3	153,51	7,87	3730	192	--	2610	6848
	E12-13010 3-0402 1213-0103 -0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Облицовка из гипсокартонных листов маршей. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2 облицовки	145,64	3,56	3539	87	--	507
72.			2,5	1076,89	35,54	2692	89	--	1913	4973
	E12-07010 1-0207 1207-0101 -0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2	1041,35	21,46	2603	54	--	368
73.			6	127,86	--	767	--	--	552	1425
	E12-09010 1-0601 1209-0101 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Поручни деревянные. Разборка прямой части НР - 72%; СП - 8%	м поручня	127,86	--	767	--	--	106
74.			42	684,31	3,39	28741	142	2858	18534	51056
	E12-09010 1-0501 1209-0101 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и	-Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг НР - 72%; СП - 8%	м решетки	612,88	--	25741	--	--	3782

Кэм=1,03									
	3 этаж								
75.			14	2750,6	164,13	38508	2298	--	26784	70516
E12-06010	-Коробки дверные в	шт.		---	---	---	---	---	---	
1-0901	каменных стенах.			2586,47	70,7	36211	990	--	5223	
1206-0101	Демонтаж с отбивкой									
-0901	штукатурки в откосах									
РСНБ РК										
2022	НР - 72%; СП - 8%									
Кзтр и										
Кэм=1,03										
76.			29,4	470,09	--	13821	--	--	9951	25674
E12-06010	-Полотна дверные.	м2		---	---	---	---	---	---	
1-1001	Снятие			470,09	--	13821	--	--	1902	
1206-0101										
-1001	НР - 72%; СП - 8%									
РСНБ РК										
2022										
Кзтр и										
Кэм=1,03										
77.			28	1838,04	77,22	51465	2162	--	36229	94710
E12-06010	-Коробки оконные в	шт.		---	---	---	---	---	---	
1-0101	каменных стенах.			1760,82	36,26	49303	1015	--	7016	
1206-0101	Демонтаж с отбивкой									
-0101	штукатурки в откосах									
РСНБ РК										
2022	НР - 72%; СП - 8%									
Кзтр и										
Кэм=1,03										
78.			99,94	448,06	11,85	44779	1185	--	31902	82816
E12-06010	-Переплеты оконные	м2		---	---	---	---	---	---	
1-0201	неостекленные. Снятие			436,21	7,15	43594	715	--	6134	
1206-0101										
-0201	НР - 72%; СП - 8%									
РСНБ РК										
2022										
Кзтр и										
Кэм=1,03										
79.			47,7	3403,61	65,32	162352	3115	--	115617	300206
E12-06010	-Доски подоконные	м2		---	---	---	---	---	---	
1-0301	бетонные и мозаичные.			3338,29	28,14	159237	1342	--	22238	
1206-0101	Снятие									
-0301										
РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
2022										
Кзтр и										
Кэм=1,03										
80.			290,1	549,71	170,44	159470	49445	--	117504	299132
E11-46040	-Перегородки деревянные	м2		---	---	---	---	---	---	

	1-0503 1146-0401 -0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	чистые щитовые дощатые. Разборка НР - 84%; СП - 8%		379,27	102,93	110025	29860	--	22158	
81.	E11-46020	-Стены и потолки.	м2	1205,1	287,4	--	346351	--	--	290934	688268
	1-0802 1146-0201 -0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР - 84%; СП - 8%		287,4	--	346351	--	--	50983	
82.	E11-46040	-Покрытия полов дощатых.	м2	379	428,23	90,95	162300	34470	--	124865	310138
	1-0902 1146-0401 -0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Разборка НР - 84%; СП - 8%	покрытия	337,28	54,93	127830	20818	--	22973	
83.	E12-07010	-Полы из линолеума и	м2	379	145,28	3,21	55060	1216	--	39297	101905
	1-0205 1207-0101 -0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	релина. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%		142,07	1,94	53844	735	--	7549	
84.	E12-07010	-Плинтусы деревянные и	м	257,3	47,02	--	12098	--	--	8711	22473
	1-0301 1207-0101 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	из пластмассовых материалов. Разборка НР - 72%; СП - 8%		47,02	--	12098	--	--	1665	
85.	E11-07010	-Плиты перекрытий и	шт.	5	6611,14	1414,9	33056	7074	--	32510	70811
	5-0304 1107-0105 -0304 РСНБ РК	покрытий межколонные шириной 1,5 м. Демонтаж в многоэтажных зданиях по ригелям с полками.	сборных конструк ций	5196,24	313,89	25981	1569	--	5245	

	2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,8	Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т							
		НР - 118%; СП - 8%							
86.			381,3	1765,83	233,39	673311	88992	--	535897	1305944
	E11-46040	-Перекрытия деревянные	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-0601	оштукатуренные.		1532,44	140,71	584319	53653	--	96737	
	1146-0401 -0601	Разборка								
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	НР - 84%; СП - 8%								
87.			257,3	1260,13	0,74	324232	191	--	233393	602235
	E12-14010	-Изделия лепные погонные	м	---	---	---	---	---	---	
	1-3402	(порезни, пояса,	изделия	1259,39	0,45	324041	116	--	44610	
	1214-0101 -3402	карнизы, фризы и другое) высотой до 50 мм. Снятие лепных изделий гипсовых								
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	НР - 72%; СП - 8%								
		Электроснабжение внутри здания								
88.			50	238,02	1,97	11901	98	--	8540	22077
	E12-17010	-Светильники для	шт.	---	---	---	---	---	---	
	1-0705	люминесцентных ламп.		236,05	1,19	11802	59	--	1635	
	1217-0101 -0705	Демонтаж								
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	НР - 72%; СП - 8%								
89.			52	72,84	--	3788	--	--	2727	7036
	E12-17010	-Выключатели и розетки.	шт.	---	---	---	---	---	---	
	1-0701	Демонтаж		72,84	--	3788	--	--	521	
	1217-0101 -0701	НР - 72%; СП - 8%								
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03									
90.			86	408,34	--	35118	--	--	21422	61063
	Ц13-10070	-Коробка	шт.	---	---	---	---	---	---	
	2-0501	ответвительная.Демонтаж		408,34	--	35118	--	--	4523	
	1310-0702 -0501	оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,45, к								
	РСНБ РК 2022	времени эксплуатации								

	Кзтр и Кэм=1,03	машин - 0,45, без учета материальных ресурсов.							
	Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,45 , Кэм=0,45	НР - 61%; СП - 8%							
91.			245	31,68	--	7762	--	--	5589	14419
	Е12-17010	-Электропроводка	м	---	---	---	---	---	---	
	1-0401	скрытая. Демонтаж		31,68	--	7762	--	--	1068	
	1217-0101 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	НР - 72%; СП - 8%								
92.			2	1278,78	45,39	2558	91	49	1767	4670
	Е11-21050	-Щитки групповые	шкаф	---	---	---	---	---	---	
	2-0101	осветительные массой до		1208,94	17,82	2418	36	--	346	
	1121-0502 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,3	3 кг. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%								
93.			130	145,11	0,28	18865	36	--	11485	32778
	Ц13-10070	-Провод двух- и	м	---	---	---	---	---	---	
	1-0502	трехжильный с		144,83	--	18828	--	--	2428	
	1310-0701 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.								
	Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	НР - 61%; СП - 8%							
		Отопление и вентиляция							
94.			29	1453,4	55,28	42149	1603	--	29890	77802
	Е12-15010	-Радиатор весом до 80	шт.	---	---	---	---	---	---	
	2-0801	кг. Демонтаж		1398,12	33,39	40546	968	--	5763	
	1215-0102 -0801 РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%								

2022 Кзтр и Кэм=1,03									
95.			172	671,25	3,93	115454	676	3010	80473	211602
E12-15010 2-0303 1215-0102 -0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР - 72%; СП - 8%	м трубопро вода		649,82	--	111768	--	--	15674	
96.			58	85,2	0,25	4942	15	--	3554	9176
E12-15010 1-0301 1215-0101 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Кран водоразборный или туалетный. Снятие НР - 72%; СП - 8%	шт. арматуры		84,95	0,15	4927	9	--	680	
	Цокольный этаж									
97.			23	2750,6	164,13	63264	3775	--	44003	115848
E12-06010 1-0901 1206-0101 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.		2586,47	70,7	59489	1626	--	8581	
98.			48,3	470,09	--	22705	--	--	16348	42177
E12-06010 1-1001 1206-0101 -1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Полотна дверные. Снятие НР - 72%; СП - 8%	м2		470,09	--	22705	--	--	3124	
99.			18	1838,04	77,22	33085	1390	--	23290	60885
E12-06010 1-0101 1206-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.		1760,82	36,26	31695	653	--	4510	

100.			35,5	448,06	11,85	15906	421	--	11332	29417
E12-06010	-Переплеты оконные	м2		---	---	---	---	---	---	
1-0201	неостекленные. Снятие			436,21	7,15	15485	254	--	2179	
1206-0101										
-0201	НР - 72%; СП - 8%									
РСНБ РК										
2022										
Кзтр и										
Кэм=1,03										
101.			11,4	3403,61	65,32	38801	745	--	27632	71747
E12-06010	-Доски подоконные	м2		---	---	---	---	---	---	
1-0301	бетонные и мозаичные.			3338,29	28,14	38057	321	--	5315	
1206-0101	Снятие									
-0301										
РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
2022										
Кзтр и										
Кэм=1,03										
102.			34,4	153,51	7,87	5281	270	--	3695	9695
E12-13010	-Облицовка потолков типа	м2		---	---	---	---	---	---	
3-0402	Армстронг. Разборка	облицовк		145,64	3,56	5010	122	--	718	
1213-0103		и								
-0402	НР - 72%; СП - 8%									
РСНБ РК										
2022										
Кзтр и										
Кэм=1,03										
103.			257,3	1260,13	0,74	324232	191	--	233393	602235
E12-14010	-Изделия лепные погонные	м		---	---	---	---	---	---	
1-3402	(порезни, пояса,	изделия		1259,39	0,45	324041	116	--	44610	
1214-0101	карнизы, фризы и									
-3402	другое) высотой до 50									
РСНБ РК	мм. Снятие лепных									
2022	изделий гипсовых									
Кзтр и										
Кэм=1,03	НР - 72%; СП - 8%									
104.			992	287,4	--	285105	--	--	239488	566560
E11-46020	-Стены и потолки.	м2		---	---	---	---	---	---	
1-0802	Отбивка штукатурки с			287,4	--	285105	--	--	41967	
1146-0201	кирпичных поверхностей									
-0802										
РСНБ РК	НР - 84%; СП - 8%									
2022										
Кзтр и										
Кэм=1,04										
105.			61	1020,81	76,44	62269	4663	--	42988	113678
E12-13010	-Облицовка стен из плит	м2		---	---	---	---	---	---	
3-0105	керамических	облицовк		944,37	34,42	57606	2100	--	8421	
1213-0103	глазурованных.	и								

	-0105 Разборка РСНБ РК 2022 НР - 72%; СП - 8% Кзтр и Кэм=1,03								
106.			310	145,28	3,21	45036	995	--	32143	83353
	E12-07010 -Полы из линолеума и	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0205 релина. Разборка			142,07	1,94	44041	601	--	6174	
	1207-0101 покрытия -0205 РСНБ РК НР - 72%; СП - 8% 2022 Кзтр и Кэм=1,03									
107.			257,3	47,02	--	12098	--	--	8711	22473
	E12-07010 -Плинтусы деревянные и	м		---	---	---	---	---	---	
	1-0301 из пластмассовых			47,02	--	12098	--	--	1665	
	1207-0101 материалов. Разборка -0301 РСНБ РК НР - 72%; СП - 8% 2022 Кзтр и Кэм=1,03									
108.			379	1076,89	35,54	408142	13469	--	290020	754015
	E12-07010 -Полы из керамических	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0207 плиток. Разборка			1041,35	21,46	394672	8133	--	55853	
	1207-0101 покрытия -0207 РСНБ РК НР - 72%; СП - 8% 2022 Кзтр и Кэм=1,03									
109.			689	2495,56	838,23	1719442	577541	--	1005099	2942504
	E12-07010 -Стяжка цементная.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0208 Разборка покрытия			1657,33	368,75	1141902	254069	--	217963	
	1207-0101 -0208 НР - 72%; СП - 8% РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03									
110.			68,9	22159,22	9434,51	1526770	650038	--	971654	2698298
	E11-46040 -Основания бетонные под	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0801 полы на гравии.			12724,71	4063,84	876733	279999	--	199874	
	1146-0401 Разборка -0801 РСНБ РК НР - 84%; СП - 8% 2022 Кзтр и									

	Кэм=1,04									
111.			89,452	4345,75	2309,8	388736	206616	--	254858	695081
	E11-07040	-Плиты перекрытий.	м3	---	---	---	---	---	---	
	4-0101	Демонтаж	сборных	2035,95	378,54	182120	33861	--	51488	
	1107-0404		конструк							
	-0101	НР - 118%; СП - 8%	ций							
	РСНБ РК									
	2022									
	Кзтр и									
	Кэм=1,04									
	К=0,8									
112.			17,52	121634,18	66333,76	2131031	1162168	53980	1189001	3585635
	E11-46040	-Конструкции	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0208	железобетонные, объем		52219,34	28572,76	914883	500595	--	265603	
	1146-0401	более 1 м3, бетон								
	-0208	класса В15.(балки)								
	РСНБ РК	Разборка при помощи								
	2022	отбойных молотков								
	Кзтр и									
	Кэм=1,04	НР - 84%; СП - 8%								
113.			7,5	5972,29	391,18	44792	2934	--	30000	80776
	E11-09040	-Панели навесные из	м2	---	---	---	---	---	---	
	3-0203	герметичных		5581,11	216,08	41858	1621	--	5983	
	1109-0403	стеклопакетов в								
	-0203	пластиковой или								
	РСНБ РК	алюминиевой								
	2022	обвязке.Тамбур.								
	Кзтр и	Разборка (демонтаж)								
	Кэм=1,04	металлических								
		конструкций, применен								
	ТЧ 09	коэффициент к затратам								
	табл.3	труда - 0,6, к времени								
	п.3.5	эксплуатации машин -								
	Кзтр=0,6,	0,7, к расходу								
	Кэм=0,7,	материалов - 0,5								
	Кмр=0,5									
		НР - 69%; СП - 8%								
		Электоснабжение внутри здания								
114.			43	238,02	1,97	10235	85	--	7345	18986
	E12-17010	-Светильники для	шт.	---	---	---	---	---	---	
	1-0705	люминесцентных ламп.		236,05	1,19	10150	51	--	1406	
	1217-0101	Демонтаж								
	-0705									
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%								
	2022									
	Кзтр и									
	Кэм=1,03									
115.			64	72,84	--	4662	--	--	3357	8660
	E12-17010	-Выключатели и розетки.	шт.	---	---	---	---	---	---	

	1-0701 1217-0101 -0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Демонтаж НР - 72%; СП - 8%		72,84	--	4662	--	--	641	
116.	Ц13-10070 2-0501 1310-0702 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,45 , Кэм=0,45	-Коробка ответвительная.Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,45, к времени эксплуатации машин - 0,45, без учета материальных ресурсов. НР - 61%; СП - 8%	шт.	88 --------- 408,34	408,34 --------- --	35934 --------- 35934	-- --------- --	-- --------- --	21920 --------- 4628	62482
117.	Е12-17010 1-0401 1217-0101 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Электропроводка скрытая. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	м	297 --------- 31,68	31,68 --------- --	9410 --------- 9410	-- --------- --	-- --------- --	6775 --------- 1295	17480
118.	Е11-21050 2-0101 1121-0502 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,3	-Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шкаф	2 --------- 1208,94	1278,78 --------- 17,82	2558 --------- 2418	91 --------- 36	49 --------- --	1767 --------- 346	4670
119.	Ц13-10070 1-0502 1310-0701 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и	-Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным. Демонтаж оборудования, применен	м	120 --------- 144,83	145,11 --------- --	17414 --------- 17380	34 --------- --	-- --------- --	10602 --------- 2241	30257

	Кэм=1,03	коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.							
	Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3								
		НР - 61%; СП - 8%							
120.			1	3475,52	265,58	3476	266	49	2354	6296
	E11-21050 -Устройства	шкаф		---	---	---	---	---	---	
	1-0101 вводно-распределительны			3161,04	108,08	3161	108	--	466	
	1121-0501 е. Демонтаж -0101									
	РСНБ РК 2022	НР - 72%; СП - 8%								
	Кзтр и Кэм=1,04 К=0,3									
		Водопровод и канализация								
121.			2	958,63	7,16	1917	15	--	1376	3557
	E12-15010 -Унитазы и писсуары.	прибор		---	---	---	---	---	---	
	1-0402 Демонтаж			951,47	4,32	1903	9	--	263	
	1215-0101 -0402	НР - 72%; СП - 8%								
	РСНБ РК 2022									
	Кзтр и Кэм=1,03									
122.			2	771	6,42	1542	13	--	1107	2860
	E12-15010 -Умывальники и раковины.	прибор		---	---	---	---	---	---	
	1-0401 Демонтаж			764,58	3,88	1529	8	--	212	
	1215-0101 -0401	НР - 72%; СП - 8%								
	РСНБ РК 2022									
	Кзтр и Кэм=1,03									
123.			12,6	1256,37	7,9	15830	99	--	11369	29375
	E12-15010 -Трубопроводы из	м		---	---	---	---	---	---	
	1-0202 канализационных труб	трубопро		1248,47	4,77	15731	60	--	2176	
	1215-0101 диаметром 100 мм.	вода с								
	-0202 Разборка	фасонным								
	РСНБ РК	и								
	2022	НР - 72%; СП - 8%	частями							
	Кзтр и Кэм=1,03									
124.			8,6	1010,93	3,95	8694	34	--	6250	16139
	E12-15010 -Трубопроводы из	м		---	---	---	---	---	---	
	1-0201 канализационных труб	трубопро		1006,98	2,38	8660	20	--	1196	
	1215-0101 диаметром 50 мм.	вода с								

	-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Разборка фасонным и частями НР - 72%; СП - 8%							
125.			1	548,86	1,73	549	2	--	395	1019
	E12-15010 1-0307 1215-0101 -0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Смеситель без душевой сетки. Снятие НР - 72%; СП - 8%	шт. арматуры	547,13	1,04	547	1	--	75	
126.			2	85,2	0,25	170	--	--	123	316
	E12-15010 1-0301 1215-0101 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Кран водоразборный или туалетный. Снятие НР - 72%; СП - 8%	шт. арматуры	84,95	0,15	170	--	--	23	
127.			1	4695,51	301,4	4696	302	23	4358	9778
	E11-16090 1-0202 1116-0901 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=0,3	-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линиидиаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Демонтаж НР - 98%; СП - 8%	узел	4371,24	75,58	4371	76	--	724	
		Отопление и вентиляция								
128.			23	1453,4	55,28	33428	1271	--	23706	61705
	E12-15010 2-0801 1215-0102 -0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	1398,12	33,39	32157	768	--	4571	
129.			230	671,25	3,93	154387	904	4025	107610	282956
	E12-15010 2-0303 1215-0102 -0303	-Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в	м трубопровода	649,82	--	149458	--	--	20960	

	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	зданиях и сооружениях НР - 72%; СП - 8%							
130.			8	85,2	0,25	682	2	--	490	1266
	Е12-15010 1-0301 1215-0101 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Кран водоразборный или туалетный. Снятие НР - 72%; СП - 8%	шт. арматуры	84,95	0,15	680	1	--	94	
131.			1	6659,61	522,35	6660	523	--	6192	13880
	Е11-18080 1-0102 1118-0801 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=0,3	-Узлы тепловые элеваторные номером 3 - 5. Демонтаж НР - 98%; СП - 8%	узел	6137,26	180,64	6137	181	--	1028	
132.			1	6171,91	1277,08	6172	1277	294	4742	11787
	Е11-24020 1-0102 1124-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,3	-Ввод цокольный диаметром 80 мм в здания. Демонтаж НР - 99%; СП - 8%	ввод	4601,43	188,27	4601	188	--	873	
		Фасад здания								
133.			370	1377,2	12,67	509565	4688	--	405107	987845
	Е11-15010 9-0202 1115-0109 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=0,3	-Фасады вентилируемые. Демонтаж облицовки керамогранитными плитами НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	1364,53	4,07	504877	1506	--	73174	
134.			398,8	1827,72	158,49	728894	63206	--	533820	1363731
	Е11-15010 9-0101 1115-0109 -0101	-Фасады с облицовкой фиброцементными плитами с люлек(демонтаж)	м2 поверхности облицовк	1669,23	3,98	665688	1587	--	101017	

	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=0,3	НР - 80%; СП - 8%	и							
135.				1305,5	287,4	--	375206	--	--	315173	745609
	Е11-46020 1-0802 1146-0201 -0802	-Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2		---	---	---	---	---	---	
					287,4	--	375206	--	--	55230	
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	НР - 84%; СП - 8%									
		Парапет									
136.				91,95	32296,04	6567,24	2969621	603858	--	1892412	5250995
	Е12-03010 1-0201 1203-0101 -0201	-Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки		---	---	---	---	---	---	
					25728,8	2855,75	2365763	262586	--	388963	
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	НР - 72%; СП - 8%									
137.				16,48	32848,65	2916,71	541346	48068	--	369901	984147
	Е12-03010 1-0204 1203-0101 -0204	-Стены из фибробетона. Разборка каменной кладки	м3 кладки		---	---	---	---	---	---	
					29931,94	1242,28	493278	20473	--	72900	
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	НР - 72%; СП - 8%									
		Кровля									
138.				123,6	1827,72	158,49	225906	19589	--	165447	422661
	Е11-15010 9-0101 1115-0109 -0101	-Фасады с облицовкой фиброцементными плитами с люлек(демонтаж)	м2 поверхности облицовки		---	---	---	---	---	---	
					1669,23	3,98	206316	492	--	31308	
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=0,3	НР - 80%; СП - 8%									
139.				825,3	130,91	0,07	108041	58	--	77748	200652
	Е12-08010 1-0202 1208-0101 -0202	-Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли		---	---	---	---	---	---	
					130,84	--	107983	--	--	14863	

	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	НР - 72%; СП - 8%								
140.			825,3	223,98	27,55	184852	22737	--	121589	330957
	Е12-08010 1-0101 1208-0101 -0101	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	---	---	---	---	---	---	
				196,43	8,19	162115	6759	--	24515	
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	НР - 72%; СП - 8%								
141.			825,3	321,99	17,37	265740	14336	--	184078	485803
	Е12-08010 1-0102 1208-0101 -0102	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	---	---	---	---	---	---	
				304,62	5,16	251405	4259	--	35985	
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	НР - 72%; СП - 8%								
142.			141,3	1686,6	662,68	238317	93637	--	143301	412147
	Е11-12010 1-1402 1112-0101 -1402	-Демонтаж утеплителя	м3	---	---	---	---	---	---	
				1023,92	183,41	144681	25916	--	30529	
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,3	НР - 84%; СП - 8%								
143.			825,3	103,37	16,17	85311	13345	--	54674	151183
	Е12-08010 1-0104 1208-0101 -0104	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	---	---	---	---	---	---	
				87,2	4,81	71966	3970	--	11199	
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	НР - 72%; СП - 8%								
144.			146,4	387,13	--	56675	--	--	40806	105280
	Е12-08010 1-0403 1208-0101 -0403	-Трубы водосточные. Разборка с люлек	м	---	---	---	---	---	---	
				387,13	--	56675	--	--	7799	
	РСНБ РК 2022 Кзтр и	НР - 72%; СП - 8%								

	Кэм=1,03								
		Наружное освещение							
145.			25	1655,43	564,07	41386	14102	--	24248	70885
	Ц13-08020	-Демонтаж светильник с	шт.	---	---	---	---	---	---	
	5-0903	лампами		1091,36	255,77	27284	6394	--	5251	
	1308-0205	ртутными.(подсветка								
	-0903	здания)								
	РСНБ РК									
	2022	НР - 72%; СП - 8%								
	Кзтр и									
	Кэм=1,03									
	К=0,3									
146.			7	72,84	--	510	--	--	367	947
	Е12-17010	-Выключатели и розетки.	шт.	---	---	---	---	---	---	
	1-0701	Демонтаж		72,84	--	510	--	--	70	
	1217-0101									
	-0701	НР - 72%; СП - 8%								
	РСНБ РК									
	2022									
	Кзтр и									
	Кэм=1,03									
147.			6	408,34	--	2450	--	--	1495	4260
	Ц13-10070	-Коробка	шт.	---	---	---	---	---	---	
	2-0501	ответвительная.Демонтаж		408,34	--	2450	--	--	316	
	1310-0702	оборудования, применен								
	-0501	коэффициент к затратам								
	РСНБ РК	труда - 0,45, к								
	2022	времени эксплуатации								
	Кзтр и	машин - 0,45, без учета								
	Кэм=1,03	материальных								
		ресурсов.								
	Р. 1310									
	ТЧ п.6	НР - 61%; СП - 8%								
	Кзтр=0,45									
	,									
	Кэм=0,45									
148.			125	171,01	--	21376	--	--	15391	39708
	Е12-17010	-Провод на крюках	м	---	---	---	---	---	---	
	1-0403	(якорях) с изоляторами		171,01	--	21376	--	--	2941	
	1217-0101	сечения 16 мм2.								
	-0403	Демонтаж								
	РСНБ РК									
	2022	НР - 72%; СП - 8%								
	Кзтр и									
	Кэм=1,03									
149.			4	1278,78	45,39	5115	181	98	3533	9340
	Е11-21050	-Щитки групповые	шкаф	---	---	---	---	---	---	
	2-0101	осветительные массой до		1208,94	17,82	4836	71	--	692	
	1121-0502	3 кг. Демонтаж								

	-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,3	НР - 72%; СП - 8%							
150.			1	3475,52	265,58	3476	266	49	2354	6296
	Е11-21050 1-0101 1121-0501 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,3	-Устройства вводно-распределительные. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шкаф	3161,04	108,08	3161	108	--	466	
		Благоустройство								
151.			336	1021,83	--	343335	--	--	370802	771268
	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м	1021,83	--	343335	--	--	57131	
		Вывоз мусора								
152.			4201,2	170	--	714204	--	--	--	771340
	С3414-104 -0501 414-104-0 501 РСНБ РК 2022	-Мусор строительный (механизированная). Погрузка СП - 8%	т	--	--	--	--	--	57136	
153.			189054	45	--	8507430	--	--	--	9188024
	С3412-102 -0118 412-102-0 118 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 45 км СП - 8%	т·км	--	--	--	--	--	680594	
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге	--	--	30434136	4177373	73390	14677610	48720676
			Тенге	--	--	16961745	1788861	--	3608938	
Стоимость монтажных работ			Тенге			262399				
Всего заработная плата			Тенге				254546			

	Накладные расходы	Тенге			158978				
	Сметная прибыль	Тенге			33710				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			455087				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							145
	Сметная заработная плата	Тенге				254546			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге			30115589				
	Материалы	Тенге			73367				
	Всего заработная плата	Тенге				18441816			
	Транспортные расходы	Тенге			9221634				
	Накладные расходы	Тенге			14478082				
	Сметная прибыль	Тенге			3567493				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			48161164				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							13623
	Сметная заработная плата	Тенге				18441816			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге			44792				
	Всего заработная плата	Тенге				43479			
	Накладные расходы	Тенге			30000				
	Сметная прибыль	Тенге			5983				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			80775				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							24
	Сметная заработная плата	Тенге				43479			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге			11356				
	Материалы	Тенге			23				
	Всего заработная плата	Тенге				10765			
	Накладные расходы	Тенге			10550				
	Сметная прибыль	Тенге			1752				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			23658				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							6
	Сметная заработная плата	Тенге				10765			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			48720684				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							13798
	Сметная заработная плата	Тенге				18750606			

ОТДЕЛ 2. Локальная смета №02-01-01. Ремонтно-строительные работы

РАЗДЕЛ 1. Усиление стен, рамы Рм1, Рм2, Рм3, сейсмопояс

154.			12	5213,77	0,45	62565	6	--	52553	124327
	Е12-01010 -Грунт. Разработка при	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0203 подводке, смене или	грунта		5213,33	0,23	62560	3	--	9209	
	1201-0101 усилении фундаментов.									
	-0203 1, 2 группа, без									
	РСНБ РК крепления									
	2022									
	Кзтр и НР - 84%; СП - 8%									
	Кэм=1,04									
155.			23,52	35435,14	3202,83	833434	75331	500040	231242	1149850
	Е11-06010 -Фундаменты общего	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0105 назначения			10972,08	732,34	258063	17225	--	85174	

	1106-0101 -0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР - 84%; СП - 8%							
156.			0,1668	331233	--	55250	--	55250	--	59670
	С1261-102 -0252 261-102-0 252 РСНБ РК 2022	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	4420
157.			67,2	1219,92	32,7	81979	2197	50765	24628	115136
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 84%; СП - 8%	м2 поверхности	---	---	---	---	---	---
				431,8	4,5	29017	302	--	8529
158.			608	94,91	0,81	57703	492	--	48057	114221
	Е12-19010 1-0201 1219-0101 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР - 84%; СП - 8%	отверстие	---	---	---	---	---	---
				94,1	--	57211	--	--	8461
159.			608	273,84	2,35	166493	1429	--	138654	329559
	Е12-19010 1-0202 1219-0101 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 К=3	-Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР - 84%; СП - 8%	отверстие	---	---	---	---	---	---
				271,49	--	165064	--	--	24412
160.			0,39896	533389,11	3862,5	212801	1541	--	178006	422072
	Е11-06030 1-0401 1106-0301 -0401 РСНБ РК	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	---	---	---	---	---	---
				529526,61	1634,4	211260	652	--	31265

	2022 Кзтр и Кэм=1,04	НР - 84%; СП - 8%								
161.				0,39896	394084	--	157224	--	157224	--	169802
	С1214-210 -0102 214-210-0 102 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	12578	
		СП - 8%									
162.				0,23976	926973,65	2257,9	222251	542	195281	22391	264214
	Е11-06030 -1408 1106-0301 -0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		---	---	---	---	---	---	
					110225,75	953,66	26428	229	--	19571	
		НР - 84%; СП - 8%									
163.				17,68164	855861,95	6523,93	15133043	115354	9206704	4924150	21661769
	Е11-46010 -1403 1146-0101 -0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т		---	---	---	---	---	---	
					328645,16	2889,9	5810985	51098	--	1604575	
		НР - 84%; СП - 8%									
164.				11,47	79424,75	1694,95	911002	19441	494796	340677	1351813
	Е11-46010 -1802 1146-0101 -0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Балки и прогоны. Обетонирование	м3		---	---	---	---	---	---	
					34591,55	767,43	396765	8802	--	100134	
		НР - 84%; СП - 8%									
165.				3420	227,64	1,49	778526	5087	--	651628	1544566
	Е11-09050 -1301 1109-0501 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт		---	---	---	---	---	---	
					226,15	0,68	773439	2308	--	114412	
		НР - 84%; СП - 8%									
166.				73,04128	464722	--	33943890	--	33943890	--	36659401
	С1214-203	-Швеллер горячекатаный с	т		---	---	---	---	---	---	

	-0202 214-203-0 202 РСНБ РК 2022	параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П			--	--	--	--	--	2715511
		СП - 8%								
167.				2,269	151408,53	8108,19	343546	18397	2762	276931	670115
	Е11-09060 1-0101 1109-0601 -0101 РСНБ РК 2022	-Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций		142083,25	3214,21	322387	7293	--	49638
	Кзтр и Кэм=1,04	НР - 84%; СП - 8%								
168.				2,269	389901	--	884685	--	884685	--	955460
	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	70775
		СП - 8%								
169.				2175,03	119,38	3,7	259652	8048	103858	124906	415323
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2022	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		67,93	0,44	147746	952	--	30765
	Кзтр и Кэм=1,02	НР - 84%; СП - 8%								
170.				2175,03	196,56	5,29	427523	11500	243299	146709	620171
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		79,41	0,89	172724	1930	--	45939
	Кзтр и Кэм=1,02 К=2	НР - 84%; СП - 8%								
171.				4264,46	10173,85	7192,05	43385983	30670209	3641637	16962140	65175973
	Е11-06140 1-0102 1106-1401 -0102 РСНБ РК 2022	-Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности		2127,85	2607,34	9074137	11118886	--	4827850
		НР - 84%; СП - 8%								

	Кзтр и Кэм=1,04									
172.			4264,46	5118,06	3847,6	21825783	16407936	2899322	6988400	31119317
	Е11-06140 1-0103 1106-1401 -0103 РСНБ РК 2022	-Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	590,58	1360,31	2518525	5800998	--	2305135	
	Кзтр и Кэм=1,04 К=4	НР - 84%; СП - 8%								
173.			0,85106	533389,11	3862,5	453946	3287	--	379722	900361
	Е11-06030 1-0401 1106-0301 -0401 РСНБ РК 2022	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	529526,61	1634,4	450659	1391	--	66693	
	Кзтр и Кэм=1,04	НР - 84%; СП - 8%								
174.			0,85106	408502	--	347660	--	347660	--	375473
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	--	--	--	--	--	27813	
		СП - 8%								
175.			4264,46	1212,13	6,43	5169098	27399	150152	4203288	10122177
	Е12-11010 3-0401 1211-0103 -0401 РСНБ РК 2022	-Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	1170,5	2,9	4991547	12367	--	749791	
	Кзтр и Кэм=1,03	НР - 84%; СП - 8%								
176.			9,212	456152	--	4202072	--	4202072	--	4538238
	С1214-403 -0101 214-403-0 101 РСНБ РК 2022	-Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	--	--	--	--	--	336166	
		СП - 8%								
177.			436,212	4892,72	45,64	2134265	19907	1281548	706362	3067877
	Е11-10040 2-0601 1110-0402	-Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой	м2 перегородок (за	1909,19	18,56	832810	8097	--	227250	

	-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР - 84%; СП - 8%	вычетом проемов)							
178.	E11-10040 2-0602 1110-0402 -0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	447,46	5540,05 --- 2017,13	49,96 --- 20,2	2478950 --- 902583	22357 --- 9039	1554010 --- --	765762 --- 259577	3504289
179.	C1234-101 -0205 234-101-0 205 РСНБ РК 2022	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 СП - 8%	м3	46,8742752	43327 --- --	-- --- --	2030922 --- --	-- --- --	2030922 --- --	-- --- 162474	2193396
180.	E11-46010 1-0701 1146-0101 -0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Усиление косоуров стальными обоймами НР - 84%; СП - 8%	т усиления	0,689	114652,21 --- 84335,51	25920,59 --- 10753,64	78995 --- 58107	17859 --- 7409	3029 --- --	55034 --- 10722	144751
181.	C1214-201 -0102 214-201-0 102 РСНБ РК 2022	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%	т	0,689	435218 --- --	-- --- --	299865 --- --	-- --- --	299865 --- --	-- --- 23989	323854
182.	E11-13030	-Поверхности	м2	20,67	119,38 ---	3,7 ---	2468 ---	76 ---	988 ---	1187 ---	3947

	1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 84%; СП - 8%			67,93	0,44	1404	9	--	292
183.	E11-13030	-Поверхности	м2	20,67	196,56	5,29	4063	109	2313	1394	5894
					---	---	---	---	---	---	
	1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 84%; СП - 8%			79,41	0,89	1641	18	--	437
		Парапет								
184.	E11-08020	-Стены наружные	м3	49,64	21522,25	5181,13	1068365	257191	287161	490594	1683676
					---	---	---	---	---	---	
	1-0503 1108-0201 -0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР - 84%; СП - 8%	кладки		10556,27	1209,26	524013	60028	--	124717
185.	С1214-403 -0101 214-403-0 101 РСНБ РК 2022	-Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	0,058	456152	--	26457	--	26457	--	28574
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2117
186.	С1213-101 -0101 213-101-0 101 РСНБ РК 2022	-Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 СП - 8%	1000 шт.	19,06176	36816,9	--	701795	--	701795	--	757939
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	56144
187.	E11-06050	-Колонны в деревянной	м3	4,019	57873,19	10801,25	232592	43410	95924	86427	344541
					---	---	---	---	---	---	
	1-0116 1106-0501 -0116 РСНБ РК	опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении			23204,31	2396,44	93258	9631	--	25522

	2022 Кзтр и Кэм=1,04	объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 25%. Устройство НР - 84%; СП - 8%								
188.				8,17	43965,58	7870,24	359199	64300	169061	116913	514201
	E11-06070 1-0201 1106-0701 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Пояса в опалубке. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3		15402,39	1633,4	125838	13345	--	38089	
189.				0,22493	408502	--	91884	--	91884	--	99235
	C1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 12 до 14 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	7351	
190.				0,6217136	331233	--	205932	--	205932	--	222407
	C1261-102 -0252 261-102-0 252 РСНБ РК 2022	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	16475	
191.				0,23918	389901	--	93257	--	93257	--	100718
	C1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	7461	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	139725118	47793405	63996933	52595365	240574983
			Тенге		--	--	28008171	17132012	--	17820371	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	138603046	
Материалы	Тенге	20879884	
Всего заработная плата	Тенге		44034756
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	43040893	
Накладные расходы	Тенге	36989196	

	Сметная прибыль	Тенге			14047383				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			189639625				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							25611
	Сметная заработная плата	Тенге				44034756			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге			1122072				
	Материалы	Тенге			2762				
	Всего заработная плата	Тенге				1105427			
	Накладные расходы	Тенге			928559				
	Сметная прибыль	Тенге			164050				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			2214681				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							713
	Сметная заработная плата	Тенге				1105427			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			191854306				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							26324
	Сметная заработная плата	Тенге				45140183			

РАЗДЕЛ 2. Проемы

1 этаж

Окна

192.			90,72	3949,92	284,08	358336	25772	165560	151000	550082
	E11-10050	-Проемы оконные площадью	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-0108	более 2 м2. Установка		1840,87	140,63	167004	12758	--	40747	
	1110-0501	блоков из ПВХ профилей								
	-0108	поворотных (откидных,								
	РСНБ РК	поворотно-откидных)								
	2022	трехстворчатых (в том								
	Кзтр и	числе при наличии								
	Кэм=1,04	створок глухого								
		остекления)								
		НР - 84%; СП - 8%								
193.			90,72	35633	--	3232626	--	3232626	--	3491236
	C1223-102	-Блок оконный из ПВХ	м2	---	---	---	---	---	---	
	-0602	профилей толщиной 70 мм		--	--	--	--	--	258610	
	223-102-0	трехстворчатый								
	602 РСНБ	одинарной конструкции								
	РК 2022	ГОСТ 30674-99 со								
		стеклопакетом								
		однокамерным,								
		поворотной фурнитурой:								
		трехэлементный - с								
		двумя поворотными								
		створками								
		СП - 8%								
194.			45,6	1539,08	8,7	70182	397	53063	14205	91138
	E11-10050	-Доски подоконные из	м	---	---	---	---	---	---	
	1-0401	ПВХ. Установка в стенах		366,72	4,13	16722	188	--	6751	

	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	каменных толщиной до 0,51 м НР - 84%; СП - 8%							
195.			45,6	3302	--	150571	--	150571	--	162617
	С1223-501 -0119 223-501-0 119 РСНБ РК 2022	-Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм СП - 8%	м	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	12046	
		Двери								
196.			11,6	3437,94	706,81	39880	8199	11218	19057	63652
	Е11-10010 7-0102 1110-0107 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 10 п. 1.5 Кзтр=1,1	-Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков. Из лиственницы, березы, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1 НР - 84%; СП - 8%	м2	---	---	---	---	---	---	
				1764,05	191,73	20463	2224	--	4715	
197.			11,6	35608	--	413053	--	413053	--	446097
	С1223-201 -0403 223-201-0 403 РСНБ РК 2022	-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами СП - 8%	м2	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	33044	
198.			3,2	6762,83	86,4	21641	276	16667	4020	27714
	Е11-15050 1-0601 1115-0501 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Полотна дверные одинарные. Остекление при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм НР - 84%; СП - 8%	м2 площади остекления	---	---	---	---	---	---	
				1468,19	27,34	4698	87	--	2053	
199.			4,2	3976,74	82,69	16702	347	2215	12004	31003
	Е11-09040 3-0403	-Блоки дверные стальные двупольные площадью	м2	---	---	---	---	---	---	
				3366,61	36	14140	151	--	2297	

	1109-0403 -0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 84%; СП - 8%							
200.			4,2	55181	--	231760	--	231760	--	250301
	С1223-207 -0101 223-207-0 101 РСНБ РК 2022	-Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный СП - 8%	м2	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	18541	
201.			29,4	2703,79	137,24	79491	4035	18720	49092	138870
	Е11-10010 7-0106 1110-0107 -0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 10 п. 1.5 Кзтр=1,1	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях. Из лиственницы, березы, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1 НР - 84%; СП - 8%	м2	---	---	---	---	---	---	
				1929,79	58,06	56736	1707	--	10287	
202.			29,4	33429	--	982813	--	982813	--	1061438
	С1223-201 -0404 223-201-0 404 РСНБ РК 2022	-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П СП - 8%	м2	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	78625	
203.			25,2	5221,09	54,99	131572	1386	94385	30441	174974
	Е11-15050 1-0202 1115-0501 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках НР - 84%; СП - 8%	м2 площади остекления	---	---	---	---	---	---	
				1420,67	17,41	35801	439	--	12961	
204.			2	1967,73	3,54	3935	7	--	3300	7814
	Е11-09040	-Доводчики дверные.	шт.	---	---	---	---	---	---	

	3-0501 1109-0403 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка НР - 84%; СП - 8%		1964,19	--	3928	--	--	579	
205.			2	5406	--	10812	--	10812	--	11677
	С1223-502 -0102 223-502-0 102 РСНБ РК 2022	-Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг СП - 8%	комплект	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 865	
206.			36	527	--	18972	--	18972	--	20490
	С1223-502 -0201 223-502-0 201 РСНБ РК 2022	-Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 СП - 8%	шт.	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 1518	
207.			4	3218	--	12872	--	12872	--	13902
	С1223-502 -0903 223-502-0 903 РСНБ РК 2022	-Ручка на планке СП - 8%	пара	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 1030	
208.			15	5075	--	76125	--	76125	--	82215
	С1223-502 -0304 223-502-0 304 РСНБ РК 2022	-Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 СП - 8%	шт.	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 6090	
		2 этаж Окна								
209.			90,72	3949,92	284,08	358336	25772	165560	151000	550082
	Е11-10050 1-0108 1110-0501 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Проемы оконные площадью м2 более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		--- 1840,87	--- 140,63	--- 167004	--- 12758	--- --	--- 40747	

		НР - 84%; СП - 8%							
210.			90,72	35633	--	3232626	--	3232626	--	3491236
	С1223-102 -0602 223-102-0 602 РСНБ РК 2022	-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	258610
		СП - 8%							
211.			5,46	3521,58	280,9	19228	1534	9675	7373	28729
	Е11-10050 1-0106 1110-0501 -0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	---	---	---	---	---	---
				1468,71	138,94	8019	759	--	2128
		НР - 84%; СП - 8%							
212.			5,46	39709	--	216811	--	216811	--	234156
	С1223-102 -0504 223-102-0 504 РСНБ РК 2022	-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	17345
		СП - 8%							
213.			4,2	5554,68	283,15	23330	1190	12296	8752	34649
	Е11-10050 1-0103 1110-0501 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	---	---	---	---	---	---
				2343,81	137,05	9844	576	--	2567
		НР - 84%; СП - 8%							
214.			4,2	39021	--	163888	--	163888	--	176999
	С1223-102	-Блок оконный из ПВХ	м2	---	---	---	---	---	---

-0402 223-102-0 402 РСНБ РК 2022	профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный СП - 8%		--	--	--	--	--	13111	
215.		50,6	1539,08	8,7	77877	440	58881	15762	101130
E11-10050 1-0401 1110-0501 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР - 84%; СП - 8%	м	--- 366,72	--- 4,13	--- 18556	--- 209	--- --	--- 7491	
216.		50,6	3302	--	167081	--	167081	--	180447
С1223-501 -0119 223-501-0 119 РСНБ РК 2022	-Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм СП - 8%	м	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 13366	
	Двери								
217.		29,4	2703,79	137,24	79491	4035	18720	49092	138870
Е11-10010 7-0106 1110-0107 -0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 10 п. 1.5 Кзтр=1,1	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях. Из лиственницы, березы, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1 НР - 84%; СП - 8%	м2	--- 1929,79	--- 58,06	--- 56736	--- 1707	--- --	--- 10287	
218.		29,4	33429	--	982813	--	982813	--	1061438
С1223-201 -0404 223-201-0 404 РСНБ РК 2022	-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с	м2	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 78625	

		остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П СП - 8%							
219. Е11-15050 1-0202 1115-0501 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках НР - 84%; СП - 8%	м2 площади остекления	25,2	5221,09 --- 1420,67	54,99 --- 17,41	131572 --- 35801	1386 --- 439	94385 --- --	30441 --- 12961	174974
220. С1223-502 -0201 223-502-0 201 РСНБ РК 2022	-Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 СП - 8%	шт.	28	527 --- --	-- --- --	14756 --- --	-- --- --	14756 --- --	-- --- 1180	15936
221. С1223-502 -0304 223-502-0 304 РСНБ РК 2022	-Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 СП - 8%	шт.	14	5075 --- --	-- --- --	71050 --- --	-- --- --	71050 --- --	-- --- 5684	76734
	3 этаж Окна									
222. Е11-10050 1-0108 1110-0501 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР - 84%; СП - 8%	м2	90,72	3949,92 --- 1840,87	284,08 --- 140,63	358336 --- 167004	25772 --- 12758	165560 --- --	151000 --- 40747	550082
223. С1223-102 -0602 223-102-0 602 РСНБ РК 2022	-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой:	м2	90,72	35633 --- --	-- --- --	3232626 --- --	-- --- --	3232626 --- --	-- --- 258610	3491236

		трехэлементный - с двумя поворотными створками СП - 8%							
224.			5,46	3521,58	280,9	19228	1534	9675	7373	28729
	Е11-10050 1-0106 1110-0501 -0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 84%; СП - 8%	м2	1468,71	138,94	8019	759	--	2128	
225.			5,46	39709	--	216811	--	216811	--	234156
	С1223-102 -0504 223-102-0 504 РСНБ РК 2022	-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками СП - 8%	м2	--	--	--	--	--	17345	
226.			4,2	5554,68	283,15	23330	1190	12296	8752	34649
	Е11-10050 1-0103 1110-0501 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР - 84%; СП - 8%	м2	2343,81	137,05	9844	576	--	2567	
227.			4,2	39021	--	163888	--	163888	--	176999
	С1223-102 -0402 223-102-0 402 РСНБ РК 2022	-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный СП - 8%	м2	--	--	--	--	--	13111	

228.			50,6	1539,08	8,7	77877	440	58881	15762	101130
E11-10050 1-0401 1110-0501 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР - 84%; СП - 8%	м		366,72	4,13	18556	209	--	7491	
229.			50,6	3302	--	167081	--	167081	--	180447
С1223-501 -0119 223-501-0 119 РСНБ РК 2022	-Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	13366	
	Двери									
230.			31,5	2703,79	137,24	85169	4323	20058	52599	148789
Е11-10010 7-0106 1110-0107 -0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 10 п. 1.5 Кзтр=1,1	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях. Из лиственницы, березы, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1 НР - 84%; СП - 8%	м2		1929,79	58,06	60788	1829	--	11021	
231.			31,5	33429	--	1053014	--	1053014	--	1137255
С1223-201 -0404 223-201-0 404 РСНБ РК 2022	-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	84241	
232.			27	5221,09	54,99	140970	1485	101127	32616	187472
Е11-15050 1-0202 1115-0501 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и	-Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках НР - 84%; СП - 8%	м2 площади остекления		1420,67	17,41	38358	470	--	13887	

	Кэм=1,02								
233.			30	527	--	15810	--	15810	--	17075
	С1223-502 -0201 223-502-0 201 РСНБ РК 2022	-Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1265	
		СП - 8%								
234.			15	5075	--	76125	--	76125	--	82215
	С1223-502 -0304 223-502-0 304 РСНБ РК 2022	-Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	6090	
		СП - 8%								
		Цокольный этаж								
		Окна								
235.			36,27	3521,58	280,9	127728	10188	64270	48980	190845
	Е11-10050 1-0106 1110-0501 -0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	---	---	---	---	---	---	
				1468,71	138,94	53270	5039	--	14137	
		НР - 84%; СП - 8%								
236.			36,27	39709	--	1440245	--	1440245	--	1555465
	С1223-102 -0504 223-102-0 504 РСНБ РК 2022	-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	115220	
		СП - 8%								
237.			25,2	1539,08	8,7	38785	219	29325	7850	50366
	Е11-10050 1-0401 1110-0501 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	---	---	---	---	---	---	
				366,72	4,13	9241	104	--	3731	
		НР - 84%; СП - 8%								
238.			25,2	1733	--	43672	--	43672	--	47166
	С1223-501	-Доска подоконная из ПВХ	м	---	---	---	---	---	---	

-0105 223-501-0 105 РСНБ РК 2022	профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм СП - 8%			--	--	--	--	--	3494
	Двери								
239.			30,45	2703,79	137,24	82330	4179	19389	50845	143829
E11-10010 7-0106 1110-0107 -0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 10 п. 1.5 Кзтр=1,1	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях. Из лиственницы, березы, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1 НР - 84%; СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---
				1929,79	58,06	58762	1768	--	10654
240.			2,1	33429	--	70201	--	70201	--	75817
C1223-201 -0404 223-201-0 404 РСНБ РК 2022	-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	5616
241.			1,8	5221,09	54,99	9398	99	6742	2174	12498
E11-15050 1-0202 1115-0501 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках НР - 84%; СП - 8%	м2 площади остекления		---	---	---	---	---	---
				1420,67	17,41	2557	31	--	926
242.			28,35	17461	--	495019	--	495019	--	534621
C1223-201 -0302 223-201-0 302 РСНБ РК 2022	-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	39602

243.			32	527	--	16864	--	16864	--	18213
С1223-502 -0201 223-502-0 201 РСНБ РК 2022	-Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1349	
244.			16	5075	--	81200	--	81200	--	87696
С1223-502 -0304 223-502-0 304 РСНБ РК 2022	-Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	6496	
245.			8,82	4192,08	83,63	36974	738	4651	26798	68873
Е11-09040 -0404 3-0404 1109-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах НР - 84%; СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
				3581,02	36	31585	318	--	5102	
246.			8,82	72945	--	643375	--	643375	--	694845
С1223-207 -0102 223-207-0 102 РСНБ РК 2022	-Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	51470	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	20106258	124943	18907879	950288	22741068
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	1073436	57863	--	1684527	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	20048647			
Материалы	Тенге	1206455			
Всего заработная плата	Тенге		1081177		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	17694560			
Накладные расходы	Тенге	908186			
Сметная прибыль	Тенге	1676549			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	22633382			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				712
Сметная заработная плата	Тенге		1081177		
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	57611			
Материалы	Тенге	6867			
Всего заработная плата	Тенге		50122		
Накладные расходы	Тенге	42102			
Сметная прибыль	Тенге	7978			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	107691			

	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							33
	Сметная заработная плата	Тенге				50122			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			22741073				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							745
	Сметная заработная плата	Тенге				1131299			

РАЗДЕЛ 3. Полы

Полы на отм.-3.300

Тип К

247.			79,05	4337,27	108,83	342861	8602	186432	127929	508453
	Е11-11010 -Покрытия из плиток	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2702 керамических для полов	покрытия		1870,04	56,54	147827	4469	--	37663	
	1111-0101 многоцветных или									
	-2702 одноцветных на									
	РСНБ РК цементном растворе.									
	2022 Устройство									
	Кзтр и									
	Кэм=1,02 НР - 84%; СП - 8%									
248.			70,51	2462,26	2,93	173614	206	140167	28001	217744
	Е11-11010 -Плинтуса из плиток	м		---	---	---	---	---	---	
	1-3904 керамических.	плинтусо		471,44	1,33	33241	93	--	16129	
	1111-0101 Устройство	в								
	-3904									
	РСНБ РК НР - 84%; СП - 8%									
	2022									
	Кзтр и									
	Кэм=1,02									

Тип Л

249.			186,33	3469,29	100,86	646432	18794	542343	78454	782877
	Е11-11010 -Покрытие ламинированное	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-3408 напольное. Укладка	покрытия		457,76	43,49	85295	8103	--	57991	
	1111-0101 бесклеевым (замковым)									
	-3408 способом									
	РСНБ РК									
	2022 НР - 84%; СП - 8%									
	Кзтр и									
	Кэм=1,02									
250.			154,37	395,03	1,46	60980	225	32073	24179	91972
	Е11-11010 -Плинтуса	м		---	---	---	---	---	---	
	1-4001 поливинилхлоридные.	плинтусо		185,8	0,66	28682	102	--	6813	
	1111-0101 Устройство на мастике	в								
	-4001 КН-2, КН-3									
	РСНБ РК									
	2022 НР - 84%; СП - 8%									
	Кзтр и									
	Кэм=1,02									

Тип Г

251.			27,52	4337,27	108,83	119362	2995	64903	44536	177010

	E11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 покрытия	--- 1870,04	--- 56,54	--- 51464	--- 1556	--- --	--- 13112	
252.			8,32	2462,26	2,93	20486	24	16540	3304	25693
	E11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м плинтусов	--- 471,44	--- 1,33	--- 3922	--- 11	--- --	--- 1903	
		Тип Б								
253.			102,67	1045,51	41,23	107343	4233	49175	47326	167043
	E11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 стяжки	--- 525,33	--- 23,43	--- 53935	--- 2405	--- --	--- 12374	
254.			102,67	-133,01	-7,04	-13656	-723	-12266	-895	-15715
	E11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 84%; СП - 8%	м2 стяжки	--- -6,5	--- -3,88	--- -667	--- -398	--- --	--- -1164	
255.			96,62	257,09	1,95	24840	189	4271	17191	45394
	E11-11010 1-3902 1111-0101 -3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Плинтуса цементные. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м плинтусов	--- 210,93	--- 0,89	--- 20380	--- 86	--- --	--- 3362	
		Полы на отм.+0.000 Тип К								
256.			44,99	983,16	256,09	44233	11521	7058	24684	74431

	Е11-09040 1-0201 1109-0401 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Покрытие из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 84%; СП - 8%	м2 покрытия	570,22	82,95	25654	3732	--	5513
257.			44,99	3823	--	171997	--	171997	--	185757
	С1224-102 -0904 224-102-0 904 РСНБ РК 2022	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм СП - 8%	м2	--	--	--	--	--	13760
258.			44,99	263,77	0,98	11867	44	9189	2229	15224
	Е11-11010 1-0503 1111-0101 -0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	58,56	0,44	2634	20	--	1128
259.			44,99	525,64	53,23	23648	2394	--	18795	45839
	Е11-11010 1-0901 1111-0101 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	472,41	24,93	21254	1121	--	3395
260.			9,26794	49780	--	461358	--	461358	--	498267
	С1234-101 -0206 234-101-0 206 РСНБ РК 2022	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 СП - 8%	м3	--	--	--	--	--	36909
261.			44,99	263,77	0,98	11867	44	9189	2229	15224
	Е11-11010 1-0503 1111-0101 -0503 РСНБ РК 2022	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	58,56	0,44	2634	20	--	1128

	Кзтр и Кэм=1,02									
262.			0,2691	23642,92	2388,56	6362	642	--	5032	12306
	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 84%; СП - 8%	т	21254,36	1008,25	5720	271	--	912	
	Кзтр и Кэм=1,04									
263.			0,09945	456152	--	45364	--	45364	--	48993
	С1214-403 -0101 214-403-0 101 РСНБ РК 2022	-Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	--	--	--	--	--	3629	
264.			0,16965	435218	--	73835	--	73835	--	79742
	С1214-201 -0102 214-201-0 102 РСНБ РК 2022	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%	т	--	--	--	--	--	5907	
265.			44,99	1008,15	41,23	45357	1855	19867	20738	71383
	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 стяжки	525,33	23,43	23635	1054	--	5288	
	Кзтр и Кэм=1,02									
266.			44,99	742	42,23	33382	1900	29728	2352	38593
	Е11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2022	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	38,99	23,25	1754	1046	--	2859	
	Кзтр и Кэм=1,02 К=6	НР - 84%; СП - 8%								
267.			44,99	4337,27	108,83	195134	4896	106105	72809	289378
	Е11-11010	-Покрытия из плиток	м2							

	1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 84%; СП - 8%	покрытия		1870,04	56,54	84133	2544	--	21435	
268.				37,79	2462,26	2,93	93049	110	75123	15007	116701
	E11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м плинтусов		---	---	---	---	---	---	
					471,44	1,33	17816	50	--	8644	
		Тип Л									
269.				335,89	983,16	256,09	330235	86017	52688	184289	555686
	E11-09040 1-0201 1109-0401 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Покрытие из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 84%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					570,22	82,95	191530	27862	--	41162	
270.				335,89	3823	--	1284107	--	1284107	--	1386836
	C1224-102 -0904 224-102-0904 РСНБ РК 2022	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	102729	
271.				335,89	263,77	0,98	88598	328	68602	16645	113662
	E11-11010 1-0503 1111-0101 -0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		---	---	---	---	---	---	
					58,56	0,44	19668	147	--	8419	
272.				335,89	525,64	53,23	176557	17878	--	140323	342230
	E11-11010 1-0901 1111-0101 -0901 РСНБ РК	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		---	---	---	---	---	---	
					472,41	24,93	158679	8372	--	25350	

	2022 Кзтр и Кэм=1,02	НР - 84%; СП - 8%								
273.			69,19334	49780	--	3444444	--	3444444	--	3720000
	С1234-101 -0206 234-101-0 206 РСНБ РК 2022	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- 275556	
		СП - 8%								
274.			335,89	263,77	0,98	88598	328	68602	16645	113662
	Е11-11010 1-0503 1111-0101 -0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	--------- 58,56	--------- 0,44	--------- 19668	--------- 147	--------- --	--------- 8419	
275.			335,89	8003,56	133,51	2688315	44846	2463420	166787	3083511
	Е11-10011 4-0507 1110-0114 -0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. НР - 84%; СП - 8%	м2 покрытия	--------- 536,04	--------- 55,1	--------- 180049	--------- 18508	--------- --	--------- 228408	
276.			335,89	3469,29	100,86	1165298	33879	977661	141427	1411263
	Е11-11010 1-3408 1111-0101 -3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР - 84%; СП - 8%	м2 покрытия	--------- 457,76	--------- 43,49	--------- 153758	--------- 14607	--------- --	--------- 104538	
277.			252,5	395,03	1,46	99744	369	52460	39549	150437
	Е11-11010 1-4001 1111-0101 -4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР - 84%; СП - 8%	м плинтусов	--------- 185,8	--------- 0,66	--------- 46915	--------- 167	--------- --	--------- 11143	
		Тип Г								
278.			45,82	4337,27	108,83	198734	4987	108062	74152	294717

	E11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 покрытия	---	---	---	---	---	---	
				1870,04	56,54	85685	2591	--	21831	
279.			38,82	2462,26	2,93	95585	113	77171	15416	119881
	E11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м плинтусов	---	---	---	---	---	---	
				471,44	1,33	18301	51	--	8880	
		Полы на отм.+3.600 Тип К								
280.			9,95	983,16	256,09	9782	2548	1560	5459	16461
	E11-09040 1-0201 1109-0401 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Покрытие из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 84%; СП - 8%	м2 покрытия	---	---	---	---	---	---	
				570,22	82,95	5674	825	--	1219	
281.			9,95	3823	--	38039	--	38039	--	41082
	С1224-102 -0904 224-102-0 904 РСНБ РК 2022	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм СП - 8%	м2	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	3043	
282.			9,95	263,77	0,98	2625	9	2033	493	3367
	E11-11010 1-0503 1111-0101 -0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	---	---	---	---	---	---	
				58,56	0,44	583	4	--	249	
283.			9,95	525,64	53,23	5230	530	--	4157	10138
	E11-11010 1-0901 1111-0101	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных	м2 изолируемой	---	---	---	---	---	---	
				472,41	24,93	4701	248	--	751	

-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	или стекловолокнистых. Устройство НР - 84%; СП - 8%	поверхности								
284.			2,0497	49780	--	102034	--	102034	--	110197
С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	8163	
285.			9,95	263,77	0,98	2625	9	2033	493	3367
Е11-11010-1111-0101 1-0503 -0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		---	---	---	---	---	---	
				58,56	0,44	583	4	--	249	
286.			0,0595	23642,92	2388,56	1407	142	--	1113	2721
Е11-06030-1106-0301 1-0410 -0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 84%; СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				21254,36	1008,25	1265	60	--	202	
287.			0,022	456152	--	10035	--	10035	--	10838
С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	-Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	803	
288.			0,0375	435218	--	16321	--	16321	--	17627
С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1306	
289.			9,95	1008,15	41,23	10031	410	4394	4586	15787

	E11-11010 -Стяжки цементные	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-1101 толщиной 20 мм.	стяжки	525,33	23,43	5227	233	--	1169	
	1111-0101 Устройство								
	-1101								
	РСНБ РК НР - 84%; СП - 8%								
	2022								
	Кзтр и								
	Кэм=1,02								
290.		9,95	742	42,23	7383	420	6575	520	8535
	E11-11010 -Стяжки цементные.	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-1102 Устройство. добавлять	стяжки	38,99	23,25	388	231	--	632	
	1111-0101 на каждые 5 мм								
	-1102 изменения толщины								
	РСНБ РК стяжки к норме								
	2022 1111-0101-1101								
	Кзтр и								
	Кэм=1,02 НР - 84%; СП - 8%								
	К=6								
291.		9,95	4337,27	108,83	43156	1083	23466	16102	63999
	E11-11010 -Покрытия из плиток	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-2702 керамических для полов	покрытия	1870,04	56,54	18607	563	--	4741	
	1111-0101 многоцветных или								
	-2702 одноцветных на								
	РСНБ РК цементном растворе.								
	2022 Устройство								
	Кзтр и								
	Кэм=1,02 НР - 84%; СП - 8%								
292.		1,28	2462,26	2,93	3152	4	2545	508	3953
	E11-11010 -Плинтуса из плиток	м	---	---	---	---	---	---	
	1-3904 керамических.	плинтусов	471,44	1,33	603	2	--	293	
	1111-0101 Устройство								
	-3904								
	РСНБ РК НР - 84%; СП - 8%								
	2022								
	Кзтр и								
	Кэм=1,02								
	Тип Л								
293.		322,57	983,16	256,09	317139	82606	50598	176981	533650
	E11-09040 -Покрытие из	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-0201 профилированного листа	покрытия	570,22	82,95	183935	26757	--	39530	
	1109-0401 при высоте здания до 25								
	-0201 м. Монтаж								
	РСНБ РК								
	2022 НР - 84%; СП - 8%								
	Кзтр и								
	Кэм=1,04								
294.		322,57	3823	--	1233185	--	1233185	--	1331840
	C1224-102 -Профилированный настил	м2	---	---	---	---	---	---	
	-0904 оцинкованный высотой		--	--	--	--	--	98655	

	224-102-0 904 РСНБ РК 2022	профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм СП - 8%		322,57	263,77	0,98	85085	314	65883	15985	109155
295.	E11-11010 1-0503 1111-0101 -0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		58,56	0,44	18888	141	--	8086	
				322,57	525,64	53,23	169555	17169	--	134758	328658
296.	E11-11010 1-0901 1111-0101 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		472,41	24,93	152387	8040	--	24345	
				66,44942	49780	--	3307852	--	3307852	--	3572480
297.	С1234-101 -0206 234-101-0 206 РСНБ РК 2022	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	264628	
				322,57	263,77	0,98	85085	314	65883	15985	109155
298.	E11-11010 1-0503 1111-0101 -0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		58,56	0,44	18888	141	--	8086	
				322,57	8003,56	133,51	2581708	43068	2365731	160173	2961232
299.	E11-10011 4-0507 1110-0114 -0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. НР - 84%; СП - 8%	м2 покрытия		536,04	55,1	172909	17774	--	219350	

300.			322,57	3469,29	100,86	1119088	32535	938892	135818	1355299
	Е11-11010	-Покрытие ламинированное	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-3408	напольное. Укладка	покрытия	457,76	43,49	147661	14028	--	100392	
	1111-0101	бесклеевым (замковым)								
	-3408	способом								
	РСНБ РК									
	2022	НР - 84%; СП - 8%								
	Кзтр и									
	Кэм=1,02									
301.			264,16	395,03	1,46	104350	386	54882	41376	157384
	Е11-11010	-Плинтуса	м	---	---	---	---	---	---	
	1-4001	поливинилхлоридные.	плинтусо	185,8	0,66	49082	175	--	11658	
	1111-0101	Устройство на мастике	в							
	-4001	КН-2, КН-3								
	РСНБ РК									
	2022	НР - 84%; СП - 8%								
	Кзтр и									
	Кэм=1,02									
		Тип Г								
302.			45,82	4337,27	108,83	198734	4987	108062	74152	294717
	Е11-11010	-Покрытия из плиток	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-2702	керамических для полов	покрытия	1870,04	56,54	85685	2591	--	21831	
	1111-0101	многоцветных или								
	-2702	одноцветных на								
	РСНБ РК	цементном растворе.								
	2022	Устройство								
	Кзтр и									
	Кэм=1,02	НР - 84%; СП - 8%								
303.			38,82	2462,26	2,93	95585	113	77171	15416	119881
	Е11-11010	-Плинтуса из плиток	м	---	---	---	---	---	---	
	1-3904	керамических.	плинтусо	471,44	1,33	18301	51	--	8880	
	1111-0101	Устройство	в							
	-3904									
	РСНБ РК	НР - 84%; СП - 8%								
	2022									
	Кзтр и									
	Кэм=1,02									
		Полы на отм.+7.400								
		Тип К								
304.			9,95	983,16	256,09	9782	2548	1560	5459	16461
	Е11-09040	-Покрытие из	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-0201	профилированного листа	покрытия	570,22	82,95	5674	825	--	1219	
	1109-0401	при высоте здания до 25								
	-0201	м. Монтаж								
	РСНБ РК									
	2022	НР - 84%; СП - 8%								
	Кзтр и									
	Кэм=1,04									
305.			9,95	3823	--	38039	--	38039	--	41082

	С1224-102-0904 224-102-0904 РСНБ РК 2022	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	3043
306.				9,95	263,77	0,98	2625	9	2033	493	3367
	Е11-11010 1-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		---	---	---	---	---	---
					58,56	0,44	583	4	--	249
307.				9,95	525,64	53,23	5230	530	--	4157	10138
	Е11-11010 1-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		---	---	---	---	---	---
					472,41	24,93	4701	248	--	751
308.				2,0497	49780	--	102034	--	102034	--	110197
	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	8163
309.				9,95	263,77	0,98	2625	9	2033	493	3367
	Е11-11010 1-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		---	---	---	---	---	---
					58,56	0,44	583	4	--	249
310.				0,0595	23642,92	2388,56	1407	142	--	1113	2721
	Е11-06030 1-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 84%; СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
					21254,36	1008,25	1265	60	--	202

	Кзтр и Кэм=1,04									
311.			0,022	456152	--	10035	--	10035	--	10838
	С1214-403 -0101 214-403-0 101 РСНБ РК 2022	-Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	803	
312.			0,0375	435218	--	16321	--	16321	--	17627
	С1214-201 -0102 214-201-0 102 РСНБ РК 2022	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1306	
313.			9,95	1008,15	41,23	10031	410	4394	4586	15787
	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 стяжки	---	---	---	---	---	---	
				525,33	23,43	5227	233	--	1169	
314.			9,95	742	42,23	7383	420	6575	520	8535
	Е11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 84%; СП - 8%	м2 стяжки	---	---	---	---	---	---	
				38,99	23,25	388	231	--	632	
315.			9,95	4337,27	108,83	43156	1083	23466	16102	63999
	Е11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 покрытия	---	---	---	---	---	---	
				1870,04	56,54	18607	563	--	4741	

316.			1,28	2462,26	2,93	3152	4	2545	508	3953
	Е11-11010 -Плинтуса из плиток	м		---	---	---	---	---	---	
	1-3904 керамических.	плинтусо		471,44	1,33	603	2	--	293	
	1111-0101 Устройство	в								
	-3904									
	РСНБ РК НР - 84%; СП - 8%									
	2022									
	Кзтр и									
	Кэм=1,02									
	Тип Л									
317.			9,95	983,16	256,09	9782	2548	1560	5459	16461
	Е11-09040 -Покрытие из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201 профилированного листа	покрытия		570,22	82,95	5674	825	--	1219	
	1109-0401 при высоте здания до 25									
	-0201 м. Монтаж									
	РСНБ РК									
	2022 НР - 84%; СП - 8%									
	Кзтр и									
	Кэм=1,04									
318.			9,95	3823	--	38039	--	38039	--	41082
	С1224-102 -Профилированный настил	м2		---	---	---	---	---	---	
	-0904 оцинкованный высотой			--	--	--	--	--	3043	
	224-102-0 профиля 57 мм СТ РК EN									
	904 РСНБ 508-1-2012 толщиной									
	РК 2022 стали 0,6 мм									
	СП - 8%									
319.			9,95	263,77	0,98	2625	9	2033	493	3367
	Е11-11010 -Гидроизоляция из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0503 полиэтиленовой пленки	изолируе		58,56	0,44	583	4	--	249	
	1111-0101 насухо. Устройство в	мой								
	-0503 один слой	поверхно								
	РСНБ РК	сти								
	2022 НР - 84%; СП - 8%									
	Кзтр и									
	Кэм=1,02									
320.			9,95	525,64	53,23	5230	530	--	4157	10138
	Е11-11010 -Тепло- и звукоизоляция	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0901 сплошная из плит или	изолируе		472,41	24,93	4701	248	--	751	
	1111-0101 матов минераловатных	мой								
	-0901 или стекловолокнистых.	поверхно								
	РСНБ РК Устройство	сти								
	2022									
	Кзтр и НР - 84%; СП - 8%									
	Кэм=1,02									
321.			2,0497	49780	--	102034	--	102034	--	110197
	С1234-101 -Плита теплоизоляционная	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0206 из базальтовой			--	--	--	--	--	8163	
	234-101-0 минеральной ваты на									

	206 РСНБ РК 2022	синтетическом связующем П 140-150 СП - 8%								
322.			9,95	263,77	0,98	2625	9	2033	493	3367
	Е11-11010 1-0503 1111-0101 -0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	---	---	---	---	---	---	
				58,56	0,44	583	4	--	249	
323.			9,95	8003,56	133,51	79635	1328	72973	4941	91342
	Е11-10011 4-0507 1110-0114 -0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. НР - 84%; СП - 8%	м2 покрытия	---	---	---	---	---	---	
				536,04	55,1	5334	548	--	6766	
324.			9,95	3469,29	100,86	34519	1004	28960	4189	41805
	Е11-11010 1-3408 1111-0101 -3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР - 84%; СП - 8%	м2 покрытия	---	---	---	---	---	---	
				457,76	43,49	4555	433	--	3097	
325.			247,55	395,03	1,46	97789	362	51431	38774	147488
	Е11-11010 1-4001 1111-0101 -4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР - 84%; СП - 8%	м плинтусов	---	---	---	---	---	---	
				185,8	0,66	45996	164	--	10925	
		Тип Г								
326.			45,82	4337,27	108,83	198734	4987	108062	74152	294717
	Е11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	---	---	---	---	---	---	
				1870,04	56,54	85685	2591	--	21831	

	Кэм=1,02 НР - 84%; СП - 8%									
327.			43,8	2462,26	2,93	107847	128	87070	17394	135260
	Е11-11010 -Плинтуса из плиток	м		---	---	---	---	---	---	
	1-3904 керамических.	плинтусо		471,44	1,33	20649	58	--	10019	
	1111-0101 Устройство	в								
	-3904									
	РСНБ РК НР - 84%; СП - 8%									
	2022									
	Кзтр и									
	Кэм=1,02									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	22839795	449403	19810072	2316691	27169013
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	2580324	177650	--	2012518	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				22118842				
	Материалы	Тенге				9199963				
	Всего заработная плата	Тенге					2279007			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10495073				
	Накладные расходы	Тенге				1914360				
	Сметная прибыль	Тенге				1922656				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				25955858				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1458
	Сметная заработная плата	Тенге					2279007			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге				720953				
	Материалы	Тенге				115026				
	Всего заработная плата	Тенге					478967			
	Накладные расходы	Тенге				402331				
	Сметная прибыль	Тенге				89862				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1213146				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								298
	Сметная заработная плата	Тенге					478967			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27169004				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1756
	Сметная заработная плата	Тенге					2757974			

РАЗДЕЛ 4. Перекрытие, кровля

328.			43,64451	575253,81	1757,95	25106671	76725	22841139	1854920	29118519
	Е12-04010 -Укладка металлических	т балок		---	---	---	---	---	---	
	1-0901 балок			50150,81	445,21	2188807	19431	--	2156927	
	1204-0101									
	-0901 НР - 84%; СП - 8%									
	РСНБ РК									
	2022									
	Кзтр и									
	Кэм=1,03									
329.			16,7097	571825,87	1757,95	9555039	29374	8744940	662058	11034465
	Е12-04010 -Перекрытие чердачное.	т балок		---	---	---	---	---	---	

	1-0902 1204-0101 -0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Укладка металлических балок НР - 84%; СП - 8%		46722,86	445,21	780725	7439	--	817368	
330.			1810,6263	119,38	3,7	216150	6699	86458	103980	345740
	E11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 84%; СП - 8%	м2	--------- 67,93	--------- 0,44	--------- 122993	--------- 792	--------- --	--------- 25610	
331.			1810,6263	196,56	5,29	355896	9574	202536	122130	516268
	E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 84%; СП - 8%	м2	--------- 79,41	--------- 0,89	--------- 143786	--------- 1607	--------- --	--------- 38242	
332.			520,05	7049,16	245,78	3665914	127815	2574721	853534	4881003
	E11-10010 4-0104 1110-0104 -0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 перекрытия	--------- 1852,47	--------- 101,4	--------- 963378	--------- 52733	--------- --	--------- 361556	
333.			107,1303	67633	--	7245544	--	7245544	--	7825187
	С1234-101 -0208 234-101-0 208 РСНБ РК 2022	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200 СП - 8%	м3	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- 579643	
334.			1040,1	549,9	20,86	571952	21700	420407	113613	740410
	E11-12010 1-1503 1112-0101 -1503 РСНБ РК	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	--------- 124,84	--------- 5,2	--------- 129845	--------- 5409	--------- --	--------- 54845	

	2022 Кзтр и Кэм=1,04									
335.			520,05	3933,98	38,15	2045867	19840	1543134	412756	2655313
	E11-10010 4-0201 1110-0104 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Потолки. Подшивка досками обшивки НР - 84%; СП - 8%	м2 потолков	928,55	16,31	482893	8483	--	196690	
336.			25,455	204639,7	1330,45	5209104	33867	4231997	802851	6492912
	E11-10010 5-0101 1110-0105 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Стропила. Установка с изготовлением НР - 84%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	37055,21	492,44	943240	12535	--	480956	
337.			25,455	11875,42	100,09	302289	2548	264691	30362	359263
	E11-10011 5-0101 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 84%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1376,93	43,03	35050	1095	--	26612	
338.			432,432	414,48	4,65	179234	2011	154663	19677	214824
	E11-10011 5-0201 1110-0115 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 84%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	52,17	2	22560	865	--	15913	
339.			20	6685,49	52,28	133710	1046	109128	20167	166187
	E11-10010 2-0204 1110-0102 -0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Стены. Устройство фронтонов НР - 84%; СП - 8%	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхно	1176,82	23,6	23536	472	--	12310	

		сти карнизов								
340.			0,009	425973	--	3834	--	3834	--	4141
	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм(скрутка) СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	307	
341.			100	181,53	1,56	18153	156	--	15118	35932
	Е12-190101-0204 1219-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Отверстия диаметром до 10 мм глубиной до 20 см в деревянных конструкциях. Сверление НР - 84%; СП - 8%	отверстие	---	---	---	---	---	---	
				179,97	--	17997	--	--	2662	
342.			0,058	842219,11	3862,5	48849	224	17912	25878	80705
	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 84%; СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				529526,61	1634,4	30713	95	--	5978	
343.			156	3310	--	516360	--	516360	--	557669
	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2022	-Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм СП - 8%	м	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	41309	
344.			12	3680	--	44160	--	44160	--	47693
	С1224-106-0104 224-106-0104 РСНБ РК 2022	-Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	3533	
345.			84	1426	--	119784	--	119784	--	129367

	С1224-106 -0108 224-106-0 108 РСНБ РК 2022	-Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	9583	
346.			212	5683,64	23,61	1204932	5006	843310	300639	1626017
	Е11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 покрытия	---	---	---	---	---	---	
				1682,15	6,08	356616	1288	--	120446	
347.			763,65	119,38	3,7	91163	2825	36464	43854	145819
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 84%; СП - 8%	м2	---	---	---	---	---	---	
				67,93	0,44	51874	334	--	10801	
348.			763,65	196,56	5,29	150103	4038	85422	51509	217741
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 84%; СП - 8%	м2	---	---	---	---	---	---	
				79,41	0,89	60643	678	--	16129	
349.			91,2	157,16	39,85	14333	3634	840	9103	25311
	Е11-12010 1-1201 1112-0101 -1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Кровли. Ограждение перилами НР - 84%; СП - 8%	м ограждения	---	---	---	---	---	---	
				108,11	10,73	9859	978	--	1875	
350.			0,113088	408502	--	46197	--	46197	--	49893
	С1214-210 -0101 214-210-0	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	3696	

	101 РСНБ РК 2022	2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%								
351.			0,143184	394084	--	56427	--	56427	--	60941
	С1214-210 -0102 214-210-0 102 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	4514	
352.			4,56	308	--	1404	--	1404	--	1516
	С1217-101 -0401 217-101-0 401 РСНБ РК 2022	-Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный СП - 8%	кг	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	112	
353.			17,76	119,38	3,7	2120	66	848	1020	3391
	Е11-13030 -1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 84%; СП - 8%	м2	---	---	---	---	---	---	
				67,93	0,44	1206	8	--	251	
354.			0,07392	115897,95	42341,91	8567	3130	1160	4471	14081
	Е11-09030 -4-0101 1109-0304 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 84%; СП - 8%	т конструкций	---	---	---	---	---	---	
				57860,81	14145,43	4277	1046	--	1043	
355.			0,0768768	994397	--	76446	--	76446	--	82562
	С1222-506 -0401 222-506-0 401 РСНБ РК 2022	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	6116	
356.			2,2176	196,56	5,29	436	12	248	150	632
	Е11-13030 -1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	---	---	---	---	---	---	
				79,41	0,89	176	2	--	47	

	2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	НР - 84%; СП - 8%								
		Окна слуховые								
357.				0,1188	68679,58	14012,36	8159	1665	2379	3814	12930
	Е11-09030 5-0305 1109-0305 -0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Монтаж каркаса НР - 84%; СП - 8%	т конструкций		34636,4	3578,76	4115	425	--	958	
358.				0,08352	435218	--	36349	--	36349	--	39257
	С1214-201 -0102 214-201-0 102 РСНБ РК 2022	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2908	
359.				0,03528	507569	--	17907	--	17907	--	19340
	С1214-208 -0101 214-208-0 101 РСНБ РК 2022	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1433	
360.				3,6	5683,64	23,61	20461	85	14320	5105	27611
	Е11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 покрытия		1682,15	6,08	6056	22	--	2045	
361.				3,564	119,38	3,7	425	14	169	205	680
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		67,93	0,44	242	2	--	50	

	2022 НР - 84%; СП - 8% Кзтр и Кэм=1,02									
362.			3,564	196,56	5,29	701	19	399	240	1017
	E11-13030 -Поверхности 1-1406 металлические 1113-0301 огрунтованные. Окраска -1406 эмалями ПФ-115 РСНБ РК 2022 НР - 84%; СП - 8% Кзтр и Кэм=1,02 К=2	м2		79,41	0,89	283	3	--	75	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		--	--	57074640	352073	50341697	5457154	67534337
		Тенге		--	--	6380870	115742	--	5002543	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				57057914				
	Материалы	Тенге				42173747				
	Всего заработная плата	Тенге					6486749			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8164412				
	Накладные расходы	Тенге				5448869				
	Сметная прибыль	Тенге				5000542				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				67507325				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4427
	Сметная заработная плата	Тенге					6486749			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге				16726				
	Материалы	Тенге				3540				
	Всего заработная плата	Тенге					9863			
	Накладные расходы	Тенге				8285				
	Сметная прибыль	Тенге				2001				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				27012				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
	Сметная заработная плата	Тенге					9863			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				67534337				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4433
	Сметная заработная плата	Тенге					6496612			

РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы

Внутренняя отделка
Цокольный этаж

363.			406,54	3400,07	23,16	1382265	9417	603528	649396	2194194
	E11-10040 -Потолки подвесные на 3-0101 одноуровневом 1110-0403 металлическом каркасе с -0101 однослойной обшивкой РСНБ РК гипсокартонными	м2 потолка		1892,36	9,28	769320	3771	--	162533	

	2022 Кзтр и Кэм=1,04	листами. Устройство на прямых подвесах НР - 84%; СП - 8%								
364.				403,2038	577	--	232649	--	232649	--	251261
	С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2022	-Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	18612	
365.				15,5324	693	--	10764	--	10764	--	11625
	С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2022	-Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	861	
366.				406,54	990,27	2,78	402586	1128	78540	271559	728076
	Е11-15020 6-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 84%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности		---	---	---	---	---	---	
					794,31	0,9	322918	366	--	53932	
367.				406,54	1124,52	8,4	457161	3415	88992	307725	826077
	Е11-15040 5-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 84%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		---	---	---	---	---	---	
					897,22	3,9	364754	1586	--	61191	
368.				475,99	1676,01	119,8	797765	57023	164064	523653	1427131
	Е11-15020 3-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 84%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		---	---	---	---	---	---	
					1211,53	98,15	576678	46718	--	105713	
369.				13,92	6059,42	28,21	84347	392	31117	44572	139232
	Е11-15010 7-0101	-Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка	м2 поверхно		---	---	---	---	---	---	
					3795,83	16,05	52838	223	--	10313	

	1115-0107 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	сти облицовки							
		НР - 84%; СП - 8%								
370.				210,4	824,89	7,18	173556	1509	72767	83841	277989
	Е11-15020 6-0201 1115-0206 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		471,86	2,53	99280	531	--	20592
		НР - 84%; СП - 8%								
371.				210,4	922,08	7,91	194006	1665	42092	126859	346534
	Е11-15040 5-0103 1115-0405 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		714,11	3,68	150249	773	--	25669
		НР - 84%; СП - 8%								
372.				251,67	154,23	1,28	38816	321	2426	30430	74785
	Е11-15040 1-0201 1115-0401 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		143,32	0,63	36069	157	--	5540
		НР - 84%; СП - 8%								
		Первый этаж								
373.				417,76	3400,07	23,16	1420414	9677	620185	667318	2254751
	Е11-10040 3-0101 1110-0403 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка		1892,36	9,28	790552	3875	--	167019
		НР - 84%; СП - 8%								
374.				420,0443	577	--	242366	--	242366	--	261755
	С1232-101 -0102 232-101-0	-Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5	м2		--	--	--	--	--	19389

	102 РСНБ РК 2022	мм								
		СП - 8%								
375.			10,2485	693	--	7102	--	7102	--	7670
	С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2022	-Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	568	
		СП - 8%								
376.			417,76	990,27	2,78	413697	1159	80708	279053	748170
	Е11-15020 6-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	---	---	---	---	---	---	
				794,31	0,9	331830	376	--	55420	
		НР - 84%; СП - 8%								
377.			417,76	1124,52	8,4	469778	3509	91448	316218	848876
	Е11-15040 5-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	---	---	---	---	---	---	
				897,22	3,9	374821	1629	--	62880	
		НР - 84%; СП - 8%								
378.			25	1676,01	119,8	41900	2995	8617	27503	74956
	Е11-15020 3-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	---	---	---	---	---	---	
				1211,53	98,15	30288	2454	--	5552	
		НР - 84%; СП - 8%								
379.			25	6059,42	28,21	151486	705	55885	80049	250058
	Е11-15010 7-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	---	---	---	---	---	---	
				3795,83	16,05	94896	401	--	18523	
		НР - 84%; СП - 8%								
380.			929,2	2025,66	126,51	1882241	117556	414497	1213938	3343873
	Е11-15020	-Стены внутри зданий.	м2	---	---	---	---	---	---	

	3-0203 1115-0203 -0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 84%; СП - 8%	оштукатуриваемой поверхности		1453,07	102,21	1350188	94976	--	247694
381.				929,2	824,89	7,18	766486	6667	321364	370273	1227700
	E11-15020 6-0201 1115-0206 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР - 84%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности		---	---	---	---	---	---
					471,86	2,53	438455	2346	--	90941
382.				929,2	922,08	7,91	856800	7352	185896	560252	1530416
	E11-15040 5-0103 1115-0405 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 84%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		---	---	---	---	---	---
					714,11	3,68	663552	3415	--	113364
		Второй этаж								
383.				391,03	3400,07	23,16	1329530	9057	580504	624621	2110483
	E11-10040 3-0101 1110-0403 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР - 84%; СП - 8%	м2 потолка		---	---	---	---	---	---
					1892,36	9,28	739969	3627	--	156332
384.				392,5124	577	--	226480	--	226480	--	244598
	C1232-101 -0102 232-101-0 102 РСНБ РК 2022	-Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	18118
385.				10,2485	693	--	7102	--	7102	--	7670
	C1232-101 -0202 232-101-0 202 РСНБ	-Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	568

	РК 2022									
		СП - 8%								
386.				391,03	990,27	2,78	387227	1085	75543	261198	700299
	Е11-15020	-Потолки. Отделка	м2		---	---	---	---	---	---	
	6-0207	внутренних	отделыва		794,31	0,9	310599	352	--	51874	
	1115-0206	поверхностей,	емой								
	-0207	облицованных	поверхно								
	РСНБ РК	гипсокартонными	сти								
	2022	листами. Сухими смесями									
	Кзтр и	на гипсовой основе									
	Кэм=1,02										
		НР - 84%; СП - 8%									
387.				391,03	1124,52	8,4	439719	3285	85596	295985	794561
	Е11-15040	-Потолки. Окраска	м2		---	---	---	---	---	---	
	5-0104	поливинилацетатными	окрашива		897,22	3,9	350838	1525	--	58856	
	1115-0405	водоэмульсионными	емой								
	-0104	составами улучшенная по	поверхно								
	РСНБ РК	штукатурке	сти								
	2022										
	Кзтр и	НР - 84%; СП - 8%									
	Кэм=1,02										
388.				25	1676,01	119,8	41900	2995	8617	27503	74956
	Е11-15020	-Стены внутри зданий.	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0201	Оштукатуривание	оштукату		1211,53	98,15	30288	2454	--	5552	
	1115-0203	цементно-известковым	риваемой								
	-0201	или цементным раствором									
	РСНБ РК	по камню и бетону	поверхно								
	2022	простое	сти								
	Кзтр и										
	Кэм=1,02	НР - 84%; СП - 8%									
389.				25	6059,42	28,21	151486	705	55885	80049	250058
	Е11-15010	-Стены, столбы, пилястры	м2		---	---	---	---	---	---	
	7-0101	и откосы. Облицовка	поверхно		3795,83	16,05	94896	401	--	18523	
	1115-0107	керамическими плитками	сти								
	-0101	на цементном растворе	облицовк								
	РСНБ РК	по кирпичу и бетону	и								
	2022										
	Кзтр и	НР - 84%; СП - 8%									
	Кэм=1,02										
390.				898,05	2025,66	126,51	1819142	113615	400602	1173243	3231775
	Е11-15020	-Стены внутри зданий.	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0203	Оштукатуривание	оштукату		1453,07	102,21	1304925	91792	--	239391	
	1115-0203	цементно-известковым	риваемой								
	-0203	или цементным раствором									
	РСНБ РК	по камню и бетону	поверхно								
	2022	улучшенное	сти								
	Кзтр и										
	Кэм=1,02	НР - 84%; СП - 8%									
391.				898,05	824,89	7,18	740790	6444	310590	357860	1186542

	E11-15020 6-0201 1115-0206 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР - 84%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности		471,86	2,53	423756	2268	--	87892
392.				898,05	922,08	7,91	828077	7105	179665	541470	1479111
	E11-15040 5-0103 1115-0405 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 84%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		714,11	3,68	641307	3300	--	109564
		Третий этаж								
393.				416,29	3400,07	23,16	1415416	9642	618004	664970	2246817
	E11-10040 3-0101 1110-0403 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР - 84%; СП - 8%	м2 потолка		1892,36	9,28	787770	3861	--	166431
394.				418,5302	577	--	241492	--	241492	--	260811
	С1232-101 -0102 232-101-0 102 РСНБ РК 2022	-Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	19319
395.				10,2485	693	--	7102	--	7102	--	7670
	С1232-101 -0202 232-101-0 202 РСНБ РК 2022	-Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	568
396.				416,29	990,27	2,78	412241	1156	80422	278071	745537
	E11-15020 6-0207 1115-0206 -0207 РСНБ РК	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными	м2 отделываемой поверхности		794,31	0,9	330663	375	--	55225

	2022 Кзтр и Кэм=1,02	листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 84%; СП - 8%								
397.			416,29	1124,52	8,4	468125	3497	91126	315105	845889
	Е11-15040 5-0104 1115-0405 -0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 84%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	897,22	3,9	373502	1624	--	62658	
398.			25	1676,01	119,8	41900	2995	8617	27503	74956
	Е11-15020 3-0201 1115-0203 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 84%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1211,53	98,15	30288	2454	--	5552	
399.			25	6059,42	28,21	151486	705	55885	80049	250058
	Е11-15010 7-0101 1115-0107 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР - 84%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	3795,83	16,05	94896	401	--	18523	
400.			923	2025,66	126,51	1869682	116771	411732	1205838	3321562
	Е11-15020 3-0203 1115-0203 -0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 84%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1453,07	102,21	1341179	94342	--	246042	
401.			923	824,89	7,18	761371	6623	319219	367802	1219507
	Е11-15020 6-0201 1115-0206 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	471,86	2,53	435529	2331	--	90334	

		НР - 84%; СП - 8%								
402.				347	8085,38	35,79	2805627	12419	321748	2082326	5278989
	Е12-11010	-Штукатурка откосов	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0701	внутри здания по камню			7122,36	21,61	2471460	7500	--	391036	
	1211-0101	и бетону. Ремонт									
	-0701	раствором									
	РСНБ РК	цементно-известковым.									
	2022	Поверхности									
	Кзтр и	прямолинейные									
	Кэм=1,03										
		НР - 84%; СП - 8%									
403.				347	1762,67	32,36	611646	11230	66770	451524	1148223
	Е11-15020	-Откосы оконные и	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0701	дверные.	оштукату		1537,89	11,19	533646	3882	--	85054	
	1115-0203	Оштукатуривание	риваемой								
	-0701	внутренних поверхностей									
	РСНБ РК	сухими смесями	поверхно								
	2022	толщиной до 10 мм	сти								
	Кзтр и										
	Кэм=1,02	НР - 84%; СП - 8%									
404.				1271,44	922,08	7,91	1172373	10061	254363	766602	2094093
	Е11-15040	-Стены. Окраска	м2		---	---	---	---	---	---	
	5-0103	поливинилацетатными	окрашива		714,11	3,68	907949	4673	--	155118	
	1115-0405	водоэмульсионными	емой								
	-0103	составами улучшенная по	поверхно								
	РСНБ РК	штукатурке	сти								
	2022										
	Кзтр и	НР - 84%; СП - 8%									
	Кэм=1,02										
		Наружная отделка									
405.				12,377776	86978,34	30531,98	1076598	377918	108434	594451	1804733
	Е11-09010	-Каркасы зданий рамных	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0103	коробчатого сечения.	конструк		47685,96	9487,46	590246	117434	--	133684	
	1109-0102	Монтаж	ций								
	-0103										
	РСНБ РК	НР - 84%; СП - 8%									
	2022										
	Кзтр и										
	Кэм=1,04										
406.				9,477776	458447	--	4345058	--	4345058	--	4692663
	С1214-205	-Труба стальная	т		---	---	---	---	---	---	
	-0102	квадратная из			--	--	--	--	--	347605	
	214-205-0	углеродистой стали ГОСТ									
	102 РСНБ	13663-86 наружными									
	РК 2022	размерами от 30 х 30 мм									
		до 90 х 90 мм									
		СП - 8%									
407.				0,8	391464	--	313171	--	313171	--	338225

	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	25054
408.				371,33328	119,38	3,7	44329	1373	17732	21325	70906
	Е11-13030-1-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 84%; СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---
					67,93	0,44	25224	162	--	5252
409.				371,33328	196,56	5,29	72989	1964	41537	25047	105879
	Е11-13030-1-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 84%; СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---
					79,41	0,89	29488	330	--	7843
410.				873,406	7835,67	660,38	6843720	576776	678278	4706658	12474408
	Е11-15010-9-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек НР - 84%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки		---	---	---	---	---	---
					6398,7	16,6	5588666	14499	--	924030
411.				873,406	10842	--	9469468	--	9469468	--	10227025
	С1231-102-0105 231-102-0105 РСНБ РК 2022	-Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	757557
412.				873,406	12672	--	11067801	--	11067801	--	11953225
	С1231-301-0101 231-301-0101 РСНБ РК 2022	-Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	885424

413.			313,2	9569,69	52,78	2997226	16529	1342438	1380600	4728052
	E11-15010 9-0202 1115-0109 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	5230,71	16,96	1638259	5313	--	350226	
		НР - 84%; СП - 8%								
414.			313,2	13839	--	4334375	--	4334375	--	4681125
	С1231-102 -0106 231-102-0 106 РСНБ РК 2022	-Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка	м2	--	--	--	--	--	346750	
		СП - 8%								
415.			180	1689,17	51,64	304050	9295	71702	194058	537957
	E11-15020 1-0101 1115-0201 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1239,18	44,28	223053	7970	--	39849	
		НР - 84%; СП - 8%								
416.			915,1	1308,24	1,84	1197167	1681	204415	832500	2192040
	E11-15020 1-0303 1115-0201 -0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	1083,02	--	991071	--	--	162373	
		НР - 84%; СП - 8%								
417.			1236,426	412,76	1,01	510351	1252	221876	241722	812238
	E11-15040 2-0404 1115-0402 -0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	232,3	0,44	287223	541	--	60166	
		НР - 84%; СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге	--	--	68532402	1530668	39978356	23150719	99017770
			Тенге	--	--	27023378	537008	--	7334649	

Стоимость общестроительных работ	Тенге			67455804				
Материалы	Тенге			9364994				
Всего заработная плата	Тенге				26852706			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			30504930				
Накладные расходы	Тенге			22556268				
Сметная прибыль	Тенге			7200965				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			97213037				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							16313
Сметная заработная плата	Тенге				26852706			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			1076598				
Материалы	Тенге			108434				
Всего заработная плата	Тенге				707680			
Накладные расходы	Тенге			594451				
Сметная прибыль	Тенге			133684				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			1804733				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							374
Сметная заработная плата	Тенге				707680			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			99017770				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							16687
Сметная заработная плата	Тенге				27560386			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге	--	--	308278213	50250492	192961547	69792607	408316495
	Тенге	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
		--	--	65066179	18020275	--	30245670	
Стоимость общестроительных работ	Тенге			305284253				
Материалы	Тенге			82825043				
Всего заработная плата	Тенге				80734395			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			109899868				
Накладные расходы	Тенге			67816879				
Сметная прибыль	Тенге			29848095				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			402949227				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							48521
Сметная заработная плата	Тенге				80734395			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			2993960				
Материалы	Тенге			236629				
Всего заработная плата	Тенге				2352059			
Накладные расходы	Тенге			1975728				
Сметная прибыль	Тенге			397575				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			5367263				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1425
Сметная заработная плата	Тенге				2352059			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			408316490				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							49946
Сметная заработная плата	Тенге				83086454			

ОТДЕЛ 3. Локальная смета №02-01-02. Водопровод и канализация

==========

Водопровод холодной воды

418.			1	10886	--	10886	--	10886	--	11757
С1242-303 -0106 242-303-0 106 РСНБ РК 2022	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	871	
	СП - 8%									
419.			4	2722	--	10888	--	10888	--	11759
С1242-303 -0102 242-303-0 102 РСНБ РК 2022	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	871	
	СП - 8%									
420.			13	2029	--	26377	--	26377	--	28487
С1242-303 -0101 242-303-0 101 РСНБ РК 2022	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	2110	
	СП - 8%									
421.			91,9	4337,34	63,51	398602	5837	312060	69681	505746
Е11-16030 1-0206 1116-0301 -0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		---	---	---	---	---	---	
				878,18	24,48	80705	2249	--	37463	
	НР - 84%; СП - 8%									
422.			11	2814,76	36,13	30962	397	23047	6442	40396
Е11-16030 1-0203 1116-0301 -0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		---	---	---	---	---	---	
				683,47	13,66	7518	150	--	2992	

	Кэм=1,02									
		НР - 84%; СП - 8%								
423.			30,14	2439,44	36,13	73525	1089	51836	17650	98469
	Е11-16030	-Трубопроводы	м	---	---	---	---	---	---	
	1-0202	водоснабжения из	трубопро	683,47	13,66	20600	412	--	7294	
	1116-0301	стальных	вода							
	-0202	водогазопроводных								
	РСНБ РК	оцинкованных труб,								
	2022	диаметр до 20 мм.								
	Кзтр и	Прокладка								
	Кэм=1,02									
		НР - 84%; СП - 8%								
424.			3	2342,2	36,13	7027	108	4869	1757	9486
	Е11-16030	-Трубопроводы	м	---	---	---	---	---	---	
	1-0201	водоснабжения из	трубопро	683,47	13,66	2050	41	--	703	
	1116-0301	стальных	вода							
	-0201	водогазопроводных								
	РСНБ РК	оцинкованных труб,								
	2022	диаметр до 15 мм.								
	Кзтр и	Прокладка								
	Кэм=1,02									
		НР - 84%; СП - 8%								
425.			136,04	132,17	1,94	17981	264	224	14694	35289
	Е11-16110	-Трубопроводы систем	м	---	---	---	---	---	---	
	1-0101	отопления, водопровода	трубопро	128,58	--	17493	--	--	2614	
	1116-1101	и горячего	вода							
	-0101	водоснабжения диаметром								
	РСНБ РК	до 50 мм. Испытание								
	2022	гидравлическое								
	Кзтр и									
	Кэм=1,02	НР - 84%; СП - 8%								
426.			10,43	1306,23	1,76	13624	19	1497	10178	25706
	Е11-15040	-Решетки, переплеты,	м2	---	---	---	---	---	---	
	3-1004	радиаторы, трубы,	окрашива	1160,88	0,85	12108	9	--	1904	
	1115-0403	диаметром менее 50 мм и	емой							
	-1004	тому подобное. Окраска	поверхно							
	РСНБ РК	масляная, количество	сти							
	2022	окрасок 2								
	Кзтр и									
	Кэм=1,02	НР - 84%; СП - 8%								
427.			10,43	119,38	3,7	1245	39	498	599	1991
	Е11-13030	-Поверхности	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-0406	металлические.		67,93	0,44	708	5	--	148	
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой								
	-0406	ГФ-021 за один раз								
	РСНБ РК									
	2022	НР - 84%; СП - 8%								
	Кзтр и									
	Кэм=1,02									

428.			10,43	322,7	9,63	3366	101	2643	534	4212
	Е11-13030	-Поверхности	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-1421	металлические		59,64	1,33	622	14	--	312	
	1113-0301	огрунтованные. Окраска								
	-1421	краской БТ-177								
	РСНБ РК	серебристой								
	2022									
	Кзтр и	НР - 84%; СП - 8%								
	Кэм=1,02									
	К=2									
429.			0,25	46481,92	1914,93	11620	479	2973	7041	20153
	Е11-26010	-Трубопроводы. Изоляция	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-1002	матами из стеклянного	изоляции	32672,57	854,13	8168	214	--	1493	
	1126-0101	штапельного волокна								
	-1002									
	РСНБ РК	НР - 84%; СП - 8%								
	2022									
	Кзтр и									
	Кэм=1,04									
430.			0,36	22818	--	8214	--	8214	--	8871
	С1234-202	-Мат теплоизоляционный	м3	---	---	---	---	---	---	
	-0204	ГОСТ 10499-95 из		--	--	--	--	--	657	
	234-202-0	стекловолокна,								
	204 РСНБ	оклеенный с одной								
	РК 2022	стороны алюминиевой								
		фольгой М-25-ф-50								
		СП - 8%								
431.			2	79512,94	--	159026	--	157809	1022	172852
	Е11-16070	-Краны поливочные	кран	---	---	---	---	---	---	
	1-0102	диаметром до 25 мм.		608,44	--	1217	--	--	12804	
	1116-0701	Установка								
	-0102									
	РСНБ РК	НР - 84%; СП - 8%								
	2022									
	Кзтр и									
	Кэм=1,02									
432.			7,4	708	--	5239	--	5239	--	5658
	С1261-301	-Крепления для	кг	---	---	---	---	---	---	
	-0219	трубопроводов		--	--	--	--	--	419	
	261-301-0	/кронштейны, планки,								
	219 РСНБ	хомуты/								
	РК 2022									
		СП - 8%								
433.			2	24927	--	49854	--	49854	--	53842
	С1248-307	-Шкаф пожарный, типа ШПК	шт.	---	---	---	---	---	---	
	-0106	320 НОК/НОБ		--	--	--	--	--	3988	
	248-307-0									
	106 РСНБ	СП - 8%								
	РК 2022									

Водомерный узел

434.			1	5857,97	204,06	5858	204	3258	2049	8540
E11-16090 1-0502 1116-0901 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР - 84%; СП - 8%	счетчик (водомер)		2395,59	44,09	2396	44	--	633	
435.			1	70049	--	70049	--	70049	--	75653
С1244-301 -0507 244-301-0 507 РСНБ РК 2022	-Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	5604	
436.			2	3247,66	204,06	6495	408	607	4677	12066
E11-16060 1-0102 1116-0601 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 84%; СП - 8%	шт.		2739,93	44,09	5480	88	--	894	
437.			2	17163	--	34326	--	34326	--	37072
С1242-101 -0301 242-101-0 301 РСНБ РК 2022	-Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	2746	
438.			4	1800	--	7200	--	7200	--	7776
С1241-116 -0307 241-116-0 307 РСНБ РК 2022	-Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	576	
439.			1	3352,98	--	3353	--	2890	389	4042
E11-18110 1-0102	-Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		463,48	--	463	--	--	299	

	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	НР - 84%; СП - 8%							
440.			1	2163,18	378,96	2163	379	27	1572	4034
	E11-18100 1-0104 1118-1001 -0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Фильтр для очистки воды фильтр в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР - 84%; СП - 8%		1756,99	114,95	1757	115	--	299	
441.			1	30110	--	30110	--	30110	--	32519
	C1242-404 -0106 242-404-0 106 РСНБ РК 2022	-Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50 СП - 8%	шт.	--	--	--	--	--	2409	
442.			1	6266	--	6266	--	6266	--	6767
	C1242-204 -0901 242-204-0 901 РСНБ РК 2022	-Кран шаровый стальной цапковый, стандартопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 СП - 8%	шт.	--	--	--	--	--	501	
443.			1	28055	--	28055	--	28055	--	30299
	C1245-405 -0704 245-405-0 704 РСНБ РК 2022	-Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 2, DN 50 СП - 8%	шт.	--	--	--	--	--	2244	
444.			1	3247,66	204,06	3248	204	304	2339	6033
	E11-16060 1-0102 1116-0601 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2739,93	44,09	2740	44	--	447	

	Кэм=1,02 НР - 84%; СП - 8%											
445.			1	17163	--	17163	--	17163	--	18536		
	С1242-101 -0301 242-101-0 301 РСНБ РК 2022	-Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50 СП - 8%	шт.	---	---	---	---	---	---	---		
				--	--	--	--	--	1373			
446.			2	1800	--	3600	--	3600	--	3888		
	С1241-116 -0307 241-116-0 307 РСНБ РК 2022	-Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм СП - 8%	шт.	---	---	---	---	---	---	---		
				--	--	--	--	--	288			
447.			1	6266	--	6266	--	6266	--	6767		
	С1242-204 -0901 242-204-0 901 РСНБ РК 2022	-Кран шаровый стальной цапковый, стандартопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 СП - 8%	шт.	---	---	---	---	---	---	---		
				--	--	--	--	--	501			
	Водопровод горячей воды											
448.			5	2177	--	10885	--	10885	--	11756		
	С1242-303 -0201 242-303-0 201 РСНБ РК 2022	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15 СП - 8%	шт.	---	---	---	---	---	---	---		
				--	--	--	--	--	871			
449.			9	2876	--	25884	--	25884	--	27955		
	С1242-303 -0202 242-303-0 202 РСНБ РК 2022	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20 СП - 8%	шт.	---	---	---	---	---	---	---		
				--	--	--	--	--	2071			
450.			4	3966	--	15864	--	15864	--	17133		
	С1242-303	-Клапан (вентиль)	шт.	---	---	---	---	---	---	---		

-0203	запорный латунный			--	--	--	--	--	1269	
242-303-0	муфтовый, для воды и									
203 РСНБ	пара, Т до +200, PN 16									
РК 2022	марки 15Б1п (бк) ГОСТ									
	5761-2005 DN 25									
	СП - 8%									
451.			51,8	2814,76	36,13	145804	1872	108528	30334	190229
E11-16030	-Трубопроводы	м		---	---	---	---	---	---	
1-0203	водоснабжения из	трубопро		683,47	13,66	35404	708	--	14091	
1116-0301	стальных	вода								
-0203	водогазопроводных									
РСНБ РК	оцинкованных труб,									
2022	диаметр до 25 мм.									
Кзтр и	Прокладка									
Кэм=1,02										
	НР - 84%; СП - 8%									
452.			30	2439,44	36,13	73183	1084	51595	17568	98011
E11-16030	-Трубопроводы	м		---	---	---	---	---	---	
1-0202	водоснабжения из	трубопро		683,47	13,66	20504	410	--	7260	
1116-0301	стальных	вода								
-0202	водогазопроводных									
РСНБ РК	оцинкованных труб,									
2022	диаметр до 20 мм.									
Кзтр и	Прокладка									
Кэм=1,02										
	НР - 84%; СП - 8%									
453.			81,8	132,17	1,94	10812	158	136	8835	21219
E11-16110	-Трубопроводы систем	м		---	---	---	---	---	---	
1-0101	отопления, водопровода	трубопро		128,58	--	10518	--	--	1572	
1116-1101	и горячего	вода								
-0101	водоснабжения диаметром									
РСНБ РК	до 50 мм. Испытание									
2022	гидравлическое									
Кзтр и										
Кэм=1,02	НР - 84%; СП - 8%									
454.			4,83	1306,23	1,76	6309	8	694	4713	11904
E11-15040	-Решетки, переплеты,	м2		---	---	---	---	---	---	
3-1004	радиаторы, трубы,	окрашива		1160,88	0,85	5607	4	--	882	
1115-0403	диаметром менее 50 мм и	емой								
-1004	тому подобное. Окраска	поверхно								
РСНБ РК	масляная, количество	сти								
2022	окрасок 2									
Кзтр и										
Кэм=1,02	НР - 84%; СП - 8%									
455.			2,61	119,38	3,7	312	10	125	150	499
E11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
1-0406	металлические.			67,93	0,44	177	1	--	37	
1113-0301	Огрунтовка грунтовкой									
-0406	ГФ-021 за один раз									

	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	НР - 84%; СП - 8%								
456.			2,61	322,7	9,63	842	25	661	134	1054
	Е11-13030 1-1421 1113-0301 -1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР - 84%; СП - 8%	м2	---	---	---	---	---	---	
				59,64	1,33	156	3	--	78	
457.			2,4	708	--	1699	--	1699	--	1835
	С1261-301 -0219 261-301-0 219 РСНБ РК 2022	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	136	
458.			0,43	561890,53	10020,35	241613	4309	195019	36079	299908
	Е11-26010 1-1502 1126-0101 -1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных с покрытием из листов алюминиевых сплавов НР - 84%; СП - 8%	м3 изоляции	---	---	---	---	---	---	
				98336,17	1550,91	42285	667	--	22215	
459.			0,4644	22818	--	10597	--	10597	--	11445
	С1234-202 -0204 234-202-0 204 РСНБ РК 2022	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 СП - 8%	м3	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	848	
460.			2	30442	--	60884	--	60884	--	65755
	С1234-304 -3101 234-304-3 101 РСНБ РК 2022	-Самоклеящаяся лента из полимерного покрытия черного или серого цвета ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 25 м СП - 8%	рулон	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	4871	
		Канализация								
461.			7	4370,62	147,28	30594	1031	1879	23681	58617

	E11-17010 1-0106 1117-0101 -0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР - 84%; СП - 8%	комплект	---	---	---	---	---	---
				3954,83	72,49	27684	507	--	4342
462.			7	9912	--	69384	--	69384	-- 74935
	С1244-101 -0101 244-101-0 101 РСНБ РК 2022	-Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм СП - 8%	комплект	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	5551
463.			7	5326	--	37282	--	37282	-- 40265
	С1244-104 -0101 244-104-0 101 РСНБ РК 2022	-Пьедестал для умывальника СП - 8%	шт.	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	2983
464.			7	1455,52	0,2	10189	1	250	8348 20020
	E11-17020 1-0103 1117-0201 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Смесители. Установка НР - 84%; СП - 8%	шт.	---	---	---	---	---	---
				1419,68	--	9938	--	--	1483
465.			7	9414	--	65898	--	65898	-- 71170
	С1244-104 -0409 244-104-0 409 РСНБ РК 2022	-Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором СП - 8%	шт.	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	5272
466.			23,8	1187,18	5,53	28255	131	46	23620 56025
	E11-16050 1-0102 1116-0501 -0102 РСНБ РК	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.	м трубопровода	---	---	---	---	---	---
				1179,76	1,74	28078	41	--	4150

	2022 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка НР - 84%; СП - 8%								
467.			23,7524	1167	--	27719	--	27719	--	29937
	С1241-203 -0107 241-203-0 107 РСНБ РК 2022	-Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм СП - 8%	м	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	2218	
468.			16	1233,05	2,26	19729	36	8	16545	39176
	Е11-16050 1-0101 1116-0501 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 84%; СП - 8%	м трубопровода	---	---	---	---	---	---	
				1230,31	0,75	19685	12	--	2902	
469.			15,968	354	--	5653	--	5653	--	6105
	С1241-203 -0101 241-203-0 101 РСНБ РК 2022	-Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм СП - 8%	м	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	452	
470.			39,8	135,56	1,94	5395	77	200	4299	10469
	Е11-16110 1-0102 1116-1101 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 10 мм. Испытание гидравлическое НР - 84%; СП - 8%	м трубопровода	---	---	---	---	---	---	
				128,58	--	5118	--	--	776	
471.			6	3495,14	96,46	20971	579	1699	15927	39850
	Е11-17030 1-0101 1117-0301 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР - 84%; СП - 8%	комплект	---	---	---	---	---	---	
				3115,5	44,6	18693	268	--	2952	
472.			6	19691	--	118146	--	118146	--	127598
	С1244-101 -0301 244-101-0 301 РСНБ	-Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	9452	

	РК 2022									
		СП - 8%								
473.			6	14807	--	88842	--	88842	--	95949
	С1244-101 -0601 244-101-0 601 РСНБ РК 2022	-Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	7107	
		СП - 8%								
474.			3,74	708	--	2648	--	2648	--	2860
	С1261-301 -0219 261-301-0 219 РСНБ РК 2022	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	212	
		СП - 8%								
475.			2	846	--	1692	--	1692	--	1827
	С1241-220 -0204 241-220-0 204 РСНБ РК 2022	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	135	
		СП - 8%								
476.			6	44	--	264	--	264	--	285
	С1241-213 -0701 241-213-0 701 РСНБ РК 2022	-Прочистка диаметром 50 мм	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	21	
		СП - 8%								
477.			5	94	--	470	--	470	--	508
	С1241-208 -3601 241-208-3 601 РСНБ РК 2022	-Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	38	
		СП - 8%								
478.			11	488	--	5368	--	5368	--	5797
	С1241-209 -2406 241-209-2 406 РСНБ РК 2022	-Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	429	
		СП - 8%								
479.			8	147	--	1176	--	1176	--	1270

	С1241-209 -2401 241-209-2 401 РСНБ РК 2022	-Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	94
480.				4	176	--	704	--	704	--	760
	С1241-210 -1102 241-210-1 102 РСНБ РК 2022	-Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	56
481.				1	4257	--	4257	--	4257	--	4598
	С1241-223 -0203 241-223-0 203 РСНБ РК 2022	-Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	341
482.				1	362	--	362	--	362	--	391
	С1241-209 -2404 241-209-2 404 РСНБ РК 2022	-Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	29
483.				0,02	27869,34	1924,2	557	38	349	150	764
	Е11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---
					8480	449,93	170	9	--	57
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге		--	--	2202831	18887	1795902	331007	2736545
			Тенге		---	---	---	---	---	---
					--	--	388042	6015	--	202710

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1149659		
Материалы	Тенге	204461		
Всего заработная плата	Тенге		70927	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	870171		

	Накладные расходы	Тенге			59578				
	Сметная прибыль	Тенге			96740				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			1305977				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							41
	Сметная заработная плата	Тенге				70927			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге			1053172				
	Материалы	Тенге			721271				
	Всего заработная плата	Тенге				323130			
	Накладные расходы	Тенге			271429				
	Сметная прибыль	Тенге			105970				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			1430571				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							183
	Сметная заработная плата	Тенге				323130			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			2736548				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							224
	Сметная заработная плата	Тенге				394057			

ОТДЕЛ 4. Локальная смета №02-01-03. Отопление и вентиляция

==========

РАЗДЕЛ 6. Отопление

==========

484.			111,9	1029,99	23,46	115256	2626	--	95452	227565
	E11-18030 -Радиаторы	кВт		---	---	---	---	---	---	
	1-0104 биметаллические			1006,53	8,96	112630	1003	--	16857	
	1118-0301 (алюминиевые).									
	-0104 Установка									
	РСНБ РК									
	2022 НР - 84%; СП - 8%									
	Кзтр и									
	Кэм=1,02									
485.			799	3065	--	2448935	--	2448935	--	2644850
	C1245-103 -Радиатор отопления	секция		---	---	---	---	---	---	
	-0110 биметаллический ГОСТ			--	--	--	--	--	195915	
	245-103-0 31311-2005 с межосевым									
	110 РСНБ расстоянием 500 мм,									
	РК 2022 теплоотдачей от 161 Вт									
	до 203 Вт									
	СП - 8%									
486.			330	2212,76	31,54	730212	10407	521030	170210	972456
	E11-16030 -Трубопроводы отопления	м		---	---	---	---	---	---	
	1-0102 из стальных	трубопро		602,35	11,69	198775	3857	--	72034	
	1116-0301 водогазопроводных	вода								
	-0102 неоцинкованных труб,									
	РСНБ РК диаметр до 20 мм.									
	2022 Прокладка									
	Кзтр и									
	Кэм=1,02 НР - 84%; СП - 8%									
487.			194	1816,08	31,54	352320	6118	229347	100063	488574
	E11-16030 -Трубопроводы отопления	м		---	---	---	---	---	---	

1-0103 1116-0301 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 84%; СП - 8%	трубопро вода		602,35	11,69	116855	2267	--	36191
488.			105	1816,08	31,54	190689	3311	124132	54158	264435
E11-16030	-Трубопроводы отопления	м		---	---	---	---	---	---	
1-0103 1116-0301 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 84%; СП - 8%	трубопро вода		602,35	11,69	63246	1227	--	19588	
489.			250	1816,08	31,54	454021	7884	295550	128947	629606
E11-16030	-Трубопроводы отопления	м		---	---	---	---	---	---	
1-0103 1116-0301 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 84%; СП - 8%	трубопро вода		602,35	11,69	150587	2922	--	46637	
490.			18	3165,83	58,35	56985	1051	42354	11751	74235
E11-16030	-Трубопроводы отопления	м		---	---	---	---	---	---	
1-0106 1116-0301 -0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 84%; СП - 8%	трубопро вода		754,46	22,7	13580	409	--	5499	
491.			897	132,17	1,94	118558	1738	1480	96886	232679
E11-16110	-Трубопроводы систем	м		---	---	---	---	---	---	
1-0101 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 84%; СП - 8%	трубопро вода		128,58	--	115340	--	--	17235	
492.			110	4444	--	488840	--	488840	--	527947
C1242-303	-Клапан (вентиль)	шт.		---	---	---	---	---	---	
-0501 242-303-0 501 РСНБ РК 2022	запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10			--	--	--	--	--	39107	

		ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4" СП - 8%							
493.				110	1021,78	3,33	112396	365	9435	86270	214560
	E11-16060 2-0301 1116-0602 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР - 84%; СП - 8%	шт.		932,69	0,98	102596	107	--	15893	
494.				110	10269	--	1129590	--	1129590	--	1219957
	C1245-501 -0401 245-501-0 401 РСНБ РК 2022	-Регулятор ограничитель температуры для теплого пола ГОСТ 30815-2002 проходной, DN 15 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	90367	
495.				110	281,74	--	30991	--	2145	24231	59639
	E11-18110 1-0105 1118-1101 -0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Краны воздушные. Установка НР - 84%; СП - 8%	шт.		262,24	--	28846	--	--	4418	
496.				110	320	--	35200	--	35200	--	38016
	C1242-207 -3801 242-207-3 801 РСНБ РК 2022	-Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	2816	
497.				14	1100	--	15400	--	15400	--	16632
	C1242-207 -3701 242-207-3 701 РСНБ РК 2022	-Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1232	
498.				14	1018	--	14252	--	14252	--	15392
	C1242-207 -3902 242-207-3 902 РСНБ РК 2022	-Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ	шт.		--	--	--	--	--	1140	

		21345-2005 DN 20 СП - 8%							
499.				14	4480	--	62720	--	62720	--	67738
	С1242-303 -0603 242-303-0 603 РСНБ РК 2022	-Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, для отключения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	5018	
500.				28	902,46	3,33	25269	93	2402	19153	47976
	Е11-16060 2-0201 1116-0602 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР - 84%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	---
					813,37	0,98	22774	27	--	3554	
501.				14	24742	--	346388	--	346388	--	374099
	С1242-303 -1002 242-303-1 002 РСНБ РК 2022	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	27711	
502.				14	21892	--	306488	--	306488	--	331007
	С1242-303 -1102 242-303-1 102 РСНБ РК 2022	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	24519	
503.				6	1054,68	3,33	6328	20	815	4619	11822
	Е11-16060 2-0202 1116-0602 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и	-Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР - 84%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	---
					915,42	0,98	5493	6	--	876	

	Кэм=1,02								
504.			3	46183	--	138549	--	138549	--	149633
С1242-303 -1005 242-303-1 005 РСНБ РК 2022	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	11084	
505.			3	42393	--	127179	--	127179	--	137353
С1242-303 -1105 242-303-1 105 РСНБ РК 2022	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	10174	
506.			150,38	119,38	3,7	17952	557	7180	8636	28715
Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 84%; СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
				67,93	0,44	10215	66	--	2127	
507.			150,38	322,7	9,63	48528	1447	38113	7700	60727
Е11-13030 1-1421 1113-0301 -1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР - 84%; СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
				59,64	1,33	8968	199	--	4498	
508.			18	959,99	124,15	17280	2234	6888	7702	26981
Е11-26010 1-1701 1126-0101 -1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 84%; СП - 8%	м трубопровода		---	---	---	---	---	---	
				453,24	56,19	8158	1011	--	1999	

	Кэм=1,04								
509.			19,8	1104	--	21859	--	21859	--	23608
	С1234-303 -0412 234-303-0 412 РСНБ РК 2022	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм СП - 8%	м	-- -- 1749	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 1749	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге	-- --	-- --	7412185 958063	37851 13101	8212173 --	1146785 860948	11622747
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			5219160				
	Материалы		Тенге			52180				
	Всего заработная плата		Тенге				28617			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			5135400				
	Накладные расходы		Тенге			24038				
	Сметная прибыль		Тенге			419456				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			5662654				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							16
	Сметная заработная плата		Тенге				28617			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге			2193025				
	Материалы		Тенге			1228690				
	Всего заработная плата		Тенге				942547			
	Накладные расходы		Тенге			791740				
	Сметная прибыль		Тенге			238782				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге			3223547				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							530
	Сметная заработная плата		Тенге				942547			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			8886201				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							546
	Сметная заработная плата		Тенге				971164			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4		Тенге Тенге	-- --	-- --	7412185 958063	37851 13101	6416271 --	815778 658238	8886202
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			5219160				
	Материалы		Тенге			52180				
	Всего заработная плата		Тенге				28617			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			5135400				
	Накладные расходы		Тенге			24038				
	Сметная прибыль		Тенге			419456				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			5662654				

Нормативная трудоемкость	чел.-ч			16
Сметная заработная плата	Тенге		28617	
Стоимость сантехнических работ	Тенге	2193025		
Материалы	Тенге	1228690		
Всего заработная плата	Тенге		942547	
Накладные расходы	Тенге	791740		
Сметная прибыль	Тенге	238782		
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	3223547		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			530
Сметная заработная плата	Тенге		942547	
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге	8886201		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			546
Сметная заработная плата	Тенге		971164	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			468659923
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	83374029		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	54484603		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		19828252	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	201247103		
Перевозка грузов	Тенге	9221634		
Накладные расходы	Тенге	85617002		
Сметная прибыль	Тенге	34715556		

Временные здания и сооружения	1,2 %	5623919
Итого		474283842
Зимнее удорожание	0,9 %	4268555
Итого		478552397
Непредвиденные работы и затраты	2 %	9571048
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		488123445
Налог на добавленную стоимость 12%		58574813
Всего по сметному расчету		546698258

Технический надзор:

ТОО «Құрылыс Сауда Экспо»

Назарбеков М.Б.

Авторский надзор:

ТОО «Бақыт таны»

Махмудов М.Б.

Подрядчик:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: Кунибеков Э.Ж.