Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства Туркестанской области" Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5 Тел.: 5-94-91** — **060240004644**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "УниверсалСтройСервис", г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119, тел. 87474422684** — **40940024224**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **№480 от 19.10.2021**

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	10.12.2021		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"		работа	1		34 448 214	4 133 786	38 582 000,00
			Итого	1	x	34 448 214	4 133 786	38 582 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Айдаркулов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик : ТОО "УниверсалСтройСервис"

Инженер: ТОО "Raiymbek & company"

Авторский надзор: ТОО "ПСИ Каз Нур"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 25.11.2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	40 000 000	4285714				100%			4285714	40 000 000
Услуги технического надзора	1 295 971	138854							138854	1 295 971
Услуги авторского надзора	447 940	47994							47994	447 940
всего по стройке	**41 743 911**	**4 472 562**							**4 472 562**	**41 743 911**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Заместитель руководителя

Етегаев Т.Д.

Главный специалист

Бердалиев Р.

Технический надзор:
ТОО "Raiymbek & company"

Директор

Анарбеков Б.Н.

Авторский надзор:
ТОО "ПСИ Каз Нур"

Директор

Аблай А.

Подрядчик:
ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор

Айдаркулов А.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области" Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, тел. 5 5-94-91** — **006024000464**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "УниверсалСтройСервис" г. Шымкент, Толстого, 119, тел.: 8747 4422684** — **40940024224**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **Договор №480 от 19.10.2021**

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	25.11.2021		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"		работа	1		35 714 286	4 285 714	40 000 000,00
			Итого	1	x	35 714 286	4 285 714	40 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айдаркулов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик : ТОО "УниверсалСтройСервис"

Инженер: ТОО "Raiymbek & company"

Авторский надзор: ТОО "ПСИ Каз Нур"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 10.12.2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	78 582 000	8419500				100%			4133786	38 582 000
Услуги технического надзора	2 546 000	272786							133932	1 250 029
Услуги авторского надзора	880 000	94286							46292	432 060
всего по стройке	**82 008 000**	**8 786 572**							**4 314 010**	**40 264 089**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Заместитель руководителя

Егегаев Т. Д.

Главный специалист

Бердалиев Р.

Технический надзор:
ТОО "Raiymbek & company"

Директор

Анарбеков Б.Н.

Авторский надзор:
ТОО "ПСИ Каз Нур"

Директор

Аблай А.

Подрядчик:
ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор

Айдаркулов А.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области" БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, тел. 5 5-94-91**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УниверсалСтройСервис", БИН 040940024224, г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119, тел. 87474422684**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№480** от **19.10.2021**

Акт выполненных работ 1-1

за **декабрь 2021 (месяц, год) на 2-4-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на _____ 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены										
			Раздел: 2. Ограждающая стена по оси Г /АС-31,3/										
1	16	Е11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение	м3 кладки	7,5	30089,4	2881,8	225670	21613	156172	49458	297138	
						6384,64	706,05	47885	5295		22010		
2	17	Е11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	30	343,61	0	-10308	0	0	-9587	-21487	
						343,61	0	-10308	0		-1592		
3	18	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	т металлических изделий	0,020484	418368,26	2469,26	8570	50	6913	1510	10886	
						78396	847,26	1606	17		806		
4	19	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	75,64	1320,67	88,28	99895	6677	22321	60945	173707	
						937,3	69,85	70897	5283		12867		
5	20	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,426	33757,8	5085,61	14381	2167	7238	4971	20900	
						11682	1140,19	4977	486		1548		
6	21	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,01904	201049,4	1553,7	3828	29	559	2957	7328	
						170156	497,88	3240	9		543		
7	22	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	1,72	31316,61	5553,69	53865	9552	28230	16634	76139	
						9350,25	1277,36	16082	2197		5640		
8	23	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,04	45229,67	4701,26	1809	188	920	677	2685	
						17540,9	1059,14	702	42		199		
9	24	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	35,275	4084,39	15,06	144077	532	98526	41555	200483	
						1276,24	4,24	45019	150		14851		
10	25	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг /Костыль К1/. Установка	т стальных элементов	0,01218	807106,85	8219,17	9831	100	8852	1060	11762	
						72163	1616,07	879	20		871		
11	26	Е11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	28,22	326,23	128,34	9206	3622	0	6201	16640	
						197,89	63,7	5584	1798		1233		
			Итого по разделу: 2. Ограждающая стена по оси Г /АС-31,3/									796181	
			Раздел: 3. Кровля										
12	30	Е11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	824,6	315,81	10,92	260417	9005	146738	97522	386574	
						126,94	1,61	104675	1328		28635		
13	31	Е11-120101-1505	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	824,6	178,86	6,76	147488	5574	95654	43083	205817	
						56,1	0,69	46260	569		15246		
14	32	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		824,6	1030,11	55,15	849429	45477	290523	483256	1439300	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 утепляемого покрытия			622,64	14,37	513429	11850		106615		
15	33	С1234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	110,41394	37379		4127163		4127163		4457336	Казахстан
											330173		
16	34	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство	м2 стяжки	824,6	784,09	113,45	646561	93551	332792	225693	942034	
						267,06	30,44	220218	25101		69780		
17	35	Е11-120101-1702 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	824,6	207,57	16,75	171162	13812	149187	11084	196826	
						9,9	4,71	8164	3884		14580		
18	36	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,605736	17713	1557,64	46155	4059	82	39902	92942	
						16124	703,74	42015	1834		6885		
19	37	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,605736	337503		879444		879444		949799	
											70355		
20	38	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	7,635	115711,7	1575,32	883459	12028	661021	194051	1163711	
						27558,7	681,33	210411	5202		86201		
21	39	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,635	9003,28	65,15	68740	497	60268	7383	82213	
						1044,42	30,03	7974	229		6090		
22	40	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	5,418	98127,03	1474,44	531652	7988	406352	108826	691716	
						21652,2	665,64	117312	3606		51238		
23	41	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,418	9003,28	65,15	48780	353	42768	5239	58341	
						1044,42	30,03	5659	163		4322		
24	42	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции	8,837	115810,92	1214,08	1023421	10728	760573	231400	1355207	
						28530	564,84	252120	4991		100386		
25	43	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,837	9003,28	65,15	79562	575	69757	8545	95156	
						1044,42	30,03	9230	265		7049		
26	44	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	м3 древесины в конструкции	0,774	115711,7	1575,32	89561	1219	67011	19672	117972	
						27558,7	681,33	21330	527		8739		
27	45	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,774	9003,28	65,15	6969	50	6110	748	8334	
						1044,42	30,03	808	23		617		
28	46	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	989,5	7356,04	107,37	7278802	106242	4906911	2114019	10144247	
						2289,69	32,54	2265648	32198		751426		
29	47	С1215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	8,059	51175		412419		412419		445413	
											32994		
30	48	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	989,5	314,1	3,02	310802	2988	268649	36486	375071	
						39,58	1,39	39164	1375		27783		
31	49	С1215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,532	69870		37171		37171		40145	
											2974		
32	50	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,532	9003,28	65,15	4790	35	4199	514	5728	
						1044,42	30,03	556	16		424		
33	51	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1576	807106,85	8219,17	127200	1296	114532	13721	152195	
						72163	1616,07	11373	255		11274		
34	52	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07455	325908		24296		24296		26240	
											1944		
35	53	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	29	4084,39	15,06	118447	437	81000	34163	164819	
						1276,24	4,24	37011	123		12209		
36	54	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	33,3	180,5	13,27	6011	442	2414	3013	9746	
						94,73	3,63	3155	121		722		
37	55	С1261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79		36,63	228		8352		8352		9020	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	56	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	м2 слуховое окно	4	9472,54 7983,04	940,7 419,1	37890 31932	3762 1676	2195	668 30248 5451	73589	
39	57	С1215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,58	34153		19809		19809		21394	
40	58	С1215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,288	68867		157568		157568	1585	170173	
41	59	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,868	9003,28 1044,42	65,15 30,03	25821 2995	187 86	22639	12605 2773 2288	30882	
42	60	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	23,24	6280,66 1981,72	107,37 32,54	145963 46055	2495 756	97412	43066 15122	204151	
43	61	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,576	1920,84 1877,59	29,14 14,12	1106 1081	17 8	8	981 167	2254	
44	62	С1215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,172	68867		11845		11845		12793	
45	63	Е11-150403-0302 Изм. и доп. вып. 17	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,576	1149,42 943,07	3,79 1,86	662 543	2 1	117	948 435 88	1185	
46	64	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18,6	4084,39 1276,24	15,06 4,24	75970 23738	280 79	51951	21912 7830	105712	
47	65	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/	м3	0,484	41693,85 28530	1214,08 564,84	20180 13809	587 273	5784	12674 2628	35482	
48	66	Е11-150501-0303 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,8	2814,15 737,91	25,01 8,63	2251 590	20 7	1641	478 218	2947	
49	67	С1261-107-0997	Петля накладная	шт.	8	295		2360		2360		2549	
50	68	С1261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	827		3308		3308	189 265	3573	
51	69	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	7,9194	62664,15 32568	26299,97 8451,18	496262 257919	208280 66928	30063	224145 57633	778040	
52	70	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	6,1152	34504,75 19246,5	10846,46 3491,89	211003 117696	66329 21354	26979	95944 24556	331503	
53	71	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,01282	102155,02 77122,5	22496,13 6821,44	307775 232356	67777 20552	7642	174507 38582	520864	
54	72	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,33772	85528,63 68386,5	14737,58 4537,6	199942 159868	34453 10608	5621	117629 25406	342977	
55	73	С1222-509-1201	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения	т	0,2713972	598282		162372		162372		175362	Казахстан
56	74	Е11-090501-0204	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/	т	19,38514	15819,17 11581,5	2292,94 4,71	306657 224509	44449 91	37699	12990 154974 36930	498561	
57	75	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	562,16906	99,17 52,54	2,72 0,31	55750 29536	1529 174	24685	20500 6100	82350	
58	76	Е11-130301-1706	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	562,16906	3164,38 424,67	26,7 10,63	1778917 238736	15010 5976	1525170	168851 155821	2103589	
59	77	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	636	714,13 432,7	176,17 57,9	454187 275197	112044 36824	66945	215295 53559	723041	
60	78	С1224-102-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	636	3829		2435244		2435244	194820	2630064	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	79	E11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	40	4084,39	15,06	163376	603	111724	47122	227338	
						1276,24	4,24	51050	170		16840		
62	80	E11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,53635	102272,51	22496,13	54854	12066	1423	31066	92794	
						77122,5	6821,44	41365	3659		6874		
63	81	C1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,53635	594087		318639		318639		344130	Казахстан
64	82	E11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,39229	807106,85	8219,17	316620	3224	285087	25491		
						72163	1616,07	28309	634		34153	378834	
			Итого по разделу: 3. Кровля								28062		
												33512033	
			Раздел: 4. Полы по серии 2.244-1 в.6										
			Раздел: 5. Проемы										
			Раздел: 6. Внутренняя отделка										
			Раздел: 7. Наружняя отделка										
			Раздел: 8. Спортзал										
			ИТОГО:					26515408	934000	19701047	5251454	34308214	
								5880359	278813		2541353		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		994938					
			Итого с временными									35303149	
			Зимние удорожания			0,7 %		247122					
			Итого с зимними удорожаниями									35550271	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		711005					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									36261278	
			НДС			12 %		*1813064*				*34448214*	
			Итого с НДС					4133786				38582000	

Технический надзор:

ТОО "Raiymbek & company"

Директор

Анарбеков Б.Н.

Инженер-эксперт

Әділ Н. И.

Авторский надзор:

ТОО "ПСИ Каз Пур"

Директор

Аблай А.

Инженер-эксперт

Егеспердиев С.С.

Подрядчик:

ТОО "Университет СтройСервис"

Директор

Ешиндаркулов А.А.

Начальник участка

Карабасов Б. Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области" БИН 06024000464, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, тел. 5 5-94-91**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УниверсалСтройСервис", БИН 040940024224, г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119, тел. 87474422684**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№480** от **19.10.2021**

Акт выполненных работ 1-1

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **2-4-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены										
			Раздел: 2. Перекрытие, покрытие										
1	6	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	75	8416,57 3951,08	1358,31 354,75	631243 296331	101873 26606	233038	381066 80985	1093294	
2	7	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	40	6694,54 3028,2	1031,85 263,91	267782 121128	41274 10556	105380	155388 33854	457024	
3	8	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	78	8416,57 3951,08	1358,31 354,75	656492 308184	105948 27670	242360	396309 84224	1137025	
4	9	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	40	6694,54 3028,2	1031,85 263,91	267782 121128	41274 10556	105380	155388 33854	457024	
			Итого по разделу: 2. Перекрытие, покрытие									3144367	
			Раздел: 3. Вентшахты										
5	17	Е11-080801-0501 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	2,565	46428,06 16243,5	2149,86 925,56	119088 41665	5514 2374	71909	40956 12804	172848	
6	18	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции /вентшахт сетками СГ-3/. Армирование кладки	т металлических изделий	0,18476	418368,26 78396	2469,26 847,26	77298 14484	457 157	62357	13616 7273	98187	
7	19	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке /Монолитные обвязочный пояс/. Устройство	м3	0,497	32913,32 11682	5085,61 1140,19	16358 5806	2528 567	8024	5799 1773	23930	
8	20	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,528	31316,61 9350,25	5553,69 1277,36	16535 4937	2932 674	8666	5106 1731	23372	
9	21	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02088	325908		6805		6805	544	7349	
10	22	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07068	319930		22613		22613	1809	24422	Казахстан
11	23	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09768	319930		31251		31251	2500	33751	Казахстан
12	24	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/. Установка	т	0,22469	799659,24 66682,5	19793,24 8048,22	179675 14983	4447 1808	160245	15280 15596	210551	
13	25	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,9935	4084,39 1276,24	15,06 4,24	32649 10202	121 34	22326	9417 3365	45431	
			Итого по разделу: 3. Вентшахты									639841	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Кровля										
14	30	E11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		580	1030,11	55,15	597464	31987	204346	339908	1012362	
				м2 утепляемого покрытия		622,64	14,37	361131	8335		74990		
15	31	C1234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200		77,662	37379		2902928		2902928		3135162	Казахстан
				м3							232234		
16	32	E11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство		575	784,09	113,45	450852	65234	232059	157378	656888	
				м2 стяжки		267,06	30,44	153560	17503		48659		
17	33	E11-120101-1702 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701		575	207,57	16,75	119353	9631	104029	7729	137248	
				м2 стяжки		9,9	4,71	5693	2708		10167		
			Итого по разделу: 4. Кровля									4941660	
			Раздел: 5. Полы по серии 2.244-1 в.6										
			Раздел: 6. ПРОЕМЫ										
			Раздел: 7. Внутренняя отделка										
			Раздел: 8. Наружняя отделка										
			Раздел: 9. Лестница /2шт/										
			ИТОГО:					6396168	413219	4523716	1683340	8725868	
			В том числе :					1459231	109548		646362		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		253050				8978917	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		62852				9041769	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		180835				9222604	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС					*461130*				*8761474*	
			Итого с НДС			12 %		1051377				9812851	

Технический надзор:

ТОО "Raiymbek & company"

Директор

Анарбеков Б.Н.

Инженер-эксперт

Әділ Н. И.

Авторский надзор:

ТОО "ПСИ Каз Нур"

Директор

Аблай А.

Инженер-эксперт

Егенбердиев С.С.

Подрядчик:

ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор

Алдаркулов А.А.

Начальник участка

Карабасов Б. Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области" БИН 06024000464, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, тел. 5 5-94-91**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УниверсалСтройСервис", БИН 040940024224, г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119, тел. 87474422684**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№480** от **19.10.2021**

Акт выполненных работ 1-2

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **2-4-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на _____ 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ограждающая стена по оси 10 /АС-50/										
			Раздел: 2. Вентшахты										
1	12	Е11-080801-0501 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	1,369	46428,06 16243,5	2149,86 925,56	63560 22237	2943 1267	38380	21859 6834	92253	
2	13	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции /вентшахт сетками СГ-3/. Армирование кладки	т металлических изделий	0,18476	418368,26 78396	2469,26 847,26	77298 14484	457 157	62357	13616 7273	98187	
3	14	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке /Монолитные обвязочный пояс/. Устройство	м3	0,184	32913,32 11682	5085,61 1140,19	6056 2149	936 210	2971	2147 656	8859	
4	15	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,216	31316,61 9350,25	5553,69 1277,36	6764 2020	1200 276	3545	2089 708	9561	
5	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00856	325908		2790		2790	223	3013	
6	17	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02914	319930		9323		9323	746	10069	Казахстан
7	18	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03996	319930		12784		12784	1023	13807	Казахстан
8	19	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/. Установка	т	0,08799	799659,24 66682,5	19793,24 8048,22	70362 5867	1741 708	62753	5984 6108	82454	
9	20	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,25	4084,39 1276,24	15,06 4,24	13274 4148	49 14	9078	3829 1368	18471	
10	21	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,08799	99,17 52,54	2,72 0,31	9 5	0 0	4	3 1	13	
11	22	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,08799	83,71 30,71	1,93 0,31	7 3	0 0	4	2 1	10	
			Итого по разделу: 2. Вентшахты									336697	
			Раздел: 3. Кровля										
12	23	Е11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	795	315,81 126,94	10,92 1,61	251069 100917	8681 1280	141470	94021 27607	372697	
13	24	Е11-120101-1505	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	795	178,86 56,1	6,76 0,69	142194 44600	5375 549	92220	41536 14698	198428	
14	25	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		795	1030,11	55,15	818937	43844	280094	465909	1387634	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 утепляемого покрытия		622,64	14,37	494999	11424		102788		
15	26	С1234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	106,4505	37379		3979013		3979013		4297334	Казахстан
											318321		
16	27	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство	м2 стяжки	795	784,09	113,45	623352	90193	320846	217592	908219	
						267,06	30,44	212313	24200		67275		
17	28	Е11-120101-1702 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	795	207,57	16,75	165018	13316	143831	10686	189760	
						9,9	4,71	7870	3744		14056		
18	29	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,5122	17713	1557,64	44499	3913	79	38470	89606	
						16124	703,74	40507	1768		6637		
19	30	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,5122	337503		847875		847875		915705	
											67830		
20	31	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	5,903	115711,7	1575,32	683046	9299	511068	150031	899723	
						27558,7	681,33	162679	4022		66646		
21	32	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,903	9003,28	65,15	53146	384	46597	5708	63562	
						1044,42	30,03	6165	177		4708		
22	33	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	3,3717	98127,03	1474,44	330855	4971	252879	67724	430465	
						21652,2	665,64	73005	2244		31886		
23	34	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,3717	9003,28	65,15	30356	219	26615	3260	36305	
						1044,42	30,03	3521	101		2689		
24	35	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции	4,341	115810,92	1214,08	502735	5270	373616	113671	665718	
						28530	564,84	123849	2452		49312		
25	36	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,341	9003,28	65,15	39083	282	34267	4198	46743	
						1044,42	30,03	4534	130		3462		
26	37	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	м3 древесины в конструкции	4,806	115711,7	1575,32	556110	7571	416092	122149	732520	
						27558,7	681,33	132447	3274		54261		
27	38	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,806	9003,28	65,15	43270	313	37937	4647	51750	
						1044,42	30,03	5019	144		3833		
28	39	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	920	7356,04	107,37	6767557	98781	4562262	1965535	9431739	
						2289,69	32,54	2106515	29937		698647		
29	40	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	920	314,1	3,02	288972	2779	249780	33923	348727	
						39,58	1,39	36414	1279		25832		
			Итого по разделу: 3. Кровля									21066635	
			Раздел: 4. Полы по серии 2.244-1 в.6										
30	78	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	363,88	824,48	33,62	300012	12234	139970	144645	480230	
						406,2	16,68	147808	6070		35573		
31	79	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	363,88	778,33	44,07	283219	16037	104306	155255	473552	
						447,61	6,29	162877	2289		35078		
32	80	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/40/ мм. Устройство	м2 стяжки	363,88	824,48	33,62	300012	12234	139970	144645	480230	
						406,2	16,68	147808	6070		35573		
33	81	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	363,88	427,08	22,83	155406	8308	139792	10641	179331	
						20,08	11,03	7307	4014		13284		
34	82	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство	м2 покрытия	363,88	1094,58	108,32	398296	39416	208998	155403	597995	
						411,9	42,43	149882	15440		44296		
35	83	Е11-110101-1502 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	363,88	183,57	9,86	-66798	-3588	-54571	-9827	-82755	
						23,74	4,99	-8639	-1816		-6130		
			Итого по разделу: 4. Полы по серии 2.244-1 в.6									2128581	
			Раздел: 5. Проемы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Внутренняя отделка										
36	133	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		455,539	1320,67	88,28	601616	40215	134425	367037	1046145	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			937,3	69,85	426977	31819		77492		
37	134	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**		824,726	1585,73	93,82	1307793	77376	303376	789626	2265212	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1124,06	72,74	927042	59991		167794		
			Итого по разделу: 6. Внутренняя отделка									3311357	
			Раздел: 7. Наружняя отделка										
			ИТОГО:					19708872	504747	13636796	5146014	26843272	
			В том числе :					5567328	213233		1988389		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		778455				27621727	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		193352				27815079	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		556302				28371381	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Скидка					*1418569*				*26952812*	
			НДС			12 %		3234337					
			Итого с НДС									30187149	

Технический надзор:

ТОО "Raiymbek & company"

Директор

_____ Анарбеков Б.Н.

Инженер-эксперт

_____ Әділ Н. И.

Авторский надзор:

ТОО "ПСИ Каз Нур"

Директор

_____ Аблай А.

Инженер-эксперт

_____ Егенбердиев С.С.

Подрядчик:

ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор

_____ Андаркулов А.А.

Начальник участка

_____ Карабасов Б.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области" БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, тел. 5 5-94-91**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УниверсалСтройСервис", БИН 040940024224, г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119, тел. 87474422684**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство средней школы №91 им. М.Горького на 300 ученических мест в населенном пункте Ынтымак сельского округа Актобе Келесского района Туркестанской области (Корректировка)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№480** от **19.10.2021**

Акт выполненных работ 1-1

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **2-4-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на _____ 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены										
			Раздел: 2. Перекрытие, покрытие										
1	6	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	75	8416,57	1358,31	631243	101873	233038	381066	1093294	
						3951,08	354,75	296331	26606		80985		
2	7	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	40	6694,54	1031,85	267782	41274	105380	155388	457024	
						3028,2	263,91	121128	10556		33854		
3	8	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	78	8416,57	1358,31	656492	105948	242360	396309	1137025	
						3951,08	354,75	308184	27670		84224		
4	9	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	40	6694,54	1031,85	267782	41274	105380	155388	457024	
						3028,2	263,91	121128	10556		33854		
			Итого по разделу: 2. Перекрытие, покрытие									3144367	
			Раздел: 3. Вентшахты										
5	17	Е11-080801-0501 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	м3 кладки (без вычета пустот)	2,565	46428,06	2149,86	119088	5514	71909	40956	172848	
						16243,5	925,56	41665	2374		12804		
6	18	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции /вентшахт сетками СГ-3/. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,18476	418368,26	2469,26	77298	457	62357	13616	98187	
						78396	847,26	14484	157		7273		
7	19	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке /Монолитные обвязочный пояс/. Устройство**	м3	0,497	32913,32	5085,61	16358	2528	8024	5799	23930	
						11682	1140,19	5806	567		1773		
8	20	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	м3	0,528	31316,61	5553,69	16535	2932	8666	5106	23372	
						9350,25	1277,36	4937	674		1731		
9	21	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02088	325908		6805		6805		7349	
											544		
10	22	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07068	319930		22613		22613		24422	Казахстан
											1809		
11	23	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,09768	319930		31251		31251		33751	Казахстан
											2500		
12	24	Е11-060301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/. Установка**	т	0,22469	799659,24	19793,24	179675	4447	160245	15280	210551	
						66682,5	8048,22	14983	1808		15596		
13	25	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	8,48	4084,39	15,06	34636	128	23685	9990	48196	
						1276,24	4,24	10823	36		3570		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	26	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,22469	99,17	2,72	22	1	10	8	32	
						52,54	0,31	12	0		2		
15	27	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,22469	83,71	1,93	19	0	11	5	26	
						30,71	0,31	7	0		2		
			Итого по разделу: 3. Вентшахты									642664	
			Раздел: 4. Кровля										
16	28	Е11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	800	315,81	10,92	252648	8736	142360	94613	375042	
						126,94	1,61	101552	1288		27781		
17	29	Е11-120101-1505	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	800	178,86	6,76	143088	5408	92800	41797	199676	
						56,1	0,69	44880	552		14791		
18	30	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	800	1030,11	55,15	824088	44120	281856	468839	1396361	
						622,64	14,37	498112	11496		103434		
19	31	С1234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	107,12	37379		4004038		4004038		4324361	Казахстан
											320323		
20	32	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство	м2 стяжки	800	784,09	113,45	627272	90760	322864	218960	913931	
						267,06	30,44	213648	24352		67699		
21	33	Е11-120101-1702 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	800	207,57	16,75	166056	13400	144736	10753	190954	
						9,9	4,71	7920	3768		14145		
22	34	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,528	17713	1557,64	44778	3938	79	38712	90169	
						16124	703,74	40761	1779		6679		
23	35	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,528	337503		853208		853208		921465	
											68257		
24	36	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	7,08	115711,7	1575,32	819239	11153	612970	179945	1079119	
						27558,7	681,33	195116	4824		79935		
25	37	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,08	9003,28	65,15	63743	462	55887	6846	76236	
						1044,42	30,03	7394	213		5647		
26	38	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	3,8268	98127,03	1474,44	375513	5642	287011	76865	488568	
						21652,2	665,64	82859	2547		36190		
27	39	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,8268	9003,28	65,15	34454	249	30208	3701	41207	
						1044,42	30,03	3997	115		3052		
28	40	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции	3,918	115810,92	1214,08	453747	4757	337210	102594	600848	
						28530	564,84	111781	2213		44507		
29	41	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,918	9003,28	65,15	35275	256	30928	3789	42189	
						1044,42	30,03	4092	118		3125		
30	42	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	м3 древесины в конструкции	6,407	115711,7	1575,32	741365	10093	554703	162840	976541	
						27558,7	681,33	176569	4365		72336		
31	43	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6,407	9003,28	65,15	57684	417	50575	6196	68990	
						1044,42	30,03	6692	192		5110		
32	44	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1098	7356,04	107,37	8076932	117892	5444960	2345824	11256576	
						2289,69	32,54	2514080	35729		833820		
33	45	С1215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	10,706	51175		547880		547880		591710	
											43830		
34	46	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1098	314,1	3,02	344882	3316	298107	40487	416198	
						39,58	1,39	43459	1526		30829		
35	47	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов		89,2	1920,84	29,14	171339	2600	1259	151866	349061	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			1877,59	14,12	167481	1260		25856		
36	48	С1215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,784	68867		122859		122859		132688	
37	49	С1215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,04	69870		72665		72665	9829	78478	
38	50	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,04	9003,28	65,15	9363	68	8209	5813	11199	
						1044,42	30,03	1086	31		1006		
39	51	Е11-150403-0302 Изм. и доп. вып. 17	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	89,2	1485,62	3,79	132517	338	48057	830	215943	
						943,07	1,86	84122	166		67430		
40	52	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,064056	807106,85	8219,17	51700	527	46551	15996	61859	
						72163	1616,07	4622	104		5577		
41	53	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06532	325908		21288		21288	4582	22991	
42	54	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,075044	647579		48597		48597	1703	52485	Казахстан
43	55	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01082	340851		3688		3688	3888	3983	
44	56	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная /УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	33,3	180,5	13,27	6011	442	2414	295	9746	
						94,73	3,63	3155	121		3013		
45	57	С1261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	м2	36,63	228		8352		8352	722	9020	
46	58	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	74,8	800,96	26,87	59912	2010	40291	668	82564	
						235,44	4,86	17611	364		16536		
47	59	С1224-105-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	363		726		726	6116	784	Казахстан
48	60	С1224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	67	1692		113364		113364	58	122433	Казахстан
49	61	С1224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	106,7	729		77784		77784	9069	84007	Казахстан
50	62	С1224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6	1003		6018		6018	6223	6499	Казахстан
51	63	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	9472,54	940,7	37890	3762	2195	481	73589	
						7983,04	419,1	31932	1676		30248		
52	64	С1215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,58	34153		19809		19809	5451	21394	
53	65	С1215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,288	68867		157568		157568	1585	170173	
54	66	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,868	9003,28	65,15	25821	187	22639	12605	30882	
						1044,42	30,03	2995	86		2773		
55	67	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	23,24	6280,66	107,37	145963	2495	97412	2288	204151	
						1981,72	32,54	46055	756		43066		
56	68	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,576	1920,84	29,14	1106	17	8	15122	2254	
						1877,59	14,12	1081	8		981		
57	69	С1215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,172	68867		11845		11845	167	12793	
58	70	Е11-150403-0302 Изм. и доп. вып. 17	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву		0,576	1485,62	3,79	856	2	310	948	1394	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 окрашиваемой поверхности			943,07	1,86	543	1		103		
59	71	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18,6	4084,39	15,06	75970	280	51951	21912	105712	
						1276,24	4,24	23738	79		7830		
60	72	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/	м3	0,484	41693,85	1214,08	20180	587	5784	12674	35482	
						28530	564,84	13809	273		2628		
61	73	Е11-150501-0303 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,8	2814,15	25,01	2251	20	1641	478	2947	
						737,91	8,63	590	7		218		
62	74	С1261-107-0997	Петля накладная	шт.	8	295		2360		2360		2549	
											189		
63	75	С1261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	827		3308		3308		3573	
											265		
64	79	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,5667	75526,85	28533,28	42801	16170	1754	21027	68934	
						43899,1	9875,03	24878	5596		5106		
65	80	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,5667	680682		385742		385742		416601	Казахстан
											30859		
66	81	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	16,4343	1038,44	1,22	17066	20	2289	11814	31190	
						897,94	0,6	14757	10		2310		
67	82	Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	37,5	52,38	5,54	1964	208	97	1575	3822	
						44,25	2,42	1659	91		283		
68	83	С1215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,75	51175		38381		38381		41451	
											3070		
69	84	Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	72,8	52,38	5,54	3813	403	189	3058	7421	
						44,25	2,42	3221	176		550		
70	85	С1215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,3104	51175		67060		67060		72425	
											5365		
71	86	С1215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,13104	34153		4475		4475		4833	
											358		
72	87	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки/Бетонный бортик/. Устройство	м3	0,05	22365,57	4387,09	1118	219	605	312	1544	
						5876,4	969,77	294	48		114		
73	88	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	2	3585,91	569,84	7172	1139	2861	3137	11134	
						1585,47	157,17	3171	314		825		
74	89	С1261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2	33110		66220		66220		71518	
											5298		
75	90	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0634	75526,85	28533,28	4788	1809	196	2352	7711	
						43899,1	9875,03	2783	626		571		
76	91	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0634	680682		43155		43155		46607	Казахстан
											3452		
77	92	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,8386	1038,44	1,22	1909	2	256	1322	3489	
						897,94	0,6	1651	1		258		
78	93	Е12-060101-1206 Изм. и доп. вып. 19	Приборы дверные. Смена замков накладных	шт.	4	1480,44	0	5922	0	313	4039	10758	
						1402,28	0	5609	0		797		
79	94	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00152	321303		488		488		527	
											39		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	95	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00188	594029		1117		1117	89	1206	Казахстан
81	96	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,0493	1038,44 897,94	1,22 0,6	51 44	0 0	7	35 7	93	
82	97	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,2	115810,92 28530	1214,08 564,84	23162 5706	243 113	17213	5237 2272	30671	
83	98	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,2	9003,28 1044,42	65,15 30,03	1801 209	13 6	1579	193 160	2154	
84	99	Е11-120101-0601	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м деформационных швов	21,4	5447,16 1099,76	65,55 11,9	116569 23535	1403 255	91632	21886 11076	149531	
85	100	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,85	4084,39 1276,24	15,06 4,24	23894 7466	88 25	16340	6892 2463	33249	
86	101	С1224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	6,5	236		1534		1534	123	1657	
87	102	Е11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	6,5	326,23 197,89	128,34 63,7	2120 1286	834 414	0	1428 284	3832	
88	103	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	21,38	800,96 235,44	26,87 4,86	17125 5034	575 104	11516	4727 1748	23600	
89	104	Е11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	21,38	653,82 244,22	57,28 15,06	13979 5221	1225 322	7533	5100 1526	20605	
90	105	С1234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	2,20214	32232		70979		70979	5678	76657	
91	106	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	4,0622	15384,21 2978,29	1906,1 533,46	62494 12098	7743 2167	42652	13124 6049	81667	
92	107	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	21,38	800,96 235,44	26,87 4,86	17125 5034	575 104	11516	4727 1748	23600	
93	108	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство	м2 стяжки	21,38	784,09 267,06	113,45 30,44	16764 5710	2426 651	8629	5852 1809	24425	
94	109	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	21,38	311,35 14,85	25,12 7,06	6657 317	537 151	5802	431 567	7655	
95	110	Е11-060301-0410	Слон подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02326	17713 16124	1557,64 703,74	412 375	36 16	1	356 61	829	
96	111	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02326	337503		7850		7850	628	8478	
97	112	Е11-130701-0702	Поверхности бетонные /ОБМАЗКА БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ/. Гидрофобизация раствором ГКЖ-94 в уайт-спирите	м2	21,38	570,98 41,36	128,56 62,76	12208 884	2749 1342	8575	1536 1099	14843	
98	113	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	21,38	235,53 209,62	15,35 4,89	5036 4482	329 105	226	4219 740	9995	
99	114	С1235-103-0109	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,4 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	24,587	388		9540		9540	763	10303	
100	115	С1235-103-0114	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	24,587	523		12859		12859	1029	13888	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 4. Кровля									27299677	
			Раздел: 5. Полы по серии 2.244-1 в.6										
101	121	Е11-110101-1101 прим.	Стяжки поризованные толщиной 20/68/ мм. Устройство	м2 стяжки	379,86	824,48 / 406,2	33,62 / 16,68	313187 / 154299	12771 / 6336	146117	150997 / 37135	501319	
102	122	Е11-110101-1102 прим. К=10	Стяжки поризованные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	379,86	1067,71 / 50,2	57,08 / 27,57	405580 / 19069	21683 / 10473	364829	27769 / 34668	468017	
103	125	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,0380001	824,48 / 406,2	33,62 / 16,68	3329 / 1640	136 / 67	1553	1605 / 395	5329	
104	143	Е11-110101-1101 прим.	Стяжки поризованные толщиной 20/68/ мм. Устройство	м2 стяжки	261,39	824,48 / 406,2	33,62 / 16,68	215511 / 106177	8788 / 4360	100546	103904 / 25553	344968	
105	144	Е11-110101-1102 прим. К=10	Стяжки поризованные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	261,39	1067,71 / 50,2	57,08 / 27,57	279089 / 13122	14921 / 7207	251047	19109 / 23856	322054	
106	158	Е11-110101-1101 прим.	Стяжки поризованные толщиной 20/68/ мм. Устройство	м2 стяжки	175,848	824,48 / 406,2	33,62 / 16,68	144983 / 71430	5913 / 2933	67641	69901 / 17190	232074	
107	159	Е11-110101-1102 прим. К=10	Стяжки поризованные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	175,848	1067,71 / 50,2	57,08 / 27,57	187755 / 8827	10038 / 4848	168890	12855 / 16049	216659	
			Итого по разделу: 5. Полы по серии 2.244-1 в.6									2090420	
			Раздел: 6. ПРОЕМЫ										
108	168	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	257,67	2494,97 / 1114,52	199,17 / 96,98	642879 / 287178	51320 / 24989	304380	280950 / 73906	997735	
109	169	Е11-100501-0104 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	3,6	2742,87 / 1243,79	197,96 / 95,67	9874 / 4478	712 / 344	4684	4340 / 1137	15351	
110	170	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	37,692	3657,15 / 1886,7	195,41 / 95,67	137845 / 71113	7365 / 3606	59366	67248 / 16407	221500	
111	171	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	158,59	1293,04 / 278,22	5,83 / 2,88	205063 / 44123	925 / 457	160016	40122 / 19615	264800	
112	172	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	44,4	4084,39 / 1276,24	15,06 / 4,24	181347 / 56665	668 / 188	124013	52305 / 18692	252344	
			Итого по разделу: 6. ПРОЕМЫ									1751730	
			Раздел: 7. Внутренняя отделка										
			Раздел: 8. Наружняя отделка										
			Раздел: 9. Лестница /2шт/										
113	217	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	2,23429	84791,84 / 43899,1	28533,28 / 9875,03	189450 / 98083	63752 / 22064	27615	82901 / 21788	294139	
114	218	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/	т	0,01596	1039132,34 / 285516	1472,34 / 665,64	16585 / 4557	24 / 11	12004	4156 / 1659	22400	
115	219	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	4,06	47885,07 / 20888,4	1946,54 / 495,37	194413 / 84807	7903 / 2011	101704	79004 / 21873	295290	
116	220	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,1	33757,8 / 11682	5085,61 / 1140,19	3376 / 1168	509 / 114	1699	1167 / 363	4906	
117	221	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,48	33757,8 / 11682	5085,61 / 1140,19	16204 / 5607	2441 / 547	8155	5601 / 1744	23549	
			Итого по разделу: 9. Лестница /2шт/									640284	
			ИТОГО:					26466419 / 6558987	888922 / 284205	19018506	6467980 / 2634743	35569142	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**1031505**		0			
			Итого с временными									**36600644**	
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**256205**					
			Итого с зимними удорожаниями									**36856849**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**737137**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**37593985**	
			Скидка					***1879699***				***35714286***	
			НДС			**12 %**		**4285714**					
			Итого с НДС									**40000000**	

Технический надзор:

ТОО "Raiymbek & company"

Директор

_____ **Анарбеков Б.Н.**

Инженер-эксперт

_____ **Әділ Н. И.**

Авторский надзор:

ТОО "ПСИ Каз Нур"

Директор

_____ **Аблай А.**

Инженер-эксперт

_____ **Егенбердиев С.С.**

Подрядчик:

ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор

_____ **Айдаркулов А.А.**

Инженер-сметчик

_____ **Карабасов В. Т.**