Объект: 'Реконструкция автомобильного моста на ПК-146+70 участка дороги районного заначения "Самара-Шымкент-Енбек-Есет батыр-Жанадария" подъезда к населенному пункту Есет батыр в Жалагашском районе Кызылординской области

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Генподрядчик: ТОО "Жылу-XXI"

Договор: №145 от 03.08.2021 г. Доп согл. №02 от 30.03.2022 г.

форма2

АКТ№12 от 22.12.2022г

Выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ										
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		41,1333333	1185,04	1037,38	48745	42671	264	16431	70389
		НР - 108%; СП - 8%				141,26	228,60	5810	9403		5214	
2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3		33,6077883	2651,00	--	89094	--	89094	--	98690
		СП - 8%				--	--	--	--		9596	
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		34,6666667	1216,23	1073,50	42163	37215	51	14209	60882
		НР - 108%; СП - 8%				141,26	238,26	4897	8260		4510	
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		0,32	156510,81	1785,24	50083	572	49511	317	54432
		НР - 108%; СП - 8%				--	917,56	--	294		4032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,3296	150219,00				49512		
5	1127-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=1,333	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	м2		461	3154,75	218,12	1454342	100554	1319326	61441	1637045
		НР - 108%; СП - 8%				74,75	48,65	34462	22428		121263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2101-0207-0104	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	0,155961	71,898021	16016,00				1151519		
5.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000028	0,012905	150219,00				1939		
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,13	156510,81	1785,24	20346	232	20114	129	22113
		НР - 108%; СП - 8%				--	917,56	--	119		1638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,1339	150219,00				20114		
7	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		420	1308,52	52,44	549578	22025	506944	26880	622575
		НР - 108%; СП - 8%				49,07	10,19	20609	4280		46117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								501012		
7.1	2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0712	29,904	16754,00				556		
7.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,002575	216144,00				1578		
7.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,063	25040,00				3786		
7.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00006	0,0252	150219,00						
8	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=10	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия		420	2023,60	0,05	849912	21	843675	6713	925155
		НР - 108%; СП - 8%				14,80	--	6216	--		68530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								837365		
8.1	2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,119	49,98	16754,00				6309		
8.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0001	0,042	150219,00						
9	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см	м2 покрытия обочин		180	196,62	163,48	35392	29426	163	14870	54283
		НР - 108%; СП - 8%				32,24	44,25	5803	7965		4021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								161		
9.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,007	1,26	128,00						
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ										
10	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		204	1658,82	2,90	338399	591	300794	40204	408891
		НР - 108%; СП - 8%				181,44	1,04	37014	212		30288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								2704		
10.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	1,02	2651,00				279703		
10.2	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0714	14,5656	19203,00				18387		
10.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	0,1224	150219,00						
11	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия		204	2615,86	--	533635	--	474006	64400	645877
		НР - 108%; СП - 8%				292,30	--	59629	--		47843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								474007		
11.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,121	24,684	19203,00						
		УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ										
12	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		5,6	2867,17	1236,57	16056	6924	--	13020	31402

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%				1630,60	522,22	9131	2924		2326	
13	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т		12,9	97,00	--	1251	--		--	1351
		СП - 8%				--	--	--	--		100	
14	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т		12,9	79,00	--	1019	--		--	1101
		СП - 8%				--	--	--	--		82	
15	1130-0508-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство	м шва		22,4	43230,86	381,54	968371	8546	896935	54431	1104626
		НР - 84%; СП - 8%				2807,58	85,23	62890	1909		81824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2105-0112-9901	Листы латунные, марка Л85, холоднокатаные, толщина 1 мм, размером 600х1500, 600х2000 ГОСТ 2208-2007	т	0,0074	0,16576	2749375,00				455736		
15.2	2110-0502-0801	Герметик У-30м ГОСТ 25621-83	кг	4,3	96,32	2127,00				204873		
15.3	2110-0502-1001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	4,14	92,736	716,00				66399		
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА СЛУЖЕБНЫХ ПРОХОДАХ										
16	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		36	1778,06	2,90	64010	104	57374	7095	76793
		НР - 108%; СП - 8%				181,44	1,04	6532	37		5688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,18	2651,00				477		
16.2	2102-0501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Г, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	2,5704	20873,00				53652		
16.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	0,0216	150219,00				3245		
17	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия		36	563,59	--	20289	--	18184	2273	24367
		НР - 108%; СП - 8%				58,46	--	2105	--		1805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2102-0501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Г, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0242	0,8712	20873,00				18185		
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ПЕРЕХОДНЫХ ПЛИТАХ И КРАЕВЫХ ПОЛОСАХ. НИЖНИЙ СЛОЙ ПОКРЫТИЯ t=10,5 см										
18	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,01664	156510,81	1785,24	2604	29	2575	16	2830
		НР - 108%; СП - 8%				--	917,56	--	15		210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,017139	150219,00				2575		
19	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		32	2018,25	125,37	64584	4012	59148	2589	72546
		НР - 108%; СП - 8%				44,49	30,41	1424	973		5374	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2102-0501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0949	3,0368	19446,00				59054		
19.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000198	216144,00				43		
19.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,000346	150219,00				52		
20	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=13	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия		32	2987,58	0,27	95603	9	95544	54	103309
		НР - 108%; СП - 8%				1,56	--	50	--		7653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2102-0501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,1534	4,9088	19446,00				95457		
20.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000018	0,000582	150219,00				87		
		ВЕРХНИЙ СЛОЙ ПОКРЫТИЯ t=11,2 см										
21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,05824	156510,81	1785,24	9115	104	9011	58	9907
		НР - 108%; СП - 8%				--	917,56	--	53		734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,059987	150219,00				9011		
22	1127-0602-0310 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		64	1712,94	125,81	109628	8051	98730	5190	124004
		НР - 108%; СП - 8%				44,49	30,60	2847	1958		9185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2102-0501-0701	Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые щебеночные марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0914	5,8496	16774,00				98121		
22.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00029	0,01856	25040,00				465		
22.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,000691	150219,00				104		
23	1127-0602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=14,4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310	м2 покрытия		64	2758,67	0,29	176555	19	176425	119	190808
		НР - 108%; СП - 8%				1,73	--	111	--		14134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2102-0501-0701	Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые щебеночные марки I СТ РК 1225-2013	т	0,16416	10,50624	16774,00				176232		
23.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00002	0,00129	150219,00				194		
24	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва		22	409,35	196,37	9006	4320	--	7911	18270
		НР - 118%; СП - 8%				212,98	91,75	4686	2018		1353	
		ПОКРЫТИЕ НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ И КРАЕВЫХ ПОЛОСАХ										
25	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,066066	156510,81	1785,24	10340	118	10222	65	11238
		НР - 108%; СП - 8%				--	917,56	--	61		832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,068048	150219,00				10222		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		72,6	2031,82	125,60	147510	9119	135161	5881	165662
		НР - 108%; СП - 8%				44,49	30,51	3230	2215		12271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	7,01316	19203,00				134674		
26.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,00045	216144,00				97		
26.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,01089	25040,00				273		
26.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,000784	150219,00				118		
27	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		72,6	1861,66	0,17	135157	12	135075	75	146051
		НР - 108%; СП - 8%				0,96	--	70	--		10819	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0968	7,02768	19203,00				134953		
27.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,000813	150219,00				122		
		ПЛИТА ТРОТУАРНАЯ										
28	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		1,4	3962,97	1678,47	5548	2350	421	3019	9253
		НР - 91%; СП - 8%				1983,32	386,60	2777	541		685	
29	2102-0101-2814 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		1,421	24209,00	--	34401	--	34401	--	37153
		СП - 8%				--	--	--	--		2752	
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,045	229820,00	--	10342	--	10342	--	11169
		СП - 8%				--	--	--	--		827	
		ПОКРЫТИЕ НА ТРОТУАРАХ t=4см										
31	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		9	1658,82	2,90	14929	26	13270	1774	18039
		НР - 108%; СП - 8%				181,44	1,04	1633	9		1336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,045	2651,00				119		
31.2	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0714	0,6426	19203,00				12340		
31.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	0,0054	150219,00				811		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия		9	523,17	--	4709	--	4183	568	5699
		НР - 108%; СП - 8%				58,46	--	526	--		422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	0,0242	0,2178	19203,00				4182		
		ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОКРЫТИЯ СЛУЖЕБНЫХ ПРОХОДОВ										
33	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания		13	653,91	222,33	8501	2890	5085	1393	10686
		НР - 108%; СП - 8%				40,48	58,77	526	764		792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0227	0,2951	2610,00				770		
33.2	2101-0201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ	м3	0,121	1,573	2493,00				3921		
33.3	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	0,39	21,00				8		
34	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания		13	363,91	103,07	4731	1340	3325	477	5624
		НР - 108%; СП - 8%				5,04	28,91	66	376		417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2101-0201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ	м3	0,0808	1,0504	2493,00				2619		
		ПОКРЫТИЕ НА ОБОЧИНАХ t=4см										
35	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		13	1658,82	2,90	21565	38	19168	2562	26057
		НР - 108%; СП - 8%				181,44	1,04	2359	14		1930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,065	2651,00				172		
35.2	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0714	0,9282	19203,00				17824		
35.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	0,0078	150219,00				1172		
36	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия		13	523,17	--	6801	--	6041	821	8232
		НР - 108%; СП - 8%				58,46	--	760	--		610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0242	0,3146	19203,00				6041		
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ										
37	1127-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия или основания цементобетонные. Нарезка поперечных швов в бетоне затвердевшем с заполнением мастикой	м шва		96	2277,06	2043,33	218598	196159	15671	52376	292652

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%				70,50	434,67	6768	41728		21678	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2110-0501-1403	Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	0,4	38,4	182,00				6989		
37.2	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0006	0,0576	104556,00				6022		
37.3	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0331	3,1776	21,00				67		
		ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОКРЫТИЯ КРАЕВЫХ ПОЛОСАХ t=18 см										
38	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,084942	156510,81	1785,24	13294	152	13142	84	14448
		НР - 108%; СП - 8%				--	917,56	--	78		1070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,08749	150219,00				13143		
39	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания		8,7	653,91	222,33	5689	1934	3403	933	7151
		НР - 108%; СП - 8%				40,48	58,77	352	511		530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0227	0,19749	2610,00				515		
39.2	2101-0201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,121	1,0527	2493,00				2624		
39.3	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	0,261	21,00				5		
		МОНТАЖ ПЕРИЛЬНОГО И БАРЬЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ										
40	1130-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Ограждения металлические барьерные типа 11МО. Устройство на металлических стойках. Шаг стоек 2 м	м		16	334,76	13,94	5356	223	--	4371	10505
		НР - 84%; СП - 8%				320,82	4,37	5133	70		778	
		БЕТОННЫЕ БЛОКИ										
41	1130-0102-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кэтр=1,15, Кэм=1,15	Блоки бетонные сборные. Устройство. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15	м3 сборных конструкций		6,72	10911,91	5735,33	73328	38541	12669	27001	108355
		НР - 84%; СП - 8%				3291,44	1491,83	22118	10025		8026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,086	0,57792	20583,00				11895		
42	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кэтр=1,15, Кэм=1,15	Бетоны монолитные. Устройство. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15	м3 бетона в деле		5,59	10842,48	3984,10	60583	22261	17675	21779	88951
		НР - 84%; СП - 8%				3694,95	945,21	20646	5281		6589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0114	0,1026	56076,00				5753		
42.2	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0137	0,1233	50378,00				6212		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
42.3	2113-0803-1501	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0472	0,4248	10612,00				4508		
42.4	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0097	0,0873	57142,00				4988		
42.5	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,02	9,18	326,00				2993		
43	2102-0101-2814 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		5,70	24209,00	--	137975	--	137975	--	149013
		СП - 8%				--	--	--	--		11038	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					7487584				
		Временные здания и сооружения, согласно расчета 4,8%						359404,03				
		Итого:						**7846987,89**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,87%						303678,43				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						88548,47				
		Итого с прочим затратам:						**8239214,79**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%						156939,76				
		Итого:						**8396154,55**				
		Итого в текущих ценах на 2021 год - 100% К=1,050036:						8816264,54				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,98071031107						**8646201,54**				
		НДС 12%:						1037544,18				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:						**9 683 745,72**				

Заказчик:
КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Елеусинов З.Т

Подрядчик:
ТОО "Жылу-ХХІ"

_____ **Бижанов К**

Технадзор:
ТОО "Әсем-құрылыс-Қызылорда"

_____ **Никулин В.М**

Авторский надзор
ТОО "СанжарПроектСервис"

_____ **Абдукаримов О.Д.**