Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан",Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик 11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**151140001473**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070340012412**
Договор (контракт)	Договор №497 от 05.07.2019г.	

Номер документа	Дата составления
98	**28.10.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак 1 очередь -на участке от ул. Сыганак до ул Е22			тг	1	106 887 649,00	106 887 649,00
				Итого	1	x	106 887 649,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2021

М.П.

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Форма № 3-КС

Наименование объекта: Строительство улицы №Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак". 1 очередь - на участке от ул.Сыганак до ул.№Е22

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		497	05.07.2019				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	1 767 225 854	106 887 649									11 452 248

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

7000330

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

Форма 4

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - "Строительство улицы №Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак". 1 очередь - на участке от ул.Сыганак до ул.№Е22

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	№ По смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы (ЛС№1-2)									
1	6	Е11-010102-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1578,14	218,02	207,43	344065	327359	188	82249	460419
						10,47	61,92	16518	97716		34105	
2	7	С341-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров /в пониженные места/. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	3061,5916	101,00	--	309221	--		--	333958
						--	--	--	--		24738	
3	8	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1578,14	20,13	16,80	31769	26515	187	11866	47127
						3,21	7,23	5067	11415		3491	
4	9	Е11-270401-0102	Замена переувлажненного грунта	м3 материала основания в плотном теле	1578,14	1190,19	1040,63	1878279	1642265	3535	674742	2757263
						147,31	248,57	232479	392282		204242	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	10	С121-010701-0201	Камень бутовый	м3	1578,14	3412,00	--	5384614	--	5384614	--	5815383
						--	--	--	--		430769	
			Подготовительные работы (включаемые виды работ ЛС№1-2д)									
6	1	С121-010701-0201	Камень бутовый	м3	717,106816	3412,00	--	2446768	--	2446768	--	2642510
						--	--	--	--		195741	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				10394716	1996139	7835292	768857	12056660
			Материалы	Тенге				254064	501413	--	893086	
			Всего заработная плата	Тенге				10394716				
			Местные материалы	Тенге				3911				
			Транспортные расходы	Тенге					755477			
			Накладные расходы	Тенге				7831382				
			Сметная прибыль	Тенге				309221				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				768857				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				893086				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				12056660				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
			Нормативная трудоемкость	Тенге					755477			526
			Сметная заработная плата	чел.-ч				12056660				
				Тенге								
									755477			526
			РАЗДЕЛ 2.Земляные работы (ЛС№2-1)									
			Проезжая часть, парковки, съезды, перекрестки									
7	1	Е11-010102-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	455,69	218,02	207,43	99349	94525	54	23749	132946
						10,47	61,92	4770	28216		9848	
8	2	С341-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км /в пониженные места/	т	884,0386	101,00	--	89288	--		--	96431
						--	--	--	--		7143	
9	3	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	455,69	20,13	16,80	9173	7656	54	3426	13608
						3,21	7,23	1463	3296		1008	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				197811	102182	108	27175	242985
			Материалы	Тенге				6233	31512	--	17999	
				Тенге				197811				
								108				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего заработная плата	Тенге					37744			
			Транспортные расходы	Тенге				89288				
			Накладные расходы	Тенге				27176				
			Сметная прибыль	Тенге				17999				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				242985				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					37744			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				242985				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					37744			

РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда (ЛС№2-2)

Устройство дорожной одежды основной проезжей части, правоповоротных съездов, перекрестков с магистральными улицами, остановок, дополнительных полос /Тип 1/

Бортовой камень

10	1	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	14,38864	5860,24	1617,14	84321	23268	48089	22324	115176
						901,00	767,26	12964	11040		8532	
11	2	Е11-270201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий /в т.ч 104м ранее демонтированного/	м бортового камня	620,2	1851,30	30,07	1148173	18647	448546	743889	2043428
						1098,00	12,59	680980	7807		151365	
12	3	С121-040503-0101	Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012 /в т.ч. 104 п.м. от разборки/	м	620,2	7598,00	--	4712280	--	4712280	--	5089262
						--	--	--	--		376982	
13	4	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	74,424	320,80	19,22	23875	1431	986	20147	47544
						288,32	2,76	21458	206		3522	
14	5	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0148848	118537,00	--	1764	--	1764	--	1906
						--	--	--	--		141	
15	9	Е11-270401-0101	Дополнительный слой основания из песка Н-30см	м3 материала основания в плотном теле	254,5467	1153,35	1004,44	293582	255677	407	106061	431615
						147,31	238,49	37498	60707		31971	
16	10	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	280,00137	1717,00	--	480762	--	480762	--	519223
						--	--	--	--		38461	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	11	Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	825,7	48,01	20,15	39645	16635	24	31423	76753
						27,84	7,40	22986	6109		5685	
18	12	С121-080102-1104	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	866,985	227,00	--	196806	--	196806	--	212550
						--	--	--	--		15744	
19	13	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований и покрытий из смесей С4 толщиной 18 см	м2	805	173,54	126,78	139699	102055	271	76029	232986
						46,43	41,02	37373	33025		17258	
20	14	С121-010602-9901	Щебеночная песчаная смесь С4	м3	144,9	5805,40	--	841202	--	841202	--	908499
						--	--	--	--		67296	
21	15	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	330,372	385,00	--	127193	--		--	137369
						--	--	--	--		10175	
22	16	Е11-270402-0105 Изм. и доп. вып. 7	Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 дорожного основания	1290	86,65	70,46	111773	90888	42	41175	165184
						16,16	13,40	20843	17282		12236	
23	17	С121-010602-0500	Щебеночно-песчано-цементная смесь	м3	193,5	8844,06	--	1711326	--	1711326	--	1848232
						--	--	--	--		136906	
24	18	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	452,79	385,00	--	174324	--		--	188270
						--	--	--	--		13946	
25	19	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,70933	96879,48	1819,75	262478	4930	257548	2800	286501
						--	957,00	--	2593		21222	
26	20	Е11-270602-1202 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см.Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"/плотный к/з а/б тип Б марки 1/	м2 покрытия	4515,55	1340,86	39,97	6054701	180467	5696096	227018	6784256
						39,45	7,10	178138	32064		502538	
27	21	Е11-270602-1204 к=6 к объему	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1202/корректировка до 7 см/	м2 покрытия	27093,3	152,30	1,35	4126397	36641	4087079	7132	4464211
						0,10	0,14	2677	3926		330682	
			Устройство дорожной одежды, парковок, улиц местного значения, съездов /Тип 2/									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	24	Е11-270401-0101	Дополнительный слой основания из песка Н-30см	м3 материала основания в плотном теле	99,6	1153,35	1004,44	114874	100042	160	41500	168884
						147,31	238,49	14672	23754		12510	
29	25	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	109,56	1717,00	--	188115	--	188115	--	203164
						--	--	--	--		15049	
30	26	Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	332	48,01	20,15	15940	6689	9	12635	30861
						27,84	7,40	9242	2456		2286	
31	27	С121-080102-1104	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	348,6	227,00	--	79132	--	79132	--	85463
						--	--	--	--		6331	
32	28	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований и покрытий из смесей С4 толщиной 20 см	м2	322	173,54	126,78	55879	40822	108	30412	93194
						46,43	41,02	14949	13210		6903	
33	29	С121-010602-9901	Щебеночная песчаная смесь С4	м3	64,4	5805,40	--	373868	--	373868	--	403777
						--	--	--	--		29909	
34	30	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	146,832	385,00	--	56530	--		--	61053
						--	--	--	--		4522	
35	31	Е11-270602-1202 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см.Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"/плотный к/з а/б тип Б марки 2/	м2 покрытия	556	1294,63	39,97	719813	22221	675658	27953	807587
						39,45	7,10	21934	3948		59821	
36	32	Е11-270602-1204 к=6 к объему	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1202/корректировка до 7 см/	м2 покрытия	3336	144,13	1,35	480822	4512	475980	878	520236
						0,10	0,14	330	483		38536	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				22615274	904925	20276258	1391376	25927184
								1076045	218609	--	1920529	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				22615274				
			Материалы	Тенге				11691002				
			Всего заработная плата	Тенге					1294654			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				277702				
			Местные материалы	Тенге				8307552				
			Транспортные расходы	Тенге				358048				
			Накладные расходы	Тенге				1391376				
			Сметная прибыль	Тенге				1920532				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				25927182				1075
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1294654			
			Сметная заработная плата	Тенге				25927182				1075
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1294654			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 4.Наружное освещение(ЛС№4-1)

37	15	Е11-340201-0302	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий /в т.ч. 2490м резервных/	канало-километр трубопровода	0,2925	142272,80	--	41615	--	449	31287	78733
						140740,00	--	41166	--		5832	
38	16	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	292,5	1804,00	--	527670	--	527670	--	569884
						--	--	--	--		42214	
39	17	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	147	350,48	155,10	51521	22800	6390	21402	78757
						151,91	50,30	22331	7395		5834	
40	18	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	484	330,60	146,83	160012	71064	22108	64769	242763
						138,10	47,76	66840	23116		17982	
41	19	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	65	453,97	179,00	29508	11635	4408	12348	45205
						207,15	56,71	13465	3686		3349	
42	24	С123-060603-2016	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5х25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,70992	1350549,00	--	958782	--	958782	--	1035484
						--	--	--	--		76703	
43	27	Ц13-080206-2003 прим.	Монтаж труб в фундаменты	м	44	252,34	19,41	11103	854	837	7011	19563
						213,92	7,38	9412	325		1449	
44	28	С123-010501-1110	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 21 - 75х3,6 ГОСТ 18599-2001	м	44	710,00	--	31240	--	31240	--	33739
						--	--	--	--		2499	
45	29	Е11-330303-0502 Изм. и доп. вып. 1прим.	Замоноличивание бетоном фундаментов под опоры освещения	м3	3,69	22808,61	22,20	84164	82	69963	11295	103096
						3826,36	--	14119	--		7637	
46	30	Е11-060301-0406	Монтаж анкерного устройства	т	0,18	77196,07	17017,84	13895	3063	267	10774	26643
						58692,50	7084,78	10565	1275		1974	
47	31	С прайс ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Фундамент анкерный ЗФ-3	шт	9	12448,21	--	112034	--	112034	--	120997

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**		--	--	--	--		**8963**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**2021544**	**109498**	**1734148**	**158886**	**2354864**
			Материалы	Тенге				**177899**	**35797**	--	**174436**	
			Всего заработная плата	Тенге				**1322960**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**33743**				
			Накладные расходы	Тенге					**146570**			
			Сметная прибыль	Тенге				**1070816**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**105530**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**114279**				
			Сметная заработная плата	Тенге				**1542769**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге								**109**
			Материалы	Тенге					**146570**			
			Всего заработная плата	Тенге				**139674**				
			Накладные расходы	Тенге				**70678**				
			Сметная прибыль	Тенге					**67126**			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**53356**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**15442**				
			Сметная заработная плата	Тенге				**208473**				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге								**57**
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**67126**			
			Сметная прибыль	Тенге				**558910**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**558910**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**44713**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**603623**				
			Сметная заработная плата	Тенге				**2354865**				
									213695			**166**
			РАЗДЕЛ 5.Наружные сети связи (ЛС№4-1)									
48	**6**	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,001**	**157,91**	**70,53**	**1**	--	--	--	**1**
						87,37	**36,25**	--	--		--	
49	**13**	**Е11-340201-0502**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-4, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**колодец**	**3**	**19888,45**	**3561,00**	**59665**	**10683**	**3245**	**38134**	**105623**
						15245,60	**1479,75**	**45737**	**4439**		**7824**	
50	**14**	**С124-040207-2302**	**Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12**	**1510,00**	--	**18120**	--	**18120**	--	**19570**
						--	--	--	--		**1450**	
51	**15**	**С121-040301-0501**	**Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92/ККС4-39шт/**	**м3**	**4,128**	**50771,00**	--	**209583**	--	**209583**	--	**226349**
						--	--	--	--		**16767**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	17	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	11,16	881,66	19,22	9839	215	6406	3021	13889
						288,32	2,76	3218	31		1029	
53	19	Е11-340201-0302	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,985	142272,80	--	140139	--	1510	105358	265136
						140740,00	--	138629	--		19640	
54	20	Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. /футляры/	км трубопровода	0,022	1845649,82	799189,46	40604	17582	2538	26353	72314
						931110,00	278842,10	20484	6135		5357	
55	21	С123-010201-0247	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22	20491,00	--	450802	--	450802	--	486866
						--	--	--	--		36064	
56	22	Е11-221401-0306	Протаскивание в футляр пэ труб диам. 350 мм	м	22	1980,77	12,01	43577	264	12931	30177	79655
						1381,00	4,56	30382	100		5900	
57	24	С123-021104-2301	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	21,3	1306,00	--	27818	--	27818	--	30043
						--	--	--	--		2225	
58	25	С124-040207-3959	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	64,00	--	1536	--	1536	--	1659
						--	--	--	--		123	
			Наружные сети связи (включаемые виды работ ЛС№4-1д)									
59	1	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	994,85	1463,00	--	1455466	--	1455466	--	1571903
						--	--	--	--		116437	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2457150	28744	2189955	203043	2873008
			Стоимость монтажных работ	Тенге				238450	10705	--	212816	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2115850				
			Сметная прибыль	Тенге				2115850				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				169268				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2285118				
			Материалы	Тенге				313482				
			Всего заработная плата	Тенге				26631				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					249155			
			Накладные расходы	Тенге				19656				
			Сметная прибыль	Тенге				203043				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				41322				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				557847				
			Сметная заработная плата	Тенге								202
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					249155			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				27818				
			Сметная прибыль	Тенге				27818				
								2225				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				30043				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2873008				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
			Сметная заработная плата	Тенге					249155			
			РАЗДЕЛ 6.Бытовая канализация К1 (ЛС№6-2)									
			Земляные работы									
60	4	Е11-010102-0313 т.ч.п.1.27	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	312,48	217,64	208,98	68009	65301	28	15601	90299
						8,58	60,77	2680	18989		6689	
61	5	С341-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км /в пониженные места/	т	584,3376	101,00	--	59018	--		--	63740
						--	--	--	--		4721	
62	6	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	312,48	20,13	16,80	6291	5250	38	2350	9331
						3,21	7,23	1003	2260		691	
63	8	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/грунтом/	м3 грунта	262,91	35,60	35,60	9359	9359	--	2278	12569
						--	12,04	--	3164		931	
64	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	262,91	157,91	70,53	41515	18544	--	23401	70110
						87,37	36,25	22971	9531		5193	
65	11	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	23,001	1717,00	--	39493	--	39493	--	42652
						--	--	--	--		3159	
66	15	Е11-050101-1210	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 5 м	т свай	98,66	23201,92	12792,21	2289102	1262079	81071	1316693	3894259
						9588,00	3892,57	945952	384041		288464	
67	16	Е11-050101-1211	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м	т свай	98,78	14281,13	7319,31	1410690	723001	61661	837459	2428001
						6337,60	2226,06	626028	219890		179852	
68	17	Е11-050101-1311	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 1	т извлеченных свай	197,44	10292,27	5796,64	2032105	1144489	211834	1018393	3294539
						3422,72	1787,37	675782	352898		244040	
69	18	С121-050205-0902	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ ГОСТ 4781-85	т	43,4368	328963,00	--	14289100	--	14289100	--	15432228
						--	--	--	--		1143128	
			Трубопроводы									
70	19	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	40,12	3128,87	158,97	125530	6378	75774	44864	184026

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	22	Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка /футляры/	км трубопровода	0,037	1081,20 2562605,85 1297498,00	48,34 1183474,44 399196,32	43378 94816 48007	1939 43789 14770	3020	13632 62150 12557	169524
72	23	С123-010201-0262	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	37,148	31120,00 --	-- --	1156046 --	-- --	1156046	-- 92484	1248529
73	24	Е11-220301-0112 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка /футляры/	км трубопровода	0,026	3158670,57 1509458,00	1567174,30 528922,66	82125 39246	40747 13752	2132	52468 10767	145361
74	25	С123-010201-0268	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26,104	43497,00 --	-- --	1135446 --	-- --	1135446	-- 90836	1226281
75	29	Е11-220601-0312 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,026	8674075,27 599488,00	1252735,53 337834,91	225526 15587	32571 8784	177368	24127 19972	269625
76	30	Е11-220601-0311 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,037	7403157,43 501296,00	1089537,44 297204,52	273917 18548	40313 10997	215056	29249 24253	327419
77	32	Е11-130301-0401	Огрунтовка внутренней поверхности футляров грунтовкой ХС-010 за один раз /внутренняя изоляция труб/	м2	113,0086	165,47 35,34	2,54 0,41	18700 3993	287 47	14420	2788 1719	23207
78	33	Е11-130301-1409 к=3 к объему	Окраска внутренней поверхности футляров эмалью ХС-759 /за 3 раза/	м2	339,0258	230,54 17,77	1,62 0,28	78159 6023	550 94	71586	4221 6590	88970
79	36	Е11-221401-0306	Протаскивание в футляр пэ труб диам. 355 мм	м	26	1980,77 1381,00	12,01 4,56	51500 35906	312 118	15282	35664 6973	94137
80	37	Е11-221401-0305	Протаскивание в футляр пэ труб диам. 300 мм	м	37	1759,16 1252,57	11,97 4,14	65089 46345	443 153	18301	46033 8890	120012
81	40	С123-010501-1321	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	37,37	11827,00 --	-- --	441975 --	-- --	441975	-- 35358	477333
82	41	С123-010501-1323	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	26,26	18782,00 --	-- --	493215 --	-- --	493215	-- 39457	532673

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	47	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,1483	658967,04 395352,00	230363,00 75459,68	97725 58631	34163 11191	4931	69123 13348	180196
84	48	С123-010503-0107	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 300 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	149,783	5009,00 –	– –	750263 –	– –	750263	– 60021	810284
85	49	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	км	0,0365	960865,96 573648,00	336602,96 109906,23	35072 20938	12286 4012	1848	24700 4782	64554
86	50	С123-010503-0108	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 400 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	36,865	8506,00 –	– –	313574 –	– –	313574	– 25086	338660
			Арматура									
			Колодцы									
87	55	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	12,195	35140,07 14162,04	7274,49 3156,34	428533 172706	88712 38492	167115	209086 51010	688628
88	56	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/в т.ч. 2 в переходе/	шт.	6	22130,00 –	– –	132780 –	– –	132780	– 10622	143402
89	57	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/в т.ч. 2 в переходе/	шт.	6	21403,00 –	– –	128418 –	– –	128418	– 10273	138691
90	58	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6/в т.ч. 4 в переходе/	шт.	3	13598,00 –	– –	40794 –	– –	40794	– 3264	44058
91	59	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/в т.ч. 1 в переходе/	шт.	2	6900,00 –	– –	13800 –	– –	13800	– 1104	14904
92	60	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9/в т.ч. 2 в переходе/	шт.	2	15877,00 –	– –	31754 –	– –	31754	– 2540	34294

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	61	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ПД 6//в т.ч. 1 в переходе/	м3	0,85	50075,00	--	42564	--	42564	--	45969
						--	--	--	--		3405	
94	62	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ПО-10//в т.ч. 1 в переходе/	м3	0,64	50075,00	--	32048	--	32048	--	34612
						--	--	--	--		2564	
95	65	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6837,00	--	6837	--	6837	--	7384
						--	--	--	--		547	
96	66	С121-020101-2704	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,93	17528,00	--	86413	--	86413	--	93326
						--	--	--	--		6913	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				26627301	3528575	20255985	3820648	32883787
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2783724	1095121	--	2435835	
			Материалы	Тенге				25563464				
			Всего заработная плата	Тенге				1121464				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3878845			
			Местные материалы	Тенге				17515782				
			Транспортные расходы	Тенге				554901				
			Накладные расходы	Тенге				59018				
			Сметная прибыль	Тенге				3820648				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2350729				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				31734842				
			Сметная заработная плата	Тенге								2707
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					3878845			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1063837				
			Сметная прибыль	Тенге				1063837				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				85107				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1148944				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				32883785				
			Сметная заработная плата	Тенге								2707
									3878845			

РАЗДЕЛ 7.Сети ливневой канализации К-2 (ЛС№6-3)

			Трубопроводы									
97	18	Е11-110101-1303	Основание щебеночное с пропиткой битумом /толщ. 20см/. Устройство	м2 покрытия	24,75	-1347,55	-141,31	-33352	-3497	-22832	-7830	-44477
						-283,78	-52,80	-7023	-1307		-3295	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	19	Е11-230101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м3 основания	6,93	-21453,40 -1604,84	-1982,81 -1119,24	-148672 -11122	-13741 -7756	-123809	-18689 -13389	-180750
99	42	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм /футляр L=20/. Установка	т фасонных частей	0,01806	-677134,54 -243705,00	-420889,90 -127115,32	-12229 -4401	-7601 -2296	-227	-6630 -1509	-20368
			Колодцы									
100	76	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	-7699,00 --	-- --	-7699 --	-- --	-7699	-- -616	-8315
101	91	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	-35654,00 --	-- --	-71308 --	-- --	-71308	-- -5705	-77013
102	93	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	-29723,00 --	-- --	-118892 --	-- --	-118892	-- -9511	-128403
103	97	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	-7587,00 --	-- --	-7587 --	-- --	-7587	-- -607	-8194
104	98	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	-3717,00 --	-- --	-3717 --	-- --	-3717	-- -297	-4014
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-403456	-24840	-356071	-33149	-471534
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				-22546	-11359	--	-34929	
			Материалы	Тенге				-403456				
			Всего заработная плата	Тенге				-146867				
			Местные материалы	Тенге					-33905			
			Накладные расходы	Тенге				-209203				
			Сметная прибыль	Тенге				-33149				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-34928				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-471534				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					-33905			-27
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-471534				
			Сметная заработная плата	Тенге								
									-33905			-27

РАЗДЕЛ 8.Канализационная насосная станция ливневых стоков (ЛС№6-6)

Общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	15	Е11-050201-0201	Слой дренирующий. Устройство	м3 дренирующего слоя	7,23456	6154,38 1933,40	916,58 341,12	44524 13987	6631 2468	23906	16291 4865	65680
106	16	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	2,71296	19525,08 1305,45	1097,63 250,38	52971 3542	2978 679	46451	3841 4545	61357
107	17	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /выравнивающая/	м2 стяжки	18,0864	695,54 357,78	28,37 14,68	12580 6471	513 266	5596	6332 1513	20425
108	18	Е11-130301-0111	Первый слой огрунтовки бетонных поверхностей гидроизолирущим составом "Пенетрон"	м2	18,0864	50,12 47,85	2,27 0,28	906 865	41 5	--	601 121	1628
109	19	Е11-130301-0112	Последующий слой огрунтовки бетонных поверхностей гидроизолирущим составом "Пенетрон"	м2	18,0864	49,95 47,69	2,27 0,28	903 862	41 5	--	599 120	1622
110	20	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	18,0864	1647,00 --	-- --	29788 --	-- --	29788	-- 2383	32171
111	21	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /защитная/	м2 стяжки	18,0864	695,54 357,78	28,37 14,68	12580 6471	513 266	5596	6332 1513	20425
112	22	Е11-130301-0111	Первый слой огрунтовки бетонных поверхностей гидроизолирущим составом "Пенетрон" марки 11	м2	18,0864	50,12 47,85	2,27 0,28	906 865	41 5	--	601 121	1628
113	23	Е11-130301-0112	Последующий слой огрунтовки бетонных поверхностей гидроизолирущим составом "Пенетрон" марки 11	м2	18,0864	49,95 47,69	2,27 0,28	903 862	41 5	--	599 120	1622
114	24	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	18,0864	1647,00 --	-- --	29788 --	-- --	29788	-- 2383	32171
			БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
115	25	Е11-050201-0301	Колодцы. Устройство монолитного днища/ПМ-2/ из бетона В25 W-6	м3 железобетона	8,17	34587,35 5450,40	3077,48 1188,19	282579 44530	25143 9707	212906	53695 26902	363175

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	26	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 /Пенетрон Адмикс, добавка в бетон/	кг	32,68	1647,00 --	-- --	53824 --	-- --	53824	-- 4306	58130
117	27	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0246	198797,00 --	-- --	4890 --	-- --	4890	-- 391	5282
118	28	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,73601	186791,00 --	-- --	137480 --	-- --	137480	-- 10998	148478
119	29	Е11-050201-0101 ТЧ 05 п.3.40 Кзтр=1,10, Кзм=1,08, Кмр=1,16	Колодцы опускные монолитные железобетонные площадью до 300 м2. Возведение конструкций стен и ножа в щитовой опалубке. На каждые 0,1 м уменьшения толщины стен применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,08, к расходу материалов - 1,16/на каждые 0,1 м уменьшения толщины стены/ (СТм1)	м3 железобетона	46,8	78533,31 14532,10	12880,40 3611,00	3675359 680102	602803 168995	2392454	840606 361277	4877242
120	30	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 /Пенетрон Адмикс, добавка в бетон/	кг	187,2	1647,00 --	-- --	308318 --	-- --	308318	-- 24665	332984
121	31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1564	198797,00 --	-- --	31092 --	-- --	31092	-- 2487	33579
122	32	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,928664	186791,00 --	-- --	920630 --	-- --	920630	-- 73650	994280
123	33	Е11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /МН-1/	т	0,03643	190125,38 25380,00	1291,38 585,96	6926 925	47 21	5954	861 623	8410
124	34	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ЗД-2, лист КЖ-9/	т	0,02628	238347,38 73602,00	1291,38 585,96	6264 1934	34 15	4296	1774 643	8681
125	35	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-3, лист КЖ-9/	т	0,0301	416007,38 251262,00	1291,38 585,96	12522 7563	39 18	4920	6898 1554	20974

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	36	СССЦ РК 8.01-08-2017 Р21-06 таб.6 п.2	Надбавка к сметной цене на 1 т конструкции, марка стали С245	т	0,09281	5446,00 –	– –	505 –	– –	505	– 40	546
127	37	Е11-050201-0101 ТЧ 05 п.3.40 Кзтр=1,10, Кэм=1,08, Кмр=1,16	Колодцы опускные монолитные железобетонные площадью до 300 м2. Возведение конструкций стен и ножа в щитовой опалубке. На каждые 0,1 м уменьшения толщины стен применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,08, к расходу материалов - 1,16/на каждые 0,1 м уменьшения толщины стены/ (СТм2)	м3 железобетона	1,63	78533,31 14532,10	12880,40 3611,00	128009 23687	20995 5886	83327	29278 12583	169870
128	38	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 /Пенетрон Адмикс, добавка в бетон/	кг	6,52	1647,00 –	– –	10738 –	– –	10738	– 859	11598
129	39	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01274	198797,00 –	– –	2533 –	– –	2533	– 203	2735
130	40	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,302	186791,00 –	– –	56411 –	– –	56411	– 4513	60924
131	41	Е11-050201-0101 ТЧ 05 п.3.40 Кзтр=1,10, Кэм=1,08, Кмр=1,16	Колодцы опускные монолитные железобетонные площадью до 300 м2. Возведение конструкций стен и ножа в щитовой опалубке. На каждые 0,1 м уменьшения толщины стен применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,08, к расходу материалов - 1,16/на каждые 0,1 м уменьшения толщины стены/ (Пм-3)	м3 железобетона	0,6	78533,31 14532,10	12880,40 3611,00	47120 8719	7728 2167	30673	10777 4632	62529
132	42	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 /Пенетрон Адмикс, добавка в бетон/	кг	2,4	1647,00 –	– –	3953 –	– –	3953	– 316	4269
133	43	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0734298	186791,00 –	– –	13716 –	– –	13716	– 1097	14813

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	44	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками Бетон В15	м3 подстилающего слоя	9,8	23131,67	7,20	226690	71	188599	35739	283424
						3879,60	--	38020	--		20994	
135	45	Е11-060201-0107	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов	м3	9,8	845,00	13,33	8281	131	1102	6451	15911
						719,19	4,20	7048	41		1179	
			ПЕРЕКРЫТИЕ Пм-1 НА ОТМ.-0,00									
136	47	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 /Пенетрон Адмикс, добавка в бетон/	кг	17,32	1647,00	--	28526	--	28526	--	30808
						--	--	--	--		2282	
			МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
			Площадки и стремянки (КЖ 8,КЖ 9)									
137	51	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1/П-1, СП-1/	т конструкций	0,553392	81303,24	22743,82	44993	12586	4172	22773	73187
						51021,08	8618,30	28235	4769		5421	
138	52	С121-060510-0101	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,553392	629627,00	--	348431	--	348431	--	376305
						--	--	--	--		27874	
139	53	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1/Л-1, Л-2, ОП-1/	т конструкций	0,457632	76513,14	25297,92	35015	11577	3987	16165	55274
						42503,23	8690,21	19451	3977		4094	
140	54	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,457632	521347,00	--	238585	--	238585	--	257672
						--	--	--	--		19087	
141	55	СССЦ РК 8.01-08-2017 Р21-06 таб.6 п.2	Надбавка к сметной цене на 1 т конструкции, марка стали С245	т	1,011024	5446,00	--	5506	--	5506	--	5947
						--	--	--	--		440	
142	56	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	44,485056	87,89	2,27	3910	101	1751	1428	5765

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	57	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	88,970112	46,26	0,28	2058	12		427	
						92,87	1,62	8263	144	5714	1676	10734
144	58	Е11-130701-1202	Устройство и разборка средств подмащивания для окраски металлоконструкций колонн, связей, балок, фахверка и других элементов зданий и сооружений	т	1,011024	27,03	0,28	2405	25		795	
						2717,12	58,32	2747	59	–	1855	4970
			Люки ЛМ-1, ЛМ-2, МР-1			2658,80	–	2688	–		368	
145	59	Е11-090601-0101	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,42473	101307,15	4580,14	43028	1945	773	28393	77135
						94907,60	1974,90	40310	839		5714	
146	60	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,23634	439348,00	–	103836	–	103836	–	112142
						–	–	–	–		8307	
147	61	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,17302	438780,00	–	75918	–	75918	–	81991
						–	–	–	–		6073	
148	62	СССЦ РК 8.01-08-2017 Р21-06 таб.6 п.2	Надбавка к сметной цене на 1 т конструкции, марка стали С245	т	0,40936	5446,00	–	2229	–	2229	–	2408
						–	–	–	–		178	
149	63	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00334	198797,00	–	664	–	664	–	717
						–	–	–	–		53	
150	64	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,01375	192878,00	–	2652	–	2652	–	2864
						–	–	–	–		212	
151	65	С121-130211-0501	Петля накладная	шт.	12	298,00	–	3576	–	3576	–	3862
						–	–	–	–		286	
152	66	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,68812	87,89	2,27	1642	42	736	600	2422
						46,26	0,28	864	5		179	
153	67	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	37,37624	92,87	1,62	3471	61	2400	704	4509
						27,03	0,28	1010	10		334	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7076683	694305	5438902	1094869	8825275
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				943476	200186	–	653720	
								6178638				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Материалы	Тенге				3016381				
			Всего заработная плата	Тенге					1046081			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1638580				
			Накладные расходы	Тенге				1027537				
			Сметная прибыль	Тенге				576494				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7782669				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					1046081			817
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				898045				
			Материалы	Тенге				8931				
			Всего заработная плата	Тенге					97581			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				775010				
			Накладные расходы	Тенге				67331				
			Сметная прибыль	Тенге				77230				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1042606				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					97581			77
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				8825275				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					1143662			894
			РАЗДЕЛ 9.Тротуары (ЛС№7-1)									
			Тротуары /транзитные, технические/									
154	1	Е11-010205-0102 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /для установки бортовых камней/	м3 грунта	126,168	2024,87 2024,87	– –	255474 255474	– –	–	183941 35153	474568
155	2	Е11-010104-0210 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /перемещение в бульварную часть/. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	126,168	41,67 –	41,67 14,09	5257 –	5257 1777	–	1280 523	7060
156	3	Е11-080101-0202	Устройство щебеночной подготовки под бортовой камень с добавлением материала от разборки	м3 основания	40,554	5860,24 901,00	1617,14 767,26	237656 36539	65581 31115	135536	62919 24046	324621
157	4	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	901,2	1851,36 792,23	30,07 12,59	1668444 713958	27095 11344	927391	783326 196142	2647911
158	5	С121-040508-9901	Бортовой камень БР100.25.10	м3	22,53	29213,00 –	– –	658169 –	– –	658169	– 52654	710822

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	9	Е11-270701-0201	Дополнительный слой основания из песка Н-15см	м2 покрытия	861,98	696,37	136,62	600255	117762	244755	299610	971855
						275,81	46,03	237738	39678		71989	
160	10	Е11-270701-0202 К=3 к объему	добавлять до толщ. слоя 15см	м2 покрытия	2585,94	10,67	4,54	27595	11745	–	20974	52454
						6,13	1,38	15849	3571		3885	
161	11	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня толщиной 12 см.	м2	861,98	909,83	136,62	784258	117762	428758	299610	1170578
						275,81	46,03	237738	39678		86709	
162	12	Е11-270701-0202 К=3 к объему	добавлять до толщ. слоя 15см	м2 покрытия	2585,94	53,50	4,54	138337	11745	110743	20974	172056
						6,13	1,38	15849	3571		12745	
163	13	Е11-270701-0201	Выравнивающий слой основания из песка Н-12см	м2 покрытия	861,98	507,50	136,62	437453	117762	81953	299610	796028
						275,81	46,03	237738	39678		58965	
164	14	Е11-270701-0202 К=7 к объему	исключить до толщ. слоя 5см	м2 покрытия	6033,86	-10,67	-4,54	-64387	-27406	–	-48939	-122393
						-6,13	-1,38	-36982	-8333		-9066	
165	17	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные /брусчатка, в т.ч 472 м2 от разборки/. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	861,98	441,83	37,11	380847	31988	740	390827	833409
						403,86	15,96	348119	13758		61734	
166	18	С121-040509-0406	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	861,98	3019,00	–	2602318	–	2602318	–	2810503
						–	–	–	–		208185	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				7731676	479293	5190363	2314132	10849472
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2062022	175840	–	803664	
			Материалы	Тенге				7731676				
			Всего заработная плата	Тенге				1929874				
			Местные материалы	Тенге					2237862			
			Накладные расходы	Тенге				3260487				
			Сметная прибыль	Тенге				2314132				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				803665				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10849473				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					2237862			1956
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10849473				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					2237862			1956
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7519366				95541701
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7818822			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2257824			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						62564940		
			- Перевозка грузов	Тенге				815574				
			- Накладные расходы	Тенге							9745837	
			- Сметная прибыль	Тенге							7077156	
			Временные здания и сооружения	1,3%								1 242 042
			Итого									96 783 743

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,310%								2 235 704
		Итого по смете:									99 019 448
		Непредвиденные работы и затраты	2%								1 980 389
		Итого с непредвиденными									100 999 837
		в текущих ценах 2019 года	1,049896100								106 039 334
		Скидка	10%								10 603 933
		Итого со скидкой без НДС									95 435 401
		НДС	12%								11 452 248
		ИТОГО С НДС									**106 887 649**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Представитель технического сопровождения ТОО "KZ Строй эксперт" **Ешенкельдиев Н.А.**