Т О О «Атыраустройпроект»
Лицензия ГСЛ №12016817 от 09.10.2012г.

Рабочий проект

Капитальный ремонт здания ГККП «Дворец культуры имени Курмангазы»

Паспорт проекта

Объект №192-ПП

г.Атырау 2021г.

Т О О «Атыраустройпроект»
Лицензия ГСЛ №12016817 от 09.10.2012г.

Рабочий проект

Капитальный ремонт здания ГККП «Дворец культуры имени Курмангазы»

Паспорт проекта

Объект №192-ПП

Директор ТОО «Атыраустройпроект» Исимгалиев М.И.
Главный инженер проекта Горбунова Г.И.

г.Атырау 2020г.

Заказчик: ГККП "Дворец культуры им.Курмангазы" **Разработчик:** ТОО "АтырауСтройПроект"	Паспорт проекта Капитальный ремонт здания ГККП "Дворец культуры имени Курмангазы в г.Атырау", расположенного по адресу г.Атырау ул.Сауыргалиева,1"	ЛИСТ Страница

Фасад по оси 1-10



Фасад по оси 10-1



Фасад по оси А-Т



План 1-го этажа



План 2-го этажа



План 3-го этажа



План 4-го этажа



План 5-го этажа



Разрез 1-1



Заказчик: ГККП "Дворец культуры им.Курмангазы" **Разработчик:** ТОО "АтырауСтройПроект"	Паспорт проекта Капитальный ремонт здания ГККП "Дворец культуры имени Курмангазы в г.Атырау", расположенного по адресу г.Атырау ул.Сауыргалиева,1"	ЛИСТ Страница

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ		ВСЕГО
Этажность		4-5
Площадь застройки	м2	1619,4
Общая площадь здания	м2	3562,8
Объем здания	м3	20962,0

НАИМЕНОВАНИЕ		ВСЕГО
СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Общая сметная стоимость тыс.тг. в ценах 2020-2021года, в том числе:		510776,02
строительно-монтажных работ	тыс.тг.	357646,317
Продолжительность строительства	мес.	8

Состав рабочего проекта.

№ тома	Обозначение	Наименование
1	192-ПЗ	Пояснительная записка
2	192-АС	Архитектурно-строительные решения
3	192-ТХ	Технология производства
4	192-ОВ	Отопление и вентиляция
5	192-ВК	Водоснабжение и канализация
6	192-НВК	Наружные сети водоснабжения
7	192-ЭО	Электрическое освещение (внутреннее)
8	192-ПОС	Проект организации строительства
9	192-СС	Слаботочные сети
10	192-ООС	Охрана охранной среды
11	192-СД	Сметная документация

Район строительства относится к IV Г строительно-климатическому подрайону и имеет следующие характеристики:
-расчетная зимняя температура наружного воздуха -26°С;
Вес снегового покрова -50 кгс/м2
Скоростной напор ветра -38 кгс/м2

Строительные конструкции и изделия

Конструктивная схема здания - прочная кирпичная кладка без усиления, с продольными несущими наружными и внутренними стенами, а также отдельные несущие кирпичные колонны.
Фундамент - местами монолитные бетонные участки,
Колонны - кирпичные;
Балки - бетонные, металлические;
Стены - кирпичные, из жженого красного кирпича с наружной и внутренней штукатуркой;
Перегородки - из жженого красного, оштукатуренные с двух сторон;
Перекрытие - по первому этажу - деревянные каркасного исполнения с утеплением из ракушки
Перекрытия - между 2-3-4 этажами-деревянные по двутавровым балкам №30
Кровля - чердачная, покрытая оцинкованными листами на замок, с организованным наружным водостоком;

Внутренние инженерные коммуникаций

Отопление - центральное от городских сетей;
Водоснабжение - централизованное от городских сетей;
Канализация - централизованное от городских сетей;
Система ПС и видеонаблюдения имеется.

Гл.инженер проекта ТОО "Атыраустройпроект": Г.И.Горбунова

Директор ТОО "Атыраустройпроект": М.И.Исимгалиев

г.Атырау 2021г.